


JAHRESBERICHT

ÜBER

HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE

SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)

HERAUSGEGEBEN
VON
PROFESSOR DR. KARL LUDOLF SCHAEFER

DRITTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1924



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1926

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an die Büchersammlung der Kaiser-Wilhelms-Akademie, Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Büchersammlung zu verlangen.

Zur Benutzung der Büchersammlung der Kaiser-Wilhelms-Akademie sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte — einschl. der Medizinalpraktikanten —, Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine — von der Büchersammlung anzufordernde — Zählkarte ausgefüllt und einen Unkostenbeitrag von jährlich 2 Mark entrichtet haben. Die Zeitschriften können — wie alle anderen Bücher der Bibliothek — entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch — auch nach auswärts — zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer

JAHRESBERICHT
ÜBER
HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)

HERAUSGEGEBEN
VON
PROFESSOR DR. **KARL LUDOLF SCHAEFER**

DRITTER BAND
BERICHT ÜBER DAS JAHR 1924



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1926

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Vorwort.

Der Jahresbericht über die 1924 in der otorhinologischen Weltliteratur und den wissenschaftlichen Nachbargebieten erschienenen Veröffentlichungen sei hiermit dem Leserkreise übergeben. Wie in den bisherigen Berichten sind auch hier wieder die einzelnen Arbeiten nach ihrem inneren Zusammenhange in nicht zu umfangreichen, leicht zu übersehenden Abschnitten registermäßig gruppiert; bei denjenigen Arbeiten, die im Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde besprochen sind, ist der Ort des Referats gleichzeitig angegeben, während die nicht referierten mit einem Stern versehen sind. Am Schlusse des Jahresberichtes findet sich ein „Autorenverzeichnis" und ein „Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte".

Karl Ludolf Schaefer.

Inhaltsverzeichnis.

Allgemeines.

Hals.

Nase.

Ohr.

Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Angeli, Aurelio, Chirurgia ipofisaria: Studio analitico-critico. (Bologna-Rocca S. Casciano: L. Cappelli 1924. 82 S.) *

Aubin, André, La biopsie clinique en oto-rhino-laryngologie. Préface de F. Lemaitre. (Klinische Biopsie in der Otorhinolaryngologie.) (Paris: Vigot frères 1924. VII, 334 S. u. 39 Taf.) 7, 259.

Bacmeister, A., und L. Rickmann, Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Leipzig: Georg Thieme 1924. VI, 95 S. u. 17 Taf. G.-M. 8.70.) 6, 233.

Bauer, Theodor, und Oscar Beck, Atlas der Histopathologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Liefg. I—VIII. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1924. 64 Taf. mit Text. Pro Liefg. G.-M. 5.—.) 7, 308.

Beck, Oscar, und Wilhelm Kerl, Die Angina necrotica (Plaut-Vincent) und ihre Differentialdiagnose. (Wien u. Leipzig: Moritz Perles 1924. 3 Taf.) *

Beitrag zur Akustik und Musikwissenschaft. Hrsg. v. Carl Stumpf. (Leipzig: J. A. Barth 1924. III, 75 S. G.-M. 2.80.) *

Bellocq, Ph., L'os temporal chez l'homme adulte. (Strasbourg: Edit. de Strasbourg méd. 1924.) *

Bellocq, Philippe, L'os temporal chez l'homme adulte. Iconographie et description de l'os et de ses cavités. (Das Schläfenbein beim Erwachsenen.) (Paris: Masson & Cie. 1924. 127 S.) 7, 354.

Bellucci, Luigi, Localizzazione dei centri corticali pei movimenti laringei. (Die Lokalisation der corticalen Zentren für die Kehlkopfbewegungen.) (Siena: S. Bernardino 1924. 294 S.) 7, 648.

Bolk, Louis, Die Entstehung des Menschenkinnes. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Unterkiefers. (Amsterdam: Koninkl. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam 1924. 106 S. u. 2 Taf.) *

Borries, G. V. Th., Zur Klinik des Nystagmus. Vasculäre Labyrinthfistelsymptome. — Reflektorischer Nystagmus. Durch Kopfstellungen und Kopfbewegungen ausgelöster Nystagmus. (Berlin: Urban & Schwarzenberg 1924. IV, 102 S. G.-M. 2.40.) *

Braus, Hermann, Anatomie des Menschen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 2. Eingeweide. (Einschließlich periphere Leitungsbahnen. Tl. 1.) (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 697 S. Geb. G.-M. 18.—.) 6, 353.

Buddenbrock, Wolfgang von, Grundriß der vergleichenden Physiologie. Tl. I: Sinnesorgane und Nervensystem. (Berlin: Gebr. Bornträger 1924. IV, 276 S. G.-M. 12.75.) *

Bufalini, Maurizio, Sui diverticoli dell'esofago. (Anatomia patologica, clinica, trattamento chirurgico.) (Über Oesophagusdivertikel. [Pathologische Anatomie, Klinik und chirurgische Behandlung.]) (Clin. chir. gen., univ., Pisa.) (Pisa: Tipografia edit. Cav. F. Mariotti 1924. 32 S.) 8, 409.

Busson, Bruno, Sero-, Vaccine- und Proteinkörpertherapie. (Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Hrsg. v. Josef Kyrle und Theodor Hryntschak.) (Wien: Julius Springer 1924. 70 S. G.-M. 2.50.) 7, 313.

Campagnoli, Vincenzo, Profilassi della malattie dei denti e della bocca. (Castronuovo S. Andrea: Tip. Zaccara 1924. 11 S.) *

Chevalier-Jackson, Corps étrangers des voies aeriennes et digestives. (New Bedfort [Mass.]: Reynolds the Printer 1924.) *

Cohn, Georg, Die Riechstoffe. 2. Aufl. (Braunschweig: F. Vieweg & Sohn 1924. VIII, 216 S. G.-M. 12.—.) *

Diseases of the nose, throat, and ear for practitioners and students. Edited by A. Logan Turner. (Bristol: John Wright & sons 1924. XXII, 413 S. u. 12 Taf.) 7, 448.

Du Parrel, Oto-rhino-laryngologie. Documents pour les praticiens. (Paris: Maloine 1924. 425 S.) *

Fossilium, Catalogus, 1. Animalia. Ed. a C. Diener. P. 24, 25. (24. O. Posthumus, Otolithi piscium. 42 S. G.-M. 4.20 u. 25. C. Dioner, Eurypterida. 28 S. G.-M. 3.—.) (Berlin: W. Junk 1924.) *

Gutzmann, Hermann, Sprachheilkunde. Vorlesungen über die Störungen der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 3. Aufl. Bearb. u. hrsg. v. Harold Zumsteeg. (Berlin: Fischers med. Buchhandl. H. Kornfeld 1924. XI, 730 S. G.-M. 18.—.) 5, 237.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V. Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 4, Liefg. 152. — Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinn), Geschmack- und Geruchsinn, statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Hoffmann, Paul, Methoden zur Untersuchung des Kraftsinnes (Muskelsinnes). — Brünings, W., und H. Frenzel, Methoden zur Untersuchung des Vestibularapparates beim Menschen. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. 62 S. G.-M. 2.40.) 8, 386.

Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns und J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 5. umgearb. Aufl. (Stuttgart: F. Enke 1924. XII, 1329 S. G.-M. 54.—.) *

Handbuch der Neurologie. Begr. v. M. Lewandowsky. Ergänzungsbd. Hrsg. v. O. Bumke und O. Foerster. 1. Tl. 2. Hälfte. (Berlin: Julius Springer 1924. 292 S. G.-M. 24.—.) 7, 449.

Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. Gustav Alexander und Otto Marburg, redigiert v. Hans Brunner. 1. Bd. 2. Hälfte. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg. 1924. XIII, 486 S. G.-M. 33.60.) 6, 456.

Handbuch der Salvarsantherapie mit Einschluß der experimentellen, biologischen und chemischen Grundlagen. Hrsg. v. W. Kolle und K. Zieler. Bd. 1. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. XIV, 750 S. G.-M. 30.—.) 7, 306.

Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. Carl Partsch, Chr. Bruhn und A. Kantorowicz. Bd. 1. Die chirurgischen Erkrankungen der Mundhöhle, der Zähne und Kiefer. Hrsg. v. Carl Partsch. 2. umgearb. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1924. X, 496 S. G.-M. 42.—.) 6, 13.

Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. Julius Scheff. 4. vollst. neubearb. u. verm. Aufl. 2. Bd. (Wien u. Leipzig: Hölder, Pichler u. Tempsky A.-G. 1924. VIII, 895 S. G.-M. 30.—.) 6, 273.

Heimann, Betty, Über den Geschmack. (Berlin: de Gruyter & Co. 1924. III, 478 S. G.-M. 12.—.) *

Heiner, Praktikum der Radiumtherapie. (Frankfurt a. M.: Reim & Nemnich 1924.) *

Hildebrand, O., Grundriß der chirurgisch-topographischen Anatomie mit Einschluß der Untersuchung am Lebenden. 4. verb. u. verm. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1924. XVI, 272 S. G.-M. 13.50.) 7, 353.

Hirschel, Georg, Lehrbuch der Lokalanästhesie für Studierende und Ärzte. 3. veränd. u. erg. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1923. VI, 164 S. G.-M. 6.—.) 7, 30.

Holfelder, Hans, Atlas von Körperdurchschnitten für die Anwendung in der Röntgentiefentherapie. Mit einem Geleitwort von Viktor Schmieden. (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 43 S. u. 38 Taf. Geb. G.-M. 60.—.) 6, 149.

Jüngling, Otto, Röntgenbehandlung chirurgischer Krankheiten, zugleich Einführung in die physikalischen und biologischen Grundlagen der Röntgentherapie. (Leipzig: S. Hirzel 1924. XII, 468 S. u. 1 Taf. G.-M. 20.—.) *

Kantorowicz, Alfred, Klinische Zahnheilkunde. Ein Lehrbuch. (Berlin: H. Meusser 1924. XV, 847 S. Hlw. G.-M. 26.—.) *

Klinik, Die — der bösartigen Geschwülste. Hrsg. v. P. Zweifel und E. Payr. 1. Bd.: Allgemeine Geschwulstlehre, Haut, Nervensystem, Kopf und Hals. (Leipzig: S. Hirzel 1924. XX, 860 S. u. 33 Taf. G.-M. 52.—.) 7, 83.

Kowarschik, Josef, Die Diathermie. 4. vollständig umgearb. Aufl. (Wien u. Berlin: Julius Springer 1924. VIII, 231 S. G.-M. 12.—.) 7, 826.

Laurens, Georges, Chirurgie de l'oreille, du nez, du pharynx et du larynx. 2. édit. (Chirurgie der Nase, des Pharynx und Larynx.) (Paris: Masson et Cie. 1924. XIV, 1052 S.) 8, 388.

Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Hrsg. v. W. Trendelenburg und A. Lewy. 4. Aufl. (Leipzig: F. C. W. Vogel 1924. XV, 789 S. u. 2 Taf. G.-M. 24.—.) *

Lehrbuch der Röntgendiagnostik. Hrsg. v. A. Schittenhelm. Bd. 1 u. 2. (Enzyklopädie der klinischen Medizin. Hrsg. v. L. Langstein, C. v. Noorden, C. Pirquet und A. Schittenhelm. Allg. Teil.) (Berlin: Julius Springer 1924. 1283 S. u. 6 Taf. G.-M. 74.—.) 5, 436.

Lehrbuch der Röntgenkunde. Hrsg. v. Hermann Rieder und Josef Rosenthal. Bd. 1, 2. verm. Aufl. (Leipzig: J. A. Barth 1924. IV, 769 S. u. 16 Taf. G.-M. 40.—.) *

Maffi, Giuseppe, Seni sfenoidali anatomia e clinica. (Die Keilbeinhöhle in anatomischer und klinischer Hinsicht.) (Roma: Tipografia del senato 1924. 93 S.) 8, 541.

Magnus, R., Körperstellung. Experimentell-physiologische Untersuchungen über die einzelnen bei der Körperstellung in Tätigkeit tretenden Reflexe, über ihr Zusammenwirken und ihre Störungen. (Monographien a. d. Gesamtgeb. der Physiologie der Pflanzen und der Tiere. Bd. 6.) (Berlin: Julius Springer 1924. XIII, 740 S. G.-M. 27.—.) 6, 99.

Moral, Hans, und Walter Frieboes, Atlas der Mundkrankheiten mit Einschluß der Erkrankungen der äußeren Mundumgebung. (Leipzig: F. C. W. Vogel 1924. XII S. u. 150 Taf. G.-M. 120.—.) *

Parrel, de, et Lamarque, Les sourds-muets, étude médical pédagogique et sociale. (Paris: Presses universitaires de France 1924. 450 S.) *

Peters, Die mathematischen und physikalischen Grundlagen der Musik. (Leipzig: Teubner 1924. IV, 35 S. G.-M. 0.80.) *

Pickerill, H. P., Facial surgery. With an introduction by W. Arbuthnot Lane. (Gesichtschirurgie. Mit einem Vorwort von W. Arbuthnot Lane.) (Edinburgh: E. & S. Livingstone 1924. XVI, 162 S.) 7, 449.

Schering, Arnold, Musikalische Bildung und Erziehung zum musikalischen Hören. 4. veränd. Aufl. (Leipzig: Quelle & Meyer 1924. 153 S. G.-M. 1.60.) *

Stanganelli, Paolo, L'asma bronchiale nei moderni concetti. (Monogr. med.-chir. d'attualità. Bd. 9.) (Die modernen Anschauungen vom Asthma bronchiale.) (Roma: Luigi Pozzi 1924. VIII, 100 S.) 8, 499.

Surén, Hans, Atemgymnastik in Bildern und Merkworten. (Die Ausbildung der Atmung.) 14. Aufl. (Stuttgart: Dieck & Co. 1924. 17 S. G.-M. 0.80.) 7, 209.

Syphilis, Die — Kurzes Lehrbuch der gesamten Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der inneren Organe. Hrsg. v. E. Meirowsky und Felix Pinkus. Mit einem Schlußwort von A. v. Wassermann. (Fachbücher für Ärzte. Bd. IX.) (Berlin: Julius Springer 1923. VIII, 572 S. G.-M. 27.—.) 7, 25.

Tarchini, Pietro, Contributo allo studio del linfangioma della lingua. (Bologna: Stab. poligr. riuniti 1924. 23 S. u. 2 Taf.) *

Ulrici, H., Diagnostik und Therapie der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Ein praktischer Kursus. (Berlin: Julius Springer 1924. VI, 263 S. G.-M. 18.—.) 6, 365.

Vines, H. W. C., The parathyroid glands in relation to disease. (Parathyreoideae in Beziehung zu Krankheiten.) (London: Edward Arnold & Co. 1924. VIII, 128 S.) 8, 186.

Weidenbaum, G., Narkose. Studien und Erfahrungen über die Inhalationsnarkose. (Riga: E. Bruhns 1924. 66 S. G.-M. 1.75.) 7, 29.

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Abels, Hans, Die Dysergie als pathogenetischer Faktor beim Skorbut. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. **26**, S. 733—773.) 7, 277.

Abraham, Joseph H., The use of gentian and acriviolet in infections of the upper respiratory tract and ear. (Der Gebrauch von Gentiana- und Akriviolett bei Infektionen der oberen Luftwege und des Ohres.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 637 bis 644.) 6, 423.

Adlersberg, D., und O. Porges, Die neurotische Atmungstetanie, eine neue klinische Tetanieform. (I. med. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **8**, H. 2, S. 185—238.) 7, 81.

Adson, Alfred W., The surgical treatment of glosso-pharyngeal neuralgia. (Die chirurgische Behandlung der Glossopharyngeus-Neuralgie.) (Sect. on neurol. surg., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **12**, Nr. 5, S. 487 bis 506.) 7, 499.

Albrecht, W., Über Pneumatisation und Konstitution. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 123.

Alcaino, Alfredo, Einfuß von Nasenaffektionen auf die geistigen Fähigkeiten. (Serv. de oidos, nariz y garganta, hosp. de niños „Roberto del Rio", Santiago, Chile.) (Tribuna méd. española Bd. **1**, Nr. 4, S. 176—177.) (Spanisch.) 7, 485.

Arcelin, Les altérations de la selle turcique consécutives aux anévrismes artérioso-veineux du sinus caverneux. (Veränderungen der Sella turcica auf Grund von arteriovenösen Aneurysmen des Sinus cavernosus.) (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 29. VII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. **13**, H. 3, S. 125—127.) 7, 618.

Asal und Lürz, Über die Verwendung des Psicains in der Chirurgie und Urologie. (Chir. Univ.-Klin., Heidelberg.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 47, S. 1647—1648.) *

Atti della Clinica Oto-rino-laringoiatrica della R. Università di Roma. Hrsg. v. Gherardo Ferreri. 22. Jg. (Rom: Tip. „Le Massime" 1924. 738 S.) 7, 447.

Aubin, André, La biopsie clinique en oto-rhino-laryngologie. Préface de F. Lemaitre. (Klinische Biopsie in der Otorhinolaryngologie.) (Paris: Vigot frères 1924. VII, 334 S. u. 39 Taf.) 7, 259.

Babbitt, Jas. A., Treatment of syphilis from the standpoint of otology and laryngology. (Luesbehandlung vom otolaryngologischen Standpunkt.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 193—196.) 7, 209.

Bachem, C., Über Resorption von Arzneimitteln in der Mundhöhle. (Pharmakol. Inst., Univ. Bonn.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 101, H. 3/4, S. 127—135.) 5, 383.

Bachem, C., Über einige neue Wundantiseptica (Albertanderivate). (Pharmakol. Inst., Univ. Bonn.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 21, S. 677—678.) *

Bana, F. D., Foreign bodies in the ear and nose. (Indian med. gaz. Bd. 59, Nr. 5, S. 239 bis 240.) *

Bárány, R., Studienreise. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol. Sitzg. v. 27. I. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 663.) (Schwedisch.) 7, 125.

Batawia, L., Vaccine bei Erkrankungen des Halses, der Nase und der Ohren. (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. 1, H. 2, S. 108—114.) (Polnisch.) 6, 422.

Beck, Zur Frage der Röntgensarkome. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 302.

Beck, Joseph C., and Harry L. Pollock, The present status of electrotherapeutic measures used in the practice of oto-laryngology. (Der gegenwärtige Stand elektrotherapeutischer Maßnahmen in der oto-laryngologischen Praxis.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. S. 400—412.) 7, 759.

Beck, O., Über Osteophlebitis Körner. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) 7, 411.

Behr, Carl, Die Lehre von den Pupillenbewegungen. (Berlin: Julius Springer 1924. IX, 225 S. G.-M. 16.50.) *

Behringwerk-Mitteilungen. Begr. v. E. v. Behring. H. 3. Yatren in Theorie und Praxis. (Marburg: Verl. d. Behringwerke 1924. VIII, 234 S.) *

Berggren, Sture, Haemoplastin. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 194.

Bertog, Die Fahraeussche Blutsenkungsprobe in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5. bis 7. VI. 1924.) 6, 121.

Beyer, H., Hysterie und Mittelohreiterung. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 197—206.) 7, 576.

Bijtel, J., and C. J. A. van Iterson, Psycho-galvanic-reflex phenomenon in sense organs, especially the nose. (Psychogalvanisches Reflexphänomen der Sinnesorgane, besonders der Nase.) (Physiol. laborat., univ., Leiden.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 1, S. 31—40.) 7, 489.

Blechmann, G., Note sur l'emploi du sérum antipneumococcique par les instillations nasales (pneumococcies infantiles etc.). (Mitteilung über die Anwendung des Pneumokokkenserums mittels nasaler Instillationen [bei kindlichen Pneumokokkeninfektionen usw.].) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 22, Nr. 2/3, S. 50—59.) 6, 273.

Blegvad, N. Rh., Les avantages, les inconvénients et les dangers de l'anesthésie locale en oto-rhino-laryngologie. (Die Vorteile, Nachteile und Gefahren der örtlichen Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 5, S. 145—165.) 5, 321.

Blegvad, N. Rh., The significance of local anaesthesia for oto-laryngology. (Die Bedeutung der örtlichen Betäubung für die Oto-Laryngologie.) (4. northern otolaryngol. Congr., Helsingfors, 21.—24. II. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 426—499 u. 652—657.) 7, 762.

Boenninghaus, Georg, Zur Technik der Leitungsunterbrechung des Nervus maxillaris in der Flügelgaumengrube. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 84—85.) 7, 30.

Borchardt, L., Neuere Ergebnisse der klinischen Konstitutionsforschung. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 22, H. 7/9, S. 189—208.) 5, 304.

Bordier, H., Utilité de la diathermie dans la paralysie faciale grave. (Vorteilhafte Anwendung der Diathermie bei schwerer Facialisparalyse.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 505, S. 304—308.) 7, 136.

Bourgeois, Dutheillet de Lamothe, Portmann et Poyet, La diathermie en oto-rhino-laryngologie. (Die Diathermie in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 395.

Bourgeois et Lanos, Néoplasme de la région prévertébrale. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1088.) *

Boutarel, M., La toux quinteuse d'origine nasale. (Hustenanfälle nasalen Ursprungs.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 36, S. 200—201.) 7, 237.

Braun, H., und R. Goldschmidt, Über die theoretischen Grundlagen der Wunddesinfektion. (Seuchenbekämpfung Jg. 1, H. 3/4, S. 65—69.) *

Brisotto, P., Sul valore della tensione dell'O e della CO_2-Spannung in den Alveolarräumen und im Blut der adenoiden Individuen.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr. d. r. univ. di Roma Jg. 22, S. 75—119.) 7, 498.

Brunner, Conrad, Die Entwicklungsphasen und Entwicklungstendenzen der Wundbehandlung in den letzten 50 Jahren. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 1/2, S. 8—15.) *

Buddenbrock, Wolfgang von, Grundriß der vergleichenden Physiologie. (Teil I: Sinnesorgane und Nervensystem.) (Berlin: Gebr. Bornträger 1924. IV, 276 S. G.-M. 12.75.) *

Burger, H., Die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in den letzten 75 Jahren. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 1, S. 43—47.) (Holländisch.) *

Busson, Bruno, Sero-, Vaccine- und Proteinkörpertherapie. (Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Hrsg. v. Josef Kyrle und Theodor Hryntschak.) (Wien: Julius Springer 1924. 70 S. G.-M. 2.50.) 7, 313.

Caldera, Ciro, La rigenerazione di tessuti nel campo della otorinolaringoiatria. (Clin. oto-rino-laringotr., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 3, S. 200—205.) *

Calderin, A. M., Diathermokoagulation in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 336, S. 352—355.) (Spanisch.) 6, 183.

Calderin, A. M., Die Zinkionisation zur Elektrolyse in der Otorhinologie. (Acad. méd. quir. española, Madrid, 12. V. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rhinol. Jg. 15, Nr. 5, S. 311—317.) (Spanisch.) *

Callison, James G., A new antiseptic in nose and throat work! A non-irritating, antiseptic, astringent solution for use as a gargle and nasal spray. Chemistry of the solution and methods of its use. (Ein neues Antisepticum zur Behandlung der Hals- und Nasenerkrankungen. Eine nicht reizende, antiseptische, adstringierende Lösung zum Gebrauch als Gurgelwasser und Nasenspray. Ihre chemische Beschaffenheit und die Art ihrer Anwendung.) (Americ. med. Bd. 30, Nr. 7, S. 405 bis 407.) 6, 274.

Callison, James G., Prolonged hemorrhage with normal coagulation and bleeding time. (Verlängerte Hämorrhagie bei normaler Koagulations- und Blutungszeit.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 354—359.) 7, 883.

Canon, Über konservative Behandlung der Furunkel und Karbunkel. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 29, S. 991—992.) 6, 273.

Carnot, P., et P. Blamoutier, Stomato-rhino-conjonctivite à fuso-spirilles. (Stomato-rhino-Conjunctivitis, fuso-spirilläre Form.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 3, Nr. 1, S. 1—6.) 5, 174.

Castaldi, Luigi, Descrizione di un giovane embrione umano ciclope rinocefalo del genere diploftalmo e considerazioni sulla genesi della ciclopia. (Beschreibung eines jungen menschlichen rhinocephalen Embryos von der Art eines Diplophthalmus und Betrachtung über die Entstehung der Cyclopie.) (Istit. anat., Firenze.) (Boll. d'oculist. Jg. 3, Nr. 3, S. 191—234.) 6, 148.

Cavenagh, J. B., The establishment of a special department. A plea for extended service in the provinces. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 5, S. 262—264. *

Chavanne, F., En marge du congrès français d'oto-rhino-laryngologie. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 612—616.) *

Chevais, René, Contribution à l'étude de la diathermie en oto-rhino-laryngologie. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 489—490.) *

Císler, Jos., Verhütung des Skleroms. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 21, S. 817 bis 818 u. Nr. 22, S. 848—850.) (Tschechisch.) 7, 283.

Claus, Badeinfektion in Nase und Ohr. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) 6, 215.

Collet, Syncope avec convulsions après les opérations rhino-laryngologiques. (Kollaps mit Spasmen nach Nasen- und Kehlkopfoperationen.) (Fac. de méd., univ., Lyon.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 10, S. 1149—1152.) 7, 354.

Collet, F.-J., Syncope avec convulsions après les opérations rhino-laryngologiques. (Ohnmachtsanfälle mit Krämpfen nach rhino-laryngologischen Operationen.) (Lyon méd. Bd. 134, Nr. 41, S. 479—482.) 7, 130.

Congresso italiano di oto-rino-laringologia. (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 30, S. 719 bis 720.) *

Coulet, Un cas de syphilis à type lupique des muqueuses rhino-pharyngo-laryngées. (Ein Fall von Syphilis unter dem Bilde eines Schleimhaut-Lupus der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Coulet, G., Névralgie du trijumeau. — Deux cas de guérison après intervention (neurotomie rétro-gassérienne). (Trigeminusneuralgie.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **22**, Nr. 2, S. 58—61.) **6**, 419.

Czermak, Hans, Über örtliche Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 71—96.) **7**, 133.

Darling, Byron C., The future relations of the medical and dental professions. (Die künftigen Beziehungen des ärztlichen und zahnärztlichen Berufes.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 1, S. 67—70.) **6**, 436.

David-Galati, Varice de la veine jugulaire externe. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 11. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 720.) *

Deheegher, A., Vaccination bei Nasen-, Hals- und Ohrenkrankheiten. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **5**, Nr. 10, S. 177—180.) (Flämisch.) **5**, 369.

Delie, Un cas de méningisme avec iridicyclite syphilitique héréditaire et coryza spécifique. (Ein Fall von Meningismus mit hereditär syphilitischer Iridicyclitis und spezifischer Coryza.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. XII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 710 bis 711.) **7**, 294.

Delie, A., Céphalalgie. (Scalpel Jg. **77**, Nr. 17, S. 531—534.) *

Demmer, Fritz, Sparsamere und verläßlichere Methoden bei der Durchführung der Asepsis (nebst einem Merkblatt für den Operationssaal). (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 47, S. 2459—2466.) *

Deutsch, Indikationsstellung zur Operation auf Grund des Röntgenbefundes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 428.

Didier, Georges, Le rôle du laryngologiste au dispensaire antituberculeux. (Die Aufgabe des Laryngologen als Konsiliarius bei Tuberkulosefürsorgestellen.) (Rev. de phtisiol. Jg. **5**, Nr. 2, S. 94—103.) **6**, 418.

Diseases of the nose, throat, and ear for practitioners and students. Edited by A. Logan Turner. (Bristol: John Wright & sons 1924. XXII, 413 S. u. 12 Taf.) **7**, 448.

Dobrzański, A., Flimmerepithel und die alkalisch muriatischen Säuerlinge. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 8. IX. 1923.) (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 56.) **6**, 302.

Dougherty, D. S., Some nose, throat and ear symptoms of significant interest to the general practitioner. (Die für den praktischen Arzt bedeutsamen Symptome seitens der Nase, des Halses und Ohres.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 12, S. 533—539.) **6**, 1.

Dufourmentel, L., L'oto-rhino-laryngologie en 1924. (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 36, S. 191—195.) *

Du Parrel, Oto-rhino-laryngologie. Documents pour les praticiens. (Paris: Maloine 1924. 425 S.) *

Eicken, Carl von, Meine Binokularlupe für Hals-Nasen-Ohrenärzte. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 418—435.) **5**, 326.

Fabricius-Møller, J., Stecknadel in den Luftwegen und im Verdauungskanal. (Ugeskrift f. laeger Jg. **86**, Nr. 16, S. 338—341.) (Dänisch.) **6**, 13.

Fallas, Une femme de quarante ans atteinte de céphalée rebelle. (Vorstellung einer 40jähr. Patientin mit unklaren Kopfschmerzen.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. XII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 711.) **7**, 211.

Faulkner, E. Ross, The relation of sinusitis to arthritis deformans. (Die Beziehung von Nebenhöhlenerkrankung zu Arthritis deformans.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 603 bis 605.) **6**, 164.

Fischer, Bernh., Der Entzündungsbegriff. (München: J. F. Bergmann 1924. 47 S. G.-M. 1.50.) **7**, 26.

Fitzwilliams, Duncan C. L., A scientific method for removing metallic foreign bodies. (Eine wissenschaftliche Methode zur Entfernung metallischer Fremdkörper.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of surg., S. 58—65.) *

Flörcken, H., Zur Technik der Resektion des Halssympathicus. (St. Marienkrankenh., Frankfurt a. M.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 7, S. 267—269.) 5, 212.
Forleo, Barbaro, L'orecchio e le ghiandole endocrine l'ovario in particolare. (Das Ohr und die endokrinen Drüsen, besonders das Ovarium.) (Folia med. Jg. 10, Nr. 7, S. 269—276.) 6, 458.
Fowlkes, J. W., Removal of tonsils and secondary anemia. (Tonsillenentfernung und sekundäre Anämie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoskope Bd. 34, Nr. 9, S. 749.) 7, 475.
Fraenkel, Alexander, Zur Frage der Dauerheilung nach Krebsoperationen. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 5, S. 109—113.) *
Galant, Johann Susmann, Die Lidreflexe. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 74, H. 2/3, S. 130—135.) 6, 34.
Gangelen, G. van, Diathermie bei Hals- und Nasenkranken. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 201.
Gangelen, G. van, und W. van Heyningen, Diathermie bei Hals-Nasenkrankheiten. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) 7, 640.
Gatscher, Siegfried, Der Schmerz in der Ohrenheilkunde. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 51, S. 2306—2311.) 7, 66.
Gavello, Giuseppe, Nuovo contributo alla autovaccinazione oncogena. (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Torino.) (20. congr. soc. ital. di otol. rinol. e laringol., Bologna, 8.—10. X. 1923.) (Rocca S. Casciano: L. Cappelli 1924. 4 S.) *
Gelderen, Chr. van, Zur vergleichenden Anatomie der Sinus durae matris. II. vorl. Mitt. (Anat. Inst., Univ. Amsterdam.) (Anat. Anz. Bd. 58, Nr. 19/21, S. 472 bis 480.) 7, 499.
Gelderen, Chr. van, Die Entwicklung der Sinus durae matris beim Menschen. (Ontleedkund. laborat., univ., Amsterdam.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 25, S. 2848—2855.) (Holländisch.) *
Genersich, Antal, Exstirpation der Halssympathicusganglien bei Asthma. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 17, S. 262.) (Ungarisch.) 7, 27.
Gerster, Julius, Über Adrenalinvergiftung. (Otolaryngol. Klin., Univ. Basel.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 505—515.) 6, 274.
Gertz, Hans, Bewegungsumstimmung. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 24. II. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 665.) (Schwedisch.) 7, 125.
Gheorghiu, Stelian, Un cas de rhino-trachéo-broncho-sclérome. (Fall von Rhinotracheo-bronchosclerom.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 223.
Gibbs, J. H., Methods of anaesthesia in nasal, dental, and other oral operations. (Narkose bei Nasen-, Zahn- und anderen Mundoperationen.) (Scottish soc. of anaesthetists, Edinburgh, 17. V. 1924.) (Glasgow med. journ. Bd. 102, Nr. 1, S. 61—67.) 6, 229.
Giussani, Mario, Sull'importanza della ricerca ematologica in otorinolaringojatria. (Über die Wichtigkeit der hämatologischen Untersuchung in der Otorhinolaryngiatrie.) (Osp. magg. [Milano] Jg. 12, Nr. 3, S. 69—79.) 6, 180.
Giussani, Mario, Un caso raro di tuberculosi primitiva dell'oro-rino-faringe. (Ein seltener Fall von primärer Tuberkulose des Ohres, der Nase und des Halses.) (Osp. magg. [Milano] Jg. 12, Nr. 4, S. 122—126.) 6, 422.
Gluck, Die Chirurgie im Dienste der Oto-Laryngologie. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 4, S. 263—279.) 5, 369.
Gold, Ernst, Über Mediastinalemphysem nach Strumektomie. (I. Chir. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 37, H. 3, S. 352—362.) 5, 248.
Goldmann, Über Rivanol. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 478.
Gording, Reidar, Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Ätiologie des Gelenk- und Muskelrheumatismus mit besonderer Berücksichtigung der tonsillogenen Infektion. (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. u. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 306—334 u. 645—647.) 7, 655.
Goris père, Goris fils et Dujardin, Quelques cas de tumeurs des cavités de la tête traités par le radium. (Einige Fälle von Tumoren der Kopfhöhlen mit Radium behandelt.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 269—272.) 6, 181.

Gottlieb, R., Über die pharmakologische Bedeutung des Psicains als Lokalanaestheticum. (Pharmakol. Inst., Univ. Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 26, S. 850—851.) *

Gradenigo, La obbligatorietà dello studio della oto-rino-laringologia nelle nostre università. (Die Verpflichtung zum Studium der Otorhinolaryngologie an unseren Universitäten.) (Arch. ital. di otol. Bd. 35, H. 2, S. 155—158.) 6, 179.

Gray, H. J., Headaches. (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 4, S. 81—83.) *

Greene, Albert W., Headaches of intranasal origin. (Kopfschmerzen intranasalen Ursprungs.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 37, Nr. 10, S. 452—455.) 7, 157.

Hajek, Demonstration eines Präparates von Aneurysma der aufsteigenden Aorta in situ im Kadaver fixiert. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 291.

Hajós, Karl, Beiträge zur Ätiologie der anaphylaktischen Erkrankungen. (III. med. Klin., Univ. Budapest.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 24, S. 595—596.) 6, 146.

Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns u. J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 5. umgearb. Aufl. (Stuttgart: F. Enke 1924. XII, 1329 S. G.-M. 54.—.) *

Hans, Hans, Zur Behandlung des Furunkels beziehungsweise des kleinen Karbunkels. (St. Petrus-Krankenh., Barmen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 48, S.1686 bis 1687.) 7, 450.

Harf, Alfred, Behandlung fortschreitender pyogener Prozesse im Bereich des Kopfes. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 28, S. 953.) *

Hartog, C. M., Gynäkologie und Rhino-Laryngo-Otologie. (Nederlandsch tijdschr. v. verlosk. en gynaecol. Jg. 29, H. 4, S. 256—264.) (Holländisch.) 5, 161.

Harttung, H., Sympathicusresektion bei Asthma bronchiale und Muskelatrophie. (Knappschaftskrankenh., Eisleben.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 42, S. 2300 bis 2302.) 7, 28.

Heiberg, K. A., Mikrometrische Studien über die Mitosen der sogenannten Keimzentren, sowie Beobachtungen und Bemerkungen über Lymphocytenvermehrung. (Ohren-, Nasen- u. Halsabt., Finsens med. lysinst., Kopenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 85—91.) 7, 318.

Helsmoortel jr., Jehan, Traitement des affections chroniques de la gorge et du nez. (Behandlung der chronischen Affektionen des Rachens und der Nase.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 24, S. 554—555.) 7, 210.

Henning, Martha P:son, Über die Notwendigkeit spezialärztlicher Behandlung von Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten an unseren Taubstummenschulen. (Svenska läkartidningen Jg. 21, Nr. 11, S. 241—248.) (Schwedisch.) 6, 211.

Hensen, Beiträge zu den Beziehungen zwischen Augen- und Zahnerkrankungen. (Univ.-Augenklin., Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 15, S. 470 bis 472.) 6, 145.

Hering, Die Sinusreflexe. (Wiss. med. Ges. d. Univ. Köln, Sitzg. v. 9. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 28, S. 1292—1293.) 6, 180.

Higgins, Samuel G., Medical remedies for the control of hemorrhage. (Arzneimittel zur Bekämpfung von Blutungen.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 231—243.) 7, 601.

Hildebrand, O., Grundriß der chirurgisch-topographischen Anatomie mit Einschluß der Untersuchung am Lebenden. 4. verb. u. verm. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1924. XVI, 272 S. G.-M. 13.50.) 7, 353.

Hirsch, Caesar, Zur Frage der Nachblutung der Wunde nach Suprarenininfiltration. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 119.

Hishikawa, T., Eine einfache Behandlung des Singultus durch Auslösung des Nies- oder Brechreflexes. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 15, S. 352.) 6, 148.

Hochenburger, Emil, Die Anwendung der Grundprinzipien der Nasenchirurgie. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 20, S. 308—309.) (Ungarisch.) 8, 341.

Hofmann, L., Hochgradige Hypoplasie des Sinus transversus und der Vena jugularis int. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 176.

Holdheim, W., Die Bedeutung der Erkältungen für die Klinik der Tuberkulose. (Ges. dtsch. Fürsorgeärzte u. Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Jahresvers. v. 27. bis 28. V. 1924.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 21, Nr. 17, S. 534—535.) *

Holfelder, Hans, Atlas von Körperdurchschnitten für die Anwendung in der Röntgentiefentherapie. Mit einem Geleitwort von Viktor Schmieden. (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 43 S. u. 38 Taf. Geb. G.-M. 60.—.) 6, 149.

Holmes, William H., Headache and vertigo in uricacidemia. Report of two cases without clinical signs of nephritis or gout. (Kopfschmerz und Schwindel bei Harnsäure im Blut.) (Dep. of intern. med., Northwestern univ. med. school, Chicago.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 11, Nr. 2, S. 195—200.) 5, 360.

Hubert, Louis, A clinical study of endocrine disturbances in rhinological and laryngological cases (Abstract). (Eine klinische Untersuchung betreffs endokriner Störungen in rhinologischen und laryngologischen Fällen.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 591—592.) 6, 305.

Hubert, Louis, A clinical study of endocrine disturbances in rhinological and laryngological cases. (Eine klinsiche Studie über endokrine Störungen in rhinologischen und laryngologischen Krankheitsfällen.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 4, S. LXIII—LXIV.) 7, 81.

Jackson, Chevalier, Presentation of specimens and instruments. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 70.) *

Jacques, Syphilis, polypose et rhinantrites. (Syphilis, Polypose und Nebenhöhlenerkrankungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 12, S. 1160—1166.) 7, 722.

Jacques, P., Paradoxes thérapeutiques en oto-rhino-laryngologie. (Therapeutische Paradoxa in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 14, S. 449—456.) 6, 422.

Iglauer, The relation of bronchoscopy and esophagoscopy to surgery and medecine. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 70.) *

Iglauer, Samuel, The relation of bronchoscopy and esophagoscopy to surgery and medicine. (Die Beziehung von Broncho- und Oesophagoskopie zur Chirurgie und Medizin.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 83—85.) 7, 40.

Jindra, Vaccinebehandlung in der Otolaryngologie. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.

Imhofer, R., Reargon in der Rhinologie. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 27, S. 928—930.) 6, 423.

Imperatori, C. J., Report of eight endoscopic cases. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 71.) *

Imperatori, Chas. J., Further report of accidental oxygen emphysema in a child, following attempt at removal of upholster stack. (Weiterer Bericht über zufälliges Sauerstoffemphysem bei einem Kinde beim Versuch der Entfernung eines Nagels.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 107.) 7, 508.

Insuline, L'— en oto-rhino-laryngologie. (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 48, S. 792.) *

Joël, Ernst, Klinische Beobachtungen über Cocainmißbrauch. (Folia oto-laryngol. II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. 22, H. 10/12, S. 275—282.) 6, 182.

Kaplan, C., Komplikationen des Ohres, der Nase und des Halses im Verlauf von Typhus abdominalis, Recurrens und Exanthematicus. (Verhandl. d. 1. Ärztekongr., Turkestan [Mittelasien] S. 60—63. Taschkent 1924.) (Russisch.) 8, 437.

Karbowski, Über die diagnostische Bedeutung der Lumbalpunktion bei intrakraniellen Komplikationen nach Ohr- und Nasenerkrankungen. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 94.) 6, 304.

Karbowski, Die Tuberkulose des Gehörapparates. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 3/4, S. 137—149.) (Polnisch.) 8, 299.

Karlefors, John, Die Hirnhauträume des Kleinhirns, die Verbindungen des 4. Ventrikels mit den Subarachnoidalräumen und der Aquaeductus cochleae beim Menschen. (Acta oto-laryngol. Suppl. 4, S. 1—184.) 5, 370.

Kassowitz, Karl, Die Schmelzhypoplasie der Zähne als Index der Erkrankungen während der ersten Lebensjahre. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 38, H. 3, S. 224—231.) 6, 240.

Kausch, Sparen in der Chirurgie. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 302.

Keil, Über Omnadin in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 122.

Keith, D. Y., Mixed radiation in malignant disease. (Gemischte Bestrahlung bösartiger Erkrankungen.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 1, S. 53—57.) 7, 212.

Kenessey, Béla, Erfahrungen mit der periarteriellen Sympathektomie. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 17, S. 262.) (Ungarisch.) 7, 29.

Kessel, O. G., Exostosenstammbaum. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 266—271.) 6, 81.
Kirby, Daniel B., Aneurysm of the intracranial portion of the internal carotid artery. (Aneurysma am intrakraniellen Teil der A. carotis int.) (Americ. journ. of ophth. Bd. 7, Nr. 8, S. 577—581.) 7, 315.
Klinik, Die — der bösartigen Geschwülste. Hrsg. v. P. Zweifel und E. Payr. 1. Bd.: Allgemeine Geschwulstlehre, Haut, Nervensystem, Kopf und Hals. (Leipzig: S. Hirzel 1924. XX, 860 S. u. 33 Taf. G.-M. 52.—.) 7, 83.
Knick, Rückenmarksschädigung nach intralumbaler Vuzinbehandlung. (IV. Jahres-vers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 133.
Knoch, Zur Behandlung der Furunkel. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 8, S. 249.) 5, 244.
Knutson, Kasuistik. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) 7, 124.
Kobrak, F., Über das Problem des Schwindels. (Physiologie, Symptomatologie, Diagnose, Therapie.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 5, S. 195—199.) 5, 282.
Kobrak, F., Indikationen der Reiztherapie in der Ohrenheilkunde. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 122.
Körner, O., Die Entwickelung der Oto-Rhino-Laryngologie zum Lehr- und Prüfungsfach an den deutschen Universitäten in den letzten 50 Jahren. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 49, S. 1730—1732.) 7, 209.
Kropveld, S. M., Die periarterielle Sympathektomie. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 19, S. 2117—2121.) (Holländisch.) 7, 87.
Kümmell, Halsganglionexstirpation. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 19. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 19, S. 859.) *
Kurtzahn, Die Strahlenbehandlung maligner Neubildungen in der Chirurgie. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. Dezember 1923.) (Dtsch. med. Wochenschrift Jg. 50, Nr. 13, S. 394—396 u. 403—405.) 6, 356.
Laborde, Simone, Indications du traitement de quelques formes de cancer par les rayons X et le radium. (Indikationen zur Behandlung einiger Krebsarten mit Röntgenstrahlen und Radium.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 40, S. 1076—1082.) 7, 30.
Laemmer, Marcel, et Jean Tarneaud, Des néphropathies de cause rhino-pharyngée. Considérations diagnostiques et thérapeutiques. (Die Nephropathien rhino-pharyngealer Ätiologie. Diagnostische und therapeutische Überlegungen.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 7, S. 72—73.) 5, 314.
Lake, Richard, Case of vertigo of central origin. (Schwindel zentralen Ursprungs. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., S. 73.) 6, 216.
Langdon, H. Maxwell, Remonte conditions caused by local infection from ophthalmological standpoint. (Fernwirkungen lokaler Infektion — vom ophthalmologischen Standpunkt.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 8. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 386—390 u. 392.) 7, 261.
Lange, Bruno, Untersuchungen über orale, conjunctivale und nasale Infektion mit Tuberkelbacillen. (Robert Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberkul., Berlin.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 103, H. 1, S. 1—58.) 6, 225.
Lannois et Jacod, Roentgenthérapie pour cancers oto-rhino-laryngologiques. Considérations sur le traitement des adénopathies. (Röntgentherapie bei Carcinomen an Hals, Nase und Ohr. Betrachtungen über die Behandlung der Drüsenmetastasen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.
Larrù, E., Die Diathermokoagulation in der Oto-rhino-laryngologie. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 343, S. 505—509.) (Spanisch.) 6, 183.
Laurens, Georges, Chirurgie de l'oreille, du nez, du pharynx et du larynx. 2. édit. (Chirurgie der Nase, des Pharynx und Larynx.) (Paris: Masson et Cie. 1924. XIV, 1052 S.) 8, 388.
Layton, T. B., Discussion on otological and rhinological problems in scarlet fever and measles. (Aussprache über Ohren- und Nasenfragen bei Scharlach und Masern.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a sect. of otol., 26. bis 28. VI. 1924, S. 6.) 7, 256.
Lédl, Über Rivanolbehandlung. (Tschechoslowak. oto.-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 19, S. 758.) (Tschechisch.) 6, 294.
Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Hrsg. v. W. Trendelenburg u. A. Lewy. 4. Aufl. (Leipzig: F. C. W. Vogel 1924. XV, 789 S. u. 2 Taf. G.-M. 24.—.) *
Leidler, Die Beziehungen der Ohrenerkrankungen zu den Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 53, S. 2833—2837.) *

Leriche et Wertheimer, Troubles de la sensibilité et ulcérations trophiques consécutives à la neurotomie retro-gasserienne. (Sensibilitätsstörungen und trophische Ulcerationen im Gefolge der Neurotomia retrogasserica.) (Soc. méd. des hôp., Lyon, 12. II. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 32, S. 187—189.) **6**, 308.

Leroux-Robert, Les applications médicales de haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. (Diathermie simple, étincelage, effluvation.) (Die Verwendung der Hochfrequenzströme in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Einfache Diathermie, Fulguration, Ausströmungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 2, S. 157—178.) **5**, 436.

Leroux-Robert, Diathermie (électro-coagulation exceptée) et haute fréquence en oto-rhino-laryngologie: indications; technique; appareillage et instrumentation. (Diathermie [ausgenommen die Elektrokoagulation] und Hochfrequenz in der Oto-Rhino-Laryngologie; Indikationen; Technik; Apparatur und Instrumentarium.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 399.

Levy-Dorn, Max, Einige Leitsätze für das Arbeiten mit Röntgenstrahlen gemäß Beschluß der Deutschen Röntgengesellschaft vom 28. April 1924. (Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. **4**, H. 3, S. 288—289.) **6**, 357.

Liebau, Übersichtsreferat über die hals-, nasen- und ohrenärztliche Literatur. (Ärztl. Monatsschr. Jg. **1924**, H. 4, S. 125—126.) *

Lieschke, Gottfried, Die Behandlung von Haut-, Schleimhauttuberkulose und Lupus mit cutaner Impfung. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 21, S. 685—686.) **6**, 146.

Lillie, Harold I., Glossopharyngeal neuralgia from the standpoint of the rhino-laryngologist. (Neuralgie des Glossopharyngeus vom Standpunkt des Rhino-Laryngologen.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic City, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 617—619.) **6**, 242.

Linck, Die Erfolge der Strahlentherapie in der Otologie und in der Laryngologie. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 13, S. 556.) *

Lloyd, James Hendrie, and Blanche Elliott, A case of herpes zoster in the distribution of the inferior maxillary nerve associated with paralysis of the facial nerve. (Ein Fall von Herpes zoster im Bereiche des N. mandibularis mit Facialislähmung.) (Internat. clin. Bd. **1**, Ser. 34, S. 132—137.) **7**, 211.

Loon, F. H. Gl. van, Eine neue Lumbalpunktionsmethode mit venöser Kongestion des Gehirns. (Neurotherapie Jg. **1924**, Nr. 5, S. 35—58.) **7**, 311.

Losseff, Schneeweiße Papillome bei einem 50jährigen Manne. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6**, 297.

Lowry, Eleanor, Throat and ear defects from the standpoint of the elementary school child. (Hals- und Ohrenkrankheiten in ihrer Bedeutung bei den Elementarschulkindern.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 9, S. 488—490.) **7**, 209.

Luger, A., und W. Weis-Ostborn, Die biologische Carcinomdiagnose mittels der Meiostagminreaktion. (Seuchenbekämpfung Jg. **1**, H. 3/4, S. 83—94.) *

Maberly, J., Elixir G. C. I. (guaiacol chloride) in the treatment of catarrhallung and laryngeal affections. (Elixir G. C. I. [Guaicol-chlorid] in der Behandlung katarrhalischer Lungen- und Kehlkopferkrankungen.) (Med. journ. of South Africa Bd. **20**, Nr. 5, S. 126—129.) **8**, 184.

McClintic, C. F., The practical significance of the function and anatomy of the base of the cranium and cranial nerves in the practice of otology, ophthalmology and rhinology. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 5, S. 194—204.) *

McWhae, D. M., Headache. (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 4, S. 79—81.) *

Maggiorotti, Ugo, La resistenza globulare negli adenoidei. (Die Blutkörperchenresistenz bei adenoiden Vegetationen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., istit. clin. di perfezion., comp. oto-rino-laringoiatr., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 1, S. 32—41.) **5**, 315.

Mailand, Vactuphon (Demonstration). (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 44.

Maisin et van den Wildenberg, Résultats immédiats du traitement des tumeurs par le radium et par la radio-chirurgie. Présentations des malades traités. (Unmittelbare Erfolge der Geschwulstbehandlung mit Radium und der Radio-Chirurgie. Demonstration behandelter Kranken.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 576—578.) **7**, 136.

Mantchik, H., L'hémorragie mortelle artérielle dans le cancer. (Tödliche arterielle Krebsblutungen.) (Inst. pathol., Genève.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 2, S. 186—189.) **5**, 253.

Marburg, Otto, Der Kopfschmerz und seine Behandlung. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 41, S. 2113—2119, Nr. 44, S. 2296—2299, Nr. 46, S. 2394—2398 u. Nr. 48, S. 2543—2548.) 8, 225.

Marteret, Contribution à l'étude pratique de l'électrocoagulation en oto-rhino-laryngologie. (Dissertation: Paris 1924. Arnette, 2 Rue Casimir Delavigne, Paris.) *

Marteret, Etienne, Quelques indications de l'électrocoagulation en oto-rhino-laryngologie. (Indikationen der Elektrokoagulation in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.) (Serv. de laryngol., hôp. St. Joseph, Paris.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 554—562.) 7, 456.

Mathers, R. P., The bronchoscopic clinic of Philadelphia. Some notes on diagnosis of non-opaque foreign bodies in lung. (Die bronchoskopische Klinik in Philadelphia. Einige Bemerkungen zur Feststellung durchsichtiger Fremdkörper in der Lunge.) (Edinburgh med. journ. Bd. 31, Nr. 7, S. 399—402.) 6, 238.

Mattioli, Luigi, Sindromi alterne, vestibolare e di Dercum, in soggetto luetico (con biopsia di tre tumori). Analisi della costituzione e del sistema endocrino-simpatico. (Gekreuzte Syndrome, vestibuläre Erscheinungen, Dercum bei einem luischen Individuum. Mit Biopsie von 3 Tumoren. Analyse der Konstitution und des endokrinen sympathischen Systems.) (Manicomio prov., Sondrio.) (Rass. di studi psichiatr. Bd. 13, H. 5, S. 461—500.) 7, 535.

Mauriac, Pierre, L'insuline en chirurgie. (Das Insulin in der Chirurgie.) (Rev. de laryngol., d'otol., et de rhinol. Jg. 45, Nr. 15, S. 501—512.) 7, 31.

Mayer, C., Ein pulsatorisches, musikalisches Kopfgeräusch. (Psychiatr.-neurol. Klin., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 39, S. 984—986.) 7, 212.

Mayer, Emil, The attitude of physicians in reporting accidental poisoning. (Die Stellung der Ärzte zur Berichterstattung über gelegentliche Vergiftungen.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 461—464.) 7, 260.

Mensi, E., Importanza e significazione della forma laringea della meningite tubercolare nell'infanzia. Contributo clinico e anatomo-istopatologico. (Bedeutung der laryngealen Form der kindlichen tuberkulösen Meningitis. Beitrag zur Klinik und Histopathologie.) (Osp. infant. Regina Margherita, Torino.) (Pediatria Jg. 32, H. 22, S. 1312—1319.) 7, 465.

Metianu, N.-J., Radiothérapie et radiumthérapie en oto-rhino-laryngologie. (Radiotherapie und Radiumtherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 221.

Moral, Hans, und Günther Sponer, Über Grenzfälle. II. Mitt. (Klin. u. Poliklin. f. Mund- u. Zahnkrankh., Univ. Rostock.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 9, S. 185—206 u. H. 10, S. 217—237.) 6, 13.

Morgan, James A., Monocular iritis from a focal infection in the nose and throat. (Einseitige Iritis infolge einer Herderkrankung in Nase und Hals.) (Americ. journ. of ophth. Bd. 7, Nr. 6, S. 459.) 6, 79.

Mosuenck, van, Deux faits cliniques. Un cas d'insuccès dans l'injection d'alcool au trou sous-orbitaire. (Ein Fall von Mißerfolg einer Alkoholinjektion am Foramen infraorbitale.) (Rev. belge de stomatol. Jg. 21, Nr. 4, S. 210—211.) 7, 359.

Mouriquand, G., A. Rochaix et Paul Michel, Intoxication tuberculinique et scorbut expérimental. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 91, Nr. 22, S. 208—209.) *

Müller-Heß, Operationspflicht des Verletzten und Operationsrecht des Arztes. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 15, H. 9, S. 84—91.) 7, 594.

Mygind, S. H., Quelques observations sur les rapports entre la tonsillite et les infections dites rhumatismales aiguës et la néphrite hémorragique aiguë. (Einige Beobachtungen über die Beziehungen zwischen der Tonsillenentzündung und den sogenannten rheumatischen Infektionen und der hämorrhagischen Nephritis.) (Serv. des maladies de l'oreille, hôp. commun., Copenhague.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. et 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 335—344 u. 645—647.) 7, 655.

Natanson, Leo, und L. Lipskeroff, Über Perforationen der knorpeligen Nasenscheidewand bei Cocainschnupfern. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 409—423.) 6, 29.

Neter, Eugen, Lähmung des Halssympathicus. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 15, S. 631.) 5, 401.

Neumeister, O., Cystadenom der Zungenbasis und der oberen Halslymphdrüsen. Ein Beitrag zur Kenntnis der epithelialen Wucherungen nicht metastatischen

Charakters in Lymphdrüsen. (Pathol. Inst., Univ. Jena.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **34**, Nr. 10, S. 257—264.) **6**, 16.

New, Gordon B., Giant-cell tumor. Solid odontoma. Hygroma cystica. Thyroglossal duct sinus. (Riesenzellensarkom. Odontoma solidum. Hygroma cysticum. Offener Ductus thyreoglossus.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 2, S. 521—530.) **6**,14.

Norsk, Frans, Panitrinbehandlung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 44.

Nowikoff, W.-S., L'ablation du ganglion cervical supérieur du sympathique dans le traitement de la paralysie faciale et comme partie intégrante de l'ablation totale de la parotide. (Die Resektion des Ggl. cervicale supremum des Sympathicus bei der Behandlung der Facialislähmung und als notwendige Ergänzung der Totalexstirpation der Parotis.) (Lyon chir. Bd. **21**, Nr. 5, S. 525—528.) **7**, 148.

Oppenheimer, L. S., Open treatment of wounds. (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **37**, Nr. 5, S. 217—218.) *

Parrisius, W., Anomalien des periphersten Gefäßsystems als Krankheitsursache speziell bei Menière und Glaukom. (Med. Klin. u. Nervenklin., Tübingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 8, S. 224—225.) **5**, 359.

Paton, D. D., Characteristics of headaches. (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 4, S. 83—85.) *

Perthes, G., Ist die Nervenpfropfung oder die Muskelplastik für die Behandlung irreparabler Facialislähmungen vorzuziehen? (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 38, S. 2073—2076.) **6**, 419.

Peter, G., Die fortgesetzte Kleindosis in der Behandlung maligner Tumoren. (Strahlentherapie Bd. **18**, H. 4, S. 858—864.) **7**, 693.

Peyre, Édouard, Les épreuves sérologiques pour le diagnostic du cancer. (Serologische Proben zur Krebsdiagnose.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 40, S. 1072—1076.) *

Pfanner, Über die spontan entstehende Luftembolie. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6**, 302.

Pierret, Robert, Les cures arsenicales en oto-rhino-laryngologie, leurs indications et leur mode d'action. (Die Arsenkuren in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, ihre Indikationen und ihre Anwendungsweise.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 16, S. 361—369.) **6**, 2.

Pollock, Harry L., Cerebrospinal rhinorrhea. (Rhinorrhoea cerebrospinalis.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 4. II. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 964.) **7**, 486.

Portmann, Georges, et P. Forton, Le syndrome médiastinal en oto-rhino-laryngologie. (Der mediastinale Symptomenkomplex in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 6, S. 177—193.) **6**, 2.

Prédescu-Rion, Sur une épidémie de rhino-pharyngo-otite catarrhale aiguë. (Eine Epidemie von Rhino-pharyngo-otitis catarrhalis acuta.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 223.

Propping, Karl, Über die Desinfektion des Operationsfeldes mit Providoformtinktur. (Diakonissenh., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 6, S. 174 bis 175.) **5**, 244.

Reimer, Othmar, Zur Behandlung eitriger Prozesse ohne Tamponade. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **50**, Nr. 30, S. 1154—1156.) *

Reuter, Fritz, Tod eines Säuglings an reflektorischer Herzlähmung nach Aspiration eines Schnullers. (Gerichtl.-med. Inst., Univ. Graz.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 36—44.) **7**, 554.

Reverchon et Worms, L'exploration radiologique au lipiodol en oto-rhino-laryngologie. (Die Röntgenuntersuchung mit dem Lipiodol in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Révész, G., Raumpsychologische Untersuchungen mit Vögeln. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 2. Ser., Bd. **11**, H. 1, S. 42—43.) (Holländisch.) *

Reys, L., Troubles oculo-labyrinthiques, paralysie de la partie sensitive de la Xe paire, emphysème en collier au cours d'une encéphalite aiguë. (Augen- und Labyrinthstörungen, Lähmung der sensibeln Vagusfasern, Halsemphysem im Verlaufe einer akuten Encephalitis.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 8. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 704.) **6**, 420.

Rice, Earle C., Periapical infections from the exodontist's viewpoint. (Periapicale Infektionen vom zahnärztlichen Standpunkt.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 8. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 390—392.) **7**, 228.

Riedel, Georg, Über Tutocain in der Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Erlangen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 24, S. 787.) **6**, 150.

Roosen, Rudolf, Isaminblau gegen bösartige Geschwülste. (Zeitschr. f. Krebsforsch. Bd. **21**, H. 5, S. 348—353.) **7**, 84.

Roussy, Gustave, La nature du cancer. Les hypothèses sur son origine. (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 40, S. 1067—1070.) *

Roy, Dunbar, The relationship between diseases of the ear and eye. (Beziehungen zwischen Ohren- und Augenkrankheiten.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 6, S. 445—450.) **6**, 264.

Rühle, Reinhold, Drei Fälle von Aspirationstod von Säuglingen nach Breifütterung. (Univ.-Kinderklin., Marburg und Leipzig.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **28**, H. 3, S. 223—226.) *

Ruttin, Ein Blindsack des Sinus sigmoideus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 464.) **6**, 175.

Sack, N., Über die sogenannte Mikuliczsche Krankheit. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 24. I. 1923.) **6**, 295.

Salmonson, Nils, Methode zur Kalkbestimmung im Blute. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) **7**, 195.

Samengo, Luis, Diathermie in der Otorhinolaryngologie. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 1, S. 48—51.) (Spanisch.) **6**, 308.

Samengo, Luis, Dauernde elektrische Irrigoaspiration in der Otorhinolaryngologie. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 36, S. 521—531.) (Spanisch.) **7**, 135.

Samengo, Luis, Intrakavitäre Nähte in der Otorhinolaryngologie. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 47, S. 1145—1156.) (Spanisch.) **7**, 214.

Santoro, Francesco, Rinorrea cefalo-rachidiana e pneumoventricolo spontaneo da tumore della base (ipofisi?). (Abfluß von Liquor cerebrospinalis aus der Nase, spontaner Pneumoventrikel infolge Tumors der Hirnbasis [Hypophysentumor?].) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 6, S. 471—484.) **7**, 310.

Sauerbruch, Die Chirurgie der Hirngeschwülste. (Ärztl. Ver., München, Sitzg. v. 9. VII. 1924.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 34, S. 1191—1192; Dtsch. med.Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 37, S. 1266.) **6**, 455. **6**, 456.

Sauerbruch, F., Der Stand der Chirurgie der Brustorgane auf Grund der Entwicklung in den letzten 20 Jahren. (Arch. f. klin. Chir. Bd. **133**, S. 9—29 u. 277 bis 311.) *

Schleissner, Adenoiditis und exsudative Diathese. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 474.

Schmidt, Viggo, On adenoid growths and exsudative-lymphatic diathesis. (Über Adenoide und exsudative [lymphatische] Diathese.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 345 bis 358 u. 651—652.) **6**, 336.

Schultz, Werner, Lumbalpunktion und Respirationsapparat. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 18, S. 576—577.) **6**, 5.

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Oktober 1923 bis Januar 1924.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **45**, Nr. 7, S. 109—112 u. Nr. 8, S. 122 bis 130.) *

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Januar bis April 1924.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **45**, Nr. 19, S. 354—366.) *

Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Juli bis Oktober 1924.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **45**, Nr. 45, S. 921—934.) *

Šercer, Ante, Über den heutigen Stand der Otolaryngologie in Frankreich. (Liječnički vjesnik Jg. **46**, Nr. 11, S. 579—589.) (Kroatisch.) **7**, 258.

Sjöström, Lennart, On the significance of the sternocleidomastoideus and Trapezius myalgiae in oto-rhinology. (Die Bedeutung des Myalgie des Sternocleidomastoideus und des Trapezius in der Oto-Rhinologie.) (4. northern. oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27.—28. VII. 1925.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 620—633 u. 660—668.) **8**, 390.

Sluder, Greenfield, Some rhinologic observations with speculation concerning involuntary nervous system. (Einige rhinologische Beobachtungen mit besonderer Berücksichtigung des sympathischen Nervensystems.) (Laryngol. dep., Washington univ. med. school, Saint Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 19, S. 1487—1490.) **7**, 485.

Sonnenschein, Robert, A series of unusual ear, nose, and throat cases. (Eine Reihe ungewöhnlicher Ohren-, Nasen- und Halsfälle.) (Post-graduate hosp., Chicago.) (Med. clin. of North America Bd. **8**, Nr. 2, S. 539—557.) **7**, 257.

Soyka, Diagnostische und therapeutische Irrtümer. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen-Halsärzte d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 479.

Spadoro, Vergleichend-anatomische Forschungen über das verschiedene Verhalten des Prussakschen Raumes und der Tröltschen Tasche bei Säugern. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Specht, Fritz, Ein merkwürdiger Fremdkörperfall. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 247—249.) **6**, 71.

Springer, Josef, Vorläufiger Bericht über Rivanolumspritzung bei Angina phlegmonosa und Otitis externa circumscripta. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag. Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 479.

Stangenberg, E., Die Dringlichkeit der schulärztlichen Untersuchung und Behandlung von Ohrenkrankheiten. (Svenska läkartidningen Jg. **21**, Nr. 3, S. 49—52.) (Schwedisch.) **5**, 433.

Stankiewicz, R., Sinuspunktion beim Kinde. (Pedjatrja polska Bd. **4**, H. 4, S. 246 bis 259.) (Polnisch.) **7**, 622.

Stanojević, Laza, Über Störung der Geschmacksinnervation der Zunge oder über partielle bilaterale Läsion der Chorda tympani bei einem mit Diabetes insipidus kombinierten Fall der multiplen Sklerose. (Liječnički vjesnik Jg. **46**, Nr. 11, S. 551 bis 555.) (Kroatisch.) **7**, 510.

Stegemann, Über den Vorgang der spontanen Blutstillung. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6**, 302.

Stenvers, H. W., Über Kopfhaltung bei Gehirntumoren oberhalb und unterhalb des Tentoriums. (Psychiatr. en neurol. bladen Jg. **1924**, Nr. 5, S. 227—238.) (Holländisch.) **7**, 262.

Sternberg, Carl, Der heutige Stand der Lehre von den Geschwülsten, im besonderen der Carcinome. (Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Hrsg. v. Josef Kyrle und Theodor Hryntschak.) (Wien: Julius Springer 1924. 98 S. G.-M. 2.75.) *

Strandberg, O., Lichtbehandlung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 1. IV. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Strandberg, Ove, Über die Behandlung des rhino-laryngologischen Lupus vulgaris und der Resultate im Finseninstitute zu Kopenhagen. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) **5**, 469.

Strauss, Otto, Zur Frage der Carcinombehandlung. Erwiderung auf die Ausführungen von Erwin Zweifel, Strahlentherapie Bd. **15**, S. 243.) (Strahlentherapie Bd. **16**, H. 2, S. 329—331.) *

Stuart-Low, W., The rôle of the mucous membrane in diseases of nose, throat, and ear. (Die Rolle der Schleimhaut bei Erkrankungen von Nase, Hals und Ohr.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 7, S. 326—329.) **5**, 370.

Stucky, J. A., Systemic treatment in pathologic conditions of the eye, ear, nose and throat. (Allgemeine Behandlung bei Erkrankungen der Nase, des Ohres und des Auges.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 5, S. 366—368.) **6**, 2.

Stucky, J. A., Deficient vitamin diets as a factor in otolaryngological conditions. (Vitaminmangel in der Nahrung als Ursache von otolaryngologischen Erkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 647—654.) **6**, 417.

Suchanek, E., Tutocain, ein neues Lokalanaestheticum, in der Laryngo-Rhinologie. (Laryngol.-rhinol. Abt., allg. Poliklin. u. Krankenh. Wieden, Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 17, S. 415—417.) **7**, 135.

Suchanek, Erwin, Übersichtsreferat aus dem Gebiete der Laryngo-Rhinologie. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 37, S. 902—904.) *

Suciu-Sibianu, Relations entre les affections oculaires et les affections oto-rhino-laryngologiques. (Beziehungen zwischen Augen-, Hals-, Nasen- und Ohrenveränderungen.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 222.

Swain, Henry L., Ciliated epithelium and other protective agencies. (Flimmerepithel und andere Schutzvorrichtungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1299—1306.) **7**, 451.

Syme, W. S., Definite diagnosis in affections of the ear, nose, and throat. (Sichere Diagnose der Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten.) (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23.—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3318**, S. 193.) **6**, 475.

Syme, W. S., Definite diagnosis in affections of the ear, nose, and throat. (Endgültige Diagnose bei Erkrankungen des Ohres, der Nase und des Halses.) (Western infirmary, Glasgow.) (Brit. med. journ. Nr. **3335**, S. 999—1000.) **7**, 641.

Taylor, Marshall, An experience in medical legislation. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 826—830 u. 845—846.) *

Tierney, John L., Headache. (Med. clin of North America [St. Louis-Nr.] Bd. **7**, Nr. 5, S. 1515—1544.) *

Trendelenburg, W., Verbesserte Befestigung und Beleuchtung bei der Zeissschen binokularen Lupe. (Physiol. Inst., Tübingen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 436—437.) **5**, 245.

Trimarchi, Alfonso, Su di un nuovo caso di sindrome dello Schmidt. (Über einen neuen Fall von Schmidtschem Syndromkomplex.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 3, S. 25—28.) **7**, 356.

Tsetsu, J., et V. Fotiade, Un cas de cicatrices vicieuses des fosses nasales, du pharynx, du larynx et paralysie de la corde vocale gauche. (Ein Fall mangelhafter Vernarbung der Nasenhöhlen, des Rachens und des Kehlkopfes und Lähmung der linken Stimmlippe.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1077—1078.) **7**, 353.

Undritz, W., Über den Einfluß des Hungers auf die Reaktion der Lymphdrüsen bei eitrigen Prozessen. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Inst. f. exp. Pathol., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-. Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 1, S. 1—12.) **6**, 49.

Urbantschitsch, Ernst, Über perlinguale Applikation der Medikamente. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 6, S. 176.) **5**, 244.

Utenkoff, M. D., und L. F. Talpis, Vaccinetherapie der Ohr- und Nasenkrankheiten. (Metschnikoff-Inst., Prof. S. Korschun, u. Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., I. Staatsuniv., Prof. A. Iwanoff, Moskau.) (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 364—372.) (Russisch.) **8**, 133.

Vernieuwe, Le signe de l'inégalité pupillaire ou signe de Roque en oto-rhino-laryngologie. (Das Symptom der Ungleichheit der Pupillen oder Roquesches Zeichen in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 5, S. 133—141.) **5**, 322.

Vernieuwe, L'insuline trouve-telle son application en chirurgie oto-rhino-laryngologique? (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 5, S. 268—269.) *

Vibede, Axel, Seltener Verlauf einer otogenen Ostitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) **6**, 46.

Wagener, O., Lokalanästhesie bei Rachen-Kehlkopfoperationen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 374 bis 376.) **7**, 455.

Welt, Die— der Bäder und Kurorte. — Bäderlektion. — Praktischer Ratgeber und internationaler Führer durch alle für Kurzwecke in Betracht kommenden Ortschaften und Sanatorien. Hrsg. v. Ed. Riesen. Winterausgabe 1924/25. (Winterberg u. Berlin: A. Ziemsen Verlag 1924. XXIX, 385 S.) *

Werchowskij, B., Die Bedeutung des Schmerzes und anderer Reflexe als Entzündungserreger. (Ohrenklin., Prof. Werchowsky, Leningrad.) (Žurnal ušnych gorlovych i nosovych beleznej Bd. **1**, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 440 bis 458.) (Russisch.) **8**, 436.

Wertheim, Edmund, Zuckerkrankheit und Ohrenleiden. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. **4**, S. 273—292 u. 337—376.) **4**, 273.

Wharry, H. Mortimer, A series of cases of tinitus aurium associated with abnormalities of blood pressure. (Eine Reihe von Fällen von Ohrensausen verbunden mit Abnormitäten des Blutdruckes.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 18, S. 893—895.) **7**, 287.

Wilson, J. Gordon, The relation of otology to neurology. (Die Beziehungen der Otologie zur Neurologie.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. III. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 7, S. 573—578.) **6**, 378.

Winkler, Alfons, Experimentalstudien zur Frage nach der Entstehung der Atemgeräusche. I. Über das Verhalten der Strömungsgeräusche in einfachen und zusammengesetzten dichotomisch und dendritisch verzweigten, elastischen Röhrensystemen. (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **9**, H. 2, S. 211—272.) **7**, 689.

Wiškowsky, B., Behandlung der Cocainvergiftung. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag. Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **68**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Younger, Charles B., Hay fever and asthma from the standpoint of the rhinologist. (Heufieber und Asthma vom Standpunkt des Rhinologen.) (Chicago med. recorder Bd. **46**, Nr. 2, S. 51—56.) **5**, 374.

Záviška, Pavel, Pilocarpin in der Ohrenheilkunde. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **68**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Instrumente und Technisches.

Accorinti, V., Ossigenoterapia ed atmoterapia nelle otorree croniche. (Sauerstofftherapie und Lufttherapie bei den chronischen Otorrhöen.) (Pubbl. d. clin. otorino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 79—85.) **7**, 173.

Anthon, W., Ein einfacher Apparat zur Glühlichtbehandlung von Entzündungen des Ohres. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 131.

Ayer, G. D., Combined tongue elevator and suction. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 11, S. 924.) *

Baar, A. J. H. M. van, Ein modifiziertes Kopfband für die binokulare Lupe von Zeiss. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 101—105.) **7**, 501.

Baar, A. J. H. M. van, Demonstration von binokulären Lupen. (Nederlandsche keelneus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 638.

Back, Heinrich, Zur Frage der Mandibularanästhesie. (Schlußwort zu den Bemerkungen von Dr. Em. Raab, Budapest, in Heft 9, 1924, dieser Zeitschrift. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 10, S. 713.) **7**, 146.

Barnett, S. E., Dropper suction treatment of discharging ears. (Behandlung von Ohreneiterung durch Absaugung mittels Tropfglas.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 6, S. 234—235.) **6**, 112.

Barrio de Medina, Quarzlampenbehandlung bei offenen, vereiterten Unterkieferdrüsen vom Typ eines Scrophuloderms. (Siglo méd. Bd. **73**, Nr. 3667, S. 296—297.) (Spanisch.) **6**, 232.

Barsan, Eine neue Universallampe, brauchbar als Spaltlampe und für Operationsbeleuchtung. (Clujul med. Jg. **5**, Nr. 7/8, S. 191—193.) (Rumänisch.) **6**, 311.

Baum, Harry L., Some endoscopic observations on laryngo-tracheo-bronchitis. (Endoskopische Beobachtungen bei Laryngo-Tracheo-Bronchitis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 782—789.) **7**, 224.

Beck, Foster A., Combined suction and tongue depressor. (Zungenspatel mit Abschraubevorrichtung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 723—724.) **7**, 90.

Beck, Jos. C., Harry L. Pollock and Francis L. Lederer, Handle and canulae for suction and irrigation. (Handgriff und Kanülen zur Absaugung und Spülung.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 430—431.) **7**, 601.

Beck, Jos. C., Harry L. Pollock and Francis L. Lederer, Cautery handle and tips. (Handgriff und Ansätze zur Kauterisation.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 432—433.) **7**, 601.

Beck, Joseph C., and Harry L. Pollock, The present status of electrotherapeutic measures used in the practice of oto-laryngology. (Der gegenwärtige Stand elektrotherapeutischer Maßnahmen in der oto-laryngologischen Praxis.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 400—412.) **7**, 759.

Berggren, Sture, Bronchographie und Sinographie. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende, Jg. **67**, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) **7**, 194.

Bergin, E., Untersuchungen über Chloramin-Heyden. (Hyg. Inst., Univ. Halle-Wittenberg.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig., Bd. **92**, H. 5/6, S. 465—469.) **7**, 91.

Bertog, Die Fåhraeussche Blutsenkungsprobe in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 121.

Berven, Bechs Pharyngoskop. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) 7, 304.

Berzsenyi, Zoltán v., Über die erfolgreiche Sicherung der Asepsis. (Chir. Abt., „Heil. Georg"-Komitats-Spit., Székesfehérvár, Ungarn.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 7, S. 273—275.) 6, 309.

Bigelow, Nolton, A type of enucleator that isolates the tonsil and its contents from the mouth and pharynx during tonsillectomy. (Ein Tonsillenausschäler, der die Mandeln und ihren Inhalt während der Tonsillektomie von Mund und Rachen trennt.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 273—276.) 7, 279.

Binkley, Roy S., Demonstration of new instruments and presentation of cases. Motor driven antrum drill. (Demonstration neuer Instrumente. Vorstellung von Fällen. Durch Motor angetriebener Antrumbohrer.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 429.) 7, 602.

Blumberg, Sparverfahren zum minimalen Catgutverbrauch. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 302.

Boenninghaus, Georg, Zur Technik der Leitungsunterbrechung des Nervus maxillaris in der Flügelgaumengrube. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 84—85.) 7, 30.

Bordier, H., Appareil nouveau pour la diathermie et l'étincelage. (Neuer Apparat für Diathermie und Bestrahlung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 10, S. 1012—1015.) 7, 456.

Bourgeois, Dutheillet de Lamothe, Portmann et Poyet, La diathermie en oto-rhino-laryngologie. (Die Diathermie in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Congr. franç. d' oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 395.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, Contribution au traitement des symphyses vélo-pharyngées par la diathermocoagulation. (Behandlung der Verwachsungen zwischen Velum palatinum und hinterer Rachenwand mittels Diathermiekoagulation.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 593 bis 594.) 7, 102.

Braun, H., Über den Kropf und seine Behandlung. Klinischer Vortrag. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 36, S. 1203—1206.) 6, 363.

Braun, H., und R. Goldschmidt, Über die theoretischen Grundlagen der Wunddesinfektion. (Seuchenbekämpfung Jg. 1, H. 3/4, S. 65—69.) *

Braunstein, J. E., A new instrument and method for tonsillectomy. (Eine neue Methode der Tonsillektomie ausgeführt mit einem neuen Instrument.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 481—482.) *

Brooke, Charles R., A new physiotherapy technic for some intranasal diseases. (Eine neue physikalisch-therapeutische Technik bei einigen intranasalen Erkrankungen.) (Internat. clin. Bd. 2, Ser. 34, S. 1—18.) 6, 163.

Brüning, Fritz, Über die Desinfektion der chirurgischen schneidenden Instrumente, insbesondere über die Unzuverlässigkeit des Alkohols. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 22, S. 717.) 6, 423.

Brunner, Conrad, Die Entwicklungsphasen und Entwicklungstendenzen der Wundbehandlung in den letzten 50 Jahren. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 1/2, S. 8—15.) *

Chavanne, F., Serre-nœud pour amygdalectomie. (Instrument [Schlingenschnürer] zur Mandelausschälung.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 610 bis 611.) 7, 280.

Citrino, Carlos, Ein neuer Zungenspatel. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 35, S. 493—496.) (Spanisch.) 7, 90.

Dahlerup, Fl., Apparat zur Saugbehandlung der Nebenhöhlen der Nase. (Ugeskrift f. laeger Jg. 86, Nr. 36, S. 658.) (Dänisch.) 7, 61.

Demel, Rudolf, Auskochbare chirurgische Stirnlampe. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 27, S. 1453—1455.) 6, 151.

Demmer, Fritz, Sparsamere und verläßlichere Methoden bei der Durchführung der Asepsis (nebst einem Merkblatt für den Operationssaal). (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 47, S. 2459—2466.) *

Deodhar, D. B., Note on israj, a remarkable Indian stringed instrument. (Proc. Phys. Soc. London Bd. 36, Nr. 5, S. 379—382.) *

Deus, Paul, Ein neuer Nadelhalter „Optimum". (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 38, S. 870—871.) 7, 90.

Dixon, O. Jason, A new method for the removal of foreign bodies in the external auditory canal. (Neue Art für die Fremdkörperentfernung aus dem Gehörgang.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 5, S. 357.) 6, 458.

Dundas-Grant, James, Two cases illustrating trans-tubal irrigation. (Zwei Fälle zur Illustration der transtubalen Durchspülung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., S. 73.) 6, 215.

Dundas-Grant, James, Quelques considérations à l'égard de l'angle de courbure des canules trachéales et des pinces endo-laryngées. (Einige Betrachtungen über den Beugungswinkel der Trachealkanülen und der endolaryngealen Klemmen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 397.

Dunhill, T. P., Parathyroid glands in relation to surgery. (Die Glandulae parathyreoideae in chirurgischer Beziehung.) (Brit. med. journ. Nr. 3288, S. 5—7.) 6, 362.

Eckert-Möbius, Demonstration einer Ohrfernrohrlupe mit 9—20facher Vergrößerung (Zeiss-Jena). (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 126.

Eggers, H., Die Glandulae parathyreoideae. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 5, Nr. 3, S. 79—84.) (Spanisch.) 7, 461.

Eicken, Carl von, Meine Binokularlupe für Hals-Nasen-Ohrenärzte. (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 4, S. 418—435.) 5, 326.

Enjalbert, A., Technique opératoire du Pr. Mouret dans la cure radicale de la sinusite frontale chronique. (Die Mouretsche Operationstechnik bei der Radikaloperation der chronischen Stirnhöhleneiterung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 12, S. 1184—1192.) 7, 572.

Fetterolf, George, The use of the galvano-cautery in the treatment of tuberculosis of the larynx. (Die Anwendung der Galvanokaustik in der Behandlung der Kehlkopftuberkulose.) (William Pepper laborat. of clin. med. univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 290—299.) *

Flodquist, L., Osmose bei Otitis: Otinol. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) 7, 125.

Führer, Erwin, Eine neue Kehlkopfpinzette. (Allg. Krankenh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 25, S. 1318—1319.) 6, 55.

Gachot, E., et G. Wohlhueter, Radiographie des sinus sphénoïdaux et des cellules ethmoïdales par le dispositif endo-buccal. (Die Radiographie der Keilbeinhöhlen und der Siebbeinzellen bei Anwendung eines endobuccalen Filmträgers.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 16, S. 170.) 5, 314.

Gangelen, G. van, Diathermie bei Hals- und Nasenkranken. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273) (Holländisch.) 7, 201.

Greene, Joseph B., The electrocautery in the treatment of laryngeal tuberculosis. (Der Thermokauter in der Behandlung der Larynxtuberkulose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 193—197.) 5, 403.

Greene, Joseph B., The electrocautery in the treatment of laryngeal and pharyngeal tuberculosis. (Die Galvanokaustik bei der Behandlung der Larynx- und Pharynx-tuberkulose.) (Americ. review of tubercul. Bd. 10, Nr. 1, S. 73—77.) 7, 35.

Gretsel, Zur Reform der Wundverbände. (Fortschr. d. Med. Jg. 42, Nr. 7, S. 83—84.) 7, 497.

Grünberg, G. I., Über eine neue einfache Methode der Nystagmographie. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 382—389.) 6, 114.

Hartmann, Arthur, Injektionsspritzen in steriler Aufbewahrung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 50, S. 1759.) 7, 214.

Haslinger, F., Ein Fall von Membranbildung im Larynx. Eine neue Methode zu ihrer Behebung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 422.

Hegener, Ein neuer Apparat zur Trommelfell- und Kehlkopfphotographie. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 122.

Heller, D'une modification à la technique de l'ablation amygdalienne avec la pince. (Über eine Modifikation in der Technik der Mandelentfernungen mittels Zange.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 11, S. 1084—1086.) 7, 708.

Henke, Demonstration eines Larynxspeculums zur direkten Laryngoskopie. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 140.

Herzberg, Demonstration eines sterilisierbaren Beleuchtungsinstrumentes. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 302.

Heyn, A., Die Fadenzugmethode, ein technischer Handgriff. (St. Josefs-Krankenh., Reichenbach [Schlesien].) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 46, S. 2536—2537.) *

Hinton, J. William, Exophthalmic goitre resulting in blindness from corneal ulcers. (Blindheit nach Hornhautgeschwür infolge Exophthalmus bei Basedowscher Krankheit.) (Ann. of surg. Bd. 79, Nr. 4, S. 495—498.) 6, 363.

Hirsch, Caesar, Über die Entwicklung und den Stand der direkten Besichtigungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Verhandl. d. württ. Hals-Nasen-Ohrenärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 94.

Hoeven Leonhard, J. van der, Die Condomtamponade der Nase. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 19, S. 2099—2107.) (Holländisch.) 6, 29.

Hofvendahl, Agda, Chirurgische Diathermiebehandlung von chronischer Tonsillitis. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 3, S. 392—397.) 7, 474.

Holmgren, G., Nernstlampe. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) 7, 124.

Holmgren, G., Vergrößerndes Instrument. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) 7, 125.

Hubbard, Thomas, The ether treatment of chronic suppurative otitis media. (Die Äther-Behandlung der chronischen Mittelohreiterung.) (Laryncoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 941—944.) 7, 373.

Jack, George N., A prophylactic gas filtering ventilator for summer autumnal coryza and asthma. (Ein prophylaktischer gasfiltrierender Ventilator für Sommerschnupfen und Asthma.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 4, S. 164—168.) 7, 265.

Jackson, Chevalier, Presentation of specimens and instruments. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 70.) *

Imperatori, Chas. J., Treatment of stricture of the esophagus, by the use of electrically heated bougies. (Behandlung von Oesophagusstrikturen mit elektrisch erwärmten Bougies.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 110—112.) 7, 566.

Jones, B. Seymour, A dual-purpose wool carrier. (Ein doppelt verwendbarer Watteträger.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 5, S. 291.) 6, 151.

Junod, A., La valeur pratique de la diaphanoscopie des sinus de la face. (Der praktische Wert der Diaphanoskopie der Nebenhöhlen.) (Clin. otolaryngol., univ., Bâle.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 28, S. 636—638.) 6, 165.

Ivanissevich, Oscar, A new method for rhinoplasty. (Eine neue Methode der Rhinoplastik.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 38, Nr. 6, S. 828—829.) 7, 907.

Kausch, Sparen in der Chirurgie. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 302.

Kirby, Frank B., The atomizer in nose and throat work. (Der Zerstäuber in der Behandlung der Nase und des Halses.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 11, S. 541 bis 542.) 7, 359.

Kirschner, M., Über die Desinfektion der chirurgischen schneidenden Instrumente, insbesondere über die Unzuverlässigkeit des Alkohols. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 31, S. 1044.) 7, 457.

Kleinschmidt, O., Die Behandlung der akuten Wundinfektion. (Chir. Univ.-Klin., Leipzig.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 38, S. 1311—1315.) 7, 129.

Korabelnikoff, Händedesinfektion mit wäßrigen Tanninlösungen. (Chir.-propädeut. Klin., med. Fak., Odessa.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 23, S. 1230—1231.) *

Kowarschik, Josef, Die Diathermie. 4. vollständig umgearb. Aufl. (Wien u. Berlin: Julius Springer 1924. VIII, 231 S. G.-M. 12.—.) 7, 826.

Kremer, W., Ein neuer Schlingenführer zur Tonsillektomie. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 3/4, S. 154.) 6, 67.

Kurtzahn, Die Strahlenbehandlung maligner Neubildungen in der Chirurgie. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. Dezember 1923.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 13, S. 394—396 u. 403—405.) 6, 356.

Leroux-Robert, Les applications médicales de haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. (Diathermie simple, étincelage, effluvation.) (Die Verwendung der Hochfrequenzströme in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Einfache Diathermie, Fulguration, Ausströmungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2, S. 157—178.) 5, 436.

Leroux-Robert, Traitement de l'ozène par l'effluve et l'étincelle de haute fréquence. (Behandlung der Ozaena durch Hochfrequenzströme und Funkenentladungen.)

(Salpêtrière, Paris.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 23, S. 773 bis 778.) **7**, 488.

Lewis, Joseph D., An improved septal punch forceps. (Eine verbesserte Septumstanzzange.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 862—864.) **7**, 164.

Ley, Alfred, Neuerungen auf dem Gebiete der Rauschnarkose: Der Solästhinrausch, der Mundsperrer nach Dr. Kreis. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 12, S. 857 bis 861.) **7**, 455.

Lorenzini, R., Un nuovo inalatore individuale anche per le nebbie secche. (Ein neuer Inhalationsapparat auch für Trockenverneblung.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 6, S. 410—412.) **7**, 694.

Lynch, Robert C., Technic of a pan-sinus operation. (Operationstechnik bei Pansinuitis.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 4, S. 289—292.) **6**, 110.

McCullagh, Samuel, The scialytic light. (Die Lampe ohne Schatten.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 69.) **6**, 424.

M'Kenzie, Dan, Diathermy in the removal and treatment of pharyngeal cancer. (Das Diathermieverfahren bei der Entfernung und Behandlung von Pharynxcarcinomen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 545—553.) **7**, 279.

McKinney, Richmond, The direct removal of laryngeal papillomata, a simple technic. (Journ. of. laryngol a. otol. Bd. **39**, Nr. 9, S. 485—487.) **6**, 431.

Maliniak, J., Radium applicator for upper air and digestive passages. (Ein Radiumhalter für die oberen Luft- und Speisewege.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 725 bis 731.) **7**, 212.

Mallet, Lucien, et Psaume, La curiethérapie de surface par les appareils moulés. Son application aux cancers buccaux et cervico-faciaux. (Oberflächen-Radiumtherapie mittels Abdruckapparate. Ihre Anwendung bei Krebserkrankung von Mund, Hals und Gesicht.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchooesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 785—808.) **6**, 357.

Mamlok, H. J., Moderne Mundhygiene auf biologischer Grundlage. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 26, S. 879—880.) **6**, 435.

Marinho, João, Ein neuer Apparat zur Untersuchung und zur Operation am Kehlkopf. (Soc. de med. e cirurg., Rio de Janeiro, 27. V. 1924.) (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 23, S. 331.) (Portugiesisch.) **6**, 188.

Minnigerode, Modifikation der Brüggemannschen Kanüle. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 215.

Moliné, J., Téléloupe binoculaire. I. Téléloupe binoculaire. — II. Dispositif de vision latérale. — III. Dispositif de photographie stéréoscopique. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 408—413.) **5**, 161.

Mortimer, J. D., Anaesthesia for removal of tonsils and adenoids. (Anästhesie bei Tonsillo- und Adenotomie.) (Throat hosp. a. centr. throat hosp., London.) (Practitioner Bd. **113**, Nr. 6, S. 410—414.) **7**, 475.

Moulonguet, A., Présentation d'instruments (modification de la pipe de Delbet). (Instrumentenvorführung [Modifikation der Delbetschen Pfeife].) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 592.) **7**, 60.

Mühlenkamp, Eine elektrische Beleuchtungs- und Wärmelampe für den Reflektor. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 86.) **6**, 424.

Nasiell, V., Claars' Reflektor. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 23. II. 1923.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Nasiell, Vilhelm, Verres de protection et de grossissement sur le réflecteur binoculaire de Clar. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 456—459.) *

Negus, V. E., The course of endoscopy in Chevalier Jackson's service. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 145—149.) *

Nordenson, J. W., The spectacle magnifier of Gullstrand. (Die Gullstrandsche Brillenlupe.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 405—407.) **5**, 437.

Nuvoli, U., e C. La Banca, La diatermia nel morbo di Flajani-Basedow. (Die Diathermiebehandlung des Morbus Basedow.) (Istit. di elettroterap. e radiol., univ., Roma.) (Policlinico, sez. med. Jg. **31**, H. 12, S. 657—672.) **7**, 360.

Nylén, C. O., An oto-microscope. (Ein Otomikroskop.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 414—417.) **5**, 161.

Odeneal, T. H., Three useful instruments. (Drei nützliche Instrumente.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 769—771.) **7**, 32.

Ohm, Demonstration des neuen Instrumentariums zur Aufzeichnung des wagerechten Augenzitterns. (Ber. über d. 44. Zusammenkunft d. dtsch. ophth. Ges., Heidelberg 1924, S. 278.) *

Patterson, Norman, La diathermie dans les cancers de la langue et du pharynx. (Diathermie-Behandlung bei Carcinom der Zunge und des Rachens.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 504, S. 284—287.) 7, 100.

Périer, Un bon joint de seringue à aiguille. (Eine gute Verbindung an der Spritzennadel.) (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 687.) 6, 151.

Périer, M., Présentation d'une modification à l'afutage des seringues. (Vorstellung einer Neuerung zur Befestigung der Nadeln an Spritzen.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 577.) 6, 423.

Planque, P. M. de, Resultate der Strumabehandlung in der Leydener chirurgischen Klinik. (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. 12, Nr. 9, S. 421—485.) (Holländisch.) 6, 275.

Pokotilo, W. L., Verwendung der Tanninwasserlösung zur Händedesinfektion. (Chir. Univ.-Klin., Odessa.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 36, S. 1969—1970.) 6, 423.

Polyák, L., Kehlkopfspeculum für direkte Kehlkopfarbeit. (Abt. f. Hals- u. Nasenkranke, St. Johannes-Spit., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 322—325.) 5, 329.

Preobraschensky, B., Die Lumbalpunktion als therapeutischer Faktor bei Ohrerkrankungen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. X. 1923.) 6, 299.

Propping, Karl, Über die Desinfektion des Operationsfeldes mit Providoformtinktur. (Diakonissenh., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 6, S. 174 bis 175.) 5, 244.

Raab, Emanuel, Über eine Neuerung bei Injektionsnadeln. Wie können wir uns gegen die Gefahren des Bruches von Injelktionsnadeln schützen? (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 25, S. 863—864.) 6, 52.

Raab, Emanuel, Neuerung bei Injektionsnadeln. Schutz gegen die Gefahr des Bruches von Injektionsnadeln. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 8, S. 575—579.) 6, 311.

Raab, Emanuel, Zur Frage der Mandibularanästhesie. Bemerkungen zu diesem Artikel von Dr. Heinrich Back, Prag, in H. 8, 1924, dieser Zeitschrift. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 9, S. 651—652.) 7, 41.

Raab, Manó, Neuerung an den Injektionsnadeln. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 7, S. 104 bis 105.) (Ungarisch.) *

Reimer, Othmar, Zur Behandlung eitriger Prozesse ohne Tamponade. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 50, Nr. 30, S. 1154—1156.) *

Rendtorff, G., Apparat zur Saugbehandlung der Nebenhöhlen der Nase. (Ugeskrift f. laeger Jg. 86, Nr. 39, S. 720.) (Dänisch.) 7, 61.

Rendu, Robert, De la ponction aspiratrice du tympan dans le diagnostic de l'otite du nourrisson. (Über die Aspirationspunktion des Trommelfells bei der Otitis des Säuglings.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 3, S. 274—277.) 6, 338.

Rendu, Robert, De la ponction aspiratrice du tympan dans le diagnostic de l'otite du nourrisson. (Die Aspirationspunktion der Trommelhöhle in der Diagnose der Mittelohrentzündungen von Säuglingen.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 222.

Roberts, Sam E., Through-and-through drainage in the treatment of frontal sinusitis. (Durch-und-Durch-Drainage bei der Behandlung von Stirnhöhleneiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 735—745.) 6, 378.

Rodman, Self-retaining direct laryngoscope. (Selbsthalter zur direkten Laryngoskopie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 464—465.) 7, 90.

Rohr, Ferdinand, Zur Frage der Keuchhustenbehandlung mit der Quecksilberquarzlampe „Künstliche Höhensonne". (Kindersanat. Dr. Rohr, Wilhelmshöhe.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 45, S. 1545.) 7, 309.

Romero, Endobronchiale Asthmabehandlung. Modifikation seiner Technik und neueste Resultate. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) 7, 876.

Romero Rodríguez, R., Modifikation zu meiner Technik der Bronchienwaschung und ihre bis jetzt erzielten Resultate. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 5, S. 287—299.) (Spanisch.) 7, 144.

Rosenthal, G., Canule de trachéo-fistulisation. (Soc. de thérap., Paris, 13. II. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 18, S. 197.) *

Ross, Ellison L., A new antiseptic treatment. Prelim. note. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 12, S. 993—994.) *

Roure, Un cas de fibrome naso-pharyngien traité par la diathermie. (Fall von Nasenrachenfibrom, der mittels Diathermie behandelt wurde.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 548—551.) **7**, 170.

Ruskin, Simon L., An investigation for safer instruments. (Erprobung zuverlässiger Instrumente.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 657—659.) **7**, 32.

Ruskin, Simon L., A guarded septum chisel. (Ein geschützter Septummeißel.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 288—289.) **7**, 620.

Ruttin, Schutzmarke für Hals- und Kehlkopfuntersuchung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 96.) **5**, 423.

Ruttin, Ein neues Attikröhrchen (II. Demonstration). (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Salmonson, Nils, Methode zur Kalkbestimmung im Blute. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) **7**, 195.

Samengo, Luis, Dauernde elektrische Irrigoaspiration in der Otorhinolaryngologie. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 36, S. 521—531.) (Spanisch.) **7**, 135.

Samengo, Luis, Intrakavitäre Nähte in der Otorhinolaryngologie. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 47, S. 1145—1156.) (Spanisch.) **7**, 214.

Samengo, Luis, Schneckenförmige Nadel. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. **37**, Nr. 232, S. 29—47.) (Spanisch.) **8**, 441.

Sartori, Domenico, Apparecchi e strumenti nuovi. Il fremito vocale-tattile e la sua palpazione mediata (il fremitometro). (Neue Apparate und Instrumente. Der Stimmfremitus und seine Palpation mittels des Fremitometers.) (Policlinico, sez. prat., Jg. **31**, H. 13, S. 423—424.) **6**, 270.

Schneider, Zur Klinik der Broncho- und Oesophagoskopie. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) **6**, 300.

Scholz, R. P., Nasopharyngoscopy under negative pressure. (Rhinopharyngoskopie unter negativem Druck.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 151 bis 161.) **5**, 410.

Schultz, Th., Sterilisation von Gummihandschuhen. (Ugeskrift f. laeger Jg. **86**, Nr. 19, S. 391.) (Dänisch.) *

Schwarz, G., und E. Bergmann, Ein neuer Narkosetropfer. (Univ.-Frauenklin., Marburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 50, S. 1759—1760.) **7**, 214.

Seemann, Graphische Registrierung der Bewegungen der Speiseröhre. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 468.

Seigneurin, A propos des pansements des évidés par le procédé mixte Daure-Liébault: excellence des résultats. (Über die Nachbehandlung der Operationshöhlen nach dem gemischten Verfahren Daure-Liébault: ausgezeichnete Ergebnisse.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Shekter, A. J., A modification of the Ballenger swivel knife and anterior mucous membrane separator. (Eine Modifikation des Septummessers nach Ballenger und ein Separator für die Schleimhaut des vordersten Septumteils.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 233.) **6**, 450.

Spielberg, William, New instruments for puncturing and visualizing the maxillary antrum of Highmore. (Zwei neue Instrumente zum Punktieren und Ableuchten des Antrum Highmori.) (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 844—846.) **6**, 331.

Stefanini, A., e G. Gradenigo, Un nuovo nebulizzatore regolabile. (Ein neuer Vernebler mit Regulator.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 361 bis 362.) **7**, 137.

Stereo-Durchleuchtung, Die — nach Dr. Pleikart Stumpf. (München: Elektromedizin-Werkstätte München A.-G. 1924. G.-M. 0.50.) *

Stevens, Rollin H., Malignant growths of the paranasal sinuses treated by irradiation, electrocoagulation and other methods. (Behandlung maligner Geschwülste der Nasennebenhöhlen mit Bestrahlung, Elektrokoagulation und anderen Methoden.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **11**, Nr. 6, S. 532—536.) **6**, 197.

Syk, v. Eickens Binokulärlupe. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol., u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Talpiss, Über die endonasale Operation des Siebbeins und der Stirnhöhle nach Halle. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. IX. 1923.) **6**, 299.

Teichert, Paul, Die Anwendung der Brüggemannschen Zange zum Vorziehen des Kehlkopfes und die Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei Fremdkörperextraktionen aus der Speiseröhre. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 254—259.) **7**, 466.

Thomson, St. Clair, Silver tracheotomy tube, shown to illustrate the average life of such an instrument. (Silbertracheotomiekanüle, die gezeigt wird, um die durchschnittliche Gebrauchsdauer eines solchen Instrumentes zu illustrieren.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 7, sect. of laryngol., 8. III. 1923, S. 41.) **6**, 143.

Tiesenhausen, K., Über die Behandlung der Speiseröhrenverengerungen mit Sondierung ohne Ende. (Nebst Bemerkungen zur Gastrostomie nach Hacker-Lucke.) (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **131**, S. 226—250.) **6**, 444.

Tonndorf, Adenotomie und Tonsillotomie in Lokalanästhesie. (13. Tag. d. Vereinig. niederländischer Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7**, 590.

Trendelenburg, W., Verbesserte Befestigung und Beleuchtung bei der Zeissschen binokularen Lupe. (Physiol. Inst., Tübingen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 436—437.) **5**, 245.

Tucker, Gabriel, Cicatricial stenosis of the oesophagus, with particular reference to treatment by continuous string, retrogade bouginage with the author's bougie. (Narbenstenosen der Speiseröhre, unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung mit der Schnur ohne Ende und retrograder Bougierung mit des Verfassers Bougie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1180—1214.) **7**, 781.

Twyman, Elmer D., Modification of Estlander's operation for lip defect. (Modifikation der Estlanderschen Operation für Lippendefekte.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **38**, Nr. 6, S. 824—825.) **7**, 562.

Voß, O., Ein neues Messer zur Eröffnung von Hirnabscessen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 248.) **5**, 316.

Voß, O., Ein Tisch zur Untersuchung von Labyrinthreflexen bei Erwachsenen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheik. Bd. **7**, H. 4, S. 378—381.) **6**, 114.

Walker, Thomas E., Improving the guillotine tonsil operation. (Zur Verbesserung der Tonsillotomie.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 231—232.) **6**, 440.

Weigl, Franz, Instrumentelle Fadenknotung. (Allg. Krankenh., Wien.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 32, S. 1113.) **7**, 32.

Wiškovský, Direktoskop Haslinger. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 468.

Wojatschek, W. I., Demonstration eines neuen Instruments — ein Lapisportcausticum. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) **7**, 207.

Wollheim, J. L., New needle for intravenous injections. (Eine neue Nadel zur intravenösen Injektion.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 5, S. 357.) **6**, 423.

Wood, C. G. Russ, A note on the directoscope. (Bemerkungen über das Direktoskop.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 141—144.) **5**, 309.

Wood, C. G. Russ, Dr. Haslinger's directoscope with demonstration. (Demonstration des Haslingerschen Direktoskops.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 13.) **6**, 141.

Wotzilka, Gustav, Ein neuer, klinisch verwendbarer Nystagmograph. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 93—95.) **6**, 80.

Záviška, Gerbemethode für Präparate. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Zimmermann, Orthoskop von Hasslinger. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) **6**, 300.

Narkose und Anästhesie.

Alden, Arthur M., A consideration of what may be accomplished through the nasal (sphenopalatine, Meckel's) ganglion in the diagnosis and treatment of certain nasal conditions. (Eine Betrachtung über die Verbesserung der Behandlung und Diagnose gewisser Nasenkrankheiten vom Ganglion sphenopalatinum aus.) (Laryngol. dep. Washington univ. med. school, St. Louis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 12, S. 961 bis 967.) **7**, 486.

Allgeyer, E. E., Report of one hundred anesthetics administered with ethylene gas. (Bericht über 100 Narkosen mit Äthylengas.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **76**, Nr. 8, S. 383—387.) *

Amiot et Hermet, L'anesthésie par l'acétylène. (Die Acetylen-Narkose.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 36, S. 961—962.) 7, 89.

Anesthésie générale par un lavement d'éther en solution huileuse. (Allgemeinnarkose durch Ätherklysma in öliger Lösung.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 49, S. 808.) 8, 183.

Anaesthetic methods in America. (Betäubungsverfahren in Amerika.) (Med. journ. of South Africa Bd. 20, Nr. 2, S. 37—38.) 8, 234.

Arrowsmith, H., and M. C. Myerson, Bronchoscopic observations on the cough reflex in tonsillectomy under general anesthesia. (Bronchoskopische Beobachtungen über den Hustenreflex bei Tonsillektomie und Allgemeinbetäubung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 478—480.) 7, 709.

Arthus, Henri, Etudes expérimentales sur l'anesthésie chloroformique. (Experimentelle Untersuchungen über die Chloroformnarkose.) (Arch. internat. de physiol. Bd. 22, H. 3, S. 259—272.) 6, 310.

Back, Heinrich, Zur Frage der Mandibularanästhesie. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 8, S. 579—580.) 6, 436.

Back, Heinrich, Zur Frage der Mandibularanästhesie. Schlußwort zu den Bemerkungen von Dr. Em. Raab, Budapest, in Heft 9, 1924, dieser Zeitschrift. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 10, S. 713.) 7, 146.

Balkhausen, P., Theoretisches und Praktisches zur Narkosenfrage. (Chir. Univ.-Klin., Köln-Lindenburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 188, H. 5/6, S. 304—315.) 5, 245.

Béraud, Mario, L'anesthésie générale facile, inoffensive et euphorique par le mélange de Danis (Kélène-Alcool). (Einfache und harmlose Allgemeinanästhesie durch das Danissche Gemisch.) (Clinique Jg. 19, Nr. 29, S. 107—113.) 8, 35.

Berger, Hans, Optocain B, ein neues Lokalanaestheticum. (Standortlaz., München.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 45, S. 2483—2484.) 7, 134.

Bergh, Ebbe, Untersuchungen über das Blegvadsche Trommelfellanaestheticum. (Svenska läkartidningen Jg. 21, Nr. 8, S. 177—187.) (Schwedisch.) 5, 392.

Beringer, K., und K. Wilmanns, Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung des Cocains und Psicains. (Psychiatr. Univ.-Klin., Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 26, S. 852.) 6, 356.

Birkholz, Über die einfachste und beste Leitungsanästhesie bei den größeren permaxillären Eingriffen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 120.

Birkholz, Über Leitungsanästhesie bei der Radikaloperation der Kieferhöhle und bei Operationen auf dem permaxillaren Wege. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 21—25.) 6, 452.

Blahd, M. E., Regional anesthesia. Use in general surgery. (Regionäre Anästhesie; ihre Anwendung in der gesamten Chirurgie.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 6, S. 427—429.) 7, 132.

Blegvad, N. Rh., Les avantages, les inconvénients et les dangers de l'anesthésie locale en oto-rhino-laryngologie. (Die Vorteile, Nachteile und Gefahren der örtlichen Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 5, S. 145—165 u. Nr. 6, S. 194—208.) 5, 321.

Blegvad, N. Rh., The significance of local anaesthesia for oto-laryngology. (Die Bedeutung der örtlichen Betäubung für die Oto-Laryngologie.) (4. northern oto-laryngol. Congr., Helsingfors, 21.—24. II. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 426—499 u. 652—657.) 7, 762.

Blumenthal, Fritz, Über Chorylen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk Charité, Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 5, S. 140—141.) 5, 210.

Borries, G. V. Th., Nystagmus und andere Augenbewegungen während der Narkose. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 44.

Borries, G. V. Th., Nystagmus und andere Augenbewegungen in der Narkose. Beitrag zur Diagnose der Labyrinthitis. (Oto-laryngol. afd., Rigshosp., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 36, S. 570—575.) (Dänisch.) 7, 74.

Brodt, K., und W. Kümmel, Klinische Erfahrungen über Schleimhautanästhesie mit Psicain. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 26, S. 851.) 6, 310.

Caneghem, D. van, Anesthésie de l'amygdale par voie combinée externe et interne. (Kombinierte äußere und innere Anästhesierung der Mandel.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 7, S. 658—663.) 6, 439.

Canuyt et Terracol, L'adrénaline et l'anesthésie locale. (Adrenalin und Lokalanästhesie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7, 396.**

Canuyt, G., et Terracol, L'anesthésie locale du voile du palais par infiltration. (Infiltrationsanästhesie des Gaumensegels.) (Soc. de neuro-oto-oculist., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1104.) **7, 469.**

Cave, E. H. P., and Harold C. Edwards, Post-anaesthetic vomiting: An attempt at prevention. (Erbrechen nach der Narkose: Ein Versuch, ihm vorzubeugen.) (Brit. med. journ. Nr. **3314**, S. 11.) **7, 456.**

Cavina, Cesare, Le basi anatomiche, la tecnica e le indicazioni della anestesia locale periferica dei denti frontali inferiori e della porzione mentale del corpo della mandibola. (Die anatomische Basis, die Technik und die Indikationen der Lokalanästhesie für die frontalen Unterkieferzähne und die Kinnpartie des Unterkieferkörpers.) (Scuola di odontojatr. e prot. dent., univ., e istit. clin. per le malattie d. bocca, Bologna.) (Boll. d. science med. Jg. **96**, H. 1/2, S. 30—44.) **5, 444.**

Cieszyński, Über die Technik der Trigeminusanästhesierung. (Polski przeglad chir. Bd. **3**, H. 4, S. 461—463.) (Polnisch.) *

Clemens, J., Ein neuer Narkosenapparat für dosierbare und mannigfache Betäubungsverfahren. (Elisabeth-Krankenh., Essen.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg **50**, Nr. **43**, S. 1473—1475.) *

Copeland, A. J., A preliminary report on cocaine, butyn, tutocain, and other local anaesthetics. (Vorläufige Mitteilung über Cocain, Butyn, Tutocain und andere örtliche Betäubungsmittel.) (Pharmacol laborat., Cambridge.) (Brit. med. journ. Nr. **3315**, S. 41—44.) **7, 134.**

Czermak, Hans, Über örtliche Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 71—96.) **7, 133.**

Czermak, Hans, Über den Einfluß der Lokalanästhesie auf den Blutdruck. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 97—110.) **7, 265.**

Czerny, Ad., Pathogenese und Therapie des Asthmas im Kindesalter. (Fortschr. d. Med. Jg. **42**, Nr. 1, S. 1—3.) **6, 147.**

Dmitrijew, J. P., Lokalanästhesie mit Bromkalilösungen. (Chir. Abt., Gouvernementskrankenh. Archangelsk.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 6, S. 219.) **5, 375.**

Dolshansky, Äther-Ölnarkose. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. **14**, S. 435 bis 436.) **6, 421.**

Dreesmann, H., Ein einfaches Hilfsmittel bei der Narkose. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 29, S. 1564.) **6, 182.**

Düttmann, Gerhard, Über ein neues Lokalanaestheticum: Tutocain. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. **31**, S. 1401—1402.) **6, 275.**

Dutheillet de Lamothe, Anesthésie locale dans l'amygdalectomie totale. Un point de technique particulier. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 5, S. 464—467.) *

Eichelter, G., Narkosebehelf zum händefreien Narkotisieren. (Zentralb.l f. Chir. Jg. **51**, Nr. 20, S. 1049—1051.) **6, 5.**

Eiselsberg, A., Die Schmerzstillung bei Operationen durch allgemeine Narkose. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 49, S. 1726—1728.) *

Fairlie, H. P., Anaesthesia, its present position. (Gegenwärtiger Stand des Anästhesieproblems.) (Scottish soc. of anaesthetits, Edinburgh, 17. V. 1924.) (Glasgow med. journ. Bd. **101**, Nr. 6, S. 339—343 u. Bd. **102**, Nr. 1, S. 58—61; Brit. med. journ. Nr. **3312**, S. 1091—1092.) **6, 182.**

Fessler, J., Örtliche Schmerzbetäubung mit Tutocain (hauptsächlich in der kleinen Chirurgie). (Münch med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 43, S. 1506.) **7, 213.**

Finsterer, Hans, Lokalanästhesie mit Tutocain bei großen Bauchoperationen. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 18, S. 895—899.) **5, 434.**

Fredet, Pierre, et Régine Perlis, Un nouveau mode d'anesthésie générale. (Eine neue Art der Allgemeinnarkose.) (Clinique Jg. **19**, Nr. 34, S. 254.) **7, 359.**

Fredet, Pierre, et Régine Perlis, Un nouveau mode d'anesthésie générale. (Eine neue Art der Allgemeinanästhesie.) (Clin. opht. Bd. **13**, Nr. 12, S. 684—688.) **8, 183.**

Friedländer und Oskar Hübler, Über Lokalanästhesie mit Tutocain. (Wilhelminenspit., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 21, S. 518—519.) **6, 231.**

Gamgee, Leonard, A surgeon's thoughts on anesthetics. (Proc. of the roy soc. of med. Bd. **17**, Nr. 7, sect of anaesthet., S. 11—16.) *

Gentzsch, Kurt, Tutocain als Oberflächenanaestheticum. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Leipzig.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 34, S. 1537—1538.) **6**, 309.

Gibbs, J. H., Anaesthesia for oral operations. (Anästhesie bei Mundoperationen.) (Scottish soc. of anaesthetists, Edinburgh, 17. V. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3312**, S. 1092—1093.) **6**, 158.

Gibbs, J. H., Methods of anaesthesia in nasal, dental and other oral operations. (Die Methoden der Anästhesie bei Nasenoperationen, Zahn- und anderen Mundoperationen.) (Scott. soc. of anaesth., Edingurgh, 17. V. 1924.) (Glasgow med. journ. Bd. **102**, Nr. 1, S. 61—67; Edinburgh med. journ. Bd. **31**, Nr. 8, S. 442—448.) **6**, 229; **6**, 230.

Goetz, A., Anestésie locale et régionale en oto-rhino-laryngologie. (Dissertation: Strasbourg 1924.) *

Gottlieb, R., Über die pharmakologische Bedeutung des Psicains als Lokalanaestheticum. (Pharmakol. Inst., Univ. Heidelberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 26, S. 850—851.) *

Green, O. I., Modification of anesthesia mask. (Änderung der Narkosemaske.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 19, S. 1517.) **6**, 52.

Hagedorn, Praktische Bewährung der Lumbalanästhesie. (Stadtkrankenh., Görlitz.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 12, S. 371—372.) **6**, 51.

Hall, Cuthbert, Some recent deaths under anaesthesia. (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 7, S. 158—160.) *

Halsey, J. T., Chapman Reynolds and Harold B. Cook, Some observations on a new anesthetic gas. (Einige Beobachtungen über ein neues Betäubungsgas.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **77**, Nr. 1, S. 29—30.) **6**, 275.

Held, Paul, Allional-Roche, ein schmerzstillendes Beruhigungs- und Schlafmittel. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 51., S. 1801.) *

Herfarth, Heinrich, Über ein neues Anaestheticum. (Chir. Univ.-Klin., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **132**, H. 1, S. 161—164.) **6**, 230.

Hesse, Erich, Fortschritte auf dem Gebiete der Lokalanaesthetica. (Med. Klinik Jg. **22**, Nr. 37, S. 1293—1294.) *

Hicguet, Notre technique de l'anesthésie au chlorure d'éthyle dans les opérations de courte durée chez l'enfant. (Unsere Technik der Chloräthylbehandlung bei kurzdauernden Eingriffen im Kindesalter.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 47, S. 1239—1242.) **7**, 455.

Hirsch, Caesar, Tutocain als Oberflächenanaestheticum. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 119.

Hirsch, Caesar, Tutocain als Oberflächenanaestheticum. (Marienhosp., Stuttgart.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 45, S. 1540—1541.) **7**, 135.

Hirsch, Caesar, Tutocain, a new surface and injection anaesthetic. (Tutocain, ein neues Oberflächen- und Infiltrationsanaestheticum.) (Dep. f. throat, nose a. ear patients, Marienhosp., Stuttgart.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 80—86.) **7**, 556.

Hirschberg, Heinz, Tutocain. Ein neues Lokalanaestheticum. (Zahnärztl. Inst., Univ. Leipzig.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 31, S. 1077—1078; Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 13, S. 297—307.) **7**, 90.

Hirschel, Georg, Lehrbuch der Lokalanästhesie für Studierende und Ärzte. 3. veränd. u. erg. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1923. VI, 164 S. G.-M. 6.—.) **7**, 30.

Horák, Anästhesie der Schleimhäute. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 430.

Jones, W. Howard, The use of chloroform and the misuse of ether. (Der Gebrauch des Chloroforms und der Mißbrauch des Äthers.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of anaesthet., S. 37—47.) **7**, 267.

Klainguti, R., Versuche mit einem neuen Anaestheticum. (p-Amidobenzoesäureester des N-Diäthyl-benzinol-chlorhydrates.) (Univ.-Augenklin., Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 24, S. 549—550.) **6**, 150.

König, Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Gefahren der paravertebralen Lokalanästhesie bei Halsoperationen. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6**, 301.

König, E., Experimenteller Beitrag zur Frage der Gefahren der paravertebralen Leitungsanästhesie am Halse. (48. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23. bis 26. IV. 1924.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **133**, S. 187—191.) **7**, 601.

Kurtzahn, Erfahrungen mit der Narcylenbetäubung in der Königsberger Klinik und Poliklinik. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6**, 301.

Ley, Alfred, Neuerungen auf dem Gebiete der Rauschnarkose: Der Solästhinrausch, der Mundsperrer nach Dr. Kreis. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 12, S. 857—861.) 7, 455.
Loebell, Helmut, Experimentelle Versuche über die Applikationsarten des Cocains bei Oberflächenanästhesie. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 119.
Löwen, Fortschritte in der Sakralanästhesie. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 301.
Lotheissen, Georg, Über Lokalanästhesie mit Tutocain. (Franz Josef-Spit., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 18, S. 891—895.) 5, 434.
Love, James Kerr, The general practitioner and the tonsils. (Der praktische Arzt und die Tonsillen.) (Glasgow med. journ. Bd. 102, Nr. 5, S. 314—325.) 7, 367.
Luckhardt, Arno B., Ethylene gas, its discovery and its uses. (Äthylengas — seine Entdeckung und Anwendung.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 3. III. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 979—995.) 7, 88.
Lüssi, U., Über ein neues Lokalanaestheticum „88 G". p-Diallyloxyäthylendiphenyldiamidinchlorhydrat. (Univ.-Augenklin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 25, S. 564—565.) 7, 266.
Maccaferri, Giuseppe, L'anestesia generale eterea con la maschera di Ombredanne. (Äthernarkose mit der Ombrédanneschen Maske.) (III. sez. chir., osp. magg., Bologna.) (Rif. med. Jg. 40, Nr. 11, S. 247—248.) 6, 52.
Maes, Urban, The proper evaluation of local anaesthesia. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 76, Nr. 11, S. 492—495.) *
Maier, Otto, Über Lumbalanästhesie, deren Technik und Anwendungsbreite. (Chir. Univ.-Klin., Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 132, H. 2, S. 317—321.) 7, 132.
Marcuse, Erich, Erfahrungen mit dem neuen Lokalanaestheticum Tutocain. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 17, S. 539 bis 540.) 6, 6.
Mayer, Emil, A further study of the toxic effects of local anesthesia. (Eine weitere Studie über die Giftwirkungen von örtlichen Betäubungsmitteln.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. S. 303—318.) 8, 89.
Mayer, Emil, The toxic effects following the use of local anesthetics. An analysis of the reports of forty-three deaths submited to the committee for the study of toxic effects of local anesthetics of the American medical association, and the recommendations of the committee. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 11, S. 876—885.) *
Meeker, William R., and Herman W. Hundling, Local anaesthesia in operations on the neck. A new method of cervical plexus block. (Lokalanästhesie bei Halsoperationen. Ein neues Verfahren zur Anästhesie des Cervicalplexus.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 38, Nr. 6, S. 806—818.) 6, 52.
Mennell, Z., Recent experiences of anaesthetics in America. (Die neuesten Erfahrungen mit narkotischen Mitteln in Amerika.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of anaesthet. S. 48—50.) *
Mostowy, I., Über vollständige Entfernung des Oberkiefers wegen bösartiger Neubildungen in Lokalanästhesie. (Polski przegląd chir. Bd. 3, H. 4, S. 478—482.) (Polnisch.) 7, 898.
Papin, E., et L. Ambard, Anesthésie par l'éthylène. (Äthylennarkose.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 13, S. 133—134.) 5, 245.
Philipp, E., Beobachtungen bei der Narcylennarkose. (Univ.-Frauenklin., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 20, S. 639—641.) 6, 230.
Pistocchi, Giuseppe, e Ottorino Da Re, Sull' intossicazione cloroformica: rapporti con gli stati timici e tiroidei. (Über Chloroformvergiftung und ihre Beziehungen zu den Status thymicus und thyreoideus.) (Istit. di anat. patol., univ., Bologna.) (Boll. d. scienze med., Bologna Bd. 2, Sept.-Okt.-H. S. 622—638.) *
Plantey, Roger, L'anesthésie locale dans la chirurgie bucco-pharyngée pour cancer. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 485—486.) *
Quigley, J. P., and Arthur D. Hirschfelder, A comparison ot the action of some secondary and tertiary aromatic alcohols with special reference to local anesthesia. (Vergleich der Wirkung einiger sekundärer und tertiärer, aromatischer Alkohole mit besonderer Berücksichtigung der lokalanästhetischen Wirkung.) (Dep. of pharmacol., univ. of Minnesota, Minneapolis.) (Journ. of pharmacol. a. exp. therapeut. Bd. 24, Nr. 5, S. 405—422.) *
Raab, Emanuel, Zur Frage der Mandibularanästhesie. Bemerkungen zu diesem Artikel von Dr. Heinrich Back, Prag, in H. 8, 1924, dieser Zeitschrift. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 9, S. 651—652.) 7, 41.

Rein, Hermann, Die Anwendung der Elektrophorese zur Lokalanästhesie. (Physiol. Inst., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 81, H. 3/4, S. 141—160.) *

Rolland, Pierre, L'anesthésie générale au moyen de vapeurs anesthésiques chauffées. (Die Allgemeinnarkose mit Hilfe erwärmter anästhesierender Dämpfe.) (Journ. de chir. Bd. 24, Nr. 4, S. 409—418.) 7, 454.

Roy, Maurice, L'anesthésie transcutanée dans les opérations de stomatologie. (Die transcutane Anästhesie bei Mundoperationen.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 23, S. 369—371.) 6, 192.

Ruttin, Erich, Über die Prüfung der kalorischen Reaktion in Narkose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 482—493.) 6, 347.

Schepelmann, Emil, Über üble Zufälle bei Lumbalanästhesie. (Evang. Krankenh., Hamborn a. Rh.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 43, S. 1475—1476.) 7, 267.

Schneider, Otto, Tutocain, ein neues Lokalanaestheticum und seine Anwendung in der Zahnheilkunde. (Zahnärztl. Inst., Univ. München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 18, S. 585—586.) 6, 6.

Schoen, R., Die Wirkungsweise des Acetylens als Betäubungsmittel. (Verhandl. d. physikal.-med. Ges., Würzburg Bd. 49, Nr. 3, S. 109.) 8, 356.

Schönfelder, Richard, Tutocain, ein neues Lokalanaestheticum in der Augenheilkunde. (Univ.-Augenklin., Tübingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 38, S. 1321—1322.) *

Schwarz, G., und E. Bergmann, Ein neuer Narkosetropfer. (Univ.-Frauenklin., Marburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 50, S. 1759—1760.) 7, 214.

Seiffert, A., und W. Anthon, Tutocain, ein neues Lokalanaestheticum. (I. u. II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 17, S. 538—539.) 6, 6.

Spalaïkovitch, Nouveau procédé d'anesthésie du nerf dentaire inférieur. Emploi de la voie externe sous-angulo-maxillaire. (Neues Verfahren zur Anästhesierung des Nervus mandibularis vom Kieferwinkel aus.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 2, S. 54—59.) 6, 159.

Starlinger, F., Zum postoperativen Temperatursturz nebst Bemerkungen zur reinen Äthernarkose. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 41, S. 1057—1059.) 7, 132.

Steichele, Hermann, Erfahrungen mit Tutocain. (Städt. Krankenh., Nürnberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 43, S. 1506—1507.) 7, 266.

Stout, P. S., and W. G. Shemeley, The indications for mastoid operations under local anesthesia. (Die Indikationen für Mastoidoperationen in Lokalanästhesie.) (Laryngoscope Bd. 38, Nr. 12, S. 956.) 7, 173.

Strecker, Herbert, Über die üblen Nachwirkungen der Lumbalanästhesie. (Zugleich Bemerkungen zur Arbeit von Dr. Seyffardt: „Beitrag zur Lumbalanästhesie", Münch. med. Wochenschrift, 1922, Nr. 47.) (Psychiatr. Univ.-Klin., Würzburg.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 37, H. 2, S. 190—200.) 5, 435.

Suchanek, E., Tutocain, ein neues Lokalanaestheticum, in der Laryngo-Rhinologie. (Laryngol.-rhinol. Abt., allg. Poliklin. u. Krankenh. Wieden, Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 17, S. 415—417.) 7, 135.

Sybrecht, Emil, „Tutocain" als Schleimhautanaestheticum. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 34—36.) 6, 421.

Symes-Tompson, H. E., Idiosyncrasy to adrenalin, with reference to its employment with local anaesthetics and in Goetsch's test for hyperthyroidism. (Idiosynkrasie gegen Adrenalin, besonders mit Rücksicht auf seine Anwendung mit Lokalanaestheticis und bei der Goetschen Probe auf Hyperthyreoidismus.) (Lancet Bd. 206, Nr. 15, S. 743—745.) 6, 100.

Tammisalo, Eero, Über Anästhesierung der oberen Vorderzähne mittels Cocainpinselungen der Nasenschleimhaut. (Duodecim Jg. 40, Nr. 4, S. 174—186.) (Finnisch.) 6, 158.

Teichert, Kurt, Tutocain, ein neues Anaestheticum. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 32, S. 1097.) 7, 89.

Tellier, Julien, et Paul Beyssac, De l'emploi de l'allonal comme anestésique odonto-stomatologique. (Über den Gebrauch von Allonal als Anaestheticum in der Zahnheilkunde.) (Arch. de neurol. Bd. 2, Nr. 3, S. 127.) 7, 42.

Tholen, A., Ein Mittel gegen das Erbrechen nach allgemeiner Narkose. (Vrouwenklin. Bethlehem, 's-Gravenhage.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 22, S. 2733—2734.) (Holländisch.) 7, 556.

Tompkins, H. E., Local anesthesia for dental, oral, nose and throat surgeons. Fourth article. (Lokalanästhesie für chirurgische Eingriffe an Zähnen, Mund, Nase, Rachen.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 5, S. 220—223 u. Nr. 6, S. 279—280.) **7, 134.**

Thomson, St. Clair, Butyn as a local anaesthetic: A warning. (Butyn als örtliches Betäubungsmittel. Eine Warnung.) (Brit. med. journ. Nr. **3298**, S. 235.) **5, 307.**

Tonndorf, Adenotomie und Tonsillotomie in Lokalanästhesie. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7, 590.**

Urbantschitsch, E., Über Dichlorennarkose bei Ohroperationen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7, 410.**

Wachtel, Heinrich, Die Radiumpunktion mittels stark gefilterter Radiumnadeln. (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. **29**, H. 2, S. 45—56.) **7, 269.**

Wagener, Über Anästhesierung des Rachens. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) **5, 470.**

Wagener, O., Lokalanästhesie bei Rachen-Kehlkopfoperationen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 374 bis 376.) **7, 455.**

Watson, Leigh F., An improved local anesthesia syringe. (Americ. journ. of surg. Bd. **38**, Nr. 11, S. 276.) *

Watson-Williams, Patrick, Discussion on „the comparative value of cocaine substitutes". (Diskussion über den „Vergleichswert der Cocainersatzmittel".) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of laryngol., 8. III. 1923, S. 13.) **6, 142.**

Weaver, R. E., The intra-tracheal method of ether anaesthesia. (Die intratracheale Äthernarkose.) (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 21, S. 506—508.) **7, 694.**

Weidenbaum, G., Narkose. (Studien und Erfahrungen über die Inhalationsnarkose.) (Riga: E. Bruhns 1924. 66 S. G.-M. 1.75.) **7, 29.**

Wiedhopf, Die Beeinflussung der verschiedenen Nervenarten, speziell der Gefäßnerven, durch die Leitungsanästhesie. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6, 301.**

Wiedhopf, Die Beeinflussung der verschiedenen Nervenarten, speziell der Gefäßnerven, durch die Leitungsanästhesie. (Arch. f. klin. Chir. Bd. **133**, S. 183—187.) *

Wiedhopf, Oskar, Erfahrungen mit dem neuen Lokalanaestheticum Tutocain (Bayer) bei chirurgischen Operationen. (Chir. Univ.-Klin., Marburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 19, S. 609—610.) **6, 5.**

Wiedhopf, Oskar, Über die elektive Empfindlichkeit der sympathischen Nervenfasern gegen Lokalanaesthetica. (Chir. Univ.-Klin., Marburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 44, S. 1537—1538.) *

Wirth, A., und Tegtmeier, Die Kehlkopftuberkulose und ihre Behandlung. (Kaiserin Auguste-Viktoria-Volksheilst., Landeshut.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **59**, H. 1/2, S. 241—251.) **6, 276.**

Wolf, Hermann, Anästhesie mit Tutocain. Mitteilung über die erste Erprobung des Mittels an der Kieferstation der ersten chirurgischen Klinik in Wien. (Zeitschr. für Stomatol. Jg. **22**, H. 7, S. 508—510.) **6, 309.**

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Albrecht, Der Wert des Röntgenbildes in der Ohrenheilkunde. (Verhandl. d. württ. Hals-Nasen-Ohrenärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) **6, 95.**

Anthon, W., und Albert Simons, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 213—229.) **7, 274.**

Aubriot et Roy, Epithélioma de la base de la langue. Résultat remarquable de la curiethérapie. (Zungenbasiskrebs. Bemerkenswerter Erfolg der Radiumtherapie.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 24, S. 857—858.) **7, 563.**

Babcock, J. W., X-ray therapy in chronic tonsillitis. (Die Röntgentherapie der chronischen Tonsillitis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 796—799.) **7, 230.**

Backer, P. de, Über Röntgen- und Radiumbestrahlung. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **5**, Nr. 44, S. 767—770.) (Flämisch.) *

Bacmeister, A., Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Sanat. f. Lungenkranke, St. Blasien.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 11, S. 481 bis 485.) **7, 650.**

Bacmeister, A., und L. Rickmann, Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Leipzig: Georg Thieme 1924. VI, 95 S. u. 17 Taf. G.-M. 8.70.) 6, 233.

Barbezier, Roger, Les applications de radium dans le traitement du cancer de l'œsophage. (Dissertation: Montpellier 1924. Firmin et Montane.) *

Beaujard, E., La radiothérapie de la maladie de Basedow. (Röntgentherapie der Basedowerkrankung.) (Rev. de méd. Jg. 41, Nr. 4, S. 268—278.) 6, 186.

Beck, Zur Frage der Röntgensarkome. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 302.

Behm, M., Über Frühdiagnose und Röntgenbestrahlung des Rhinoskleroms. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen-Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 130—134.) 6, 28.

Besser, Herman, A new technic for investigating maxillary sinuses by X-rays. (Eine neue Untersuchungstechnik der Kieferhöhlen mit Röntgenstrahlen.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 1, S. X.) 7, 62.

Bezançon, Fernand, et Robert Azoulay, Note sur l'emploi des huiles iodées de faible concentration en radiologie broncho-pulmonaire. (Bericht über den Gebrauch von Jodölen schwacher Konzentration in der Röntgenologie der Bronchien und Lungen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 8, S. 262 bis 263.) 5, 375.

Bianchini, A., La costola cervicale. (Dal lato radiologico e clinico). (Die Halsrippe. [Von der röntgenologischen und klinischen Seite.]) (Laborat. raggi X, istit. di clin. chir., Roma.) (Policlinico, sez. chir. Jg. 31, H. 10, S. 506—523.) 7, 273.

Biermer, L., Röntgenbestrahlung von Ptyalismus gravidarum. (Univ.-Frauenklin., Freiburg i. Br.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 8, S. 243—244.) 5, 215.

Biró, Ernö, Röntgenbehandlung der Strumacarcinome. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 3, S. 36—37.) (Ungarisch.) 8, 281.

Blaine, Edw. S., X-ray therapy of the infected hypertrophic tonsil. (Röntgenstrahlenbehandlung der erkrankten hypertrophischen Tonsillen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 534—540.) 6, 159.

Bodwitch, Henry I., Further notes on the treatment of pertussis by the Roentgen ray. (Weitere Bemerkungen über die Behandlung des Keuchhustens mit Röntgenstrahlen.) („On Shore" dep., Floating hosp., Boston.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 18, S. 1422—1424.) 6, 147.

Bollack, Dariaux et Suzanne Delaplace, L'exploration radiographique des voies lacrymales par l'injection de lipiodol. (Die röntgenographische Untersuchung der Tränenwege durch Einspritzung von Lipiodol.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 111, S. 136—140.) 7, 284.

Bollack, J., Sur l'exploration radiographique des voies lacrymales par l'injection d'huile iodée. (Zur Röntgenuntersuchung der Tränenwege mit öliger Jodlösung.) (Ann. d'oculist. Bd. 161, H. 5, S. 321—335.) 6, 284.

Boner, L., Sur le traitement de la coqueluche par la radiothérapie. (Zur Behandlung des Keuchhustens mit Röntgenstrahlen.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 8, Nr. 11, S. 509.) 7, 358.

Bonnet-Lemaire, Roger et Livet, Traitement du goitre exophtalmique par les rayons à basse fréquence. (Encéphale Jg. 19, Nr. 8, S. 543.) *

Borak, J., Therapeutische Erfolge durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse. (Allg. Krankenh., Wien.) (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 15, H. 8, S. 38—49.) *

Borak, J., Die Behandlung klimakterischer Ausfallserscheinungen durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse und Schilddrüse. (Allg. Krankenh., Wien.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 26, S. 864—865.) *

Bordier, H., Appareil nouveau pour la diathermie et l'étincelage. (Neuer Apparat für Diathermie und Bestrahlung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 10, S. 1012—1015.) 7, 456.

Bortolotti, Actinomicosi cervicofacciale di origine odontogena. (Actinomycosis cervicofacialis von den Zähnen ausgehend.) (Assoc. med., Trieste, 17. XII. 1923, 3. e 10. III. 1924.) (Rif. med. Jg. 40, Nr. 27, S. 639.) 6, 105.

Bourgeois, Tumeur maligne de l'étage inférieur des fosses nasales, traitée par la radiothérapie. Guérison depuis un an. Accidents dentaires probablement consécutifs au traitement. (Bösartiger Tumor der unteren Nasenhälfte, mit Bestrahlung behandelt. Einjährige Heilung. Schäden an den Zähnen, vermutliche Folgen der Bestrahlung.) (Réun. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 12. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2, S. 188 bis 190.) 5, 456.

Bourgeois et Louis Leroux, Papillomes récidivants du larynx chez un jeune garçon. Echec des traitements classiques. Guérison par diathermie. (Rezidivierende Kehlkopfpapillome bei einem Knaben. Mißerfolg der klassischen Therapie. Heilung durch Diathermie.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 605—608; Arch. internat. de laryngol. oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1084—1087.) **7, 36.**

Bremer, Coppez et Sluys, Radiothérapie des tumeurs cérébrales non hypophysaires. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 70, S. 720.) *

Brunetti, L., e G. Filippini, Sull'impiego di sali opachi nella dimostrazione radiografica dell'antro d'Higmoro e di cisti del mascellare superiore. (Über die Verwendung von Kontrastmitteln bei der radiographischen Wiedergabe des Antrum Highmori und von Oberkiefercysten.) (Policlin., cassa distrettuale p. ammalati, Trieste.) (Radiol. med. Bd. **11**, Nr. 8, S. 469—506.) **6, 331.**

Burger, H., Vorstellung von Patienten. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7, 199.**

Butoianu, M. St., und C. Stoian, Die Behandlung von Speichelfisteln mit Röntgenstrahlen. (Spit. milit. „Regina Elisabeta", Bucarest.) (Rev. sanit. milit. Jg. **23**, Nr. 1/2, S. 14—21.) (Rumänisch.) **6, 17.**

Caboche, Henri, Polypes solitaires des fosses nasales et sinusites latentes du groupe antérieur, contribution radiologique. (Solitäre Nasenpolypen und latente, vordere Nebenhöhlenentzündungen; röntgenologischer Beitrag.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 3, S. 214—223.) **7, 661.**

Camp, John D., The normal and pathologic anatomy of the sella turcica as revealed by roentgenograms. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 2, S. 143—156.) *

Canuyt et Terracol, Le traitement des papillomes diffus du larynx chez l'enfant et des hémorrhagies graves par la rœntgenthérapie. (Die Behandlung diffuser Larynxpapillome beim Kinde und schwerer Blutungen durch Röntgenbestrahlung.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7, 396.**

Canuyt et Terracol, Traitement des papillomes diffus du larynx chez l'enfant et des hémorragies graves par la rœntgentherapie. (Röntgenbestrahlung der diffusen Larynxpapillome beim Kinde und der schweren Blutungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 12, S. 1175—1180.) **7, 559.**

Canuyt, Georges, et Jean La Barre, A propos de l'action hémostatique des rayons X. Etude clinique et thérapeutique. (Über die blutstillende Wirkung der Röntgenstrahlen. Klinische und therapeutische Studie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 20, S. 669—681.) **7, 213.**

Canuyt, Georges, et M. Wolff, Traitement des hémorragies graves par l'irradiation; son action sur la coagulabilité du sang. (Behandlung schwerer Blutungen mit Radium; seine Wirkung auf die Gerinnungsfähigkeit des Blutes.) (Rev. de laryngol., d'otol et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 14, S. 461—463.) **6, 257.**

Carmody, T. E., Treatment of carcinoma of the oesophagus with radium. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 70 u. Bd. **43**, Nr. 1, S. 75—77.) **7, 369.**

Carmody, Thomas E., Treatment of carcinoma of the esophagus with radium. (Behandlung des Oesophaguscarcinoms mit Radium.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 101—106.) **7, 52.**

Cemach, Therapie der Ozaena (2 Fälle) mit endonasaler Quarzlichtbestrahlung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7, 414.**

Chantraine, Fehlerquellen bei der röntgenologischen Untersuchung der Nasennebenhöhlenerkrankungen. (Röntgenverein., Köln, Sitzg. v. 20. II. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 465.) **6, 452.**

Chevais, René, Contribution à l'étude de la diathermie en oto-rhino-laryngologie. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 14, S. 489—490.) *

Christensen, A., und Th. Eiken, Über die Röntgenbehandlung der Aktinomykose. (Amtssygeh., Aalborg.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. **86**, Nr. 49, S. 937—939.) (Dänisch.) **8, 510.**

Claus, Georg, Über besondere Röntgenbefunde bei erkrankten Nasennebenhöhlen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 140.**

Collin, Technik der Röntgenphotographie des Proc. mastoideus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6, 43.**
Costiniu, Papillomes du larynx et rayons Rœntgen. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1075.) *
Coutard, H., Note préliminaire sur la radiographie du larynx normal et du larynx cancéreux. (Vorläufige Mitteilung über die Röntgenuntersuchung des normalen und carcinomatösen Kehlkopfes.) (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 30. VII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. 13, H. 4, S. 287.) **7, 35.**
Coutard, Henri, et Albert Hautant, Résultats du traitement du cancer du larynx par les rayons X. (Ergebnisse der Röntgenbestrahlungen des Kehlkopfkrebses.) (Inst. du radium, univ., Paris.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 500, S. 129 bis 133.) **6, 56.**
Curtillet et Viallet, Sarcome du maxillaire inférieur; guérison par curiethérapie. (Durch Radiumbehandlung geheiltes Unterkiefersarkom.) (Soc. de méd. d'Alger, 8. VI. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 60, S. 639.) **6, 318.**
Cuvillier, Traitement par l'électro-coagulation des amygdales hypertrophiées ou chroniquement infectées. (Diathermiebehandlung hypertrophischer oder chronisch infizierter Tonsillen.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7, 396.**
Czepa, Alois, Zur Strahlenbehandlung der malignen Tumoren. (Kaiserin Elisabeth-Spit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 37, S. 898—901.) **7, 30.**
Danielsson, E., and J. Manfred, Some experiences of bronchography after injections of lipiodol. (Einige Erfahrungen bei der Bronchographie nach Injektionen von Lipiodol.) (Acta radiol. Bd. 3, H. 2/3, S. 157—159.) **7, 144.**
Danzin, Maladie de Basedow et radiothérapie. (Morbus Basedowii und Strahlentherapie.) (Arch. méd. belges Jg. 77, Nr. 6, S. 453—462.) **7, 92.**
Debicki (Chania), Josef Jaxa, Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Strahlentherapie Bd. 18, H. 1, S. 161—176.) **7, 95.**
Delherm, Métabolisme basal dans le goitre exophtalmique traité par la radiothérapie. (Das Verhalten des „Métabolisme basal“ bei mit Röntgenstrahlen behandelten Basedowfällen.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 113, S. 172—175.) **7, 272.**
Deutsch, Indikationsstellung zur Operation auf Grund des Röntgenbefundes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) **5, 428.**
Deutsch, L., Zur Röntgendiagnostik der chronischen Otitis. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 131.**
Eisner, Erich, und Erich Katzschmann, Über einen seltenen Fall von Sklerom und seine Heilung durch Röntgenstrahlen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 6, S. 444—446.) **7, 58.**
Ersner, Matthew S., Studies of mastoid disease by the X-rays with clinical observations and operative findings. (Untersuchung über Erkrankungen des Warzenfortsatzes durch Röntgenstrahlen mit klinischen Beobachtungen und Operationsergebnissen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 321—338; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 962—963.) **7, 114.**
Escat, E., et F. Laval, Radiumthérapie laryngée par fenestration thyroidienne sans exérèse chirurgicale. (Radiumtherapie des Larynx durch ein Fenster in der Cartilago thyreoidea ohne chirurgischen Eingriff.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2, S. 117—124.) **5, 381.**
Esteban González, Behandlung chronischer Mandel- und Rachenerkrankungen durch Röntgen- und Radiumtherapie mit und ohne gleichzeitige Diathermoelektrokoagulation. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 875.**
Ferreri, Gherardo, La valeur médico-légale de la radiographie de la mastoïde en cas d'opérations radicales. (Der gerichtlich-medizinische Wert der Radiographie des Warzenfortsatzes im Falle radikaler Operationen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 650—657.) **7, 115.**
Field, C. Everett, The limitations of surgery and radiation therapy in cancer accentuate interest in systemic treatments. (Die Grenzen der chirurgischen und Strahlentherapie des Carcinoms weisen auf die Wichtigkeit der Strahlenbehandlung hin.) (Cancer Bd. 1, Nr. 4, S. 270—277.) *
Flecker, H., X rays in lupus of the nasal mucous membrane. (Röntgenstrahlen bei Lupus der Nasenschleimhaut.) (Brit. med. journ. Nr. 3313, S. 1129.) **6, 256.**

Forbes, Henry H., Traumatic rupture of oesophagus during dilatation. Recovery. X-ray of coin in œsophagus. Color drawing of cyst of epiglottis. Removal under suspension laryngoscopy. (Ruptur der Speiseröhre während der Dilatation. Heilung. Röntgenbild einer Münze im Oesophagus. Farbiges Bild einer Cyste der Epiglottis. Abtragung in Schwebelaryngoskopie.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 80—82.) **7, 52.**

Forestier, Jacques, L'huile iodée en pratique radiologique. (Jodiertes Öl in der radiologischen Praxis.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 17, S. 377—383.) **6, 150.**

Forschner, Röntgentherapie bei chronischer Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) **7, 203.**

Forschner, L., Röntgenbehandlung des Othämatoms. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) **6, 414.**

Franco, Pietro Maria, Un caso di morbo di Flajani-Basedow nel trattamento radioterapia. (L'actinoterapia Bd. **4**, H. 4, S. 177—182.) *

Fraser, J. S., Malignant disease (squamous-celled carcinoma) of lateral pharyngeal wall, treated by radium. (Maligne Erkrankung [Epithelzellencarcinom] der lateralen Pharynxwand, Behandlung mit Radium.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 650—651.) **7, 149.**

Fraser, J. S., Malignant disease of posterior pharyngeal wall treated by radium. (Maligne Erkrankung der hinteren Pharynxwand mit Radium behandelt.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 651—653.) **7, 149.**

Fried, Klinisches und Serologisches über Röntgenbestrahlung bei Entzündung. Heidenhain, Theoretische und klinische Probleme betreffend Röntgenstrahlenwirkung bei Entzündung. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23. bis 26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6, 301.**

Friedel, Herman, A case of mastoiditis and otitis media treated by diathermy and reflected incan des cent light. (Ein Fall von Mastoiditis und Otitis media mit Diathermie und reflektiertem Glühlicht behandelt.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **42**, Nr. 2, S. 64.) **8, 117.**

Frotzl, Behandlung des Rhinosklerom mit Radium. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5, 467.**

Gäbert, Die Lagebeziehung des Oesophagus zur dorsalen Herzfläche und ihre Veränderung durch Erweiterung des linken Vorhofs im Röntgenbilde. (Zur Symptomatologie der Mitralfehler.) (Med. Klin., Univ. Leipzig.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 410—415.) **6, 374.**

Gäbert, E., Der hintere Herzrand im Röntgenbild in normalen und kranken Fällen und Veränderungen des Tracheobronchialbaumes durch Erweiterung des linken Vorhofs. (Med. Klin., Univ. Leipzig.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 385—409.) **6, 432.**

Gangelen, G. van, Radium als Heilmittel für Leucoplacia oris. (Ned. keel-neusoorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6, 92.**

Gangelen, G. van, und W. van Heyningen, Diathermie bei Hals-Nasenkrankheiten. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7, 640.**

Garcia Donato, J., und V. Garcia Donato, Gegenwärtiger Stand der Radiotherapie des Krebses. (Tribuna med. española Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 224—233.) (Spanisch.) *

Gavello, G., Autovaccinazione oncogena. Radium e raggi X nella cura dei tumori maligni delle prime vie respiratorie. (Clin. oto-rino-laringol, univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Atti d. 19. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Bd. **2**, S. 13.) *

Gawalowski, Karel, Röntgenulcus des Gaumens. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 9, S. 398.) (Tschechisch.) **5, 310.**

Gibert, Paul, La radiothérapie de l'hypertrophie amygdalienne. (Die Röntgentherapie der Mandelhypertrophie.) (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Rev. prat. des maladies des pays chauds Bd. **4**, Nr. 6, S. 1095—1098.) **8, 725.**

Glas, Maligner, kleinzelliger Tumor der rechten Tonsille. Strahlentherapie, Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7, 414.**

Glas, Fall von Lymphosarkom der linken Tonsille durch Radiumapplikation von innen und außen wesfentlich gebessert. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. . Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7, 414.**

González Diaz, Röntgendiagnose der Nasennebenhöhlenerkrankungen. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 874.**

González Diaz, Röntgen- und Radiumtherapie mit und ohne Diathermoelektrokoagulation bei Krebs und anderen Larynxtumoren. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 876.**

González Diaz, Das Röntgenbild des Warzenfortsatzes als Notwendigkeit bei der Diagnostik und als Richtschnur bei den mehr oder weniger radikalen Eingriffen. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 876.**

Goodwin, G. M., and W. B. Long, Roentgen-ray therapy in the treatment of exophthalmic goiter. (Röntgenbehandlung des Basedow.) (Med. a. radiotherap. dep., St. Luke's hosp., New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 167, Nr. 1, S. 38—54.) **5, 248.**

Goris père, Goris fils et Dujardin, Quelques cas de tumeurs des cavités de la tête traités par le radium. (Einige Fälle von Tumoren der Kopfhöhlen mit Radium behandelt.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 269—272.) **6, 181.**

Greene, D. Crosby, Treatment of carcinoma of the esophagus by radiation. (Strahlenbehandlung der Speiseröhrenkrebse.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 5, S. 471—474.) **7, 839.**

Greif, Endoradioskopie und Fremdkörperentfernung. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5, 468.**

Grier, G. W., Deep Roentgen and radium therapy in carcinoma of the tonsil. (Röntgentiefen- und Radiumbestrahlung von Tonsillenkrebs.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 6, S. 537—544.) **6, 247.**

Groover, Thos. A., The relation of the medical and dental professions with special reference to the place of the roentgenologist. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 1, S. 72—73.) *

Gross, Karl Hermann, Über Erfolge mit Wärmebestrahlungen der Haut bei Erkrankungen der Atmungsorgane. (Med. Poliklin., Univ. München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 9, S. 271—272.) **5, 376.**

Gudzent, F., Über die Einwirkung kleiner γ-Strahlendosen (Radium und Mesothorium) auf die Thyreotoxikosen und den Basedow. (I. med. Univ.-Klin., Berlin.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 51, S. 2329—2331.) *

Guisez, Jean, Radiumthérapie du cancer de l'œsophage Quelques résultats qui semblent durables. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses. Einige Erfolge, welche dauernd erscheinen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 22, Nr. 4, S. 137 bis 150.) **6, 445.**

Guisez, Jean, La laryngotomie associée aux applications du radium dans le cancer du larynx. (Behandlung des Kehlkopfkrebses durch Laryngotomie und Radiumapplikation.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 6, S. 252—259.) **7, 36.**

Gunsett et Sichel, La radiographie des sinus postérieurs par film intrabuccal. (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 1. VIII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. 13, H. 5, S. 337—339.) *

Haenisch, Beitrag zur röntgenologischen Magendiagnostik — paraoesophageale Zwerchfellhernie oder Oesophagusdivertikel. (15. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Berlin, Sitzg. v. 27.—29. IV. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, Kongr.-H. 1, S. 7.) **7, 54.**

Haenisch, Beitrag zur Röntgendiagnostik des Oesophagus — benigner Oesophagustumor. (15. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Berlin, Sitzg. v. 27.—29. IV. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, Kongr.-H. 1, S. 7.) *

Haenisch, F., Beitrag zur Röntgendiagnostik des Oesophagus — benigner Oesophagustumor. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 3/4, S. 432—435.) **6, 442.**

Hagans, Frank M., Radium therapy of goiter. (Radiumbehandlung des Kropfes.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 37, Nr. 4, S. 151—153.) **6, 428.**

Hajek, M., und E. Wessely, Lichtbehandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. Mai 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 29, S. 1341.) **6, 365.**

Halberstaedter, L., Die Gefahren der Kehlkopfschädigung durch Röntgenstrahlen. (Strahlentherap. Abt., Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Berlin.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 4, S. 425—427.) **5, 250.**

Hanford, C. W., Cancer of the tongue under the influence of radium electric coagulation and X-ray. (Der Einfluß der Behandlung des Zungenkrebses mit Radium, Elektrokoagulation und Röntgenstrahlen.) (Chicago med. recorder Bd. 46, Nr. 1, S. 32 bis 34.) **6, 63.**

Harris, William L., Closure of bronchial fistula of twelve years' standing by use of radium. (Schluß einer 12 Jahre bestehenden Bronchialfistel durch Radiumbehandlung.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 12, S. 590—591.) **7, 606.**

Haudek, Martin, Zur Röntgendiagnostik der Speiseröhrendivertikel. (Wilhelminenspit., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 5/6, S. 556—562.) **7, 281.**

Hautant et Jacques Durand, Un cas de papillome des fosses nasales. Traitement radiothérapique. Disparition complète des lesions. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 11. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1091.) *

Heidema, S. T. ‚Geschwulst der Schädelbasis mit gutem Erfolg mit Bestrahlung behandelt, und Meningitis purulenta nach Conchotomie. (Psychiatr.-neurol. klin., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 5, S. 430 bis 439.) (Holländisch.) **6, 87.**

Heidenhain, Theoretische und klinische Probleme betreffend Röntgenstrahlenwirkung bei Entzündung. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6, 301.**

Heimann, Fritz, Technik und Biologie der Röntgenbestrahlung. (Univ.-Frauenklin., Breslau.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 32, S. 1436—1438.) *

Heiner, Praktikum der Radiumtherapie. (Frankfurt a. M.: Klim & Nemnich 1924.) *

Hernaman-Johnson, Francis, Some principles of treatment in the radio-therapeutics of cancer. (Prinzipielles zur Strahlenbehandlung des Krebses.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 13, S. 635—639.) **7, 269.**

Hill, William, Radium therapy in cancer of the oesophagus. (Radiumbehandlung der Speiseröhrenkrebse). (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23.—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3318**, S. 193.) **6, 474.**

Hill, William, Radium therapy in cancer of the œsophagus. The results of fifteen years' experience. (Radiumbehandlung bei Speiseröhrenkrebs. Die Ergebnisse 15jähriger Erfahrung.) (Metropolitan ear, nose a. throat hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. **3339**, S. 1196—1197.) **7, 482.**

Hofer, Gustav, Fall von Carcinom des linken Siebbeines, operative Radiumbestrahlung. Spätreaktion nach 6 Jahren. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10. S. 945.) **7, 414.**

Holfelder, Hans, Die Röntgenbehandlung der malignen Geschwülste. (Chir. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 10, S. 294—300.) **6, 51.**

Holfelder, Hans, Atlas von Körperdurchschnitten für die Anwendung in der Röntgentiefentherapie. Mit einem Geleitwort von Viktor Schmieden. (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 43 S. u. 38 Taf. Geb. G.-M. 60.—.) **6, 149.**

Holmes, George W., Radiation therapy of the thyroid and ductless glands. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 1, S. 10—12.) *

Holzknecht, G., Schilddrüsencarcinom und Röntgenbestrahlung. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 17, S. 419—420.) **6, 9.**

Holzknecht, G., Die Röntgenschädigung und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Röntgentherapie. Ein Ausschnitt aus meinem Fortbildungsvortrag. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 26, S. 1349—1356.) *

Jacod, M., Rœntgenthérapie dans le cancer de l'œsophage cervical: ses dangers. (Röntgentherapie beim Krebs der Halsspeiseröhre: ihre Gefahren.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7, 398.**

Jarvis, D. C., A study of the effect of Roentgen ray therapy upon impaired hearing. (Eine Studie über die Wirkung der Röntgenstrahlenbehandlung bei Hörverbesserung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1307—1318.) **7, 341.**

Jaubert de Beaujeu, A., L'exploration radiographique de la mastoïde normale par voie transbuccale. (Röntgenologische Untersuchung des normalen Warzenfortsatzes durch den Mund hindurch.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **8**, Nr. **6**, S. 265—268.) **6, 111.**

Jentzer, Albert, Le traitement du cancer de l'œsophage à l'aide du porte-radium automatique. Ses résultats. (Die Behandlung des Speiseröhrenkrebses mit dem automatischen Radiumträger. Ihre Ergebnisse.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **8**, Nr. 12, S. 529—542.) **7, 482.**

Iglauer, Samuel, and J. Louis Ransohoff, Perforation of the esophagus by a foreign body, with report of a case presenting unusual X-ray signs. (Oesophagusperforation durch Fremdkörper, Wert der Röntgenuntersuchung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 821—825 u. 842—845.) **7, 567.**

Imperatori, Chas. J., Tooth, in the left secundary bronchus. (Zahn im linken sekundären Bronchus.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 108—109.) **7, 560.**

Johnson, Frederick M., Radium treatment of carcinoma of the antrum. (Radiumbehandlung des Kieferhöhlencarcinoms.) (Gen. radium serv., mem. hosp., New York.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 38, Nr. 6, S. 819—822.) 6, 77.

Jüngling, Otto, Zur Frage der Raumdosis in der Röntgentiefentherapie. (Chir. Klin. Univ. Tübingen.) (Münch. med.Wochenschr. Jg. 71, Nr. 5, S. 123—125.) *

Jüngling, Otto, Röntgenbehandlung chirurgischer Krankheiten, zugleich Einführung in die physikalischen und biologischen Grundlagen der Röntgentherapie. (Leipzig: S. Hirzel 1924. XII, 468 S. u. 1 Taf. G.-M. 20.—.) *

Jumentié, Olivier et Leclaire, Radiothérapie profonde et tumeur cérébrale. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 720.) *

Iwanoff, A. F., Radiumtherapie bei Cancer laryngis. (Univ.-Ohrenklinik, Moskau.) (Russkaja Oto-Laryngologia Nr. 1, S. 7—18.) (Russisch.) 7, 773.

Kahn, Dalton, The treatment of diphtheria carriers by Roentgen radiation. (Behandlung von Diphtheriebacillenträgern mit Röntgenbestrahlung.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 4, S. 343—347.) 7, 475.

Kahn, Harry, X-ray as an adjunct for the treatment of partial deafness; a report of technic. (Röntgenstrahlen als ein Hilfsmittel in der Behandlung der Schwerhörigkeit; ein technischer Bericht.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 523—525.) 6, 205.

Karzis, M. K., Une nouvelle méthode de traitement des tumeurs par le radium. (Comm. prélim.) (Eine neue Methode der Tumorbehandlung mit Radium.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 8, S. 776—780.) 7, 269.

Keith, D. Y., Mixed radiation in malignant disease. (Gemischte Bestrahlung bösartiger Erkrankungen.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 1, S. 53—57.) 7, 212.

Kleesattel, Hans, Zur Frage der Röntgenempfindlichkeit des Strahlenpilzes. (Chir. Univ.-Klin., Tübingen.) (Strahlentherapie Bd. 17, H. 2, S. 390—394.) 7, 88.

Klewitz, Felix, Kurzer Bericht über 85 bestrahlte Asthmafälle. (Med. Klin., Königsberg i. Pr.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 6, S. 228—229.) 6, 227.

Knox, Robert, Cranial radiography. II. The sphenoidal sinuses. (Röntgentherapie des Kopfes. II. Die Keilbeinhöhlen.) (Brit. journ. of radiol. Bd. 29, Nr. 284, S. 92 bis 96.) 5, 410.

Knox, Robert, Cranial radiography. III. The maxillary antrum. (Schädelröntgenaufnahmen. III. Die Kieferhöhle.) (Brit. journ. of radiol. Bd. 29, Nr. 286, S. 157 bis 170 u. Nr. 288, S. 235—252.) 6, 257.

Koenigsfeld, Weitere experimentelle Untersuchungen über die histologische Wirkung der künstlichen Höhensonne. (Med. Ges. Freiburg i. Br., Sitzg. v. 22. VII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 39, S. 1787.) *

Kowler, L'indication de l'héliothérapie dans l'infiltration tuberculeuse de l'épiglotte avant tout autre traitement. (Die Indikation der Heliotherapie bei tuberkulöser Infiltration der Epiglottis vor jeder anderen Behandlung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Kubo, Sur le nystagmus causé par la diathermie. (Über den durch Diathermie verursachten Nystagmus. (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Kunde, Margarete M., Differential improvements in the symptoms of toxic goiter during Roentgen-ray treatment and rest. (Unterschiedliche Besserung der Kropferscheinungen nach Röntgenbestrahlung unter gleichzeitiger Ruhebehandlung.) (Hull physiol. laborat., univ., Chicago.) (Arch of internal med. Bd. 33, Nr. 6, S. 758 bis 762.) *

Laborde, Simone, Indications du traitement de quelques formes de cancer par les rayons X et le radium. (Indikationen zur Behandlung einiger Krebsarten mit Röntgenstrahlen und Radium.) (Bull méd. Jg. 38, Nr. 40, S. 1076—1082.) 7, 30.

Lahm, Ein neues Bestrahlungsgerät für Tiefentherapie nach Lahm-Schaarschmidt (Demonstration). (15. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Berlin, Sitzg. v. 27.—29. IV. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, Kongr.-H. 1, S. 217.) 7, 31.

Lammers, H. A. M. M., Über die Gefahren, die mit der Strahlenbehandlung verbunden sind. (Nederlandsch tijsdchr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 15, S. 1708 bis 1714.) (Holländisch.) *

Lannois et Jacod, Roentgenthérapie pour cancers oto-rhino-laryngologiques. Considérations sur le traitement des adénopathies. (Röntgentherapie bei Carcinomen an Hals, Nase und Ohr. Betrachtungen über die Behandlung der Drüsenmeta-

stasen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Larrù, E., Die Diathermokoagulation in der Oto-rhino-laryngologie. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 343, S. 505—509.) (Spanisch.) 6, 183.

Ledoux, Traitement curie-chirurgical du cancer laryngé. (Kombinierte chirurgische und Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses.) (Cancer Jg. 1, Nr. 2, S. 100—106.) 6, 10.

Lehrbuch der Röntgendiagnostik. Hrsg. v. A. Schittenhelm. B. 1 u. 2. (Enzyklopädie der klinischen Medizin. Hrsg. v. L. Langstein, C. v. Noorden, C. Pirquet und A. Schittenhelm. Allg. Teil.) (Berlin: Julius Springer 1924. 1238 S. u. 6 Taf. G.-M. 74.—.) 5, 436.

Lehrbuch der Röntgenkunde. Hrsg. v. Hermann Rieder und Josef Rosenthal. Bd. 1. 2. verm. Aufl. (Leipzig: J. A. Barth 1924. IV, 769 S. u. 16 Taf. G.-M. 40.—.) *

Lenk, Robert, Zum röntgenologischen Nachweis von nicht schattengebenden Fremdkörpern im Oesophagus. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 5/6, S. 613—615.) 5, 408.

Léri, André, et Noël Péron, Etude anatomo-radiographique des côtes cervicales. Leurs variétés: Côtes fausses et côtes vraies, côtes parapophysaires ou capitulaires et côtes diapophysaires ou tuberculaires. Leur origine. Leur différenciation radiographique. (Eine anatomisch-röntgenologische Studie über die Halsrippen und ihre Variationen.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 41, S. 281—285.) 7, 214.

Leroux-Robert, Les applications médicales de haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. (Diathermie simple, étincelage, effluvation.) (Die Verwendung der Hochfrequenzströme in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Einfache Diathermie, Fulguration, Ausströmungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2, S. 157—178.) 5, 436.

Leroux-Robert, Traitement de l'ozène par l'effluve et l'étincelle de haute fréquence. (Behandlung der Ozaena durch Hochfrequenzausstrahlung und -funken.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Leroux-Robert, Diathermie (électro-coagulation exceptée) et haute fréquence en oto-rhino-laryngologie: indications; technique; appareillage et instrumentation. (Diathermie [ausgenommen die Elektrokoagulation] und Hochfrequenz in der Oto-Rhino-Laryngologie; Indikationen; Technik; Apparatur und Instrumentarium.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Lesourd, L'héliothérapie dans la tuberculose laryngée. (Sonnenstrahlenbehandlung der Kehlkopftuberkulose.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 663—680.) 6, 56.

Levy-Dorn, Max, Einige Leitsätze für das Arbeiten mit Röntgenstrahlen gemäß Beschluß der deutschen Röntgengesellschaft vom 28. April 1924. (Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. 4, H. 3, S. 288—289.) 6, 357.

Lewis, Eugene R., Fundamental considerations underlying Roentgen therapy of tonsils. (Grundlegende Betrachtungen über Röntgenbehandlung der Tonsillen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 198—204.) 5, 406.

Lewis, Fieldling O., Radium in cancer of the mediastinal esophagus. (Radium bei Carcinom im mediastinalen Oesophagusteil.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1. S. 101—103.) 5, 408.

Lieber, D., Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Organismus. (Zentral-Röntgeninst., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 39, S. 979 bis 980.) *

Linck, Die Erfolge der Strahlentherapie in der Otologie und in der Laryngologie. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 13, S. 556.) *

Luger, A., Über die röntgenologische Darstellung der Bronchien (Bronchographie) nach Sicard. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. 23, Nr. 3, S. 139 bis 141.) 7, 894.

MacCready, P. B., and S. J. Crowe, Tuberculosis of the tonsils and adenoids. A clinical and Roentgen-ray study of fifty cases observed for five years after operation. (Tuberkulose der Gaumen- und Rachenmandeln. Klinische und Röntgenstudie über 50 Fälle, die 5 Jahre nach der Operation beobachtet sind.) (Dep. of surg., John Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 27, Nr. 2, S. 113—138.) 5, 218.

McKenzie, K. G., and M. C. Sosman, The roentgenological diagnosis of craniopharyngeal pouch tumors. (Röntgendiagnose von Schädelbasistumoren.) (Peter

Bent Brigham hosp., Boston.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy. Bd. **11**, Nr. 2, S. 171—176.) **5, 401.**

Maisin et van den Wildenberg, Résultats immédiats du traitement des tumeurs par le radium et par la radio-chirurgie. Présentations des malades traités. (Unmittelbare Erfolge der Geschwulstbehandlung mit Radium und der Radio-Chirurgie. Demonstration behandelter Kranken.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 576—578.) **7, 136.**

Maliniak, J., Radium applicator for upper air and digestive passages. (Ein Radiumhalter für die oberen Luft- und Speisewege.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 725 bis 731.) **7, 212.**

Mallet et Psaume, La curie thérapie de surface par appareils moulés: son application aux cancers buccaux et cervicofaciaux. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 90, S. 890.) *

Mallet, Lucien, et Psaume, La curiethérapie de surface par les appareils moulés. Son application aux cancers buccaux et cervico-faciaux. (Oberflächen-Radiumtherapie mittels Abdruckapparate. Ihre Anwendung bei Krebserkrankung von Mund, Hals und Gesicht.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 785—808.) **6, 357.**

Maltz, Maxwell, A new technique in the roentgenography of the nasal accessory sinuses. (Eine neue Technik in der Röntgenaufnahme der Nasennebenhöhlen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 7, S. 550—569.) **7, 721.**

Manges, Willis F., Peanut kernels in the lungs. Roentgen-ray diagnosis of nonopaque foreign bodies in the air-passages. (Erdnußkerne in der Lunge. Röntgendiagnose von Körpern, die keinen Schatten geben, in den Luftwegen.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 54—65.) **5, 433.**

Mannl, Rudolf, Ein Verfahren zur Verbesserung von Röntgenbildern. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 1/2, S. 124—126.) **6, 51.**

Marbaix, Faut-il, comme Sargnon, renoncer aux pharyngo-laryngectomies pour cancer aux profit du radium et des rayons X? (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 5, S. 273.) *

Marteret, Contribution à l'étude pratique de l'électrocoagulation en oto-rhino-laryngologie. (Dissertation: Paris 1924. Arnette, 2 Rue Casimir Delavigne, Paris.) *

Marum, Gottlieb, Erfahrungen über die Behandlung des Asthma bronchiale mit Röntgenstrahlen. (Bürgerhosp., Köln.) (Strahlentherapie Bd. **16**, H. 5, S. 817 bis 823.) **5, 374.**

Mathey-Cornat, R., et P. Barrat, Radio et Radiumthérapie des épithéliomas cutanés du nez. (Indications, technique et résultats.) (Röntgen- und Radiumtherapie der Hautepitheliome der Nase. Indikationen, Technik und Ergebnisse.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 22, S. 733—749 u. Nr. 23, S. 779—792.) **7, 907.**

Mayer, Ernst G., Die Röntgenaufnahme des Warzenfortsatzes und ihre klinische Bedeutung. Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von Heinemann. (Zentr.-Röntgenlaborat., allg. Krankenh., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 3/4, S. 243—248.) **5, 275.**

Mayer, Ernst G., Ergebnisse der röntgenologischen Untersuchung des Schläfenbeins bei Erkrankungen des Ohres. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 1/2, S. 39—53.) **6, 82.**

Mayer, Otto, Durch Radiumbestrahlung geheilter Fall von inoperablem Carcinom der Kieferhöhle. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien. Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1146.) **7, 416.**

Metianu, N.-J., Radiothérapie et radiumthérapie en oto-rhino-laryngologie. (Radiotherapie und Radiumtherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6, 221.**

Miranda Gallino, Martín, Röntgenuntersuchung der Tränenwege. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 16, S. 722—728.) (Spanisch.) **7, 239.**

Moffat, H. A., and Cecil E. Jones-Phillipson, Nasopharyngeal fibroma treated with radium and surgical diathermy. (Nasenrachenfibrom mit Radium und chirurgischer Diathermie behandelt.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 571 bis 573.) **7, 915.**

Molinié, Mécano- et électrothérapie ossiculaires. (Mechano- und Elektrotherapie der Gehörknöchelchen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7, 400.**

Montgomery, Douglass W., and George D. Culver, Epithelioma of the lip treated with radium. (Über die Radiumbehandlung von Lippenepitheliomen.) (California a. Western med. Bd. 22, Nr. 12, S. 628—631.) **7, 468.**

Moppert, Gustave G., Image radiologique d'une ulcération traumatique de l'œsophage. (Röntgenbild einer traumatischen Oesophagusulceration.) (Jahresvers. d. schweiz. Röntgenges., Freiburg i. Ü., Sitzg. v. 22.—23. III. 1924.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 35, S. 802—803.) **7, 106.**

Mouzon, J., L'huile iodée dans l'exploration radiologique des voies aériennes. (Jodöl bei der Röntgenuntersuchung der Luftwege.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 32, S. 349 bis 351.) **6, 5.**

Nagy, Andor, Über Röntgenbehandlung des Eccema introitus nasi. (Gyógyászat Jg. 66, Nr. 38, S. 604.) (Ungarisch.) **7, 55.**

Nagy, Andor, Zur Röntgenbehandlung des lymphatischen Rachenringes. (Entgegnung auf Mitteilung von A. Rejtö.) (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 41, S. 660—661.) (Ungarisch.) **7, 213.**

Nagy, Sándor, Röntgenbehandlung des lymphatischen Rachenringes. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 24, S. 373.) (Ungarisch.) **8, 250.**

Nemenow, M., Unsere Gesichtspunkte bei der Strahlentherapie der Hypophysentumoren. (Staatsinst. f. Röntgenol. u. Radiol., Petersburg.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 4, S. 432—435.) **5, 267.**

Neuda, Paul, Zur Behandlung der Röntgenallgemeinschädigung (des sogenannten Röntgenkaters). (Therapie d. Gegenw. Jg. 65, H. 9, S. 411—413.) **7, 31.**

Newcomet, William S., Radium in cancer of the larynx. (Radium bei Kehlkopfkrebs.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 97—100.) **5, 403.**

Nishikawa, Yoshihide, Über die röntgenographische Darstellung der Venenkanäle des Schädels. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 5/6, S. 598—608.) **5, 402.**

Oppikofer, Die Nebenhöhlenerkrankungen der Nase im Röntgenbild. (Med. Ges., Basel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 34, S. 1555.) *

Ostermann, Max, Zur künstlichen Heliotherapie der Larynxtuberkulose. (Inst. f. Inhalationstherapie u. physikal. Heilmethoden, Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 36, S. 1875.) **6, 365.**

Pacini, A. J., Biophysical studies as a basis for the X-ray treatment of impaired hearing. (Biophysikalische Studien als Grundlage für die Röntgenbehandlung bei Schwerhörigkeit.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 42, Nr. 5, S. 178 bis 180.) **8, 685.**

Paillard, Henri, Quelques travaux récents sur la radiologie de la trachée et des bronches. (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 1, S. 37—40.) *

Pancoast, Henry K., The X-ray diagnosis of surgical conditions of the esophagus. (Röntgendiagnose chirurgischer Störungen des Oesophagus. Klinischer Vortrag.) (Grad. school of med., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 34—53.) **6, 323.**

Pancoast, Henry K., Some observations on the radiation treatment of carcinoma of the larynx. (Einige Beobachtungen bei der Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 3, S. 217—219.) **7, 35.**

Panoff, N. A., Radium- und Röntgenbehandlung des Skleroms. Sammlung chirurgischer Vorträge. Festschrift für P. A. Herzen. (Chirurgitscheskij Sbornik Moskau S. 149—155.) (Russisch.) **7, 110.**

Patterson, Norman, Case of lupus of the palate and face succesfully treated by artificial light baths. (Gaumen- und Gesichtslupus, mit künstlichen Lichtbädern erfolgreich behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10. sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) **6, 413.**

Pérez Mateos, J., Versuche über Radiumtherapie bei Ozaena. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 874.**

Pérochon et Veluet, Radiographie de deux cas de fracture de l'apophyse odontoïde. (Röntgenbilder von 2 Fällen von Fraktur des Zahnfortsatzes.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 108, S. 80—83.) **6, 16.**

Perthes, G., Über Strahlenimmunität. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 38, S. 1301—1304.) *

Peter, G., Die fortgesetzte Kleindosis in der Behandlung maligner Tumoren. (Strahlentherapie Bd. 18, H. 4, S. 858—864.) **7, 693.**

Peters, Fehlerquellen bei der Röntgenuntersuchung der Atmungsorgane. (Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Coburg, 27.—29. V. 1924.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 40, Erg.-H. 7, S. 530—531; Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 59, H. 3, S. 375—376.) **7, 135.**

Pfahler, G. E., The diagnosis of enlarged thymus by the X-ray, and treatment by X-ray or radium. (Die Diagnose des vergrößerten Thymus durch Röntgenstrahlen und die Behandlung durch Röntgen oder Radium.) (Arch. of pediatr. Bd. **41**, Nr. 1, S. 39—46.) **5**, 329.

Pfahler, G. E., Studies of mastoid disease by the X-rays with operative findings. Demonstration of a special localizer. (Röntgenuntersuchungen bei Warzenfortsatzerkrankungen mit Operationsergebnissen. Demonstration einer besonderen Einstellvorrichtung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 960—961; Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 339—345.) **6**, 460. **7**, 70.

Plum, Aage, Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrleiden. (Oto-laryngol. Abt., med. Finsen-Lichtinst., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 79—89.) (Dänisch.) **6**, 33.

Plum, Aage, Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrenleiden. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 43.

Plum, Aage, Fall von Gehörgangsverschluß nach Radiumbehandlung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 44.

Plum, Aage, Röntgenbild von einem Fall tuberkulöser Mastoiditis. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) **7**, 193.

Plum, Aage, Radiography of the temporal bone in ear disease. (Die Radiographie des Schläfenbeins bei Ohrenkrankheiten.) (Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 618—627.) **7**, 243.

Pollerman, Artur, Neues Verfahren zur röntgenologischen Durchleuchtung der Speiseröhrenverengerung, hauptsächlich bei Kindern. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 16, S. 245.) (Ungarisch.) **7**, 51.

Popper, J., Chronische Eiterung mit Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose (?), Meningitis mit Röntgen behandelt. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Pordes, Fritz, Die Radiotherapie bei Zahnerkrankungen. (Rev. méd. de Barcelona Bd. **2**, Nr. 7, S. 30—32.) (Spanisch.) *

Ranson, John R., Radium in the treatment of malignant tumors of the nose and throat. (Radium in der Behandlung bösartiger Tumoren der Nase und des Rachens.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 883—888.) **7**, 137.

Rasquin, L'importance de l'examen radiographique pour les maladies oculaires en rapport avec les lésions des sinus. (Der Wert der Röntgenuntersuchung bei Augenerkrankungen mit Bezug auf die Erkrankungen der Nebenhöhlen.) (Bull. de la soc. belge d'opht. Jg. **1924**, Nr. 50, S. 33—35.) **7**, 725.

Reinberg, S., und J. **Kaplan**, Über die Methode der intrabronchialen Einführung von Kontrastmitteln. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. **3**, Nr. 1, S. 52—60.) (Russisch.) **8**, 399.

Rejtö, Sándor, Über Röntgenbehandlung des lymphatischen Schlundringes. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 37, S. 585.) (Ungarisch.) **7**, 47.

Rendu, Robert, Du pneumo-œsophage: nouveau procédé d'exploration radiologique. (Über den Pneumo-oesophagus: Ein neues Verfahren bei der Röntgenuntersuchung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Rendu, Robert, et **Japiot**, Radiographie mastoïdienne en position vertex-plaque. (Über Röntgenaufnahmen des Processus mastoideus mit auf der Platte aufliegendem Scheitel.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 2. III. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 34, S. 253—254.) **6**, 459.

Reverchon et **Worms**, L'exploration radiologique au lipiodol en oto-rhino-laryngoiogie. (Die Röntgenuntersuchung mit dem Lipiodol in der Oto-Rhino-Laryngologie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Richardson, E. P., and J. H. **Means**, Results of surgery and of surgery combined with Roentgen-ray treatment in exophthalmic goiter. (Ergebnisse der Behandlung der Basedowstruma auf rein operativem Wege oder in Kpmbination mit Röntgenbestrahlung.) (Surg. serv., Roentgen-ray dep. a. med. laborat., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch of surg. Bd. **9**, Nr. 2, S. 237—255.) **7**, 270.

Richardson, J. J., X-ray as an advance in the tratment of impaired hearing. Prelim. study. (X-Strahlen als ein Fortschritt in der Behandlung von Schwerhörigkeit.) (Illinois med. journ. Bd. **45**, Nr. 5, S. 353—356.) **6**, 87.

Richardson, J. J., X-ray as an advance in the treatment of impaired hearing. (A prelim. study.) (Röntgenstrahlen als Fortschritt bei der Behandlung der Schwerhörigkeit.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **42**, Nr. 5, S. 180 bis 185.) **8**, 685.

Riha, F. G., Die Rolle der zahnärztlichen Röntgenologie im Oralsepsisproblem. (Zeitschr. f. Stomatol Jg. **22**, H. 11, S. 790—795.) *

Rocchi, Giuseppe, Sulla curieterapia del cancroide del labbro. (Radiotherapie der Lippencancroide.) (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. **2**, Juli-H., S. 404—408.) **6**, 371.

Rossem, A. van, Schädigung des Kehlkopfes durch Röntgenstrahlen. (Ned. keelneus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 93.

Rossem, A. van, Injury to the larynx induced by Röntgen-ray treatment. (Schädigung des Kehlkopfes, verursacht durch Röntgenbehandlung.) (Acta otol-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 66—79.) **7**, 650.

Rothbart, László, Röntgenbehandlung der Folliculitis nasi. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 42, S. 676.) (Ungarisch.) **8**, 294.

Russ, S., Experimental studies upon the lethal doses of X-rays and radium for human and other tumours. (Experimentelle Studien über die letalen Dosen von Röntgen- und Radiumstrahlen für menschliche und andere Tumoren.) (Brit. journ. of radiol. Bd. **29**, Nr. 289, S. 275—292.) *

Saberton, C. W. S., The X-ray treatment of hyperthyroidism. (Die Röntgenbehandlung des Hyperthyreodismus.) (Brit. med. journ. Nr. **3302**, S. 661—662.) **6**, 313.

Salis, H. v., Zu den Röntgenveränderungen nach Bestrahlung der Glandula submaxillaris. (Chir. Univ.-Klin., Basel.) (Strahlentherapie Bd. **17**, H. 2, S. 395—400.) **6**, 191.

Samengo, Luis, Diathermie in der Otorhinolaryngologie. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 1, S. 48—51.) (Spanisch.) **6**, 308.

Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx. Chirurgie. Radium et radiothérapie. (Chirurgie, Radium- und Röntgenbestrahlung bösartiger Neubildungen des Pharynx und Larynx.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 13, S. 421—435.) **7**, 222.

Sargnon, Contribution à l'étude clinique et radiographique des calculs salivaires. (Beitrag zum klinischen und röntgenologischen Studium der Speichelsteine.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Schempp, Erfahrungen über die Behandlung der Nasenrachenfibrome mit Röntgenstrahlen. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 23. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1651.) **7**, 170.

Schnierer, Jos., Ein Fall von Stirnhöhlenmucocele mittels operativen Durchbruches gegen die Nase geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 566.) **6**, 220.

Schoenhof, Siegmund, Zur Röntgenbehandlung des Hautkrebses. (Dtsch. dermatol. Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 35, S. 1203—1208.) *

Schreiner, Bernard F., and Louis C. Kress, Contribution to the treatment of cancer of the lip by irradiation. Report on 136 cases. (Beitrag zur Strahlenbehandlung des Lippen-Carcinoms. Bericht über 136 Fälle.) (State inst. for the study of malignant dis., Buffalo, N. Y.) (Journ. of cancer research Bd. **8**, Nr. 2, S. 221—233.) **6**, 279.

Schulte-Tigges, H., Neuere Erfahrungen mit der Röntgentiefentherapie bei Tuberkulose. Kritischer Übersichtsbericht. (Zentralbl. f. d. ges. Tuberkuloseforsch. Bd. **22**, H. 1/2, S. 1—9.) *

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, Nécessité des injections intratrachéales de lipiodol pour le diagnostic radiologique de la dilatation bronchique. (Die Notwendigkeit der intratrachealen Lipiodolinjektion zur Röntgendiagnostik der Bronchiektasen.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **91**, Nr. 4, S. 93—100.) **6**, 12.

Sgalitzer, Max, und Wilhelm Stöhr, Zur Röntgenuntersuchung der Luftröhre, unter besonderer Berücksichtigung der Tracheomalacie. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 247—259.) **6**, 431.

Shea, John J., Sinus development and Roentgen findings. (Entwicklung der Nebenhöhlen und Röntgenbefunde.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 10, S. 810—813.) **7**, 240.

Sicard, J.-A., et Jacques Forestier, L'exploration radiologique des cavités bronchopulmonaires par les injections intra-trachéales d'huile iodée. (Der röntgenologische Nachweis von bronchopulmonaler Höhlenbildung durch intratracheale Jodölinjektionen.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 1, S. 3—9.) **6**, 236.

Simpson, C. Augustus, Radium treatment of tonsils. (Radiumbehandlung der Tonsillen.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 6, S. 527 bis 530.) **7**, 474.

Simpson, Frank Edward, Radium emanation ampoules in the treatment of cancer of the tongue. (Radiumemanation-Ampullen bei der Behandlung des Zungenkrebses.) (Illinois med. journ. Bd. 44, Nr. 2, S. 139—142.) 7, 147.

Sluder, Greenfield, Use of radium for nasal polyps. (Radiumbehandlung der Nasenpolypen.) (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 124—125.) 6, 377.

Sluys, Radiothérapie profonde des tumeurs du médiastin. (Röntgentiefentherapie bei Mediastinaltumoren.) (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 29. VII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. 13, H. 3, S. 208—209.) 7, 31.

Sluys, Traitement des tumeurs du médiastin par la radiothérapie profonde. (Behandlung der Mediastinaltumoren durch die Tiefenröntgenbestrahlung.) (Cancer Jg. 1, Nr. 3, S. 208—220.) 7, 500.

Smith, Lester A., Roentgen therapy of sinus and intracranial new growths. (Röntgentherapie bei Geschwülsten der Nasennebenhöhlen und des Schädelinneren.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 2, S. 138—143.) 6, 455.

Soiland, Albert, Comments on the use of radium for intra-oral cancer. (Bemerkungen über die Verwendung des Radiums bei intraoralem Carcinom.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 6, S. 410—412.) 7, 468.

Solal et Jaubert de Beaujeu, Anomalie rare de la mastoïde: mastoïde bifide décelée par la radiographie. (Seltene Anomalie des Warzenfortsatzes; gespaltener Warzenfortsatz durch Röntgenstrahlen entdeckt.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 114, S. 180—182.) 7, 377.

Souchet, Liébault et Cottenot, Un cas de lymphocytome du larynx traité et guéri, depuis quinze mois, par la roentgenthérapie. (Ein Lymphocytom des Larynx mit Röntgenstrahlen behandelt, seit 15 Monaten geheilt.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 471—474.) 6, 235.

Steenhuis, D. J., Besonderheiten bei röntgenologischer Schädeluntersuchung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 22, S. 2535.) (Holländisch.) *

Stenstrom, Wilhelm, Experience with a water-cooled X-ray tube for deep therapy. (Erfahrungen mit einer wassergekühlten Röntgenröhre für Tiefentherapie.) (State inst. for the study of malignant dis., Buffalo, N. Y.) (Journ. of cancer research Bd. 8, Nr. 2, S. 285—291.) *

Stenvers, Eine neue Methode der Röntgenaufnahme des Felsenbeins. (Ges. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh., Berlin, Sitzg. v. 10. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 11, S. 461.) *

Stenvers, H. W., Über die Röntgenographie des Felsenbeines. (13. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Danzig, Sitzg. v. 12.—16. IX. 1923.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 81, H. 1/4, S. 160—164.) 5, 228.

Stevens, Rollin H., Malignant growths of the paranasal sinuses treated by irradiation, electrocoagulation and other methods. (Behandlung maligner Geschwülste der Nasennebenhöhlen mit Bestrahlung, Elektrokoagulation und anderen Methoden.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 6, S. 532—536.) 6, 197.

Stewart, Harry Eaton, Ultra-violet rays in diphtheria carriers. (Ultraviolettstrahlen bei Diphtheriebacillenträgern.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 41, Nr. 12, S. 396—400.) 7, 232.

Stoerber, Demonstration von Röntgendiapositiven typischer und seltener Erkrankungen des Herzens, Mediastinums, der Lungen, Speiseröhre, des Magens und Darmes. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 35, S. 1221.) *

Strandberg, Röntgenveränderungen im Larynx. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 43.

Strandberg, O., Lichtbehandlung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 1. IV. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) 7, 125.

Strandberg, Ove, Röntgenveränderungen im Larynx. (Oto-laryngol. Abt., Finsens med. Lichtinst., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. 86, Nr. 9, S. 181—183.) (Dänisch.) 5, 379.

Strandberg, Ove, Über die Behandlung des rhino-laryngologischen Lupus vulgaris und der Resultate im Finseninstitute zu Kopenhagen. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) 5, 469.

Strandberg, Ove, Treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths and results. (Behandlung von rhino-laryngologischer Tuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Erfolge.) (Dep. of ear, nose a. throat, Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 1, S. 9—14; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, S. 25—30.) 5, 119. 5, 433.

Strandberg, Ove, Injury to the larynx induced by X-ray treatment. (Kehlkopfschädigung infolge Röntgenstrahlenbehandlung.) (Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 8, S. 437—440.) **6, 188.**

Suchanek, Tumor hypopharyngis. Röntgenbild. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1146.) **7, 415.**

Suchanek, A., Hyperkeratosis pharyngis, geheilt durch Radiumbestrahlung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 349.) **5, 471.**

Suñe Médán, Luis, Verwendung der Radiographie in der Otologie. (Rev. española de med. y cir. Jg. **7**, Nr. 78, S. 699—706.) (Spanisch.) **7, 520.**

Takagi, Kenji, Über die Deutung und die Messung des röntgenologischen Schattens des Türkensattels und der in seiner Nähe sich zeigenden Schatten. (Mitt. a. d. med. Fak., Kais. Univ., Tokyo Bd. **32**, H. 2, S. 251—264.) **7, 911.**

Tarasido, Alberto, Radiumbehandlung der malignen Larynx- und Pharynxgeschwülste. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 1, S. 51—52.) (Spanisch.) *

Teichert, Paul, Die Anwendung der Brüggemannschen Zange zum Vorziehen des Kehlkopfes und die Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei Fremdkörperextraktionen aus der Speiseröhre. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 254—259.) **7, 466.**

Thedering, F., Über die wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen natürlicher und künstlicher Sonnenbehandlung. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 18, S. 558—561.) **7, 129.**

Thost, Die Syphilis des Kehlkopfes im Röntgenbild. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 136.**

Thrane, Kr., Die Bedeutung des Röntgenbildes für die Diagnose des retropharyngealen Abscesses. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 6. II. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 15, S. 40.) **6, 48.**

Torres Carreras, Resultat der Behandlung bei gutartigen Erkrankungen von Schilddrüse, Thymus und Prostata. (Rev. española de med. y cir. Jg. **7**, Nr. 69, S. 125 bis 135.) (Spanisch.) **5, 438.**

Truchard, Au sujet de la dysphonie accusée par les malades soumis à la radiothérapie de la région cervicale. (Über Heiserkeit verursacht durch Röntgenbestrahlung von Erkrankungen der Halsregion.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **12**, Nr. 114, S. 179—180.) **7, 350.**

Undritz, W., Zur Frage der Behandlung chirurgischer Erkrankungen des Ohres, des Halses und der Nase mit Elektrokoagulation und Fulguration. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Dir. Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Bd. **1**, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 613—627.) (Russisch.) **8, 509.**

Vasiliu, Le traitement de l'ozène par le radium. (Radiumbehandlung der Ozaena.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6, 222.**

Vasiliu, D., Radiotherapie bei Ozaena. (Rev. sanit. milit. Jg. **23**, Nr. 7/8, S. 342—349.) (Rumänisch.) *

Villard, H., Traitement des tumeurs de l'hypophyse par la radiothérapie profonde. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **37**, S. 585—602.) *

Villard, H., Traitement des tumeurs de l'hypophyse par la radiothérapie profonde. (Congr. de la soc. franç. d'opht., Paris, 12.—15. V. 1924.) (Arch. d'opht. Bd. **41**, Nr. 8, S. 506.) *

Watkins, W. Warner, Pathologic basis for Roentgen-ray treatment of tonsil disease. (Die pathologischen Grundlagen für die Röntgenbehandlung der Tonsillenerkrankungen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 17, S. 1305—1308.) **7, 514.**

Wehefritz, E., Die Röntgenbestrahlung der Hypophysentumoren. (Chir. Univ.-Klin., Göttingen.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 5/6, S. 680—691.) **5, 410.**

Wernscheid, Hans, Die Beziehungen zwischen chronisch adhäsiven und tuberkulösen Lungenprozessen, Asthma bronchiale und Emphysem auf Grund des Röntgenbildes und autoptischer Befunde. (Städt. Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 4, S. 438—441.) **5, 242.**

Wessely, Ein Fall von Kehlkopftuberkulose nach Lichtbehandlung. (Klin. Hajek, Wien.) (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 168.) **5, 423.**

Wessely, E., Eine neue Methode bei Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege mittels lokal applizierten künstlichen Lichtes. (Laryngol. Klin., Univ. Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 25, S. 609—611.) **6, 103.**

Wessely, E., Eine neue Methode der lokalen Lichtbehandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 134.**

Wessely, E., 2 Fälle von Larynxtuberkulose aus der Lichttherapie der Klinik Hajek. Demonstration des Heilungsverlaufes an der Hand von farbigen Skizzen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6, 291.**

Wharry, H. M., Case of extensive lupus of the upper air passages treated by radium. (Ausgedehnte lupöse Veränderung der oberen Luftwege, mit Radium behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) **6, 219.**

Wharry, H. M., Second case of lupus of upper air passages treated by radium. (Zweiter Fall von Lupus der oberen Luftwege, durch Radium behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol, 2. V. 1924, S. 79.) **6, 413.**

White, Leon E., Treatment of optic nerve involvements as determined by optic canal radiographs. (Behandlung von Sehnervenerkrankungen bestimmt durch Röntgenaufnahmen der Sehnervenkanäle.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 255—270.) **7, 370.**

Whorthington, Robert, Case of epithelioma of maxilla cured (?) by radium and diathermy combined. (Oberkieferepitheliom, geheilt durch kombinierte Radium- und Diathermiebehandlung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) **6, 413.**

Wichmann, Radiotherapie der Nasentuberkulose. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) **5, 471.**

Widal, F., et P. Abrami, Asthme et hyperthyroïdisme. Traitement par la radiothérapie de la glande thyroïde. (Asthma und Hyperthyreoidismus. Behandlung durch Röntgentherapie der Schilddrüse.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 44, S. 473—476.) **6, 50.**

Williams, Francis H., The use of radium radiations in the treatment of tonsils: A further report. (Radiumbehandlung der Tonsillen: ein weiterer Beitrag.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **168**, Nr. 1, S. 18—34.) **6, 281.**

Witherbee, W. D., Indications for Roentgen therapy in chronic tonsillitis and pharyngitis. (Indikationen zur Röntgenbehandlung chronischer Tonsillitis und Pharyngitis.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **11**, Nr. 4, S. 331—335.) **5, 447.**

Woloch, Die Heliotherapie der Kehlkopftuberkulose in Ssuchum (Kaukasus). (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) **6, 298.**

Zeitlin, Die Röntgendiagnose der Oesophago-Trachealfisteln. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6, 297.**

Zeitlin, Die Röntgenuntersuchung der Tränenwege. (Röntgenol. u. Radiol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 23. X. 1923.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 470.) **6, 448.**

Zweifel, E., Kein Röntgenkater mehr. (Sanat. Vratschar, Belgrad.) (Strahlentherapie Bd. **18**, H. 4, S. 875—877.) **7, 693.**

Bakteriologie und Infektionskrankheiten; Serologie

Achard, Ch., Paralysies diphtériques généralisées. (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 40, S. 641—647.) *

Agassiz, C. D. S., A series of cases of tubercular laryngitis in children. (Eine Serie von tuberkulösen Laryngitiden bei Kindern.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 628—634.) **7, 141.**

Aguilar Jordán, Das Asthma und die tracheobronchiale tuberkulöse Adenopathie beim Kind und ihre Behandlung. (Med. de los niños Bd. **25**, Nr. 290, S. 55—59.) (Spanisch.) **6, 421.**

Albanus, Konservative Behandlung bei Nasenlupus und -tuberkulose. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) **5, 469.**

Alexander, G., Otogene Pyämie, Bakteriämie und Sepsis. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 51, S. 2293—2296 u. Jg. **74**, Nr. 23, S. 1167—1174.) **7, 177.**

Allerhand, Heinrich, Über die orale Sepsis und ihre Verhütungsmöglichkeiten. Eine Übersicht der Forschungsergebnisse der beiden letzten Dezennien, betreffend den Zusammenhang zwischen Zahninfektionen und Allgemeinleiden. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 1, S. 1—23 u. H. 2, S. 96—125.) **5, 257.**

Aloin, Forme douloureuse et syndrome de Gradenigo dans la tuberculose de l'oreille. (Schmerzen und Gradenigoscher Symptomenkomplex bei der Tuberkulose des Ohres.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7, 395.**

Anthon, Großer ulcerierter Primäraffekt der Oberlippe. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 214.

Anthon, W., und Albert Simons, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 213—229.) **7**, 274.

Arêa Leao, A.-E. de, Réactions sérologiques dans le rhinosclérome. (Serologische Reaktionen beim Rhinosklerom.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 10, S. 693—694.) **6**, 109.

Argañaraz, Raúl, Erblues und Nystagmus. (Med. germano-hispano-americ. Jg. **1**, Nr. 6, S. 470—474.) (Spanisch.) **6**, 347.

Arnold, W., Laryngeale Adrenalinanwendung bei Grippecroup. (Univ.-Kinderklin., Köln.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **28**, H. 6, S. 515—518.) **6**, 431.

Babbitt, Jas. A., Treatment of syphilis from the standpoint of otology and laryngology. (Luesbehandlung vom otolaryngologischen Standpunkt.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 193—196.) **7**, 209.

Bacchichetti, Antonio, Nuove prove di immunizzazione attiva contro la difterite. (Neue Nachprüfungen der aktiven Immunisierung gegen die Diphtherie.) (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **31**, H. 48, S. 1575—1580.) *

Bacmeister, A., Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Sanat. f. Lungenkranke, St. Blasien.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 11, S. 481 bis 485.) **7**, 650.

Ball, Bertram, The importance of the mouth in the causation of disease. The new science of oralogy. (Die Wichtigkeit des Mundes als Verursacher von Krankheiten.) (Americ. med. Bd. **30**, Nr. 10, S. 594—598.) **7**, 225.

Barajas y de Vilches, José Ma., Kyste séreux congénital suppuré à la suite d'une pharyngite diphtéroïde de Vincent chez une fillette. (Kongenitale Cyste mit serösem Inhalt bei einem kleinen Mädchen. Vereiterung im Anschluß an Plautsche Angina [diphtheroide Form].) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 3, S. 90—94.) **6**, 17.

Baranski, R., und H. Brokman, Diphtherie-Immunität. (Pedjatrja polska Bd. **4**, H. 2, S. 65—75.) (Polnisch.) *

Barrio de Medina, Quarzlampenbehandlung bei offenen, vereiterten Unterkieferdrüsen vom Typ eines Scrophuloderms. (Siglo méd. Bd. **73**, Nr. 3667, S. 296—297.) (Spanisch.) **6**, 232.

Bassenko, 3 Fälle von Larynxtuberkulose, mit Tuberkulin behandelt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6**, 297.

Bassenko, Benigne tuberkulöse (lupöse) Affektion des Gaumens und der lateralen Pharynxgebilde. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) **6**, 298.

Bassenko, Geheilte Kehlkopftuberkulose. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) **6**, 298.

Bassenko, Tuberkulöse Dysphagie. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. X. 1923.) **6**, 299.

Batawia, L., Vaccine bei Erkrankungen des Halses, der Nase und der Ohren. (Polski przegl d oto-laryngol. Bd. **1**, H. 2, S. 108—114.) (Polnisch.) **6**, 422.

Beattie, J. Martin, and David Peden, Rats as possibles carriers of foot-and-mouth disease. (Ratten als mögliche Überträger der Maul- und Klauenseuche.) (Univ. school of hyg. a. city laborat., Liverpool.) (Journ. of pathol. a. bacteriol. Bd. **27**, Nr. 4, S. 415—424.) **7**, 467.

Becco, Raúl, Lähmung des Facialis und Acusticus luetischen Ursprungs. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. **37**, Nr. 234, S. 83—88.) **8**, 597.

Beck, Karl, On cartilaginous necrosis of the larynx in diphterie cases. (Über Knorpelnekrose des Larynx in Diphtheriefällen.) (Univ. clin. f. ear-, nose- a. throatdis., Heidelberg.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 196—201.) **5**, 379.

Beck, O., Peribulbärer suboccipitaler Absceß nach Mucosusotitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 427.

Beck, O., Labyrintherkrankung bei kongenitaler Lues und Malariabehandlung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 428.

Behm, M., Über Diphtherie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 228—231.) **5**, 265.

Bekritzky, Atresie der Nasenlöcher nach Variola bei einem 5jährigen Knaben. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) **6**, 298.

Boenninghaus, Über halbseitige Rachenlähmung nach Grippeencephalitis und über den Nachweis dieser Lähmungsform durch die Phonation. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 24, S. 801.) **6, 106.**

Boenninghaus, Über latente Schwäche des Gaumensegels nach „Grippenencephalitis“ und ihren Nachweis durch Herunterdrücken des Zungengrundes. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 43, S. 1472—1473.) **7, 148.**

Bogojavlenskij, M., Ein Fall von primärer Zungentuberkulose. (Urkaïnškij medičnij vistnik Jg. **1924**, Nr. 3/4, S. 56—61.) (Ukrainisch.) **8, 571.**

Bókay, Zoltán v., Keuchhustenprophylaxe mit Auto-Gruppenvaccine. (Staatl. Kinderasyl, Budapest.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **106**, 3. Folge: Bd. **56**, H. 5/6, S. 301—306.) **7, 263.**

Bonnet-Roy, F., Accidents dentaires et syphilis des machoires. (Zahnerkrankungen und Syphilis der Kiefer.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 22. S. 608—611.) **6, 436.**

Bonnet-Roy, F., A propos de la syphilis nasale. (Zur Nasenlues.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 36, S. 195—197.) **7, 283.**

Bortolotti, Actinomicosi cervicofacciale di origine odontogena. (Actinomycosis cervicofacialis von den Zähnen ausgehend.) (Assoc. med., Trieste, 17. XII. 1923, 3. e 10. III. 1924.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 27, S. 639.) **6, 105.**

Boserup, Vaccinetherapie bei Ozaena. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) **7, 196.**

Bourgeois, H., et A. Aubin, Diphtérie pharyngée unilatérale d'apparence gangréneuse. Paralysie homologue du voile du palais et du constricteur supérieur du pharynx. (Halbseitige Pharynxdiphtherie von gangränösem Aussehen. Lähmung des Gaumensegels und des Constrictor phar. sup. der gleichen Seite.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 16, S. 241—242.) **6, 17.**

Bourgeois, H., et A. Aubin, Diphtérie localisée à aspect gangréneux. Paralysie unilatérale du voile du palais et du constricteur supérieur du pharynx du même côté que l'angine. (Lokalisierte Diphtherie von gangränösem Aussehen. Einseitige Gaumensegellähmung und Lähmung des Constrictor pharyngis superior auf der Seite der Angina.) (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 689—690; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 579—581.) **6, 247. 7, 233.**

Bourges, Henry, Septicémie streptococcique accompagnée de manifestations otiques, pulmonaires et méningées. Traitement par l'autovaccinothérapie associée à l'abcès provoqué. Guérison rapide. (Arch. de méd. et pharm. navales Bd. **114**, Nr. 5, S. 370—375.) *

Boyd-Snee, Hary, An otologic study of the streptococcus organism. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 929—934.) *

Brelet, M., L'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. (Bronchialdrüsentuberkulose.) (Clin., école de méd., Nantes.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **97**, Nr. 102, S. 1687—1688.) *

Bried, F., Corps étranger végétal du pilier antérieur droit; fistulisation et actinomycose consécutive. (Pflanzlicher Fremdkörper im vorderen rechten Gaumenbogen mit nachfolgender Fistelbildung und Aktinomykose.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 21, S. 712—714.) **7, 564.**

Briggs, H. Fielden, Local vaccine treatment of pyorrhoea alveolaris. (Lokale Vaccinebehandlung der Alveolarpyorrhoe.) (Brit. med. journ. Nr. **3295**, S. 316—317.) **5, 256.**

Brown, Morrow D., Laryngeal tuberculosis. Symptomatic treatment. (Larynxtuberkulose. Symptomatische Behandlung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 844—861.) **7, 274.**

Brüggemann, Alfred, Die moderne Behandlung der Larynxphthise. (Hals-Nasen-Ohren-Klin., Univ. Gießen.) (Med. germano-hispano-americ. Jg. **2**, Nr. 1, S. 12. bis 29.) (Spanisch.) **7, 465.**

Bruzzone, Carlo, Paralisi postdifteriche tardive del velopendulo e dei muscoli faringei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Atti d. 19. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Bd. **2**, 35 S.) *

Bulleid, Arthur, An experimental study of leptothrix buccalis. (Guy's hosp. reports Bd. **74**, Nr. 4, S. 444—458.) *

Bumba, Die Larynxtuberkulose vom Standpunkte der immunbiologischen Forschung. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republik, Prag. Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5, 477.**

Bumba, Josef, Die Kehlkopftuberkulose vom Standpunkt der immunbiologischen Forschung. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 1, S. 1—68.) **7, 275.**

Burack, S. M., Zur Frage von der Laryngostomie und Laryngotracheostomie bei Stenosen des Kehlkopfs und der Luftröhre nach Typhus. (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolosnei Jg. 1, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 1—6.) (Russisch.) 7, 772.

Busacca, Gino, L'associazione fuso spirochetica nel pus delle otiti. (Fusospirochäten im Eiter bei Mittelohrentzündungen.) (Pubbl. d. clin. rino-oto-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 229—240.) 7, 172.

Busson, Bruno, Sero-, Vaccine- und Proteinkörpertherapie. (Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Hrsg. v. Josef Kyrle u. Theodor Hryntschak.) (Wien: Julius Springer 1924. 70 S. G.-M. 2.50.) 7, 313.

Caboche et Borst, Phlegmon amygdalien à streptocoque, fusée-purulente dans la région cervicale; opération; guérison. (Tonsillenphlegmone durch Streptokokkeninfektion, diffuse Eiterung am Halse; Operation; Heilung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 396.

Caiger, F. Foord, and R. A. O'Brien, Observations on the diagnosis of diphtheria: Combined bacteriological and clinical evidence. (Beobachtungen zur Diphtheriediagnose; ihre Sicherstellung durch gemeinsame bakteriologische und klinische Untersuchungen.) (Lancet Bd. 207, Nr. 2, S. 53—54.) 6, 282.

Canuyt et Terracol, Lupus des fosses nasales. Traitement curiethérapique (radium puncture). Guérison. (Lupus der Nasenhöhle. Radiopunktur. Heilung.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 31, Nr. 7, S. 139—140.) 7, 58.

Canuyt, Georges, Les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Les fausses tuberculoses pulmonaires. (Die oberen und die unteren Luftwege. Die falschen Lungentuberkulosen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et rhinol. Jg. 45, Nr. 10, S. 317—337.) 6, 418.

Carnot, P., et P. Blamoutier, Stomato-rhino-conjonctivite à fuso-spirilles. (Stomato-rhino-Conjunctivitis, fuso-spirilläre Form.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 1, S. 1—6.) 5, 174.

Castex, Mariano R., Ramon Lorenzo und Pablo Craveri, Über einen Fall von Brombomycosis. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de méd. interna] Bd. 37, Nr. 237, S. 408—419.) (Spanisch.) 8, 650.

Cathala, J., et H. Giroire, Syndrome typhoïde non éberthien par adénoïdite diphtérique pure. (Nicht durch Typhusbacillen hervorgerufenes typhöses Krankheitsbild infolge einer reinen diphtherischen Mandelentzündung.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 23, S. 948—953.) 7, 476.

Cazal, Angine diphtérique grave. (Schwere Angina diphtherica.) (Soc. de chir., Toulouse, 28. V. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 56, S. 596.) 6, 248.

Cemach, Mucosusotitis und extraduraler Absceß, kompliziert durch intrakranielles Hämatom. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Cemach, Paratuberkulose beider Warzenfortsätze. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Cemach, Echte Tuberkulose beider Warzenfortsätze. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 175.

Cemach, Zur Phototherapie der Kehlkopftuberkulose. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 134.

Cervera, J., Hartnäckige und dauernde syphilitische Aphthen der Mundschleimhaut. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 332, S. 248—249.) (Spanisch.) 6, 61.

Chadwick, Henry D., The evolution of juvenile tuberculosis. (Die Entwicklung kindlicher Tuberkulose.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 191, Nr. 6, S. 252—254.) *

Chatellier, H.-P., Considérations sur le diagnostic et le traitement des otites tuberculeuses. (Bemerkungen über Diagnose und Behandlung der tuberkulösen Otitiden.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 22, S. 602—605.) 6, 340.

Cheatle, Arthur H., Case of lupus of the lobule. (Lupus des Ohrläppchens.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) 6, 293.

Christensen, A., und Th. Eiken, Über die Röntgenbehandlung der Aktinomykose. (Amtssygeh., Aalborg.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. 86, Nr. 49, S. 937—939.) (Dänisch.) 8, 510.

Christiansen, Max, Der Diphtheriebacillus. (Serologische Reaktionen. Fermentbildung. Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration. Virulenz usw. Einteilung in Typen.) (Bibliotek f. laeger Jg. 116, Nr. 6, S. 505—507.) (Dänisch.) *

Christoph, Carl H., Intranasal syphilis. (Intranasale Syphilis.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 7. IV. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1379 bis 1390 u. 1415—1419.) 8, 196.

Christopherson, J. B., Case of actinomycosis of the parotid region from Teheran. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of tropic. dis. a. parasitol., S. 45—46.) *

Clark, Frederick T., Tonsillectomy and adenoidectomy in selected cases during the periods of primary and secondary infections, a rational and conservative procedure. Report of cases. (Tonsillektomie und Adenoidektomie in ausgewählten Fällen in primären und sekundären Infektionsstadien, ein rationelles und konservatives Vorgehen. Bericht von Fällen.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 413—428.) 7, 707.

Cleminson, F. J., Tuberculosis of nasal septum and middle ear. (Tuberkulose der Nasenscheidewand und des Mittelohres.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 11, sect. of otol., 3. V. 1924, S. 85.) 6, 412.

Clemm, Walther Nic., Vorschläge zur Behandlung der Ohrfurunculose und eine neue Anwendungsweise des Ichthyols. (Fortschr. d. Med. Jg. 42, Nr. 13, S. 162.) 6, 458.

Coakley, Cornelius Godfrey, Paroxysmal cough, a frequent symptom of infection of the para-nasal sinuses in children. (Paroxysmaler Husten, ein häufiges Symptom von Infektion der Nasennebenhöhlen bei Kindern.) (Southern med. journ. Bd. 17, Nr. 1, S. 38—39.) 5, 269.

Costiniu et Bernea, Les autovaccins en otologie. (Die Autovaccine in der Otologie.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 221.

Coulet, Un cas de syphilis à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis unter dem Bilde eines Schleimhaut-Lupus der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 396.

Coulet, Un cas de syphilis, à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis der Schleimhaut der Nase, des Rachens und Kehlkopfes mit Lupustypus.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 12, S. 1181—1183.) 8, 178.

Cúneo, Domingo S., Tracheocele bei Erblues. (Prensa méd. argentina Jg. 11, Nr. 6, S. 214—217.) (Spanisch.) 7, 97.

Cúneo, S., Tracheocele durch Erblues. (Rev. med. del litoral Nr. 12.) (Spanisch.) 6, 366.

Curchod, E., Considérations sur la tuberculose précoce du larynx à propos d'un cas de tuberculome. (Betrachtungen über die Frühtuberkulose des Kehlkopfes an Hand eines Falles von Tuberkulom.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1028—1036.) 7, 140.

Cushing, H. B., Hemorrhagic diphtheria. (Hämorrhagien im Verlauf der Diphtherie.) (Med. clin. of North-America Bd. 7, Nr. 6, S. 1965—1970.) 6, 193.

Dabney, Virginius, Bell's palsy; four cases of infectious origin. (Bells Parese; 4 Fälle infektiösen Ursprungs.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 294—302.) 7, 819.

Dahmer, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose auf biologischer Grundlage. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 140.

D'Alise, Corrado, L'immunità locale della bocca. (Die örtliche Immunität der Mundhöhle.) (Rinascenza med. Jg. 1, Nr. 17, S. 393—395.) 7, 467.

Danziger, Ernst, Laryngeal tuberculosis and its treatment. (Kehlkopftuberkulose und ihre Behandlung.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 11, S. 556—557.) 6, 153.

Darré, H., G. Loiseau et A. Laffaille, De l'immunisation antidiphtérique par l'anatoxine diphtérique. (Recherches cliniques et sérologiques.) (Über Immunisierung gegen Diphtherie mit dem diphtherischen Anatoxin.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 17, S. 729—741.) 6, 373.

Darré, H., G. Loiseau et A. Laffaille, Hypersensibilité des convalescents de diphtérie à l'anatoxine diphthérique. (Überempfindlichkeit von Diphtherierekonvaleszenten gegen Diphtherieanatoxin.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 26, S. 1137—1140.) *

Dasso, Hector, Die Behandlung der Angina lacunaris mit Pneumo-Haptinogen. (Siglo méd. Bd. 73, Nr. 3676, S. 519—520.) (Spanisch.) 6, 106.

Davide, Hans, Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Staat. bakteriol. laborat., Stockholm.) (Svenska läkartidningen Jg. 21, Nr. 46, S. 1113—1125.) (Schwedisch.) *

Davis, David J., and Alice K. Hall, Studies of fusiform bacilli and spirochetes. VII. Fusiform bacilli and spirochetes in relation to pharyngomycosis. (Dep. pathol. u. bacteriol., univ., Illinios coll., Medicine, Chicago.) (Journ. of infect. dis. Bd. 34, Nr. 2, S. 203—208.) *

Debicki (Chania), Josef Jaxa, Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Strahlentherapie Bd. 18, H. 1, S. 161—176.) 7, 95.

Deheegher, A., Vaccination bei Nasen-, Hals- und Ohrenkrankheiten. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. 5, Nr. 10, S. 177—180.) (Flämisch.) 5, 369.

Delbeke, Principes, technique et critique de la méthode des injections intrarachidiennes dans le traitement de la neuro-syphilis. (Prinzip, Technik und Kritik der intralumbalen Injektionsmethode bei der Behandlung des Neurorezidivs.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 5, S. 118—133.) 5, 285.

Delie, Un cas de méningisme avec iridicyclite syphilitique héréditaire et coryza spécifique. (Ein Fall von Meningismus mit hereditär syphilitischer Iridicyclitis und spezifischer Coryza.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. XII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 7, S. 710 bis 711.) 7, 294.

De Majo, F., Pseudo tubercolosi da vegetazioni adenoidi. (Adenoide Vegetationen Pseudotuberkulose vortäuschend.) (Rinascenza med. Jg. 1, Nr. 24, S. 565—567.) 7, 517.

Denker und Nühsmann, Rachensepsis. (Ergebn. d. ges. Med. Bd. 5, H. 3/4, S. 600 bis 623.) 6, 18.

De Simone, Domenico, I nuovi segni precoci delle adenopatie tubercolari del mediastino. (Gazz. internat. med. chir. Jg. 28, Nr. 15, S. 169—171.) *

Deutsch, Bacillus fusiformis als Erreger einer akuten Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 425.

Didier, Georges, Le rôle du laryngologiste au dispensaire antituberculeux. (Die Aufgabe des Laryngologen als Konsiliarius bei Tuberkulosefürsorgestellen.) (Rev. de phtisiol. Jg. 5, Nr. 2, S. 94—103.) 6, 418.

Diphtheria mortality in the large cities of the United States. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 12, S. 918—921.) *

Dittrich, Rudolf, Über Gesichtsfurunkel. (Chir. Univ.-Klin., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 132, H. 3, S. 671—679.) 7, 260.

Döderlein, Aktinomykose des Ohres bei einem Kinde. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) 6, 215.

Dold, H., Der gegenwärtige Stand der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie nach v. Behring. (Inst. f. exp. Therapie Emil v. Behring, Marburg a. L.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 11, S. 327—329.) 5, 387.

Donato, Donato di, Contributo allo studio dei disturbi motori laringei d'origine malarica. (Beitrag zum Studium der motorischen Veränderungen des Larynx bei Malariakranken.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 131—138.) 7, 35.

Donato, Donato di, Dell'autoseroterapia nell'ozena. (Die Behandlung der Ozaena mit Eigenserum.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 95—115.) 7, 161.

Doniol-Valcroze, L.-J., et G. Leplat, Vaccinothérapie locale de l'ozène par des vaccins biliés liquides et en poudre. (Die örtliche Vaccinebehandlung der Ozaena mit gallehaltigen flüssigen und staubförmigen Vaccinen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 9, S. 878—899.) 7, 109.

Dor, L., Pathogénie infectieuse bucco-dentaire de la sclérose en plaques. (Buccodentale, infektiöse Pathogenie der multiplen Sklerose.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 71, S. 724.) 6, 436.

Doskočil, Ant., Aktive Immunisierung gegen Diphtherie nach Behring. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 11, S. 442—445.) (Tschechisch.) 6, 68.

Doull, James A., A note on the relationship of tonsillectomy to the occurence of scarlet fever and diphtheria. (Bemerkungen über den Einfluß der Tonsillektomie auf die Infektion mit Scharlach und Diphtherie.) (Dep. of epidemiol., school of hyg. a. public health, Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Public health reports Bd. 39, Nr. 31, S. 1833—1839.) 7, 48.

Dujardin-Beaumetz, Ed., et A. Malherbe, Le traitement de la rhinite atrophique ozéneuse par l'anatoxine diphtérique. (Die Behandlung der Ozaena mit Diphtherie-Anatoxin.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 90, Nr. 7, S. 459—461.) 6, 28.

Duprat, Frank, Les pharyngites grippales. (Die Grippe-Pharyngitiden.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 8, S. 121—122.) 5, 385.

Dutheillet de Lamothe et Bruneau de Laborie, Deux cas de cranio-spongiose, affection douloureuse des os du crâne, d'origine probablement spécifique. (Zwei Fälle von schmerzhafter Erkrankung der Spongiosa des Schädels, wahrscheinlich

spezifischen Ursprungs.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7, 397.**

Elliott, B. Landis, and Paul F. Stookey, The buccal and lingual mucosa in neurosyphilis. (Die Mund- und Zungenschleimhaut bei Neurosyphilis.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 11, S. CXXXVIII—CXL.) **6, 241.**

Epstein, Berthold, Studien zur Soorkrankheit. (Hyg. Inst., dtsch. Univ. u. dtsch. Univ.-Kinderklin., böhm. Landesfindelanst., Prag.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **104**, 3. Folge: Bd. **54**, H. 3/4, S. 129—182.) **6, 157.**

Erb, Karl H., Ein Beitrag zur Ätiologie der menschlichen Strahlenpilzerkrankung, besonders der primären Zungenaktinomykose. (Chir. Univ.-Klin., Marburg a. L.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 3, S. 606—625.) **6, 63.**

Errecart, Pedro L., y José W. Tobias, Ein Fall von Grippecroup. (Rev. de la asoc. méd. argentina, Soc. de otorinolaringol, Bd. **37**, Nr. 234, S. 112—114.) (Spanisch.) *

Esch, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen am Blutleitersystem des Menschen bei fehlender Allgemeininfektion. Über die Organisation infizierter und nicht infizierter Thromben. III. Teil: Fälle von Tumoren im Nasenrachenraum. Fälle, bei denen eine zweiseitige Kleinhirnoperation vorgenommen ist. (Ohren-, Nasen-Halsklin., Univ. Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 260—278.) **7, 518.**

Eyre, J., Rarefying alveolar osteitis due to streptococcus pyogenes longus (var. viridans). (Rarifizierende Ostitis, hervorgerufen durch Streptococcus pyogenes longus.) (Guy's hosp. reports Bd. **74**, Nr. 4, S. 440—443.) **7, 146.**

Facchini und Sanvenero Rosselli, Bakteriologische und biologische Untersuchungen zur Ozaena. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7, 126.**

Falconi, G., Sovra un caso di carcinoma della parete posteriore dell'ipofaringe, trattato con l'autovaccinazione, secondo il metodo Cibelli. (Soc. med. chir. Ancona, 1. e 29. II. 1924.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 25, S. 594.) *

Feer, E., Estado actual de la profilaxis y del tratamiento de la difteria. (Medicina Jg. **1**, Nr. 9, S. 784—790.) *

Feldmann, 2 Fälle von vermutlichen Gummata des Stirnbeines. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6, 297.**

Feldstein, E., Tuberculose du larynx. (Tuberkulose des Larynx.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 18, S. 297—298.) **6, 186.**

Fellinger, Berta, Untersuchungen über die Mundoscillarien des Menschen. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig., Bd. **91**, H. 6, S. 398—401.) **6, 156.**

Fempea, Le traitement de l'ozène par les vaccins. (Vaccinebehandlung der Ozaena.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol., et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6, 222.**

Fitzgerald, J. G., A review of some of the recent work on the diagnosis, prevention and treatment of diphtheria. (Überblick über einige der neuesten Arbeiten zur Diagnose, Vorbeugung und Behandlung der Diphtherie.) (Public health journ. Bd. **15**, Nr. 6, S. 241—257 u. Nr. 7, S. 291—304.) **7, 232.**

Flecker, H., X-rays in lupus of the nasal mucous membrane. (Röntgenstrahlen bei Lupus der Nasenschleimhaut.) (Brit. med. journ. Nr. **3313**, S. 1129.) **6, 256.**

Flodqvist, L., Luetische Affektion der Tonsillen und des Larynx. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol. Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) **7, 124.**

Forbes, R. P., and Berryman Green, An epidemic of diphtheria in an immunized group of children. (Eine Diphtherieepidemie in einer Gruppe immunisierter Kinder.) (Arch. of pediatr. Bd. **41**, Nr. 9, S. 631—637.) **7, 49.**

Forschner, L., Spirochaeto-fusiforme Erkrankung der Tonsille, Wangenschleimhaut und Gingiva. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5, 424.**

Foster, John H., Post-diphtheritic laryngeal stenosis. (Postdiphtherische Kehlkopfstenose.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 1, S. 36—37.) **5, 309.**

Fraenkel, I. S., Ein Fall von primärer Tuberkulose der Nase. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., med. Inst., Kiew, Direktor: Prof. A. M. Putschkowski.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 18—19.) (Russisch.) **7, 569.**

Fraser, J. S., Case for diagnosis. (Diagnosenfall.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 654.) **7, 164.**

Freund, Paul, Die Verteilung des Diphtherieschutzkörpers zwischen Gewebe und Blutserum bei aktiver und passiver Immunität. (Ein Beitrag zur Frage der echten und scheinbaren Diphtherieimmunität.) II. Mitt. Versuche an passiv immunisierten Meerschweinchen. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **42**, H. 4/6, S. 400—404.) **6**, 320.

Fried, Klinisches und Serologisches über Röntgenbestrahlung bei Entzündung. Heidenhain, Theoretische und klinische Probleme betreffend Röntgenstrahlenwirkung bei Entzündung. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6**, 301.

Frosch, Der Erreger der Maul- und Klauenseuche. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **40**, Nr. 27, S. 341—343.) *

Frosch und Dahmen, Die Entdeckung des Maul- und Klauenseuche-Erregers. (Berlin. mikrobiol. Ges., Sitzg. v. 7. IV. 1924.) (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **40**, Nr. 15, S. 185—187.) **6**, 15.

Frosch und Dahmen, Über die Morphologie und die Kultur des Maul- und Klauenseuchenvirus. (Mikrobiolog. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **19**, Nr. 25, S. 1149.) *

Frosch und Dahmen, Der Erreger der Maul- und Klauenseuche. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 11, S. 245—254.) (Holländisch.) *

Gajewski, Stefan, Aktinomykose. (Polski przegląd chir. Bd. **3**, H. 1, S. 99—107.) (Polnisch.) *

Gaillard, René, et Pitre, Formes particulières de syphilis nasale; ostéite nasocranienne de Fournier. (Seltene Formen der Nasensyphilis; nasokranielle Osteitis Fourniers.) (Clin. oto-rhino-laryngol., Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 637—647.) **6**, 327.

Galand, Cas de tumeur tuberculeuse du larynx. (Tuberkulöser Kehlkopftumor.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 574—575.) **7**, 140.

Gálbory, Ernö, Die aktive Immunisierung gegen Diphtherie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 52, S. 938—940.) (Ungarisch.) *

Gáli, Géza, Über das Verhältnis des Asthmas des Ulcus ventriculi und der Hyperthyreosen zur Tuberkulose. (Josef-Sanat., Gyula, Ungarn.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **57**, H. 3, S. 342—350.) *

Ganelli, Giuseppe, Vaccinoterapia e vaccinoprofilassi della pertosse. (Vaccinetherapie und Vaccineprophylaxe beim Keuchhusten.) (Prat. pediatr. Bd. **1**, Nr. 8, S. 232—239.) **7**, 555.

Garcia, Lucio A., Gegenwärtiger Stand der Diphtherietherapie. (Semana med. Jg. **31**, Nr. 42, S. 845—849.) *

Gardiner, W. T., Otitis media in measles. (Mittelohrentzündung bei Masern.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 614—617 u. 658—660.) **7**, 173.

Gastinel, P., La prophylaxie de la diphtérie. Quelques notions nouvelles. (Die Verhütung der Diphtherie. Einige neue Mitteilungen.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 32, S. 871—874.) **6**, 247.

Gautier, P., La vaccination antidiphtérique. (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **44**, Nr. 12, S. 805—810.) *

Gerlach, F., Über einen Fall von Maul- und Klauenseuche beim Menschen und den Wert der diagnostischen Impfung von Meerschweinchen. (Staatl. Tierimpfstoffgewinnungsanst., Mödling.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 9, S. 210—212.) **6**, 61.

Gerlach, F., A case of human infection with foot-and-mouth disease. (Ein Fall von Maul- und Klauenseuche beim Menschen.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. Bd. **37**, Nr. 2, S. 145.) **6**, 226.

Gibb, J. Aldington, Case of syphilitic cranio-tabes, simulating frontal sinus disease. (Craniotabes syphilitica, Stirnhöhlenerkrankung vortäuschend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 79.) **6**, 413.

Gilhespy, F. Brayshaw, Aural surgery at a fever hospital. (Otochirurgie in einem Infektionskrankenhaus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 11, sect. of otol., S. 85.) **6**, 412.

Gins, H. A., und Curt Krause, Zur Pathologie der Maul- und Klauenseuche. (Inst. f. Infektionskrankh. „Robert Koch", Berlin.) (Ergebn. d. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Jg. **20**, Abt. 2, Tl. 2, S. 805—912.) **5**, 446.

Girou, Jean, L'imprégnation diphthérique dosée par le réflexe oculo-cardiaque. (Die Durchgiftung mit Diphtherietoxin gemessen am oculo-kardialen Reflex.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 12, S. 397—402.) **6**, 249.

Giussani, Mario, Un caso raro di tuberculosi primitiva dell' oro-rino-faringe. (Ein seltener Fall von primärer Tuberkulose des Ohres, der Nase und des Halses.) (Osp. magg. [Milano] Jg. **12**, Nr. 4, S. 122—126.) **6**, 422.

Glabisz, Über die Behandlung der Tuberkulose des Mittelohres. (Polski prtegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 3/4, S. 149—155.) (Polnisch.) **8**, 261.

Glas, Tuberkulose der linken Nase. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 168.) **5**, 422.

Glas, Isolierte Kehlkopftuberkulose. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 292.

Glas, Infiltrierendes Gumma der Epiglottis und der rechten Larynxseite. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 292.

Glusman, Experimentelle Bestätigung der Unwirksamkeit normalen Serums auf die Diphttherieintoxikation. (Bakteriol. Inst., Charkow.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **103**, H. 3, S. 526—528.) *

Goodwin, G. M., and W. B. Long, Roentgen-ray therapy in the treatment of exophthalmic goiter. (Röntgenbehandlung des Basedow.) (Med. a. radiotherap. dep., St. Luke's hosp., New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **167**, Nr. 1, S. 38—54.) **5**, 248.

Gording, Reidar, Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Ätiologie des Gelenk- und Muskelrheumatismus mit besonderer Berücksichtigung der tonsillogenen Infektion. (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 306—334 u. 645—647.) **7**, 655.

Gottlieb, Mark J., The rôle of bacteria in the production of asthma and other allergy. (Die Rolle der Bakterien bei der Entstehung des Asthmas und anderer Allergien.) (Dep. of oto-laryngol., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 363—378.) **7**, 264.

Grande, Carlo, Osservazioni cliniche di laringiti tubercolari. (Klinische Beobachtungen über Kehlkopftuberkulose.) (Rep. oto-rinolaringoiatr., osp. milit. princip., Verona.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 1, S. 69—86.) **5**, 251.

Greenbaum, Sigmund S., Dermatitis diphtheritica. Report of case. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **28**, Nr. 1, S. 51—52.) *

Greene, Joseph B., The electrocautery in the treatment of laryngeal tuberculosis. (Der Theromokauter in der Behandlung der Larynxtuberkulose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 193—197.) **5**, 403.

Greene, Joseph B., The electrocautery in the treatment of laryngeal and pharyngeal tuberculosis. (Die Galvanokaustik bei der Behandlung der Larynx- und Pharynxtuberkulose.) (Americ. review of tubercul. Bd. **10**, Nr. 1, S. 73—77.) **7**, 35.

Greer, Alois E., Spirochetosis bronchialis (Castellani). Case report. (Spirochaetosis bronchialis [Castellani]. Mitteilung eines Falles.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 7, S. 469—474.) *

Greif, Bakteriologie der Ozaena. (Tschechoslowak. oto.-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 429.

Greif, Ankylose beider Cricoarygelenke nach Diphtherie. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. X. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 12, S. 500.) (Tschechisch.) **5**, 467.

Greif, Zwei Skiagramme von Oesophagusstenose auf tuberkulöser Grundlage. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) **6**, 475.

Gruca, Adam, Zur Gesichtsfurunkelbehandlung. (Chir. Univ.-Klin. U. J. J., Lwow.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 30, S. 1619—1621.) **6**, 181.

Guisez, J., De la syphilis de l'œsophage. (Über die Syphilis des Oesophagus.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **91**, Nr. 16, S. 483—486.) **6**, 161.

Gundrum, F. F., Vincent's disease and parasyphilis, with report of a fatal case. (Vincentsche Erkrankung und Parasyphilis nebst Bericht über einen unglücklich verlaufenen Fall.) (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 11, S. 545—547.) **7**, 149.

Gundrum, L. K., Pain from tuberculous laryngitis relieved by cocainization of the nasal (sphenopalatine, Meckel's) ganglion. (Schmerzstillung bei Kehlkopftuberkulose durch Cocainisieren des Ganglion sphenopalatinum.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 13, S. 998.) **7**, 464.

Guy, Chester C., Stomatitis following the injection of mercurochrome-220 soluble in a tuberculous sinus. (Stomatitis nach Injektion von löslichem Chromquecksilber 220 in eine tuberkulöse Höhle.) (Cook county hosp., Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 26, S. 2119.) **6**, 241.

Haardt, Croupöse Tracheitis bei Grippe. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 415.

Haardt, Wilhelm, Ein Acusticustumor bei einem traumatisch ertaubten Luetiker. Ein kasuistischer Beitrag. (Städt. Krankenh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 881—89'.) 7, 249.

Hahty, Fred, Acute syphilis involving the eighth nerve. (Akute Syphilis mit Beteiligung des Octavus.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 18. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 320.) 7, 118.

Hajek, M., und E. Wessely, Lichtbehandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. Mai 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 29, S. 1341.) 6, 365.

Hallopeau, Phlegmon gangreneux du plancher de la bouche traité par l'incision large combinée à la séro thérapie générale et locale. (Gangränöse Phlegmone des Mundbodens, durch breite Incision und allgemeine sowie örtliche Serumtherapie behandelt.) (Soc. de chir., Paris, 9. I. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 4, S. 39.) 5, 258.

Handbuch der Salvarsantherapie mit Einschluß der experimentellen, biologischen und chemischen Grundlagen. Hrsg. v. W. Kolle u. K. Zieler. Bd. 1. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. XIV, 750 S. G.-M. 30.—.) 7, 306.

Hans, Hans, Zur Behandlung des Furunkels beziehungsweise des kleinen Karbunkels. (St. Petrus-Krankenh., Barmen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 48, S. 1686—1687.) 7, 450.

Hanssen, Neue Beiträge zur Epidemiologie der Diphtherie. Nach Untersuchungen in Schleswig-Holstein. (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 104, 3. Folge: Bd. 54, H. 3/4, S. 201—224.) *

Harrison, W. J., Diathermy in lupus of soft palate and fauces. (Diathermie bei Lupus des weichen Gaumens und Rachens.) (Brit. med. journ. Nr. 3297, S. 423—424.) 5, 386.

Heaf, Frederick R. G., Lesions of the trachea in pulmonary tuberculosis. (Läsionen der Trachea bei Lungentuberkulose.) (Lancet Bd. 207, Nr. 14, S. 698.) 7, 223.

Herderschêe, D., Scharlacherfahrungen. (Abt. f. Infekt.-Krankh., Wilhelmina-Krankenh., Amsterdam.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 45, Nr. 29, S. 569—577.) *

Hernandez, Rafael, A. Syphilis of the vocal cords, pituitary body and spinal cord. (Syphilis der Stimmbänder, der Zirbeldrüse und des Rückenmarks.) (Americ. journ. of syphilis Bd. 8, Nr. 2, S. 321—322.) 6, 9.

Heß, Gerhard, Über die Lepra der oberen Respirationsorgane. (Städt. Krankenh., Wiesbaden.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 6, S. 447 bis 476.) 7, 85.

Hintze, Hermann, Beitrag zur Ätiologie der Zungen-Aktinomykose des Rindes. (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 51, H. 5, S. 481—498.) *

Hirszfeld, H., L. Hirszfeld und H. Brokman, Untersuchungen über Vererbung der Disposition bei Infektionskrankheiten, speziell bei Diphtherie. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 29, S. 1308—1311.) *

Hoche, L., et P. Aubriot, Un cas de phagédénisme tertiaire naso-frontal posttraumatique. (Tertiärer Phagedänismus der Naso-Frontalgegend nach einem Trauma.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 14, S. 456—462.) 8, 508.

Hochsinger, Karl, Ist die Hutchinsonsche Zahnanomalie beweisend für angeborene Syphilis? (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 20, S. 1012—1014.) 7, 510.

Hoffmann, W., Zur Diphtherieschutzimpfung. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 18, S. 420—421.) 6, 248.

Holdheim, W., Die Bedeutung der Erkältungen für die Klinik der Tuberkulose. (Ges. dtsch. Fürsorgeärzte u. Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Jahresvers. 27.—28. V. 1924.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 21, Nr. 17, S. 534—535.) *

Hollmann, R., Ist der Speichel der Tuberkulösen infektiös? (Tuberkulosekrankenh. d. Stadt Stettin, Hohenkrug.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 41, H. 2, S. 127—131.) 7, 210.

Hosomi, K., Mikroskopische Untersuchungen über die Tuberkulome der Nasenscheidewand. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 5/6, S. 265 bis 288.) 6, 76.

Howarth, Walter G., and S. Roodhouse Gloyne, The nature and path of infection in the tonsils. (Art und Weg der Mandelinfektion.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 8, S. 429—436.) 6, 245.

Hudelo et Pierrot, Gomme du dos du nez à bacilles de Hansen au cours d'une lèpre tuberculeuse. (Gummiartiger Tumor des Nasenrückens mit Hansenschen Bacillen

bei Lepra tuberosa.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **31**, Nr. 7, S. 355—356.) **7**, 55.

Hütten, v. d., Vereisung des N. recurrens bei Kehlkopftuberkulose. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 135.

Huizinga, Lee S., Spirochaetosis der Bronchien. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 25, S. 2681—2685.) (Holländisch.) *

Hurwitz, Samuel H., The treatment of post-influenzal asthmatic bronchitis. (Behandlung von „Asthma-Bronchitis" nach Influenza.) (Med. dep., Mount Zion hosp. a. med. school, univ. of California, San Francisco.) (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 12, S. 620—624.) **7**, 357.

Husik, David N., and David Nussbaum, Diagnostic points in syphilitic of the internal ear. (Diagnostische Fingerzeige bei syphilitischen Erkrankungen des inneren Ohres.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 909—913.) **6**, 467.

Hutter, 2 Fälle von Kehlkopftuberkulose durch lokale chirurgische Eingriffe rasch geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58** H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Hutter, F., Die Behandlung der Ozaena mit polyvalenter Ozaena-Vaccine. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 394—404.) **6**, 284.

Hvidt, Chr., Arthritis cricoarytaenoidea gonorrhoica. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) **6**, 46.

Jacinto und Jeronimo Megías, Ursachen der Mortalität an Diphtherie. (Med. ibera Bd. **17**, Nr. 309, S. 254.) (Spanisch.) *

Jacques, Syphilis, polypose et rhinantrites. (Syphilis, Polyposis und Sinusitiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 398.

Jacques, Essai de traitement vaccinothérapique de l'ozène. (Versuch einer Vaccinetherapie bei Ozaena.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 398.

Jacques, Syphilis, polypose et rhinantrites. (Syphilis, Polypose und Nebenhöhlenerkrankungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 12, S. 1160—1166.) **7**, 722.

Jenkins, G. J., Case of cerebellar infection without clinical manifestation. Lateral sinus thrombosis. Removal of sinus walls. (Fall von Kleinhirninfektion, die sich klinisch nicht kundgibt. Thrombose des Sinus lateralis. Entfernung der Sinuswand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) **6**, 144.

Jessen, Ernst, Masern, Scharlach, Diphtherie und Keuchhusten 1870—1919 in der Stadt Basel.) (Gesundheitsamt, Kanton Basel-Stadt.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 51, S. 1165—1176.) **7**, 358.

Jindra, Vaccinebehandlung in der Otolaryngologie. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges. Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařu českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 430.

Imhofer, R., Reargon in der Rhinologie. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 27, S. 928—930.) **6**, 423.

Joeller, Chr., La receptivité et l'immunité dans la diphtérie. L'allergie diphtérique. Etude d'immunologie. (Die Empfindlichkeit und Immunität bei Diphtherie. Die diphtherische Allergie.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 78, S. 779—783.) *

Josephson, Emmanuel M., Ventriculitis (infection of the sinus Morgagni). (Ventriculitis [Infektion des Morgagnischen Ventrikels].) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 450—453.) **7**, 219.

Iterson, C. J. A. van, Der Einfluß von Pepsin auf die Mikroben des Pharynx. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 91.

Iterson, C. J. A. van, Ein Fall von syphilitischer Stenose des linken Hauptbronchus. (Geneesk. gids Jg. **1**, H. 21, S. 526—528.) (Holländisch.) **6**, 433.

Iterson, C. J. A. van, Weitere Mitteilungen über Mikroben des Pharynx und ihre Verbreitung. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 201.

Iterson, C. J. A. van, Hyposmie nach Influenza. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2066.) (Holländisch.) **7**, 639.

Julianelle, Louis A., A bacteriologic study of extirpated tonsils. (Bakteriologische Untersuchungen an exstirpierten Tonsillen.) (Bacteriol. laborat., Philadelphia gen. hosp., Philadelphia.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **9**, Nr. 10, S. 699—701.) **6**, 438.

Kahn, Dalton, The treatment of diphtheria carriers by Roentgen radiation. (Behandlung von Diphtheriebacillenträgern mit Röntgenbestrahlung.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 4, S. 343—347.) **7**, 475.

Kaplan, C., Komplikationen des Ohres, der Nase und des Halses im Verlauf von Typhus abdominalis, Recurrens und Exanthematicus. (Verhandl. d. 1. Ärztekongr., Turkestan [Mittelasien] S. 60—63. Taschkent 1924.) (Russisch.) **8**, 437.

Kassowitz, K., Diphtheroide Form des Ohrekzems und der ekzematoiden Form der Ohrdiphtherie des Säuglings. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **21**, Nr. 1, S. 37.) **7**, 67.

Kassowitz, Karl, Über cutane Hautreaktionen mittels Diphtherie-Toxin zum Nachweis der Diphtherie-Immunität. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 29, S. 1317—1318.) *

Keiper, George F., Primary diphtheria of the middle ear. (Primäre Diphtherie des Mittelohres.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 426—436.) **6**, 460.

Kelley, Joseph D., The use of acetylsalicylic acid in advanced tuberculosis of the larynx. (Die Anwendung von Acid. acetylosalicylicum bei vorgeschrittener Kehlkopftuberkulose.) (New York acad. of med., 28. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 560—563.) **7**, 94.

Kernan jr., John Devereux, Larynx, diphtheritic necrosis of cartilages, tracheotomy, laryngectomy. (Diphtherische Nekrose der Kehlkopfknorpel, Tracheotomie, Laryngektomie [Laryngostomie ?].) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 737.) **7**, 361.

Kettner, A. H., Diphthosanbehandlung von Diphtheriebacillenträgern. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 21, S. 683.) **6**, 161.

Klare, Kurt, Über einige anamnestische Irrtümer bei der Diagnose der kindlichen Bronchialdrüsentuberkulose. (Prinzregent Luitpold-Kinderheilst., Scheidegg [Algäu].) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 8, S. 234—235.) *

Kleesattel, Hans, Zur Frage der Röntgenempfindlichkeit des Strahlenpilzes. (Chir. Univ.-Klin., Tübingen.) (Strahlentherapie Bd. **17**, H. 2, S. 390—394.) **7**, 88.

Klestadt, Das Schicksal der operierten Mittelohrtuberkulosen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 130.

Klotz, M., Für und wider die operative Behandlung des Croups. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 46, S. 1576—1577.) **7**, 273.

Knoch, Zur Behandlung der Furunkel. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 8, S. 249.) **5**, 244.

Koenigsberger, Ernst, und Käte Fuerst, Über die Beziehungen des Keuchhustens zur Tuberkulose. (Städt. Kinderkrankenh., Berlin.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **37**, H. 1/3, S. 159—162.) **5**, 242.

Kompanejetz, S., Über Posticuslähmungen nach Typhus exanthematicus und Typhus recurrens. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 143—151.) **5**, 249.

Kondratowa, L., Über die Behandlung der Ozaena mit Vaccine Bac. Perez. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., II. Moskauer Univ., Dir. Prof. Swershewsky). (Journal Uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei, Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 214—220.) (Russisch.) **6**, 449.

Kowler, L'indication de l'héliothérapie dans l'infiltration tuberculeuse de l'épiglotte avant tout autre traitement. (Die Indikation der Heliotherapie bei tuberkulöser Infiltration der Epiglottis vor jeder anderen Behandlung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 399.

Kraßnig, Max, Der Einfluß der Malariatherapie auf die metaluetischen Störungen des Acusticus. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 1, S. 7—9.) **5**, 157.

Kraßnig, Max, Die luetischen Erkrankungen des Innenohres nebst kritischen Bemerkungen über die Funktionsprüfung des Acusticus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 152—214.) **5**, 278.

Kretschmer, Herman L., and Charles J. Hufnagel, Kidney infection due to micrococcus pharyngitidis siccae. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 23, S. 1850—1852.) *

Krimoff, Perichondritis laryngea postthyphosa. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 31. X. 1923.) **6**, 300.

Lafosse, Paul, De l'extrait glycériné de staphylocoques de M. le professeur Vallée dans la tuberculose pulmonaire et dans l'asthme. (Der Glycerin-Staphylokokkenextrakt von Vallée bei Lungentuberkulose und Asthma.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 5, S. 142—144.) **6**, 181.

Lange, Bruno, Untersuchungen über orale, conjunctivale und nasale Infektion mit Tuberkelbacillen. (Robert Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberkul., Berlin.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **108**, H. 1, S. 1—58.) **6**, 225.

Lannois, R. Gaillard et Pitres, Ostéites naso-faciales et naso-craniennes de nature syphilitique. (Nasofaciale und nasokraniale Ostitiden syphilitischer Natur.) (Soc. méd. d. hôp., Lyon, 19. II. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 33, S. 218—219.) **6**, 447.

Lannois, M., et R. Gaillard, Syphilis de l'os incisif. (Zwischenkieferlues.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 9, S. 837—859.) **8**, 288.

Laskiewicz, Alfred, Über die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 2, S. 94—103.) (Polnisch.) **7**, 464.

Lavergne, V. de, Considérations de pathologie générale. A propos de la vaccination antidiphtérique. (Betrachtungen über allgemeine Pathologie: Zur Schutzimpfung gegen Diphtherie.) (Rev. d'hyg. Bd. **46**, Nr. 2, S. 136—151.) **5**, 449.

Layton, T. B., Discussion on otological and rhinological problems in scarlet fever and measles. (Aussprache über Ohren- und Nasenfragen bei Scharlach und Masern.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 256.

Lebensbaum, Gumma (?) des Zungengrundes. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) **6**, 300.

Leidler, R., Ein Fall von beginnender Mittelohrtuberkulose bei erhaltenen Trommelfellen. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 432—438.) **6**, 170.

Leidler, R., Mucosusotitis. Labyrinthsequester. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube. Leptomeningitis diffusa purulenta. Exitus. Gravidität im 5. Monat. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Leidler, Rudolf, und Erwin Stransky, Nichtspezifische Vaccinebehandlung bei Erkrankungen des Nervus octavus bzw. seines Endorganes. (Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 134—145.) **5**, 361.

Leitch, J. W., Tuberculoma of nasal septum on a previously existing angular deviation. (Tuberkulom des Nasenseptums bei vorher bestehender Luxation.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 164.) **5**, 313.

Lereboullet et Joannon, Immunisation antidiphtérique de l'enfant par l'anatoxine diphtérique. Allergie et réaction locale. (Immunisierung gegen Diphtherie bei Kindern durch diphtherisches Anatoxin. Allergie und Lokalreaktion.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 26, S. 1123—1136.) **7**, 106.

Lereboullet et Joannon, Immunisation spontanée contre la diphtérie en milieu hospitalier. Importaner du temps de séjour. Première note. (Spontanimmunisierung gegen Diphtherie im Milieu eines Hospitals. Bedeutung der Zeit des Aufenthaltes. 1. Mitteilung.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 8, S. 552—554.) **7**, 106.

Lereboullet, P., Traitement des angines aiguës et de l'angine diphtherique. (Behandlung der akuten Anginen und der diphtherischen Angina.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 14, S. 212—217.) **5**, 407.

Lereboullet, P., Traitement des laryngites aiguës et spécialement du croup. (Behandlung der akuten Laryngitiden und speziell der Kehlkopfdiphtherie.) (Hôp. des enfants-malades, Paris.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 18, S. 277—281.) **6**, 68.

Lereboullet, P., Diagnostic clinique des angines diphtériques. (Klinische Diagnostik der Anginen mit diphtherischen Belägen.) (Clin. infant., hôp. des enfants-malades, Paris.) (Rev. prat. des maladies des pays chauds Jg. **1923**, Bd. 3, Nr. 2, S. 141—154.) **7**, 476.

Lesné, Ed., M. Boutellier et Langeron, Application de la diphtérino-réaction (réaction de Schick) à l'étude de l'immunité antidiphtérique passive chez l'enfant. (Anwendung der Schickschen Probe zur Prüfung der passiven Diphtherieimmunität beim Kinde.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 8, S. 449—456.) *

Lesné, Ed., R. Marquézy et Vagliano, Rapidité de diffusion dans l'organisme de l'antitoxine diphtérique introduite par voie parentérale. (Über die Diffusionsgeschwindigkeit des parenteral eingeführten Diphtherieantitoxins in den Organismus.) (Arch. d. méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 8, S. 457—461.) *

Lesourd, L'héliothérap dans la tuberculose laryngée. (Sonnenstrahlenbehandlung der Kehlkopftuberkulose.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 663—680.) **6**, 56.

L'Hirondel, C., Quatre nouveaux cas d'actinomycose faciale, considérations sur l'actinomycose dentaire. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 891.) *

Liebermann, Tódor, Wann ist bei septischen Erkrankungen die Tonsillektomie indiziert? (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 18, S. 268—269.) (Ungarisch.) 7, 47.

Lieschke, Gottfried, Die Behandlung von Haut-, Schleimhauttuberkulose und Lupus mit cutaner Impfung. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 21, S. 685—686.) 6, 146.

Linden, von, Die bisherigen Erfahrungen mit der Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose durch Cuprosollösung H. (Tuberkulose Jg. 4, Nr. 3, S. 59—62.) 6, 234.

Linhart, Walter, Zur Behandlung maligner Gesichtsfurunkel mit Incision und Umspritzung mit Eigenblut. (Spit. d. Barmherz. Brüder, Graz.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 28, S. 1501—1502.) 6, 181.

Lion, G., et M. Levy-Bruhl, Septico-pyohémie à Bacillus Proteus d'origine otitique. (Proteus-Septico-Pyämie otitischen Ursprungs.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 637—649.) 6, 261.

Liubomudroff, Zur Frage der Flecktyphus-Kehlkopfstenosen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. X. 1923.) 6, 299.

Lott, H. H., Tonsillar focal infections. A new diagnostic point. (Infektionen mit tonsillärem Herd. Ein neuer Gesichtspunkt für die Diagnose.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 66—69.) 6, 280.

Love, James Kerr, The general practitioner and the tonsils. (Der praktische Arzt und die Tonsillen.) (Glasgow med. journ. Bd. 102, Nr. 5, S. 314—325.) 7, 367.

Lucherini, Tommaso, Contributo allo studio della condropericondrite laringea tifica. (Beitrag zur Kenntnis der Chondroperichondritis laryngea beim Typhus.) (Laborat. patol., osp. di Santo Spirito, Roma.) (Policlinico, sez. prat., Jg. 31, H. 9, S. 283 bis 287.) 5, 251.

Lukens, Robert M., A case of advanced tuberculosis of the larynx arrested by intralaryngeal injections of chaulmoogra oil. Presentation of the patient. (Ein Fall von vorgeschrittener Kehlkopftuberkulose durch intralaryngeale Injektionen von Chaulmoogra-Öl günstig beeinflußt. Vorstellung des Kranken.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 383.) 7, 34.

Lukov, B., Bericht über die Arbeit des bakteriologischen Laboratoriums der Ohrenklinik. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Saratow, Dir. Prof. M. F. Cytowič.) (Russkaja oto-laryngologija Bd. 1, Nr. 5/6.) (Russisch.) 8, 543.

Lund, Robert, Drei Fälle bösartiger Geschwülste im Rachen mit Autovaccine nach Citelli behandelt. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 25. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) 6, 46.

MacCready, P. B., and S. J. Crowe, Tuberculosis of the tonsils and adenoids. A clinical and Roentgen-ray study of fifty cases observed for five years after operation. (Tuberkulose der Gaumen- und Rachenmandeln. Klinische und Röntgenstudie über 50 Fälle, die 5 Jahre nach der Operation beobachtet sind.) (Dep. of surg., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 27, Nr. 2, S. 113—138.) 5, 218.

McGuire, P. F., Prevention of diphtheria in the United States army. (Verhütung der Diphtherie in der Armee der Vereinigten Staaten.) (Milit. surg. Bd. 55, Nr. 6, S. 681—696.) *

MacIntyre, Donald, and D. W. McKay, The intravenous injection of antitoxin in diphtheria. (Die intravenöse Antitoxininjektion bei Diphtherie.) (Lancet Bd. 206, Nr. 25, S. 1262—1264.) 6, 249.

McKenzie, Dan, Tuberculosis of the temporal bone in an infant, not caused by milk infection. (Tuberkulose des Schläfenbeins bei einem Kinde, nicht durch Milchinfektion verursacht.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) 6, 216.

Maffeo, Luigi, Osservazioni batteriologiche nelle otiti purulente. (Bakteriologische Beobachtungen bei Mittelohreiterungen.) (Istit. di patol. spec. med. e clin. otorino-laring., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. 9, Nr. 19/20, S. 747—753.) 7, 173.

Mahood, C. I., Morbidity in diphtheria. (Public health journ. Bd. 15, Nr. 2, S. 49—54.)*

Mahu, G., et M. Vincent, Un cas de streptococcémie d'origine otique. Mastoïdite. Thrombophlébite du sinus latéral et du golfe de la jugulaire, surrénalite. Phlegmon périnéphrétique, guérison. (Fall otogener Streptokokkensepsis. Mastoiditis. Thrombophlebitis des Sinus lateralis und Bulbus jugularis. Nebennierenentzündung. Perinephritische Phlegmone. Heilung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 5, S. 468—476.) 6, 202.

Maltese, F., e Lao Cesaris Demel, Paralisi bilaterale del cricoaritenoideo posteriore da condrite tubercolare della cricoide. (Beiderseitige Lähmung des Cricoarytaenoideus post. infolge tuberkulöser Chondritis des Ringknorpels.) (Ambulat. oto-laringoiatr. e istit. di anat. patol., univ., Pisa.) (Arch. ital. di otol., rinol e. laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 302—314.) **7, 464.**

Manasse, Paul, Die Tuberkulome der oberen Luftwege. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. **15**, H. 11, S. 15—20.) **7, 499.**

Mandoul, Spirochètes et pyorrhée alvéolaire. (Spirochäten und Alveolarpyorrhöe.) (Rev. prat. des malad. des pays-chauds Bd. **3**, Nr. 8/9, S. 28—33.) **7, 364.**

Mattioli, Luigi, Sindromi alterne, vestibolare e di Dercum, in soggetto luetico (con biopsia di tre tumori). Analisi della costituzione e del sistema endocrino-simpatico. (Gekreuzte Syndrome, vestibuläre Erscheinungen, Dercum bei einem luischen Individuum. Mit Biopsie von 3 Tumoren. Analyse der Konstitution und des endokrinen sympathischen Systems.) (Manicomia prov., Sondrio.) (Rass. di studi psichiatr. Bd. **13**, H. 5, S. 461—500.) **7, 535.**

Mauthner, O., Morbilli cum otitide auris utriusque. Encephalitis haemorrhagica et abscessus cerebelli non ex otitide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7, 411.**

Mayer, A. E., Zur Frage der Gleichseitigkeit von Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Sanat. Turban, Davos.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **40**, H. 6, S. 412—415.) **6, 187.**

Mayrhofer - Grünbühel, Johanna, Tröpfcheninfektion bei Diphtherie. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 21, S. 520—521.) **6, 441.**

Mensi, E., Importanza e significazione della forma laringea della meningite tubercolare nell'infanzia. Contributo clinico e anatomo-istopatologico. (Bedeutung der laryngealen Form der kindlichen tuberkulösen Meningitis. Beitrag zur Klinik und Histopathologie.) (Osp. infant. Regina Margherita, Torino.) (Pediatria Jg. **32**, H. 22, S. 1312—1319.) **7, 465.**

Menzel, Fall von Primäraffekt der rechten Tonsille von atypischem Verlauf. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7, 413.**

Mercer, Walter, Blood infection of the submaxillary gland. (Infektion der Submaxillaris auf dem Blutwege.) (Brit. med. journ. Nr. **3315**, S. 51.) **6, 242.**

Miró Carboneli, Julio, Die Albuminoreaktion des Nasenschleimes als Frühsymptom der Lepra. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 366, S. 995—997.) (Spanisch.) **7, 486.**

Moore, William F., Bronchiectasis and pulmonary abscess. Case I. General pulmonary suppuration with bronchiectasis in a child, localizing under bronchoscopic treatment. Case II. Pulmonary abscess following tonsillectomy: Recovery after peroral bronchial aspiration and medication. (Bronchiektasie und Lungenabsceß. Fall 1: Allgemeine Lungeneiterung mit Bronchiektasie bei einem Kind, lokalisiert durch bronchoskopische Behandlung. Fall 2: Lungenabsceß nach Tonsillektomie: Heilung nach peroraler Absaugung und Behandlung.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 87—96.) **5, 443.**

More, Irvin, Recurrent laryngeal nerve paralysis in a case of tuberculosis of the lungs, with calcareous degeneration of tubercular tracheo-bronchial glands. (Recurrenslähmung bei Lungentuberkulose, nebst verkalkten tuberkulösen Tracheobronchialdrüsen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7, 255.**

Morrison, J. T., Treatment of tuberculous sinuses. (Behandlung tuberkulöser Höhlen.) (Liverpool med. inst., 20. XII. 1923.) (Brit. med. journ. Nr. **3289**, S. 66—67.) *

Morrow, Howard, and Hiram E. Miller, Tuberculosis of the tongue. (Tuberkulose der Zunge.) (Dep. of dermatol., univ. of California med. school, San Francisco.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 19, S. 1483—1487.) **7, 470.**

Mosso, Fortunato Erminio, Le labirintiti nelle malattie infettive. (Die Labyrinthitiden bei den Infektionskrankheiten.) (Clin. otorino-laringol., univ., Roma.) (Roma: Tipografia Operaia romana coop. 1924. 274 S. u. 6 Taf.) **7, 857.**

Moulonguet, A., Traitement de la tuberculose laryngée par la section du nerf récurrent. (Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch Recurrensdurchschneidung.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. **1087** bis 1088; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 608—609.) **7, 141. 7, 221.**

Moulonguet, André, Présentation d'une malade atteinte de gommes tuberculeuses de la joue. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 11. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1091—1092.) *

Müller, Reiner, Eine scharfe und haltbare Körnchenfärbung für Diphtheriebakterien und andere Keime. (Wiss. med. Ges., Univ. Köln, Sitzg. v. 30. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1185.) 6, 248.

Mygind, S. H., Quelques observations sur les rapports entre la tonsillite et les infections dites rhumatismales aiguës et la néphrite hémorragique aiguë. (Einige Beobachtungen über die Beziehungen zwischen der Tonsillenentzündung und den sogenannten rheumatischen Infektionen und der hämorrhagischen Nephritis.) (Serv. des maladies de l'oreille, hôp. commun., Copenhague.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. et 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 335 bis 344 u. 645—647.) 7, 655.

Nakamura, T., The bacteriology of extirpated tonsils and its relation to epidemic tonsillitis. (Die Bakteriologie exstirpierter Mandeln und deren Beziehung zur epidemischen Mandelentzündung.) (Ann. of surg. Bd. 79, Nr. 1, S. 24—28.) 5, 128.

Neumann, Schwere Störungen der Vestibularapparate nach Scharlach. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 424.

Neumann, H., Troubles olfactifs à la suite d'injections de néosalvarsan. (Störungen des Geruchssinnes infolge von Neosalvarsaninjektion.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 4, S. 117.) 5, 409.

New, Gordon B., Actinomycosis of the head and neck. A report of 107 cases. (Aktinomykose des Kopfes und Halses. Ein Bericht über 107 Fälle.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. Jg. 1923, S. 392—411.) 7, 214.

Nobel, Edmund, Bronchialdrüsentuberkulose und Bronchostenose. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 21, S. 1069—1071.) 6, 12.

Nonne, M., Kongenital-luetische Zähne bei syphilogenen Nervenkrankheiten. (13. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Danzig, 12.—16. IX. 1923.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 81, H. 1/4, S. 128—143.) *

Nordman, M., Schutzimpfung gegen Diphtherie und Infektionskrankenhaus. (Svenska läkartidningen Jg. 21, Nr. 41, S. 973—975.) (Schwedisch.) *

Ochsenius, Kurt, Lobelin bei Kehlkopfdiphtherie. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 29, S. 1006 bis 1007.) 6, 233.

Ochsenius, Kurt, Tetaniesymptome im Anschluß an Diphtherie. (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 28, H. 4, S. 323—324.) *

Öhngren, G., Luetische Periostitis des Stirnbeines. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. X. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) 7, 125.

Okell, C. C., A. J. Eagleton and R. A. O'Brien, The rapid control of diphtheria outbreaks in institutions. (Die Schnelluntersuchung beim Ausbruch von Diphtherie in Anstalten.) (Wellcome physiol. research laborat., London.) (Lancet Bd. 206, Nr. 16, S. 800—801.) *

Olitsky, Peter K., and David T. Smith, Filter-passing bacteria in the nasal passages of animals. (Filtrierbare Bakterien im Nasenraum von Tieren.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 21, Nr. 7, S. 392—393.) 7, 715.

Olrik, Birger, Ein Fall geheilter tuberkulöser Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 45.

O'Malley, J. F., Facial paralysis associated with actinomycosis, and simulating a Bezold mastoid abscess. (Facialisparese vereinigt mit Aktinomykose, einen Bezoldschen Mastoidabsceß vortäuschend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) 6, 294.

O'Reilly, William Francis, A case of nasal diphtheria with misleading history. (Ein Fall von Nasendiphtherie mit irreführender Geschichte.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 8, S. 631.) 5, 390.

Organism, The causal — of foot-and-mouth disease. (Der Erreger der Maul- und Klauenseuche.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. Bd. 37, Nr. 2, S. 134—136.) 6, 317.

Ostermann, Max, Zur künstlichen Heliotherapie der Larynxtuberkulose. (Inst. f. Inhalationstherapie u. physikal. Heilmethoden, Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 36, S. 1875.) 6, 365.

Pach, Heinrich, Besteht ein Unterschied zwischen der Ansteckungshäufigkeit mit Tuberkulose der Knaben und der Mädchen? (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 34, S. 1157.) 6, 418.

Pagani-Cesa, Andrea, La vaccinoterapia pertossica. Suo valore curativo e preventivo. (Die Vaccinebehandlung des Keuchhustens. Ihre heilende und verhütende Wirksamkeit.) (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Terapia Jg. 14, Nr. 64, S. 297 bis 309.) 7, 264.

Palumbo, Vincenzo, Sull'azione curativa dell'infezione streptococcica erisipelatosa, nell'ozena. (Über die heilende Wirkung der erysipelatösen Streptokokkeninfektion bei Ozaena.) (Clin. oto-rino-laringo-iatr., univ., Pavia.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio della gola e del naso Jg. 42, Nr. 11, S. 121—124.) 7, 487.

Panayotatou, Angélique G., Quelques notes sur „l'histoire de l'amibiase bronchique" en Egypte. (Einige Bemerkungen über die Geschichte der Amöbiase der Bronchien in Ägypten.) (Rev. prat. des malad. des pays chauds Bd. 3, Nr. 5, S. 361—367.) *

Patterson, Norman, Case of lupus of the palate and face succesfully treated by artificial light baths. (Gaumen- und Gesichtslupus, mit künstlichen Lichtbädern erfolgreich behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10, sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) 6, 413.

Perekalin, W., Zur Frage der Diagnostik der Mittelohrtuberkulose. (Klin. f. Ohr-, Nasen- u. Halskrankh., milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 495—604. [Festschrift f. Prof. W. Wojaček.]) (Russisch.) 8, 747.

Peyre, Edouard, Les épreuves sérologiques pour le diagnostic du cancer. (Serologische Proben zur Krebsdiagnose.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 40, S. 1072—1076.) *

Peyton, Thomas Henry, Stomatitis and foot-and-mouth disease. (Stomatitis und Maul- und Klauenseuche.) (Publ. health dep., Chester.) (Brit. med. journ. Nr. 3292, S. 215.) 5, 258.

Pfeiler, Zur Züchtung der Erreger der Maul- und Klauenseuche. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 39, S. 1331—1332.) *

Pflüger, Die Zahnveränderungen bei Lues congenita. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 7. X. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 51, S. 2364.) *

Pflüger, H., Eine für Lues congenita charakteristische Formveränderung (Knospenform) an dem ersten Molaren. (Krankenh. Eppendorf, Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 19, S. 605—607.) 6, 157.

Pirilä, Paavo, Arthritis gonorrhoica artic. cricoarythaenoideae. (Duodecim Jg. 40, Nr. 11, S. 478—481.) (Finnisch.) 7, 830.

Pico, C. E., Diphtherieimmunität durch Anatoxin und Bakterienvaccine. Wirkung des Anatoxins auf die experimentelle Diphtherieinfektion. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. argentina de biol.] Bd. 37, Nr. 239, S. 572—579.) (Spanisch.) *

Place, Edwin H., The use of antitoxin in diphtheria. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 191, Nr. 6, S. 270—272.) *

Plum, Aage, Larynxtuberkulose bei einem 12jährigen Knaben. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 193.

Plum, Aage, Röntgenbild von einem Fall tuberkulöser Mastoiditis. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 193.

Pogačnik, Josef, Diphtherie und die Tracheotomia inferior. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 2, S. 89—92.) 5, 132.

Popoff, Zur Frage der pathologisch-histologischen Veränderungen im N. octavus und seinen Kernen bei Flecktyphus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. IX. 1923.) 6, 298.

Porcelli, Pietro, Diagnosi bacteriologica e profilassi della pertosse. (Bakteriologische Diagnose und Prophylaxe des Keuchhustens.) (Prat. pediatr. Bd. 1, Nr. 4, S. 124 bis 127.) 7, 555.

Porter, Charles T., Removal of tonsils during the period of acute infection. (Tonsillektomie während akuter Infektion.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 190, Nr. 17, S. 693—695.) 6, 66.

Prédescu-Rion, La guérison des adénites tuberculeuses par l'iodéol. (Heilung von tuberkulösen Lymphdrüsenschwellungen durch Jodeol.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 223.

Prédescu-Rion, La vaccinothérapie dans la furonculose du nez et de l'oreille externe. (Vaccinetherapie bei Furunculose der Nase und des äußeren Ohres.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 223.

Prédescu-Rion, Mastoïdite syphilitique. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1079.) *

Prédescu-Rion, Tuberculose laryngée. Thyrotomie. Mort en quinze jours par tuberculisation générale. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1079—1080.) *

Prédescu-Rion, Epistaxis très grave consécutive à une ulcération syphilitique de la cloison. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1080.) *

Proby, Henry, La syphilis tertiaire du sinus maxillaire. (Die tertiäre Syphilis des Sinus maxillaris.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **5**, Nr. 111, S. 505—507.) **7**, 62.

Pučkiwskij, O., Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Ukrainskij medičnij vistnik Jg. **1924**, Nr. 3/4, S. 45—56.) (Ukrainisch.) **8**, 518.

Putschkowski, A., Zur Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Ohren-Hals-Nasen-klin., Prof. Wojatschek, Leningrad.) (Russkaja Oto-Laryngologija. Samml. Nr. **2**, S. 81—90.) (Russisch.) **8**, 94.

Quast, Bakteriologische und serologische Untersuchungen über Rhinosklerom. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 2. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 2, S. 91.) **5**, 266.

Ramadier, J., Les manifestations auriculaires de la syphilis héréditaire. (Die Erscheinungen der Erbsyphilis am Gehörapparat.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 10, S. 400—406.) **8**, 267.

Raspopoff, A., Die eitrigen Otitiden durch Erreger der Angina Plaut-Vincenti hervorgerufen. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., II. Moskauer Univ., Dir. Prof. Svershewsky). (Journal Uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei. Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 211—213.) (Russisch.) **6**, 460.

Rassmann, Friedrich, Über spontane Rückbildung von Gummen des Kehlkopfes, des Rachens und der Zunge. (Hals-, Nasen- u. Ohrenabt., St. Georg-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 1, S. 115—124.) **6**, 9.

Rebattu et H. Proby, Vaccinothérapie locale de l'ozène. (Par scarifications intranasales et cutanées.) (Lokale Vaccinetherapie der Ozaena [durch intranasale und Hautscarificationen].) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1021—1027.) **7**, 109.

Reiche, F., Verleiht die Diphtherie Immunität? (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 1, S. 14—15.) **5**, 450.

Reiche, F., Das Verhalten der Diphtherie in epidemiefreier Zeit. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 49, S. 1732—1736.) *

Remijnse, J. G., Zungengeschwüre als Folge angeborener Syphilis. (Klin. genootschap, Rotterdam, 16. XI. 1923.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 5, S. 530—531.) (Holländisch.) *

Renaud, Maurice, Les otites latentes et méconnues. Leur importance dans les états infectieux. (Die latenten und nichterkrankten Otitiden. Ihre Wichtigkeit bei den Infektionskrankheiten.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 10, S. 384—389.) **7**, 373.

Renault, Jules, Pierre Paul Lévy et Louis Bethoux, Traitement des paralysies diphtériques par les mélanges toxo-antitoxiques hyperneutralisés. (Behandlung postdiphtherischer Lähmungen mit überneutralisierten Toxin-Antitoxingemischen.) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **22**, Nr. 10, S. 443—461.) *

Riccitelli, E., und Y. Franchini, Spastische Rhinitis und Tuberkulin. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 323, S. 33—34.) (Spanisch.) **5**, 264.

Riccitelli, Emilio, Die Chirurgie der Mittelohrtuberkulose. (Hosp. nac. de clin., Buenos Aires.) (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 44, S. 973—976.) (Spanisch.) **7**, 290.

Riccitelli, Emilio, und Yago Franchini, Die spastische Rhinitis. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 1, S. 43—48.) (Spanisch.) **5**, 409.

Riccitelli, Emilio, und Victor Doria Medina, Die Otitis externa ulcerosa infolge Vincentscher Bacillen. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 50, S. 1396—1397.) (Spanisch.) **7**, 520.

Ridout, C. A. Scott, Tuberculosis of nasal bones. (Tuberkulose der Nasenbeine.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 13.) **6**, 141.

Rieder, Wilhelm, Zur Frage der Heilung der Pneumokokkenmeningitis. (Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1628 bis 1629.) **7**, 175.

Roberts, Edward R., An unusual case of Vincent's angina. (Ein ungewöhnlicher Fall von Vincentscher Angina.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 359—362.) **6**, 438.

Robertson, Robert C., and Robert L. Groves, Experimental human inoculations with filtered nasal secretions from acute coryza. (Impfung mit filtriertem Nasensekret von Schnupfen.) (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois, coll. of med., Chicago.) (Journ. of infect. dis. Bd. **34**, Nr. 4, S. 400—406.) **6**, 448.

Rodriguez, Germinal, Die gewöhnliche und die maligne Form der Rachendiphtherie. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de hig. y microbiol.] Bd. **37**, Nr. 231, S. 5—9.) (Spanisch.) **8**, 532.

Roedelius, E., Klinik und Behandlung der Oberlippenfurunkel. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. **5**, Nr. 3, S. 77—79.) (Spanisch.) **7**, 325.

Roedelius, E., Zur Behandlung des bösartigen Lippenfurunkels. (Chir. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. **78**, Nr. 2, S. 37—42.) *

Rohden, Hans, Ein Beitrag zur Kenntnis der Scharlach-Mastoiditis (sog. „II. Kranksein" Pospischills). (Städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 139—142.) **5**, 274.

Ronaldson, G. W., A note on „spasmodic" diphtheria, with two illustrative cases. (Bemerkung über spasmodische Diphtherie mit zwei bemerkenswerten Fällen.) (Brit. med. journ. of childr. dis. Bd **21**, Nr. 247/249, S. 182—187.) *

Rosenow, Georg, Über die Lehre von der oralen Sepsis. (Med. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 4, S. 403—410.) **7**, 326.

Rosenthal, Georges, Le démembrement de la laryngite tuberculeuse. Son attaque par la trachéo-fistulisation. Etude de clinique thérapeutique. (Die Zergliederung der tuberkulösen Laryngitis. Ihre Behandlung durch die „Tracheofistulisation". Klinisch-therapeutische Studie.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 1, S. 39—51.) **5**, 170.

Ross, Ellison L., Otitis media in scarlet fever. (Otitis media bei Scharlach.) (John M'Cormick inst. f. infect. dis. a. Northwestern univ. med. school, Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1319—1326.) **7**, 374.

Sack, N., Primäraffekt der Gaumenmandel. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 31. X. 1923.) **6**, 300.

Safranek, János, Der heutige Stand der Pathologie und Therapie der gewöhnlichen Kehlkopftuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 15, S. 225—228; Orvosképzés Jg. **14**, Okt.-Sonderh., S. 1—55.) (Ungarisch.) **7**, 93. **7**, 318.

Sahli, H., Über den Kampf des Organismus gegen den Tuberkelbacillus. (Internat. Union gegen d. Tuberkul., Lausanne, Sitzg. v. 5.—7. VIII. 1924.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 32, S. 713—721.) *

Sakagami, Kozo, The vaccine treatment of ozaena. (Die Vaccinebehandlung der Ozaena.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 23, S. 1155—1156.) **6**, 74.

Salvioli, Gaetano, Rapporti fra tubercolosi sperimentale e sistema tireoparatiroideo. Ricerche sperimentali nel cane. (Boll. dell'istit. sieroterap. Milanese Bd. **3**, Nr. 4, S. 197—248.) *

Sánchez Cid, Zwei Fälle von postdiphtherischer Larynxsynechie. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 875.

Sanford, Clarence H., and Carleton R. Metcalf, The use of the Schick test in a boys' school. (Die Schicksche Probe in einer Knabenschule.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 4, S. 123—124.) **6**, 161.

Sargnon et Dupasquier, La syphilis de l'œsophage. (Die Syphilis der Speiseröhre.) (Clin. méd., prof. Bard, Lyon.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **5**, Nr. 114, S. 573 bis 577.) **7**, 52.

Scharfstein, Tbc. tonsillarum, laryngis et pharyngis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Schlaepfer, Karl, Fatal hemorrhage following tracheotomy for laryngeal diphteria. (Tödliche Blutung nach Tracheotomie wegen Kehlkopfdiphtherie.) (Brady laborat. of pathol. a. bacteriol., Yale univ. school of med., New Haven.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 20, S. 1581—1583.) **6**, 367.

Schlittler, E., Über Typhustaubheit. (Otorhinolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 395—403.) **7**, 733.

Schlossmann, Arthur, Über die Vermeidung operativer Eingriffe (Tracheotomie und Intubation) bei der Behandlung des Croups. (Akad. Kinderklin., Düsseldorf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 28, S. 941—944.) **6**, 250.

Schmidt, Viggo, Vaccinebehandlung bei Ozaena. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) **7**, 196.

Schmiegelow, E., Klinische und therapeutische Bemerkungen über die septische Angina. (Med. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 22. I. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 16, S. 89—93.) (Dänisch.) **6**, 17.

Schmiegelow, E., Die septische Angina. (Klinische und therapeutische Bemerkungen.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 385—394.) **7**, 565.

Schmitt, Peter, Hypophysenuntersuchungen bei kongenitaler Lues. (Senckenberg. pathol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **34**, Nr. 17, S. 466—471.) *

Schröder, G., Zeit- und Streitfragen zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg O.-A. Neuenbürg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 4, S. 280—286.) **5**, 251.

Schulmann, Ernest, Syphilis of the thyroid gland, with special reference to exophthalmic goitre. (Internat. clin. Bd. **4**, S. 126—136.) *

Schulmann, Ernest, Diagnosis and treatment of syphilitic exophthalmic goitre. (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 6, S. XC—XCIII.) *

Schulte-Tigges, H., Neuere Erfahrungen mit der Röntgentiefentherapie bei Tuberkulose. Kritischer Übersichtsbericht. (Zentralbl. f. d. ges. Tuberkuloseforsch. Bd. **22**, H. 1/2, S. 1—9.) *

Sequeira, J. H., Two cases of actinomycosis. (Zwei Fälle von Aktinomykosis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of dermatol., S. 21.) **6**, 97.

Serafino, Romano, Circa il valore diagnostico di particolari sintomi nelle complicanze infettive della mastoidectomia. (Der diagnostische Wert einiger Symptome bei den infektiösen Komplikationen der Aufmeißelung.) (Clin. oto-rino-laringo iatr., univ., Pavia.) (Boll. delle malatt. dell'orechio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 7, S. 73—76.) **7**, 290.

Sergent, Emile, Les méningococcémies pures à forme de fièvre intermittente. (Die Septicämie, durch Reinkultur von Meningokokken hervorgebracht in Form von intermittierendem Fieber.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 35, S. 561—564.) *

Sergent, Emile, Médiastinite syphilitique. (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 42, S. 653—657.) *

Sheehan, J. Eastman, Repair of the syphilitic nose. (Wiederherstellung der syphilitischen Nase.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. **6**, S. LXXXI—LXXXIV.) **7**, 55.

Simson, H. J., and A. Massey, A bilateral tuberculous infection of the submaxillary salivary glands. (Beiderseitige tuberkulöse Infektion der submaxillären Speicheldrüsen.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 17, S. 855—856.) **7**, 471.

Sinusites, Les — nasales d'origine grippale. (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. **9**, S. 137.) *

Smiley, D. F., A study of the acute infections of the throat and respiratory system. (Eine Untersuchung über die akuten Infektionen des Halses und des Respirationstraktus.) (Dep. of hyg., Cornell univ., Ithaca.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 7, S. 540—541.) **5**, 241.

Smith, Harmon, Progressive edema of the larynx, specific. (Fortschreitendes Ödem bei Lues laryngis.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 881—882.) **7**, 140.

Smith, Harmon, Fulminating septic infection of the pharynx and larynx. (Schwere septische Infektion von Larynx und Pharynx.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1339—1349.) **7**, 355.

Sobin, Lues laryngis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 24. I. u. 7. III. 1923.) **6**, 295. **6**, 297.

Socolovsky, A., L'otite scarlatineuse et les méthodes modernes de son traitement. (Die Scharlachotitis und ihre moderne Behandlung.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 223.

Solis-Cohen, Myer, The rhinopharynx as a site of focal infection. (Der Rhinopharynx als Sitz der Herdinfektion.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 935 bis 955.) **7**, 65.

Solis-Cohen, Myer, Visceral disease due to bacterial infection of apparently normal upper respiratory tract. (Erkrankung der inneren Organe auf Grund einer bakteriellen Infektion der anscheinend normalen oberen Luftwege.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 11, S. 824—829.) **7**, 242.

Sonnenschein, Curt, Die Behandlung der Nasen- und Nebenhöhlendiphtherie mit Diphtherieheilserum und Diphtherieautovaccine. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 8, S. 245—247.) **5**, 265.

Souláková-Skalická, Tbc. sanata per sclerotisationem. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13. S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 467.

Soulas, André, Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire de l'oreille interne. (Beitrag zum Studium der hereditären Lues des inneren Ohres.) (Serv. d'otol., hôp. Laënnec, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 547—573.) **6**, 467.

Spencer, Frank R., The diagnosis, differential diagnosis and prognosis of laryngeal tuberculosis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 163—173.) *

Spira, Veränderungen im inneren Ohr im Verlaufe der frühzeitigen Lues. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 94.) **6**, 304.

Spira jr., Józef, Veränderungen des inneren Ohres im Verlauf der Frühsyphilis. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 18/19, S. 216—220.) (Polnisch.) **7**, 528.

Spronck, C. H. H., Der Erreger des Erysipels. (Bakteriotherapeut. laborat. Spronck en Hamburger, Utrecht.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 209—215.) *

Stamberger, Emmerich, Über die kurative Wirkung der Tracheotomie bei Kehlkopftuberkulose. (Allg. Zita-Krankenh., Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 497—502.) **6**, 234.

Stancanelli, Pietro, Ulcera venerea da autoinoculazione alla commessura labiale sinistra. (Ulcera mollia an der linken Lippencommissur durch Autoinokulation.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **65**, H. 4, S. 1542—1546.) **7**, 562.

Steadman, F. St. J., Oral sepsis as a predisposing cause of cancer. (Mundsepsis als prädisponierende Krebsursache.) (Journ. of cancer Jg. **1924**, Nr. 2, S. 102—113.) **8**, 651.

Steinmann, K., Über die neuesten Behandlungsmethoden der Dysphagie bei der Kehlkopftuberkulose. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Leningrad, Prof. Lewin.) (Russkaja Oto-Laryngologija Sammlung Nr. **2**, S. 120—126.) (Russisch.) **7**, 698.

Stewart, Harry Eaton, Ultra-violet rays in diphtheria carriers. (Ultraviolettstrahlen bei Diphtheriebacillenträgern.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **41**, Nr. 12, S. 396—400.) **7**, 232.

Stiefler, Fall von Anosmie nach Influenza. (Ver. d. Ärzte i. Oberösterr., Linz, Sitzg. v. 2. III. 1924.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 34, S. 840.) **6**, 327.

Strandberg, Ove, Treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths and results. (Behandlung von rhino-laryngologischer Tuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Erfolge.) (Dep. of ear, nose a. throat, Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 1, S. 9—14; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, S. 25—30.) **5**, 119. **5**, 433.

Stransky, Eugen, Die Nasenschleimhaut als Eingangspforte septischer Infektionen im Säuglingsalter. (Reichsanst. f. Mutter- u. Säuglingsfürs., Wien.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 24, S. 824—825.) **6**, 73.

Suchanek, Luetischer Primäraffekt am Zahnfleisch. Schwellung am Rachendach und der occipitalen Halsdrüsen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 168.) **5**, 422.

Sutton, Irvin C., Vincent's angina occurring in a patient under treatment for syphilis. (Auftreten Vincentscher Angina bei einem Kranken unter Luesbehandlung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 24, S. 1919.) **7**, 368.

Swetlow, George, Croup: Its differential diagnosis and treatment. (Croup. Seine Differentialdiagnose und Behandlung.) (Kingston Avenue hosp., dep. of health, New York.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 1, S. VII—X.) **6**, 248.

Syphilis, Die —. Kurzes Lehrbuch der gesamten Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der inneren Organe. Hrsg. v. E. Meirowsky u. Felix Pinkus. Mit einem Schlußwort von A. v. Wassermann. (Fachbücher für Ärzte. Bd. IX.) (Berlin: Julius Springer 1923. VIII, 572 S. G.-M. 27.—.) **7**, 25.

Szekér, E., Fälle von Labyrinthlues. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. II. 1924.) **5**, 159.

Szontagh, Über einige Fragen der Pathogenese und der operativen Behandlung der Laryngitis crouposa. (Ärztever., Debreczen, Sitzg. v. 22. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 4, S, S. 171.) **5**, 441.

Tapia, Manuel, Klinische und experimentelle Studien über aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 365, S. 965—968 u. Nr. 366, S. 989—995.) (Spanisch.) *

Texier, Lévêque et Viel, Syndrome vestibulo-ponto-cérébelleux par méningovascularite syphilitique: guérison. (Vestibulo-ponto-cerebelläres Syndrom bei Gefäßsyphilis der Meningen. Heilung.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, IV. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 395; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nex et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 706.) **6**, 111.

Thenebe, C. L., A preliminary report on diphtheria antitoxin therapy in the prevention of complications secondary to mumps. Report of 5 cases. (Vorläufiger Bericht über Behandlung mit Diphtherieantitoxin zur Verhütung von Mumpskom-

plikationen. Bericht über 5 Fälle.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 19, S. 878—880.) 7, 471.

Thomas, Jerome B., and Ward Cooper, Trichinosis with predominant symptoms referable to eyes and frontal sinuses. (Trichinosis mit vorwiegenden Symptomen an Augen und Stirnhöhlen.) (Americ. journ. of ophth. Bd. **7**, Nr. 7, S. 511—512.) **6**, 257.

Thost, Die Syphilis des Kehlkopfes im Röntgenbild. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 136.

Tobeitz, A., Klinische Erfahrungen über die komplizierenden Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei den häufigsten Infekten. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 27 bis 31.) 7, 261.

Traina, S., Intradermoreazione nell'ozena con filtrati di cultura di cocco-bacillo di Perez. (Intracutanreaktion bei Ozaena mit Kulturfiltraten des Coccobacillus Perez.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) 7, 487.

Tramontano - Guerritore, G., Formazioni ossee e cartilaginee nelle tonsille di vecchi e di individui affetti da tubercolosi polmonare con localizzazioni nell'amigdala. (Knöcherne und knorpelige Bildungen in den Tonsillen von Greisen und an Lungentuberkulose mit Tonsillarlokalisation leidenden Individuen.) (Istit. di anat. umana norm., univ., Siena.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. **15**, Nr. 4, S. 99 bis 102.) **6**, 319.

Ulrici, H., Diagnostik und Therapie der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Ein praktischer Kursus. (Berlin: Julius Springer 1924. VI, 263 S. G.-M. 18.—.) **6**, 365.

Undritz, W., Die Hörstörung beim Flecktyphus. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 235—243.) 7, 181.

Urbantschitsch, E., Beiderseitiges Hennebertsches Fistelsymptom und Labyrinthausschaltung bei hereditärer Lues. Wiederauftreten von Hörresten auf Pilocarpininjektionen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Urbantschitsch, E., Mucosusmastoiditis und -meningitis bei einem 13monatigen Kinde. Radikaloperation mit darauffolgender Besserung des Liquorbefundes. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) 5, 426.

Urbantschitsch, E., Beiderseitige Mucosusmastoiditis bei einem neunmonatigen Säugling. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) 5, 427.

Urbantschitsch, E., Fast symptomlos verlaufende Sinusthrombose mit Zerfall der Sinuswand bei Warzenfortsatztuberkulose und Pneumothorax. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) 7, 203.

Urbantschitsch, Ernst, Über akute Mittelohrentzündungen vom Typus der Mucosus-Otitis ohne Nachweis von Streptococcus mucosus. (Kaiser Franz Josef-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 594—606.) **6**, 261.

Utenkoff, M. D., und L. F. Talpis, Vaccinetherapie der Ohr- und Nasenkrankheiten. (Metschnikoff-Inst., Prof. S. Korschun, u. Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., I. Staatsuniv., Prof. A. Iwanoff, Moskau.) (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 364—372.) (Russisch.) 8, 133.

Vaccarezza, R. F., Allgemeine Grundsätze der antidiphtherischen Serumtherapie und Behandlung der Angina diphtheritica. (Rev. d. circulo méd. Argentino y centro de estudiantes de med. Jg. **1923**, Nr. 268, S. 745.) 7, 106.

Valentine, Eugenia, Bacteriologic study of middle ear infections. (Bakteriologische Untersuchungen über Mittelohrinfektionen.) (George Williams Hooper found. f. med. research, univ. of California med. school, San Francisco.) (Journ. of infect. dis. Bd. **35**, Nr. 2, S. 177—206.) **6**, 462.

Varese, C., Angina di Ludwig di origine streptococcica e sieroterapia specifica. (Die durch Streptokokken hervorgerufene Angina Ludovici und spezifische Serotherapie.) (Osp. Amedeo di Savoia, Torino.) (Terapia Bd. **14**, Nr. 66, S. 370—373.) 7, 328.

Venturelli, Giovanni, Di alcuni casi di asma anafilattico da streptococchi. (Über einige Fälle von anaphylaktischem Asthma, durch Streptokokken verursacht.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 31, S. 729—730.) **6**, 227.

Venuti, Aldo, Un caso di ascesso periamigdalico seguito da polineurite trattato con la sieroterapia. (Ein Fall von Peritonsillarabsceß mit Polyneuritis, behandelt mit Diphtherieserum.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **31**, H. 45, S. 1466—1469.) 7, 151.

Verploegh, H., Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 93.

Vitetti, G., Contributo clinico alla vaccinoterapia della pertosse. (Klinischer Beitrag zur Vaccinetherapie der Pertussis.) (Istit. di. clin. pediatr., Roma.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. **22**, H. 6, S. 386—391.) **6**, 228.

Vlasto, M., Case of laryngeal tuberculosis in a child aged $4^1/_2$ years. (Larynxtuberkulose bei einem Kinde von $4^1/_2$ Jahren.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) **6**, 218.

Vogel, Eigenartiger Larynxbefund nach Tuberkulose. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 214.

Waldapfel, Richard, Neue Beiträge zum Anginaproblem und zur Streptokokkenvirulenz. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 320—333.) **5**, 448.

Wallin, U., Einige Worte über verschiedene „Erysipelmittel". (Svenska läkartidningen Jg. **21**, Nr. 30, S. 720—721.) (Schwedisch.) *

Warthin, Aldred Scott, The myocardial lesions of diphtheria. (Die krankhaften Veränderungen des Myokards bei Diphtherie.) (Pathol. laborat., univ. of Michigan, Ann. Arbor.) (Journ. of infect. dis. Bd. **35**, Nr. 1, S. 32—66.) *

Watson-Williams, Patrick, The clinical importance of nasal sinus infection in mastoiditis. (Die klinische Bedeutung der Nebenhöhleninfektion bei Mastoiditis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 561—565.) **7**, 61.

Weil, Moritz, Zur Anwendung des Antipyrins bei Kehlkopftuberkulose. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 47, S. 2522—2524.) **7**, 141.

Weinstein, J., Ein Fall von Gumma pharyngis. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **21**, Nr. 3, S. 152.) **7**, 102.

Wernscheid, Hans, Die Beziehungen zwischen chronisch adhäsiven und tuberkulösen Lungenprozessen, Asthma bronchiale und Emphysem auf Grund des Röntgenbildes und autoptischer Befunde. (Städt. Rudolf-Virchow-Krankenh., Berlin.] (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 4, S. 438—441.) **5**, 242.

Werthern, Anne Marie v., Ein Beitrag zur Frage der Salvarsanschäden. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 15, S. 627—628.) *

Werzblowsky, W. M., Über Fleckfieberparotitis. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 9, S. 276—277.) **5**, 260.

Wessely, Ein Fall von Kehlkopftuberkulose nach Lichtbehandlung. (Klin. Hajek, Wien.) (Laryngo-rhinol. Ges., Wien. Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 168.) **5**, 423.

Wessely, E., Eine neue Methode bei Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege mittels lokal applizierten künstlichen Lichtes. (Laryngol. Klin., Univ. Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 25, S. 609—611.) **6**, 103.

Wessely, E., Eine neue Methode der lokalen Lichtbehandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (IV. Jahresvers d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 134.

Wessely, E., 2 Fälle von Larynxtuberkulose aus der Lichttherapie der Klinik Hajek. Demonstration des Heilungsverlaufes an der Hand von farbigen Skizzen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 291.

Wessely, Emil, Ein Fall von tuberkulöser Reinfektion an der Gaumentonsille. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 157—165.) **5**, 448.

Wessely, Emil, Therapie der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 41, S. 2129—2136.) **7**, 25.

Wharry, H. M., Case of extensive lupus of the upper air passages treated by radium. (Ausgedehnte lupöse Veränderung der oberen Luftwege, mit Radium behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) **6**, 219.

Wichels, Paul, und Hermann Böhlau, Zur Pathogenese der medianen Laryngocele und der medianen Aerocele am Hals bei Larynxtuberkulose. (Med. Klin., Göttingen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **252**, H. 2/3, S. 449—457.) **7**, 359.

Wichmann, Die Haut als immunisierender Faktor im Kampfe gegen die Tuberkulose. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) **5**, 468.

Wichmann, Radiotherapie der Nasentuberkulose. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) **5**, 471.

Zurhelle, Emil, Zur Differentialdiagnose syphilitischer und nichtsyphilitischer Munderkrankungen. (Hautklin., Bonn.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 9, S. 256 bis 262.) **6**, 368.

Zwick, W., Über Beziehungen der Stomatitis pustulosa contagiosa des Pferdes zu den Pocken der Haustiere und des Menschen. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **40**. Nr. 52, S. 757—761.) *

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege.

Abraham, Joseph H., The use of gentian and acriviolet in infections of the upper respiratory tract and ear. (Der Gebrauch von Gentiana- und Akriviolett bei Infektionen der oberen Luftwege und des Ohres.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 637 bis 644.) **6**, 423.

Adlersberg, D., und O. Porges, Die neurotische Atmungstetanie, eine neue klinische Tetanieform. (I. med. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **8**, H. 2, S. 185—238.) **7**, 81.

Adlersberg, D., und B. Samet, Über einen Fall von Respiratio alternans. (I. med. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **9**, H. 2, S. 337—340.) **7**, 315.

Aliaga, José M., und Ergasto Marenco, Vom Magen-Darmkanal aus entstandene Kehlkopfkrankheiten. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 875.

Apel, Thymol und Thymol-Terpentin bei akuten Infektionen der Atmungsorgane. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 11, S. 337—339.) **5**, 306.

Bacmeister, A., Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Sanat. f. Lungenkranke, St. Blasien.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 11, S. 481 bis 485.) **7**, 650.

Bacmeister, A., und L. Rickmann, Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Leipzig: Georg Thieme 1924. VI, 95 S. u. 17 Taf. G.-M. 8.70.) **6**, 233.

Barth, A., Atembewegung, insbesondere bei der Stimmbildung. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 270 bis 291.) **7**, 537.

Bass, Erwin, Beiträge zur Frage der nervösen Atmungsregulation. (Med. Klin., Greifswald.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **43**, H. 1/2, S. 223—235.) *

Bassenko, Vermutliches Scleroma respiratorium. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) **6**, 300.

Baum, Harry L., Some endoscopic observations on laryngo-tracheo-bronchitis. (Endoskopische Beobachtungen bei Laryngo-Tracheo-Bronchitis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 782—789.) **7**, 224.

Beretervide, Enrique A., und Fernando Pozzo, Asthmatische Bronchitis und angeborene Lues bei Kindern. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 7, S. 308—313.) (Spanisch.) **5**, 306.

Bernard, Léon, Les voies respiratoires supérieures et la tuberculose pulmonaire. (Die oberen Luftwege und die Lungentuberkulose.) (Arch. internat. de laryngol., otol., rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 765—779.) **6**, 179.

Bezançon, Fernand, et Robert Azoulay, Note sur l'emploi des huiles iodées de faible concentration en radiologie broncho-pulmonaire. (Bericht über den Gebrauch von Jodölen schwacher Konzentration in der Röntgenologie der Bronchien und Lungen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 8, S. 262 bis 263.) **5**, 375.

Bibb, Lewis B., Predominance of non-bacterial over bacterial etiology in 891 cases of epidemic acute respiratory disease. (Das Überwiegen von nichtbakterieller über bakterielle Ätiologie in 891 Fällen von epidemischen akuten Erkrankungen der Atmungsorgane.) (Milit. surgeon Bd. **54**, Nr. 1, S. 53—75.) **6**, 49.

Blumenfeld, Immunbiologische Gesichtspunkte zur Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 134.

Blumenfeld, Felix, Immunbiologische Gesichtspunkte zur Behandlung der Tuberkulosen der oberen Luftwege. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 6, S. 477—484.) **7**, 84.

Boutarel, Krampfartiger Husten nasalen Ursprungs. (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 14, S. 219—220.) (Portugiesisch.) **7**, 237.

Boutarel, M., La toux quinteuse d'origine nasale. (Hustenanfälle nasalen Ursprungs.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 36, S. 200—201.) **7**, 237.

Brückner, Georg, Über habituellen Zwerchfellhochstand. (Elisabeth-Hosp., Bochum.) (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. **29**, H. 1, S. 41—44.) *

Brüggemann, Alfred, und G. Langreuter, Die operative Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes und der Nase, sowie die direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Folia oto-laryngol., II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **23**, H. 7/8, S. 199—216.) **7**, 258.

Bulson, Eugene L., Foreign bodies in the air passages: Diagnosis and localization. (Fremdkörper in den Luftwegen. Diagnose und Lokalisation.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **17**, Nr. 4, S. 103—111.) **6**, 50.

Bumba, Fremdkörper in Luft- und Speisewegen. (Ver. dtsch. Ärzte, Prag, Sitzg. v. Okt. u. Nov. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 5, S. 206.) *

Burger, H., Erdnuß-Krankheit. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 639.

Bushnell, G. E., The human thorax considered as a resonator. (Der menschliche Brustkorb als Resonator.) (Arch. of internal med. Bd. **33**, Nr. 6, S. 763—787.) **6**, 278.

Calderin, A. M., Diathermokoagulation in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 336, S. 352—355.) (Spanisch.) **6**, 183.

Canuyt, G., L'éducation et la gymnastique respiratoires chez les adultes; leur utilité après les opérations nasales pour insuffisance respiratoire. (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 394.) *

Canuyt, Georges, L'éducation et la gymnastique respiratoire chez les enfants. Son utilité après l'ablation des végétations adénoïdes. (Die Erziehung zur Nasenatmung und die Atemgymnastik beim Kinde; ihr Nutzen nach der Wegnahme der Adenoiden.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 6, S. 311—315.) **6**, 336.

Canuyt, Georges, Les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Les fausses tuberculoses pulmonaires. (Die oberen und die unteren Luftwege. Die falschen Lungentuberkulosen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 10, S. 317—337.) **6**, 418.

Caussé, Raoul, Tumeurs à localisations successives de la région bucco-laryngo-pharyngienne guéries par le cacodylate de soude. (Sukzessive aufgetretene Tumoren im Munde, Kehlkopf und Rachen geheilt durch Natriumkakodylat.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 540—546.) **7**, 263.

Chevalier-Jackson, Corps étrangers des voies aériennes et digestives. (New Bedfort [Mass.]: Reynolds the Printer 1924.) *

Clendening, Logan, Chronic nasal infection, chronic broncho-atrial infection, and perennial bronchial asthma. (Chronische Erkrankungen der Nase, des Bronchialsystems und perennierendes Bronchialasthma.) (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 3, S. 230—238.) **6**, 418.

Clerf, Louis H., Bronchoscopic lung mapping in diseases of the lungs. (Bronchoskopische Aufnahmen des Bronchialbaumes bei Lungenkrankheiten.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 104—110.) **6**, 58.

Clerf, Louis H., Foreign bodies in the air and food passages; observations on a series of fifty cases. (Bronchoscopic clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 784—810.) *

Collet, Syncope avec convulsions après les opérations rhino-laryngologiques. (Kollaps mit Spasmen nach Nasen- und Kehlkopfoperationen.) (Fac. de méd., univ., Lyon.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1149—1152.) **7**, 354.

Collet, F.-J., Contribution à la physiologie de la trachée et de l'œsophage chez l'homme. (Beitrag zur Physiologie der Luft- und Speiseröhre beim Menschen.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **5**, Nr. 111, S. 469—476.) **7**, 37.

Curtin, L. J., Malignant disease in the upper air passages. (Bösartige Geschwülste der oberen Luftwege.) (Journ. of cancer Jg. **1924**, Nr. 3, S. 142—148.) **8**, 355.

Cushing, H. B., Hemorrhagic diphtheria. (Hämorrhagien im Verlauf der Diphtherie.) (Med. clin. of North-America Bd. **7**, Nr. 6, S. 1965—1970.) **6**, 193.

Cyriax, Edgar F., On certain physical affections of the neck encountered in diseases of the upper air passages. (Über gewisse physische Veränderungen des Halses, die man bei Krankheiten der oberen Luftwege antrifft.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 857—862.) **7**, 83.

Dau, Erfahrungen mit percutaner Behandlung (Aurolapin) bei Erkrankungen der Respirationsorgane. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 28, S. 974.) **6**, 309.

Dědek, B., Angioneurosen der oberen Luftwege. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 429.

Emerson, Francis P., Chronic infection of the upper respiratory tract and their relation to general disease. (Chronische Infektion der oberen Luftwege und ihre Beziehungen zu allgemeiner Erkrankung.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16. to 18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 606.) **6**, 354.

Endres, Gustav, Die Wirkung des Morphins auf das Atemzentrum und auf die Atmungsregulation. (Med. Klin., Greifswald.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **41**, H. 4/6, S. 601—619.) *

Endres, Gustav, Erregbarkeitszustand des Atemzentrums und Blutreaktion. (Med. Klin., Univ. Greifswald.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **203**, H. 1/4, S. 80 bis 92.) *

Fabricius-Møller, J., Stecknadel in den Luftwegen und im Verdauungskanal. (Ugeskrift f. laeger Jg. **86**, Nr. 16, S. 338—341.) (Dänisch.) **6**, 13.

Feldmann, A. I., Über Papillome der oberen Luftwege. (Ohrenabt., Alt-Katharinen-Krankenh., Moskau.) (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 338—351.) (Russisch.) **8**, 95.

Feldstein, E., Toux d'origine naso-pharyngo-laryngée. (Nasen-, Rachen- und Kehlkopfhusten.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 50, S. 825.) **7**, 355.

Fetterolf, George, and Herbert Fox, The reaction of the paratonsillar tissues to tonsillectomy. A study in the etiology of posttonsillectomy pulmonary abscess. (Reaktion des paratonsillären Gewebes auf die Tonsillektomie. Eine Studie über die Ätiologie des Lungenabscesses im Gefolge der Tonsillektomie.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 626—628.) **6**, 281.

Gardey, Francisco, Ein neues Symptom bei Asthma. Die respiratorische Asynergie des Zwerchfelles. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 19, S. 873—876.) (Spanisch.) **6**, 273.

Gautier, Georges, Obstructions nasales et névroses respiratoires. Leur traitement par la dilatation naso-pharyngienne. (Nasale Wegsamkeitsstörungen und Atemneurosen. Ihre Behandlung durch nasopharyngeale Dilatation.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 13, S. 139—141.) **5**, 165.

Gavello, G., Autovaccinazione oncogena. Radium e raggi nella cura dei tumori maligni delle prime vie respiratorie. (Clin. oto-rino-laringol, univ., Torino.) (Sonderdruck aus Att. d. 19. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Bd. **2**, 13 S.) *

Gheorghiu, Stelian, Un cas de rhino-trachéo-broncho-sclérome. (Fall von Rhinotracheo-bronchosklerom.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 223.

Gignoux, A., A propos de quelques observations de corps étrangers de l'œsophage et des vois respiratoires. (Über einige Beobachtungen von Fremdkörpern der Speiseröhre und der Luftwege.) (Lyon méd. Bd. **133**, Nr. 6, S. 165—172.) **5**, 263.

Gill, E. G., Foreign bodies of dental origin in the lungs. Analysis of one hundred and seventeen cases. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 22, S. 1738—1741.) *

Giraud, A., et L. de Reynier, Exploration du poumon comprimé par la méthode de Forlanini au moyen d'injections intratrachéales d'huile iodée. (Untersuchung der kollabierten Lunge durch intratracheale Jodölinjektionen nach Forlanini.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 34, S. 1598—1602.) **7**, 553.

Gollwitzer-Meier, Klothilde, Abhängigkeit der Erregbarkeit des Atemzentrums von dem Gleichgewicht bestimmter Ionen im Blut. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 43, S. 1959—1960.) *

Goswin, Behandlung von Krankheiten der Atmungsorgane durch Ameisensäure. (Fortschr. d. Med. Jg. **42**, Nr. 8/9, S. 102—103.) **6**, 308.

Greene, D. C., Foreign bodies in the larynx, trachea and bronchi. (Fremdkörper in Larynx, Trachea und Bronchien.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 15, S. 626—628.) **5**, 402.

Greif, Endoradioskopie und Fremdkörperentfernung. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 468.

Gross, Karl Hermann, Über Erfolge mit Wärmebestrahlungen der Haut bei Erkrankungen der Atmungsorgane. (Med. Poliklin., Univ. München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 9, S. 271—272.) **5**, 376.

Guisez, J., Corps étrangers latents de l'œsophage et des voies aériennes. (Latente Fremdkörper in Oesophagus und Luftwegen.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 21, S. 480 bis 484.) **6**, 51.

Guisez, Jean, Remarques à propos de nos derniers cas de corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes. (Fremdkörper des Oesophagus und der Luftwege.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 3, S. 89—112.) **6**, 194.

Guth, Aline, Einwirkung des Hexetons auf die Atmung des Menschen. (Med. Klin., Univ. Heidelberg.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. **104**, H. 5/6, S. 375 bis 382.) *

Haggard, Howard W., Action of irritant gases upon the respiratory tract. (Über die Wirkung der Reizgase auf die Atmungsorgane.) (Laborat. of applied physiol., Yale univ., New Haven.) (Journ. of industr. hyg. Bd. **5**, Nr. 10, S. 390—398.) *

Hajek, M., und E. Wessely, Lichtbehandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. Mai 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 29, S. 1341.) **6**, 365.

Halmágyi, Béla, Aspirierter Fremdkörper. (Ges. d. Ärzte, Debreczen, Sitzg. v. 8. XI. 1924.) (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 47, S. 836.) (Ungarisch.) *

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. v. L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. II, Liefg. 9. — Beyer, Herm., Radikale Freilegung der Mittelohrräume. (Radikaloperation oder Totalaufmeißelung.) — Linck, Alfred, Die Ammer-Amboß-Extraktion. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1924. 148 S. u. 15 Taf. G.-M. 10.50.) **6**, 33.

Hanna, H., Case of a foreign body in the lungs. (Fremdkörperfall in der Lunge.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 8, S. 450—451.) **6**, 188.

Harmer, L., Die Stenosen der oberen Luftwege und ihre Behandlung. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 13, S. 626—630 u. Nr. 15, S. 744—748.) **5**, 401.

Henderson, Yandell, Artificial respiration and the restoration of breathing. (Künstliche Atmung und Wiederherstellung der natürlichen Atmung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 906—908.) *

Heß, Gerhard, Über die Lepra der oberen Respirationsorgane. (Städt. Krankenh., Wiesbaden.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 6, S. 447 bis 476.) **7**, 85.

Hess, Leo, und Eugen Pollak, Cerebrale Dyspnöe. (III. med. Klin., neurol. Inst., Univ. Wien.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 41, S. 1422—1425.) *

Hewlett, A. W., J. K. Lewis and Anna Franklin, An experimental study on the effect of stenosis upon the respiratory changes induced by muscular exercise. (Eine Untersuchung über die Wirkung einer Verengerung des Ausatmungsweges auf die Atmungsveränderungen bei Muskelarbeit.) (Stanford med. school, San Francisco.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **22**, Nr. 1, S. 64—65.) *

Hirsch, Caesar, Über die Entwicklung und den Stand der direkten Besichtigungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Verhandl. d. württ. Hals-, Nasen-, Ohrenärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) **6**, 94.

Hirsch, Caesar, Über die Entwicklung und den heutigen Stand der neueren Methoden der direkten Besichtigung der oberen Luft- und Speisewege. (Marienhosp., Stuttgart.) (Folia oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 1, S. 69—75.) **7**, 262.

Hishikawa, T., Eine einfache Behandlung des Singultus durch Auslösung des Nies- oder Brechreflexes. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 15, S. 352.) **6**, 148.

Hitzenberger, K., Aortenaneurysma mit einer vollständigen Trachealkompression. (Suffokationstod.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **23**, Nr. 2, S. 94.) *

Hoepfner, Th., Ein Fall von gestörter Koordination der Atmung. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 28, S. 1462—1466.) **6**, 418.

Hoesslin, Heinrich von, und Rudolf Klapp, Vagusresektion bei Adams-Stokesschem Symptomenkomplex. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 27, S. 1211—1214.) **6**, 246.

Hofbauer, Ludwig, Atemapparat und Sexualsphäre. (Klin. Wenckebach, Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 8, S. 188—190.) **5**, 369.

Hubert, Louis, A clinical study of endocrine disturbances in rhinological and laryngological cases. (Eine klinische Studie über endokrine Störungen in rhinologischen und laryngologischen Krankheitsfällen.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 4, S. LXIII—LXIV.) **7**, 81.

Jackson, Chevalier, Foreign bodies in the air and food passages. Charted experience in cases from No. 631 to No. 1155, at the bronchoscopic clinic. (Fremdkörper in den Luft- und Speisewegen. Erfahrungen in der Bronchoskopie-Klinik gesammelt an den Fällen Nr. 631—1155.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1009—1179.) **7**, 324.

Jindra, Vaccinebehandlung in der Otolaryngologie. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 68, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.

Imhofer, Reargon in der Rhinologie. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 478.

Jones, F. S., The permeability of the lining of the lower respiratory tract for antibodies. (Die Durchgängigkeit der Wände des unteren Respirationstraktus für Antikörper.) (Dep. of animal pathol., Rockefeller inst. f. med. research, Princeton.) (Journ. of exp. med. Bd. 40, Nr. 1, S. 73—79.) 7, 82.

Kappis, Max, Ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung des Singultus. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 24, S. 1065—1067.) 6, 97.

Kelly, Brown, Die Temperatur in Nase und Rachen bei Ein- und Ausatmung. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.

Kirby, Frank B., The atomizer in nose and throat work. (Der Zerstäuber in der Behandlung der Nase und des Halses.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 11, S. 541 bis 542.) 7, 359.

Klestadt, Walter, Über die epitheliale Natur der sogenannten Endotheliome der oberen Luftwege (in Analogie zu den Speicheldrüsen-Mischtumoren). (Klin. f. Ohren-, Nasen-, Kehlkopfkrankh., Univ. Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 314—321.) 5, 241.

Klinik, Die — der bösartigen Geschwülste. Hrsg. v. P. Zweifel und E. Payr. 1. Bd.: Allgemeine Geschwulstlehre, Haut, Nervensystem, Kopf und Hals. (Leipzig: S. Hirzel 1924. XX, 860 S. u. 33 Taf. G.-M. 52.—.) 7, 83.

Knick, Behandlung der Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 137.

Koch, Walter, Thoraxschnitte von Erkrankungen der Brustorgane. Ein Atlas. (Berlin: Julius Springer 1924. IX, 216 S. u. 93 Doppel-Taf. G.-M. 45.—.) *

Köhler, Ludwig, Zur physiologischen Anatomie des menschlichen Kauapparates. Nachtrag. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 5, S. 335.) *

Koelsch, F., Über Verätzung der Mundhöhle und der oberen Luftwege durch Lötwasserdämpfe. (Laborat. f. gewerbl. Med. u. Hyg. d. bayer. Landesgewerbearztes, München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 22, S. 718—719.) 6, 317.

Kompanejetz, S., Die Schußverletzungen im Bereiche der oberen Luftwege. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 4, S. 292—338.) 5, 305.

Kompanejetz, S. M., Die Schußverletzungen der oberen Luftwege. (Monographie, Jekaterinosslaw. 63 S.) (Russisch.) 7, 83.

Koopmann, Hans, Über einen Fall von Fremdkörper in der Lunge. (Hafenkrankenh., Hamburg.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 18, S. 601—602.) 5, 443.

Krieg, E., Zum Nachweis der Fremdkörper der Luft- und Speisewege. (Verhandl. d. württ. Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 96.

Lafosse, Paul, De l'extrait glycériné de staphylocoques de M. le professeur Vallée dans la tuberculose pulmonaire et dans l'asthme. (Der Glycerin-Staphylokokkenextrakt von Vallée bei Lungentuberkulose und Asthma.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 5, S. 142—144.) 6, 181.

Lereboullet, P., et L. Petit, Les maladies des voies respiratoires en 1924. (Paris méd. Jg. 14, Nr. 3, S. 53—61.) *

Levin, Simon, Intrathoracic goitre. (Brustkropf.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 23, Nr. 5, S. 208—215.) 6, 54.

Liljestrand, G., und A. V. Sahlstedt, Temperatur und Feuchtigkeit der ausgeatmeten Luft. (Karolin. Inst. u. tierärztl. Hochsch., Stockholm.) (Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. 46, H. 1/2, S. 94—120.) 6, 353.

Liljestrand, G., and N. Stenström, A note on the respiratory dead space when breathing through the nose. (Eine Bemerkung zum respiratorischen toten Raum bei Nasenatmung.) (Physiol. laborat., Caroline inst., Stockholm.) (Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. 46, H. 1/2, S. 93.) 7, 237.

Linden, von, Die bisherigen Erfahrungen mit der Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose durch Cuprosollösung H. (Tuberkulose Jg. 4, Nr. 3, S. 59—62.) 6, 234.

Lukens, Robert M., Pulmonary abscess following tonsillectomy. A cure by bronchoscopic drainage. (Lungenabsceß nach Tonsillektomie. Heilung durch bronchoskopische Drainage.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 70—76.) 5, 407.

Maberly, J., Elixir G. C. I. (guaiacol chloride) in the treatment of catarrhallung and laryngeal affections. (Elixir G. C. I. [Guaicol-chlorid] in der Behandlung katar-

rhalischer Lungen- und Kehlkopferkrankungen.) (Med. journ. of South Africa Bd. **20**, Nr. 5, S. 126—129.) **8, 184.**

McCrae, Thomas, and Elmer H. Funk, Bronchoscopy in the treatment of pulmonary abscess and bronchiectasy. (Bronchoskopie bei der Behandlung von Lungenabsceß und Bronchiektasie.) (39. sess., Atlantic City, 6.—7. V. 1924.) (Transact of the assoc. of Americ. physic. Bd. **39**, S. 72—78.) **7, 701.**

MacGibbon, T. A., Two cases of foreign body in the lung. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 1, S. 23—24.) *

Maliniak, J., Radium applicator for upper air and digestive passages. (Ein Radiumhalter für die oberen Luft- und Speisewege.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 725 bis 731.) **7, 212.**

Manasse, Paul, Die Tuberkulome der oberen Luftwege. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. **15**, H. 11, S. 15—20.) **7, 499.**

Manges, Willis F., Peanut kernels in the lungs. Roentgen-ray diagnosis of nonopaque foreign bodies in the air-passages. (Erdnußkerne in der Lunge. Röntgendiagnose von Körpern, die keinen Schatten geben, in den Luftwegen.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 54—65.) **5, 433.**

Mayersohn, Ganglions trachéo-bronchiques et hemmage persistant. (Tracheo-bronchiale Ganglien und persistierender schleimig geballter Auswurf.) (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 22. I. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. **6**, S. 718.) **6, 57.**

Menzel, Gewerbliche Schädigungen an der Schleimhaut der oberen Luftwege bei Staubarbeiten. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6, 293.**

Menzel, Karl M., Über berufliche Schleimhautschädigungen in den oberen Luftwegen der Tischler. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 101—129.) **6, 417.**

Metianu, N.-J., Radiothérapie et radiumthérapie en oto-rhino-laryngologie. (Radiotherapie und Radiumtherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6, 221.**

Minkowsky, A. H., Zur Frage über das Sklerom der oberen Luftwege. (Russkaja otolaryngologia Bd. **1**, Nr. 4, S. 286—288.) (Russisch.) *

Moore, William F., Bronchiectasis and pulmonary abscess. Case I. General pulmonary suppuration with bronchiectasis in a child, localizing under bronchoscopic treatment. Case II. Pulmonary abscess following tonsillectomy: Recovery after peroral bronchial aspiration and medication. (Bronchiektasie und Lungenabsceß. Fall I: Allgemeine Lungeneiterung mit Bronchiektasie bei einem Kind, lokalisiert durch bronchoskopische Behandlung. Fall 2: Lungenabsceß nach Tonsillektomie: Heilung nach peroraler Absaugung und Behandlung.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 87—96.) **5, 443.**

Moore, William F., and R. M. Lukens, Observations on the technique of bronchoscopy for diseases of the lung. (Beobachtungen über die Technik der Bronchoskopie bei Lungenkrankheiten.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 11, S. 879—881.) **7, 324.**

Moore, William Frederic, The bronchoscopic treatment of suppurative diseases of the lungs. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 13, S. 1036—1039.) *

Moore, Wm. F., and Robert M. Lukens, The bronchoscopic treatment of pulmonary suppurations and bronchial asthma. (Die bronchoskopische Behandlung bei Eiterungen in der Lunge und bei Bronchialasthma.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 956—957.) **7, 508.**

More, Irvin, Recurrent laryngeal nerve paralysis in a case of tuberculosis of the lungs, with calcareous degeneration of tubercular tracheo-bronchial glands. (Recurrenslähmung bei Lungentuberkulose, nebst verkalkten tuberkulösen Tracheobronchialdrüsen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7, 255.**

Morelli, Eugenio, Il taglio del frenico nelle malattie dell'apparato respiratorio. (Die Phrenicotomie bei den Erkrankungen der Atmungsorgane.) (Istit. di patol. spez. med. univ., Pavia.) (Boll. d. soc. med. chir., Pavia Jg. **36**, H. 5, S. 553—558.) **7, 754.**

Mouzon, J., L'huile iodée dans l'exploration radiologique des voies aériennes. (Jodöl bei der Röntgenuntersuchung der Luftwege.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 32, S. 349 bis 351.) **6, 5.**

Okuyama, M., Über die Eigenschaften des Atmungszentrums, besonders beim Fische. (Gen. meet., physiol. soc., Tokyo, 5. IV. 1923.) (Journ. of biophysics Bd. **1**, Nr. 2, S. XXXII.) *

Ossetrov, A., Zur Kasuistik der Fremdkörper in den oberen Luftwegen und in der Speiseröhre. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad.) (Žurnal ušnych, gorlorvy i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 582—586.) (Russisch.)

Parise, Nicola, La terapia endotracheaale nelle malattie bronco-pulmonari. (Die intratracheale Therapie bei den Bronchial- und Lungenerkrankungen.) (Istit. di patol. med., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 32, S. 745—747.) **7**, 143.

Patterson, Ellen J., Foreign bodies in air passages and esophagus. Review of cases in history and literature. (Fremdkörper in den Luftwegen und der Speiseröhre. Überblick über die Fälle in Geschichte und Schrifttum.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 758—783 u. 846.) **7**, 553.

Peters, Fehlerquellen bei der Röntgenuntersuchung der Atmungsorgane. (Verein. d. Lungenheilanstaltsärzte, Coburg, 27.—29. V. 1924.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **40**, Erg.-H. 7, S. 530—531.) **7**, 135.

Peters, E., Fehlerquellen bei der Röntgenuntersuchung der Atmungsorgane. (Wiss. Verhandl. d. Vereinig. d. Lungenheilanstaltsärzte, Coburg, Sitzg. v. 27. V. 1924.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **59**, H. 3, S. 375—378.) *

Peyrer, K., Zur Theorie der sakkadierten Atmens. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **23**, Nr. 1, S. 36.) *

Radice, Leonardo, La simpatectomia cervico-toracica e sue indicazioni. Studio sintetico e contributo clinico. (Die Exstirpation des Halssympathicus und ihre Indikationen. Literarische Studie mit klinischem Beitrag.) (Osp. Augusta-Vittoria, Berlino-Schöneberg.) (Ann. ital. di chir. Jg. **3**, H. 9, S. 789—810.) **7**, 268.

Raffauf, Carl J., und A. Engelhard, Über eine Vorrichtung zur Aufzeichnung der menschlichen Atembewegung. (I. med. Klin., Univ. München.) (Dtsch. Arch f. klin. Med. Bd. **144**, H. 4/5, S. 237—247.) **7**, 191.

Ramadier, J., Les données de l'examen laryngo-trachéo-bronchoscopique dans les affections endothoraciques. (Die Ergebnisse der Laryngo-tracheo-bronchoskopie bei endothorakalen Affektionen.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 8, S. 314—323.) **7**, 82.

Ranzi, Präparat eines operierten Lungenabscesses. (Freie Vereinig. d. Chirurgen, Wien, Sitzg. v. 15. V. 1924.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 34, S. 1847.) **6**, 253.

Reuter, Fritz, Tod eines Säuglings an reflektorischer Herzlähmung nach Aspiration eines Schnullers. (Gerichtl.-med. Inst., Univ. Graz.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 36—44.) **7**, 554.

Reverchon, Bolotte et Auzimour, Evaluation de l'insuffisance respiratoire d'origine nasale par la méthode graphique. (Feststellung der respiratorischen Insuffizienz nasalen Ursprungs durch die graphische Methode.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 10. IV. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 6, S. 316.) **6**, 294.

Robin, Pierre, Pourquoi il faut traiter le respirateur buccal. (Warum muß man den Mundatmer behandeln?) (Clinique Jg. **19**, Nr. 26, S. 28—30.) **5**, 261.

Rosenthal, Georges, Les grands syndromes physiothérapiques, végétations adénoïdes et insuffisance respiratoire. De l'exercice de respiration à la culture physique. (Die großen Symptomenkomplexe der physikalischen Therapie, adenoide Vegetationen und Ateminsuffizienz. Über die physikalische Methode der Atemübungen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1157—1169.) **7**, 243.

Ruttin, Schutzmaske für Hals- und Kehlkopfuntersuchung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 96.) **5**, 423.

Sacher, A. W., Die professionellen Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei Eisenbahnbeamten. (Russkaja oto-laryngologia Bd. **1**, Nr. 3, S. 213—223.) (Russisch.) *

Safranek, János, Der heutige Stand der Pathologie und Therapie der gewöhnlichen Kehlkopftuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 15, S. 225—228; Orvosképzés Jg. **14**, Okt.-Sonderh., S. 1—55.) (Ungarisch.) **7**, 93. **7**, 318.

Sargnon, Statistique de nos corps étrangers des voies respiratoires et digestives hautes, observés de février 1923 au début de mars 1924. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 780—784.) *

Sauerbruch, Der Stand der Chirurgie der Brustorgane auf Grund der Entwicklung in den letzten 20 Jahren. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23. bis 26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6**, 300.

Sauerbruch, F., Der Stand der Chirurgie der Brustorgane auf Grund der Entwicklung in den letzten 20 Jahren. (Arch. f. klin. Chir. Bd. **133**, S. 9—29 u. 277—311.) *

Schmidt, P., Über Bleivergiftung. (Hyg. Inst., Univ. Halle a. S.) (Zentralbl. f. Gewerbehyg. u. Unfallverhütung Bd. **1**, Nr. 1, S. 9—10 u. Nr. 2, S. 21—25.) **6**, 307.

Schroeder, Carl B., Über Reizbehandlung mit örtlichen Eigenbluteinspritzungen im Bereich der oberen Luftwege. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 139—145.) **6**, 97.

Schultz, Werner, Lumbalpunktion und Respirationsapparat. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 18, S. 576—577.) **6**, 5.

Sebileau, Pierre, et Paul Truffert, Le carrefour aéro-digestif. Le larynx. Le pharynx. (Die Kreuzungsstelle von Luft- und Speisewegen. Larynx. Pharynx.) (Paris: Louis Arnette 1924. 292 S.) **7**, 498.

Ségard, M., Traitement hydrominéral des adénopathies trachéo-bronchiques de l'enfance. (Mineralwasserbehandlung der chronischen Bronchialdrüsenerkrankungen im Kindesalter.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 16, S. 373—376.) *

Seyfarth, Primäre Lungen- (Bronchial-) Carcinome in Leipzig. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 15. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 35, S. 1223.) *

Sindler, A., und L. Weidenbach, Zur Kasuistik der Fremdkörper in der Lunge. (Akad. Kinderklin., Düsseldorf.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 14, S. 503—505.) **7**, 703.

Skillern, Samuel R., Deductions from examination of one thousand adult throats. (Folgerungen aus 1000 Rachenuntersuchungen bei Erwachsenen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 800—804.) **7**, 150.

Smiley, D. F., A study of the acute infections of the throat and respiratory system. (Eine Untersuchung über die akuten Infektionen des Halses und des Respirationstraktus.) (Dep. of hyg., Cornell univ., Ithaca.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 7, S. 540—541.) **5**, 241.

Somer, E. de, Die Atmungsreflexe. (Laborat. or alg. Pathol., univ. Gent.) (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **5**, Nr. 18, S. 301—310.) (Flämisch.) **7**, 450.

Sonnenschein, Robert, A series of unusual ear, nose, and throat cases. (Eine Reihe ungewöhnlicher Ohren-, Nasen- und Halsfälle.) (Post-graduate hosp., Chicago.) (Med. clin. of North America Bd. **8**, Nr. 2, S. 539—557.) **7**, 257.

Specht, Fritz, Zur Frage der leukämischen Veränderung an den oberen Luft- und Speisewegen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 1, S. 15—29.) **6**, 417.

Sperry, Frederick N., Suspended respiration in a case of brain abscess. (Aufhören der Atmung in einem Falle von Hirnabsceß.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1401—1402.) **7**, 495.

Sternberg, Hermann, Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schleimhaut der Luftwege. I. Die Veränderungen der Nasenschleimhaut bei ausgeschalteter Nasenatmung. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 432—439.) **6**, 71.

Sternberg, Hermann, Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schleimhaut der oberen Luftwege. II. Zur Resorptionsfähigkeit der Schleimhaut der Luftwege. (Klin. f. Nasen-, Hals- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 275—284.) **6**, 145.

Stoerber, Demonstration von Röntgendiapositiven typischer und seltener Erkrankungen des Herzens, Mediastinums, der Lungen, Speiseröhre, des Magens und Darmes. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 35, S. 1221.) *

Strandberg, Ove, Treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths and its results. (Behandlung von rhino-laryngologischer Tuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Erfolge.) (Dep. of ears, nose a. throat, Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 1, S. 9—14; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, S. 25—36.) **5**, 119. **5**, 433.

Strassmann, Georg, Der Verschluß der Atemwege beim Erhängen und Erdrosseln. (Inst. f. gerichtl. Med., Univ. Berlin.) (Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. gerichtl. Med. Bd. **4**, H. 2, S. 165—172.) **6**, 179.

Straub, H., Störungen der physikalisch-chemischen Atmungsregulation. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. **25**, S. 1—191.) **6**, 354.

Stupka, Experimentelle Beiträge zu den Atembewegungen des Hundekehlkopfes. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 7. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 14, S. 603.) *

Stupka, Walter, Verwachsungen und Stenosen im Bereiche der oberen Luftwege beim chronischen Schleimhautpemphigus. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 63—70.) **7**, 353.

Suckow, Johannes, Atemstörungen bei der Encephalitis epidemica. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Berlin.) (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. **56**, H. 5/6, S. 317—346.) **7**, 81.

Surén, Hans, Atemgymnastik in Bildern und Merkworten. (Die Ausbildung der Atmung.) 14. Aufl. (Stuttgart: Dieck & Co. 1924. 17 S. G.-M. —.80.) **7**, 209.

Swain, Henry L., Ciliated epithelium and other protective agencies. (Flimmerepithel und andere Schutzvorrichtungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1299—1306.) **7**, 451.

Syme, W. S., Some affections of the trachea. (Einige Erkrankungen der Luftröhre.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 6, S. 305—311.) **6**, 57.

Syphilis, Die —. Kurzes Lehrbuch der gesamten Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der inneren Organe. Hrsg. v. E. **Meirowsky** und **Felix Pinkus**. Mit einem Schlußwort von A. v. **Wassermann**. (Fachbücher für Ärzte. Bd. IX.) (Berlin: Julius Springer 1923. VIII, 572 S. G.-M. 27.—.) **7**, 25.

Teschendorf, Werner, Über die Resorptionszeit von Gasen in der Brusthöhle. (Med. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. **104**, H. 5/6, S. 352—374.) *

Thompson, H. E., Amyloid degenerations of the upper air passages. (Amyloiddegeneration in den oberen Luftwegen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 271—278.) **5**, 369.

Tobeits, A., Klinische Erfahrungen über die komplizierenden Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei den häufigsten Infekten. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres. d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 27 bis 31.) **7**, 261.

Tucker, Gabriel, Rapid, deductive diagnosis of dyspnea requiring tracheotomy. (Schnelle, entscheidende Diagnose einer Atembehinderung, die einen Luftröhrenschnitt notwendig machte.) (Grad. school of med., univ. of Pennsylvania a. univ. hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 85—86.) **5**, 403.

Tucker, Gabriel, Observation on fifty cases of foreign body in the air and food passages. (50 Fälle von Fremdkörpern in den Luft- und Speisewegen.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 348—399.) **8**, 33.

Vedder, Edward B., and **Harold B. Sawyer**, Chlorin as a therapeutic agent in certain respiratory diseases. (Chlorin als therapeutisches Agens bei bestimmten Erkrankungen der oberen Luftwege.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 10, S. 764—766.) **5**, 376.

Wassermann, Siegmund, Über Angina-ähnliche Insuffizienzsymptome des Herzens. Die Angina respiratoria. (Atemangina.) (I. med. Klin., Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **8**, H. 3, S. 521—568.) *

Wernscheid, Hans, Die Beziehungen zwischen chronisch adhäsiven und tuberkulösen Lungenprozessen, Asthma bronchiale und Emphysem auf Grund des Röntgenbildes und autoptischer Befunde. (Städt. Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 4, S. 438—441.) **5**, 242.

Wessely, E., Eine neue Methode bei Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege mittels lokal applizierten künstlichen Lichtes. (Laryngol. Klin., Univ. Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 25, S. 609—611.) **6**, 103.

Wessely, E., Eine neue Methode der lokalen Lichtbehandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 134.

Wessely, Emil, Therapie der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 41, S. 2129—2136.) **7**, 25.

Wharry, H. M., Case of extensive lupus of the upper air passages treated by radium. (Ausgedehnte lupöse Veränderung der oberen Luftwege, mit Radium behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) **6**, 219.

Wharry, H. M., Second case of lupus of upper air passages treated by radium. (Zweiter Fall von Lupus der oberen Luftwege, durch Radium behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) **6**, 413.

Wiethe, Kongenitale, diffuse Hyalinablagerungen in den oberen Luftwegen, familiär auftretend. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 138.

Winkler, Alfons, Experimentalstudien zur Frage nach der Entstehung der Atemgeräusche. I. Über das Verhalten der Strömungsgeräusche in einfachen und zusammengesetzten dichotomisch und dendritisch verzweigten, elastischen Röhrensystemen. (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **9**, H. 2, S. 211—272.) **7**, 689.

Wurtz, F., et **C. Colbert**, Sur un cas de syphilis tertiaire du larynx traité par le bismuth. (Über einen mit Wismut behandelten Fall von tertiärer Syphilis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 13, S. 436—438.) **7**, 35.

Yankauer, Sydney, Chronic pulmonary suppuration cured by bronchoscopic irrigations. (Chronische Lungeneiterung geheilt durch Spülungen mit dem Bronchoskop.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 489—491.) 7, 702.
Yankauer, Sydney, Presentation of specimens. (Demonstration von Fremdkörpern aus den Luftwegen.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 492—493.) 7, 130.
Zelinski, W. F. von, Chronic bronchitis of nasal origin. (Chronische Bronchitis nasalen Ursprungs.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 3, S. IX—XI.) 6, 26.
Zimányi, Vidor, Die Bedeutung der Ponndorfschen Impfungen in der Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Orvosi Hetilap Jg. 68, H. 9, S. 137.) (Ungarisch.) 5, 370.

Anatomie, Physiologie und Klinik der oberen Speisewege.

Brüggemann, Alfred, und G. Langreuter, Die operative Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes und der Nase, sowie die direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Folia oto-laryngol., II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 23, H. 7/8, S. 199—216.) 7, 258.
Bumba, Fremdkörper in Luft- und Speisewegen. (Ver. dtsch. Ärzte, Prag, Sitzg. v. X. u. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 5, S. 206.) *
Canuyt et Terracol, Trois observations de corps étrangers du tube digestif. (Soc. de méd., Bas-Rhin, 30. III. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 36, S. 394.) *
Caussé, Raoul, Tumeurs à localisations successives de la région bucco-laryngo-pharyngienne guéries par le cacodylate de soude. (Sukzessive aufgetretene Tumoren im Munde, Kehlkopf und Rachen geheilt durch Natriumkakodylat.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 540—546.) 7, 263.
Chevalier-Jackson, Corps étrangers des voies aériennes et digestives. (New Bedfort [Mass.]: Reynolds the Printer 1924.) *
Clerf, Louis H., Foreign bodies in the air and food passages., observations on a series of fifty cases. (Bronchoscopic clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 10, S. 784—810.) *
Collet, F.-J., Contribution à la physiologie de la trachée et de l'œsophage chez l'homme. (Beitrag zur Physiologie der Luft- und Speiseröhre beim Menschen.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 5, Nr. 111, S. 469—476.) 7, 37.
Fabricius-Møller, J., Stecknadel in den Luftwegen und im Verdauungskanale. (Ugeskrift f. laeger Jg. 86, Nr. 16, S. 338—341.) (Dänisch.) 6, 13.
Feldstein, E., Toux d'origine naso-pharyngo-laryngée. (Nasen-, Rachen- und Kehlkopfhusten.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 50, S. 825.) 7, 355.
Hirsch, Caesar, Über die Entwicklung und den Stand der direkten Besichtigungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Verhandl. d. Württ. Hals-, Nasen-, Ohrenärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 94.
Hirsch, Caesar, Über die Entwicklung und den heutigen Stand der neueren Methoden der direkten Besichtigung der oberen Luft- und Speisewege. (Marienhosp., Stuttgart.) (Folia oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 1, S. 69—75.) 7, 262.
Hishikawa, T., Eine einfache Behandlung des Singultus durch Auslösung des Niesoder Brechreflexes. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 15, S. 352.) 6, 148.
Jackson, Chevalier, Foreign bodies in the air and food passages. Charted experience in cases from No. 631 to No. 1155, at the bronchoscopic clinic. (Fremdkörper in den Luft- und Speisewegen. Erfahrungen in der Bronchoskopie-Klinik gesammelt an den Fällen Nr. 631—1155.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1009 bis 1179.) 7, 324.
Kelly, Brown, Die Temperatur in Nase und Rachen bei Ein- und Ausatmung. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.
Kirby, Frank B., The atomizer in nose and throat work. (Der Zerstäuber in der Behandlung der Nase und des Halses.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 11, S. 541 bis 542.) 7, 359.
Klinik, Die — der bösartigen Geschwülste. Hrsg. v. P. Zweifel und E. Payr. 1. Bd.: Allgemeine Geschwulstlehre, Haut, Nervensystem, Kopf und Hals. (Leipzig: S. Hirzel 1924. XX, 860 S. u. 33 Taf. G.-M. 52.—.) 7, 83.

Krieg, E., Zum Nachweis der Fremdkörper der Luft- und Speisewege. (Verhandl. d. württ. Hals-, Nasen-, Ohren-Ärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 96.

Maliniak, J., Radium applicator for upper air and digestive passages. (Ein Radiumhalter für die oberen Luft- und Speisewege.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 725 bis 731.) 7, 212.

Metianu, N.-J., Radiothérapie et radiumthérapie en oto-rhino-laryngologie. (Radiotherapie und Radiumtherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 221.

Ossetro, A., Zur Kasuistik der Fremdkörper in den oberen Luftwegen und in der Speiseröhre. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad.) (Žurnal ušnych, gorlorvy i nosovych boleznej Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 582—586.) (Russisch.) *

Sargnon, Statistique de nos corps étrangers des voies respiratoires et digestives hautes, observés de février 1923 au début de mars 1924. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 780—784.) *

Sauerbruch, F., Der Stand der Chirurgie der Brustorgane auf Grund der Entwicklung in den letzten 20 Jahren. (Arch. f. klin. Chir. Bd. 133, S. 9—29 u. 277—311.) *

Sebileau, Pierre, et Paul Truffert, Le carrefour aéro-digestif. Le larynx. Le pharynx. (Die Kreuzungsstelle von Luft- und Speisewegen. Larynx. Pharynx.) (Paris: Louis Arnette 1924. 292 S.) 7, 498.

Soler y Dopff, Carlos, Der anginöse Symptomenkomplex der Luftschlucker. (Rev. méd. de Barcelona Bd. 1, Nr. 6, S. 508—522.) (Spanisch.) *

Somer, E. de, Über Insufficientia respiratoria und Aerophagie. Beiträge für Semiologie des Schluckens und Seufzens. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. 5, Nr. 27, S. 481 bis 486.) (Flämisch.) *

Sonnenschein, Robert, A series of unusal ear, nose, and throat cases. (Eine Reihe ungewöhnlicher Ohren-, Nasen- und Halsfälle.) (Post-graduate hosp., Chicago.) (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 2, S. 539—557.) 7, 257.

Specht, Fritz, Zur Frage der leukämischen Veränderung an den oberen Luft- und Speisewegen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 1, S. 15—29.) 6, 417.

Tucker, Gabriel, Observation on fifty cases of foreign body in the air and food passages. (50 Fälle von Fremdkörpern in den Luft- und Speisewegen.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 348—399.) 8, 33.

Wurtz, F., et C. Colbert, Sur un cas de syphilis tertiaire du larynx traité par le bismuth. (Über einen mit Wismut behandelten Fall von tertiärer Syphilis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 13, S. 436—438.) 7, 35.

Asthma.

Aguilar Jordán, Das Asthma und die tracheobronchiale tuberkulöse Adenopathie beim Kind und ihre Behandlung. (Med. de los niños Bd. 25, Nr. 290, S. 55—59.) (Spanisch.) 6, 421.

Allen, William H., Observations on the diagnosis and treatment of asthma and hay fever. (Beobachtungen über die Diagnose und Behandlung von Asthma und Heufieber.) (Milit. surgeon Bd. 55, Nr. 4, S. 443—454.) 7, 158.

Baagøe, Kaj, Prurigo Besnier bei Asthma. (Borneafdel., Rigshosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. 86, Nr. 33, S. 609—612.) (Dänisch.) 7, 28.

Baagøe, Kaj, Pathogenese des anaphylaktischen Asthmas. (Borneafdel., Rigshosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. 86, Nr. 31, S. 577—582.) (Dänisch.) 7, 86.

Beretervide, Enrique A., und Fernando Pozzo, Asthmatische Bronchitis und angeborene Lues bei Kindern. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 7, S. 308—313.) (Spanisch.) 5, 306.

Biehlerowa, M., Einige Worte über die Asthmabehandlung bei Kindern mit dem Enteroantigen von Danysz. (Pedjatrja polska Bd. 4, H. 1, S. 19—23.) (Polnisch.) 7, 211.

Blum, Léon, Maurice Delaville et van Caulaert, Modifications de la composition du plasma sanguin au cours de la maladie du sérum et de l'asthme anaphylactique. (Veränderungen in der Zusammensetzung des Blutplasmas im Verlaufe der Serumkrankheit und des anaphylaktischen Asthmas.) (Clin. méd. B, univ., Strasbourg.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 91, Nr. 35, S. 1287—1288.) 7, 356.

Cadham, F. T., Asthma due to grain rusts. (Dep. of bacteriol., univ. of Manitoba med. school, Winnipeg.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 1, S. 27.) *

Castelnau, Asthma et sensibilisation. (Bull. de la soc. des sciences méd. Jg. **6**, H. 2, S. 64—70.) *

Celasco, Juan Luis, Die therapeutischen Indikationen bei Asthma. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 36, S. 536—540.) (Spanisch.) 7, 28.

Cheinisse, L., La tuberculinothérapie dans l'asthme bronchique. (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 4, S. 37—38.) *

Claude, F., Le tonus vago-sympathique des asthmatiques étudié au moyen des tests pharmaco-dynamiques. (Untersuchungen über den Tonus von Vagus und Sympathicus bei Asthmakranken mit Hilfe von pharmakodynamischen Reaktionen.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 17, S. 387—391.) 6, 4.

Clendening, Logan, Chronic nasal infection, chronic broncho-atrial infection, and perennial bronchial asthma. (Chronische Erkrankungen der Nase, des Bronchialsystems und perennierendes Bronchialasthma.) (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 3, S. 230—238.) 6, 418.

Coke, Frank, Asthma. (Bristol: John Wright and Sons, London: Snicpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. 1924. 272 S.) *

Daniélopolu, Sur la pathogénie et la traitement médical et chirurgical de l'asthme. Note prélim. (Über die Pathogenese, die innere und chirurgische Behandlung des Asthmas. Vorläufige Mitteilung.) (II. clin. méd., univ., Bucarest.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Bucarest Jg. **6**, Nr. 10, S. 231—236.) 7, 756.

Dennis, Frank L., Accessory nasal sinus infection with complications: an analysis of cases associated with asthma and nontuberculous chest lesions. (Akzessorische Nasenhöhleninfektion mit Komplikationen. Eine Analyse von Fällen begleitet von Asthma und nichttuberkulöser Brusterkrankung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 451—457.) 6, 109.

Donath, Gyula, Bemerkungen zum Artikel von A. Genersich: Exstirpation des Halssympathicus bei Asthma bronchiale. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 35, S. 583 bis 584.) (Ungarisch.) 7, 87.

Edens, Ernst, Über die Behandlung des Asthma bronchiale. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 30, S. 1382—1383.) 6, 227.

Eyermann, Charles H., Bronchial asthma. (Bronchialasthma.) (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 3, S. 239—241.) 6, 421.

Flöystrup, G., Paroxysmal rhinorrhoea and bronchial asthma caused by straw. (Lancet Bd. **207**, Nr. 8, S. 408.) *

Fløystrup, G., und Jens Kragh, Rhinitis vasomotorica und Bronchialasthma, hervorgerufen durch Stroh. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **86**, Nr. 6, S. 122—123.) (Dänisch) 5, 373.

Frey, E. K., Herznervenwirkung und chirurgische Behandlung des Asthma bronchiale. (Chir. Univ.-Klin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 19, S. 603.) 6, 226.

Gaizler, Gyula, Beiträge zur Therapie des Asthma bronchiale. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 4, S. 58—59.) (Ungarisch.) 5, 210.

Gáli, Gezá, Über das Verhältnis des Asthmas, des Ulcus ventriculi und der Hyperthyreosen zur Tuberkulose. (Josef-Sanat., Gyula, Ungarn.) (Beitrag z. klin. d. Tuberkulose Bd. **57**, H. 3, S. 342—350.) *

Gardey, Francisco, Ein neues Symptom bei Asthma. Die respiratorische Asynergie des Zwerchfelles. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 19, S. 873—876.) (Spanisch.) 6, 273.

Genersich, Antal, Exstirpation der Halssympathicusganglien bei Asthma. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 17, S. 262.) (Ungarisch.) 7, 27.

Genersich, Anton v., Die Exstirpation des Halssympathicus bei Asthma bronchiale. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 44, S. 2011—2012; Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 33, S. 535—538.) (Ungarisch.) 7, 87.

Glaser, F., Die Wirkung der Sympathektomie bei Angina pectoris und Asthma bronchiale. (Auguste Victoria-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 15, S. 477—479.) 5, 434.

Glaser, F., Die Bedeutung des Vagus und Sympathicus für die Therapie des Asthma bronchiale. (Unter besonderer Berücksichtigung von fiebererzeugenden Milchinjektionen. (Auguste Victoria-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 5, S. 202—205.) 7, 28.

Göbell, 34 doppelseitige Sympathektomien. (Med. Ges., Kiel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 40, S. 1837.) 7, 268.

Göbell, Sympathektomie nach Kümmell bei Asthma bronchiale. (Med. Ges., Kiel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 36, S. 1234.) *

Gordon, Leo von, Die Bekämpfung des Bronchialasthmas. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 14, S. 330—335, Nr. 15, S. 352—356 u. Nr. 16, S. 377—379.) 5, 305.

Gordon, Leo von, Zur Frage der Behandlung des Bronchialasthmas. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 36, S. 819—820.) 6, 355.
Gottlieb, Mark J., The rôle of bacteria in the production of asthma and other allergy. (Die Rolle der Bakterien bei der Entstehung des Asthmas und anderer Allergien.) (Dep. of oto-laryngol., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 363—378.) 7, 264.
Guisez, J., Corps étrangers latents de l'œsophage et des voies aériennes. (Latente Fremdkörper in Oesophagus und Luftwegen.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 21, S. 480 bis 484.) 6, 51.
Hanzlik, P. J., The basis of allergic phenomena. (Die Grundlage der allergischen Phänomene.) (Dep. of pharmacol., Stanford univ. school of med., San Francisco.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 25, S. 2001—2007.) *
Harkavy, Joseph, Bronchial asthma complicating cardiovascular disease. (Bronchialasthma bei gleichzeitig bestehender Herzkrankheit.) (Med. dep., Mount Sinai hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 2, S. 100—103.) 5, 242.
Harttung, H., Sympathicusresektion bei Asthma bronchiale und Muskelatrophie. (Knappschaftskrankenh., Eisleben.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 42, S. 2300 bis 2302.) 7, 28.
Henderson, A. T., On the successful treatment of asthma and related conditions. (Über die erfolgreiche Behandlung des Asthmas und verwandter Erkrankungen.) (Roy. Victoria hosp., Montreal.) (Med. clin. of North-America Bd. 7, Nr. 6, S. 1713 bis 1738.) 6, 147.
Hertzberger, L., Die Pathogenese des Asthma-Anfalles. (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. 12, Nr. 12, S. 615—636.) (Holländisch.) 7, 356.
Hofbauer, Ludwig, Alimentäres und anaphylaktisches Asthma. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 15, H. 2, S. 1—7.) 5, 373.
Hurwitz, Samuel H., The treatment of post-influenzal asthmatic bronchitis. (Behandlung von „Asthma-Bronchitis“ nach Influenza.) (Med. dep., Mount Zion hosp. a. med. school, univ. of California, San Francisco.) (California a. Western med. Bd. 22, Nr. 12, S. 620—624.) 7, 357.
Jack, George N., A prophylactic gas filtering ventilator for summer autumnal coryza and asthma. (Ein prophylaktischer gasfiltrierender Ventilator für Sommerschnupfen und Asthma.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 4, S. 164—168.) 7, 265.
Isserlin, Das Asthma in seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 29, S. 998—1000.) 6, 226.
Jungmann, P., und F. Brüning, Zur chirurgischen Behandlung des Asthma bronchiale. (I. med. Klin., Charité, Berlin.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 10, S. 399 bis 400.) 5, 243.
Kaess, F. W., Zur operativen Behandlung des Asthma bronchiale. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 20, S. 880—881.) 6, 3.
Kahn, Morris H., Nasal operations in bronchial asthma. (Nasenoperationen bei Bronchialasthma.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 7, S. 536—537.) 5, 268.
Kappis, Max, Die Frage der operativen Behandlung des Asthma bronchiale. (Med. Klinik Jg .20, Nr. 39, S. 1347—1350.) 7, 130.
Keller, Philipp, Beitrag zu den Beziehungen von Asthma und Ekzem. (Univ.-Hautklin., Freiburg i. Br.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 148, H. 1, S. 82—97.) 7, 309.
Kerppola, William, Über Blutdruck und vasomotorische Überempfindlichkeit bei Bronchialasthma. (Duodecim Jg. 40, Nr. 11, S. 482—500.) (Finnisch.) 7, 822.
Kilner, S. D., Spasmodic asthma caused by feathers. (Durch Federn verursachtes Krampfasthma.) (Brit. med. journ. Nr. 3314, S. 12.) 6, 181.
Klewitz, Felix, Kurzer Bericht über 85 bestrahlte Asthmafälle. (Med. Klin., Königsberg i. Pr.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 6, S. 228—229.) 6, 227.
Konings, J., Traitement de l'asthme. (Die Behandlung des Asthma.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 12, S. 390—391 u. Nr. 14, S. 449.) 5, 375. 6, 307.
Konings, J., L'asthme. (Das Asthma.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 15, S. 480—481.) 5, 434.
Koopman, J., Einige Bemerkungen über Asthma. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 12, S. 1299—1301.) (Holländisch.) 5, 374.
Kropveld, S. M., Die periarterielle Sympathektomie. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 19, S. 2117—2121.) (Holländisch.) 7, 87.
Kümmell, Ursachen des Asthma bronchiale und seine operative Behandlung. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 301.
Kümmell sen., Herm., Ursachen des Asthma bronchiale und seine operative Behandlung. (48. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 133, S. 593—608 u. 142—148.) 7, 644.

Lafosse, Paul, De l'extrait glycériné de staphylocoques de M. le professeur Vallée dans la tuberculose pulmonaire et dans l'asthme. (Der Glycerin-Staphylokokken-extrakt von Vallée bei Lungentuberkulose und Asthma.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 5, S. 142—144.) **6**, 181.

Lapage, C. P., and F. S. Adams, Observations on asthma. (Beobachtungen bei Asthma.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 1, sect. f. the study of dis. in children, S. 23—26.) **7**, 130.

Lintz, William, Bronchial asthma. (Bronchialasthma.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 6, S. 287—290.) **5**, 374.

Lintz, William, Arthritis in asthma and other forms of allergy. (Arthritis bei Asthma und anderen Allergieformen.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 6, S. 249 bis 251.) **5**, 374.

Lintz, William, Important factors in bronchial asthma. (Wichtige Gesichtspunkte beim Asthma bronchiale.) (Ann. of clin. med. Bd. **2**, Nr. 5, S. 286—291.) **6**, 4.

Lintz, William, Lack of operative indications in asthma and other forms of allergy. (Fehlen von Indikationen zu chirurgischen Eingriffen bei Asthma und anderen Formen von Allergie.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 6, S. 917—921.) **6**, 181.

Lintz, William, Gastro intestinal bleeding in asthma and other forms of allergy. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 23, S. 980—981.) *

Lublin, Asthma praemenstruale. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 30. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 32, S. 1466.) **6**, 421.

Marum, Gottlieb, Erfahrungen über die Behandlung des Asthma bronchiale mit Röntgenstrahlen. (Bürgerhosp. Köln.) (Strahlentherapie Bd. **16**, H. 5, S. 817 bis 823.) **5**, 374.

Meyer, George P., Asthma. (Clin. of applied immunol., out-patient med. dep. Jefferson hosp., Philadelphia.) (Med. clin. of North America Bd. **8**, Nr. 3, S. 1015—1025.) **7**, 356.

Miller, H. P., Peptone therapy in asthma and other anaphylactic syndromes. (Peptontherapie bei Asthma und anderen anaphylaktischen Syndromen.) (Illinois med. journ. Bd. **45**, Nr. 4, S. 269—272.) **6**, 307.

Moore, William F., The ciliary inhibition or destruction in tracheobronchial asthma, with notes on bronchoscopic treatment. (Die ciliare Hemmung oder Destruktion bei tracheobronchialem Asthma, nebst Bemerkungen über bronchoskopische Behandlung.) (Dep. of dis. of chest, Jefferson hosp., Philadelphia.) (29. ann., meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. S. 333—347.) **7**, 596.

Moore, Wm. F., and Robert M. Lukens, The bronchoscopic treatment of pulmonary suppurations and bronchial asthma. (Die bronchoskopische Behandlung bei Eiterungen in der Lunge und bei Bronchialasthma.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 956—957.) **7**, 508.

Morenas, L., Pathogénie de l'asthme bronchique. (Revue critique.) (Pathogenese des Bronchialasthmas. Kritische Übersicht.) (Lyon méd. Bd. **133**, Nr. 16, S. 485 bis 494, Nr. 17, S. 521—531 u. Nr. 18, S. 549—559.) **7**, 308.

Muggia, Alberto, Patogenesi e cura dell'asma infantile. (Terapia Jg. **14**, Nr. 62, S. 237—239.) *

Neter, Phosphorlebertran bei Asthma bronchiale. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 6, S. 181.) **6**, 227.

Pagniez, Ph., De l'efficacité du gardenal dans certains cas d'asthme. (Die Wirksamkeit des Luminals in einigen Fällen von Asthma.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 34, S. 1623—1627.) **7**, 556.

Peshkin, M. Murray, Bronchial asthma and other allergic manifestations in pharmacists. (Bronchialasthma und andere allergische Erkrankungen bei Apothekern.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 23, S. 1854—1855.) **6**, 98.

Peshkin, M. Murray, Myocardial insufficiency as a primary factor in the causation of an asthma complex. (Myokardinsuffizienz als primäre Ursache von Asthma.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 10, S. 486—490.) **6**, 147.

Posey, E. L., Treatment of certain forms of asthma by removing obstructions of the upper respiratory tract. (Behandlung gewisser Asthmaformen durch Beseitigung von Hindernissen im Bereich der oberen Luftwege.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 7, S. 535—539.) **6**, 182.

Pottenger, F. M., A discussion of the etiology of asthma in its relationship to the various systems composing the pulmonary neurocellular mechanism with the physiological basis for the employment of calcium in its treatment. (Eine Abhandlung über die Ätiologie des Asthmas in seiner Beziehung zu den verschiedenen Systemen, die den Mechanismus der neuromuskulären Übererregbarkeit der Bronchien auf

physiologischer Basis durch Kalkbehandlung beeinflussen.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **167**, Nr. 2, S. 203—219.) **5**, 209.

Ramirez, M. A., and A. V. St. George, A contribution to the etiology of asthma. (Ein Beitrag zur Asthmaätiologie.) (Laborat. a. dep. of immunol., French hosp., New York.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 2, S. 71—72.) **5**, 242.

Ramirez, Maximilian A., A. V. St. George and R. L. Moses, Chemical blood analysis in asthma, hay-fever and allied conditions. (Chemische Blutuntersuchungen bei Asthma, Heufieber und verwandten Krankheiten.) (Dep. of immunol., laborat., French hosp., New York.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **10**, Nr. 3, S. 199 bis 202.) **7**, 357.

Rasmussen, Sven Aage, Asthma bronchiale. (Med. Ges. Fünen, Odense, Sitzg. v. 30. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 52, S. 36—40.) (Dänisch.) **7**, 357.

Reinhold, G., Asthmabehandlung mit „Taumagen". (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 13, S. 418—419.) **5**, 401.

Rendu, Robert, Asthme datant de onze ans guéri par curettage ethmoïdal. (Asthma seit 11 Jahren, geheilt durch Auskratzung des Siebbeins.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 12. III. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 35, S. 285—287.) **6**, 307.

Rendu, Robert, et Japiot, Radiographie mastoïdienne en position vertex-plaque. (Über Röntgenaufnahmen des Processus mastoideus mit auf der Platte aufliegendem Scheitel.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 2. III. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 34, S. 253—254.) **6**, 459.

Rittmann, Rudolf, Pharmakologische Untersuchungen an der menschlichen Bronchialmuskulatur. Ein Beitrag zur Frage der Wirksamkeit der operativen Sympathicusausschaltung beim Asthma bronchiale. (Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Univ. Innsbruck.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 40, S. 2057—2059.) **7**, 38

Romero, Endobronchiale Asthmabehandlung. Modifikation seiner Technik und neueste Resultate. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. **6**, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 876.

Rouse, A. E., Bronchial asthma and its treatment. (Bronchialasthma und seine Behandlung.) (Practitioner Bd. **112**, Nr. 2, S. 126—127.) **5**, 243.

Silberstein, James, Zur Frage der Behandlung des Asthma bronchiale. (Fortschr. d. Med. Jg. **42**, Nr. 16/17, S. 214—216.) **7**, 556.

Stanganelli, Paolo, L'asma bronchiale nei moderni concetti. (Monogr. med.-chir. d'attualità. Bd. 9.) (Die modernen Anschauungen vom Asthma bronchiale.) (Roma-Luigi Pozzi 1924. VIII, 100 S.) **8**, 499.

Storm van Leeuwen, W., Die antiallergische Therapie des Asthma bronchiale. (Pharm.-therapeut. Inst., Univ. Leiden.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 3, S. 97 bis 104.) **6**, 4.

Storm van Leeuwen, W., Bronchial asthma in relation to climate. (Bronchialasthma und Klima.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of therapeut. a. pharmacol., S. 19—26.) **7**, 265.

Storm van Leeuwen, W., Recent advances in the treatment of bronchial asthma, hay fever, urticaria, eczema, Quinckes' oedema, migraine and epilepsy. (Neuere Fortschritte in der Behandlung von Bronchialasthma, Heufieber, Urticaria, Ekzem, Quinckes Ödem, Migräne und Epilepsie.) (Internat. clin. Bd. **3**, Ser. 34, S. 200 bis 215.) **7**, 825.

Storm van Leeuwen, W., Z. Bien und H. Varekamp, Experimentelle allergische Krankheiten (Asthma bronchiale, Rhinitis vasomotoria). (Pharmako-therapeut. Inst., Reichsuniv. Leiden.) (Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie, Bd. **40**, H. 6, S. 552—569.) **6**, 306.

Storm van Leeuwen, W., H. Varekamp und L. Bien, Asthma bronchiale und Klima. (Pharmako-therapeut. Inst., Reichsuniv. Leiden.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 13, S. 520—523.) **5**, 373.

Thomas, William S., L. W. Famulener and Maximin De Mouy Touart, Autogenous vaccines in diagnosis, with special reference to asthma. (Autovaccine in der Diagnostik, speziell des Asthmas.) (Asthma clin., St. Luke's hosp., Chicago.) (Arch. of internal med. Bd. **34**, Nr. 1, S. 85—92.) **6**, 227.

Thomas, William S., and Maximin De Mouy Touart, Treatment of asthma with autogenous vaccines. (Behandlung des Asthmas mit Autovaccine.) (Wards a. asthma clin., St. Luke's hosp., Chicago.) (Arch. of internal med. Bd. **34**, Nr. 1, S. 79—84.) **6**, 227.

Valgimigli, Ugo, L'asma bronchiale nel bambino. (Das Bronchialasthma beim Kinde.) (Clin. pediatr., istit. di studi sup., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. **22**, H. 5, S. 333—344.) **6**, 227.

Vallery-Radot, Pasteur, Diagnostic biologique et traitement des Asthmes anaphylactiques. (Biologische Diagnostik und Behandlung der anaphylaktischen Asthmaformen.) (Rev. prat. d. maladies d. Pays Chauds Jg. **1923**, Nr. 2, S. 79—84.) **7, 27.**
Vallery-Radot, Pasteur, et J. Haguenau, Alternances d'asthme et d'eczéma. (Abwechselndes Auftreten von Asthma und Ekzem.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 22, S. 919—922.) **6, 307.**
Veitch, John, The treatment of asthma with combined peptone and vaccine. Notes on twenty-four cases treated. (Die kombinierte Asthmabehandlung mit Pepton und Vaccinen.) (Brit. med. journ. Nr. **3288**, S. 13—14.) **5, 164.**
Venturelli, Giovanni, Di alcuni casi di asma anafilattico da streptococchi. (Über einige Fälle von anaphylaktischem Asthma, durch Streptokokken verursacht.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 31, S. 729—730.) **6, 227.**
Verdes Montenegro, José, Über wissenschaftliche Diagnostik und Behandlung des Asthmas. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 362, S. 889—890.) (Spanisch.) **7, 131.**
Vollbracht, F., Neuere Anschauungen über Pathogenese und Therapie des Bronchialasthmas, des Heufiebers und der vasomotorischen Rhinitis I. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **73**, Nr. 50, S. 2254 bis 2258, Nr. 51, S. 2315—2319, u. Jg. **74**, Nr. 2, S. 92—103.) **5, 116.**
Werneck, C., Zur Kenntnis des sogenannten Asthma thymicum an der Hand eines operativ geheilten Falles. (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **187**, H. 1/2, S. 133—137.) **6, 420.**
Wernscheid, Hans, Die Beziehungen zwischen chronisch adhäsiven und tuberkulösen Lungenprozessen, Asthma bronchiale und Emphysem auf Grund des Röntgenbildes und autoptischer Befunde. (Städt. Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 4, S. 438—441.) **5, 242.**
Wexberg, E., Zur Psychogenese des Asthma nervosum. (Internat. Zeitschr. f. Individualpsychol. Jg. **2**, Nr. 4, S. 7—15.) **7, 823.**
Widal, F., et P. Abrami, Asthme et hyperthyroïdisme. Traitement par la radiothérapie de la glande thyroïde. (Asthma und Hyperthyreoidismus. Behandlung durch Röntgentherapie der Schilddrüse.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 44, S. 473—476.) **6, 50.**
Wilmer, Harky, A propos d'une série de cas d'asthme; remarques sur le diagnostic et le traitement. (Bemerkungen über die Diagnostik und Behandlung des Asthmas auf Grund einer Reihe von Fällen.) (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd. de Philadelphie, 21. III. 1923.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1187—1188.) **7, 357.**
Wilmer, Harry B., Report of a series of cases of asthma, with special reference to diagnosis and treatment. (Bericht über eine Reihe von Asthmakranken, mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose und Therapie.) (Coll. of physic., otol. a. laryngol. sect., Philadelphia, 21. III. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 644—649.) **6, 355.**
Younger, Charles B., Hay fever and asthma from the standpoint of the rhinologist. (Heufieber und Asthma vom Standpunkt des Rhinologen.) (Chicago med. recorder Bd. **46**, Nr. 2, S. 51—56.) **5, 374.**

Keuchhusten.

Adkins, William Nevin, and Jackson W. Landham, Suggesting thymic involvement in pertussis. (Annahme eines Zusammenhangs zwischen Thymus und Keuchhusten.) (Arch. of pediatr. Bd. **41**, Nr. 8, S. 580—581.) **6, 424.**
Best, Emmy, Zur Frühdiagnose des Keuchhustens. (Univ.-Kinderklin., Jena.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **75**, H. 2, S. 93—97.) **7, 263.**
Bodwitch, Henry I., Further notes on the treatment of pertussis by the Roentgen ray. (Weitere Bemerkungen über die Behandlung des Keuchhustens mit Röntgenstrahlen.) („On Shore" dep., Floating hosp., Boston.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 18, S. 1422—1424.) **6, 147.**
Bókay, Z., Über die Prophylaxe der Pertussis. (Kgl. Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 15. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 9, S. 379.) **5, 241.**
Bókay, Zoltán v., Keuchhustenprophylaxe mit Auto-Gruppenvaccine. (Staatl. Kinderasyl, Budapest.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **106**, 3. Folge: Bd. **56**, H. 5/6, S. 301—306.) **7, 263.**
Boner, L., Sur le traitement de la coqueluche par la radiothérapie. (Zur Behandlung des Keuchhustens mit Röntgenstrahlen.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **8**, Nr. 11, S. 509.) **7, 358.**

Bossert, Otto, Die Frischluftbehandlung des Keuchhustens. (Kinderklin., Essen.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 24, S. 803.) 6, 229.

Cozzolino, O., Sul meccanismo patogenetico della leucositosi nella pertosse. (Über den pathogenetischen Mechanismus der Leukocytose beim Keuchhusten.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Parma.) (Pediatria Jg. 32, H. 13, S. 761—768.) 6, 355.

Debré, Robert, Robert Broca et Jean Bertrand, Un centre hospitalier de prophylaxie contre la rougeole et la coqueluche. (Versorgungszentrale zur Prophylaxe gegen Masern und Keuchhusten.) (Hôp. Bretonneau et inst. d'hyg., fac. de méd., Paris.) (Arch. de méd. des enfants Bd. 27, Nr. 3, S. 157—169.) 6, 50.

Frank, Wilhelm, Die Morphiumwirkung beim Keuchhusten an einer Vergiftung untersucht. (Univ.-Kinderklin., Freiburg i. Br.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 75, H. 2, S. 129—132.) 7, 358.

Fuà, Riccardo, Le iniezioni di etere nella pertosse. (Die Ätherinjektionen bei Keuchhusten.) (Clin. pediatr. Jg. 6, H. 2, S. 84—92.) 6, 148.

Ganelli, Giuseppe, Vaccinoterapia e vaccinoprofilassi della pertosse. (Vaccinetherapie und Vaccineprophylaxe beim Keuchhusten.) (Prat. pediatr. Bd. 1, Nr. 8, S. 232—239.) 7, 555.

Heiman, Henry, The clinical value of the routine examination of blood smears in the diagnosis of pertussis. A report of 300 cases. (Der klinische Wert der regelmäßigen Untersuchung von Blutausstrichen für die Diagnose des Keuchhustens. Bericht über 300 Fälle.) (Arch. of pediatr. Bd. 41, Nr. 6, S. 385—388.) 6, 228.

Heiman, Henry, The clinical value of the routine examination of blood smears in the diagnosis of pertussis: A report of 300 cases. (Der klinische Wert der gewohnheitsmäßigen Blutbilduntersuchung bei der Keuchhustenfeststellung. Bericht über 300 Fälle.) (Americ. pediatr. soc., Pittsfield, 5.—7. VI. 1924.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 28, Nr. 2, S. 257—258.) 7, 210.

Herrman, Charles, and Thomas Bell, A study of three hundred cases of pertussis in a hospital. (Studie über 300 Fälle von Keuchhusten in einem Krankenhaus.) (Riverside hosp. f. commun. dis., city dep. of health, New York.) (Arch. of pediatr. Bd. 41, Nr. 1, S. 13—28.) 5, 370.

Hillenberg, Siegfried, Beitrag zur Keuchhustenleukocytose. (Allg. Krankenh., Lübeck.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 37, H. 4, S. 222—224.) 5, 373.

Husler, J., und H. Spatz, Die „Keuchhusten-Eklampsie". (Zur Klinik und pathologischen Anatomie.) (Univ.-Kinderklin. u. dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatrie, München.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 38, H. 5, S. 428—465.) 7, 88.

Jessen, Ernst, Masern, Scharlach, Diphtherie und Keuchhusten 1870—1919 in der Stadt Basel. (Gesundheitsamt, Kanton Basel-Stadt.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 51, S. 1165—1176.) 7, 358.

Kassowitz, Karl, Beitrag zur Kontrolle der Wirksamkeit einiger gebräuchlicher Behandlungsmethoden des Keuchhustens. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 20, S. 1022—1024.) 6, 3.

Koenigsberger, Ernst, und Käte Fuerst, Über die Beziehungen des Keuchhustens zur Tuberkulose. (Städt. Kinderkrankenh., Berlin.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 37, H. 1/3, S. 159—162.) 5, 242.

Kramár, Jenö, Beiträge zur Bakteriologie und Klinik des Keuchhustens. I. Mitt. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 51, S. 901—904 u. Nr. 52, S. 928—930.) (Ungarisch.) 7, 453.

Landé, Lotte, Zur Ätherbehandlung des Keuchhustens. (Städt. Kinderkrankenh., Berlin.) (Therapie d. Gegenw. Jg. 65, H. 2, S. 61—64.) 5, 372.

Langer, Ilse, Über einen Fall von Keuchhusten mit Krämpfen und vorübergehender Blindheit. (Städt. Krankenanst., Bremen.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 107, 3. Folge: Bd. 57, H. 4, S. 242—245.) 7, 130.

Lasch, W., Zur Frage der Blutungsbereitschaft beim Keuchhusten. (Städt. Säuglingsheim, Breslau.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 28, H. 5, S. 441—445.) 7, 88.

Lévai, Mihály, Pertussis im zarten Säuglingsalter. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 33, S. 516 bis 518.) (Ungarisch.) 6, 421.

Levinger, Hedwig, Zur Äthertherapie des Keuchhustens. Bemerkungen zur Kleinen Mitteilung von Imre Bedö in Bd. 35, S. 325 dieser Zeitschrift. (Städt. Krankenh. München-Schwabing.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 37, H. 1/3, S. 163.) 5, 373.

Macciotta, G., La proteinoterapia aspecifica nella cura della pertosse. (Die aspezifische Proteintherapie in der Behandlung des Keuchhustens.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Sassari.) (Pediatria Jg. 32, H. 5, S. 249—268.) 5, 306.

Macciotta, M., Contributo allo studio della terapia eterea nella pertosse. (Beitrag zur Erforschung der Äthertherapie beim Keuchhusten.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Sassari.) (Pediatria Bd. 32, Nr. 3, S. 159—171.) 5, 372.

Mason, Cleon C., Treatment of pertussis with intramuscular injection of ether. Prelim. report. (Behandlung des Keuchhustens mit intramuskulären Ätherinjektionen. Vorl. Mitt.) (Arch. of pediatr. Bd. 41, Nr. 6, S. 429—430.) 6, 228.

Morawetz, G., Zur Behandlung des Keuchhustens. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 21, S. 1061—1064.) 6, 3.

Pagani-Cesa, Andrea, La vaccinoterapia pertossica. Suo valore curativo e preventivo. (Die Vaccinebehandlung des Keuchhustens. Ihre heilende und verhütende Wirksamkeit.) (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Terapia Jg. 14, Nr. 64, S. 297 bis 309.) 7, 264.

Porcelli, Pietro, Diagnosi bacteriologica e profilassi della pertosse. (Bakteriologische Diagnose und Prophylaxe des Keuchhustens.) (Prat. pediatr. Bd. 1, Nr. 4, S. 124—127.) 7, 555.

Regan, Joseph C., Report of a case of pertussis complicating a gastric ulcer. (Kingston avenue hosp., bureau of hosp., dep. of health, New York.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 8, S. 381—382.) *

Rohr, Ferdinand, Zur Frage der Keuchhustenbehandlung mit der Quecksilberquarzlampe „Künstliche Höhensonne". (Kindersanat. Dr. Rohr, Wilhelmshöhe.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 45, S. 1545.) 7, 309.

Vitetti, G., Contributo clinico alla vaccinoterapia della pertosse. (Klinischer Beitrag zur Vaccinetherapie der Pertussis.) (Istit. di clin. pediatr., Roma.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. 22, H. 6, S. 386—391.) 6, 228.

Zanker, Arthur, Suggestivtherapie des Keuchhustens. (Mautner-Markhofsches Kinderspit., Wien.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 106, 3. Folge: Bd. 56, H. 4, S. 195 bis 202.) 6, 229.

Schädel und Gesicht.

Arquellada, Ein Fall von angeborenem teilweisem Mangel des Stirnbeines. (Pediatria española Jg. 13, Nr. 136, S. 7—14.) *

Astériadès, T., Des infections graves d'origine dentaire. Phlegmon de Ludwig. Phlegmons profonds temporo-sous-massétérins. Abcès de l'orbite. Thrombo-phlébite septique des sinus caverneux. (Schwere Infektionen dentalen Ursprungs. Angina Ludovici, tiefe Phlegmonen der Regio submasseterica und temporalis. Orbitalabsceß. Septische Thrombophlebitis der Sinus cavernosi.) (Journ. de chirurg. Bd. 24, Nr. 3, S. 276—283.) 7, 99.

Aubriot, Ulcération faciale à marche extensive, rebelle à toute thérapeutique, de nature indéterminée (pour diagnostic). (Geschwürsbildung des Gesichtes mit rapidem Zerfall und ohne therapeutische Beeinflußbarkeit sowie von unbestimmtem Charakter.) (Soc. de méd., Nancy, 13. II. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 5, S. 172—173.) 8, 508.

Barré, J.-A., et R. Kayser, Etude neuro-ophtalmologique d'un cas de tumeur du sinus longitudinal supérieur. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 8, Nr. 9, S. 1102.) *

Beck, O., Mastoiditis. Caries der Squama temporalis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 176.

Bellocq, Ph., L'os temporal chez l'homme adulte. (Strasbourg: Edit. de Strasbourg méd. 1924.) *

Bellocq, Philippe, L'os temporal chez l'homme adulte. Iconographie et description de l'os et de ses cavités. (Das Schläfenbein beim Erwachsenen.) (Paris: Masson & Cie 1924. 127 S.) 7, 354.

Berndt, Fritz, Zur Behandlung von Gesichtsfurunkeln und Nackenkarbunkeln. (Städt. Krankenh., Stralsund.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 49, S. 2686—2688.) 7, 355.

Binnerts, A., Zygomatico-mastoiditis. (Geneesk. gids Jg. 1, H. 20, S. 504—508.) (Holländisch.) 5, 226.

Binnerts, A., Ein Fall von Zygomatico-mastoiditis bei chronischer Eiterung. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 200.

Birkholz, Über aktive Therapie von Erysipelen, speziell des Kopfes, mit unspezifischen Mitteln. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 3/4, S. 257 bis 267.) 6, 305.

Blohmke, Über die Zuständigkeit der Nasen- und Zahnheilkunde für die operative Behandlung der Kieferhöhleneiterungen und Kiefercysten. (Univ.-Klin. f. Hals-,

Nasen-, Ohrenkrankh., Königsberg i. Pr.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 1, S. 105—118.) **6**, 166.

Blumenthal, Oberkieferepitheliom. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 18. I. 1924.) **6**, 214.

Blumenthal, Resezierter Oberkiefer. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 214.

Bourgeois et Bouchet, Présentation d'un malade ozénaux avec déformation faciale très marquée. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 581—582; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 690—691.) **6**, 328.

Bruins, J. J., Ein Fall von vermehrter einseitiger Schweißabsonderung im Gesicht geheilt nach Resektion der Nasenscheidewand. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 638.

Brunetti, L., e G. Filippini, Sull'impiego di sali opachi nella dimostrazione radiografica dell'antro d'Higmoro e di cisti del mascellare superiore. (Über die Verwendung von Kontrastmitteln bei der radiographischen Wiedergabe des Antrum Highmori und von Oberkiefercysten.) (Policlin., cassa distrettuale p. ammalati, Trieste.) (Radiol. med. Bd. **11**, Nr. 8, S. 469—506.) **6**, 331.

Brunner, Zwei Fälle von Schläfeschüssen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 411.

Bruno, Giovanni, Ricerche col metodo statistico sulla morfologia delle vene della faccia e del collo nell'uomo. (Istit. anat., univ., Torino.) (Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. **21**, H. 2, S. 273—293.) *

Burger, H., Die Komplikationen in der Schädelhöhle bei Entzündungen in den Nebenhöhlen der Nase. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 93.

Bushkovitch, V. J., On the question of pneumatic cavities of the temporal bone. (Zur Frage der Pneumatisation des Schläfenbeins.) (Anat. record Bd. **28**, Nr. 5, S. 379—383.) **7**, 212.

Camp, John D., The normal and pathologic anatomy of the sella turcica as revealed by roentgenograms. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 2, S. 143—156.) *

Casadesús, F., Die eitrigen Prozesse des Hinterhaupt-Atlasraumes. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 875.

Castaldi, Luigi, Descrizione di un giovane embrione umano ciclope rinocefalo del genere diploftalmo e considerazioni sulla genesi della ciclopia. (Beschreibung eines jungen menschlichen rhinocephalen Embryos von der Art eines Diplophthalmus und Betrachtung über die Entstehung der Cyclopie.) (Istit. anat., Firenze.) (Boll. d'oculist. Jg. **3**, Nr. 3, S. 191—234.) **6**, 148.

Cheatle, Arthur, Some uncommon anatomical conditions in the temporal bone and their surgical importance. (Einige ungewöhnliche anatomische Befunde am Schläfenbein und ihre chirurgische Bedeutung.) (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, Nr. 1/2, S. 117 bis 127.) **8**, 371.

Císler, Jos., Skelettveränderungen bei atrophischen Nasenprozessen. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 33, S. 1225—1229.) (Tschechisch.) **6**, 448.

Cornelli, Gino, Un caso di osteomielite del temporale con sequestro completo dell'orecchio interno; operazione e guarigione. (Osteomyelitis des Os temporale mit völliger Sequestration des Innenohres; Operation; Heilung.) (Osp. magg. [Milano] Jg. **12**, Nr. 1, S. 7—9.) **5**, 279.

Crymble, P. T., Two cases of ankylosis of the left temporo-mandibular joint. (British med. journ. Nr. **3310**, S. 996—997.) *

D'Alise, Corrado, Deformità dento-facciali e sviluppo toracico. (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 20, S. 462—463.) *

Danelius, Bertram, Einige Fälle von Gesichtsplastik. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 26—30.) (Dänisch.) **6**, 71.

David-Galati, Varice de la veine jugulaire externe. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 11. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 720.) *

Dittrich, Rudolf, Über Gesichtsfurunkel. (Chir. Univ.-Klin., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **132**, H. 3, S. 671—679.) **7**, 260.

Dorrance, Geo. M., Douglas Webster and Hugh McWilliams, Arthroplasty upon the temporomandibular joint. (Arthroplastik am Kiefergelenk.) (Dep. of maxillo-facial surg., Thomas W. Evans inst., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Ann. of surg. Bd. 79, Nr. 4, S. 485—487.) 5, 444.

Dutheillet de Lamothe et Bruneau de Laborie, Deux cas de cranio-spongiose, affection douloureuse des os du crâne, d'origine probablement spécifique. (Zwei Fälle von schmerzhafter Erkrankung der Spongiosa des Schädels, wahrscheinlich spezifischen Ursprungs.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 397.

Duyse, D. van, et Moret, Pseudo-ostéom de l'orbite (fibro-myo-lipo-épithéliome calcifié) et épithélio-ostéotom de la fosse temporale, attenant au niveau de la grande aile du sphénoïde. (Arch. d'opht. Bd. 41, Nr. 3, S. 129—144.) *

Edel, Wilhelm, Albers-Schönbergsche Krankheit und Osteomyelitis des Oberkiefers. (Univ.Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Marburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 325 bis 361.) 7, 498.

Faulkner, E. Ross, Osteoma of frontal bone; operation. (Stirnbein-Osteom, Operation. (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 84, Nr. 7, S. 588—589.) 7, 661.

Feldmann, 2 Fälle von vermutlichen Gummata des Stirnbeines. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) 6, 297.

Feldstein, E., Algies craniennes et faciales d'origine nasale. (Kopf- und Gesichtsschmerzen nasalen Ursprungs.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 40, S. 649—650.) 7, 58.

Fischer, Josef, Duraendotheliom im Schläfenbein. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 773—785.) 7, 338.

Fremel, F., Basisfraktur mit Hämatotympanum. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) 7, 203.

Friesen, J. Frank, Foreign body in the infratemporal space. (Fremdkörper im Infratemporalraum.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 21, S. 1693.) 6, 77.

Gavião Gonzaga, A., Ein seltener Fall von ererbter Syphilis mit Gesichtsatrophie. (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 17, S. 239—240.) (Portugiesisch.) *

Gelderen, Chr. van, Zur vergleichenden Anatomie der Sinus durae matris. II. vorl. Mitt. (Anat. Inst., Univ. Amsterdam.) (Anat. Anz. Bd. 58, Nr. 19/21, S. 472 bis 480.) 7, 499.

Gibb, J. Aldington, Case of syphilitic cranio-tabes, simulating frontal sinus disease. (Craniotabes syphilitica, Stirnhöhlenerkrankung vortäuschend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 79.) 6, 413.

Gillies, H. D., Plastic surgery of the face. (London: Humphrey Milford 1924. 424 S.) *

Gilse, P. H. G. van, Die pathologische Bedeutung des Canalis craniopharyngeus lateralis. (Nederlandsch pathol. anat.-vereen., Utrecht, 17. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 12, S. 1363.) (Holländisch.) 5, 392.

Goris, Carlos, Un cas de sinusite frontale avec abcès extradural et ostéomyélite du crâne. (Ein Fall von Stirnhöhleneiterung mit Extraduralabsceß und Schädelosteomyelitis.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œophagoscopie Bd. 22, Nr. 6, S. 233—234.) 7, 491.

Goris fils, Carlos, Un cas de fracture du crâne. (Fall von Schädelfraktur.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 267—268.) 6, 148.

Gruca, Adam, Zur Gesichtsfurunkelbehandlung. (Chir. Univ.-Klin. U. J. K., Lwow.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 30, S. 1619—1621.) 6, 181.

Guisburg, A., Ein Fall von extraduralem Absceß nach Mittelohreiterung mit Durchbruch des Eiters nach außen durch den knöchernen Schädel. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh. d. med. Hochsch. Jekaterinosslaw, Dir. Prof. S. Kompanejez.) (Žurnal ušnych gorlovych inosovych boleznej, Bd. 1, Nr. 10/12, Festschr. f. Prof. W. Wojaček, S. 467—469.) (Russisch.) 8, 484.

Haardt, Wilhelm, Turmschädel. Schalleitungshindernis bei intaktem Mittelohre (Otosklerose?) am linken Ohre. Ménièresche Anfälle durch Injektion von Ty-Vaccine bedeutend gebessert. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 427.

Hajek, Präparat eines lipomatösen Tumors (Madelungscher Fetthals) der rechten Submandibulargegend und des Retropharyngealraumes. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 414.

Halperin, Die anatomisch-mechanischen Grundlagen des Aufbaues des Gesichtsskelettes. (Inst. f. topogr. Anat. u. operat. Chir., Prof. A. Melnikov u. Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Prof. G. Surukči, med. Staatsinst., Charkov.) (Festschr. z. 30jährigen Jubiläum v. Prof. L. Lewin, S. 48—64.) (Russisch.) *

Harf, Alfred, Behandlung fortschreitender pyogener Prozesse im Bereich des Kopfes. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 28, S. 953.) *

Heidema, S. T., Geschwulst der Schädelbasis mit gutem Erfolg mit Bestrahlung behandelt, und Meningitis purulenta nach Conchotomie. (Psychiatr.-neurol. klin., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 5, S. 430—439.) (Holländisch.) 6, 87.

Hertzberg, Reinhold F., and G. R. R. Hertzberg, Congenital malformations of the face. (Kongenital-Mißbildung des Gesichts.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 1, S. 5—8.) *

Heyninx, L'oreille et l'endocrâne temporo-occipital. (Rapport sur les malformations en oto-rhino-laryngologie.) (Das Ohr und das Schläfen-Hinterhauptsbeinendocranium. Bericht über Mißbildungen in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 572.) 7, 287.

Hoche, L., et P. Aubriot, Un cas de phagédénisme tertiaire naso-frontal posttraumatique. (Tertiärer Phagedänismus der Naso-Frontalgegend nach einem Trauma.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 14, S. 456—462.) 8, 508.

Jean et Seguy, Tumeur des glandes jugales (épithélioma glandulaire). (Geschwulst [Epitheliom] der Jochdrüsen.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 94, Nr. 3, S. 168—170.) 6, 280.

Jodasová, Miloslava, Osteomyelitis nach Empyem des Sinus frontalis. (Tschecho-slowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.

Jovčic, D., Wann ist die Hasenscharte zu operieren? (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 26, Nr. 8, S. 356—357.) (Serbo-Kroatisch.) 7, 472.

Julliard et R. Gilbert, Un cas de sarcome du front traité par la β-thérapie profonde. (Ein Fall von Sarkom der Stirne behandelt mit der β-Tiefentherapie.) (Jahresvers. d. schweiz. Röntgenges., Freiburg i. Ue., Sitzg. v. 22. u. 23. III. 1924.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 35, S. 803—805.) 7, 356.

Kelemen, Georg, Zur Genese der osteoplastischen Carcinosarkome der Schädelbasis. (Univ.-Ohrenklin., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 223—238.) 6, 454.

Kelson, W. H., Some osseous growths of the nasal and adjacent bones. (Knochenwucherungen der Nasenknochen und ihrer Anhänge.) (Hosp. f. dis. of the throat, London.) (Brit. med. journ. Nr. 3339, S. 1197—1198.) 7, 485.

Kessel, O. G., Exostosenstammbaum. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 266—271.) 6, 81.

Lafite-Dupont, S. Radoiévitch et B. Sekoulitsch, Le rapport qui existe entre valeur de l'angle sphénoïdal et la grandeur du sinus sphénoïdal. (Soc. anat.-clin., Bordeaux, 7. VII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 67, S. 696.) *

Lafite-Dupont et Sekoulitch, Le sinus sphénoïdal et l'angle sphénoïdal. (Der Sinus und Angulus sphenoidalis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Lafite-Dupont, B. Sekoulitch et R. Radoiévitch, La fixeté relative de l'angle sphénoïdal au cours de l'évolution et sa valeur comme point nodal du développement de la tête. (Soc. anat. clin., Bordeaux, 7. VII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 67, S. 696.) *

Lannois, M., et R. Gaillard, Syphilis de l'os incisif. (Zwischenkieferlues.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 9, S. 837 bis 859.) 8, 288.

Laurian-Segall, Un cas d'ostéomyélite du maxillaire supérieur, avec nécrose de sa paroi nasale et séquestration totale du cornet inférieur. (Fall von Osteomyelitis des Oberkiefers, mit Nekrose der nasalen Wand und totaler Sequestrierung der unteren Muschel.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 222.

Lemaitre, Traitement des tumeurs malignes des mâchoires. (Behandlung der bösartigen Kiefergeschwülste.) (Progr. méd. Jg. 52, Nr. 47, S. 721—724.) 7, 226.

Lemaitre, Rouget et Ruppe, Un cas de léontiasis ossea. (Ein Fall von Leontiasis ossea.) (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 691.) 7, 26.

Lemaitre, F., J. Rouget et Ch. Ruppe, Un cas de léontiasis ossea. (Fall von Leontiasis ossea.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 8, S. 903—913.) 7, 212.

Lenartowicz, Gumma des Stirnbeines. (Przegląd dermatol. Jg. 19, Nr. 2, S. 169.) (Polnisch.) *

Leszinski, Oberkiefercarcinom. Spindelzellencarcinom. Ulceriertes Zungencarcinom. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 25. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 14, S. 601.) 5, 444.

L'Hirondel, C., Quatre nouveaux cas d'actinomycose faciale; considérations sur l'actinomycose dentaire. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 891.) *

Linhart, Walter, Zur Behandlung maligner Gesichtsfurunkel mit Incision und Umspritzung mit Eigenblut. (Spit. d. barmherz. Brüder, Graz.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 28, S. 1501—1502.) 6, 181.

Lortat-Jacob et Legrain, Ostéosarcomes multiples du crâne et du maxillaire. (Multiple Osteosarkome des Schädels und Oberkiefers.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et syphiligr. Jg. 31, Nr. 2, S. 107.) 6, 195.

McClintic, C. F., The practical significance of the function and anatomy of the base of the cranium and cranial nerves in the practice of otology, ophthalmology and rhinology. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 23, Nr. 5, S. 194—204.) *

McKenzie, Dan, Tuberculosis of the temporal bone in an infant, not caused by milk infection. (Tuberkulose des Schläfenbeins bei einem Kinde, nicht durch Milchinfektion verursacht.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) 6, 216.

McKenzie, K. G., and M. C. Sosman, The roentgenological diagnosis of craniopharyngeal pouch tumors. (Röntgendiagnose von Schädelbasistumoren.) (Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 2, S. 171—176.) 5, 401.

Mallet, Lucien, et Psaume, La curiethérapie de surface par les appareils moulés. Son application aux cancers buccaux et cervico-faciaux. (Oberflächen-Radiumtherapie mittels Abdruckapparate. Ihre Anwendung bei Krebserkrankung von Mund, Hals und Gesicht.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 785—808.) 6, 357.

Manasse, Paul, Schädelbasisfraktur und Otitis media. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 230—235.) 7, 522.

Marx, H., Ostitis fibrosa circumscripta des Gesichtsschädels. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 3/4, S. 146—153.) 6, 226.

Mayer, Ernst G., Ergebnisse der röntgenologischen Untersuchung des Schläfenbeins bei Erkrankungen des Ohres. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 1/2, S. 39—53.) 6, 82.

Mayer, Ernst G., Über destruktive Veränderungen an den Pyramidenspitzen bei basalen Tumoren. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 5/6, S. 633—640.) 7, 296.

Moulonguet, A., Tuméfaction de la joue droite. (Anschwellung der rechten Wange.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1080 bis 1081.) *

Moulonguet, André, Présentation d'une malade atteinte de gommes tuberculeuses de la joue. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 11. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1091—1092.) *

Moure, Paul, Autoplasties faciales par lambeaux cutanés à longs pedicules tubules. (Soc. française de dermatol. et syphiligr., Paris, 12. VI. 1924.) (Bull. med. Jg. 38, Nr. 35, S. 938.) *

Nägelsbach, Fraktur und Totalnekrose des Unterkieferastes nach gewaltsamer Zahnextraktion. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 52, S. 1820—1821.) 7, 469.

New, Gordon B., Actinomycosis of the head and neck. A report of 107 cases. (Aktinomykose des Kopfes und Halses. Ein Bericht über 107 Fälle.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. Jg. 1923, S. 392—411.) 7, 214.

Nishikawa, Yoshihide, Über die röntgenographische Darstellung der Venenkanäle des Schädels. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 5/6, S. 598—608.) 5, 402.

Noica, D., et A. Vicol, Un cas d'hémiatrophie faciale droite. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Bucarest Jg. **6**, Nr. 5, S. 96—100.) *

Nord, G. H., Die akute Osteomyelitis des Oberkiefers bei Säuglingen. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 201.

Öhngren, G., Basisfraktur mit Ohrenkomplikation. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. Okt. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 658.) (Schwedisch.) **7**, 124.

Öhngren, G., Luetische Periostitis des Stirnbeines. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. X. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Passow, A., Höckerbildung am Schläfenbein und in seiner Umgebung. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 184 bis 190.) **7**, 312.

Patterson, Norman, Case of lupus of the palate and face succesfully treated by artificial light baths. (Gaumen- und Gesichtslupus, mit künstlichen Lichtbädern erfolgreich behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) **6**, 413.

Pérochon et Veluet, Radiographie de deux cas de fracture de l'apophyse odontoïde. (Röntgenbilder von 2 Fällen von Fraktur des Zahnfortsatzes.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **12**, Nr. 108, S. 80—83.) **6**, 16.

Pickerill, H. P., Facial surgery. With an introduction by W. Arbuthnot Lane. (Gesichtschirurgie. Mit einem Vorwort von W. Arbuthnot Lane.) (Edinburgh: E. & S. Livingstone 1924. XVI, 162 S.) **7**, 449.

Plum, Aage, Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrleiden. (Oto-laryngol. Abt., med. Finsen-Lichtinst., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 79—89.) (Dänisch.) **6**, 33.

Plum, Aage, Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrleiden. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 43.

Plum, Aage, Radiography of the temporal bone in ear disease. (Die Radiographie des Schläfenbeins bei Ohrenkrankheiten.) (Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 618—627.) **7**, 243.

Popper, J., Chronische Otitis mit seit kurzer Zeit aufgetretenen Schwindelanfällen vom Typus Menière. (Österr. otol. Ges. Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Poppi, Alfonso, Osteomielite temporo-parieto-occipitale di origine auricolare. (Osteomyelitis temporo-parieto-occipitalis otogenen Ursprungs.) (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. **2**, Juli-H., S. 358—362.) **6**, 339.

Rabotnoff, L. D., Über Zygomaticusabscesse otogener Herkunft. (Russkaja otolaryngologia Bd. **1**, Nr. 3, S. 170—185 u. Nr. 4, S. 256—273.) (Russisch.) *

Rappe, Adolf, A case of roentgenologically diagnosed osteoma of the superior maxilla. (Ein Fall röntgenologisch diagnostizierten Oberkieferosteoms.) (Acta radiol. Bd. **3**, H. 2/3, S. 161—163.) **7**, 166.

Razemon, Henri, Obturation d'une vaste brèche du maxillaire supérieur. (Verschluß einer großen Oberkieferlücke.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 20, S. 220.) **5**, 444.

Réthi, Aurel, Über mein Enthaarungsverfahren bei der Gesichtsplastik. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 4, S. 287—291.) **5**, 244.

Rothschild, Paul, Arhinencephalia completa. Eine Form der Arhinencephalie mit Betrachtungen über die formale und kausale Genese von Arhinencephalie und Zyklopie. (Städt. allg. Krankenh., Mannheim.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **73**, H. 1, S. 65—79.) **7**, 453.

Ruppricht, Wilhelm, Über einige Fälle von Pneumatisation der kleinen Keilbeinflügel, besonders im Bereich des Processus clinoid. ant. (II. anat. Inst., Wien.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Nr. 19/21, S. 480—496.) **7**, 569.

Safranek, János, Über die Gehirnbrüche der Schädelbasis, insbesondere die nasalen Formen. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 34, S. 560—563.) (Ungarisch.) **8**, 274.

Schmidt, Viggo, Exostosis protuberantiae occipitalis. (Myositis ossificans.) (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 45.

Schmiegelow, E., Caries des Querfortsatzes des Atlas im Anschluß an akute Mittelohreiterung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) **7**, 196.

Schnirer, Ein Fall von Turmschädel mit Erkrankung des Cochlearapparates. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) **6**, 175.

Sequeira, J. H., Two cases of actinomycosis. (Zwei Fälle von Aktinomykosis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of dermatol., S. 21.) **6**, 97.

Sluder, Greenfield, The anatomy of the sphenoid fissure. (Die Anatomie der Fissura sphenopetrosa.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 616—617.) **7**, 98.

Smith, Lester A., Roentgen therapy of sinus and intracranial new growths. (Röntgentherapie bei Geschwülsten der Nasennebenhöhlen und des Schädelinneren.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 2, S. 138—143.) **6**, 455.

Steenhuis, D. J., Besonderheiten bei röntgenologischer Schädeluntersuchung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 22, S. 2535.) (Holländisch.) *

Steurer, Über Veränderungen im inneren Ohr bei Schädeltraumen. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 9, S. 382.) **5**, 352.

Takagi, Kenji, Über die Deutung und die Messung des röntgenologischen Schattens des Türkensattels und der in seiner Nähe sich zeigenden Schatten. (Mitt. a. d. med. Fak., Kais. Univ., Tokyo Bd. **32**, H. 2, S. 251—264.) **7**, 911.

Taptas, M., L'alcoolisation du ganglion de Gasser dans la névralgie faciale chronique et ses résultats éloignés. (Die Alkoholinjektion in das Ganglion Gasseri bei chronischen Gesichtsneuralgien und ihre Dauerresultate.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 5, S. 177—188.) **7**, 262.

Tonndorf, W., Über einen Fall von Ostitis fibrosa circumscripta cystica am Schädel. (Univ.-Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 233—238.) **5**, 209.

Truffert et Pagès, Les atticites extériorisées. Contribution à l'étude des suppurations de la fosse temporale d'origine otique. (Atticusentzündungen mit außerhalb gelegenen Komplikationen. — Ein Beitrag zum Studium der Eiterungen der Fossa temporalis otogenen Ursprunges.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 664—682.) **7**, 377.

Vallois, H.-V., et E. Cadenat, Le développement de l'os maxillaire supérieur chez l'homme. (Die Entwicklung des Oberkiefers beim Menschen.) (Laborat. d'anat., fac. de méd., Toulouse.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 18, S. 1391—1393.) **6**, 156.

Vaugiraud, de, Un cas de zona du maxillaire inférieur. (Ein Fall von Herpes zoster im Gebiet des Nervus maxillaris.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 1, S. 41 bis 42.) **5**, 383.

Verhoeff, N., Ein Fall von akuter Mittelohrentzündung mit Empyem des Kiefergelenks derselben Seite. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 638.

Versteegh, C., Fettplastik zur Füllung von Defekten der Stirn. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 200.

Wallisch, Wilhelm, Das Kinn und sein Zweck. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **74**, H. 1/3, S. 285—296.) **7**, 314.

Weber, R., Chorda tympani, Glasersche Spalte und Kiefergelenk. Ein Beitrag zur Morphologie der Schädelbasis. (Topogr.-anat. Inst., Univ. Köln.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Nr. 1/2, S. 1—7.) **7**, 355.

Weidenreich, Franz, Über die pneumatischen Nebenräume des Kopfes. Ein Beitrag zur Kenntnis des Bauprinzips der Knochen, des Schädels und des Körpers. (Knochenstudien: III. Teil.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **72**, H. 1/2, S. 55—93.) **6**, 162.

Wustrow, Komplizierte Oberkieferbrüche. (Ärztl. Bezirksver., Erlangen, Sitzg. v. 24. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 34, S. 1182.) **6**, 318.

Zimányi, V., Ungewöhnliche präaurikuläre Schwellung auf Grund akuter Otitiden. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) **5**, 472.

Hals.

Äußerer Hals.

Hering, H. E., Die Sinusreflexe vom Sinus caroticus werden durch einen Nerven (Sinusnerv) vermittelt, der ein Ast des Nervus glossopharyngeus ist. (Gleichzeitig 3. Mitt. über den Carotisdruckversuch.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. **37**, S. 1265—1266.) **7**, 85.

Jacques et Aubriot, Fistule branchiale du cou. Etude anatomique. (Kiemengangsfistel des Halses. Anatomische Studie.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 8, S. 579—580.) **6**, 54.

Meeker, William R., and Herman W. Hundling, Local anaesthesia in operations on the neck. A new method of cervical plexus Block. (Lokalanästhesie bei Halsoperationen. Ein neues Verfahren zur Anästhesie des Cervicalplexus.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **38**, Nr. 6, S. 806—818.) **6**, 52.

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen.

Bant, Antoine, Deux cas de muscle acromio-claviculaire. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 12, S. 902—903.) *

Bayley, R. D., Sore throat, a case of malingering. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **17**, Nr. 6, S. 184—185.) *

Birman, Adolf, Über Strumen der Carotisdrüse. (Stephanie-Spit. u. Wiedener-Krankenh., Wien.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **186**, H. 5/6, S. 384—402.) **6**, 232.

Bo, Alfredo, Contributo clinico agli ascessi del collo di origine otitica. (Klinischer Beitrag zum Studium der otogenen Halsabscesse.) (Osp. magg., Milano.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 6, S. 61—67.) **7**, 359.

Boot, G. W., Tumor of the carotid gland with Stokes-Adams syndrome. (Tumor der Carotisdrüse mit Stokes-Adamsschem Syndrom.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **32**, Nr. 4, S. 1241—1245.) **7**, 359.

Brandt, G., Beitrag zur Frage des branchiogenen Carcinoms. (Chir. Univ.-Klin., Halle.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **187**, H. 1/2, S. 15—21.) **6**, 420.

Bruno, Giovanni, Ricerche col metodo statistico sulla morfologia delle vene della faccia e del collo nell'uomo. (Istit. ant., univ., Torino.) (Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. **21**, H. 2, S. 273—293.) *

Bufalini, M., e C. Romiti, Di un linfosarcoma del mediastino con estrinsecazione cervicale. (Ein Mediastinaltumor.) (Gazz. internaz. med.-chir. Jg. **1924**, Nr. 2, S. 15—19.) **5**, 403.

Caboche et Borst, Phlegmon amygdalien à streptocoque, fusée-purulente dans la région cervicale; opération; guérison. (Tonsillenphlegmone durch Streptokokkeninfektion, diffuse Eiterung am Halse; Operation; Heilung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Castex, Mariano R., Contribution à l'étude des anévrismes de la portion extra-cranienne de la carotide interne. (Beitrag zum Studium des Aneurysmas des extrakraniellen Teiles der Carotis interna.) (Ann. de méd. Bd. **16**, Nr. 2, S. 138—145.) **7**, 564.

Cyriax, Edgar F., On certain physical affections of the neck encountered in diseases of the upper air passages. (Über gewisse physische Veränderungen des Halses, die man bei Krankheiten der oberen Luftwege antrifft.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 857—862.) **7**, 83.

Dominici, L., Un caso di cisti ematica del collo. (R. accad. med., Roma, 2. e 16. XII. 1923.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 33, S. 784.) *

Duverger, Anévrisme artérioso-veineux du cou. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 14. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1101.) *

Feßler, Alfred, Teratoide Geschwulst am Halse eines Neugeborenen. (Wilhelminen-spit., Wien.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **253**, H. 1/2, S. 136 bis 140.) **7**, 315.

Fischer, Werner, Über die Funktion der Carotisdrüse. (Med. Univ.-Poliklin., Marburg.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **39**, S. 477—486.) **5**, 437.

Flörcken, H., Zur Technik der Resektion des Halssympathicus. (St. Marienkrankenh., Frankfurt a. M.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 7, S. 267—269.) **5**, 212.

Frank, L. Wallace, Safety factors in the surgical management of toxic goiter. (Sicherheitsfaktoren in der chirurgischen Behandlung des Basedowkropfes.) (Americ. journ. of surg. Bd. **38**, Nr. 8, S. 190—192.) **6**, 429.

Gamaléia, Sinusite maxillaire entretenue par la présence d'un éclat d'obus. Extraction. Guérison. (Kieferhöhleneiterung, unterhalten durch einen Geschoßsplitter. Entfernung, Heilung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 12, S. 406 bis 408.) **6**, 195.
Gomoiu, V., und J. Stoia, Osteom der Halswirbelsäule. (Spitalul Jg. **44**, Nr. 11, S. 394—396.) (Rumänisch.) *
Guthrie, Douglas, Tumour of the carotid body. (Tumor der Carotisdrüse.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 635—637 u. 662—663.) **7**, 215.
Hajek, Präparat einer exstirpierten Submaxillardrüse, welche infolge eines großen Steines erweitert war und eine schwere phlegmonöse Entzündung am Halse hervorrief. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 415.
Harttung, Carotisdrüsentumor. (Knappschaftskrankenh., Eisleben.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 1, S. 142—149.) **5**, 249.
Hering, H. E., Der Sinus an der Carotisteilungsstelle als Ausgangspunkt eines herzhemmenden Reflexes und eines depressorischen Gefäßreflexes. (36. Kongr., Kissingen, Sitzg. v. 21.—24. IV. 1924.) (Verhandl. d. Dtsch. Ges. f. inn. Med. S. 217—218.) *
Higguet, Céphalées et névralgies d'origine nasale, ou sinusalgies et névralgies sinusales. (Scalpel Jg. **77**, Nr. 48, S. 1261—1264.) **7**, 354.
Hitzenberger, K., Aortenaneurysma mit einer vollständigen Trachealkompression. (Suffokationstod.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **23**, Nr. 2, S. 94.) *
Hofer, G., Fall von Halsphlegmone, präventive Mediastinotomie. Heilung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 291.
Holinger, J., Bezold's abscess. (Bezolds Absceß.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XI. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 290.) **6**, 461.
Jacques et Aubriot, Fistule bronchiale du cou. Etude anatomique. (Soc. de biol., Nancy, 2. II. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 11, S. 375—376.) *
Jacques, P., et P. Aubriot, Considérations sur un cas de fistule branchiale du cou. (Beobachtungen über den einen Fall von branchiogener Halsfistel.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 8, S. 768—775.) **7**, 695.
Jeanneney et Mathey-Cornat, Six cas de ligature de la carotide externe par voie rétro-jugulaire, avec évidement ganglionnaire combiné, pour cancer de la langue. (Soc. anat. clin., Bordeaux, 7. VII. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 67, S. 696.) *
Jones, Everett O., Persistent thyroglossal duct. (Persistierender Ductus thyreoglossus.) (Swedish hosp., Seattle.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 5, S. 1183—1195.) **7**, 562.
Iwanov, A., Zur Kasuistik und Therapie der Laryngocele. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., I. Moskauer Univ.) (Festschrift zum 30jähr. Jubiläum von Prof. L. Lewin S. 109—112.) (Russisch.) **8**, 715.
Klug, Über die Carotisdrüse. (Chir. Univ.-Klin., Heidelberg.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 3, S. 531—556.) **6**, 358.
Koch, E., Über den depressorischen Gefäßreflex beim Carotisdruckversuch am Menschen. (36. Kongr., Kissingen, Sitzg. v. 21.—24. IV. 1924.) (Verhandl. d. Dtsch. Ges. f. inn. Med. S. 218—219.) *
König, Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Gefahren der paravertebralen Lokalanästhesie bei Halsoperationen. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6**, 301.
Konrad, E., Zur Frage der Vererbung des muskulären Schiefhales. (Chir. Univ.-Klin., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **132**, H. 3, S. 628—632.) *
Krogius, Ali, Zur Pathogenese des muskulären Schiefhalses. (Chir. Univ.-Klin., Helsingfors.) (Acta chir. scandinav. Bd. **56**, H. 6, S. 497—512.) **6**, 53.
Ledent, René, Traitement des adénites chroniques cervicales. (Scalpel Jg. **77**, Nr. 46, S. 1211—1213.) *
Le Fort, R., et Pierre Ingelrans, A propos du torticolis congénital d'origine vertébrale. (Angeborener Schiefhals vertebralen Ursprungs.) (Rev. d'orthop. Bd. **11**, Nr. 5, S. 405—436.) **7**, 91.
Lipschütz, Benjamin, A contribution to the study of fistulae and cysts of the neck. (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 4, S. 499—505.) **6**, 311.
Long, E., Torticolis mental ou syndrome strié. (Torticollis mentalis oder striäres Syndrom.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **44**, Nr. 2, S. 65—75.) **6**, 53.
McKenzie, Kenneth G., Intrameningeal division of the spinal accessory and roots of the upper cervical nerves for the treatment of spasmodic torticollis. (Intrameningeale Durchschneidung des Accessorius und der oberen Cervicalnerven zur Behandlung eines spastischen Schiefhalses.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **39**, Nr. 1, S. 5—10.) **7**, 91.

Mallet et Psaume, La curie thérapie de surface par appareils moulés: son application aux cancers buccaux et cervicofaciaux. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20. bis 26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 90, S. 890.) *

Marogna, Pietro, Sul neurofibroma cervicale. (Über das cervicale Neurofibrom.) (Istit. di clin. chir., univ., Genova.) (Policlinico, sez. chir. Jg. **31**, H. 2, S. 93 bis 105.) **6**, 183.

Michel, G., et Ch. Mathieu, Striction serrée du cou, accident du travail. (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 3, S. 99.) *

Miller, Richard H., and Frederick E. Garland, Tumor of the carotid gland. (Tumor der Glandula carotis.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 15, S. 659—662.) **8**, 134.

Moulin, F. de, Die oberflächlichen Rücken- und Halsmuskeln des indischen Büffels und des Zebus. (Niederländ.-ind. Tierarzneischule, Buitenzorg.) (Anat. Anz. Bd. **58**. Nr. 19/21, S. 460—471.) *

Moulonguet, Présentation de deux malades atteints d'adénopathies cervicale néoplasiques d'apparence primitive; ligature bilatérale de la jugulaire interne chez l'un d'eux. (Vorstellung von zwei Kranken mit anscheinend primärer, in Wirklichkeit carcinomatöser Halsdrüsenschwellung; doppelseitige Ligatur der Jugularis int. bei einem von ihnen.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 574—577; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 684—686.) **7**, 32.

Neumeister, O., Cystadenom der Zungenbasis und der oberen Halslymphdrüsen. Ein Beitrag zur Kenntnis der epithelialen Wucherungen nicht metastatischen Charakters in Lymphdrüsen. (Pathol. Inst., Univ. Jena.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **34**, Nr. 10, S. 257—264.) **6**, 16.

New, Gordon B., Actinomycosis of the head and neck. A report of 107 cases. (Aktinomykose des Kopfes und Halses. Ein Bericht über 107 Fälle.) (28. ann. meet., Washington, 16.—20. X. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1923**, S. 392—411.) **7**, 214.

O'Malley, J. F., Tortuosity of the carotid. (Gewundener Verlauf der Carotis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 256.

Rosenow, Edward C., Experimental studies indicating an infectious etiology of spasmodic torticollis. (Experimentelle Untersuchungen, die auf eine infektiöse Ätiologie des spastischen Schiefhalses hinweisen.) (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. **59**, Nr. 1, S. 1—30.) **5**, 329.

Rouvillois, Kyste amygdaloïde du cou. (Soc. de chir., Paris, 13. II. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 14, S. 154.) *

Rouvillois, M. H., Anévrisme artério-veineux de la cartotide interne dans sa portion extra-cranienne. (Bull. de l'acad. de méd. Jg. **88**, Bd. **91**, Nr. 23, S. 705—709.) *

Schenke, Eine seltene Ursache für Schluckbeschwerden, bestehend in einem langen Processus styloideus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 251 bis 252.) **6**, 190.

Schinz, Hans R., Variationen der Halswirbelsäule und der angrenzenden Gebiete. (Chir. Klin., Zürich.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 5/6, S. 583 bis 594.) **5**, 401.

Schranz, H., Über einen geheilten Fall von Luxationsfraktur des 1. und 2. Halswirbels. (Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 5/6, S. 620—621.) **5**, 401.

Sheehan, J. Eastman, An unusual case of foreign body in the neck. (Ein ungewöhnlicher Fall von Fremdkörper am Halse.) (Americ. journ. of surg. Bd. **38**, Nr. 7, S. 173—174.) **7**, 91.

Shugyô, Sakuya, Über die angeborene mediane komplett offene Halsfistel. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Kyushu, Fukuoka Bd. **8**, H. 2, S. 297—310.) **7**, 695.

Simon, R., E. Stulz et R. Fontaine, Kyste amygdaloïde du cou. (Soc. anatom. de Strasbourg, 13. III. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 44, S. 484.) *

Soubeyran, Zum Studium der angeborenen Lymphoidcysten des Halses. (Progr. de la clin. Bd. **28**, Nr. 151, S. 43—46.) (Spanisch.) **6**, 311.

Stern, Alfred, Zur Ätiologie des angeborenen Schiefhalses. (Univ.-Frauenklin., Frankfurt a. M.) (Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. Bd. **65**, H. 3/4, S. 179—180.) *

Strunsky, Max, Adult torticollis. Report of a case. (Schiefhals eines Erwachsenen. Bericht über einen Fall.) (Journ. of bone a. joint surg. Bd. **6**, Nr. 2, S. 466—468.) **7**, 137.

Taylor, Alfred S., Fracture-dislocation of the neck. A method of treatment. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **12**, Nr. 6, S. 625—639.) *

Tobl, P., Zwei Fälle von schwerem otogenen Halsabsceß. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) **5, 473.**

Undritz, W., Zur Frage der Behandlung chirurgischer Erkrankungen des Ohres, des Halses und der Nase mit Elektrokoagulation und Fulguration. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Dir. Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych nossowych i. gorlowych bolesnei Jg. **1**, Bd. **1**, Nr. 10/12, Festschr. f. Prof. W. Wojaček, S. 613—627.) **8, 509.**

Ustjuschaninowa, R., Zur Genese der angeborenen Halscyste und Fisteln und Zungenstruma. (Samml. chir. Vorträge, Festschrift f. P. A. Herzen.) (Chirurgitschesky chronik, Moskau, S. 156—163.) (Russisch.) *

Varneau, Léon, Paralysie laryngée associée (Syndrome de Villaret) par bronchiome malin. (Kehlkopfparalyse durch ein bösartiges Branchiom.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 24, S. 813—817.) **7, 219.**

Well, Quite, Non-operative treatment of tuberculous cervical glands. (Nichtoperative Behandlung der tuberkulösen Halsdrüsen.) (Brit. med. journ. Nr. **3321**, S. 344.) **7,137.**

Wichels, Paul, und Hermann Böhlau, Zur Pathogenese der medianen Laryngocele und der medianen Aerocele am Hals bei Larynxtuberkulose. (Med. Klin., Göttingen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **252**. H. 2/3, S. 449—457.) **7, 359.**

Geschwülste.

Botella, Über 17 954 Fälle von Entfernung adenoider Vegetationen. (Acad. nac. de med., Madrid, 16. V. 1924.) (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 343, S. 510.) (Spanisch.) **6, 286.**

Cortesini, Mario, Voluminoso angioma cavernoso del collo. (Großes Angioma cavernosum des Halses.) (Istit. di patol. chir., univ., Pisa.) (Ann. ital. di chir. Jg. **3**, H. 3, S. 219—234.) **6, 151.**

Hartmann, Lymphosarcome du cou. (Lymphosarkom des Halses.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 26, S. 422—423.) **6, 151.**

Mallet, Lucien, et Psaume, La curiethérapie de surface par les appareils moulés. Son application aux cancers buccaux et cervico-faciaux. (Oberflächen-Radiumtherapie mittels Abdruckapparate. Ihre Anwendung bei Krebserkrankung von Mund, Hals und Gesicht.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 785—808.) **6, 357.**

Miller, Richard H., and Frederick E. Garland, Tumor of the carotid gland. (Tumor der Glandula carotis.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 15, S. 659—662.) **8, 134.**

Moser, Kurt, Über organisch bedingte Halsmuskelkrämpfe. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Königsberg i. Pr.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. **72**, H. 2, S. 259 bis 274.) **7, 260.**

Rendu, Robert, et Japiot, Radiographie mastoïdienne en position vertex-plaque. (Über Röntgenaufnahmen des Processus mastoideus mit auf der Platte aufliegendem Scheitel.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 2. III. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 34, S. 253—254.) **6, 459.**

Schmidt, Viggo, On adenoid growths and exsudative-lymphatic diathesis. (Über Adenoide und exsudative [lymphatische] Diathese.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 345 bis 358 u. S. 651—652.) **6, 336.**

Valls, José, Ein Fall von Brachialneuralgie infolge Hypertrophie der Apophysis transversa des 7. Cervicalwirbels. (Soc. de chir., Buenos Aires, 18. VI. 1924.) (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 29, S. 165.) (Spanisch.) **6, 424.**

Wotzilka, Gustav, Tuberkulöse Hilusdrüsen und Rachenmandelhyperplasie. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 293—297.) **6, 79.**

Halsrippen.

Benedek, Ladislaus, Raynaudscher Symptomenkomplex bei Halsrippe.! (Klin. f. Psychiatrie u. Nervenheilk., Univ. Debreczen.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **82**, H. 3/4, S. 217—223.) **7, 215.**

Benedek, Lászlo, Raynaudsches Syndrom bei Halsrippe. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 40, S. 677—678.) (Ungarisch.) **7, 557.**

Bianchini, A., La costola cervicale. (Dal lato radiologico e clinico.) (Die Halsrippe. [Von der röntgenologischen und klinischen Seite.]) (Laborat. raggi X, istit. di clin. chir., Roma.) (Policlinico, sez. chir. Jg. **31**, H. 10, S. 506—523.) **7, 273.**

Ellars, L. Ray, Extirpation of cervical rib under local anesthesia. (Entfernung einer Halsrippe in örtlicher Betäubung.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 9, S. 445 bis 446.) **6, 53.**

Jaubert de Beaujeu, A., Un cas de côtes cervicales. (Ein Fall von Halsrippen.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **8**, Nr. **4**, S. 171—172.) **6**, **54**.

Léri, André, et Noël Péron, Etude anatomo-radiographique des côtes cervicales. Leurs variétés: Côtes fausses et côtes vraies, côtes parapophysaires ou capitulaires et côtes diapophysaires ou tuberculaires. Leur origine. Leur différenciation radiographique. (Eine anatomisch-röntgenologische Studie über die Halsrippen und ihre Variationen.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 41, S. 281—285.) **7**, **214**.

Léri, André, et Noël Péron, Remarques cliniques sur les côtes cervicales. (Leurs variétés: côtes cervicales vraies et hypertrophies transversaires; côtes courtes et côtes longues. Leur aspect symptomatique. Déductions thérapeutiques.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 47, S. 426—432.) *

Linhardt - Lenartowski, H., Ein Fall von Halsrippe. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 36, S. 502—503.) (Polnisch.) **7**, **215**.

Lippmann, von, Klinisches und Anatomisches über Halsrippen. (Ärztl. Ver., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 21. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 12, S. 504.) **6**, **7**.

Praderi, José Alberto, Über einen Fall von Halsrippe. (Arch. latino-americ. pediatr. Bd. **18**, Nr. 3, S. 138—143.) (Spanisch.) **6**, **53**.

Seyfert, Werner, Zwei Fälle von Halsrippen. (Kaiserin Elisabeth-Spit., Wien.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 30, S. 1035—1039.) **6**, **183**.

Sorrel et Evrard, Côtes cervicales supplémentaires. — Côtes lombaires. Scoliose congénitale par malformation vertébrale. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **94**, Nr. 3, S. 176—184.) *

Southam, A. H., and W. J. S. Bythell, Cervical ribs in children. (Halsrippen bei Kindern.) (Brit. med. journ. Nr. **3332**, S. 844—845.) **7**, **214**.

Staffieri, David, Überzählige Halsrippe. (Rev. méd. del Rosario Jg. **14**, S. 316—322.) (Spanisch.) **7**, **137**.

Whiteford, C. Hamilton, An abnormal first rib forming a supraclavicular tumour. (Eine ungewöhnliche 1. Rippe in Form einer Supraclaviculargeschwulst.) (Brit. journ. of surg. Bd. **12**, Nr. 45, S. 200.) **6**, **231**.

Mediastinum.

Auclair et Guénaux, Une tumeur du médiastin de diagnostic difficile. (Bull. et mém. de la soc. radiol. méd. de France Jg. **12**, Nr. 105, S. 17—20.) *

Aurousseau, L., Etude sur le traitement opératoire des kystes dermoïdes du médiastin antérieur. (Die operative Behandlung der Dermoidcysten des vorderen Mediastinalraumes.) (Rev. de chir. Jg. **43**, Nr. 8, S. 553—578 u. Nr. 9, S. 635—662.) **7**, **211**.

Biondi, Giuseppe, Tumori e sindrome del mediastino. (Das Krankheitsbild der Mediastinalgeschwülste.) (Gazz. internaz. med.-chir. Jg. **1924**, Nr. 2, S. 13—15.) *

Bobbio, Di una voluminosa cisti dermoide del mediastino anteriore. (Acad. di med., Torino, 21. III. 1924.) (Policlinico, sez. prat., Jg. **31**, H. 33, S. 1078.) *

Brandt, G., Beitrag zur Frage des branchiogenen Carcinoms. (Chir. Univ.-Klin., Halle.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **187**, H. 1/2, S. 15—21.) **6**, **420**.

Cavenagh, J. B., Case of lympho-sarcoma of the mediastinum suggesting a foreign body in the right bronchus. (Fall von Lymphosarkom des Mediastinum, einen Fremdkörper im rechten Bronchus vortäuschend.) (Ear a. throat dep., gen. infirm., Worcester.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 12, S. 702—704.) **7**, **355**.

Crawford, B. L., Tumor of mediastinum, probably lympho-sarcoma and extensive tuberculosis of left lung. (Soc. of the pathol. soc. of Philadelphia Bd. **26**, S. 58—59.) *

De Simone, Domenico, I nuovi segni precoci delle adenopatie tubercolari del mediastino. (Gazz. internaz. med.-chir. Jg. **28**, Nr. 15, S. 169—171.) *

Dumarest et Brette, La hernie du médiastin au cours du pneumothorax thérapeutique. (Rev. de la tubercul. Bd. **5**, Nr. 3, S. 321—331.) *

Duschnitz, L., Über das umschriebene Emphysem mit besonderer Berücksichtigung des Randemphysems. Ein Beitrag zur Bewegung des Kehlkopfes und des Mediastinums. (Pathol. Inst., phoniatr. Abt. d. Klinik f. Hals-Nasen-Ohrenkrankh., Univ. Freiburg i. Br.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. allg. Pathol. Bd. **72**, H. 2, S. 508—516.) **7**, **462**.

Gutzeit, Zur Diagnostik der retrosternalen Tumoren. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 4. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 32, S. 1467.) *

Hajek, M., Probemediastinotomie zu diagnostischen Zwecken. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 349.) **5**, **472**.

Heuer, George J., Intrathoracic tumors. Experiences with light cases of tumor of the thoracic wall, pleura and mediastinum. (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 5, S. 670 bis 686.) *

Hofer, G., Fall von Halsphlegmone, präventive Mediastinotomie. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 661.) **6**, 291.
Holinger, J., Bezold's abscess. (Bezolds Absceß.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XI. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd .**33**, Nr. 1, S. 290.) **6**, 461.
Jackson, Chevalier, Etiology of diverticulum of the esophagus. (Ätiologie eines Ösophagus-Divertikels.) (Proc. of the pathol. soc. of Philadelphia Bd. **26**, S. 33 bis 34.) **8**, 147.
Jeffrey, J. R., Sarcoma of the mediastinum. (Sarkom des Mediastinums.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 3, S. 95—98.) **6**, 180.
Ledoux et Paquet, Contribution à l'exploration radiologique du médiastin. (Beitrag zur röntgenologischen Untersuchung des Mediastinums.) (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 1. VIII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. **13**, H. 5, S. 328—332.) 8, 456.
Lerche, William, Suppuration in the posterior mediastinum. With report of cases. (Eiterung im hinteren Mediastinum. Mit Kasuistik.) (Arch. of surg. Bd. 8, Pt. 2, Nr. 1, S. 247—264.) *
McGinnis, Edwin, Mediastinitis as an occasional resultant complication of foreign bodies in the esophagus. (Mediastinitis als gelegentliche Folgeerscheinung von Fremdkörpern in der Speiseröhre.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 831—835 u. S. 842—845.) **7**, 713.
Métivet, G., Quelques considérations sur la chirurgie du médiastin. (Einige Betrachtungen zur Chirurgie des Mittelfellraumes.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 8, S. 333—335.) *
Portmann, Georges, et P. Forton, Le syndrome médiastinal en oto-rhino-laryngologie. (Der mediastinale Symptomenkomplex in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 6, S. 177—193.) **6**, 2.
Redlich, Fritz, Kleines Bronchuscarcinom der rechten Lungenspitze mit Einbruch in die Trachea, multiple schwere mediastinale Erscheinungen und auffallend geringfügiger physikalischer Befund. (Allg. Krankenh., Wien.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **3**, Nr. 23, S. 142—144.) 8, 139.
Schmieden, V., Über die Operationsbehandlung der Teratome im vorderen Mediastinum. (Arch. f. klin. Chir. Bd. **129**, H. 4, S. 657—685.) *
Scott, John P., Presentation of a case of tumor of the mediastinum presumably arising from the thymus gland. (Vorstellung eines vermutlich von der Thymusdrüse ausgehenden Mediastinaltumors.) (Laborat., Philadelphia gen. hosp.) (Proc. of the pathol. soc. of Philadelphia Bd. **26**, S. 25—27.) **8**, 147.
Sergent, Emile, Médiastinite syphilitique. (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 42, S. 653—657.) *
Sluys, Radiothérapie profonde des tumeurs du médiastin. (Röntgentiefentherapie bei Mediastinaltumoren.) (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 29. VII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. **13**, H. **3**, S. 208—209.) **7**, 31.
Sluys, Traitement des tumeurs du médiastin par la radiothérapie profonde. (Behandlung der Mediastinaltumoren durch die Tiefenröntgenbestrahlung.) (Cancer Jg. **1**, Nr. 3, S. 208—220.) 7, 500.
Smith, Harmon, Cyst of mediastinum, probably dermoid, with left laryngeal paralysis. (Mediastinalcyste, wahrscheinlich von Dermoidcharakter, mit linksseitiger Recurrensparese.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 11, S. 919—924.) **7**, 355.
Stanganelli, Paolo, Contributo alla diagnosi delle sindromi mediastiniche. (Beitrag zur Diagnose mediastinaler Symptomenkomplexe.) (Istit. di I. clin. med. e semiotica, univ., Napoli.) (Folia med. Jg. **10**, Nr. 14, S. 531—539.) **6**, 430.
Stoerber, Demonstration von Röntgendiapositiven typischer und seltener Erkrankungen des Herzens, Mediastinums, der Lungen, Speiseröhre, des Magens und Darmes. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 35, S. 1221.) *
Thomas, Geo. F., and H. L. Farmer, The diagnosis of primary intrathoracic neoplasms. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **11**, Nr. 5, S. 391 bis 405.) *
Yankauer, Sydney, Carcinoma of left auricle of the heart diagnosed by bronchoscopy. (Carcinom des linken Herzohres, durch Bronchoskopie diagnostiziert.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 493.) **7**, 145.
Yokoyama, Michimoto, Eine statistische Übersicht von primären bösartigen Tumoren in der Thoraxhöhle. (Pathol. Inst., Univ. Fukuota.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. **13**, S. 233—235.) *

Schilddrüse.

Allgemeines; Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Adlersberg, D., Zur Therapie der parathyreopriven Tetanie. (I. med. Univ.-Klin., Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 35, S. 1566—1568.) 7, 33.

Bijlsma, U. G., Ein pharmakodynamischer Einfluß auf die Schilddrüse. (Nederlandsch alg. ziektekund. vereen., Utrecht, 15. XII. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 25, S. 2938—2939.) (Holländisch.) 6, 100.

Birman, Adolf, Über Strumen der Carotisdrüse. (Stephanie-Spit. u. Wiedener-Krankenh., Wien.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 186, H. 5/6, S. 384—402.) 6, 232.

Bonilla, E., Der rote Schilddrüsenfleck. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 345, S. 568—570.) (Spanisch.) 6, 231.

Boothby, Walter M., The importance in surgery of the thyroid gland of the correct differential diagnosis of thyroid diseases. (Die Bedeutung einer korrekten Differentialdiagnose der Schilddrüsenerkrankungen für die Chirurgie.) (Sect. on clin. metabolism, Mayo clin., Rochester.) (Ann. of surg. Bd. 78, Nr. 5, S. 572—576.) 7, 558.

Bürkle-de la Camp, H., Einteilung der strumösen Erkrankungen der Schilddrüse von pathologisch-anatomischen Gesichtspunkten aus unter Berücksichtigung ihrer klinischen Erscheinungen. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 130, H. 1/2, S. 207—236.) 6, 361.

Burn, J. H., and H. P. Marks, On the relation of thyroidectomy to the effect of insulin on the blood sugar of rabbits. (Die Beeinflussung der Insulinwirkung auf den Blutzucker durch Thyreoidektomie.) (Journ. of phasiol. Bd. 59, Nr. 1, S. VIII—IX.) *

Charvát, Josef, Zur Physiologie der Schilddrüse. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 21, S. 801—805.) (Tschechisch.) *

Clark, Taliaferro, The importance of our knowledge of thyroid physiology in the control of thyroid diseases. (Public health reports Bd. 39, Nr. 3, S. 107—111.) *

Demole, V., Epilepsie et thyroïde. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 37, S. 842.) *

Düttmann, Erich, Kasuistischer Beitrag zur Ätiologie der Strumitis. (Chir. Univ.-Klin., Gießen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 4, S. 105.) 5, 246.

Földes, E., Die Zahl der roten Blutkörperchen als Funktion der Menge der basischen Valenzen des Plasmas bei Schilddrüsenfunktionsstörungen. (Zeitschr. f. klin. med. Bd. 101, H. 1/2, S. 155—159.) *

Fukushi, Masaichi, und Katsushiro Eguchi, Beziehungen der regressiven Veränderungen der Schilddrüsen zu den verschiedenen Krankheiten. II. Mitt. (Pathol. Inst., med. Akad., Nippon, u. pathol. Abt., Izumibashi-Charité, Tokyo.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 138—140.) *

Gáli, Géza, Über das Verhältnis des Asthmas des Ulcus ventriculi und der Hyperthyreosen zur Tuberkulose. (Josef-Sanat., Gyula, Ungarn.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 57, H. 3, S. 342—350.) *

Giacomini, Ercole, L'influenza della somministrazione di glandula tiroidea sullo sviluppo, sul colorito e sull'aspetto del piumaggio nei polli. (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. 2, Juli-H., S. 365—368.) *

Gibson, Gunnar, und Anders Backman. Zur Frage der Strumabekämpfung in Schweden. (Svenska läkartidningen Jg. 21, Nr. 6, S. 113—116.) (Schwedisch.) 5, 377.

Gold, Ernst, Über Mediastinalemphysem nach Strumektomie. (I. Chir. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 37, H. 3, S. 352—362.) 5, 248.

Gradenigo, Un caso di tiroide intratracheale. (Ein Fall von Intertrachealstruma.) (R. accad. med.-chir., Napoli, 27. I. 1924.) (Rif. med. Jg. 40, Nr. 9, S. 210.) 6, 188.

Gradenigo, G., Sopra un caso di tiroide intralaringea e intracheale. (Ein Fall von Schilddrüse im Kehlkopf und der Luftröhre.) (Arch. ital. di otol. Bd. 35, H. 2, S. 148—152.) 7, 221.

Greig, David M., Report of case in which functional activity with overgrowth of an accessory cervical thyroid modified the hypothyroidism which followed partial thyroidectomy. (Edinburgh med. journ. Bd. 31, Nr. 11, S. 614—616.) *

Gudzent, F., Über die Einwirkung kleiner γ-Strahlendosen (Radium und Mesothorium) auf die Thyreotoxikosen und den Basedow. (I. med. Univ.-Klin., Berlin.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 51, S. 2329—2331.) *

Hamilton, Burton E., Heart failure of the congestive type caused by hyperthyroidism. (Herzinsuffizienz mit Stauungserscheinungen infolge Hyperthyreoidismus.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 6, S. 405—410.) *

Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XXVI. Correlation between thyroid weight and body weight. (Untersuchungen über den Schilddrüsen-

apparat. XXVI. Die Beziehung zwischen Schilddrüsengewicht und Körpergewicht.) (Wistar inst. of anat. a. biol., Philadelphia.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **69**, Nr. 3, S. 510—517.) *

Hanson, Adolph M., Parathyroid preparations. (Milit. surgeon Bd. **54**, Nr. 5, S. 554 bis 560.) *

Herzfeld, E., und J. Neuburger, Hyperthyreoidismus und Serumkalk. (III. med. Klin., Univ. Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 39, S. 1324—1325.) *

Hildebrand, O., Kropfprobleme. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 38, S. 1285 bis 1287.) **7**, 137.

His, Kropfprophylaxe. (Med. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1924.) (Klin.Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 11, S. 460.) **5**, 377.

King jr., John T., Hypothyroidism. (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 9, S. 662-669.) *

Knaus, Hermann, Die Beziehungen der Schilddrüse zu den weiblichen Genitalorganen und zur Schwangerschaft. Eine experimentelle Studie. (Univ.-Frauenklin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **131**, S. 412—424.) *

Kraus, Erik Johannes, und Hedwig Holzer, Über Beziehungen zwischen Gehirn, Schilddrüse und Körperwachstum. (Pathol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **251**, S. 25—267.) *

Lahey, Frank H., The evolution of a thyroid clinic. (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 6, S. 1359—1372.) *

Lugaro, Ernesto, Ripercussioni psichiche della funzione tiroidea. (Terapia Jg. **14**, Nr. 64, S. 293—296.) *

Marine, David, O. T. Manley and Emil J. Baumann, The influence of thyroidectomy, gonadectomy, suprarenalectomy, and splenectomy on the thymus gland of rabbits. (Der Einfluß der Exstirpation von Schilddrüse, Keimdrüse, Nebennieren und Milz auf die Thymus von Kaninchen.) (H. K. Cushing laborat. of exp. med., Western reserve univ., Cleveland, a laborat. div., Montefiore hosp., New York.) (Journ. of exp. med. Bd. **40**, Nr. 4, S. 429—443.) *

Mayo, Charles H., The function of the thyroid gland and the lowered mortality following its surgical treatment. (Die Funktion der Schilddrüse und die Herabsetzung der Mortalität nach Schilddrüsenoperationen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **17**, Nr. 1, S. 1—3.) **6**, 362.

Meissner, Margarete, Die Schilddrüse beim Zwerghund. (Anat. Inst., Heidelberg.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **70**, H. 4/6, S. 598—600.) *

Moorhead, Edward L., Louis D. Moorhead and Charles Louis Mix, The thyroid gland. (Mercy hosp., Chicago.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. **3**, S. 687 bis 708.) *

Nechkovitch, M., Le rôle de la glande thyroïde dans les phénomènes de l'anaphylaxie. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **91**, Nr. 28, S. 809—810.) *

Nobel, Edmund, Schilddrüsenerkrankungen im Kindesalter. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 49, S. 2601—2606 u. Nr. 50, S. 2673 bis 2678.) **7**, 458.

Novák, Nikolaus, Vergleichende Untersuchungen über Symptomatologie, Funktion und histologische Bilder der Strumen. (II. chir. Klin., Univ. Budapest.) (Orvosképzes Jg. **14**, H. 3/4, S. 299—304.) (Ungarisch.) **7**, 764.

Olesen, Robert, Thyroid survey of 47 493 elementary-school children in Cincinnati. (Schilddrüsenuntersuchungen bei 47 493 Schulkindern in Cincinnati.) (Public health reports Bd. **39**, Nr. 30, S. 1777—1802.) *

Osborne, Oliver T., The relation of mouth infection to the thyroid gland. (Beziehungen zwischen Mundinfektion und Schilddrüse.) (Med. dep., Yale univ., New Haven.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 25, S. 1151—1153.) **7**, 360.

Pistocchi, Giuseppe, e Ottorino Da Re, Sull' intossicazione cloroformica: rapporti con gli stati timici e tiroidei. (Über Chloroformvergiftung und ihre Beziehungen zu den Status thymicus und thyreoideus.) (Istit. di anat. patol., univ., Bologna.) (Boll. d. scienze med., Bologna Bd. **2**, Sept.-Okt.-H., S. 622—638.) *

Plummer, Henry S., and Walter M. Boothby, Glandular therapy. The administration of thyroid preparations. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. **17**, S. 1333—1335.) *

Popea, A., et I. Constantinescu, Sur le rôle de la glande thyroïde dans l'anaphylaxie. (Über die Bedeutung der Schilddrüse bei der Anaphylaxie.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 10, S. 720—721.) **6**, 8.

Pugnat, Amédée, Le problème du goitre et la notion des „focal infections". (Das Kropfproblem und die sogenannte Fokalinfektion.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Jg. **30**, H. 3, S. 132—138.) **5**, 211.

Romeis, Benno, Über die Veränderungen der Hypophysis bei Erkrankung der Schilddrüse. (Nach Untersuchungen bei Struma adenomatosa des Hundes.) (Anat. Anst., Univ. München.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **251**, S. 237 bis 252.) *

Roth, O., Über einen Todesfall durch Jodhyperthyreoidismus. (Med. Abt., Kantonspit., Winterthur.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. **144**, H. 4/5, S. 177—187.) **6**, 313.

Ruskin, Simon L., Toxic hyperthyroidism of nasal origin. (Toxische Hyperthyreoidose nasalen Ursprungs.) (Nose a. throat dep., New York post-graduate med. school.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 20, S. 1586—1587.) **7**, 558.

Saberton, C. W. S., The X-ray treatment of hyperthyroidism. (Die Röntgenbehandlung des Hyperthyreoidismus.) (Brit. med. journ. Nr. **3302**, S. 661—662.) **6**, 313.

Salvioli, Gaetano, Rapporti fra tubercolosi sperimentale e sistema tireoparatiroideo. Ricerche sperimentali nel cane. (Boll. dell'istit. sieroterap. Milanese Bd. **3**, Nr. 4, S. 197—248.) *

Schenk, Paul, Der Einfluß der Schilddrüse auf den Wärmehaushalt. (Med. Poliklin., Univ. Marburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 32, S. 1454—1456 u. Nr. **33**, S. 1502 bis 1504.) *

Schiff, Die Schilddrüse. (34. Vers. d. dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Göttingen, Sitzg. v. 21. IX. 1923.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **27**, H. **4**, S. 359—375.) **5**, 210.

Schilf, Erich, und Kurt A. Heinrich, Das histologische Verhalten der Schilddrüse nach einseitiger Halssympathicusexstirpation nebst einigen physiologischen Bemerkungen. (Krankenh. Moabit, Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 50, S. 1756—1757.) *

Simpson, Sutherland, The effect of thyroidectomy on growth in the sheep and goat as indicated by boy-weight. (Dep. of physiol. a. biochem., med. coll., Cornell univ., Ithaca.) (Quart. journ. of exp. physiol. Bd. **14**, Nr. 1/2, S. 161—183.) *

Simpson, Sutherland, Effects of thyroidectomy on the cutaneous system in the sheep and goat. (Dep. of physiol. a. biochem., med. coll., Cornell univ., Ithaca.) (Quart. journ. of exp. physiol. Bd. **14**, Nr. 1/2, S. 185—197.) *

Simpson, Sutherland, The effect of thyroi-parathyroidectomy on the adult sheep. (Dep. of physiol. a. biochem., med. coll., Cornell univ., Ithaca.) (Quart. journ. of exp. physiol. Bd. **14**, Nr. 1/2, S. 199—207.) *

Symes-Tompson, H. E., Idiosyncrasy to adrenalin, with reference to its employment with local anaesthetics and in Goetsch's test for hyperthroidism. (Idiosynkrasie gegen Adrenalin, besonders mit Rücksicht auf seine Anwendung mit Lokalanaestheticis und bei der Goetschschen Probe auf Hyperthyreoidismus.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 15, S. 743—745.) **6**, 100.

Thomas, E., und E. Delhougne, Studien an Schilddrüsen von Kölner Kindern bezüglich des Jod- und Kolloidgehaltes. (Univ.-Kinderklin., Köln.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **248**, H. 1/2, S. 201—216.) **5**, 246.

Thomas, E., und E. Delhougne, Schilddrüsenbefunde bei Mongolismus. (Univ.-Kinderklin., Köln.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **28**, H. **6**, S. 519—522.) **6**, 426.

Verzár, F., und B. Vásárhelyi, Die Funktion der Thyreoidea bei Mangel an Vitamin B. (Avitaminose und Inkretion.) IV. Mitt. (Physiol. Inst., Univ. Debreczen.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **206**, H. 6, S. 675—687.) *

Wadi, W., und S. Loewe, Ist die Schilddrüse für die Wirkungen der Jodalkalien auf das Blutbild maßgebend? (Inst. pharmacol., Univ. Dorpat.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 35, S. 1583—1584.) **6**, 427.

Wallach, „Jodkrankheit" oder Thyreotoxikose. Geschichtliche Notiz. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. **145**, H. 3/4, S. 240—242.) *

Pathologie und Klinik.

Bedrna, J., Metapneumonische Thyreoiditis. (Chir. klin. prof. dr. Petřivalského, Brnč.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 46, S. 1661—1664.) (Tschechisch.) *

Beebe, Hugh M., Three cases of accidental trauma of the thyroid gland. (Drei Unfallverletzungen der Schilddrüse.) (Internat. journ. of med. a surg. Bd. **37**, Nr. 4. S. 182—183.) **6**, 8.

Behrend, Moses, Abscess and gangrene of the thyroid gland. (Absceß und Gangrän der Schilddrüse.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **39**, Nr. 3, S. 293—294.) **6**, 428.

Bohan, Peter T., A case of ligneous thyroiditis associated with high-grade dental infection. (Fall von holzphlegmonenartiger Thyreoiditis, verbunden mit hochgradiger dentaler Infektion.) (Bell. mem. hosp., univ. of Kansas. Lawrence.) (Med. clin. of North America [Kansas-Nr.] Bd. **7**, Nr. 4, S. 1069—1074.) **5**, 247.

Borak, J., Die Behandlung klimakterischer Ausfallserscheinungen durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse und Schilddrüse. (Allg. Krankenh., Wien.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 26, S. 864—865.) *

Breitner, B., Die Lehre von den Erkrankungen der Schilddrüse im Lichte ihrer Widersprüche. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Acta chir. scandinav. Bd. 57, H. 3/4, S. 207 bis 248.) *

Davies, H. Whitridge, and John Eason, The relation between the basal metabolic rate and the pulse-pressure in conditions of disturbed thyroid function. (Dep. of therapeut. a. clin. med., univ., Edinburgh.) (Quart. journ. of med. Bd. 18, Nr. 69, S. 36—61.) *

Dutheillet de Lamothe, Un cas de thyroïdite spécifique. (Ein Fall von spezifischer Thyreoiditis.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 1, S. 65—67.) 6, 54.

Foard, Fred T., Thyroid enlargement among Montana school children. (Schilddrüsenvergrößerung bei den Schulkindern in Montana.) (Public health reports Bd. 39, Nr. 37, S. 2354—2358.) 7, 218.

Frigyér, Lászlo, Gaswechseluntersuchungen bei Basedow und Schilddrüsenerkrankungen. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 36, S. 597—599.) (Ungarisch.) *

George, Armin V. St., Chronic productive thyroiditis. (Die chronische produktive Thyreoiditis.) (Ann. of surg. Bd. 80, Nr. 1, S. 25—30.) 7, 828.

Gessner, Hermann B., Thyroglossal cyst and fistula. (Cysten- und Fistelbildung des Ductus thyreoglossus.) (Southern med. journ. Bd. 17, Nr. 6, S. 428—430.) 6, 104.

Gillette, Norris W., Differential diagnosis of diseases of the thyroid gland. (Differentialdiagnose der Schilddrüsenkrankheiten). (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 4, S. LIII—LV.) *

Holmgren, I., Les troubles thyréogènes et leur traitement. (Acta med. scandinav. Suppl. Bd. 7, S. 5—22.) *

Juarros, Cesar, Schilddrüse und Epilepsie. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 351, S. 681—684.) (Spanisch.) 6, 312.

Lämel, Carl, Über das gehäufte Auftreten von Schilddrüsenschwellungen unter der Schuljugend. (Städt. Fürs.-Amt, Berndorf.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 4, S. 112—113.) 5, 165.

Lahey, Frank H., Aberrant goiter. (Nebenkropf.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 6, S. 1405—1409.) 7, 695.

Lahey, Frank H., Preliminary ligations in thyroidism. (Vorausgehende Unterbindungen bei Hyperthyreoidismus.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 6, S. 1373—1377.) 7, 697.

Lahey, Frank H., and Burton E. Hamilton, Thyrocardiacs: their diagnostic difficulties: their surgical treatment. (Thyreogene Herzkrankheiten: ihre Diagnose und chirurgische Behandlung.) (Surg. gynecol. a. obstetr. Bd. 39, Nr. 1, S. 10—14.) *

Lang, Käthe, Zur Frage der Kropfprophylaxe in den Schulen. An Hand der an der Pforzheimer Schuljugend gewonnenen Resultate. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 34, S. 1546—1548.) 6, 312.

McKenzie, Dan, Removal of thyro-glossal duct and fistula; ten years after operation. (Entfernung eines Ductus thyreoglossus samt Fistel; Operation vor 10 Jahren.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10, sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) 6, 413.

Mason, J. Tate, Four cases of exophthalmic goiter. Partial thyroidectomy performed in cases I and IV. (4 Fälle von Exophthalmus bei Struma. Teilresektion der Struma in Fall 1 und 4.) (Virginia Mason hosp., Seattle.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 5, S. 1105—1119.) 7, 461.

New, G. B., The larynx in diseases of the thyroid. (Der Kehlkopf bei Schilddrüsenerkrankungen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 39, Nr. 2, S. 243—244.) 6, 364.

New, Gordon B., Giant-cell tumor. Solid odontoma. Hygroma cystica. Thyroglossal duct sinus. (Riesenzellensarkom. Odontoma solidum. Hygroma cysticum. Offener Ductus thyreoglossus.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 2, S. 521 bis 530.) 6, 14.

Niderberger, A., Das weiße Blutbild bei den verschiedenen funktionellen Zuständen der Schilddrüse. (Chir. Univ.-Klin., Bern.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 39, S. 886—894.) *

Oswald, Ad., Aus der Schilddrüsenpathologie. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 38, S. 1282—1285.) 7, 138.

Parhon, C.-I., et C. Parhon fils, Contribution à l'étude des suites de la thyroïdectomie chez les jeunes oiseaux. Ses effets sur la croissance et le développement du plumage. Infantilisme thyroïdien expérimental. (Beitrag zum Studium der

Thyreoidektomiefolgen bei jungen Vögeln. Wirkung auf Wachstum und Befiederung; experimenteller Infantilismus.) (Laborat. de la clin. des maladies nerv. et ment., univ., Jassy.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **91**, Nr. 27, S. 765 bis 766.) **7, 33.**

Rossi, Ottorino, Disfunzione tiroidea. IV. conferenza. (Terapia, parte prat. Jg. **14**, Nr. 61, S. 197—201.) *

Rossi, Ottorino, Disfunzione tiroidea. V. conferenza. (Terapia parte prat. Jg. **14**, Nr. 63, S. 261—264.) *

Schwoerer, B., Über Schilddrüsenverletzungen. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 2, S. 350—358.) **5, 438.**

Siemens, Hermann Werner, Die Erblichkeitsfrage beim Kropf. (Univ.-Haut- u. Poliklin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 51, S. 1789—1791.) **7, 457.**

Snyder, J. W., The colloid thyroid. (Die kolloide Schilddrüse.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **17**, Nr. 7, S. 210—212.) **6, 426.**

Terry, Wallace I., and Granville S. Delamere, Arterial circulation of thyroid adenomas. (Arterielle Versorgung von Kröpfen.) (Surg. pathol. laborat., dep. of surg., univ. of California, Berkeley.) (Arch. of surg. Bd. **8**, Nr. 1, Pt. I, S. 165 bis 175.) **5, 247.**

Torres Carreras, Ergebnisse der Behandlung bei gutartigen Erkrankungen von Schilddrüse, Thymus und Prostata. (Rev. española de med. y cir. Jg. **1924**, Nr. 69.) (Spanisch.)

Geschwülste.

Aubriot, P., Origine amygdalienne de certains goitres récents. (Der tonsilläre Ursprung gewisser frischer Kröpfe.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 8, S. 262—265.) **6, 54.**

Bérard, L., et Ch. Duret, Le cancer thyroïdien latent. (Das latente Carcinom der Thyreoidea.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 13, S. 201—202.) **5, 328.**

Biró, Ernö, Röntgenbehandlung der Strumacarcinome. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 3, S. 36—37.) (Ungarisch.) **8, 281.**

Braun, H., Über den Kropf und seine Behandlung. Klinischer Vortrag. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 36, S. 1203—1206.) **6, 363.**

Breitner, B., Strumendiagnostik. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **128**, H. 1/2, S. 183—201.) **6, 54.**

Breitner, B., Rezidivstrumen. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 24, S. 592—595.) **7, 218.**

Breitner, B., und E. Just, Die Struma maligna. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. **38**, H. 2, S. 262—286.) **7, 271.**

Caluwe, A. de, Über Struma. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **5**, Nr. 4, S. 51—60.) (Flämisch.) *

Cornioley, Sarcome du corps thyroïde opéré il y a 9 ans — récidives intestinales multiples. (Sarkome der Schilddrüse, nach 9 Jahren bestehendem Schilddrüsentumor operiert. Rezidive im Dünndarm.) (II. serv. de chir., hôp. cantonal, Genève.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 28, S. 638—640.) **6, 152.**

Courcy, Joseph L. de, Encapsulated adenomata of the thyroid. Improved technic for their removal. (Eingekapseltes Adenom der Schilddrüse, verbesserte Operationstechnik für dieselbe.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 1, S. 20—23.) **5. 247.**

Courcy, Joseph L. de, Cancer of the thyroid. (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 4, S. 551 bis 554.) *

Diagnosis of cancer of the thyroid. (Diagnose des Schilddrüsenkrebses.) (Roy. soc. of med., sect. of surg., London, 3. XII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3337**, S. 1113.) **7, 271.**

Dolbey, Robert V., and Mustafa Omar, A note concerning the incidence of goitre in Egypt. An analysis of 216 cases. (Lancet Bd. **207**, Nr. 11, S. 549—550.) *

Dutheillet de Lamothe, Un cas de paralysie du récurrent droit due à une compression par anévrisme du tronc brachio-céphalique, survenue chez une femme porteuse d'une volumineuse tumeur du corps thyroïde. (Ein Fall von Lähmung des rechten N. recurrens, hervorgerufen durch Druck eines Aneurysmas des Trunc. brachio-cephal. bei einer Frau, die gleichzeitig an einem großen Tumor der Schilddrüse litt.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 2, S. 183—185.) **5, 403.**

Dyas, Frederick G., Factors of safety in the treatment of goiter. (Sicherheitsfaktoren bei der Kropfbehandlung.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 3, S. 193—197.) **7, 33.**

Eggenberger, Hans, Die Kropfprophylaxe in der Schweiz. (Bezirkskrankenh. Herisau, Appenzell A.-Rh.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 29, S. 972 bis 977.) **6, 360.**

Elders, C., Über endemischen Kropf. (Nederlandsch vereen. v. trop. geneesk., Haag, 28. X. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 14, S. 1603 bis 1607.) (Holländisch.) *

Elliot, Charles A., Treatment of goiter. (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 3, S. 190 bis 193.) *

Else, J. Earl, Atypical toxic goiter. (Atypische toxische Kröpfe.) (Clin. dr. J. Earl Else, univ. of Oregon med. school, Portland.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 5, S. 1157—1181.) *

Goetsch, Emil, The pathological and clinical significance and surgical treatment of adenoma of the thyroid gland. (Die pathologische und klinische Bedeutung der Schilddrüsenadenome und ihre chirurgische Behandlung.) (Long Island med. journ. Bd. **18**, Nr. 1, S. 9—17.) **5**, 247.

Gold, E., und V. Orator, Zur Morphologie und Klinik der Jugendstruma. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 14, S. 329—331.) **5**, 402.

Gold, E., und V. Orator, Über die Jugendstruma. (Struma diffusa parenchymatosa, Adoleszentenstruma.) (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **252**, H. 2/3, S. 671—705.) **7**, 272.

Graham, Allen, Malignant epithelial tumors of the thyroid. With special reference to invasion of blood vessels. (Bösartige epitheliale Geschwülste der Schilddrüse. Mit besonderer Rücksicht auf das Eindringen in die Blutgefäße.) (Lakeside hosp. a. school of med., Western reserve univ., Cleveland.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **39**, Nr. 6, S. 781—790.) **7**, 317.

Hagans, Frank M., Radium therapy of goiter. (Radiumbehandlung des Kropfes.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **37**, Nr. 4, S. 151—153.) **6**, 428.

Heilmann, P., Über den Kropf im westlichen Erzgebirge und im östlichen Vogtland. (Krankenstift, Zwickau.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **251**, S. 361—375.) **6**, 426.

Herbst jr., William P., Malignant tumors of the thyroid. (Bösartiger Kropftumoren.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 4, S. 488—494.) **6**, 363.

Hinton, J. William, The diagnosis and treatment of exophthalmic goiter (Graves' disease). (Die Feststellung und Behandlung des Basedowkropfes.) (Goiter clin., postgraduate med. school a. hosp., New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **168**, Nr. 5, S. 629—635.) **7**, 502.

Holzknecht, G., Schilddrüsencarcinom und Röntgenbestrahlung. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 17, S. 419—420.) **6**, 9.

Hueck, Hermann, Zur Frage des Parallelismus zwischen klinischem und histologischem Bild der Struma. (Chir. Univ.-Klin., Rostock.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **130**, H. 1/2, S. 178—198.) **6**, 426.

Hueck, Hermann, Ein Beitrag zur Kenntnis der Struma maligna. (Chir. Univ.-Klin., Rostock.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **130**, H. 1/2, S. 45—61.) **6**, 428.

Hunziker, Heinrich, Die Prophylaxe der großen Schilddrüse, gleichzeitig ein Stück vergleichende Klimatologie der Schweiz und ein Leitfaden für systematische und naturwissenschaftliche Forschungen. Mit einem Beitrag v. Hans Eggenberger. (Leipzig: E. Bircher 1924. 360 S. u. 1 Taf.) *

Kaspar, Fritz, Zur individuellen Kropftherapie mittels Jodminimumdosen. (II. chir. Klin., Univ. Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 29, S. 713—717.) **7**, 646.

Keppeler, Eugen, Strumametastase in der Leber. (Karl-Olga-Krankenh., Friedrichshafen a. Bodensee.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 7, S. 265—267.) **5**, 247.

Klinge, Fritz, Über die „metastasierende Kolloidstruma". (Pathol. Inst., München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **187**, H. 5/6, S. 317—327.) **8**, 442.

Kraus, Fr., Ein Fall von Struma maligna. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 16, S. 523—524.) **6**,7.

Kunde, Margarete M., Differential improvements in the symptoms of toxic goiter during Roentgen-ray treatment and rest. (Unterschiedliche Besserung der Kropferscheinungen nach Röntgenbestrahlung unter gleichzeitiger Ruhebehandlung.) (Hull physiol. laborat., univ., Chicago.) (Arch. of internal med. Bd. **33**, Nr. **6**, S. 758—762.) *

Lahey, Frank H., The treatment of adenomata of the thyroid. (Die Behandlung der Adenome der Schilddrüse.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 6, S. 1395 bis 1403.) **7**, 696.

Lang, K., Zur Frage der Kropfprophylaxe in den Schulen. (An Hand gewonnener Resultate an der Pforzheimer Schuljugend.) (Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. u. soz. Hyg. Jg. **37**, Nr. 7, S. 201—207.) **6**, 151.

Levin, Simon, Intrathoracic goitre. (Brustkropf.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 5, S. 208—215.) **6**, 54.

McCarrison, Robert, A British medical association lecture on goitre. (British med. journ. Nr. **3310**, S. 989—994.) *

Marine, David, Etiology and prevention of simple goitre. (Journ. of orient. med. Bd. 2, Nr. 4, S. 453—479.) *

Mason, J. Tate, Carcinoma of the thyroid. (Schilddrüsencarcinom.) (Virginia Mason hosp., Seattle.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 5, S. 1121—1124.) 7, 360.

Maydl, V., Struma intrathoracalis. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 50, S. 1817 bis 1820 u. Nr. 51/52, S. 1883—1886.) (Tschechisch.) 7, 603.

Mecker, Louise H., A case of Riedel's struma associated with remnats of the post-branchial body. (A contribution to the knowledge of chronic thyroiditis.) (Dep. of pathol. a. bacteriol., New York post graduate med. school. a. hosp.) (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 24, Nr. 1/5, S. 53—56.) *

Merk, Ludwig, Neues über die Sporen und Rostzellen im menschlichen Kropf. (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 37, H. 5, S. 573—580.) *

Milota, Karel, Histogenese der Schilddrüsentumoren. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 23, S. 873—877.) (Tschechisch.) 6, 184.

Muggia, Giuseppe, Difendiamoci dall' endemia gozzo-cretinica. (Die Bekämpfung der kretinistischen Kropfendemie.) (Rass. di studi psichiatr. Bd. 13, H. 5, S. 547 bis 565.) *

Olesen, Robert, and Taliaferro Clark, Thyroid enlargement among Minnesota school children. Prevalence as shown by a survey of 4,061 children in 13 localities. (Schilddrüsenvergrößerung unter den Schulkindern in Minnesota. Beweis des häufigen Vorkommens durch eine Untersuchung von 4061 Kindern an 13 Orten.) (Public health reports Bd. 39, Nr. 41, S. 2561—2572.) 7, 217.

Pallestrinos, Beobachtungen über die traumatische Recurrenslähmung nach Operationsschädigungen bei Kropf. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 128.

Pauche, Victor, Cancer thyroïdien. (Schilddrüsenkrebs.) (Arch. franco-belges de chir. Jg. 27, Nr. 4, S. 294—302.) 6, 152.

Peak, J. Hunter, Surgical goiter. (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 37, Nr. 10, S. 441—444.) *

Pighini, Giacomo, Ulteriori contributi alla etiologia e profilassi del gozzo endemico. (Weitere Beiträge zur Ätiologie und zur Prophylaxis des endemischen Kropfes.) (Istit. psichiatr., Reggio Emilia.) (Policlinico, sez. prat., Jg. 31, H. 14, S. 452—457.) 6, 232.

Planque, P. M. de, Resultate der Strumabehandlung in der Leidener chirurgischen Klinik. (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. 12, Nr. 9, S. 421—485.) (Holländisch.) 6, 275.

Plummer, Henry S., and Walter M. Boothy, The value of iodin in exophthalmic goiter. (Div. of med. a. sect., clin. metabolism, Mayo clin, Rochester.) (Illinois med. journ. Bd. 46, Nr. 6, S. 401—407.) *

Read, J. Marion, The management of exophthalmic goiter. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 25, S. 1963—1968.) *

Reinstaller, Hans, Ein Fall von Plattenepithelcarcinom der Schilddrüse. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 30, S. 88—91.) 6, 275.

Roegholt, M. N., Ein Fall von Adenoma thyreoideum colloides dystopicum oder Struma lingualis. (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. 12, Nr. 9, S. 486—492.) (Holländisch.) 6, 231.

Rosenbaum, B. N., Über das Verhalten der Blutplättchen bei Struma in der Vor- und Nachoperationsperiode, mit besonderer Berücksichtigung derselben zur Menstruationszeit. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 47, S. 2580—2582.) *

Schachenmann, Hermann, Ein Fall von Struma intratrachealis. (Chir. Priv.-Klin. „im Bergli", Luzern.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 185, H. 3/4, S. 248—267.) 6, 57.

Schneider, Edwin H., Adenomata of the thyroid gland. (California state journ. of med. Bd. 22, Nr. 1, S. 22—24.) *

Schuermans, W., Un cas de goitre plongeant. (Scalpel Jg. 77, Nr. 20, S. 618—619.) *

Schulmann, Ernest, Syphilis of the thyroid gland, with special reference to exophthalmic goitre. (Internat. clin. Bd. 4, S. 126—136.) *

Schulmann, Ernest, Diagnosis and treatment of syphilitic exophthalmic goitre. (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 6, S. XC—XCIII.) *

Schwoerer, B., Subcutane Strumaluxation, peri- und intrastrumöse Blutung. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 131, H. 2, S. 359—361.) 5, 438.

Schwoerer, B., Intrastrumöse Spontanblutungen. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 131, H. 2. S. 362—372.) 5, 438.

Segall, Harold N., and James H. Means, The immediate effect of subtotal thyroidectomy in toxic goiter. Daily basal metabolism and pulse observations. (Die un-

mittelbare Wirkung partieller Operation bei Basedowstruma. Tägliche Beobachtung des Grundstoffwechsels und des Pulses.) (Thyroid. clin., surg. serv., med. laborat., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of surg. Bd. 8, Nr. 1, Pt. I, S. 176 bis 187.) 5, 249.

Seifert, Über Bestrebungen zur Kropfverhütung. (Physik.-med. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 17. VII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 45, S. 2078—2079.) *

Seifert, E., Über Bestrebungen zur Kropfverhütung. (Verhandl. d. physikal.-med. Ges., Würzburg Bd. 49, Nr. 4, S. 195—204.) 8, 600.

Sieveking, G. H., Kropfstatistik und Kropfprophylaxe in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 38, S. 1302.) 7, 138.

Sloan, E. P., Some technical points in the operative treatment of goiter. (Einige technische Bemerkungen zur operativen Kropfbehandlung.) (Illinois med. journ. Bd. 46, Nr. 3, S. 184—190.) 7, 33.

Steidle, Robert, Regulative Reizbehandlung des Kropfes. Vorl. Mitt. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 43, S. 1504—1505.) *

Stiner, Otto, Der Krebs und die Frage seiner Beziehungen zum endemischen Kropf. (Eidgen. Gesundheitsamt, Zürich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 27, S. 605—611.) 6, 185.

Stiner, Otto, Die Verbreitung des endemischen Kropfes in der Schweiz nach neueren Ergebnissen der Rekrutenuntersuchungen. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 17, S. 391—397.) *

Tobler, Th., Chemische und histologische Untersuchungen an Strumen, mit besonderer Berücksichtigung von Jodbasedowfällen. (Chir. Univ.-Klin., Basel.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 37, H. 5, S. 622—640.) *

Williams, Carrington, and Bernhard Steinberg, Gumma of the thyroid. (Gumma der Schilddrüse.) (Surg. serv., hosp. div., med. coll. of Virginia, Richmond.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 38, Nr. 6, S. 781—783.) 7, 696.

Wilner, Anna S., Simple goitre in children. (Med. journ. Bd. 120, Nr. 12, S. 185—190.) *

Zenoni, C., Voluminoso struma intratoracico, cistico-ateromatoso, pleuro-diaframmatico. (Mächtige cystisch-atheromatöse intrathorakische Struma, bis zum Zwerchfell reichend.) (Osp. magg., Milano.) (Jg. 12, Nr. 9, S. 302—306.) 7, 92.

Morbus Basedow.

Achard, Ch., Le syndrome basedowien; sa conception et sa définition. (Rev. de méd. Jg. 41, Nr. 4, S. 193—209.) *

Barker, Lewellys F., Exophthalmic goiter. (Internat. clin. Bd. 1, ser. 34, S. 1—16.) *

Beaujard, E., La radiothérapie de la maladie de Basedow. (Röntgentherapie der Basedowerkrankung.) (Rev. de méd. Jg. 41, Nr. 4, S. 268—278.) 6, 186.

Bittorf, A., Über Basedowsche Krankheit. (Med. Univ.-Poliklin., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 131, H. 2, S. 317—330.) *

Brocq, P., et R. Maduro, Etat actuel du traitement chirurgical de la maladie de Basedow. (Gegenwärtiger Stand der chirurgischen Behandlung der Basedowschen Krankheit.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 11, S. 293—296.) 5, 328.

Chalier, André, De la résection partielle du sympathique cervical dans la maladie de Basedow. (Die partielle Resektion des Halssympathicus beim Basedow.) (Arch. franco-belges de chir. Jg. 27, Nr. 10, S. 871—883.) 8, 136.

Csépai, Károly, und Imre Schill, Kann bei Basedowscher Krankheit die Bestimmung der echten Adrenalinempfindlichkeit anstatt der Respirationsuntersuchung verwendet werden? (Orvosképzés Jg. 14, Nov.-Beih., S. 26—30.) (Ungarisch.) *

Danzin, Maladie de Basedow et radiothérapie. (Morbus Basedowii und Strahlentherapie.) (Arch. méd. belges Jg. 77, Nr. 6, S. 453—462.) 7, 92.

Dauwe, F., Über die Therapie der Basedowschen Krankheit. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. 5, Nr. 19, S. 317—324 u. Nr. 20, S. 333—347.) (Flämisch.) *

Delherm, Métabolisme basal dans le goitre exophtalmique traité par la radiothérapie. (Das Verhalten des „Métabolisme basal“ bei mit Röntgenstrahlen behandelten Basedowfällen.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 113, S. 172—175.) 7, 272.

Enroth, Emil, Ein wenig beachtetes Frühsymptom der Basedowschen Krankheit. (Finska läkaresällskapets handlingar Bd. 66, H. 11/12, S. 895—897.) (Finnisch.) 7, 647.

Erath, J., Symptômes oto-rhino-laryngologiques de Basedow fruste. (Oto-rhino-laryngologische Symptome des symptomenarmen Basedow.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 397.

Franco, Pietro Maria, Un caso di morbo di Flajani-Basedow nel trattamento radioterapia. (L'actinoterapia Bd. **4**, H. **4**, S. 177—182.) *
Frigyér, Lászlo, Gaswechseluntersuchungen bei Basedow und Schilddrüsenerkrankungen. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 36, S. 597—599.) (Ungarisch.) *
Goffin, J., Traitement de la maladie de Basedow par l'insuline. (Serv. de prof. Vandervelde, hôp. Saint-Jean, Bruxelles.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 16, S. 498—501.) *
Herepey-Csákányi, Gyözö, Die innersekretorischen Störungen bei Morbus Basedowii. (Orvosi Hetilap Jg. **65**, H. 12, S. 175—176.) *
Hinton, J. William, Exophthalmic goitre resulting in blindness from corneal ulcers. (Blindheit nach Hornhautgeschwür infolge Exophthalmus bei Basedowscher Krankheit.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 4, S. 495—498.) **6**, 363.
Hinton, J. William, The diagnosis and treatment of exophthalmic goiter (Graves' disease). (Die Feststellung und Behandlung des Basedowkropfes.) (Goiter clin., postgraduate med. school a. hosp., New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **168**, Nr. 5, S. 629—635.) **7**, 502.
Jackson, Arnold S., Conclusions based on a study of four thousand cases of goitre. (Schlußfolgerungen aus den Beobachtungen an 4000 Kropfpatienten.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 6, S. 840—844.) **7**, 92.
Jaquerod, Essai de traitement de la maladie de Basedow au moyen d'un extrait de goitre myxœdémateux. (Versuch der Basedowbehandlung mit Hilfe eines Extraktes aus einem myxödematösen Kropf.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 16, S. 376.) **6**, 100.
Koopman, J., Konjugale Basedowsche Krankheit. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 12, S. 276 bis 278.) (Holländisch.) **7**, 93.
Langfeldt, Gabriel, Ein Fall von Basedowpsychose. (Med. rev. Jg. **41**, Nr. 5, S. 193 bis 200.) (Norwegisch.) *
Liebig, Die Chirurgie der Basedowschen Krankheit. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 9. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 28, S. 1290.) **6**, 232.
Liebig, Fritz, Die operative Therapie der Basedowschen Krankheit und ihre Dauerresultate. (Chir. Univ.-Klin., Breslau.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **129**, H. 1/2, S. 58 bis 82.) **5**, 378.
Marañon, P., Traitement du syndrome de Basedow. (Behandlung des Basedowschen Symptomenkomplexes.) (Rev. de méd. Jg. **41**, Nr. 4, S. 248—267.) **6**, 54.
Nuvoli, U., e C. La Banca, La diatermia nel morbo di Flajani-Basedow. (Die Diathermiebehandlung des Morbus Basedow.) (Istit. di elettroterap. e radiol., univ., Roma.) (Policlinico, sez. med. Jg. **31**, H. 12, S. 657—672.) **7**, 360.
Pollitzer, Hanns, Über Volumen pulmonis diminutum als Symptom des Morbus Basedowii. (II. med. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 30, S. 731—732.) *
Segall, Harold N., and James H. Means, The immediate effect of subtotal thyroidectomy in toxic goiter. Daily basal metabolism and pulse observations. (Die unmittelbare Wirkung partieller Operation bei Basedowstruma. Tägliche Beobachtung des Grundstoffwechsels und des Pulses.) (Thyroid. clin., surg. serv., med. laborat., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of surg. Bd. **8**, Nr. 1, Pt. I, S. 176 bis 187.) **5**, 249.
Troell, Abraham, Gestatten unsere klinischen Untersuchungsmethoden die Stellung einer zuverlässigen Prognose der Basedowschen Krankheit? (Kirurg. klin. I., Serafimerlasar., Stockholm.) (Hygiea Bd. **86**, H. 2, S. 33—51.) (Schwedisch.) **5**, 439.
Vampré, Enjolras, Die Basedowsche Krankheit und ihre Behandlung mit Pituitrin. Ein therapeutischer Versuch. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 22, S. 299—303.) (Portugiesisch.) **6**, 185.
Zaaijer, J. H., Sympathektomie bei Morbus Basedowii. (Nederlandsch vereen. v. heelk., Leiden 4. V. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 11, S. 1457—1458.) (Holländisch.) **7**, 34.

Chirurgische Behandlung.

Antoine, Tassilo, Über Spätschädigungen des Recurrens nach Strumektomie. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **130**, H. 1/2, S. 323—336.) **7**, 92.
Barber, W. H., Effect of polar ligations upon the remaining lobe of thyroid gland after the removal of one lobe. (Die Wirkung der polaren Unterbindung auf den verbleibenden Schilddrüsenlappen nach Entfernung des anderen Lappens.) (Dep. of exp. surg., univ. a. Bellevue hosp., med. coll., New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **21**, Nr. 5, S. 239—240.) **6**, 8.

Bonn, H. K., The preliminary thyroid operations. (Vorbereitende Schilddrüsenoperation.) (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 8, S. 365—368.) **7**, 33.

Chaitan, Samuel, Über die Beeinflussung des Kretinismus durch die Entfernung von Kropfgewebe. (Chir. Klin., Univ. Bern.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 39, S. 894—897.) **7**, 138.

Clute, Howard M., Complications subsequent to thyroidectomy. (Komplikationen der Thyroidektomie.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 6, S. 1475—1481.) **7**, 767.

Clute, Howard M., The treatment of the complications arising after operations on the thyroid gland. (Die Behandlung von Komplikationen nach Schilddrüsenoperationen.) (Lahey clin., New England deaconess hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 25, S. 1147—1151.) **7**, 887.

Deavor, T. L., Surgical after-treatment in thyroid disease. (Chirurgische Nachbehandlung bei Schilddrüsenoperationen.) (Americ. journ. of surg. Bd. **38**, Nr. 12, S. 296 bis 302.) **7**, 502.

Dows, Charles N., Report of the results of operation on a group of 150 cases of goitre. (Bericht über die Ergebnisse von 150 hintereinander ausgeführten Kropfoperationen.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 3, S. 391—399.) **6**, 428.

Dundas-Grant, James, Case of epithelioma of vocal cord, treated by thyrotomy. (Epitheliom des Stimmbandes, mittels Thyreotomie behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 51.) **6**, 218.

Goetsch, Emil, The pathological and clinical significance and surgical treatment of adenoma of the thyroid gland. (Die pathologische und klinische Bedeutung der Schilddrüsenadenome und ihre chirurgische Behandlung.) (Long Island med. journ. Bd. **18**, Nr. 1, S. 9—17.) **5**, 247.

Greene, D. Crosby, Laryngeal paralyses and surgery of the thyroid. (Kehlkopflähmungen und Schilddrüsenchirurgie.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, H. 6, S. 1435—1438.) **7**, 697.

Guthrie, Douglas, Laryngeal paralysis following thyroidectomy. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 663.) *

Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XX. The effect of thyroparathyroidectomy and parathyroidectomy at 75 days of age on the growth of the brain and spinal cord of male and female albino rats. (Wistar inst. of anat. a. biol., Philadelphia.) (Journ. of comp. neurol. Bd. **37**, Nr. 1, S. 15—30.) *

Kowitz, H. L., Über Beobachtungen der Einwirkung chirurgischer Therapie auf die Funktion der Schilddrüse. (Med. Univ.-Klin., Eppendorfer Krankenh., Hamburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 49, S. 2242—2243.) **7**, 270.

Kulenkampff, Das klinische Bild des Thymustodes nach Kropfoperationen. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951; Arch. f. Klin. Chir. Bd. **133**, S. 172 u. S. 666—672.) **6**, 301. **7**, 503.

Mayo, Charles H., The function of the thyroid gland and the lowered mortality following its surgical treatment. (Die Funktion der Schilddrüse und die Herabsetzung der Mortalität nach Schilddrüsenoperationen.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **17**, Nr. 1, S. 1—3.) **6**, 362.

Melchior, Eduard, Die Chirurgie der Basedowschen Krankheit. (Chir. Univ.-Klin., Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 2, S. 331—349.) **5**, 439.

Mukai, M., und D. Karp, Form und Lage der Trachea vor und nach Strumaoperation. (Chir. Klin., Univ. Zürich.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 259—274.) **6**, 432.

Noehren, Alfred H., Safety factors in thyroid surgery. (Sicherheitsfaktoren in der Chirurgie der Schilddrüse.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 18, S. 837 bis 842.) *

Ochsner, Albert J., End results of goitre operations. (Ergebnisse von Kropfoperationen.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 3, S. 388—390.) **6**, 428.

Pamperl, Robert, Komplikationen bei Strumektomien. (Chir. Klin., dtsch. Univ. Prag.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **132**, H. 3, S. 680—695.) **7**, 218.

Parsons, W. H., Surgery of the thyroid. (Chirurgische Schilddrüse.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **77**, Nr. 4, S. 141—146.) *

Pemberton, John de J., Practical considerations of the dangers associated with surgery of the thyroid. (Praktische Betrachtungen der mit der Kropfchirurgie verbundenen Gefahren.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 2, S. 105—106.) **7**, 461.

Pfanner, W., Zufälle bei und nach der Kropfoperation. (Chir. Univ.-Klin., Innsbruck.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 6, S. 175—176.) **5**, 327.

Planque, P. M. de, Resultate der Strumabehandlung in der Leidener chirurgischen Klinik. (Nederlandsch maandschr. v. geneesk. Jg. **12**, Nr. 9, S. 421—485.) (Holländisch.) **6**, 275.

Prédescu-Rion, Tuberculose laryngée. Thyrotomie. Mort en quinze jours par tuberculisation générale. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1079—1080.) *

Quervain, F. de, La mortalité de l'opération du goitre simple. (Die Mortalität der Operation des gewöhnlichen Kropfes.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 7, S. 69—70.) **6**, 363.

Rabinowitch, Secondo, La tiroidectomia e il contenuto in calcio del siero. (Pathologica Jg. **16**, Nr. 378, S. 410.) *

Richardson, E. P., and J. H. Means, Results of surgery and of surgery combined with Roentgen-ray treatment in exophthalmic goiter. (Ergebnisse der Behandlung der Basedowstruma auf rein operativem Wege oder in Kombination mit Röntgenbestrahlung.) (Surg. serv., Roentgen-ray dep. a. med. laborat., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of surg. Bd. **9**, Nr. 2, S. 237—255.) **7**, 270.

Roeder, C. A., Thyroidectomy: A further modification in technic. (Thyreoidektomie. Eine weitere Modifikation der Technik.) (Dep. of surg., coll. of med., univ. of Nebraska, Lincoln.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 7, S. 517—518.) **6**, 313.

Segall, Harold N., and James H. Means, The immediate effect of subtotal thyroidectomy in toxic goiter. Daily basal metabolism and pulse observations. (Die unmittelbare Wirkung partieller Operation bei Basedowstruma. Tägliche Beobachtung des Grundstoffwechsels und des Pulses.) (Thyroid. clin., surg. serv., med. laborat., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of surg. Bd. **8**, Nr. 1, Pt. I, S. 176—187.) **5**, 249.

Slesinger, E. G., The indications for operation in goiter. (Die Indikationen der Kropfoperation.) (Guy's hosp., London.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **37**, Nr. 11, S. 475—478.) **7**, 603.

Sloan, E. P., Some technical points in the operative treatment of goiter. (Einige technische Bemerkungen zur operativen Kropfbehandlung.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 3, S. 184—190.) **7**, 33.

Tennant, C. E., A hemostatic clamp for the rapid excision of goiter. (Blutstillungsklammer für die rasche Ausschneidung des Kropfes.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 8, S. 630—631.) **5**, 402.

Valkányi, Rezsö, Zur Anatomie und Chirurgie der Glandulae parathyreoideae mit besonderer Berücksichtigung der Strumaoperation. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 24, S. 355—358 u. Nr. 25, S. 378—380.) (Ungarisch.) **7**, 216.

Wylie, Le Roy A., Goiter, newer surgical treatment. (Neuere chirurgische Kropfbehandlung.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **37**, Nr. 9, S. 400—403.) **7**, 271.

Sonstige Behandlung.

Bleyer, Zur Frage der Kropfprophylaxe. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 44, S. 1538.) **7**, 218.

Bonnet-Lemaire, Roger et Livet, Traitement du goitre exophthalmique par les rayons à basse fréquence. (Encéphale Jg. **19**, Nr. 8, S. 543.) *

Comby, J., Efficacité de l'opothérapie thyroïdienne, même tardive, dans le myxœdème. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 26, S. 1122—1123.) *

Cowell, S. J., and E. Mellanby, The effect of iodine on hyperthyroidism in man. (Roy. infirm. a. dep. of pharmacol., univ., Sheffield.) (Quart. journ. of med. Bd. **18**, Nr. 69, S. 1—18.) *

Crile, George W., Certain problems in the treatment of diseases of the thyroid gland. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 11, S. 813—815.) *

Dyas, Frederick G., Factors of safety in the treatment of goiter. (Sicherheitsfaktoren bei der Kropfbehandlung.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 3, S. 193—197.) **7**, 33.

Elliot, Charles A., Treatment of goiter. (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 3, S. 190 bis 193.) *

Guérin, Alphonse, Action paradoxale de la médication thyroïdienne: blocage du rein. (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 29, S. 470—471.) *

Hamburger, Franz, Über Kropfbehandlung beim Säugling. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 52, S. 1815—1816.) **7**, 458.

Holmes, George W., Radiation therapy of the thyroid and ductless glands. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 1, S. 10—12.) *

Jagić, N., und G. Spengler, Weitere Beobachtungen über Jodwirkung bei Strumen. (Sophienspit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 5, S. 116—117.) **5**, 248.

Kaspar, F., Die Wirkung der Jodbehandlung nach Wagner-Jauregg auf Rezidivkröpfe. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 27. VI. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 34, S. 1187.) **6**, 313.
Lill, Hans, Zur Massenbehandlung des Kropfes. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 51, S. 1791—1792.) **7**, 460.
Mason, Edward H., Jodine therapy in toxic goitre. (39. sess., Atlantic City, 6.—7. V. 1924.) (Transact. of the assoc. of Americ physic. Bd. **39**, S. 167—179.) *
Nobel, Edmund, und Alexander Rosenblüth, Über die Dosierung des Thyreoidins bei Kindern. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 26, S. 641—643.) *
Nobel, Edmund, und Alexander Rosenblüth, Thyreoidinstudien an myxödematösen Kindern. II. Mitt. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk., Bd. **38**, H. 3, S. 254—265.) *
Nuvoli, U., e C. La Banca, La diatermia nel morbo di Flajani-Basedow. (Die Diathermiebehandlung des Morbus Basedow.) (Istit. di elettroterap. e radiol., univ., Roma.) (Policlinico, sez. med. Jg. **31**, H. 12, S. 657—672.) **7**, 360.
Olesen, Robert, Methods of administering iodine for prophylaxis of endemic goiter. (Prophylaktischer Jodgebrauch beim endemischen Kropf.) (Public health reports Bd. **39**, Nr. 2, S. 45—55.) **5**, 211.
Plummer, Henry S., and Walter M. Boothby, The value of iodin in exophthalmic goiter. (Div. of med. a. sect. clin. metabolism, Mayo clin., Rochester.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 6, S. 401—407.) *
Richardson, E. P., and J. H. Means, Results of surgery and of surgery combined with Roentgen-ray treatment in exophthalmic goiter. (Ergebnisse der Behandlung der Basedowstruma auf rein operativem Wege oder in Kombination mit Röntgenbestrahlung.) (Surg. serv., Roentgen-ray dep. a. med. laborat., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of surg. Bd. **9**, Nr. 2, S. 237—255.) **7**, 270.
Roch, La prophylaxie du goitre endémique par l'iode. Etat de la question en Suisse. (Die Prophylaxe des endemischen Kropfes durch Jod. Überblick über die Kropffrage in der Schweiz.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 385—388.) **6**, 8.
Sawkins, Fred J. T., Some notes on thyreoid therapy. (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 26, S. 677—679.) *
Seifert, E., Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz. (Chir. Univ.-Klin., Würzburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 51, S. 1792—1793.) **7**, 460.
Starr, Paul, Henry P. Walcott, Harold N. Segall and James H. Means, The effect of iodine in exophthalmic goiter. (Thyroid clin., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of internal med. Bd. **34**, Nr. 3, S. 355—364.) *
Torres Carreras, Resultat der Behandlung bei gutartigen Erkrankungen von Schilddrüse, Thymus und Prostata. (Rev. española de med. y cir. Jg. **7**, Nr. 69, S. 125 bis 135.) (Spanisch.) **5**, 438.
Vidlička, Jaroslav, Die Wertschätzung der nichtoperativen Behandlung. (Chir. klin., prof. Kostlivého, Bratislave.) (Bratislavskè lekárske listy Jg. **3**, Nr. 9, S. 434—443.)*
Wahlberg, Johannes, Einwirkung von kleinen Joddosen auf die Hyperthyreose. (Med. Univ.-Poliklin., Helsingfors.) (Finska läkaresällskapets handlinger Bd. **66**, Nr. 5/6, S. 385—396.) (Finnisch.) **7**, 218.
Widal, F., et P. Abrami, Asthme et hyperthyroïdisme. Traitement par la radiothérapie de la glande thyroïde. (Asthma und Hyperthyreoidismus. Behandlung durch Röntgentherapie der Schilddrüse.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 44, S. 473—476.) **6**, 50.
Zeller, Hermann, Zur Kropfprophylaxe mit Jod. (Stadtärztl. Amt, Stuttgart.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 39, S. 1763—1764.) **6**, 427.

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Binney, Horace, Tumor of aberrant thyroid, with report of a case. (Beschreibung eines Falles von Tumor in einer echten Nebenschilddrüse.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 7, S. 227—230.) **6**, 313.
Breitner, B., Epithelkörper-Implantation bei Morbus Parkinson. (Freie Vereinig. d. Chir., Wien, Sitzg. v. 14. VI. 1923.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 35, S. 1824.) **6**, 313.
Clark, G. A., Interrelation of parathyroids, suprarenals and pancreas. (Physiol. laborat., Durham univ., coll. of med., Newcastle-on-Tyne.) (Journ. of physiol. Bd. **58**, Nr. 4/5, S. 294—301.) *
Critchley, Macdonald, The present position of parathyroid therapy. (Practitioner Bd. **113**, Nr. 1, S. 56—62.) *

Danisch, Epithelkörperchen und Verkalkung. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 23. VII. 1924.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 34, S. 1193; Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1184.) 6, 429.

Danisch, Felix, Die menschlichen Epithelkörperchen im Senium. I. Mitt. (Pathol. Inst., Univ. Jena.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 30, S. 443—462.) 7, 92.

Dietrich, Hans, Die chronische embolische Entzündung der Epithelkörperchen. (Chir. Univ.-Klin., Gießen.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 38, H. 1, S. 114—122.) *

Dunhill, T. P., Parathyroid glands in relation to surgery. (Die Glandulae parathyreoideae in chirurgischer Beziehung.) (Brit. med. journ. Nr. 3288, S. 5—7.) 6, 362.

Eggers, H., Die Glandulae parathyreoideae. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 5, Nr. 3, S. 79—84.) (Spanisch.) 7, 461.

Faberi, M., Lo stato attuale della terapia paratiroidea. (Policlinico, sez. prat. Jg. 31, H. 34, S. 1122.) *

Ghiron, Vittorio, L'importanza delle paratiroidi secondo le odierne vedute. (Roma: Casa ed. L. Pozzi tip. della soc. Cartiere centrali, 1924. 125 S.) *

Glands, The parathyroid — (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 4, S. 184.) *

Haberland, Epithelkörperüberpflanzung. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951.) 6, 301.

Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XX. The effect of thyroparathyroidectomy and parathyroidectomy at 75 days of age on the growth of the brain and spinal cord of male and female albino rats. (Wistar inst. of anat. a. biol., Philadelphia.) (Journ. of comp. neurol. Bd. 37, Nr. 1, S. 15—30.) *

Hanson, Adolph M., Experiments with active preparations of parathyroid other than that of the desiccated gland. (Milit. surgeon Bd. 55, Nr. 6, S. 701—718.) *

Herxheimer, Epithelkörperchen, Guanidintoxikose, Tetanie. (Tag. d. südwestdtsch. Pathol., Mannheim, Sitzg. v. 26.—27. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 27, S. 1241.) *

Herxheimer, Gotthold, Versuche zur Frage der Analogisierung der Guanidinvergiftung mit der parathyreopriven Tetanie. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 43, S. 1463—1465.) *

Jacobson, Clara, Der gegenwärtige Stand der Physiologie der Nebenschilddrüsen. (Hull physiol. laborat., univ., Chicago.) (Ergebn. d. Physiol. Bd. 23, Abt. 1, S. 180 bis 211.) 7, 360.

Joll, Cecil A., Parathyroid glands in relation to surgery. (Brit. med. journ. Nr. 3289, S. 85.) *

Kurokawa, Kiyoyuki, On the transplantation of the parathyroid in homologous animals. (Dep. of pathol., med. coll., Keio univ., Tokyo.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 153—154.) *

MacCallum, W. G., The parathyroid glands. (Die Epithelkörperchen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 23, S. 1846—1847.) 7, 360.

Noodt, Klara, Zur normalen Beschaffenheit und Lage der Epithelkörperchen des Menschen. (Anat. Anst. u. pathol.-anat. Inst., Univ. Berlin.) (Anat. Anz. Bd. 57, Nr. 18, S. 379—382.) 6, 429.

Salvesen, Harald A., Studies on the physiology of the parathyroids. (Über die Physiologie der Parathyreoidea.) (Physiol. inst., univ., Christiania.) (Acta med. scandinav. Suppl. Bd. 6, S. 5—159.) 7, 317.

Salvioli, Gaetano, Rapporti fra tuberculosi sperimentale e sistema tireoparatiroideo. Ricerche sperimentali nel cane. (Boll. dell'istit. sieroterap. Milanese Bd. 3, Nr. 4, S. 197—248.) *

Scott, H. Harold, Recent advances in the treatment of sprue: Calcium and parathyroid. (Neue Fortschritte in der Behandlung der Sprue.) (School of trop. med., London.) (Brit. med. journ. Nr. 3321, S. 305—308.) *

Valkányi, Rezsö, Zur Anatomie und Chirurgie der Glandulae parathyreoideae mit besonderer Berücksichtigung der Strumaoperation. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 24, S. 355—358 u. Nr. 25, S. 378—380.) (Ungarisch.) 7, 216.

Vines, H. W. C., The parathyroid glands in relation to disease. (Parathyreoideae in Beziehung zu Krankheiten.) (London: Edward Arnold & Co. 1924. VIII, 128 S.) 8, 186.

Thymusdrüse.

Adkins, William Nevin, and Jackson W. Landham, Suggesting thymic involvement in pertussis. (Annahme eines Zusammenhangs zwischen Thymus und Keuchhusten.) (Arch. of pediatr. Bd. 41, Nr. 8, S. 580—581.) 6, 424.

Birk, Thymusdrüse. (34. Vers. d. dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Göttingen, Sitzg. v. 21. IX. 1923.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 27, H. 4, S. 321—342.) 6, 359.

Da Costa, A. Celestino, Neuere Anschauungen über Histologie und Physiologie der Thymusdrüse. (Lisboa méd. Jg. 1, Nr. 3, S. 137—146.) (Portugiesisch.) 6, 184.
Einstein, O., Über Thymushyperplasie. (Ärztl. Ver., Stuttgart, Sitzg. v. 3. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1186.) *
Fujii, Shizuo, Über die Syphilis der Thymusdrüse. (Pathol. Abt., Izumibashi-Charité, Tokyo.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 158—159.) 7, 763.
Grier, G. W., The diagnosis and treatment of enlarged thymus. (Diagnose und Behandlung der Thymushypertrophie.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 2, S. 141—146.) 7, 216.
Helvestine jr., Frank, Malignant tumors of the thymus. (Bösartige Thymusgeschwülste.) (Laborat. of pathol. a. dep. of surg., univ. of Virginia, med. school, Charlotteville.) (Arch. of surg. Bd. 9, Nr. 2, S. 309—316.) 6, 425.
Jaffé, Henry L., On the enlargement of the thymus following suprarenalectomy. (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 24, Nr. 1/5, S. 9—17.) *
Jaffé-Kirilow, Thymus und Lipoidstoffwechsel. (Med.-biol. Abend d. med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 23. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 36, S. 1650.) 7, 216.
Knipping, H. W., und W. Rieder, Beitrag zur Physiologie des Thymus. Über die Beziehungen zwischen Thymus und Generationsorganen. (II. chir. Abt., Krankenh. Eppendorf u. Physiol. Inst., Univ. Hamburg.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 39, S. 378—384.) *
Kulenkampff, Das klinische Bild des Thymustodes nach Kropfoperationen. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 951; Arch. f. klin. Chir. Bd. 133, S. 172 u. S. 666—672.) 6, 301. 7, 503.
Lucien et J. Guibal, Thymus rétro-veineux. Considérations anatomiques et pathologiques. (Hinter den Venen gelegener Thymus. Anatomische und pathologische Betrachtungen.) (Soc. de méd., Nancy, 25. VI. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 13, S. 434—435.) 6, 425.
Marine, David, O. T. Manley and Emil J. Baumann, The influence of thyroidectomy, gonadectomy, suprarenalectomy, and splenectomy on the thymus gland of rabbits. (Der Einfluß der Exstirpation von Schilddrüse, Keimdrüse, Nebennieren und Milz auf die Thymus von Kaninchen.) (H. K. Cushing laborat. of exp. med., Western reserve univ., Cleveland, a. laborat. div., Montefiore hosp., New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 40, Nr. 4, S. 429—443.) *
Meyer, Max, Erstickungstod bei Status hypoplasticus (Status thymolymphaticus). (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 134.
Mosher, Harris P., Thymus cases. (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 900.) *
Parsons, John Purl, Report of a few cases with enlarged thymus. (Bericht über einige Fälle mit vergrößertem Thymus.) (Dep. of pediatr. a. infect. dis., univ. hosp., Ann Arbor.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 23, Nr. 3, S. 117—121.) 6, 151.
Peterson, Reuben, and Norman F. Miller, Thymus of new-born and its significance to the obstetrician. (Dep. of obstetr. a. gynecol., univ. of Michigan, med. school, Ann Arbor.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 4, S. 234—238.) *
Pfahler, G. E., The diagnosis of enlarged thymus by the X-ray, and treatment by X-ray or radium. (Die Diagnose des vergrößerten Thymus durch Röntgenstrahlen und die Behandlung durch Röntgen oder Radium.) (Arch. of pediatr. Bd. 41, Nr. 1, S. 39—46.) 5, 329.
Pistocchi, Giuseppe, e Ottorino Da Re, Sull' intossicazione cloroformica: rapporti con gli stati timici e tiroidei. (Über Chloroformvergiftung und ihre Beziehungen zu den Status thymicus und thyreoideus.) (Istit. di anat. patol., univ., Bologna.) (Boll. d. scienze med., Bologna Bd. 2, Sept.-Okt.-H., S. 622—638.) *
Salvadori, Über die Beziehungen zwischen Thymus und Gaumenmandeln in Hinsicht auf die hämatopoetischen Vorgänge in den ersten Lebensperioden. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.
Schridde, Herm., Die angeborene thymische Konstitution. Weitere Untersuchungen. (Pathol. Inst. u. Forsch.-Inst. f. Gewerbe- u. Unfallkrankh., Dortmund.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 44, S. 1533—1534.) *
Schridde, Herm., Die thymische Konstitution. (Pathol. Inst. v. Forschungsinst. f. Gewerbe- u. Unfallkrankh., Dortmund.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 48, S. 1674—1677.) *
Scipiades, E., Erster Fall von Heilung einer Osteomalacie durch Thymusimplantation. (Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 14. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 36, S. 1649.) 7, 92.

Shuto, Morishiko, Über den Einfluß der Thymusexstirpation auf die beriberiähnliche Krankheit beim Kaninchen. (Pathol. Inst., med. Univ., Osaka.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 160.) *

Torres Carreras, Resultat der Behandlung bei gutartigen Erkrankungen von Schilddrüse, Thymus und Prostata. (Rev. española de med. y cir. Jg. 7, Nr. 69, S. 125 bis 135.) (Spanisch.) 5, 438.

Werneck, C., Zur Kenntnis des sogenannten Asthma thymicum an der Hand eines operativ geheilten Falles. (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 187, H. 1/2, S. 133—137.) 6, 420.

Kehlkopf.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Arione, Lazzaro, Ricerche istologiche sulle espansioni nervose motrici dei muscoli laringei dei mammiferi. (Istit. anat. e. clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Arch. ital. di anat. e di embriol Bd. 21, H. 3, S. 435—449.) *

Bellucci, Luigi, Localizzazione dei centri corticali pei movimenti laringei. (Die Lokalisation der corticalen Zentren für die Kehlkopfbewegungen.) (Siena: S. Bernardino 1924. 294 S.) 7, 648.

Braus, Hermann, Anatomie des Menschen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 2. Eingeweide. (Einschließlich periphere Leitungsbahnen. Tl. 1.) (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 697 S. Geb. G.-M. 18.—.) 6, 353.

Campo, Francesco, Influenza del simpatico cervicale sulla laringe. (Einfluß des Cervicalsympathicus auf den Kehlkopf.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr. d. r. univ. di Roma Jg. 22, S. 657—677.) 7, 505.

Donadei, G., Un caso di laringocele extralaringeo congenito. (Ein Fall von angeborener extralaryngealer Laryngocele.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., istit. clin. di perfezion., comp. oto-rino-laringoiatr., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 1, S. 18—31.) 5, 307.

D'Onofrio, Francesco, Esperimenti e considerazioni sull'influenza del simpatico pericarotideo sulla laringe. (Experimentelle Untersuchungen und Betrachtungen über den Einfluß des Plexus sympathico-caroticus auf den Larynx.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol Bd. 35, H. 2, S. 129—134.) 5, 440.

D'Onofrio, Francesco, La laringe ed il simpatico cervicale. Considerazioni e ricerche sperimentali. (Larynx und Halssympathicus.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 153—188.) 7, 139.

Haecker, Valentin, Über die Innervierung der Vogelsyrinx. Phänogenetische Betrachtungen über Parallelbildungen. (Zeitschr. f. Morphol. u. Anthropol. Bd. 24, H. 1, S. 47—58.) 6, 101.

Kenyon, Elmer L., A broader approach to unsolved problems in laryngeal action. (Ein weiterer Beitrag zu ungelösten Problemen der Larynxbewegung.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 901—911.) 7, 462.

Milianitch, Note sur une anomalie d'origine des gros troncs nés de la crosse de l'aorte accompagnée d'une anomalie de trajet du nerf récurrent droit. (Notiz über eine Anomalie im Ursprung der großen Äste aus dem Aortenbogen, begleitet von einer Anomalie im Verlauf des rechten Nervus recurrens.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 94, Nr. 3, S. 230—233.) 6, 55.

Negus, V. E., A hitherto undescribed function of the vocal cords. (Eine bisher unbeschriebene Funktion der Stimmbänder.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 1, S. 1—8.) 5, 167.

Negus, V. E., Arris and Gale lecture on the mechanism of the larynx. (Über den Mechanismus des Kehlkopfes.) (Lancet Bd. 206, Nr. 20, S. 987—993.) 6, 101.

Schumacher, Sigmund, Über den Bau und die mechanische Bedeutung des Bandapparates der Kehlkopfgelenke. (Histol.-embryol. Inst., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 39, S. 993—996.) 7, 139.

Somer, E. de, Recherches sur la double variation qui apparaît dans le larynx sous l'influence de l'excitation du vago-sympathique chez le chien. Influence de la pression trachéale et de la saignée. (Untersuchungen über die zwei Änderungen, die infolge der Reizung des Vagosympathicus am Kehlkopf des Hundes auftreten. Wirkung des Trachealdruckes und des Aderlasses.) (Laborat. de pathol. gén., univ., Gand.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 33, S. 1021—1023.) 7, 462.

Stupka, Experimentelle Beiträge zu den Atembewegungen des Hundekehlkopfes. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 7. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 14, S. 603.) *

Stupka, Walther, Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Atembewegungen des Hundekehlkopfes. (Physiol. Univ.-Inst. u. Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Innsbruck.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 306 bis 372.) **7, 503.**

Stupka, Walter, Ist das Stimmband fähig, aktiv die Medianlinie zu überschreiten? (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 53—62.) **7, 558.**

Tsuda, Shukichi, Über die Entwicklungsgeschichte und Morphologie des Kehlkopfes von Hynobius nebulosus. (Anat. Inst., Keio-Univ., Tokyo u. otol. Laborat., Basel.) (Folia anat. japon. Bd. **2**, H. 1, S. 5—82.) *

Watson, John B., The place of kinaesthetic, visceral and laryngeal organisation in thinking. (Die Rolle der Bewegungsorgane, der inneren Organe und der Sprachorgane beim Denken.) (Psychol. review Bd. **31**, Nr. 5, S. 339—347.) *

Yokogawa, Y., Über die Lymphgefäße des Larynx. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. **30**, H. 1.) (Japanisch.) **8, 713.**

Klinisches.

Allgemeines.

Aliaga, José M., und Ergasto Marenco, Vom Magen-Darmkanal aus entstandene Kehlkopfkrankheiten. (II. congr. nac. de ciencias medicas, N. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 875.**

Balthazard et Duvin, Suffocation accidentelle d'un nourrisson par une tétine. (Erstickungstod eines Säuglings durch einen Schnuller.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **91**, Nr. 2, S. 56—62.) **5, 214.**

Bar, Louis, Du diagnostic différentiel des paralysies vocales et des arthropathies et ankylose de l'articulation crico-aryténoïdienne. (Über die Differentialdiagnose zwischen Stimmbandlähmungen und Gelenkerkrankungen und Ankylosen des Crico-arytaenoid-Gelenks.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 110—116.) **6, 102.**

Barré et Morin, Paralysie d'une corde vocale et troubles vestibulaires par syringomyélie. (Présentation de la malade.) (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 14. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1102.) *

Bellucci, L., Epilessia laringea sperimentale. (Experimentelle Larynxepilepsie.) (Istit. di fisiol., univ., Siena.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. **14**, Nr. 7/8, S. 501—545; Arch. di fisiol. Bd. **22**, H. 2, S. 85—139.) **5, 330. 7, 219.**

Benjamins, C. E., Two cases of cyst in the larynx. (2 Fälle von Cysten im Kehlkopf.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 182—189.) **5, 380.**

Bernea, „Tire nerfs" dans le larynx. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1077.) *

Bilancioni, Guglielmo, et Sordello Attili, Troubles pharyngo-laryngés, quelquefois vagues et mal définis, dépendant de lésions intrathoraciques. (Über oft wenig ausgesprochene Störungen im Larynx und Pharynx, die von intrathorakalen Erkrankungen abhängig sind.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 8, S. 249—255.) **6, 9.**

Bruine Groeneveldt, J. C. de, Die Sprache nach Exstirpation des Kehlkopfes. (Nederlandsch vereen. v. heelk., Leiden, 4. V. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 11, S. 1448—1449.) (Holländisch.) **7, 351.**

Brunetti, Federico, Manifestazioni faringolaringee da eritema polimorfo. (Pharyngolaryngeale Symptome, durch Erythema multiforme verursacht.) (Oto-rino-laringoiatr., univ., Padova.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. **2**, S. 13—18.) **6, 179.**

Burger, H., Vorstellung von Patienten. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7, 199.**

Castro Escalada, Kehlkopffrakturen. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 875.**

Czermak, Hans, Über örtliche Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 71—96.) **7, 133.**

Davison, Diego T. R., Der Aderlaß als Behandlung des den Recurrens komprimierenden Aortenaneurysmas. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 12, S. 534.) (Spanisch.) **6, 430.**

Del Piano, Jorge I., Larynxtraumen. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. **37**, Nr. 233, S. 59—64.) (Spanisch.) **8, 443.**

Donato, Donato di, Contributo allo studio dei disturbi motori laringei d'origine malarica. (Beitrag zum Studium der motorischen Veränderungen des Larynx bei Malariakranken.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. R. univ. di Napoli Bd. 2, S. 131—138.) 7, 35.

Douglass, Beaman, Laryngeal epilepsy. (Laryngeale Epilepsie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 279—282.) 5, 379.

Dundas-Grant, James, Case of distortion of the larynx producing tracheal obstruction due to cicatricial contraction following an abscess. (Kehlkopfdistorsion mit nachfolgender Luftröhrenverengerung, infolge Narbenschrumpfung nach einem Absceß.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 51 u. Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol. S. 6.) 6, 220. 7, 255.

Duschnitz, L., Über das umschriebene Emphysem mit besonderer Berücksichtigung des Randemphysems. Ein Beitrag zur Bewegung des Kehlkopfes und des Mediastinums. (Pathol. Inst., phoniatr. Abt. d. Klinik f. Hals-Nasen-Ohrenkrankh., Univ. Freiburg i. Br.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. allg. Pathol. Bd. 72, H. 2, S. 508—516.) 7, 462.

Escat, E., et F. Laval, Radiumthérapie laryngée par fenestration thyroïdienne sans exérèse chirurgicale. (Radiumtherapie des Larynx durch ein Fenster in der Cartilago thyreoidea ohne chirurgischen Eingriff.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2, S. 117—124.) 5, 381.

Faulder, T. Jefferson, Case for discussion. (Fall zur Besprechung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol. S. 51.) 6, 218.

Feldstein, E., La laryngite catarrhale aiguë. (Die akute Laryngitis.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 12, S. 185.) 5, 441.

Feldstein, E., Laryngite striduleuse. (Laryngitis stridulosa). (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 25, S. 409.) 6, 277.

Feldstein, E., Nodules vocaux. (Sängerknötchen.) (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 49, S. 807—808.) 7, 273.

Fernando, Antonio S., Laryngeal symptoms in beriberi. (Erscheinungen von seiten des Kehlkopfes bei Beriberi.) (Philippine gen. hosp., Manila.) (Philippine journ. of science Bd. 24, Nr. 1, S. 41—43.) 7, 830.

Fernström, Bruno, Ein Fall von komplizierter Larynxfraktur. (Acta chir. scandinav. Bd. 57, H. 6, S. 546—565.) 7, 361.

Ferreri, Gherardo, Emiplegia laringea semplice o associata ad atrofia. (Einfache oder mit Atrophie verbundene Larynxhemiplegie.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr. d. r. univ. di Roma Jg. 22, S. 617—620.) 7, 505.

Fischer, Plötzlicher Tod durch Glottisödem, vom Standpunkt der gerichtlichen Medizin. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5. bis 7. VI. 1924.) 6, 133.

Fraser, J. S., Squamous-celled carcinoma of right vocal cord. (Spindelzellencarcinom der rechten Stimmlippe.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 654—655.) 7, 36.

Freudenthal, Wolff, A case of urticaria of the trachea. (Fall von Urticaria der Speiseröhre.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 116—119.) 8, 445.

Garcia Donato, J., und V. Garcia Donato, Die Frage der Kehlkopfbehandlung. (Arch. de med., cir. y especialid. Jg. 1924, Nr. 145.) (Spanisch.) 6, 315.

Gimplinger, Demonstration eines Larynxpräparates mit hochgradigen, infiltrativ-ulcerösen Veränderungen bei einem Falle von akuter Myeloblastenleukämie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien.) (Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1146.) 7, 416.

Glas, Infiltrierendes Gumma der Epiglottis und der rechten Larynxseite. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 749.) 6, 292.

Glas, Isolierter Pemphigus der Mund-, Hypopharynx- und Larynxschleimhaut. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 414.

Gradenigo, G., Sopra un caso di tiroide intralaringea e intracheale. (Ein Fall von Schilddrüse im Kehlkopf und der Luftröhre.) (Arch. ital. di otol. Bd. 35, H. 2, S. 148—152.) 7, 221.

Halberstaedter, L., Die Gefahren der Kehlkopfschädigung durch Röntgenstrahlen. (Strahlentherap. Abt., Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Berlin.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 4, S. 425—427.) 5, 250.

Halphen, E., et Aubin, Ictus laryngé essentiel guéri par l'alcoolisation des nerfs laryngés supérieurs. (Essentieller Kehlkopfschwindel, geheilt durch Alkoholinjektion in den Nervus laryngeus superior.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 20, S. 841—843.) 6, 56.

Halphen, E., et Aubin, Traitement de l'ictus laryngé par l'alcoolisation du laryngé supérieur. (Behandlung des Ictus laryngis mit Alkoholinjektionen in den Laryngeus superior.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 602—603; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1081—1082.) 7, 219. 7, 361.

Harper, J., Swelling of the right vocal cord and subglottic area. (Schwellung der linken Stimmlippe und Subglottisgegend.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 160.) 5, 309.

Haslinger, Narbige Verwachsung der Stimmbänder. Excision und Einlegen eines Silberplättchens. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 661.) 6, 292.

Haslinger, Verwachsung der vorderen Anteile der Stimmlippen, geheilt durch ein interponiertes Silberplättchen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 415.

Haslinger, F., Ein Fall von Membranbildung im Larynx. Eine neue Methode zu ihrer Behebung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 422.

Haslinger, F., Kongenitaler, spaltförmiger Defekt der Ringknorpelplatte. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1146.) 7, 416.

Hegener, Ein neuer Apparat zur Trommelfell- und Kehlkopfphotographie. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 122.

Helm, I. J. van den, Ein Fall von Chondrom des Ringknorpels. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.

Hosoda, Chu, Über den Befund des Kehlkopfes nach Ausschaltung des Laryngeus superior. (Durchschneidung oder Alkohol-Injektion.) (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 29, H. 1.) (Japanisch.) 8, 714.

Hunter, R. J., Granuloma inguinale with associated lesions of the lip, pharynx and larynx: report of a case. (Granulationsgeschwulst der Leistengegend mit gleichzeitiger Erkrankung von Lippe, Pharynx und Larynx; Bericht eines Falles.) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia, 21. III. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 641—643.) 6, 97.

Hvidt, Chr., Arthritis cricoarytaenoidea gonorrhoica. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) 6, 46.

Hvidt, Chr., Fractura cartilagis thyreoideae. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) 6, 46.

Ibbotson, William, Case for diagnosis. Chronic traumatic recurrent laryngeal dislocation. (Fall zur Diagnosenstellung. Chronische traumatische rezidivierende Kehlkopfdislokation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 255.

Jewell, W. H., Ulceration of left vocal cord (?) epithelioma. (Ulceration des linken Stimmbandes. Epitheliom?) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., 7. XII. 1923, S. 41.) 6, 143.

Josephson, E. M., Myxedema of the larynx. (Myxödem des Larynx.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 2, S. 108—109.) 5, 252.

Josephson, Emmanuel M., Ventriculitis (infection of the sinus Morgagni). (Ventriculitis [Infektion des Morgagnischen Ventrikels].) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 450—453.) 7, 219.

Kelson, W. H., Slide showing section of a gland removed from a man with chronic laryngitis and an enlarged gland in the neck (previously shown at the november meeting, 1923). (Schnitt von einer Drüse, die von einem Mann mit chronischer Laryngitis und einer vergrößerten Nackendrüse stammt [bereits in der Novembersitzung 1923 gezeigt].) (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., 1. II. 1924, S. 41.) 6, 142.

Kernan jr., John Devereux, Case of rhino-scleroma of larynx, trachea and bronchi. (Fall von Rhinosklerom des Larynx, der Trachea und der Bronchien.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol. 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 738—739.) 7, 354.

Kistner, Frank B., Pneumatocele and pyocele of the sacculus ventriculi laryngis. (Pneumatocele und Pyocele des Sacculus [Ventriculi laryngis].) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 891—897.) 7, 96.

Knick, Behandlung der Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau. Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 137.

Koenig, Paul, Ein Fall von Quinckeschem Ödem des Kehlkopfes mit tödlichem Ausgang. (Städt. Krankenh., Wiesbaden.) (Folia oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 1, S. 76—82.) **7**, 558.

Kowler, Un cas d'infiltration purulente aiguë hémi-laryngée guérie sans intervention. (Ein Fall von halbseitiger akuter eitriger Larynxinfiltration, die ohne Eingriffe heilt.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—16. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 399.

Krimoff, Perichondritis laryngea postthyphosa. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 31. X. 1923.) **6**, 300.

Lapouge, Les glosso-épiglottites sans pus. (Die nichteitrigen Glosso-Epiglottitiden.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 1, S. 17—28.) **5**, 259.

Laskiewicz, Alfred, Ein Fall traumatischer Kehlkopffraktur mit Abreißung des Gießbeckenknorpels. (Klin. oto-laryngol., univ., Poznan.) (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 45, S. 681—682.) (Polnisch.) **7**, 93.

Leichsenring, Weitere Erfahrungen mit der kurativen Recurrenslähmung. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 135.

Liébault, Georges, Rétrécissement traumatique du larynx. Laryngostomie. Dilatation. (Traumatische Narbenverengerung im Kehlkopf, Laryngotomie, Dilatation.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. **4**, S. 212.) **6**, 90.

Lithgow, J. D., Chronic hyperplastic laryngitis. (Chronische hyperplastische Laryngitis.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 658.) **7**, 140.

Lucherini, Tommaso, Contributo allo studio della condropericondrite laringea tifica. (Beitrag zur Kenntnis der Chondroperichondritis laryngea beim Typhus.) (Laborat. patol., osp. di Santo Spirito, Roma.) (Policlinico, sez. prat., Jg. **31**, H. 9, S. 283 bis 287.) **5**, 251.

McKinney, Richmond, Chronic pseudo-membranos laryngitis. (Chronische pseudomembranöse Laryngitis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 839—840.) **7**, 558.

McLeod, A. L., Case of extensive thickening beginning in the ventricular bands, and covering both cords. (Fall von ausgedehnter Verdickung, die an den Taschenbändern beginnt und beide Stimmbänder bedeckt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 7, sect. of laryngol., 1. II. 1924, S. 41.) **6**, 143.

Miégeville, René, Diagnostic des ulcérations laryngées. (Diagnose der Kehlkopfgeschwüre.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 22, S. 599—602.) **6**, 103.

Miéjeville, René, Traitement des ulcérations laryngées inflammatoires aiguës. (Behandlung der akut entzündlichen Kehlkopfgeschwüre.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 34, S. 552.) **6**, 233.

Moulonguet, Présentation d'un malade atteint de pachydermie laryngée. (Vorstellung eines Kranken mit Kehlkopfpachydermie.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 592—593.) **6**, 431.

Mullen, Thos. F., Fracture of the larynx. (Larynxfraktur.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 5, S. 660—669.) **7**, 140.

New, G. B., The larynx in diseases of the thyroid. (Der Kehlkopf bei Schilddrüsenerkrankungen.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **39**, Nr. 2, S. 243—244.) **6**, 364.

Oertel, T. E., Fractures of the larynx. (Larynxfrakturen.) (Laryngol. dep., univ. of Georgia, Athens.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 8, S. 619—623.) **6**, 314.

Pirilä, Paavo, Arthritis gonorrhoica artic. cricoarythaenoideae. (Duodecim Jg. **40**, Nr. 11, S. 478—481.) (Finnisch.) **7**, 830.

Redway, Laurance D., An unusual clinical observation in a case of probable perforation of the trachea. Report of case. (Eine ungewöhnliche klinische Beobachtung bei einem Fall von wahrscheinlicher Perforation der Trachea. Krankengeschichte.) (Americ. med. Bd. **30**, Nr. 3, S. 161—162.) **6**, 11.

Rossem, A. van, Schädigung des Kehlkopfes durch Röntgenstrahlen. (Ned. keelneus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 93.

Rossem, A. van, Injury to the larynx induced by Röntgen-ray treatment. (Schädigung des Kelhkopfes, verursacht durch Röntgenbehandlung.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 66—79.) **7**, 650.

Ruttin, Schutzmaske für Hals- und Kehlkopfuntersuchung. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 96.) **5**, 423.

Sabrazes and Andre Lussan, Prolapse of the ventricle of Morgagni. (Prolaps des Morgagnischen Ventrikels.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. **6**, S. 296—300 u. Nr. **7**, S. 348—352.) **6, 314.**

Sánchez Cid, Zwei Fälle von postdiphtherischer Larynxsynechie. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol-otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 875.**

Schultz, Botho, Die wichtigsten Kehlkopfkrankheiten, ihre Erkennung und Abgrenzung gegeneinander. (Ärztl. Monatsschr. Jg. **1924**, H. 3, S. 69—78 u. H. 4, S. 111—123.) **6, 233.**

Schweizer, F., Über einen Fall von angeborenem Larynxstridor. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 27, S. 6—9.) (Spanisch.) **6, 314.**

Shirmundsky, M. S., Akutes Larynxödem. Ätiologie und Therapie. (Russkaja otolaryngologia Bd. **1**, Nr. 3, S. 185—191.) (Russisch.) *

Simpson, G. A. Garry, Oedema of larynx produced by potassium iodide. (Brit. med. journ. Nr. **3316**, S. 104.) *

Smith, Harmon, Fulminating septic infection of the pharynx and larynx. (Schwere septische Infektion von Larynx und Pharynx.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1339—1349.) **7, 355.**

Šouláková-Skalická, Status post perichondritidem internam laryngeam, atrophia, cicatrisatio et fixatio ligamentorum vocalium. Aphonia. Laryngitis chronica. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5, 467.**

Strandberg, Röntgenveränderungen im Larynx. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6, 43.**

Strandberg, Ove, Röntgenveränderungen im Larynx. (Oto-laryngol. Abt., Finsens med. Lichtinst., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. **86**, Nr. 9, S. 181—183.) (Dänisch.) **5, 379.**

Strandberg, Ove, Injury to the larynx induced by X-ray treatment. (Kehlkopfschädigung infolge Röntgenstrahlenbehandlung.) (Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 8, S. 437—440.) **6, 188.**

Taylor, H. Marshall, A study of the mechanical and chemical properties of the sand spur from the standpoint of the endoscopist and some obsservation on its clinical manifestations in the larynx. (Eine Studie über die mechanischen und chemischen Eigenschaften des Sandsporns [Cenchrus tribuloides] vom Standpunkt des endoskopierenden Arztes, sowie einige Beobachtungen über die klinischen Erscheinungen des Sandsporns im Kehlkopf.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 400—412.) **6, 366.**

Theisen, Clement F., Acute laryngeal edema. (Akutes Larynxödem.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic City, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 596—599.) **6, 103.**

Theisen, Clement F., Acute laryngeal edema. (Akutes Larynxödem.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 487—494.) **6, 153.**

Tossi, E. N., Altérations du larynx à la suite de lésions des nerfs laryngés (Naples 1923, 1 vol. de 180 p.). (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 2, S. 98—99.) *

Ventra, Carmelo, Un caso raro di anestesia laringo-tracheale. Prolungata permanenza di un voluminoso corpo estraneo nelle vie respiratorie, dissimulato a scopo suicida. Morte improvvisa per paralisi riflessa del centro respiratorio bulbare. (Seltener Fall von Anästhesie des Kehlkopfes und der Trachea. Fortdauernde Anwesenheit eines voluminösen Fremdkörpers in den Luftwegen auf trügerische Art zum Selbstmordzwecke gehalten.) (Manicomio Jg. **37**, Nr. 3, S. 229—249.) **8, 330.**

Veras, Solon, Laryngocèle inférieure chez une enfant de onze ans. (Untere Laryngocele bei einem elfjährigen Kinde.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 9, S. 547 bis 550.) **6, 314.**

Vogel, Klaus, Über Speiseröhrenblutungen und über die sogenannten Schnarchfalten des Larynx. (II. Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 227—234.) **7, 151.**

Wichels, Paul, und Hermann Böhlau, Zur Pathogenese der medianen Laryngocele und der medianen Aerocele am Hals bei Larynxtuberkulose. (Med. Klin., Göttingen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **252**, H. 2/3, S. 449 bis 457.) **7, 359.**

Wilson, A. S., Prolapse of the ventricle of the larynx. (Prolaps des Morgagnischen Ventrikels.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 7, S. 589—590.) **6, 365.**

Wood, C. G. Russ, A note on the directoscope. (Bemerkungen über das Directoskop.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 141—144.) **5, 309.**

Wright, A. J., Specimen, section and drawing of a case of mycosis fungoides involving pharynx and larynx. (Präparat, Schnitt und Zeichnung eines Falles von Mycosis fungoides des Pharynx und Larynx.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 7, sect. of laryngol., 1. II. 1924, S. 41.) **6**, 142.

Wright, John B., Laryngeal abscess. (Kehlkopfabscesse.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 6, S. 450—453.) **6**, 365.

Wylie, Andrew, Laryngeal nodes: A contribution to their study. (Ein Beitrag zum Studium der Stimmbandknötchen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 8, S. 441—445.) **6**, 314.

Young, Gavin, Fracture of the thyroid cartilage. (Fraktur des Schildknorpels.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 167.) **5**, 309.

Epiglottis.

Donahue, John L., Cysts of epiglottis. (Epiglottiscysten.) (Laryngol. soc., Philadephia, 9. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 381.) **7**, 361.

Dundas-Grant, James, Microscopical section from the epiglottis of a middle-aged male patient, with supposed tuberculosis. (Mikroskopisches Präparat aus der Epiglottis eines Mannes von mittlerem Alter, mit angeblicher Tuberkulose.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) **6**, 220.

Kowler, L'indication de l'héliothérapie dans l'infiltration tuberculeuse de l'épiglotte avant tout autre traitement. (Die Indikation der Heliotherapie bei tuberkulöser Infiltration der Epiglottis vor jeder anderen Behandlung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 399

Prédescu-Rion, Epiglotte phlegmoneuse. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1078—1079.) *

Vidau, G., Le malattie dell'epiglottide. (Die Krankheiten der Epiglottis.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rinolaringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924. 353 S. u. 16 Taf.) **7**, 463.

Innervationsstörungen und Lähmungen.

Anthon, W., Erfahrungen mit der isochronen elektro-mechanischen Behandlung von Störungen der Sprech- und Singstimme, sowie von Lähmungen des Kehlkopfnerven. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Stimme Jg. **18**, H. 1, S. 2 bis 6 u. H. 2, S. 34—37.) **7**, 78.

Antoine, Tassilo, Über Spätschädigungen des Recurrens nach Strumektomie. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **130**, H. 1/2, S. 323—336.) **7**, 92.

Bar, Louis, Du diagnostic différential des paralysies vocales et des arthropathies et ankylose de l'articulation crico-aryténoïdienne. (Über die Differentialdiagnose zwischen Stimmbandlähmungen und Gelenkerkrankungen und Ankylosen des Crico-arytaenoid-Gelenks.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 110 bis 116.) **6**, 102.

Bried, François, Contribution à l'étude des troubles psycho-névropathiques laryngées. (Dissertation: Bordeaux 1924.) *

Brunner, Ein histologisch untersuchter Fall von Recurrenslähmung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 349.) **5**, 471.

Collet, F.-J., Vingt-cinq cas d'hémiplégie laryngée par blessures de guerre considérations sur l'innervation du larynx. (25 Fälle von Larynxhemiplegie durch Kriegsverletzung nebst Betrachtungen über die Innervation des Kehlkopfes.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 5, S. 509 bis 564.) **6**, 10.

Dutheillet de Lamothe, Un cas de paralysie du récurrent droit due à une compression par anévrisme du tronc brachio-céphalique, survenue chez une femme porteuse d'une volumineuse tumeur du corps thyroïde. (Ein Fall von Lähmung des rechten N. recurrens, hervorgerufen durch Druck eines Aneurysma des Trunc. brachio-cephal. bei einer Frau, die gleichzeitig an einem großen Tumor der Schilddrüse litt. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**. Nr. 2, S. 183—185.) **5**, 403.

Escat, Epithéliome concomitant de la luette et de l'épiglotte. (Gleichzeitiges Epitheliom des Zäpfchens und der Epiglottis.) (Soc. de chir., Toulouse, 28. V. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 56, S. 596.) **6**, 244.

Escat, E., Deux cas d'épithéliome concomitant de la luette et de l'épiglotte. (Zwei Fälle von Epitheliom des Zäpfchens und der Epiglottis.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 601—605.) **7**, 229.

Forbes, Henry H., Traumatic rupture of oesophagus during dilatation. Recovery. X-ray of coin in oesophagus. Color drawing of cyst of epiglottis. Removal under suspension laryngoscopy. (Ruptur der Speiseröhre während der Dilatation. Heilung. Röntgenbild einer Münze im Oesophagus. Farbiges Bild einer Cyste der Epiglottis. Abtragung in Schwebelaryngoskopie.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 80—82.) **7**, 52.

Frazier, Charles H., The treatment of paralysis of the recurrent laryngeal nerve by nerve anastomosis. (Die Behandlung der Recurrenslähmung mit Nervenanastomose.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 2, S. 161—171.) **5**, 250.

Glas, Infiltrierendes Gumma der Epiglottis und der rechten Larynxseite. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 292.

Greene, D. Crosby, Laryngeal paralyses and surgery of the thyroid. (Kehlkopflähmungen und Schilddrüsenchirurgie.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, H. 6, S. 1435—1438.) **7**, 697.

Greif, Demonstration eines anatomischen Präparates der Recurrentes und des Kehlkopfes von einem Fall mit doppelseitiger Stimmbandlähmung. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **68**, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) **6**, 475.

Guthrie, Douglas, Laryngeal paralysis following thyroidectomy. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 663.) *

Halphen, E., De la névragie du laryngé supérieur comme complication de l'épidémie actuelle de grippe. (Über Neuralgie des N. laryngeus superior als Komplikation bei Grippeepidemie.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 5, S. 160—162.) **5**, 213.

Halphen, E., et A. Aubin, Traitement de l'ictus laryngé par l'alcoolisation du laryngé supérieur. Behandlung des Glottiskrampfes durch Alkoholinjektion in den Laryngeus superior.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 8, S. 926—927.) **7**, 34.

Howarth, Walter G., A note on recurrent laryngeal paralysis. (Bemerkungen zur Recurrenslähmung.) (Brit. med. journ. Nr. **3298**, S. 465.) **5**, 308.

Jones, D. H., Laryngeal paralysis. (Stimmbandparese.) (New York acad. of med., sect., on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 461.) **7**, 93.

Kernan, John Devereux, Double abductor paralysis of vocal cords. (New York acad. of med., 23. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 739—740.) *

Kompanejetz, S., Über Posticuslähmungen nach Typhus exanthematicus und Typhus recurrens. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 143—151.) **5**, 249.

Leichsenring, E., und J. Hegener, Die kurative Recurrenslähmung und das Rosenbach-Semonsche Gesetz. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 284—313.) **5**, 308.

Leichsenring, Ernst, Über Stellungsänderungen der Stimmlippe bei kurativer Recurrenslähmung. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 1, S. 125—129.) **7**, 93.

Maltese, F., e Lao Cesaris Demel, Paralisi bilaterale del cricoaritenoideo posteriore da condrite tubercolare della cricoide (Beiderseitige Lähmung des Cricoarytaenoideus post. infolge tuberkulöser Chondritis des Ringknorpels.) (Ambulat. oto-laringoiatr. e istit. di anat. patol., univ., Pisa.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 302—314.) **7**, 464.

Notkin, M., Paralysis of the left recurrent laryngeal nerve in mitral stenosis. Report of a case, and a review of the literature. (Paralyse des linken Recurrens bei Mitralstenose. Literaturübersicht.) (Serv. of Dr. F. G. Finley a. pathol. laborat., gen. hosp., Montreal, Canada.) (Arch. of internal med. Bd. **33**, Nr. 1, S. 71—88.) **5**, 250.

Papale, R., Sulle alterazioni motorie della laringe nella sclerosi multipla del cervello e della midolla spinale. (Sclerosi a placche — Sclerosi disseminata.) (Über die motorischen Störungen des Kehlkopfes bei der multiplen Sklerose des Kleinhirns und des Rückenmarks.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. reale univ. di Napoli Bd. **2**, S. 5—27.) **7**, 322.

Papale, R., Sulle alterazione motorie della laringe nella sclerosi multipla del cervello e della midolla spinale. (Congr. internaz. di psicol., Napoli, 7. V. 1924.) (Folia med. Jg. **10**, Nr. 11, S. 431—432.) *

Price, George E., Paralysis of the left recurrent laryngeal nerve in association with mitral stenosis. (Lähmung des linken Nervus recurrens in Verbindung mit Mitralstenose.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 16, S. 1251—1252.) **5**, 440.

Schousboe, Fall von doppelseitiger Kehlkopflähmung als Folge eines Kopftraumas. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 6. II. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 15, S. 40.) **6**, 48.

Šouláková-Skalická, Status post perichondritidem internam laryngeam, atrophia, cicatrisatio et fixatio ligamentorum vocalium. Aphonia. Laryngitis chronica. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 467.

Stern, Hugo, Die Stimmübungstherapie bei Recurrenslähmungen. (Laryngol. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 28, S. 1471—1475.) **6**, 270.

Tanaka, F., Über die operative Behandlung der Recurrenslähmung. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. **30**, H. 1.) (Japanisch.) **8**, 714.

Taylor, Adrian S., Surgical trauma of the recurrent laryngeal nerve with restoration of function. (Chirurgisches Trauma des Recurrens mit Ausgang in Heilung.) (Dep. of surg., Peking union med. coll., Peking.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 4, S. 606 bis 607.) **7**, 34.

Thomson, St. Clair, Paralysis of both vocal cords, secondary to malignant tumours of the mammae. (Lähmung beider Stimmbänder nach malignen Mammatumoren.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 1, S. 22—23.) **5**, 121.

Varneau, Léon, Paralysie laryngée associée (Syndrome de Villaret) par brochiome malin. (Kehlkopfparalyse durch ein bösartiges Branchiom.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 24, S. 813—817.) **7**, 219.

Weleminsky, J., Theorie und funktionelle Heilung der Recurrenslähmung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 285—296.) **6**, 102.

Diphtherie, Lues und Tuberkulose.

Agassiz, C. D. S., A series of cases of tubercular laryngitis in children. (Eine Serie von tuberkulösen Laryngitiden bei Kindern.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 628—634.) **7**, 141.

Anthon, W., und Albert Simons, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ.-Inst. f. Krebsforsch., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 213—229.) **7**, 274.

Arnold, W., Laryngeale Adrenalinanwendung bei Grippecroup. (Univ.-Kinderklin., Köln.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **28**, H. 6, S. 515—518.) **6**, 431.

Bacmeister, A., Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Sanat. f. Lungenkranke, St. Blasien.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 11, S. 481 bis 485.) **7**, 650.

Bacmeister, A., und L. Rickmann, Die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Leipzig: Georg Thieme 1924. VI, 95 S. u. 17 Taf. G.-M. 8.70.) **6**, 233.

Bassenko, 3 Fälle von Larynxtuberkulose, mit Tuberkulin behandelt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6**, 297.

Bassenko, Geheilte Kehlkopftuberkulose. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) **6**, 298.

Beck, Karl, On cartilaginous necrosis of the larynx in diphteric cases. (Über Knorpelnekrose des Larynx in Diphtheriefällen.) (Univ. clin. f. ear-, nose- a. throatdis., Heidelberg.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 196—201.) **5**, 379.

Bilancioni, Guglielmo, Tubercolosi laringea e cure marine. (Larynxtuberkulose und Seeklima.) (Boll. d. scienze med. Jg. **96**, H. 1/2, S. 21—29.) **5**, 309.

Boenninghaus, Vorsicht bei Eingriffen an der tuberkulösen hinteren Larynxwand! (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. **11**, S. 339.) **5**, 379.

Brown, Morrow D., Laryngeal tuberculosis. Symptomatic treatment. (Larynxtuberkulose. Symptomatische Behandlung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 844—861.) **7**, 274.

Brüggemann, Alfredo, Die moderne Behandlung der Larynxphthise. (Hals-Nasen-Ohren-Klin., Univ. Gießen.) (Med. germano-hispano-americ. Jg. **2**, Nr. 1, S. 12—29.) (Spanisch.) **7**, 465.

Bumba, Die Larynxtuberkulose vom Standpunkte der immunbiologischen Forschung. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 477.

Bumba, Josef, Die Kehlkopftuberkulose vom Standpunkt der immunbiologischen Forschung. (Laryngol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 1, S. 1—68.) **7**, 275.

Cemach, Zur Phototherapie der Kehlkopftuberkulose. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 134.

Cisler, Sur la paralysie isolée du dilateur de la glotte. (Über die isolierte Lähmung des Glottisöffners.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 658—662.) **6**, 55.

Coulet, Un cas de syphilis à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis unter dem Bilde eines Schleimhaut-Lupus der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Coulet, Un cas de syphilis, à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis der Schleimhaut der Nase, des Rachens und Kehlkopfes mit Lupustypus.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 12, S. 1181—1183.) **8**, 178.

Curchod, E., Considérations sur la tuberculose précoce du larynx à propos d'un cas de tuberculome. (Betrachtungen über die Frühtuberkulose des Kehlkopfes an Hand eines Falles von Tuberkulom.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1028—1036.) **7**, 140.

Dahmer, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose auf biologischer Grundlage. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 140.

Danziger, Ernst, Laryngeal tuberculosis and its treatment. (Kehlkopftuberkulose und ihre Behandlung.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 11, S. 556—557.) **6**, 153.

Debicki (Chania), Josef Jaxa, Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Strahlentherapie Bd. **18**, H. 1, S. 161—176.) **7**, 95.

Feldstein, E., Tuberculose du larynx. (Tuberkulose des Larynx.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 18, S. 297—298.) **6**, 186.

Fetterolf, George, The use of the galvano-cautery in the treatment of tuberculosis of the larynx. (Die Anwendung der Galvanokaustik in der Behandlung der Kehlkopftuberkulose.) (William Pepper laborat. of clin. med., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 290—299.) *

Flodqvist, L., Luetische Affektion der Tonsillen und des Larynx. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) **7**, 124.

Fraser, J. S., Laryngeal case for diagnosis. (Kehlkopffall zur Diagnose vorgestellt.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 653.) **7**, 362.

Galand, Cas de tumeur tuberculeuse du larynx. (Tuberkulöser Kehlkopftumor.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 574—575.) **7**, 140.

Glas, Isolierte Kehlkopftuberkulose. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 292.

Grande, Carlo, Osservazioni cliniche di laringiti tubercolari. (Klinische Beobachtungen über Kehlkopftuberkulose.) (Rep. oto-rinolaringoiatr., osp. milit. princip., Verona.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol Bd. **35**, H. 1, S. 69—86.) **5**, 251.

Greene, Joseph B., The electrocautery in the treatment of laryngeal tuberculosis. (Der Thermokauter in der Behandlung der Larynxtuberkulose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 193—197.) **5**, 403.

Greene, Joseph B., The electrocautery in the treatment of laryngeal and pharyngeal tuberculosis. (Die Galvanokaustik bei der Behandlung der Larynx- und Pharynxtuberkulose.) (Americ. review of tubercul. Bd. **10**, Nr. 1, S. 73—77.) **7**, 35.

Greif, Ankylose beider Crycoarygelenke nach Diphtherie. (Tschechoslowak. oto.-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. X. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 12, S. 500.) (Tschechisch.) **5**, 467.

Gubner, Julius, Tuberculosis of the larynx with pathological changes simulating carcinoma. (Tuberkulose des Larynx mit auf Carcinom verdächtigen pathologischen Veränderungen.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 487—489.) **7**, 94.

Gundrum, L. K., Pain from tuberculous laryngitis relieved by cocainization of the nasal (sphenopalatine, Meckel's) ganglion. (Schmerzstillung bei Kehlkopftuberkulose durch Cocainisieren des Ganglion sphenopalatinum.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 13, S. 998.) **7**, 464.

Hernandez, Rafael A., Syphilis of the vocal cords, pituitary body and spinal cord. (Syphilis der Stimmbänder, der Zirbeldrüse und des Rückenmarks.) (Americ. journ. of syphilis Bd. **8**, Nr. 2, S. 321—322.) **6**, 9.

Hütten, v. d., Vereisung des N. recurrens bei Kehlkopftuberkulose. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 135.

Hutter, 2 Fälle von Kehlkopftuberkulose durch lokale chirurgische Eingriffe rasch geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Kelley, Joseph D., The use of acetysalicylic acid in advanced tuberculosis of the larynx. (Die Anwendung von Acid. acetylosalicylicum bei vorgeschrittener Kehlkopftuberkulose.) (New York acad. of med., 28. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 560—563.) **7**, 94.

Kernan jr., John Devereux, Larynx, diphtheritic necrosis of cartilages, tracheotomy, laryngectomy. (Diphtherische Nekrose der Kehlkopfknorpel, Tracheotomie, Laryngektomie [Laryngostomie?].) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 737.) **7**, 361.

Kernan, John Devereux, Syphilis of larynx. (New York acad. of med., 23. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 736.) *

Kettner, A. H., Diphthosanbehandlung von Diphtheriebacillenträgern. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 21, S. 683.) **6**, 161.

Klotz, M., Für und wider die operative Behandlung des Croups. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 46, S. 1576—1577.) **7**, 273.

Laskiewicz, Alfred, Über die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 2, S. 94—103.) (Polnisch.) **7**, 464.

Lereboullet, P., Traitement des laryngites aiguës et spécialement du croup. (Behandlung der akuten Laryngitiden und speziell der Kehlkopfdiphtherie.) (Hôp. des enfants-malades, Paris.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 18, S. 277—281.) **6**, 68.

Lesourd, L'héliothérapie dans la tuberculose laryngée. (Sonnenstrahlenbehandlung der Kehlkopftuberkulose.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 663—680.) **6**, 56.

Linden, von, Die bisherigen Erfahrungen mit der Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose durch Cuprosollösung H. (Tuberkulose Jg. **4**, Nr. 3, S. 59—62.) **6**, 234.

Lukens, Robert M., A case of advanced tuberculosis of the larynx arrested by intralaryngeal injections of chaulmoogra oil. Presentation of the patient. (Ein Fall von vorgeschrittener Kehlkopftuberkulose durch intralaryngeale Injektionen von Chaulmoogra-Öl günstig beeinflußt. Vorstellung des Kranken.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 383.) **7**, 34.

Malouvier, A.-P., Sur un cas de syphilis tertiaire du larynx. (Über einen Fall tertiärer Syphilis des Larynx.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 8, S. 265 bis 266.) **6**, 10.

Maltese, F., e Lao Cesaris Demel, Paralisi bilaterale del cricoaritenoideo posteriore da condrite tubercolare della cricoide. (Beiderseitige Lähmung des Cricoarytaenoideus post. infolge tuberkulöser Chondritis des Ringknorpels.) (Ambulat. oto-laringoiatr. e istit. di anat. patol., univ., Pisa.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 302—314.) **7**, 464.

Mayer, A. E., Zur Frage der Gleichseitigkeit von Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Sanat. Turban, Davos.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **40**, H. 6, S. 412—415.) **6**, 187.

Metzianu, Une laryngite tuberculeuse. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 119.) *

Moulonguet, A., Traitement de la tuberculose laryngée par la section du nerf récurrent. (Behandlung der Kehlkopftuberkulose durch Recurrensdurchschneidung.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1087 bis 1088; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 608—609.) **7**, 221.

Nicolai, Lucia, Tuberculose laryngée. (Rev. de laryngol. et d'otol. et de rhinol. Jg **45**, Nr. 10, S. 347.) *

Ochsenius, Kurt, Lobelin bei Kehlkopfdiphtherie. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 29, S. 1006—1007.) **6**, 233.

Ostermann, Max, Zur künstlichen Heliotherapie der Larynxtuberkulose. (Inst. f. Inhalationstherapie u. physikal. Heilmethoden, Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 36, S. 1875.) **6**, 365.

Plum, Aage, Larynxtuberkulose bei einem 12jährigen Knaben. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) **7**, 193.

Prédescu-Rion, Tuberculose laryngée. Thyrotomie. Mort en quinze jours par tuberculisation générale. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1079—1080.) *

Pučkiwskij, O., Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Ukrainskij medičnij vistnik Jg. 1924, Nr. 3/4, S. 45—56.) (Ukrainisch.) 8, 518.

Putschkowski, A., Zur Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Ohren-Hals-Nasenklin.. Prof. Wojatschek, Leningrad.) (Russkaja Oto-Laryngologija. Samml. Nr. 2, S. 81 bis 90.) (Russisch.) 8, 94.

Rosenthal, Georges, Le démembrement de la laryngite tuberculeuse. Son attaque par la trachéo-fistulisation. Etude de clinique thérapeutique. (Die Zergliederung der tuberkulösen Laryngitis. Ihre Behandlung durch die „Tracheofistulisation". Klinisch-therapeutische Studie.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 1, S. 39—51.) 5, 170.

Safranek, János, Der heutige Stand der Pathologie und Therapie der gewöhnlichen Kehlkopftuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 15, S. 225—228; Orvosképzés Jg. 14, Okt.-Sonderh., S. 1—55.) (Ungarisch.) 7, 318.

Scharfstein, Tbc. tonsillarum, laryngis et pharyngis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 290.

Schlaepfer, Karl, Fatal hemorrhage following tracheotomy for laryngeal diphtheria. (Tödliche Blutung nach Tracheotomie wegen Kehlkopfdiphtherie.) (Brady laborat. of pathol. a. bacteriol., Yale univ., school of med., New Haven.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 20, S. 1581—1583.) 6, 367.

Schröder, G., Zeit- und Streitfragen zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg O.-A. Neuenbürg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 4, S. 280—286.) 5, 251.

Smith, Harmon, Progressive edema of the larynx, specific. (Fortschreitendes Ödem bei Lues laryngis.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 881—882.) 7, 140.

Sobin, Lues laryngis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 24. I. u. 7. III. 1923.) 6, 295. 6, 297.

Spencer, Frank R., The diagnosis, differential diagnosis and prognosis of laryngeal tuberculosis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 163—173.) *

Stamberger, Emmerich, Über die kurative Wirkung der Tracheotomie bei Kehlkopftuberkulose. (Allg. Zita-Krankenh., Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 497—502.) 6, 234.

Stamberger, Imre, Über die Heilwirkung der Tracheotomie bei Larynxtuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. 68, H. 12, S. 173—175.) (Ungarisch.) 5, 380.

Steinmann, K., Über die neuesten Behandlungsmethoden der Dysphagie bei der Kehlkopftuberkulose. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Leningrad, Prof. Lewin.) (Russkaja Oto-Laryngologija Sammlung Nr. 2, S. 120—126.) (Russisch.) 7, 698.

Strandberg, Ove, Treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths and its results. (Behandlung von rhino-laryngologischer Tuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Erfolge.) (Dep. of ear, nose a. throat, Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol Bd. 39, Nr. 1, S. 9—14; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, S. 25—30.) 5, 433.

Szmurlo, Jan, Grundlegende Probleme aus dem Gebiete der Kehlkopftuberkulose. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 2, S. 80—93.) (Polnisch.) 7, 220.

Szontagh, Über einige Fragen der Pathogenese und der operativen Behandlung der Laryngitis crouposa. (Ärztever., Debreczen, Sitzg. v. 22. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 4, S. 171.) 5, 441.

Thomson, St. Clair, The Mitchell lecture on tuberculosis of the larynx: its significance to the physician. (Kehlkopftuberkulose. Ihre Bedeutung für den Arzt.) (Brit. med. journ. Nr. 3332, S. 841—844.) 7, 220.

Thomson, St. Clair, Laryngo-fissure in a case of tuberculosis of the larynx. (Laryngofissur bei Larynxtuberkulose.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 254.

Thomson, St. Clair, Tuberculose du larynx: dixans d'éxpérience dans un sanatorium. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 8, S. 793—806.) *

Thost, Die Syphilis des Kehlkopfes im Röntgenbild. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 136.

Ulrici, H., Diagnostik und Therapie der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Ein praktischer Kursus. (Berlin: Julius Springer 1924. VI, 263 S., G.-M. 18.—.) 6, 365.

Verploegh, H., Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.

Vlasto, M., Case of laryngeal tuberculosis in a child aged $4^1/_2$ years. (Larynxtuberkulose bei einem Kinde von $4^1/_2$ Jahren.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) 6, 218.

Vogel, Eigenartiger Larynxbefund nach Tuberkulose. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) 6, 214.

Weil, Moritz, Zur Anwendung des Antipyrins bei Kehlkopftuberkulose. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 47, S. 2522—2524.) 7, 141.

Wessely, Ein Fall von Kehlkopftuberkulose nach Lichtbehandlung. (Klin. Hajek, Wien.) (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 423.

Wessely, E., 2 Fälle von Larynxtuberkulose aus der Lichttherapie der Klinik Hajek. Demonstration des Heilungsverlaufes an der Hand von farbigen Skizzen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 291.

Wichels, Paul, und Hermann Böhlau, Zur Pathogenese der medianen Laryngocele und der medianen Aerocele am Hals bei Larynxtuberkulose. (Med. Klin., Göttingen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 252, H. 2/3, S. 449—457.) 7, 359.

Wirth, A., und Tegtmeier, Die Kehlkopftuberkulose und ihre Behandlung. (Kaiserin Auguste Victoria-Volksheilst., Landeshut.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 59, H. 1/2, S. 241—251.) 6, 276.

Woloch, Die Heliotherapie der Kehlkopftuberkulose in Ssuchum (Kaukasus). (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) 6, 298.

Zanni, G., Valore diagnostico e prognostico di alcune reazioni (specifiche e non specifiche) nella tubercolosi laringea. (Der diagnostische und prognostische Wert einiger [spezifischer und unspezifischer] Reaktionen bei der Kehlkopftuberkulose.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) 7, 506.

Geschwülste.

Aureti, M., Anatomie pathologique et thérapeutique des papillomes du larynx. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 815 bis 830.) *

Banks-Davis, H. J., Tumour on right side of larynx. (Geschwulst der rechten Kehlkopfseite.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) 6, 219.

Barraud, Tumeurs amyloïdes du larynx. (Amyloidtumoren des Larynx.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 396.

Bélinoff, S., Über die subchordale Lage der Fremdkörper. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 138.

Benjamins, C. E., Zwei Fälle von Cyste des Kehlkopfs. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 6, S. 542—548.) (Holländisch.) 5, 213.

Benjamins, C. E., Zwei Fälle von Kehlkopfcysten. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 200.

Binnerts, A., Ein Fall von Kehlkopfkrebs. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.

Blair, V. P., Radical operation for extrinsic carcinoma of the larynx. (Radikaloperation äußerer Larynxkrebse.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 373—390 u. S. 621—626.) 6, 153.

Boenninghaus, Außergewöhnliche Fälle von Larynx- und Pharynxcarcinom. (Chir. Ges., Breslau, Sitzg. v. 19. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 29, S. 1336.) 6, 366.

Borries, G. V. Th., Corpus alienum laryngis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 46.

Bourgeois et Louis Leroux, Papillomes récidivants du larynx chez un jeune garçon. Echec des traitements classiques. Guérison par diathermie. (Rezidivierende Kehlkopfpapillome bei einem Knaben. Mißerfolg der klassischen Therapie. Heilung durch Diathermie.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx,

Bd. **43**, Nr. 6, S. 605—608; Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1084—1087.) **7**, 36.

Braun, Carcinom der rechten Tonsille, des weichen Gaumens und carcinomatöse Infiltration der rechten aryepiglottischen Falte. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Bruins, J. J., Ein Fall von Fibrom des Kehlkopfes. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 199.

Burger, Contribution au traitement des papillomes diffus du larynx chez l'enfant. (Dissertation: Strasbourg 1924.) *

Canuyt et Terracol, Le traitement des papillomes diffus du larynx chez l'enfant et des hémorragies graves par la rœntgenthérapie. (Die Behandlung diffuser Larynxpapillome beim Kinde und schwerer Blutungen durch Röntgenbestrahlung.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Canuyt et Terracol, Traitement des papillomes diffus du larynx chez l'enfant et des hémorragies graves par la rœntgenothérapie. (Röntgenbestrahlung der diffusen Larynxpapillome beim Kinde und der schweren Blutungen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 12, S. 1175—1180.) **7**, 559.

Caussé, Raoul, Tumeurs à localisations successives de la région bucco-laryngo-pharyngienne guéries par le cacodylate de soude. (Sukzessive aufgetretene Tumoren im Munde, Kehlkopf und Rachen geheilt durch Natriumkakodylat.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 540—546.) **7**, 263.

Cleminson, F. J., Tumour of the larynx. (Larynxtumor.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of laryngol., 7. XII. 1923, S. 13.) **6**, 141.

Clerf, Louis H., Control, through the nasal ganglion, of earache of laryngeal origin. (Beseitigung vom Kehlkopf ausgehender Ohrenschmerzen über das Ganglion sphenopalatinum.) (Bronchoscop. clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 8, S. 630.) **5**, 378.

Costiniu, Fibrome du larynx. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 117—118.) *

Costiniu, Papillomes du larynx et rayons Roentgen. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1075.) *

Coutard, H., Note préliminaire sur la radiographie du larynx normal et du larynx cancéreux. (Vorläufige Mitteilung über die Röntgenuntersuchung des normalen und carcinomatösen Kehlkopfes.) (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 30. VII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. **13**, H. 4, S. 287.) **7**, 35.

Coutard, Henri, et Albert Hautant, Résultats du traitement du cancer du larynx par les rayons X. (Ergebnisse der Röntgenbestrahlungen des Kehlkopfkrebses.) (Inst. du radium, univ., Paris.) (Arch. d'électr. méd. Jg. **32**, Nr. 500, S. 129—133.) **6**, 56.

Crile, George W., and Robert Dinsmore, Carcinoma of the larynx. (Kehlkopfcarcinom.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. **4**, S. 845—853.) **7**, 35.

David-Galati, Hémoptysie et corps étranger du larynx. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 11. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 720.) *

Droesbeque et Lemaire, Epitheliomas du larynx. Présentation de pièces anatomiques. (Larynxepitheliom. Anatomische Demonstration.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 573—574.) **7**, 142.

Droesbeque et Lemaire, Présentation d'un petit épithélioma à évolution épidermoïde enlevé par thyrotomie à une jeune fille de 18 ans ½. (Demonstration eines kleinen Epithelioms epidermoidalen Ursprungs durch Thyreotomie eines 18½jährigen Mädchens gewonnen.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 574.) **7**, 142.

Dundas-Grant, James, Case of extensive intrinsic carcinoma of the larynx in a young female patient, treated by complete laryngectomy. (Fall von ausgedehntem endolaryngealem Carcinom bei einer jungen Patientin, behandelt durch vollständige Laryngektomie.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 3, sect. of laryngol., 9. XI. 1923, S. 1.) **5**, 432.

Dundas-Grant, James, Case of epithelioma of vocal cord, treated by thyrotomy. (Epitheliom des Stimmbandes, mittels Thyreotomie behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) **6**, 218.

Dundas-Grant, James, Larynx removed for basal-celled epithelioma, patient still under treatment. (Microscopical section shown April 4. 1924.) (Kehlkopfexstirpation wegen Basalzellenepitheliom, noch unter Behandlung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 255.

Faulder, T. Jefferson, and F. C. Ormerod, Tumour of the left vocal cord. (Geschwulst der linken Stimmlippe.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) 6, 219.

Fraser, J. S., and Donald Watson, Notes on fourteen cases of intrinsic cancer of the larynx, with lantern demonstration of the pathological anatomy. (Bericht über 14 Fälle von innerem Kehlkopfkrebs, mit Projektionsbildern über die pathologische Anatomie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 1, S. 79—89; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 3, sect. of laryngol. S. 1.) 5, 252. 5, 432.

Fraser, J. S., and Donald Watson, Notes on fourteen cases operated on for intrinsic cancer of the larynx. (Bericht über 14 operierte Fälle von Larynxcarcinom.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic City, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 619—621.) 6, 235.

Galand, Cas de tumeur tuberculeuse du larynx. (Tuberkulöser Kehlkopftumor.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 574—575.) 7, 140.

Galebskij, A., Über Schaumzellengeschwülste und deren seltene Lokalisation im Kehlkopf. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Prof. Wojaček, u. pathol.-anat. Inst., Prof. A. Moissejev, Leningrad.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Bd. 1, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. I. Wojaček, S. 459—466.) (Russisch.) 8, 518.

Gangelen, G. van, Ein Fall von Kehlkopfkrebs. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) 7, 638.

Gault, Fibrome volumineux du vestibule laryngien; ablation par voie directe. (Ausgedehntes Fibrom des Vestibulum laryngis; Entfernung auf direktem Wege.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 398.

Gavello, G., La cura del cancro della laringe. Stato attuale della questione. (Clin. oto-rino-laringo-iatr., univ., Torino.) (Rocca S. Casciano: L. Cappelli 1924. 9 S.) *

Getzeld, Kehlkopftumor zur Diagnose (Sklerom). (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 31. X. 1923.) 6, 300.

Gilse, P. H. G. van, Ein klinisch und histologisch eigenartiger Fall von Krebs des Kehlkopfes. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 200.

Gilse, P. H. G. van, Beitrag zur Kenntnis der bösartigen Entartung des Papilloms des Kehlkopfs. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2066.) (Holländisch.) 7, 639.

González Diaz, Röntgen- und Radiumtherapie mit und ohne Diathermoelektrokoagulation bei Krebs und anderen Larynxtumoren. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) 7, 876.

Gordillo, Lucio, Die Frühdiagnose des Larynx-Krebses. (Wien: Julius Springer 1924. 15 S. G.-M. 0.40.) 7, 141.

Gubner, Julius, Tuberculosis of the larynx with pathological changes simulating carcinoma. (Tuberkulose des Larynx mit auf Carcinom verdächtigen pathologischen Veränderungen.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 487—489.) 7, 94.

Guisez, Jean, La laryngotomie associée aux applications du radium dans le cancer du larynx. (Behandlung des Kehlkopfkrebses durch Laryngotomie und Radiumapplikation.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 6, S. 252—259.) 7, 36.

Hajek, Exstirpation eines Pharynx-Larynx-Carcinoms. Tod an Arrosion der ersten Intercostalarterie durch Decubitus (?). Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 291.

Hirsch, Oskar, Ein Beitrag zur operativen Heilbarkeit des äußeren Kehlkopfcarcinoms. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 47, S. 2477—2481.) 7, 142.

Hofer, Ignaz, Beginnendes papilläres Carcinom des linken Stimmbandes. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 413.

Holmgren, G., Larynxsarkom. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) **7**, 125.
Holmgren, G., Larynxsarkom. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.
Holmgren, G., Krebsrezidiv im Larynx nach $5^1/_2$ Jahren. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.
Holmgren, G., Demonstration von Oberkiefercarcinomen, Larynxcarcinomen; Pharynxatresie; Pharyngitis chron. und Stenose des Nasopharynx. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 28. IV. 1923.) (Hygiea Bd. **86**, H. 19, S. 711.) (Schwedisch.) **7**, 413.
Horsford, Cyril, Case for diagnosis. (Fall zur Diagnosenstellung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) **6**, 413.
Horsford, Cyril, Case of laryngeal cancer: operation. (Operierter Kehlkopfkrebs.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 256.
Hüttl, Tivadar, Larynxexstirpation wegen Krebs. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 14, S. 214—215.) (Ungarisch.) *
Hunter, R. T., Un cas de granulome inguinal associé à des lésions des lèvres, du pharynx et du larynx. (Ein Fall von inguinalem Granulom mit Beteiligung der Lippen, des Rachens und Kehlkopfes.) (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd. de Philadelphie, 21. III. 1923.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1186—1187.) **7**, 883.
Iwanoff, A. F., Radiumtherapie bei Cancer laryngis. (Univ. Ohrenklinik, Moskau.) (Russkaja oto-laryngologia Nr. 1, S. 7—18.) (Russisch.) **7**, 773.
Iwanov, A., Zur Kasuistik und Therapie der Laryngocele. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., I. Moskauer Univ.) (Festschrift zum 30jähr. Jubiläum von Prof. L. Lewin S. 109—112.) (Russisch.) **8**, 715.
Krainz, Wilfried, Die chirurgische Diathermie bei der konservativen Behandlung inoperabler Larynx- und Pharynxcarcinome. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkranke, Hamburg-Eppendorf.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 275—286.) **6**, 56.
Kramer, Rudolph, Lymphangioma and hemangioma of the larynx. (Lymphangiom und Hämangiom des Larynx.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 491—492.) **7**, 96.
Kramer, Rudolph, and Sydney Yankauer, Hemangioma of the larynx. (Hämangiom des Larynx.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 405—425.) **7**, 95.
Kramer, Rudolph, and Sydney Yankauer, Lymphangiom of the larynx. (Lymphangiom des Kehlkopfes.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 621—629.) **7**, 95.
Ledoux, Traitement curie-chirurgical du cancer laryngé. (Kombinierte chirurgische und Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses.) (Cancer Jg. **1**, Nr. 2, S. 100—106.) **6**, 10.
Leyro Díaz, Totale Laryngektomie und partielle Pharyngektomie wegen Carcinom. (Soc. de cir., Buenos Aires, 4. VI. 1924.) (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 29, S. 162.) (Spanisch.) **7**, 222.
Löhnberg, Emil, Ein Kehlkopfcarcinom von atypischer Form. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 377—378.) **6**, 235.
Loré, John M., Plasma-fibroma of the larynx. (Plasmafibrom des Larynx.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 473—475.) **7**, 96.
MacKenty, J. E., The operative treatment of cancer of the larynx. (Operative Behandlung des Kehlkopfkrebses.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 2, S. 67 bis 78.) **5**, 253.
MacKenty, John E., Some observations on the cases of laryngeal cancer seen during the past year with microscopic finding in three incipient cases. (Betrachtungen über Fälle von Larynxcarcinom, die während des letzten Jahres beobachtet wurden, mit mikroskopischen Befunden von 3 Fällen.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16. bis 18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 599—601.) **6**, 153.
McKinney, Richmond, The direct removal of laryngeal papillomata, a simple technic. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 9, S. 485—487.) **6**, 431.
Mantchik, H., L'hémorragie mortelle artérielle dans le cancer. (Tödliche arterielle Krebsblutungen.) (Inst. pathol., Genève.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 2, S. 186—189.) **5**, 253.
Mayersohn, L., Papillome de la face inférieure des cordes vocales. (Papillom der Stimmlippenunterfläche.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 118.) **5**, 380.

Menzel, Carcinoma laryngis, Totalexstirpation, Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 413.
Molinié, Le cancer du larynx et son traitement. (Comité méd. des Bouches-du-Rhône, Décembre 1923.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 5, S. 53.) *
Moore, Irwin, Cartilaginous tumours of the larynx: A study of all the cases recorded. (Knorpelgeschwülste des Kehlkopfes: Referat über sämtliche mitgeteilten Fälle.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 254.
Moore, Irwin, Enchondroma of the larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 255.
Newcomet, William S., Radium in cancer of the larynx. (Radium bei Kehlkopfkrebs.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 97—100.) 5, 403.
Nikolskij, A., Zur Frage der Hämangiome im Larynx. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Tomsk.) (Russkaja oto-laringologija Bd. 1, Nr. 5/6, S. 332—338.) (Russisch.) 8, 444.
O'Malley, John F., Fibro-lipoma of larynx. (Growths and microscopic slides shown.) (Fibrolipom des Larynx. [Demonstration des Tumors und mikroskopischer Präparate.]) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 2, sect. of laryngol., 9. XI. 1923, S. 1.) 5, 432.
O'Malley, John F., Laryngeal growth (? cyst). (Kehkopfgeschwulst [Cyste ?].) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) 6, 219.
Pancoast, Henry K., Some observations on the radiation treatment of carcinoma of the larynx. (Einige Beobachtungen bei der Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 3, S. 217 bis 219.) 7, 35.
Patterson, Norman, Carcinoma (?) of anterior portion of floor of mouth with an other quite separate growth (carcinoma?) in the larynx. (Krebs [?] des vorderen Teils des Mundbodens mit einem anderen, ganz getrennten Gewächs [Carcinom ?] im Kehlokpf.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., 4. IV. 1924, S. 51.) 6, 219.
Poljakoff, Lufttumor des Halses (Laryngocele). (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) 6, 300.
Přecechtěl, Mittels Laryngofissur exstirpiertes Larynxsarkom. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) 6, 475.
Quix, F. H., Zwei Fälle von Stimmbandentfernung wegen Krebs. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam. 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) 7, 638.
Rassmann, Friedrich, Über spontane Rückbildung von Gummen des Kehlkopfes, des Rachens und der Zunge. (Hals-, Nasen- u. Ohrenabt., St.-Georg-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 115—124.) 6, 9.
Reinking, F., und G. Peter, Zur Therapie des Kehlkopfpapilloms. (Strahlentherapie Bd. 17, H. 2. S. 401—403.) 6, 187.
Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx. Chirurgie. Radium et radiothérapie. (Chirurgie, Radium- und Röntgenbestrahlung bösartiger Neubildungen des Pharynx und Larynx.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 13, S. 421—435.) 7, 222.
Smith, Harmon, Intrinsic cancer of the larynx. (Innere Larynxcarcinome.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 214—223.) 7, 221.
Souchet, Liébault et Cottenot, Un cas de lymphocytome du larynx traité et guéri, depuis quinze mois, par la roentgenthérapie. (Ein Lymphocytom des Larynx mit Röntgenstrahlen behandelt, seit 15 Monaten geheilt.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 471—474.) 6, 235.
Srebrny, Z., Kehlkopfkrebs. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 1, Nr. 4, S. 136 bis 139.) (Polnisch.) 6, 276.
Tarasido, Alberto, Radiumbehandlung der malignen Larynx- und Pharynxgeschwülste. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 1, S. 51—52.) (Spanisch.) *
Thomson, St. Clair, Krebs des inneren Kehlkopfes. Laryngofissur. Operationsresultate in 60 Fällen. (Ned. keel-neus-oorheelk., vereen., 's Gravenhage, 12.—13.V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.
Thomson, St. Clair, Ecchondrosis of the larynx: Records of two cases successfully treated by laryngo-fissure. (Larynxechondrose: zwei, durch Laryngofissur erfolg-

reich behandelte Fälle.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 254.

Torre, Cancer du larynx. (Kehlkopfkrebs.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1170—1183.) **7**, 772.

Turner, A. Logan, Metastatic malignant tumour of the larynx, secondary to adenocarcinoma of the right kidney. (Metastatischer maligner Tumor im Kehlkopf nach Adenocarcinom der rechten Niere.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 4, S. 181—194.) **5**, 380.

Weil, Epithelioma laryngis gutartiger Natur. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 293.

Wolf, George D., Angioma of the larynx. (Angiom des Larynx.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 1, S. XIV—XV.) **6**, 235.

Yankauer, Sydney, Angioma-sarcoma of the larynx removed by indirect laryngoscopy. (Angiosarkom im Kehlkopf. Bei indirekter Laryngoskopie entfernt.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 486.) **7**, 96.

Yankauer, Sydney, Carcinoma of the larynx removed by suspension laryngoscopy. (Kehlkopfcarcinom in Schwebelaryngoskopie reseziert.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 482 bis 486.) **7**, 231.

Stenosen.

Baurowicz, Aleksander, Die Behandlung der Kehlkopf- und Luftröhrenverengerungen. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 38, S. 525—529.) (Polnisch.) **7**, 604.

Burack, S. M., Zur Frage von der Laryngostomie und Laryngotracheostomie bei Stenosen des Kehlkopfs und der Luftröhre nach Typhus. (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 1—6.) (Russisch.) **7**, 772.

Clerf, Louis H., Chronic cicatricial laryngeal stenosis cured by laryngostomy. (Heilung chronischer Kehlkopfnarbenstenose durch Laryngostomie.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 385—386.) **7**, 222.

Clerf, Louis H., 1. Laryngostomy for cure of laryngeal stenosis. Presentation of two cases. 2. Post typhoidal cicatricial stenosis of the esophagus. Presentation of two patients. (1. Laryngostomie zur Heilung der Kehlkopfstenose. 2 Fälle. 2. Posttyphöse Narbenstenose der Speiseröhre. 2 Fälle.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 384.) **7**, 651.

Foster, John H., Post-diphtheritic laryngeal stenosis. (Postdiphtherische Kehlkopfstenose.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 1, S. 36—37.) **5**, 309.

Glas, Fall von Larynxstenose (zur Diagnose). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, Nr. 10, S. 945.) **7**, 414.

Hinojar, D. Adolfo, Stenosen der Luftwege beim Kind. (Pediatria española Jg. **13**, Nr. 138, S. 65—77.) (Spanisch.) **7**, 83.

Jindra, Traumatische Larynxstenose. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 23, S. 897.) (Tschechisch.) **6**, 187.

Josephson, E. M., An interesting case of laryngeal stenosis. (Eigenartiger Fall von Larynxstenose.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 790—795.) **7**, 222.

Liubomudroff, Zur Frage der Flecktyphus-Kehlkopfstenosen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. X. 1923.) **6**, 299.

Marschik, Fall von Tracheostoma nach querer Trachealresektion. Neue dreiteilige Schornsteinkanüle für Strikturen des Kehlkopfes und der Trachea. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 292.

Sargnon, Résultats éloignés de trois cas de sténoses chroniques du larynx traités par la dilatation interne et la laryngostomie. (Dauererfolge von innerer Dilatation und Laryngostomie bei 3 Fällen chronischer Kehlkopfstenose.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 23. V. 1923.) (Lyon méd. Bd. **133**, Nr. 4, S. 105.) **5**, 250.

White, Francis W., Stenosis of the larynx. (Larynxstenose.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic City, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 630—631.) **6**, 233.

Yankauer, Post-typhoid stenosis of the larynx. Two cases. (Kehlkopfstenose nach Typhus. 2 Fälle.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 486—487.) *

Zordan, Dino, Sindrome pseudocrupose con laringostenosi ed esantemi scarlattiniformi durante l'epidemia grippale dell'inverno 1923. (Pseudocroup mit Kehlkopfstenose und scharlachartigem Exanthem während der Grippeepidemie des Winters 1923.) (Ref. med. pediatr., osp. civ., Vicenza.) (Clin. pediatr. Jg. **6**, H. 4, S. 222—231.) **7**, 329.

Fremdkörper.

Greene, D. C., Foreign bodies in the larynx, trachea and bronchi. (Fremdkörper in Larynx, Trachea und Bronchien.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 15, S. 626—628.) **5**, 402.

Imperatori, Chas. J., Egg shell in the larynx. (Eierschale im Kehlkopf.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 109—110.) **7**, 559.

Messinger, Karl, Ein Blutegel im Kehlkopfe. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 24, S. 825 bis 826.) **6**, 104.

Ross, George T., Foreign body in larynx, with absence of cough reflex. (Fremdkörper im Kehlkopf ohne Hustenreiz.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 42—43.) **7**, 223.

Têtu, Corps étranger intralaryngien bien supporté. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **8**, Nr. 9, S. 1075—1076.) *

Tucker, Gabriel, Rapid, deductive diagnosis of dyspnea requiring tracheotomy. (Schnelle, entscheidende Diagnose einer Atembehinderung, die einen Luftröhrenschnitt notwendig machte.) (Grad. school of med., univ. of Pennsylvania a. univ. hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 85—86.) **5**, 403.

Zibordi, Ferruccio, Sopra un caso di lunga permanenza di corpo estraneo in laringe. (Ein Fall von besonders langem Sitz eines Fremdkörpers im Kehlkopf.) (Clin. pediatr., univ., Modena.) (Pediatria prat. Jg. **1**, Nr. 1, S. 7—10.) **6**, 431.

Laryngoskopie, Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Benjamins, C. E., Ein Fall totaler Larynx- und Pharynxentfernung nach Gluck und Sörensen. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 201.

Brüggemann, Alfred, und G. Langreuter, Die operative Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes und der Nase, sowie die direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Folia oto-laryngol., II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **23**, H. 7/8, S. 199—216.) **7**, 258.

Burack, S. M., Zur Frage von der Laryngostomie und Laryngotracheostomie bei Stenosen des Kehlkopfs und der Luftröhre nach Typhus. (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolosnei Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 1—6.) (Russisch.) **7**, 772.

Calderin, Martin, Fall von Kehlkopfexstirpation nach Glück. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 324, S. 54.) (Spanisch.) *

Chilov, K., Beiträge zur Lehre von der Sprachentwicklung bei Laryngektomierten. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., milit.-med. Akad., Dir. Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 634—647.) (Russisch.) **8**, 520.

Clerf, Louis H., Chronic cicatricial laryngeal stenosis cured by laryngostomy. (Heilung chronischer Kehlkopfnarbenstenose durch Laryngostomie.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 385—386.) **7**, 222.

Clerf, Louis H., 1. Laryngostomy for cure of laryngeal stenosis. Presentation of two cases. 2. Post typhoidal cicatricial stenosis of the esophagus. Presentation of two patients. (1. Laryngostomie zur Heilung der Kehlkopfstenose. 2 Fälle. 2. Posttyphöse Narbenstenose der Speiseröhre. 2 Fälle.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 384.) **7**, 651.

Collet, Syncope avec convulsions après les opérations rhino-laryngologiques. (Kollaps mit Spasmen nach Nasen- und Kehlkopfoperationen.) (Fac. de méd., univ., Lyon.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1149—1152.) **7**, 354.

Dundas-Grant, James, Larynx removed for basal-celled epithelioma, patient still under treatment. (Microscopical section shown April 4. 1924.) (Kehlkopfexstirpation wegen Basalzellenepitheliom, noch unter Behandlung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 255.

Führer, Erwin, Eine neue Kehlkopfpinzette. (Allg. Krankenh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 25, S. 1318—1319.) **6**, 55.

Göbell, Stimmbildung nach Kehlkopfexstirpation. (Med. Ges., Kiel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 40, S. 1837; Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 36, S. 1234.) 7, 362.

Goris, Deux cas d'hémilaryngectomie. (Zwei Fälle von Hemilaryngektomie.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 267.) 6, 187.

Guisez, Jean, La laryngotomie associée aux applications du radium dans le cancer du larynx. (Behandlung des Kehlkopfkrebses durch Laryngotomie und Radiumapplikation.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 21, Nr. 6, S. 252—259.) 7, 36.

Hajek, M., Die Nachbehandlung nach den äußeren Kehlkopfoperationen. (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 22—37.) 5, 441.

Hajek, M., Diagnostische Schwierigkeit zwischen Lues und Cancer, Totalexstirpation des Larynx und der Zunge. Heilung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 471.

Henke, Demonstration eines Larynxspeculums zur direkten Laryngoskopie. (IV. Jahres-vers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 140.

Hinsberg, Demonstrationen zur Kehlkopfchirurgie. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 27. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 36, S. 1649.) 7, 362.

Hüttl, Tivadar, Larynxexstirpation wegen Krebs. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 14, S. 214—215.) (Ungarisch.) *

Hutter, 2 Fälle von Kehlkopftuberkulose durch lokal chirurgische Eingriffe rasch geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 290.

Israel, Sidney, The directoscop of Haslinger (Vienna) in the diagnosis and surgery of the larynx. (Das Direktoskop von Haslinger [Wien] im Dienste der Diagnostik und Chirurgie des Kehlkopfs.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 12, S. 945—948.) 7, 37.

Kaplan, S., Zur Frage der Stimmbildung bei Laryngektomierten. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Staatsuniv. Taschkent i. Mittelasien, Prof. S. Kaplan.) (Festschrift zum 30jähr. Jubiläum von Prof. L. Lewin, S. 112—117.) (Russisch.) 8, 716.

Kernan jr., John Devereux, Larynx, diphtheric necrosis of cartilages, tracheotomy, laryngectomy. (Diphtherische Nekrose der Kehlkopfknorpel, Tracheotomie, Laryngektomie [Laryngostomie?].) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 737.) 7, 361.

Ledoux, Traitement curie-chirurgical du cancer laryngé. (Kombinierte chirurgische und Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses.) (Cancer Jg. 1, Nr. 2, S. 100—106.) 6, 10.

Lewis, Fielding O., Laryngectomy, with results in seventeen cases. (Laryngektomie, mit Ergebnissen in 17 Fällen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 359—372.) 6, 187.

Leyro Díaz, Totale Laryngektomie und partielle Pharyngektomie wegen Carcinom. (Soc. de cir., Buenos Aires, 4. VI. 1924.) (Semana méd. Jg. 31, Nr. 29, S. 162.) (Spanisch.) 7, 222.

Leyro Díaz, Jorge, Über Laryngektomie und Sprechapparate bei Laryngektomierten. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 1, S. 27—30.) (Spanisch.) 5, 404.

Liébault, Georges, Rétrécissement traumatique du larynx. Laryngostomie. Dilatation. (Traumatische Narbenverengerung im Kehlkopf, Laryngotomie, Dilatation.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 4, S. 212.) 6, 90.

Marbaix, Faut-il, comme Sargnon, renoncer aux pharyngo-laryngectomies pour cancer au profit du radium et des rayons X? (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 273.) *

Marinho, João, Ein neuer Apparat zur Untersuchung und zur Operation am Kehlkopf. (Soc. de med. e cir., Rio de Janeiro, 27. V. 1924.) (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 23, S. 331.) (Portugiesisch.) 6, 188.

Martin Calderin, Ein Fall von Larynxexstirpation nach Gluck. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 4, S. 231—232.) (Spanisch.) 6, 431.

Menzel, Carcinoma laryngis, Totalexstirpation, Heilung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 413.

Moore, Irvin, A direct laryngoscopic spatula. (Ein Spatel zur direkten Laryngoskopie.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol. S. 6.) 7, 255.

Moure, E. J., Indications de la laryngectomie partielle ou totale. (Indikation der totalen oder partiellen Laryngektomie.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 48, Nr. 19, S. 629—638.) 7, 142.

Moure, E. J., Indications de la laryngectomie totale et partielle. (Indikationen der partiellen und totalen Laryngektomie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 400.

Nigrisoli, Bartolo, La laringectomia in Romagna e nella mia pratica personale. (Über die Laryngektomie in der Romagna und in meiner persönlichen Praxis.) (Istit. di clin. chir., univ., Bologna.) (Ann. ital. di chir. Jg. 3, H. 2, S. 97—110.) 6, 10.

Polyák, L., Kehlkopfspeculum für direkte Kehlkopfarbeit. (Abt. f. Hals- u. Nasenkranke, St. Johannes-Spit., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 322—325.) 5, 329.

Přecechtěl, Mittels Laryngofissur exstirpiertes Larynxsarkom. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) 6, 475.

Přecechtěl, Ant., Contribution à la plastique de la fistule laryngo-trachéale. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 431.

Putschkowski, A. M., Über Kehlkopfexstirpation nach Gluck-Soerensen. (Klin. f. Nasen-, Ohren- u. Halskrankh., med. Inst., Kjew.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. 1, Bd. 1, Nr. 1/2, S. 27—31.) (Russisch.) 7, 700.

Ramadier, J., Les données de l'examen laryngo-trachéo-bronchoscopique dans les affections endothoraciques. (Die Ergebnisse der Laryngo-tracheo-bronchoskopie bei endothorakalen Affektionen.) (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 8, S. 314—323.) 7, 82.

Rodman, Self-retaining direct laryngoscope. (Selbsthalter zur direkten Laryngoskopie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 464—465.) 7, 90.

Rosenthal, Georges, Le démembrement de la laryngite tuberculeuse. Son attaque par la trachéo-fistulisation. Etude de clinique thérapeutique. (Die Zergliederung der tuberkulösen Laryngitis. Ihre Behandlung durch die „Tracheofistulisation". Klinisch-therapeutische Studie.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 1, S. 39—51.) 5, 170.

Sargnon, Résultats éloignés de trois cas de sténoses chroniques du larynx traités par la dilation interne et la laryngostomie. (Dauererfolge von innerer Dilatation und Laryngostomie bei 3 Fällen chronischer Kehlkopfstenose.) (Soc. nat. de méd. et de sciences méd., Lyon, 23. V. 1923.) (Lyon méd. Bd. 133, Nr. 4, S. 105.) 5, 250.

Strandberg, Direkte Laryngoskopie. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 192.

Struycken, H. J. L., Die Autofixation bei der direkten Laryngoskopie. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 201.

Thompson, Wm. Moore, An improved method of making direct laryngoscopy. (Verbesserte Methode der direkten Laryngoskopie.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 300—304.) 7, 651.

Thomson, St. Clair, Krebs des inneren Kehlkopfes. Laryngofissur. Operationsresultate in 60 Fällen. (Med. keel-neus-oorheelk., vereen., 's Gravenhage, 12. bis 13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.

Thomson, St. Clair, Ecchondrosis of the larynx: Records of two cases successfully treated by laryngo-fissure. (Larynxechondrose: zwei, durch Laryngofissur erfolgreich behandelte Fälle.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 254.

Thomson, St. Clair, Laryngo-fissure in a case of tuberculosis of the larynx. (Laryngofissur bei Larynxtuberkulose.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol. S. 6.) 7, 254.

Wildemberg, van den, Applications de la trachéo-laryngoscopie directe. Laryngoscopie directe chez les nourrissons. (Anwendung der direkten Tracheolaryngoskopie; direkte Laryngoskopie bei Säuglingen.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 274.) 6, 315.

Wildenberg, van den, Applications de la trachéo-laryngoscopie directe. (Anwendung der direkten Tracheo-Laryngoskopie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 8, S. 761—767.) 7, 36.

Yankauer, Sydney, Angioma-sarcoma of the larynx removed by indirect laryngoscopy. (Angiosarkom im Kehlkopf. Bei indirekter Laryngoskopie entfernt.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 486.) **7**, 96.

Yankauer, Sydney, Carcinoma of the larynx removed by suspension laryngoscopy. (Kehlkopfcarcinom in Schwebelaryngoskopie reseziert.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 482 bis 486.) **7**, 321.

Trachea und Bronchien.

Allgemeines.

Aguilar Jordán, Das Asthma und die tracheobronchiale tuberkulöse Adenopathie beim Kind und ihre Behandlung. (Med. de los niños Bd. **25**, Nr. 290, S. 55—59.) (Spanisch.) **6**, 421.

Armand-Delille, P., G. Duhamel et P. Marty, Le diagnostic de la dilatation bronchique chez l'enfant au moyen du lipiodol. (Die Diagnose der Bronchiektasien beim Kinde mit Hilfe des Lipiodol.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 39, S. 421—425.) **6**, 57.

Belfrage, Harald, Über Bronchotetanie. (Med. Abt., Kinderkrankenh., Gotenburg.) (Svenska läkartidningen Jg. **21**, Nr. 12, S. 279—283.) (Schwedisch.) **6**, 12.

Bernhardt, Sigfrid, und Leo Bonnin, Eine neuartige Chemotherapie der Bronchialerkrankungen. (Zeitschr. f. med. Chem. Jg. **2**, Nr. 2, S. 12—13.) **7**, 144.

Bettman, Ralph Boerne, Experimental closure of large bronchi. A study of the factors concerned in failure of the bronchi to heal. (Experimenteller Verschluß großer Bronchi. Eine Studie über die Faktoren, die das Mißlingen der Bronchusstumpfheilung bedingen.) (Nelson Morris mem. inst. f. med. research, Michael Reese hosp. a. surg. dep., Northwestern univ., med. school, Chicago.) (Arch. of surg. Bd. **8**, Nr. 1, Tl. 2, S. 418—445.) **6**, 12.

Beutler, A., Erstickung durch Sequesterdurchbruch einer gummösen Lymphdrüse in die Trachea. (Städt. Wenzel-Hancke-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 11—15.) **7**, 38.

Bezançon, Fernand, et Robert Azoulay, Note sur l'emploi des huiles iodées de faible concentration en radiologie broncho-pulmonaire. (Bericht über den Gebrauch von Jodölen schwacher Konzentration in der Röntgenologie der Bronchien und Lungen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 8, S. 262 bis 263.) **5**, 375.

Czermak, Hans, Über örtliche Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 71—96.) **7**, 133.

Danielsson, E., and J. Manfred, Some experiences of bronchography after injections of lipiodol. (Einige Erfahrungen bei der Bronchographie nach Injektionen von Lipiodol.) (Acta radiol. Bd. **3**, H. 2/3, S. 157—159.) **7**, 144.

Génévrier, J., La cuti-réaction dans le diagnostic des adénopathies trachéo-bronchiques. (Die Cutanreaktion in der Diagnostik der Bronchialdrüsenerkrankungen.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 1, S. 32—34.) *

Gradenigo, G., Sopra un caso di tiroide intralaringea e intracheale. (Ein Fall von Schilddrüse im Kehlkopf und der Luftröhre.) (Arch. ital. di otol. Bd. **35**, H. 2, S. 148—152.) **7**, 221.

Gregersen, Fr., Oesophagusatresie mit Fistel zwischen Oesophagus und Trachea. (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 10, S. 64 u. Nr. 11, S. 65—70.) (Dänisch.) **6**, 22.

Huizinga, Lee S., Spirochaetosis der Bronchien. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 25, S. 2681—2685.) (Holländisch.) *

Kernan jr., John Devereux, Case of rhino-scleroma of larynx, trachea and bronchi. (Fall von Rhinosklerom des Larynx, der Trachea und der Bronchien.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 738—739.) **7**, 354.

Knick, Behandlung der Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 137.

Mathieu, Pierre, et H. Hermann, Cloisonnement expérimental de la trachée chez les animaux de laboratoire. (Experimentelle Zweischeidung der Trachea bei Tieren des Laboratoriums.) (Laborat. de physiol., fac. de méd., Nancy.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 18, S. 1421—1422.) *

Mayersohn, Ganglions trachéo-bronchiques et hemmage persistant. (Tracheo-bronchiale Ganglien und persistierender schleimig geballter Auswurf.) (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 22. I. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 718.) **6**, 57.

Mukai, M., und **D. Karp**, Form und Lage der Trachea vor und nach Strumaoperation. (Chir. Klin., Univ. Zürich.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 259—274.) **6**, 432.

Öhngren, Aneurysma Arteriae anonymae mit Perforation der Trachea. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.

Paillard, Henri, Quelques travaux récents sur la radiologie de la trachée et des bronches. (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. **1**, S. 37—40.) *

Panayotatou, Angélique G., Quelques notes sur „l'histoire de l'amibiase bronchique" en Egypte. (Einige Bemerkungen über die Geschichte der Amöbiase der Bronchien in Ägypten.) (Rev. prat. des malad. des pays chauds Bd. **3**, Nr. 5, S. 361 bis 367.) *

Polgár, Ferenc, Latenter Durchbruch eines spondylitischen Abscesses in die Bronchien. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 50, S. 829—831.) (Ungarisch.) *

Pottenger, F. M., A discussion of the etiology of asthma in its relationship to the various systems composing the pulmonary neurocellular mechanism with the physiological basis for the employment of calcium in its treatment. (Eine Abhandlung über die Ätiologie des Asthmas in seiner Beziehung zu den verschiedenen Systemen, die den Mechanismus der neuromuskulären Übererregbarkeit der Bronchien auf physiologischer Basis durch Kalkbehandlung beeinflussen.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **167**, Nr. 2, S. 203—219.) **5**, 209.

Redway, Laurance D., An unusual clinical observation in a case of probable perforation of the trachea. Report of case. (Eine ungewöhnliche klinische Beobachtung bei einem Fall von wahrscheinlicher Perforation der Trachea. Krankengeschichte.) (Americ. med. Bd. **30**, Nr. 3, S. 161—162.) **6**, 11.

Romero Rodríguez, R., Modifikationen zu meiner Technik der Bronchienwaschung und ihre bis jetzt erzielten Resultate. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 5, S. 287—299.) (Spanisch.) **7**, 144.

Rosenthal, Georges, La trachéofistulisation temporaire ou permanente et la réalisation totale des thérapeutiques endobronchiques. (Die temporäre oder permanente Tracheofistulisation und die Realisation der endobronchialen Therapie.) (Clinique Jg. **19**, Nr. 36, S. 305—314.) **7**, 322.

Ségard, M., Traitement hydrominéral des adénopathies trachéo-bronchiques de l'enfance. (Mineralwasserbehandlung der chronischen Bronchialdrüsenerkrankungen im Kindesalter.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 16, S. 373—376.) *

Sergent, Emile, et **Paul Cottenot**, Nécessité des injections intrachéales de lipiodol pour le diagnostic radiologique de la dilatation bronchique. (Die Notwendigkeit der intratrachealen Lipjodolinjektion zur Röntgendiagnostik der Bronchiektasen.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **91**, Nr. 4, S. 93—100.) **6**, 12.

Sgalitzer, Max, und **Wilhelm Stöhr**, Zur Röntgenuntersuchung der Luftröhre, unter besonderer Berücksichtigung der Tracheomalacie. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 247—259.) **6**, 431.

Sicard, J.-A., et **Jacques Forestier**, L'exploration radiologique des cavités broncho-pulmonaires par les injections intra-trachéales d'huile iodée. (Der röntgenologische Nachweis von bronchopulmonaler Höhlenbildung durch intratracheale Jodölinjektionen.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 1, S. 3—9.) **6**, 236.

Syme, W. S., Some affections of the trachea. (Einige Erkrankungen der Luftröhre.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 6, S. 305—311.) **6**, 57.

Ventra, Carmelo, Un caso raro di anestesia laringo-tracheale. Prolungata permanenza di un voluminoso corpo estraneo nelle vie respiratorie, dissimulato a scopo suicida. Morte improvvisa per paralisi riflessa del centro respiratorio bulbare. (Seltener Fall von Anästhesie des Kehlkopfes und der Trachea. Fortdauernde Anwesenheit eines voluminösen Fremdkörpers in den Luftwegen, auf trügerische Art zum Selbstmordzwecke gehalten.) (Manicomio Jg. **37**, Nr. 3, S. 229—249.) **8**, 330.

Weaver, R. E., The intra-tracheal method of ether anaesthesia. (Die intratracheale Äthernarkose.) (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 21, S. 506—508.) **7**, 694.

Zeitlin, Die Röntgendiagnose der Oesophago-Trachealfisteln. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6**, 297.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Armand-Delille, et Darbois, Présentation de radiofilms montrant 3 aspects des dilatations bronchiques chez l'enfants après injection trachéale de lipiodol. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **12**, Nr. 109, S. 109—110.) *

Armand-Delille, P., and C. F. Gelston, The diagnosis of dilatation of the bronchi in children by means of the injection of iodinized oil. (Diagnose der Bronchiektasien beim Kind mit Hilfe von Jodölinjektion.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **28**, Nr. 5, S. 527—548.) *

Armand-Delille, P. F., and Alan Moncrieff, The use of lipiodol in the diagnosis of bronchiectasis. (Die Anwendung von Lipojodol in der Diagnose der Bronchiektasie.) (Brit. med. journ. Nr. **3314**, S. 7—8.) **6**, 155.

Backman, Gaston, Sur le mode de division des bronches. (Über die Verzweigungsart der Bronchien.) (Inst. d'anat., univ., Riga.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 14, S. 1126—1127.) **6**, 277.

Bezançon, Fernand, Mathieu-Pierre Weil, Robert Azoulay et Etienne Bernard, Forme sèche hémoptoïque de la dilatation des bronches. (Trockene, mit Hämoptoen verbundene Form der Bronchiektasien.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 15, S. 157—159.) *

Bigler, M., Zur Kasuistik der Mißbildungen am Trachealbaum. (Abgang des rechten Oberlappenbronchus aus der Trachea.) (Oto-laryngol. Univ.-Poliklin., Zürich.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 142—149.) **6**, 104.

Braus, Hermann, Anatomie des Menschen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. **2**. Eingeweide. (Einschließlich periphere Leitungsbahnen. Tl. 1.) (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 697 S. Geb. G.-M. 18.—.) **6**, 353.

Brelet, M., L'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. (Bronchialdrüsentuberkulose.) (Clin., école de méd., Nantes.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **97**, Nr. 102, S. 1687—1688.) *

Bumba und Burian, Über Bronchialpolypen. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 477.

Bushnell, G. E., The human thorax considered as a resonator. (Der menschliche Brustkorb als Resonator.) (Arch. of internal med. Bd. **33**, Nr. 6, S. 763—787.) **6**, 278.

Castex, Mariano R., Ramon Lorenzo und Pablo Craveri, Über einen Fall von Bronchomycosis. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de méd. interna] Bd. **37**, Nr. 237, S. 408—419.) (Spanisch.) 8, 650.

Clendening, Logan, Chronic nasal infection, chronic broncho-atrial infection, and perennial bronchial asthma. (Chronische Erkrankungen der Nase, des Bronchialsystems und perennierendes Bronchialasthma.) (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 3, S. 230—238.) **6**, 418.

Collet, Temperature intratrachéale chez l'homme. (Intratracheale Temperatur beim Menschen.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **92**, Nr. 29, S. 912—915.) **6**, 152.

Cúneo, Domingo S., Tracheocele bei Erblues. (Prensa méd. argentina Jg. **11**, Nr. 6, S. 214—217.) (Spanisch.) **7**, 97.

Cúneo, S., Tracheocele durch Erblues. (Rev. méd. del litoral Nr. 12.) (Spanisch.) **6**, 366.

Dilatation, La — des bronches. (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 3, S. 41.) *

Dundas-Grant, James, Case of tracheal stridor from pressure. (Trachealstridor, durch Druck verursacht.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol, 4. IV. 1924, S. 51.) **6**, 219.

Freudenthal, Wolff, A case of urticaria of the trachea. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 71 u. S. 82.) *

Freystadtl, Béla, Habituelle Trachealblutungen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 488—496.) **6**, 236.

Gäbert, E., Der hintere Herzrand im Röntgenbild in normalen und kranken Fällen und Veränderungen des Tracheobronchialbaumes durch Erweiterung des linken Vorhofs. (Med. Klin., Univ. Leipzig.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 385—409.) **6**, 432.

Gilse, P. H. G. van, Angeborene Fistel zwischen Oesophagus und Luftröhre mit Stenose des Oesophagus. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2066.) (Holländisch.) **7**, 639.

Harris, William L., Closure of bronchial fistula of twelve years' standing by use of radium. (Schluß einer 12 Jahre bestehenden Bronchialfistel durch Radiumbehandlung.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 12, S. 590—591.) 7, 606.

Hitzenberger, K., Aortenaneurysma mit einer vollständigen Trachealkompression. (Suffokationstod.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 23, Nr. 2, S. 94.) *
Hofer, G., Tracheomalacie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 422.
Imperatori, Chas. J., Web of the trachea — excision and dilation. (Membran der Trachea; Entfernung und Erweiterung.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 109.) 7, 560.
Jong, S. I. de, et J. Hutinel, La dilatation des bronches chez les adultes. (Bronchiektasen beim Erwachsenen.) (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 1, S. 10—15.) *
Isayama, S., Über die Flimmerrichtung an verkehrt zur Verheilung gebrachten Abschnitten der Trachea. (Physiol. Inst., Univ. Innsbruck.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 82, H. 2, S. 155—156.) 7, 363.
Kelemen, Endre, und Pál Kaufmann, Merkwürdiger Sputumbefund bei Bronchiektasie. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 21, S. 322—323.) (Ungarisch.) *
Larsell, O., and G. E. Burget, The effects of mechanical and chemical stimulation of the tracheo-bronchial mucous membrane. (Die Wirkung mechanischer und chemischer Reizung der tracheo-bronchialen Schleimhaut.) (Laborat. of anat. a. physiol., univ. of Oregon, med. school, Portland.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 70, Nr. 2, S. 311—321.) 7, 701.
Le Blanc, E., und C. de Lind van Wyngaarden, Untersuchungen über die Innervation der Lungengefäße und Bronchen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 204, H. 5/6, S. 601—612.) 7, 223.
Letulle, Maurice, L'armature élastique des bronches cartilagineuses à l'état normal et en histo-pathologie. (Die elastische Ausrüstung der knorpelführenden Bronchien im normalen Zustande und in der Histo-Pathologie.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 713—716.) 7, 37.
Luger, A., Über die röntgenologische Darstellung der Bronchien (Bronchographie) nach Sicard. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. 23, Nr. 3, S. 139—141.) 7, 894.
Myerson, Mervin C., Bronchoscopic observations on the cough reflex in tonsillectomy under general anesthesia. (Bronchoskopische Beobachtungen über Hustenreflexe bei der Tonsillektomie in Allgemeinnarkose.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 63—68.) 7, 48.
Nakamura, Nobu, Zur Anatomie der Bronchialarterien. (Pathol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Anat. Anz. Bd. 58, Nr. 22/24, S. 508—517.) 7, 559.
Nicaud, P., et M. A. Dollfus, Contribution à l'étude du diagnostic des dilatations des bronches par l'exploration radiologique après lipiodol. (Presse méd. Jg. 32, Nr. 83, S. 817—818.) *
Rittmann, Rudolf, Pharmakologische Untersuchungen an der menschlichen Bronchialmuskulatur. Ein Beitrag zur Frage der Wirksamkeit der operativen Sympathicusausschaltung beim Asthma bronchiale. (Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Univ. Innsbruck.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 40, S. 2057—2059.) 7, 38.
Schmiegelow, E., Fall von Speiseröhrenkrebs mit Durchbruch in die Trachea. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 43.
Ségard, M., L'adénopathie trachéobronchique mise au point et discussion de quelques communications récentes. (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 1, S. 26—31.) *
Suchanek, Erwin, Ein Fall von Tracheomalacie. (Abt. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 620—625.) 6, 235.
Tsuda, Shukichi, Über die Mißbildung der Trachea bei Hynobius nebulosus. (Anat. Inst., Keio Univ., Tokyo.) (Folia anat. japon. Bd. 2, H. 2, S. 119—129.) *
Winkler, Alfons, Experimentalstudien zur Frage nach der Entstehung der Atemgeräusche. I. Über das Verhalten der Störungsgeräusche in einfachen und zusammengesetzten dichotomisch und dendritisch verzweigten, elastischen Röhrensystemen. (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. 9, H. 2, S. 211—272.) 7, 689.

Entzündungen.

Beretervide, Enrique A., und Fernando Pozzo, Asthmatische Bronchitis und angeborene Lues bei Kindern. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 7, S. 308—313.) (Spanisch.) 5, 306.
Freudenthal, Wolff, A case of urticaria of the trachea. (Fall von Urticaria der Speiseröhre.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 116—119.) 8, 445.

Haardt, Croupöse Tracheitis bei Grippe. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 415.

Hajek, M., Einseitige eitrige Bronchitis, durch Lungensteine bedingt. Entfernung der Lungensteine. Heilung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 206—211.) **6**, 104.

Jackson, Chevalier, Ulcerative bronchitis due to Vincent's organisms. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 23, S. 1845.) *

Jervey, J. W., The peanut problem. (Das Erdnußproblem.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryncoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 82.) **7**, 98.

Köhler, F., Beitrag zu der Lehre von der Luftröhrenentzündung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 6, S. 154—155.) **5**, 381.

L'adénopathie trachéo-bronchique. (Die tracheo-bronchiale Adenopathie.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 7, S. 225—226.) **5**, 214.

Mulligan, Peter B., and Robert D. Spencer, Chronic fibrinous bronchitis as a symptom of mediastinal compression. (Chronisch fibrinöse Bronchitis als Symptom einer mediastinalen Kompression.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 10, S. 791—792.) **5**, 381.

Nemenow, M., Unsere Gesichtspunkte bei der Strahlentherapie der Hypophysentumoren. (Staatsinst. f. Röntgenol. u. Radiol., Petersburg.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 4, S. 432—435.) **5**, 267.

Diphtherie.

Bessau, G., Kritische Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. Schloßmann: „Über die Vermeidung operativer Eingriffe (Tracheotomie und Intubation) bei der Behandlung des Croups". (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 36, S. 1209—1210.) **6**, 321.

Kettner, A. H., Diphthosanbehandlung von Diphtheriebacillenträgern. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 21, S. 683.) **6**, 161.

Tuberkulose.

Heaf, Frederick R. G., Lesions of the trachea in pulmonary tuberculosis. (Läsionen der Trachea bei Lungentuberkulose.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 14, S. 698.) **7**, 223.

Jacquelin, André, L'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse des adolescents et des adultes jeunes. (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 8, S. 335—340.) *

Klare, Kurt, Über einige anamnestische Irrtümer bei der Diagnose der kindlichen Bronchialdrüsentuberkulose. (Prinzregent Luitpold-Kinderheilst., Scheidegg [Algäu].) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 8, S. 234—235.) *

Lues.

Cúneo, S., Tracheocele durch Erblues. (Rev. méd. del litoral Nr. 12.) (Spanisch.) **6**, 366.

Greer, Alois E., Spirochetosis bronchialis (Castellani): Case report. (Spirochaetosis bronchialis [Castellani]. Mitteilung eines Falles.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 7, S. 469—474.) *

Siems, Deux cas de syphilis trachéale à aspect clinique différent. (Zwei Fälle von Syphilis der Trachea mit verschiedenem klinischen Aussehen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Geschwülste.

Broman, Jessie Roberts, Primary carcinoma of the trachea with a report of a case and review of the literature. (Primäres Trachealcarcinom. Mitteilung eines Falles und Literaturübersicht.) (Dep. of pathol., univ., Chicago.) (Journ. of cancer research Bd. **8**, Nr. 3, S. 394—408.) **7**, 144.

Claus, Georg, Zwei Tumoren der Trachea. (I. Univ.-Hals-, Nasen-, Ohrenklin., Berlin.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 17, S. 567—569.) **5**, 442.

Cúneo, Domingo S., Tracheocele bei Erblues. (Prensa méd. argentina Jg. **11**, Nr. 6, S. 214—217.) (Spanisch.) **7**, 97.

Dustin et L. van den Wildenberg, Epithélioma baso-cellulaire intratrachéal. Extirpation par voie endotrachéale. (Intratracheales Basalzellenepitheliom. Entfernung auf endotrachealem Wege.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 13, S. 418—422.) **6**, 11.

Fortwaengler, Anton, Ein Fall von rasch wachsendem Bronchialcarcinom. (Med. Univ.-Klin. R. Jaksch-Wartenhorst, Prag.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 25, S. 862 bis 863.) **6**, 105.

Gradenigo, Un caso di tiroide intratracheale. (Ein Fall von Intertrachealstruma.) (R. accad. med.-chir., Napoli, 27. I. 1924.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 9, S. 201.) **6**, 188.

Greene, D. Crosby, Report of a case of carcinoma of the left primary bronchus. (Bericht über einen Fall von Carcinom des linken Hauptbronchus.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 93—96.) **7**, 39.

Greene, D. Crosby, Carcinoma of the left primary bronchus. (Carcinom des linken Hauptbronchus.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1913.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 72—74.) **7**, 145.

Guisez, De la trachéocèle. (Über die Tracheocele.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 398.

Keyser, S., Einige Fälle aspirierter Fremdkörper. (Niederländ. Vereinig. f. Elektrol. u. Röntgenol., Amsterdam, Sitzg. v. 2. XII. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 3, S. 306—307.) (Holländisch.) **5**, 171.

La Camp, O. de, Zur Klinik der primären Bronchialcarcinome. (Med. Klin., Univ. Freiburg i. Br.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 37, S. 1270—1271.) **7**, 97.

Marchesani, Willi, Über den primären Bronchialkrebs. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **30**, S. 158—190.) **6**, 315.

Minnigerode, Zwei Fälle von Trachealtumoren mit Krankenvorstellung. (Otolaryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XII. 1924.) **5**, 160.

Minnigerode, Zur Kasuistik der Trachealtumoren. (II. Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkranke, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 37 bis 45.) **6**, 433.

Neumann, Wilhelm, Zur physikalischen Diagnose des Oberlappenbronchuscarcinoms. (Wilhelminen-Spit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 18, S. 441—442.) **5**, 443.

Orton, H. B., Carcinoma of bronchus. (Bronchuscarcinom.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 97—99.) **7**, 39.

Petrén, Gustaf, und Einar Sjövall, Ein Fall von plötzlichem Tod während der Operation infolge Tumors an der Bifurkation der Trachea. (Chir. Klin. u. pathol. Inst., Lund.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **132**, H. 1, S. 1—6.) **6**, 236.

Redlich, Fritz, Kleines Bronchuscarcinom der rechten Lungenspitze mit Einbruch in die Trachea, multiple schwere mediastinale Erscheinungen und auffallend geringfügiger physikalischer Befund. (Allg. Krankenh., Wien.) (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **3**, Nr. 23, S. 142—144.) **8**, 139.

Sargnon, Vignard et Vincent, Papillomes suffocants de la trachée opération par laryngo-fissure. (Zu Erstickungsgefahr führende Papillome der Luftröhre; Operation mittels Laryngofissur.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 6, S. 308—310.) **6**, 432.

Schachenmann, Hermann, Ein Fall von Struma intratrachealis. (Chir. Priv.-Klin. „im Bergli", Luzern.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **185**, H. 3/4, S. 248—267.) **6**, 57.

Segura, Eliseo V., und Hernán Zubizarreta, Blutendes Papillom des unteren Drittels der Trachea. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 29, S. 125—127.) (Spanisch.) **6**, 432.

Seyfarth, Primäre Lungen-(Bronchial-)Carcinome in Leipzig. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 15. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 35, S. 1223.) *

Wildemberg, van den, Epithélioma basocellulaire intratrachéal. Extirpation par voie endotrachéale. (Intratracheales Basalzellenepitheliom. Endotracheale Exstirpation.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 5, S. 274.) **6**, 315.

Yankauer, Sydney, Carcinoma of left auricle of the heart diagnosed by bronchoscopy. (Carcinom des linken Herzohres, durch Bronchoskopie diagnostiziert.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 493.) **7**, 145.

Ektasien, Stenosen und Atresien.

Baurowicz, Aleksander, Die Behandlung der Kehlkopf- und Luftröhrenverengerungen. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 38, S. 525—529.) (Polnisch.) **7**, 604.

Boserup, O. C. H., Contribution à l'étude clinique de la sténose trachéale. (Beitrag zur Klinik der Trachealstenose.) (Clin. oto-laryngol., hôp. de l'état, Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 467—517.) **5**, 171.

Burack, S. M., Zur Frage von der Laryngostomie und Laryngotracheostomie bei Stenosen des Kehlkopfs und der Luftröhre nach Typhus. (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 1—6.) (Russisch.) **7**, 772.

Dundas-Grant, James, Case of distortion of the larynx producing tracheal obstruction due to cicatricial contraction following an abscess. (Kehlkopfdistorsion

mit nachfolgender Luftröhrenverengerung, infolge Narbenschrumpfung nach einem Absceß.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. **8**, sect. of laryngol., **4**. IV. 1924, S. 51.) **6**, 220.

Grivot et Leroux, Résection de sténose trachéale ancienne par port prolongé de canule. (Resektion einer alten Trachealstenose, hervorgerufen durch langes Tragen der Kanüle.) (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 693 bis 694; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 590—591.) **6**, 367. **7**, 322.

Hinojar, D. Adolfo, Stenosen der Luftwege beim Kind. (Pediatria española Jg. **13**, Nr. 138, S. 65—77.) (Spanisch.) **7**, 83.

Huizinga, Eelco, Ventilstenose des Bronchus. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 200.

Iterson, C. J. A. van, Ein Fall von syphilitischer Stenose des linken Hauptbronchus. (Geneesk. gids Jg. **1**, H. 21, S. 526—528.) (Holländisch.) **6**, 433.

Marschik, Fall von Tracheostoma nach querer Trachealresektion. Neue dreiteilige Schornsteinkanüle für Strikturen des Kehlkopfes und der Trachea. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 292.

Muniagurria, Camilo, Die Bronchialerweiterung beim Kind. (Rev. méd. del Rosario Jg. **14**, Nr. 5, S. 343—356.) (Spanisch.) *

Nobel, Edmund, Bronchialdrüsentuberkulose und Bronchostenose. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 21, S. 1069—1071.) **6**, 12.

Pogačnik, Josef, Diphtherie und die Tracheotomia inferior. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 2, S. 89—92.) **5**, 132.

Réthi, Aurél, Bronchostomie bei unheilbaren tiefen Trachealstenosen. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 12, S. 190—192.) (Ungarisch.) **8**, 286.

Thielemann, Plötzliche Todesfälle bei Trachealstenosen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 260—265.) **6**, 154.

Fremdkörper.

Aynesworth, Horace T., Removal of glass beads and other hollow objects from the lungs. (Entfernung von Glasperlen und anderen durchlochten Fremdkörpern aus den Lungen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 18, S. 1441—1442.) **6**, 58.

Beevor, C. F., Foreign body removed from right bronchus. (Entfernung eines Fremdkörpers aus dem rechten Bronchus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 7, sect. of laryngol., 1. II. 1924, S. 41.) **6**, 142.

Cowling, Lionel D., An unusual case of foreign body in the trachea of a young child. (Ein ungewöhnlicher Fall von Trachealfremdkörper bei einem kleinen Kind.) (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 20, S. 489.) **7**, 39.

Crow, D. A., Removal of part of a safety-pin from the bronchus of a child by peroral bronchoscopy. (Brit. med. journ. Nr. **3329**, S. 716.) *

Cuny, J., Un cas de calcul bronchique éliminé par les voies naturelles en dehors de toute bronchectasie. (Soc. anat., Strasbourg, 10. I. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 12, S. 132.) *

Darder Rodés, J. B., Aushusten von „Konkrementen“. (Rev. méd. de Barcelona Bd. **2**, Nr. 12, S. 485—505.) (Spanisch.) **7**, 507.

Doukidis, Corps étranger de la trachée. (Fremdkörper in der Trachea.) (Hôp. municipal, Salonique.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 21, S. 715.) **7**, 561.

Fabricius-Møller, J., Stecknadel in den Luftwegen und im Verdauungskanal. (Ugeskrift f. laeger Jg. **86**, Nr. 16, S. 338—341.) (Dänisch.) **6**, 13.

Finzi, G., Contributo alla estrazione dei corpi estranei dai bronchi. (Beitrag zur Extraktion von Fremdkörpern aus den Bronchien.) (Boll. de malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 2, S. 18—20.) **6**, 188.

Garrigues, Corps étrangers des bronches tolérés ou méconus. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 683—689.) *

Gittins, T. R., Case report: Peanut in bronchus nine weeks. Bronchoscopy. Recovery. (Bericht über einen Fall, in dem eine Erdnuß 9 Wochen im Bronchus gelegen hat und durch Bronchoskopie entfernt wurde. Heilung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 655—656.) **7**, 40.

Green, Crosby, Case of carcinoma of the left primary bronchus. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 70.) *

Greene, D. C., Foreign bodies in the larynx, trachea and bronchi. (Fremdkörper in Larynx, Trachea und Bronchien.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 15, S. 626—628.) **5**, 402.

Guisez, J., Corps étrangers latents de l'œsophage et des voies aériennes. (Latente Fremdkörper in Oesophagus und Luftwegen.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 21, S. 480 bis 484.) **6**, 51.

Hajek, M., Einseitige eitrige Bronchitis, durch Lungensteine bedingt. Entfernung der Lungensteine. Heilung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 206—211.) **6**, 104.

Hanna, H., Case of a foreign body in the lungs. (Fremdkörperfall in der Lunge.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **139**, Nr. 8, S. 450—451.) **6**, 188.

Haslinger, F., Eine seltene Komplikation eines Bronchusfremdkörpers (Pneumothorax, Mediastinal- und Hautemphysem). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 291.

Henrard, Etienne, Elimination spontanée d'une épingle qui avait pénétré dans la trachée-artère. (Journ. belge de radiol. Bd. **13**, H. 1, S. 23—25.) *

Holmgren, G., Fremdkörper im Bronchus eines dreijährigen Kindes. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Jacques, Epingle intra-bronchique. (Nadel in einem Bronchus.) (Soc. de méd., Nancy, 12. III. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 6, S. 205—207.) **6**, 13.

Jacques, Epingle intra-bronchique. (Nadel in der Trachea.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr.8, S. 425—427.) **7**, 97.

Jervey, J. W., The peanut problem. (Das Erdnußproblem.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 82.) **7**, 98.

Jervey, J. W., The peanut problem — a case report and a suggestion. (Die Erdnußfrage. — Bericht und Vorschlag.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 112—115.) **7**, 508.

Imperatori, Chas J., Tooth, in the left secundary bronchus. (Zahn im linken sekundären Bronchus.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 108—109.) **7**, 560.

Ivanoff, Eine abgebrochene Trachealkanüle, bronchoskopisch entfernt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 31. X. 1923.) **6**, 300.

Koopmann, Hans, Über einen Fall von Fremdkörper in der Lunge. (Hafenkrankh., Hamburg.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 18, S. 601—602.) **5**, 443.

Laskiewicz, Alfred, Ein seltener Fremdkörper (Gewehrkugel) im linken Hauptbronchus. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 1, S. 11—12.) (Polnisch.) **7**, 40.

Lejeune, Paul, Corps étrangers des bronches. (Fremdkörper in den Bronchien.) (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. **58**, Nr. 6, S. 135—141.) **6**, 237.

Lemaitre, Fernand, Les corps étrangers de la trachée et des bronches. (Die Fremdkörper der Trachea und der Bronchien.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 1, S. 16 bis 21.) **5**, 331.

Lewis, Fielding O., Bronchoscopy, the life-saver in two unusual cases. (Bronchoskopie als Lebensretter bei 2 ungewöhnlichen Fällen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 99.) **7**, 145.

McCrae, Thomas, Lumleian lectures on the clinical features of foreign bodies in the bronchi. (Über das klinische Bild der Fremdkörper in den Bronchien. [Lumley-Vorlesung.]) (Lancet Bd. **206**, Nr. 15, S. 735—741.) **5**, 332.

McCrae, Thomas, Lumleian lectures on the clinical feactures of foreign bodies in the bronchi. Lecture II. (Vorlesung über die klinische Erscheinung der Bronchialfremdkörper.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 16, S. 787—793.) **5**, 442.

McCrae, Thomas, Lumleian lectures on the clinical features of foreign bodies in the bronchi. Lecture III. (Über die Klinik der Bronchialfremdkörper.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 17, S. 838—841.) **5**, 442.

McCrae, Thomas, The diagnosis of a foreign body in a bronchus. (Die Diagnose von Fremdkörpern im Bronchus.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 16—26.) **5**, 443.

M'Crae, Thomas, The clinical features of foreign bodies in the bronchi. (Die klinischen Gesichtspunkte bei Fremdkörpern in den Bronchien.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 6, S. 324—334.) **6**, 58.

McGinnis, Edwin, Foreign body in the bronchus. (Fremdkörper in den Bronchien.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XI. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 291.) **6**, 59.

Manges, Willis F., Peanut kernels in the lungs. Roentgen-ray diagnosis of nonopaque foreign bodies in the air-passages. (Erdnußkerne in der Lunge. Röntgendiagnose von Körpern, die keinen Schatten geben, in den Luftwegen.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 54—65.) **5**, 433.

Mollison, W. M., Two cases of foreign body in the bronchi of infants. (2 Fälle von Fremdkörpern in den Bronchien bei Kindern.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 570—571.) **7**, 39.

Newman, Morris E., Reporting three peanut cases in bronchi. (Erdnüsse als Bronchialfremdkörper. Bericht über 3 Fälle.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 35—36.) **7**, 145.

Orembowskij, N., Fremdkörper in den Bronchen und der Speiseröhre. (Stadtkrankenh. u. Eisenbahnkrankenh., Tiflis.) (Žurnal ušnych. gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 575—581.) (Russisch.) *

Orton, H. B., Carcinoma of the bronchus. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 70.) *

Orton, Henry Boylan, Bilateral peanut kernel in the bronchi. (Erdnußkerne in beiden Bronchien.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 811—820 u. 842.) **7**, 323.

Pagani-Cesa, Su di un corpo estraneo insolito del bronco ipoarterioso sinistro. (Ungewöhnlicher Fremdkörper im linken Hauptbronchus [hypoarteriellen Bronchus].) (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Pediatr. prat. Jg. **1**, Nr. 3, S. 39—43.) **8**, 607.

Patterson, Ellen J., Systemic complications in cases of foreign body in the bronchi of children. (Komplikationen bei Bronchialfremdkörperfällen von Kindern.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 86—92.) **7**, 40.

Rebattu, J., et R. Bertoin, Appareil dentaire retiré de la bronche droite par bronchoscopie et trachéostomie temporaire. (Entfernung eines künstlichen Teilgebisses aus dem rechten Bronchus mit Hilfe der unteren Bronchoskopie.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 39, S. 409—415.) **7**, 40.

Schoenheit, Edward W., The diagnosis of a foreign body in a bronchus. (Diagnose eines Fremdkörpers in einem Bronchus.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 1, S. XV—XVI.) **6**, 237.

Simpson, W. Likely, A foreign body in the bronchus of nine years' duration. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 11, S. 877—878.) *

Stiles, M. P., Canna seed in trachea: case report. (Wollgrassamen in der Luftröhre: Bericht über einen Fall.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 9, S. 703.) **6**, 433.

Stiles, M. P., Bone fragment in trachea with marked subglottic edema. (Knochenstück in der Trachea mit subglottischem Ödem.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 12, S. 955—956.) **7**, 703.

Syk, Fremdkörper im Bronchus 3. Grades. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 303.

Ventra, Carmelo, Un caso raro di anestesia laringo-tracheale. Prolungata permanenza di un voluminoso corpo estraneo nelle vie respiratorie, dissimulato a scopo suicida. Morte improvvisa per paralisi riflessa del centro respiratorio bulbare. (Seltener Fall von Anästhesie des Kehlkopfes und der Trachea. Fortdauernde Anwesenheit eines voluminösen Fremdkörpers in den Luftwegen, auf trügerische Art zum Selbstmordzwecke gehalten.) (Manicomio Jg. **37**, Nr. 3, S. 229—249.) **8**, 330.

Versteegh, C., Schluckbeschwerden, hervorgerufen durch einen Fremdkörper in einem Hauptbronchus. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 200.

Vinson, Porter P., Obstructions of the esophagus and cardia, and foreign body in the bronchus. (Stenosen des Oesophagus und der Kardia, und Fremdkörper im Bronchus.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 2, S. 303—318.) **6**, 24.

Waggett, E. B., and Eric L. Fyffe, Tooth-plate removed from the right bronchus by inferior bronchoscopy. (Entfernung einer Zahnplatte aus dem rechten Bronchus durch untere Bronchoskopie.) (Brit. med. journ. Nr. **3317**, S. 145—146.) **6**, 238.

Wiškovský, Luftröhrenfremdkörper. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch) **5**, 468.

Wiškovský, Bohne im Bronchus. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 468.

Wiškovský, Abgebrochene Zigarettenspitze im rechten Bronchus. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) **6**, 475.

Wiškowský, B., Bronchooesophageale Fremdkörper. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Alcalá y Henke, Antonio, Über Intubation bei Kindern. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 3, S. 154—179 u. Nr. 4, S. 199—214.) (Spanisch.) **7**, 233.

Bessau, G., Kritische Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. Schloßmann: „Über die Vermeidung operativer Eingriffe (Tracheotomie und Intubation) bei der Behandlung des Croups.“ (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 36, S. 1209—1210.) **6**, 321.

Bettman, Ralph Boerne, Experimental closure of large bronchi. A study of the factors concerned in failure of the bronchi to heal. (Experimenteller Verschluß großer Bronchi. Eine Studie über die Faktoren, die das Mißlingen der Bronchusstumpfheilung bedingen.) (Nelson Morris mem. inst. f. med. research, Michael Reese hosp. a. surg. dep., Northwestern univ., med. school, Chicago.) (Arch. of surg. Bd. **8**, Nr. 1, Tl. 2, S. 418—445.) **6**, 12.

Burack, S. M., Zur Frage von der Laryngostomie und Laryngotracheostomie bei Stenosen des Kehlkopfs und der Luftröhre nach Typhus. (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 1—6.) (Russisch.) **7**, 772.

Caussade, G., Georges Rosenthal et J. Surmont, Un cas de gangrène pulmonaire traité par la trachéo-fistulisation. (Ein Fall von Lungengangrän, behandelt durch Anlegung einer Trachealfistel.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 12, S. 410—425.) **6**, 58.

Del Rio, Dario, Su di un oggetto da aggiungere all'armamentario dell'intubatore laringeo. (Ein dem Intubationsbesteck beizufügendes Objekt.) (Osp. contagiosi „B. Ramazzini“, Modena.) (Pediatr. prat. Jg. **1**, Nr. **2**, S. 29—30.) **6**, 315.

Dundas-Grant, James, Quelques considérations à l'égard de l'angle de courbure des canules trachéales et des pinces endo-laryngées. (Einige Betrachtungen über den Beugungswinkel der Trachealkanülen und der endolaryngealen Klemmen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 397.

Feuchtinger, R., Fall von Verblutung aus einem Aneurysma während der Tracheotomie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 293.

Gill, Elbyrne G., Tracheotomy; improved technique. (Tracheotomie; verbesserte Technik.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 788—789.) **7**, 466.

Hajek, M., Sprache bei einem Tracheotomierten. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1146.) **7**, 416.

Hörnicke, C. B., Tracheotomia superior oder inferior? (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 22, S. 741—742.) **6**, 104.

Horeau, Trachéo-fixation; procédé simple de décanulation. (Tracheofixation. Ein einfaches Dekanülisierungsverfahren.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 11, S. 1087—1089.) **7**, 363.

Jervey, J. W., The peanut problem — a case report and a suggestion. (Die Erdnußfrage — Bericht und Vorschlag.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 112—115.) **7**, 508.

Kindig, G. O., Ein Beitrag zur v. Mangoldtschen und Königschen Tracheoplastik und über eine Modifikation der letzteren nach v. Hacker. (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **131**, S. 343—352.) **7**, 38.

Leshure, John, A simple method of extubation. (Eine einfache Extubationsart.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 8, S. 631.) **5**, 381.

Peters, Robert J., Fatal haemorrhage after tracheotomy. (Brit. med. journ. Nr. **3325**, S. 520.) *

Přecechtěl, Ant., Contribution à la plastique de la fistule laryngo-trachéale. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Réthi, Aurél, Bronchostomie bei unheilbaren tiefen Trachealstenosen. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 12, S. 190—192.) (Ungarisch.) **8**, 286.

Rosenthal, G., Canule de trachéo-fistulisation. (Soc. de thérap., Paris, 13. II. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 18, S. 197.) *

Rosenthal, Georges, L'introduction de la canule de trachéo-fistulisation à demeure et de l'aiguille intercricothyroïdienne temporaire par le procédé du bistouri étroit. (Einführung der Verweilkanüle bei Tracheotomie und der zeitlichen Kanüle bei der Intercricothyreotomie mittels des geraden Bistouris.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 61, S. 644.) **6**, 236.

Rosenthal, Georges, Trachéo-fistulisation permanente et temporaire. (Anlegung permanenter und temporärer instrumenteller Trachealfisteln.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 67, S. 691—695.) **7**, 223.

Sargnon, Un nouveau cas de trachéo-cricostomie chez un tubard-canulard. (Ein neuer Fall einer Tracheocricostomie bei einem Kanülenträger.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 8, Nr. 6, S. 681—683.) 6, 57.

Schlaepfer, Karl, Fatal hemorrhage following tracheotomy for laryngeal diphteria. (Tödliche Blutung nach Tracheotomie wegen Kehlkopfdiphtherie.) (Brady laborat. of pathol. a. bacteriol., Yale univ., school of med., New Haven.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 20, S. 1581—1583.) 6, 367.

Schlossmann, Arthur, Über die Vermeidung operativer Eingriffe (Tracheotomie und Intubation) bei der Behandlung des Croups. (Akad. Kinderklin., Düsseldorf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 28, S. 941—944.) 6, 250.

Stamberger, Emmerich, Über die kurative Wirkung der Tracheotomie bei Kehlkopftuberkulose. (Allg. Zita-Krankenh., Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 497—502.) 6, 234.

Stamberger, Imre, Über die Heilwirkung der Tracheotomie bei Larynxtuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. 68, H. 12, S. 173—175.) (Ungarisch.) 5, 380.

Thomson, St. Clair, Silver tracheotomy tube, shown to illustrate the average life of such an instrument. (Silbertracheotomiekanüle, die gezeigt wird, um die durchschnittliche Gebrauchsdauer eines solchen Instrumentes zu illustrieren.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., 8. XII. 1923, S. 41.) 6, 143.

Tucker, Gabriel, Rapid, deductive diagnosis of dyspnea requiring tracheotomy. (Schnelle, entscheidende Diagnose einer Atembehinderung, die einen Luftröhrenschnitt notwendig machte.) (Grad. school of med., univ. of Pennsylvania a. univ. hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 85—86.) 5, 403.

Wildemberg, van den, Epithélioma basocellulaire intratrachéal. Extirpation par voie endotrachéale. (Intratracheales Basalzellenepitheliom. Endotracheale Exstirpation.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 274.) 6, 315.

Intratracheale Injektion, Bronchographie.

Armand-Delille, et Darbois, Présentation de radiofilms montrant 3 aspects des dilatations bronchiques chez l'enfant après injection trachéale de lipiodol. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 109, S. 109—110.) *

Armand-Delille, P., and C. F. Gelston, The diagnosis of dilatation of the bronchi in children by means of the injection of iodinized oil. (Diagnose der Bronchiektasien beim Kind mit Hilfe von Jodölinjektion.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 28, Nr. 5, S. 527—548.) *

Armand-Delille, P.-F., Contribution à l'étude des dilatations bronchiques chez l'enfant au moyen des injections intratrachéales de lipiodol. (Beitrag zum Studium der Bronchiektasien beim Kind mittels intratrachealer Lipiodolinjektionen.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 10, S. 344—346.) 7, 144.

Castex, M. R., A. Lanari, E. Lanari und N. Romano, Die intratracheale Lipiodoleinspritzung zur Untersuchung von Lunge und Bronchien. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de med. interna] Bd. 37, Nr. 231, S. 34—40.) (Spanisch.) 8, 439.

Caussade, G., et A. Tardieu, Les injections trachéales simplifiées par voie susglottique. (Méthode de Mendel.) (Ann. de méd. Bd. 16, Nr. 3, S. 167—179.) 7, 97.

Danielsson, E., and J. Manfred, Some experiences of bronchography after injections of lipiodol. (Einige Erfahrungen bei der Bronchographie nach Injektionen von Lipiodol.) (Acta radiol. Bd. 3, H. 2/3, S. 157—159.) 7, 144.

Giraud, A., et L. de Reynier, Exploration du poumon comprimé par la méthode de Forlanini au moyen d'injections intratrachéales d'huile iodée. (Untersuchung der kollabierten Lunge durch intratracheale Jodölinjektionen nach Forlanini.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 34, S. 1598—1602.) 7, 553.

Jones, F. S., The effects of the intratracheal administration of foreign serum. (Die Wirkungen intratrachealer Anwendung fremder Sera.) (Journ. of exp. med. Bd. 40, Nr. 1, S. 63—71.) 7, 97.

Lanari, Eduardo L., und José P. Uslenghi, Intratracheale Lipojodolinjektion zur Untersuchung von Bronchien und Lunge. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. argentina de radiol. y electrol.] Bd. 37, Nr. 231, S. 22—26.) (Spanisch.) 8, 716.

Parise, Nicola, La terapia endotracheale nelle malattie bronco-pulmonari. (Die intratracheale Therapie bei den Bronchial- und Lungenerkrankungen.) (Istit. di patol. med., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. 40, Nr. 32, S. 745—747.) 7, 143.

Reinberg, S., und J. Kaplan, Über die Methode der intrabronchialen Einführung von Kontrastmitteln. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. 3, Nr. 1, S. 52—60.) (Russisch.) 8, 399.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, Nécessité des injections intratrachéales de lipiodol pour le diagnostic radiologique de la dilatation bronchique. (Die Notwendigkeit der intratrachealen Lipiodolinjektion zur Röntgendiagnostik der Bronchiektasen.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **91**, Nr. 4, S. 93—100.) **6**, 12.

Sicard, J.-A., et Jacques Forestier, L'exploration radiologique des cavités bronchopulmonaires par les injections intra-trachéales d'huile iodée. (Der röntgenologische Nachweis von bronchopulmonaler Höhlenbildung durch intratracheale Jodölinjektionen.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 1, S. 3—9.) **6**, 236.

Spezielle Technik der Bronchoskopie.

Arrowsmith, H., and M. C. Myerson, Bronchoscopic observations on the cough reflex in tonsillectomy under general anesthesia. (Bronchoskopische Beobachtungen über den Hustenreflex bei Tonsillektomie und Allgemeinbetäubung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 478—480.) **7**, 709.

Baum, Harry L., Some endoscopic observations on laryngo-tracheo-bronchitis. (Endoskopische Beobachtungen bei Laryngo-Tracheo-Bronchitis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 782—789.) **7**, 224.

Claus, Unfall beim Bronchoskopieren. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 215.

Clerf, Louis H., Seventeen life-saving bronchoscopies in one case. (Siebzehn lebensrettende Bronchoskopien bei einem Kranken.) (Bronchoscop. clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **38**, Nr. 4, S. 472—474.) **6**, 58.

Clerf, Louis H., Bronchoscopic lung mapping in diseases of the lungs. (Bronchoskopische Aufnahmen des Bronchialbaumes bei Lungenkrankheiten.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 104—110.) **6**, 58.

Crow, D. A., Removal of part of a safety-pine from the bronchus of a child by peroral bronchoscopy. (Brit. med. journ. Nr. **3329**, S. 716.) *

Delens, A. S., Oesophagoskopie und Bronchoskopie im Dienste der Entfernung von Fremdkörpern. (Journ. uschnych, nosowych i goslowych bolesnej Jg. **1**, Nr. 7/9, S. 343—354.) (Russisch.) *

Froelich, Lésion grave de la colonne vertébrale chez une fillette de 9 ans coïncidant avec une bronchoscopie. (Schwere Verletzung der Wirbelsäule bei einem 9jährigen Mädchen nach Bronchoskopie.) (Soc. de méd., Nancy, 12. III. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 6, S. 201—202.) **6**, 59.

Funk, Elmer H., The relation of bronchoscopy to the treatment of lung suppuration. (Bronchoskopie zur Behandlung von Lungeneiterung.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 27—33.) **5**, 331.

Gittins, T. R., Case report: Peanut in bronchus nine weeks. Bronchoscopy. Recovery. (Bericht über einen Fall, in dem eine Erdnuß 9 Wochen im Bronchus gelegen hat und durch Bronchoskopie entfernt wurde. Heilung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 655—656.) **7**, 40.

Guisez, J., De quelques points essentiels de la technique en broncho-œsophagoscopie. (Über einige wichtige Punkte in der broncho-oesophagoskopischen Technik.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 1, S. 3—19.) **5**, 332.

Hernandez, Rafael A., Syphilis of the vocal cords, pituitary body and spinal cord. (Syphilis der Stimmbänder, der Zirbeldrüse und des Rückenmarks.) (Americ. journ. of syphilis Bd. **8**, Nr. 2, S. 321—322.) **6**, 9.

Jackson, Chevalier, Foreign bodies in the air and food passages. Charted experience in cases from No. 631 to No. 1155, at the bronchoscopic clinic. (Fremdkörper in den Luft- und Speisewegen. Erfahrungen in der Bronchoskopie-Klinik gesammelt an den Fällen Nr. 631—1155.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1009—1179.) **7**, 324.

Jervey, J. W., Bronchoscopic failures which are successes. (Bronchoskopische Fehlschläge, die ein Erfolg sind.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 835—838 u. S. 841.) **7**, 324.

Iglauer, The relation of bronchoscopy and esophagoscopy to surgery and medecine. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 70.) *

Iglauer, Samuel, The relation of bronchoscopy and esophagoscopy to surgery and medicine. (Die Beziehung von Broncho- und Oesophagoskopie zur Chirurgie und Medizin.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 83—85.) **7**, 40.

Imperatori, Chas. J., Further report of accidental oxygen emphysema in a child, following attempt at removal of upholster stack. (Weiterer Bericht über zufälliges

Sauerstoffemphysem bei einem Kinde beim Versuch der Entfernung eines Nagels.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 107.) 7, 508.

Lewis, Fielding O., Bronchoscopy, the life-saver in two unusual cases. (Bronchoskopie als Lebensretter bei 2 ungewöhnlichen Fällen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 99.) 7, 145.

Lukens, Robert M., Pulmonary abscess following tonsillectomy. A cure by bronchoscopic drainage. (Lungenabsceß nach Tonsillektomie. Heilung durch bronchoskopische Drainage.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 70—76.) 5, 407.

McCrae, Thomas, and Elmer H. Funk, Broncoscopy in the treatment of pulmonary abscess and bronchiectasy.) (Bronchoskopie bei der Behandlung von Lungenabsceß und Bronchiektasie.) (39. sess., Atlantic City, 6.—7. V. 1924.) (Transact. of the assoc. of Americ. physic. Bd. 39, S. 72—78.) 7, 701.

McGinnis, Edwin, Personal experiences in bronchoscopy and esophagoscopy, during the past year. (Eigene Erfahrungen bei Bronchoskopie und Oesophagoskopie während des vergangenen Jahres.) (Illinois med. journ. Bd. 45, Nr. 1, S. 42—47.) 5, 255.

Martin, G. Ewarts, Use of the bronchoscope. (Gebrauch des Bronchoskops.) (Brit. med. journ. Nr. 3299, S. 526—527.) 5, 333.

Mathers, R. P., The bronchoscopic clinic of Philadelphia. Some notes on diagnosis of non-opaque foreign bodies in lung. (Die bronchoskopische Klinik in Philadelphia. Einige Bemerkungen zur Feststellung durchsichtiger Fremdkörper in der Lunge.) (Edinburgh med. journ. Bd. 31, Nr. 7, S. 399—402.) 6, 238.

Moore, Wm. F., and Robert M. Lukens, The bronchoscopic treatment of pulmonary suppurations and bronchial asthma. (Die bronchoskopische Behandlung bei Eiterungen in der Lunge und bei Bronchialasthma.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 956—957.) 7, 508.

Moore, William F., The ciliary inhibition or destruction in tracheobronchial asthma, with notes on bronchoscopic treatment. (Die ciliare Hemmung oder Destruktion bei tracheobronchialem Asthma, nebst Bemerkungen über bronchoskopische Behandlung.) (Dep. of dis. of chest, Jefferson hosp., Philadelphia.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. S. 333—347.) 7, 596.

Moore, William F., and R. M. Lukens, Observations on the technique of bronchoscopy for diseases of the lung. (Beobachtungen über die Technik der Bronchoskopie bei Lungenkrankheiten.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 879—881.) 7, 324.

Moore, William Frederic, The bronchoscopic treatment of suppurative diseases of the lungs. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 13, S. 1036—1039.) *

Myerson, Mervin C., Bronchoscopic observations on the cough reflex in tonsillectomy under general anesthesia. (Bronchoskopische Beobachtungen über Hustenreflexe bei der Tonsillektomie in Allgemeinnarkose.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 63—68.) 7, 48.

Negus, V. E., The course of endoscopy in Chevalier Jackson's service. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 145—149.) *

Ramadier, J., Les données de l'examen laryngo-trachéo-bronchoscopique dans les affections endothoraciques. (Die Ergebnisse der Laryngo-tracheo-bronchoskopie bei endothorakalen Affektionen.) (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 8, S. 314 bis 323.) 7, 82.

Rebattu, J., et R. Bertoin, Appareil dentaire retiré de la bronche droite par bronchoscopie et trachéostomie temporaire. (Entfernung eines künstlichen Teilgebisses aus dem rechten Bronchus mit Hilfe der unteren Bronchoskopie.) (Lyon méd. Bd. 134, Nr. 39, S. 409—415.) 7, 40.

Schneider, Zur Klinik der Broncho- und Oesophagoskopie. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) 6, 300.

Waggett, E. B., and Eric L. Fyffe, Tooth-plate removed from the right bronchus by inferior bronchoscopy. (Entfernung einer Zahnplatte aus dem rechten Bronchus durch untere Bronchoskopie.) (Brit. med. journ. Nr. 3317, S. 145—146.) 6, 238.

Wildemberg, van den, Applications de la trachéo-laryngoscopie directe. Laryngoscopie directe chez les nourrissons. (Anwendung der direkten Tracheolaryngoskopie; direkte Laryngoskopie bei Säuglingen.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 274.) 6, 315.

Yankauer, Sydney, Chronic pulmonary suppuration cured by bronchoscopic irrigations. (Chronische Lungeneiterung geheilt durch Spülungen mit dem Bronchoskop.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 27. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 489—491.) 7, 702.

Mund-Rachenhöhle.

Physiologie.

Flesch, Julius, Die Physiologie und Pathologie des Schluckaktes. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 32, S. 779—781.) **6**, 433.
Leal jr., Mitbewegung des Oberlides beim Kauen und Mundöffnung. (Brazil-méd. Bd. **2**, Nr. 12, S. 179—180.) (Portugiesisch.) **7**, 145.

Geschmackssinn, anatomisch, physiologisch, pathologisch.

Berkelbach van der Sprenkel, H., Über den Geschmackskern beim Igel. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam 2. Ser., Bd. **11**, H. 1, S. 156—157.) (Holländisch.) *
Goudriaan, J. C., Über den Einfluß der Temperatur auf die Geschmackswahrnehmung. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam 2. Ser., Bd. **11**, H. 1, S. 38—42.) (Holländisch.) **8**, 447.
Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V. Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7. H. 4, Liefg. 152. — Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinn). Geschmack- und Geruchsinn, statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Hoffmann, Paul, Methoden zur Untersuchung des Kraftsinnes (Muskelsinnes). — Brünings, W., und H. Frenzel, Methoden zur Untersuchung des Vestibularapparates beim Menschen. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. 62 S. G.-M. 2.40.) **8**, 386.
Heimann, Betty, Über den Geschmack. (Berlin: de Gruyter & Co. 1924. III, 478 S. G.-M. 12.—.) *
Neuffer, Über den Bau der Papillae filiformes der menschlichen Zunge. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 2. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 31, S. 1422.) **6**, 316.
Nishi, K., Über die Papillae vallatae beim Japaner. (Chiba-Igakkai-Zasshi Bd. **2**, H. 4.) (Japanisch.) **8**, 717.
Rebattu, J., Tabes sensoriel avec cécité, anosmie, agueusie, troubles auditifs. (Sensorische Tabes mit Verlust des Gesichts, Geruchs und Geschmacks sowie Hörstörungen.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. 44, S. 559—560.) **7**, 820.
Stanojević, Laza, Über Störung der Geschmacksinnervation der Zunge oder über partielle bilaterale Läsion der Chorda tympani bei einem mit Diabetes insipidus kombinierten Fall der multiplen Sklerose. (Liječnički vjesnik Jg. **46**, Nr. 11, S. 551 bis 555.) (Kroatisch.) **7**, 510.

Pathologie und Klinisches.

Kramer, P. H., Sporadische Fälle von Skorbut in Rotterdam. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 1, S. 6—9.) (Holländisch.) **6**, 15.
Schagan, B., Zur Klinik des Skorbutes im Kindesalter. (Kinderklin. d. Reichsinst. f. med. Wiss., St. Petersburg.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **104**, 3. Folge: Bd. **54**, H. 3/4, S. 225—238.) **5**, 375.

Lippen und Mundhöhle.

Abels, Hans, Die Dysergie als pathogenetischer Faktor beim Skorbut. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. **26**, S. 733—773.) **7**, 277.
Aloin, Henri, Epingle dans la bronche droite. (Lyon méd. Bd. **133**, Nr. 14, S. 424—426.) *
Anthon, Großer ulcerierter Primäraffekt der Oberlippe. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 214.
Armuzzi, Giuseppe, e Rudolf Strempel, Melanoplasie della mucosa buccale. (Clin. dermosifilopat., univ., Bonn.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 38, S. 894—986.) **7**, 41.
Astériadès, T., Des infections graves d'origine dentaire. Phlegmon de Ludwig. Phlegmons profonds temporo-sous massétérins. Abcès de l'orbite. Thrombo-phlébite septique des sinus caverneux. (Schwere Infektionen dentalen Ursprungs. Angina Ludovici, tiefe Phlegmonen der Regio submasseterica und temporalis. Orbitalabsceß. Septische Thrombophlebitis der Sinus cavernosi.) (Journ. de chir. Bd. **24**, Nr. 3, S. 276—283.) **7**, 99.
Bachem, Resorption von Arzneimitteln in der Mundhöhle. (Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., Bonn, Sitzg. v. 10. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 11, S. 461.) *
Bachem, C., Über Resorption von Arzneimitteln in der Mundhöhle. (Pharmakol. Inst., Univ. Bonn.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. **101**, H. 3/4, S. 127 bis 135.) **5**, 383.

Ball, Bertram, The importance of the mouth in the causation of disease. The new science of oralogy. (Die Wichtigkeit des Mundes als Verursacher von Krankheiten.) (Americ. med. Bd. 30, Nr. 10, S. 594—598.) 7, 225.

Barenberg, Louis H., and Max W. Bloomberg, The use of sulpharsphenamin in Vincent's angina and stomatitis in children. (Die Verwendung von Salvarsan bei Vincentscher Angina und Stomatitis der Kinder.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 1, S. 25—27.) 7, 281.

Baryschnikow, I., Zur Kasuistik der Dermoidcysten des Mundhöhlenbodens. (Journ. uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 412—418.) (Russisch.) *

Beattie, J. Martin, and David Peden, Rats as possible carriers of foot-and-mouth disease. (Ratten als mögliche Überträger der Maul- und Klauenseuche.) (Univ. school of hyg. a. city laborat., Liverpool.) (Journ. of pathol. a. bacteriol. Bd. 27, Nr. 4, S. 415—424.) 7, 467.

Becks, Hermann, Über akute aleukämische Lymphadenose mit herdförmiger nekrotisierender Stomatitis als Folge einer Angina Plaut-Vincenti? (Med. Klin.,Univ. Rostock.) (Ergebn. d. ges. Zahnheilk. Bd. 7, H. 5, S. 1—17.) 5, 384.

Blair, Vilray P., Restoration of the function of the mouth. (Die Wiederherstellung der Funktion des Mundes.) (Dep. of surg., Washington univ., med. school, St.Louis.) (Ann. of clin. med. Bd. 3, Nr. 3, S. 242—244.) 7, 226.

Bolognesi, Giuseppe, e Giorgio Alberto Chiurco, Su la patogenesi del „noma". (Über die Pathogenese der „Noma".) (Istit. di patol. chir. e istit. botan., univ., Siena.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. 15, Nr. 1/3, S. 29—34.) 6, 437.

Borchers, Eduard, Differentialdiagnostische Gesichtspunkte für die Beurteilung von Geschwülsten im Bereiche der Mundhöhle und der Kiefer. (Chir. Univ.-Klin., Tübingen.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 11, S. 241—251.) 6, 279.

Bulleid, Arthur, An experimental study of leptothrix buccalis. (Guy's hosp. reports Bd. 74, Nr. 4, S. 444—458.) *

Campagnoli, Vincenzo, Profilassi delle malattie dei denti e della bocca. (Castronuovo S. Andrea: Tip. Zaccara 1924. 11 S.) *

Carnot, P., et P. Blamoutier, Stomato-rhino-conjonctivite à fuso-spirilles. (Stomato-rhino-Conjunctivitis, fuso-spirilläre Form.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr.1, S. 1—6.) 5, 174.

Caussé, Raoul, Tumeurs à localisations successives de la région bucco-laryngo-pharyngienne guéries par le cacodylate de soude. (Sukzessive aufgetretene Tumoren im Munde, Kehlkopf und Rachen geheilt durch Natriumkakodylat.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 540—546.) 7, 263.

Cemach, Oberkiefercyste des ersten Schneidezahns, bis zum weichen Gaumen reichend. Radikaloperation. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Jg. 58, H. 7, S. 661.) 6, 292.

Cervera, J., Hartnäckige und dauernde syphilitische Aphthen der Mundschleimhaut. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 332, S. 248—249.) (Spanisch.) 6, 61.

Crile, George, La bouche et le problème du cancer. (Mund und Krebsproblem.) (Clinique Jg. 19, Nr. 33, S. 221.) 7, 41.

Cultura stomatologica, rassegna mensile di scienza, arte, storia e problemi professionali. Anno I, vol. I. (Napoli 1924: Tip. Elzevira, 52 S.) *

D'Alise, Corrado, L'immunità locale della bocca. (Die örtliche Immunität der Mundhöhle.) (Rinascenza med. Jg. 1, Nr. 17, S. 393—395.) 7, 467.

Darier, Lemaitre et Monier, Modes de début des cancers de la bouche et des mâchoires. (Initialsymptome des Mund- und Kieferkrebses.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 13, Nr. 4, S. XV.) 6, 279.

David-Galati, Abcès des fosses nasales d'origine dentaire. (Nasenhöhlenabscesse dentalen Ursprungs.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 221.

Davis, John Staige, The incidence of congenital clefts of the lip and palate. (Das Vorkommen angeborener Spaltbildungen der Lippe und des Gaumens.) (Surg. dep., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Ann. of surg. Bd. 80, Nr. 3, S. 363 bis 374.) 6, 435.

Delater, A propos des tumeurs malignes de la cavité buccale. Le danger des tumeurs bénignes paradentaires. (Über die bösartigen Tumoren der Mundhöhle. Die Gefahr der gutartigen, paradentalen Tumoren.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 13, Nr. 3, S. 196—202.) 6, 156.

Dor, L., Pathogénie infectieuse bucco-dentaire de la sclérose en plaques. (Buccodentaie, infektiöse Pathogenie der multiplen Sklerose.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 71, S. 724.) 6, 436.
Elliott, B. Landis, and Paul F. Stookey, The buccal and lingual mucosa in neurosyphilis. (Die Mund- und Zungenschleimhaut bei Neurosyphilis.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 11, S. CXXXVIII—CXL.) 6, 241.
Engelen, Paul, Über Mundhygiene. (Fortschr. d. Med. Jg. 42, Nr. 14, S. 182.) *
Epstein, Berthold, Studien zur Soorkrankheit. (Hyg. Inst., dtsch. Univ. u. dtsch. Univ.-Kinderklin., böhm. Landesfindelanst., Prag.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 104, 3. Folge: Bd. 54, H. 3/4, S. 129—182.) 6, 157.
Fellinger, Berta, Untersuchungen über die Mundoscillarien des Menschen. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. 1, Orig., Bd. 91, H. 6, S. 398—401.) 6, 156.
Fenchel, Adolf, Gutachten über die Verwendung unedler Metalle und Legierungen zu Zahnprothesen im menschlichen Munde. Beilage 2 zu dem im Obersten Sanitätsrat erstatteten Gutachten über Goldersatz in der Zahntechnik. (Mitt. d. Volksgesundheitsamtes, Wien Jg. 1924, Nr. 8, S. 374—376.) 7, 43.
Finochietto, Ricardo, Akuter Kieferkrampf vom Zahn aus. Vorläufige Behandlung. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 35, S. 482—485.) (Spanisch.) *
Forschner, L., Spirochaeto-fusiforme Erkrankung der Tonsille, Wangenschleimhaut und Gingiva. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 424.
Frosch, Der Erreger der Maul- und Klauenseuche. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 40, Nr. 27, S. 341—343.) *
Frosch und Dahmen, Die Entdeckung des Maul- und Klauenseuche-Erregers. (Berlin. mikrobiol. Ges., Sitzg. v. 7. IV. 1924.) (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 40, Nr. 15, S. 185—187.) 6, 15.
Frosch und Dahmen, Der Erreger der Maul- und Klauenseuche. (Geneesk. gids Jg. 2, H. 11, S. 245—254.) (Holländisch.) *
Frosch und Dahmen, Über die Morphologie und die Kultur des Maul- und Klauenseuchenvirus. (Mikrobiolog. Ges., Berlin, Sitzg. v. 7. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 19, Nr. 25, S. 1149.) *
Frosch, P., und H. Dahmen, Die Morphologie und Kultur des Maul- und Klauenseucheerregers. I. Frosch, P., Die Morphologie. (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 51, H. 2, S. 99—107.) 7, 146.
Frosch, P., und H. Dahmen, Die Morphologie und Kultur des Maul- und Klauenseucheerregers. II. Dahmen, H., Die Züchtung. (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 51, H. 2, S. 108—122.) 7, 146.
Gangelen, G. van, Radium als Heilmittel für Leucoplacia oris. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 92.
Gans, Oscar, Zur Ätiologie der Stomatitis aphthosa (maculo-fibrinosa). (Univ.-Hautklin., Heidelberg.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 11, S. 447.) 5, 384.
Gerlach, F., Über einen Fall von Maul- und Klauenseuche beim Menschen und den Wert der diagnostischen Impfung von Meerschweinchen. (Staatl. Tierimpfstoffgewinnungsanst., Mödling.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 9, S. 210—212.) 6, 61.
Gerlach, F., A case of human infection with foot-and-mouth disease. (Ein Fall von Maul- und Klauenseuche beim Menschen.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. Bd. 37, Nr. 2, S. 145.) 6, 226.
Gibbon, A. Hugh, A case of foot-and-mouth disease. (Ein Fall von Maul- und Klauenseuche.) (Lancet Bd. 206, Nr. 9, S. 438.) 5, 309.
Gibbs, J. H., Anaesthesia for oral operations. (Anästhesie bei Mundoperationen.) (Scottish soc. of anaesthetists, Edinburgh, 17. V. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. 3312, S. 1092—1093.) 6, 158.
Gins, H. A., und J. Fortner, Experimentelle Maul- und Klauenseucheinfektion und -immunität beim Meerschweinchen auf dem Fütterungs- und Luftwege. (Inst. „Robert Koch", Berlin.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 103, H. 4, S. 699—704.) *
Gins, H. A., und Curt Krause, Zur Pathologie der Maul- und Klauenseuche. (Inst. f. Infektionskrankh. „Robert Koch", Berlin.) (Ergebn. d. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Jg. 20, Abt. 2, Tl. 2, S. 805—912.) 5, 446.
Glas, Große Zahncyste des linken Oberkiefers, Operation nach Partsch. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 749.) 6, 292.

Glas, Isolierter Pemphigus der Mund-, Hypopharynx- und Larynxschleimhaut. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) **7**, 414.

Gray, A. M. H., Severe lichen planus of the mouth. (Schwerer Lichen planus des Mundes.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. **4**, sect. of dermatol. S. 21 bis 22.) **6**, 241.

Grier, G. W., The treatment of malignant diseases in the mouth. (Die Behandlung bösartiger Erkrankungen im Munde.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 4, S. 347—352.) **7**, 147.

Hahn, H., und H. Hajen, Über die angebliche Analgesie der Wangenschleimhaut an der von Kiesow beschriebenen Stelle. (III. med. Klin., Univ. Berlin.) (Pflügers Arch f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 4, S. 522—527.) **7**, 43.

Hajek, Metastase in der Submaxillardrüse bei Epitheliom der Wange von geringfügiger Ausdehnung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 291.

Hallopeau, Phlegmon gangréneux du plancher de la bouche traité par l'incision large combinée à la sérothérapie générale et locale. (Gangränöse Phlegmone des Mundbodens, durch breite Incision und allgemeine sowie örtliche Serumtherapie behandelt.) (Soc. de chir., Paris, 9. I. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. **4**, S. 39.) **5**, 258.

Hartmann, Pr., Epithélioma de la face interne de la joue. (Epitheliom der inneren Wangenfläche.) (Hôtel-Dieu, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 19, S. 312.) **6**, 16.

Hilgenreiner, H., Die angeborenen Fisteln beziehungsweise Schleimhauttaschen der Unterlippe. (Kinderklin., dtsch. Univ., Landesfindelanst., Prag.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **188**, H. 3/4, S. 273—309.) **7**, 276.

Hofmann, M., Ersatz der Lippenschleimhaut bei Visierlappenbildung nach totalem Unterlippendefekt. (Städt. Krankenh., Meran.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **181**, S. 338 bis 342.) **6**, 434.

Hollmann, R., Ist der Speichel der Tuberkulösen infektiös? (Tuberkulosekrankenh. d. Stadt Stettin, Hohenkrug.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **41**, H. 2, S. 127—131.) **7**, 210.

Hunter, R. J., Granuloma inguinale with associated lesions of the lip., pharynx and larynx; report of a case. (Granulationsgeschwulst der Leistengegend mit gleichzeitiger Erkrankung von Lippe, Pharynx und Larynx; Bericht eines Falles.) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia, 21. III. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 641—643.) **6**, 97.

Hunter, R. T., Un cas de granulome inguinal associé à des lésions des lèvres, du pharxnx et du larynx. (Ein Fall von inguinalem Granulom mit Beteiligung der Lippen, des Rachens und Kehlkopfes.) (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd. de Philadelphie, 21. III. 1923.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1186—1187.) **7**, 883.

Jevremović, Ein Fall von Skorbut. (Serb. Ärzte-Ver., Sitzg. v. 21. VI. 1924.) (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. **26**, Nr. 8, S. 367—368.) (Serbisch.) *

Jovčic, D., Wann ist die Hasenscharte zu operieren? (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. **26**, Nr. 8, S. 356—357.) (Serbo-Kroatisch.) **7**, 472.

Kahn, Maurice, Infections of the lip. (Infektion der Lippe.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 13, S. 1043—1044.) **5**, 404.

Keynes, Geoffrey, Case of endothelioma of upper lip. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, clin. sect., S. 5.) *

Klare, A., Über Wismutablagerungen in der Schleimhaut der Zunge und Wange nach Bismogenolbehandlung. (Städt. Krankenh., Nürnberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 49, S. 1722.) **7**, 469.

Kochmann, M., Zur Frage der Darreichung des Kalium chloricum per os bei Stomatitis ulcerosa und anderen entzündlichen Erkrankungen der Mundschleimhaut. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 1, S. 62—66.) *

Koelsch, F., Über Verätzung der Mundhöhle und der oberen Luftwege durch Lötwasserdämpfe. (Laborat. f. gewerbl. Med. u. Hyg. d. bayer. Landesgewerbearztes, München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 22, S. 718—719.) **6**, 317.

Kramer, P. H., Sporadische Fälle von Skorbut in Rotterdam. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 1, S. 6—9.) (Holländisch.) **6**, 15.

Lange, Bruno, Untersuchungen über orale, conjunctivale und nasale Infektion mit Tuberkelbacillen. (Robert Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberkul., Berlin.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **103**, H. 1, S. 1—58.) **6**, 225.

Larrú, Mundatresie nach Noma mit Elektrokoagulation behandelt. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 4, S. 232—234.) (Spanisch.) **7**, 226.

Leo, E., Sarcoma del labbro superiore, a cellule polimorfe. (Polymorphkerniges Oberlippensarkom.) (Istit. di clin. chir., univ., Pisa.) (Gazz. internat. med.-chir. Jg. **1924**, Nr. 17, S. 213—216.) *

Lobell, A., Epistaxis leading to the diagnoses of scurvy and a review of the subject of epistaxis. (Nasenbluten, zur Skorbut-Diagnose führend, und eine Prüfung über den Gegenstand des Nasenblutens.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 184—192.) **7**, 238.

Loon, J. A. W. van, Die angeborene doppelseitige Unterlippenfistel beim Menschen. (Genootsch. ter bevorder. v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 5. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 11, S. 1222—1228.) (Holländisch.) **5**, 445.

Loon, J. A. W. van, Die angeborene doppelseitige Unterlippenfistel beim Menschen. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam 2. Ser., Bd. **11**, H. 1, S. 140—146.) (Holländisch.) **8**, 448.

Lützow-Holm, Georg, Epignathus. (Pathol.-anat. inst., Rikshosp., Christiania.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. **85**, Nr. 10, S. 819—823.) (Norwegisch.) **7**, 277.

Lund, Ove, Histologische Beiträge zur Anatomie des Munddachs und Paradentiums. (Histol. Laborat., Inst. Dr. Weski, Berlin.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 1, S. 1—21.) **6**, 155.

Maggiorotti, Ugo, Fessura labio-maxillo-palatina completa. Il fattore ereditario nella genesi delle malformazioni congenite della faccia. (Vollständige Lippen- und Gaumenspalte. Die Erblichkeit als ätiologischer Moment der eingeborenen Gesichtsfalten.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., istit. clin. di perfezion. e comp. oto-rino-laringoiatr., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 6, S. 367—372.) **7**, 563.

Mallet et Psaume, La curie thérapie de surface par appareils moulés: son application aux cancers buccaux et cervicofaciaux. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20. bis 26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 90, S. 890.) *

Mallet, Lucien, et Psaume, La curiethérapie de surface par les appareils moulés. Son application aux cancers buccaux et cervico-faciaux. (Oberflächen-Radiumtherapie mittels Abdruckapparate. Ihre Anwendung bei Krebserkrankung von Mund, Hals und Gesicht.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **8**, Nr. 7, S. 785—808.) **6**, 357.

Mamlok, H. J., Moderne Mundhygiene auf biologischer Grundlage. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 26, S. 879—880.) **6**, 435.

Mason, J. Tate, Carcinoma of lower lip. (Krebs der Unterlippe.) (Virginia Mason hosp., Seattle.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 5, S. 1095—1104.) **7**, 363.

Mayer-List, Richard, Die feinsten Gefäße der Lippe bei endogenen und exogenen Störungen besonders beim Ulcus ventriculi. (Med.-Klin., Tübingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 18, S. 574—575.) **6**, 59.

Mendelson, W. Ralph, Tinea labialis (betel-nut dermatitis of lips). (Betelnuß-dermatitis der Lippen.) (Journ. of trop. med. a. hyg. **27**, Nr. 21, S. 284—285.) *

Michelson, H. E., Fissure of the lip. A simple and efficient method of treatment. (Lippenfissur. Eine einfache und erfolgreiche Behandlungsmethode.) (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **10**, Nr. 3, S. 332.) **6**, 435.

Miner, Leroy M. S., Stomatology: Should it occupy a place in the medical school cuvriculum? (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 8, S. 283—284.) *

Minnigerode, Wangenabscesse nach Kieferhöhlenoperationen. (II. Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 1, S. 96—97.) **6**, 30.

Montgomery, Douglass W., and George D. Culver, Epithelioma of the lip treated with radium. (Über die Radiumbehandlung von Lippenepitheliomen.) (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 12, S. 628—631.) **7**, 468.

Moral, Hans, und Walter Frieboes, Atlas der Mundkrankheiten mit Einschluß der Erkrankungen der äußeren Mundumgebung. (Leipzig: F. C. W. Vogel 1924. XII S. u. 150 Taf. G.-M. 120.—.) *

Moulonguet, A., Tuméfaction de la joue droite; présentation du malade. (Schwellung der rechten Wange; Demonstration.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 601—602.) *

Moulonguet, A., Tuméfaction de la joue droite. (Anschwellung der rechten Wange.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **8**, Nr. **9**, S. 1080 bis 1081.) *

Moulonguet, André, Présentation d'une malade atteinte de gommes tuberculeuses de la joue. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 11. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1091—1092.) *

Moure, P., Reconstitution de la lèvre supérieure. (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 1924, Nr. 7, S. 373.) *

Nauck, E. Th., Die morphologische Erklärung des Verlaufes der Parotisnerven. (Anat. Anst., Univ. Marburg.) (Gegenbaurs morphol. Jahrb. Bd. 54, H. 1, S. 1—64.) 7, 278.

New, Gordon B., Giant-cell tumor. Solid odontoma. Hygroma cystica. Thyroglossal duct sinus. (Riesenzellensarkom. Odontoma solidum. Hygroma cysticum. Offener Ductus thyreoglossus.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 2, S. 521 bis 530.) 6, 14.

Niedermeyer, Albert, Zur Kenntnis der Ludwigschen Phlegmone des Mundbodens („Angina Ludovici"). (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 21, Nr. 3, S. 66—70.) 5, 335.

Oliveira, Olinto de, Skorbut im Kindesalter. (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 16, S. 227—231.) (Portugiesisch.) *

Organism, The causal — of foot-and-mouth disease. (Der Erreger der Maul- und Klauenseuche.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. Bd. 37, Nr. 2, S. 134—136.) 6, 317.

Osborne, Oliver T., The relation of mouth infection to the thyroid gland. (Beziehungen zwischen Mundinfektion und Schilddrüse.) (Med. dep., Yale univ., New Haven.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 191, Nr. 25, S. 1151—1153.) 7, 360.

Ostertag, R. von, Die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche in Europa. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 40, Nr. 36, S. 481—484.) *

Palumbo, Vincenzo, La terapia irradiante radio-attiva delle neoplasie epiteliali del cavo orale. Importanza della diagnosi precoce per la cura e la profilassi contro il cancro. (Istit. fototerap., clin. dermosifilopat., istit. di studi sup., Firenze.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. 65, H. 3, S. 898—919.) *

Patterson, Norman, (?) Carcinoma of anterior portion of floor of mouth with an other quite separate growth (carcinoma?) in the larynx. (Krebs [?] des vorderen Teils des Mundbodens mit einem anderen, ganz getrennten Gewächs [Carcinom?] im Kehlkopf.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 51.) 6, 219.

Peyton, Thomas Henry, Stomatitis and foot-and-mouth disease. (Stomatitis und Maul- und Klauenseuche.) (Publ. health dep., Chester.) (Brit. med. journ. Nr 3292, S. 215.) 5, 258.

Pfeiler, Zur Züchtung der Erreger der Maul- und Klauenseuche. (Dtsch. med. Wochenschrift Jg. 50, Nr. 39, S. 1331—1332.) *

Plantey, Roger, L'anesthésie locale dans la chirurgie bucco-pharyngée pour cancer. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 485—486.) *

Pons, R., Microbe spirale aerobie, saprophyte de la cavité buccale de l'homme. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 91, Nr. 22, S. 150—152.) *

Reiche, F., Melanoplakien der Mundschleimhaut. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 7, S. 206 bis 209.) 5, 383.

Reichenbach, Erwin, Die Mundhöhle bei Blasmusikern. Eine gewerbehygienische Untersuchung. (Univ.-Zahnklin., München.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 9, S. 608—623.) 6, 434.

Rocchi, Giuseppe, Sulla curieterapia del cancroide del labbro. (Radiotherapie der Lippencancroide.) (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. 2, Juli-H., S. 404—408.) 6, 371.

Roedelius, E., Klinik und Behandlung der Oberlippenfurunkel. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 5, Nr. 3, S. 77—79.) (Spanisch.) 7, 325.

Roedelius, E., Zur Behandlung des bösartigen Lippenfurunkels. (Chir. Univ.-Klin. Hamburg-Eppendorf.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. 78, Nr. 2, S. 37—42.) *

Rosenow, Georg, Über die Lehre von der oralen Sepsis. (Med. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 4, S. 403—410.) 7, 326.

Roy, Maurice, L'anesthésie transcutanée dans les opérations de stomatologie. (Die transcutane Anästhesie bei Mundoperationen.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 23, S. 369—371.) 6, 192.

Salisscheff, W. E., Elephantiasis gingivarum. Über einen Fall von Hyperplasia submucosa gingivarum. (I. chir. Klin., I. Staatsuniv., Moskau.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 128, H. 1/2, S. 404—409.) 5, 257.

Schaaf, Fritz, Zur Behandlung der Stomatitis ulcerosa mit chlorsaurem Kali. Erwiderung auf den Artikel v. d. Laages in Heft 18, 1923.) (Zahnärztl. Inst., Univ. Halle-Wittenberg.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 7, S. 153—154.) 6, 16.

Schmerz, H., Die operative Korrektur der halbseitig gelähmten Unterlippe. (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **131**, S. 353—360.) 7, 41.

Schönbeck, F., Gutachten über Goldersatzmetalle (Randolf, Kosmos). Beilage 1 zu dem im Obersten Sanitätsrat erstatteten Gutachten über Goldersatz in der Zahntechnik. Kopie des an die Preußische Zahnärztekammer am 21. Jänner 1924 gesandten Gutachtens. (Mitt. d. Volksgesundheitsamtes, Wien Jg. **1924**, Nr. 8. S. 370—373.) 7, 43.

Schumacher, Siegmund, Der Bau der Wangen (insbesondere deren Innenbekleidung) verglichen mit dem der Lippen. (Histol.-embryol. Inst., Univ. Innsbruck.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **73**, H. 3/4, S. 247—276.) 6, 239.

Semon, H. C., Psoriasis with a chronic ulcer of the lower lip. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of dermatol. S. 66—67.) *

Siemens, Hermann Werner, und Xaver Hunold, Zwillingspathologische Untersuchungen der Mundhöhle. (Univ.-Hautklin. u. Poliklin., München.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. **147**, H. 3, S. 409—423.) 7, 40.

Snyder, J. Ross, Oral hygiene. (Arch. of pediatr. Bd. **41**, Nr. 2, S. 114—119.) *

Soiland, Albert, Comments on the use of radium for intra-oral cancer. (Bemerkungen über die Verwendung des Radiums bei intraoralem Carcinom.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 6, S. 410—412.) 7, 468.

Spaeth, Harald, Über Maul- und Klauenseuche beim Menschen. (IV. med. Univ.-Klin., Berlin.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 2, S. 56—61.) 5, 333.

Spanier, Fritz, Zur Kenntnis der Ludwigschen Phlegmone des Mundbodens. Einige Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatze von Niedermeyer in Nr. 3 d. Zeitschr. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 8, S. 240—241.) 5, 405.

Steadman, F. St. J., Oral sepsis as a predisposing cause of cancer. (Mundsepsis als prädisponierende Krebsursache.) (Journ. of cancer Jg. **1924**, Nr. 2, S. 102—113.) 8, 651.

Stokes, John H., Differential diagnosis of a lesion on the lip. (Differentialdiagnose krankhafter Veränderungen der Lippe.) (Med. clin. of North America Bd. **8**, Nr. 3, S. 894—898.) 7, 363.

Strempel, Rudolf, und Giuseppe Armuzzi, Über Pigmentflecke der Mundschleimhaut. (Univ.-Hautklin., Bonn.) (Dermatol. Zeitschr. Bd. **41**, H. 6, S. 355—360.) 6, 367.

Strerath, Über Ludwigsche Angina. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 9, S. 272.) 5, 446.

Syme, W. S., Extensive leucoplakia of the tongue and buccal mucous membrane. (Ausgedehnte Leukoplakie der Zunge und der Mundschleimhaut.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 162—163.) 5, 259.

Tagliavacche, N., Zu den unmittelbaren und sekundären Autoplastiken der Unterlippe. (Prensa méd. argentina Jg. **11**, Nr. 16, S. 529—532.) (Spanisch.) 7, 468.

Titze, C., Zur Züchtung des Virus der Maul- und Klauenseuche. (Reichsgesundheitsamt, Berlin.) (Zeitschr. f. Infektionskrankh., parasitäre Krankh. u. Hyg. d. Haustiere Bd. **26**, S. 107—115.) *

Tompkins, H. E., Local anesthesia for dental, oral, nose and throat surgeons. Fourth article. (Lokalanästhesie für chirurgische Eingriffe an Zähnen, Mund, Nase, Rachen.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 5, S. 220—223 u. Nr. 6, S. 279—280.) 7, 134.

Twyman, Elmer D., Modification of Estlander's operation for lip defect. (Modifikation der Estlanderschen Operation für Lippendefekte.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **38**, Nr. 6, S. 824—825.) 7, 562.

Valerio, Americo, Antisepsis im Munde und an den Zähnen von chirurgischen Eingriffen. (Brazil med. Bd. **2**, Nr. 12, S. 175—177.) (Portugiesisch.) *

Vaugiraud, de, Un cas de zona du maxillaire inférieur. (Ein Fall von Herpes zoster im Gebiet des Nervus maxillaris.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 1, S. 41 bis 42.) 5, 383.

Voženílek, Geheiltes Wangencarcinom. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 14, S. 575.) (Tschechisch.) 5, 404.

Waldmann, O., und K. Mayr, Experimentelle Untersuchungen über die Richtigkeit der französischen Auffassung von der Pluralität des Maul- und Klauenseuche-Virus. (Staatl. Forsch.-Anst., Insel Riems.) (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **40**, Nr. 4, S. 37—38.) *

Warwick, Margaret, Model of carcinoma of the lip reconstructed from serial section. (Ein Carcinommodell der Lippe, rekonstruiert nach Serienschnitten.) (Miller hosp. clin. a. dep. of pathol., univ. of Minnesota, Minneapolis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 14, S. 1119—1120.) 7, 226.

Wichels, Paul, Zur Therapie der Plaut-Vincentschen Erkrankungen der Mundhöhle. (Med. Klin., Univ. Göttingen.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 7, S. 302—304.) **7**, 103.

Wildenberg, van den, Tumeur supposante de la bouche chez un nouveau né. (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 579.) *

Williger, Lichen ruber planus und Carcinom. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 1, S. 58—61.) **6**, 190.

Wimberger, Hans, Der Säuglingsskorbut in Wien 1916—1923. (Univ.-Kinderklin,. Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **38**, H. 3, S. 293—300.) **6**, 15.

Wimberger, Hans, Die Spätdiagnose des Säuglingsskorbuts. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 1/2, S. 17—20.) *

Yocom jr., Albert L., Treatment of carcinoma of the lip. (Behandlung des Lippencarcinoms.) (Urol. a. cut. review Bd. **28**, Nr. 8, S. 458—463.) **7**, 832.

Zurhelle, Emil, Zur Differentialdiagnose syphilitischer und nichtsyphilitischer Munderkrankungen. (Hautklin., Bonn.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 9, S. 256—262.) **6**, 368.

Zähne und Zahnfleisch.

Ackland, W. R., Grave cardiase symptoms due to multiple dental abscess. (Bristol med. chir. journ. Bd. **41**, Nr. 152, S. 64—79.) *

Adloff, Über neuere Begriffe in der Zahn-Histologie und -Biologie. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 4, S. 420—427.) *

Adloff, Einige besondere Bildungen an den Zähnen des Menschen und ihre Bedeutung für seine Vorgeschichte. (Anat. Anz. Bd. **58**, Nr. 22/24, S. 497—508.) *

Allerhand, Heinrich, Über die orale Sepsis und ihre Verhütungsmöglichkeiten. Eine Übersicht der Forschungsergebnisse der beiden lezten Dezennien, betreffend den Zusammenhang zwischen Zahninfektionen und Allgemeinleiden. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 1, S. 1—33 u. H. 2, S. 96—125.) **5**, 257.

Astériadès, T., Des infections graves d'origine dentaire. Phlegmon de Ludwig Phlegmons profonds temporo-sous massétérins. Abcès de l'orbite. Thrombo-phlébit. septique des sinus caverneux. (Schwere Infektionen dentalen Ursprungs. Angine Ludovici, tiefe Phlegmonen der Regio submasseterica und temporalis. Orbitalabsceß. Septische Thrombophlebitis der Sinus cavernosi.) (Journ. de chir. Bd. **24**, Nr. 3, S. 276—283.) **7**, 99.

Bakker, B., Zähneknischen als eine ziemlich sichere Erscheinung bei adenoiden Vegetationen. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 15, S. 352—355.) (Holländisch.) **7**, 169.

Bakker, B., Le grincement des dents, symptôme presque certain de végétations adénoïdes. (Das Zähneknirschen als fast sicheres Zeichen von adenoiden Wucherungen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 21, S. 708—711.) **7**, 653.

Berghinz, Guido, Scorbuto infantile nelle sue manifestazioni cliniche e nel suo trattamento terapeutico. (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Pediatr. prat. Jg. **1**, Nr. 8, S. 113—117.) *

Bessesen, Daniel H., The pathogenesis of mercurial stomatitis, with a review of the literature on mercury poisoning. (Die Pathogenese der merkuriellen Stomatitis mit einer Übersicht der Quecksilbervergiftungsliteratur.) (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **7**, Nr. 3, S. 332—362.) **7**, 467.

Bohan, Peter T., A case of ligneous thyroiditis associated with high-grade dental infection. (Fall von holzphlegmonenartiger Thyreoiditis, verbunden mit hochgradiger dentaler Infektion.) (Bell mem. hosp., univ. of Kansas, Lawrence.) (Med. clin. of North America (Kansas-Nr.) Bd. **7**, Nr. **4**, S. 1069—1074.) **5**, 247.

Boissier, Raymond, Les odontoses. (Die Odontosen.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 16, S. 245—250.) **5**, 445.

Boisson, René, Le rôle de l'occlusion traumatique dans l'étiologie de la pyorrhée. (Die Rolle der traumatischen Okklusion in der Entstehung der Alveolarpyorrhöe.) (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 1, S. 2—16 u. Nr. 2, S. 53—72.) **6**, 240.

Boisson, René, Technique de la galactothérapie locale dans le traitement de la pyorrhée. (Note prélim.) (Technik der lokalen Milchtherapie in der Behandlung der Alveolarpyorrhöe. [Vorläufige Angaben.]) (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 3, S. 149—152.) **7**, 43.

Bónis, Ferenc, Rolle der Pyorrhoea alveolaris bei Allgemeinerkrankungen. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 39, S. 620—621.) (Ungarisch.) **7**, 99.

Bonnet-Roy, F., A propos de l'anatomie pathologique et de l'histogenèse des tumeurs d'origine dentaire. (Zur pathologischen Anatomie und Histogenese der dentalen Tumoren.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 2, S. 179—187.) **6**, 317.

Bonnet - Roy, F., Accidents dentaires et syphilis des machoires. (Zahnerkrankungen und Syphilis der Kiefer.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 22, S. 608—611.) **6**, 436.

Bortolotti, Actinomicosi cerviofacciale di origine odontogena. (Actinomycosis cervicofacialis von den Zähnen ausgehend.) (Assoc. med., Trieste, 17. XII. 1923, 3. e 10. III. 1924.) (Rif. med. Jg. 40, Nr. 27, S. 639.) **6**, 105.

Bourgeois, Tumeur maligne de l'étage inférieur des fosses nasales, traitée par la radiothérapie. Guérison depuis un an. Accidents dentaires probablement consécutifs au traitement. (Bösartiger Tumor der unteren Nasenhälfte, mit Bestrahlung behandelt. Einjährige Heilung. Schäden an den Zähnen, vermutliche Folgen der Bestrahlung.) (Réun. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 12. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2, S. 188—190.) **5**, 456.

Braus, Hermann, Anatomie des Menschen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 2. Eingeweide. (Einschließlich periphere Leitungsbahnen. Tl. 1.) (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 697 S. Geb. G.-M. 18.—.) **6**, 353.

Briggs, H. Fielden, Local vaccine treatment of pyorrhoea alveolaris. (Lokale Vaccinebehandlung der Alveolarpyorrhöe.) (Brit. med. journ. Nr. 3295, S. 316—317.) **5**, 256.

Caboche, Sinusite fronto-maxillaire; trépanation; réinfection par infection pulpaire de l'incisive médiane. (Sinusitis fronto-maxillaris; Trepanation; Reinfektion durch Pulpainfektion des mittleren Schneidezahnes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Cain, André, Pierre Hillement et Georges Perrial, Scorbut et insuffisance hépatique. (Rev. de méd. Jg. 41, Nr. 1, S. 36—46.) *

Campagnoli, Vincenzo, Profilassi delle malattie dei denti e della bocca. (Castronuovo S. Andrea: Tip. Zaccara 1924. 11 S.) *

Castro, Daniel, Die heutige Auffassung der ulcerösen Stomatitis. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 323, S. 40—41.) (Spanisch.) **5**, 256.

Cavina, Cesare, Le basi anatomiche, la tecnica e le indicazioni della anestesia locale periferica dei denti frontali inferiori e della porzione mentale del corpo della mandibola. (Die anatomische Basis, die Technik und die Indikationen der Lokalanästhesie für die frontalen Unterkieferzähne und die Kinnpartie des Unterkieferkörpers.) (Scuola di odontojatr. e prot. dent., univ., e istit. clin. per le malattie d. bocca, Bologna.) (Boll. d. scienze med. Jg. 96, H. 1/2, S. 30—44.) **5**, 444.

Châtellier, H.-P., et Hude, Un cas grave de stomatite bismuthique diffuse. (Ein schwerer Fall diffuser Wismut-Stomatitis.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 809—814.) **6**, 241.

Châtellier, H. P., et Hude, Un cas grave de stomatite bismuthique diffuse. (Ein schwerer Fall von Wismutstomatitis.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 596—601.) **6**, 436.

Chompret et L'Hirondel, Un accident muqueux de la dent de sagesse: l'abcès migrateur du vestibule inférieur ou buccinato-maxillaire. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 890.) *

Cipes, Bernard J., The treatment of diseases of the maxillary sinus from the viewpoint of a dentist. (Behandlung von Oberkieferhöhlenerkrankungen vom Gesichtspunkt des Zahnarztes.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 12, S. 582—584.) **7**, 371.

Crocquefer, Evolution pathogénique des kystes paradentaires. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 891.) *

Czeizel, János, Empyem durch in den Sinus Highmori gewachsenen Zahn. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 16, S. 239—240.) (Ungarisch.) **7**, 62.

D'Alise, Corrado, Deformità dento-facciali e sviluppo toracico. (Rif. med. Jg. 40, Nr. 20, S. 462—463.) *

Darling, Byron C., The future relations of the medical and dental professions. (Die künftigen Beziehungen des ärztlichen und zahnärztlichen Berufes.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 1, S. 67—70.) **6**, 436.

Delater et Bercher, Origine, évolution, terminaison des tumeurs paradentaires. (Ursprung, Entwicklung und Benennung der paradentalen Tumoren.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 94, Nr. 3, S. 191—207.) **6**, 158.

Delater et Bercher, Complications tumorales des fayers septiques paradentaires. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 891.) *

Dezsö, Ludwig, Beitrag zur Frage der Alveolarpyorrhöe. (Liječnički vjesnik Jg. 46, Nr. 9, S. 383.) **6**, 278.

Dor, L., Pathogénie infectieuse bucco-dentaire de la sclérose en plaques. (Buccodentale, infektiöse Pathogenie der multiplen Sklerose.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 71, S. 724. **6**, 436.

Dor, L., Troubles oculaires et kystes radiculo-dentaires. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. 37, S. 185—187.) *

Eiselsberg, Anton, Goldersatz in der Zahntechnik. Gutachten, erstattet dem Obersten Sanitätsrat beim Bundesministerium für soziale Verwaltung. (Mitt. d. Volksgesundheitsamtes, Wien Jg. 1924, Nr. 8, S. 366—370.) **7**, 43.

Eusterman, George B., Certain clinical and pathologic aspects of focal infection with special reference to the teeth and tonsils and the gastro-intestinal tract. (Sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of clin. med. Bd. 3, Nr. 5, S. 394—401.) *

Eyre, J., Rarefying alveolar osteitis due to streptococcus pyogenes longus (var. viridans). (Rarifizierende Ostitis hervorgerufen durch Streptococcus pyogenes longus.) (Guy's hosp. reports Bd. 74, Nr. 4, S. 440—443.) **7**, 146.

Fargin-Fayolle, P., La stomatologie en 1924. (Paris méd. Jg. 14, Nr. 36, S. 185—190.) *

Fenchel, Adolf, Gutachten über die Verwendung unedler Metalle und Legierungen zu Zahnprothesen im menschlichen Munde. Beilage 2 zu dem im Obersten Sanitätsrat erstatteten Gutachten über Goldersatz in der Zahntechnik. (Mitt. d. Volksgesundheitsamtes, Wien Jg. 1924, Nr. 8, S. 374—376.) **7**, 43.

Fischer, Paul, Ostitis fibrosa und Dentition. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 20, S. 473—490.) **7**, 146.

Fish, E. W., A compound composite odontome. (Ein kompliziertes, zusammengesetztes Odontom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 9, sect. of odontol., S. 51 bis 53.) **6**, 158.

Forschner, L., Spirochaeto-fusiforme Erkrankung der Tonsille, Wangenschleimhaut und Gingiva. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) **5**, 424.

Fromaget, Camille, Troubles oculaires d'origine dentaire. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. 37, S. 1—183.) *

Fromaget, Camille, Troubles oculaires d'origine dentaire. (Soc. franç. d'opht., Paris, 12.—15. V. 1924.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 97, Nr. 46, S. 765—766.) *

Gamaléia et Martzel, A propos d'un cas de dent incluse. (Über einen eingeschlossenen Zahn.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 14, S. 467—470.) **7**, 228.

Gibbs, J. H., Methods of anaesthesia in nasal, dental and other oral operations. (Die Methoden der Anästhesie bei Nasenoperationen, Zahn- und anderen Mundoperationen.) (Scott. soc. of anaesth., Edinburgh, 17. V. 1924.) (Glasgow med. journ. Bd. 102, Nr. 1, S. 61—67; Edinburgh med. journ. Bd. 31, Nr. 8, S. 442—448.) **6**, 229. **6**, 230.

Gill, E. G., Foreign bodils of dentalorigin in the lungs. Analysis of one hundred and seventem cases. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 22, S. 1738—1741.) *

Glaser, Hugo, Stomatitis infectiosa. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 10, S. 243.) **5**, 309.

Goldenberg, L., Traitement vaccinal des pyorrhées. (Immunisation gingivale par le vaccin concentré.) (Vaccinebehandlung der Pyorrhöen. [Gingivale Immunisation durch konzentrierte Vaccine.]) (Rev. belge de stomatol. J. 21, Nr. 3, S. 126—149.) **7**, 42.

Gottlieb, B., „Die Behandlung der sogenannten Alveolarpyorrhoe und der anderen Paradentosen". Randbemerkungen zu dem unter diesem Titel erschienenen Buche von Professor Dr. Robert Neumann, Berlin (Verlag Meusser, Berlin 1924). (Zeitschr. für Stomatol. Jg. 22, H. 7, S. 458—473.) **6**, 316.

Greve, H. Chr., Neue und alte Probleme in der Zahnheilkunde. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 15, H. 11, S. 27—32.) *

Groover, Thos. A., The relation of the medical and dental professions with special reference to the place of the roentgenologist. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 1, S. 72—73.) *

Guthrie, Haidee Weeks, Oral diagnosis. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 77, Nr. 1, S. 30—35.) *

Guy, Chester C., Stomatitis following the injection of mercurochrome-220 soluble in a tuberculous sinus. (Stomatitis nach Injektion von löslichem Chromquecksilber 220 in eine tuberkulöse Höhle.) (Cook country hosp., Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 26, S. 2119.) **6**, 241.

Hallez, Accidents vrais de la première dentition provoqués par l'infection de la cavité péricoronaire. (Zufälle bei der ersten Zähnung, durch Infektion der Zahnumgebung verursacht.) (Soc. de pédiatr., Paris, 20. V. 1924.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 33, S. IX—X.) **7**, 99.

Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. Carl Partsch, Chr. Bruhn u. A. Kantorowicz. Bd. 1. Die chirurgischen Erkrankungen der Mundhöhle, der Zähne und Kiefer. Hrsg. v. Carl Partsch. 2. umgearb. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1924. X, 496 S. G.-M. 42.—.) 6, 13.

Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. Julius Scheff. 4. vollst. neubearb. u. verm. Aufl. 2. Bd. (Wien u. Leipzig: Hölder, Pichler u. Tempsky A.-G. 1924. VIII, 895 S. G.-M. 30.—.) 6, 273.

Harborow, G. J., A compound composite odontome. (Ein kompliziertes, zusammengesetztes Odontom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 9, sect. of odontol., S. 53—54.) 5, 158.

Hensen, Beiträge zu den Beziehungen zwischen Augen- und Zahnerkrankungen. (Univ.-Augenklin., Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 15, S. 470 bis 472.) 6, 145.

Hochsinger, Karl, Ist die Hutchinsonsche Zahnanomalie beweisend für angeborene Syphilis? (Wien. med. Wochenschr Jg. 74, Nr. 20, S. 1012—1014.) 7, 510.

Höjer, A., und G. Westin, Skorbut der Kiefer und Zähne beim Meerschweinchen. Eine histo-pathologische Studie. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 2/3, S. 247—261.) *

Hofer, Otto, Zur Operationstechnik großer Zahncysten des Oberkiefers. (I. chir. Univ.-Klin. u. zahnärztl. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 12, S. 819—837.) 7, 468.

Jevremoviè, Ein Fall von Skorbut. (Serb. Ärzte-Ver., Sitzg. v. 21. VI. 1924.) (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 26, Nr. 8, S. 367—368.) (Serbisch.) *

Imperatori, Chas. J., Tooth, in the left secundary bronchus. (Zahn im linken sekundären Bronchus.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 108—109.) 7, 560.

Jonas, Odontom und Eckzahnretention im linken Oberkiefer eines 62jährigen Patienten. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 5, S. 93—95.) 5, 405.

Kantorowicz, Alfred, Klinische Zahnheilkunde. (Berlin: Hermann Meusser 1924. XV, 847 S. Geb. G.-M. 26.—.) 7, 227.

Kassowitz, Karl, Die Schmelzhypoplasie der Zähne als Index der Erkrankungen während der ersten Lebensjahre. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 38, H. 3, S. 224—231.) 6, 240.

Kelleher, Chas. P., Systemic diseases with teeth as the primary cause. (Die Zähne als erste Ursache für Allgemeinerkrankungen.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 76, Nr. 7, S. 338—341.) 5, 255.

Klein, R., Die Bedeutung der Stomatologie bei Erkrankungen der Nachbargebilde der Zähne. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 10, S. 701—707.) 7, 226.

Kochmann, M., Zur Frage der Darreichung des Kalium chloricum per os bei Stomatitis ulcerosa und anderen entzündlichen Erkrankungen der Mundschleimhaut. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 1, S. 62—66.) *

König, W., Sequestrierende Zahnkeimentzündung. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 21, Nr. 3, S. 168 u. S. 191.) 7, 43.

Korth, P., Chirurgisch-orthodontische Behandlung des offenen Bisses. (Zahnärztl. Inst. u. chir. Klin., Univ. Königsberg i. Pr.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 2/3, S. 272—278.) *

Kramer, P. H., Sporadische Fälle von Skorbut in Rotterdam. (Geneesk. gids Jg. 2, H. 1, S. 6—9.) (Holländisch.) 6, 15.

Landete Aragó, Piorrea alvéolodentaria. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 334, S. 376—378.) (Spanisch.) *

Landsberger, Richard, Die kontinuierliche Wachstumsbewegung des Alveolarfortsatzes. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 3/4, S. 49—55.) *

Lanta, L., Contribution à l'étude de la stomatite bismuthique. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 487—488.) *

Laurence, J., Accidents nerveux d'origine dentaire simulant un tétanos partiel. (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 39, S. 631—632.) *

L'Hirondel, C., Quatre nouveaux cas d'actinomycose faciale; considérations sur l'actinomycose dentaire. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 891.) *

Loos, Anton, Neuere Versuche über die Replantation der Zähne mit besonderer Berücksichtigung einer eigenen Fixationsmethode. (Zahnärztl. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 2/3, S. 129—184.) *

Lublinsky, Siegfried, Die Unterkiefer-Bewegungen und die Herstellung naturgetreuer Artikulation in der Zahnprothetik. (Berlin: H. Meusser 1924. 76 S. G.-M. 4.50.) *

Lund, Ove, Histologische Beiträge zur Anatomie des Munddachs und Paradentiums. (Histol. Laborat., Inst. Dr. Weski, Berlin.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 1, S. 1—21.) **6**, 155.

Mandoul, Spirochètes et pyorrhée alvéolaire. (Spirochäten und Alveolarpyorrhöe.) (Rev. prat. des malad. des pays-chauds Bd. **3**, Nr. 8/9. S. 28—33.) **7**, 364.

Mañes, Juan, Besserung von Nasenstenosen durch Zahnbehandlung. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 323, S. 43—44.) (Spanisch.) **5**, 223.

Mathieu, Ch., et Gamaléia, A propos de trois cas de thrombo-phlébite des sinus caverneux. Complication d'accidents dentairess et particulièrement de la dent de sagesse. (Über 3 Fälle von Thrombophlebitis des Sinus cavernosus, als Komplikation von Zahnaffektionen, besonders des Weisheitszahnes.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 2, S. 39—52.) **6**, 280.

Maurice, Deux cas de dents extraites du sinus maxillaire. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 90, S. 891.) *

Mebane, Donald C., The teeth in Childhood. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **27**, Nr. 3, S. 219—229.) *

Meyer, W., Histologische Untersuchungen über Entstehung und Verlauf der sogenannten Alveolar-Pyrrhoe beim Hund als Vergleichsbasis für Befunde bei menschlichen Paradentosen. (Zahnärztl. Anst., Univ. Göttingen.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 2/3, S. 209—228.) *

Meyer, W., Ein Beitrag zur traumatischen Schädigung von Zahnkeimen. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 21, S. 497—510.) *

Meyer, W., Die Heilung von Extraktionswunden unter abnormen Verhältnissen. Eine tierexperimentelle Studie. (Zahnärztl. Inst., Univ. Göttingen.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 8, S. 521—549.) *

Mody, J. J., Pyrrhoea alveolaris. (Indian med. gaz. Bd. **59**, Nr. 9, S. 452—454.) *

Mohora-Popoviciu, Alma, Betrachtungen über Zufälle durch erschwerten Durchbruch des Weisheitszahns. (Clujul med. Jg. **5**, Nr. 11/12, S. 305—308.) (Rumänisch.)

Montpellier, S., Un cas de gigantisme dentaire. (Ann. des maladies vénér. Jg. **19**, Nr. 2, S. 111—112.) *

Moral, Hans, Über Alveolarpyorrhöe. (Univ.-Klin. f. Mund u. Zahnkrankh., Rostock.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 10, S. 300—303.) **7**, 227.

Moral, Hans, und Günther Sponer, Über Grenzfälle. II. Mitt. (Klin. u. Poliklin. f. Mund- u. Zahnkrankh., Univ. Rostock.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 9, S. 185—206 u. H. 10, S. 217—237.) **6**, 13.

Mouriquand, G., A. Rochaix et Paul Michel, Intoxication tuberculinique et scorbut expérimental. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **91**, Nr. 22, S. 208 bis 209.) *

Münzesheimer, Fritz, Die Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Techn. Abt., zahnärztl. Inst., Univ. Berlin.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 16, S. 377—382.) **6**, 317.

Nägelsbach, Fraktur und Totalnekrose des Unterkieferastes nach gewaltsamer Zahnextraktion. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 52, S. 1820—1821.) **7**, 469.

Neumann, Robert, Die Behandlung der sogenannten Alveolarpyorrhöe und der anderen Paradentosen. 4. Aufl. (Berlin: Hermann Meusser 1924. 171 S. u. 9 Taf. G.-M. 16.—.) **6**, 62.

New, Gordon B., Giant-cell tumor. Solid odontoma. Hygroma cystica. Thyroglossal duct sinus. (Riesenzellensarkom. Odontoma solidum. Hygroma cysticum. Offener Ductus thyreoglossus.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 2, S. 521 bis 530.) **6**, 14.

Nonne, M., Kongenital-luetische Zähne bei syphilogenen Nervenkrankheiten. (13. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Danzig, 12./16. IX. 1923.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **81**, H. 1/4, S. 128—143.) *

Öhrlein, Adolf, Entwicklung und Histologie des Gebisses. (Leipzig: Dr. W. Klinkhardt 1924. VII, 103 S. G.-M. 3.60.) *

Oliveira, Olinto de, Skorbut im Kindesalter. (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 16, S. 227 bis 231.) (Portugiesisch.) *

Orbán, B., und J. Köhler, Die physiologische Zahnfleischtasche. Epithelansatz und Epitheltiefenwirkung. (Zahnärztl. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 6, S. 353—425.) **6**, 238.

Peiser, Bruno, Zur Ätiologie der Stomatitis aphthosa. Bemerkungen zur Arbeit von Gans in Jg. **3**, Nr. 11, S. 447 dieser Wochenschrift. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 22, S. 985—986.) **6**, 156.

Peyton, Thomas Henry, Stomatitis and foot-and-mouth disease. (Stomatitis und Maul- und Klauenseuche.) (Publ. health dep., Chester.) (Brit. med. journ. Nr. 3292, S. 215.) **5**, 258.

Pflüger, Die Zahnveränderungen bei Lues congenita. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 7. X. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 51, S. 2364.) *
Pflüger, H., Eine für Lues congenita charakteristische Formveränderung (Knospenform) an dem ersten Molaren. (Krankenh. Eppendorf, Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 19, S. 605—607.) 6, 157.
Polliot, Troubles oculo-dentaires. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. 37, S. 187—195.) *
Pordes, Fritz, Die Radiotherapie bei Zahnerkrankungen. (Rev. méd. de Barcelona Bd. 2, Nr. 7, S. 30—32.) (Spanisch.) *
Riha, F. G., Der dentale Teil an der Oralsepsis. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 8, S. 549—556.) 6, 370.
Riha, F. G., Die Rolle der zahnärztlichen Röntgenologie im Oralsepsisproblem. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 11, S. 790—795.) *
Rimini, Osservazioni di odontoiatria. (Rif. med. Jg. 40, Nr. 27, S. 640.) *
Ritter, Paul, Die Bedeutung der Schulzahnpflege für die öffentliche Gesundheitspflege. (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 103, H. 2, S. 385—392.) *
Ritter, Paul, Über Alveolarpyorrhöe. (Therapie d. Gegenw. Jg. 65, H. 4, S. 168 bis 175.) *
Robinsohn, Isak, Versuch einer einheitlichen morphobiologischen Erklärung des normalen und pathologischen Wachstums der Zähne und des Kiefers. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 5, S. 285—316.) *
Rubbrecht, O., Le traitement de la pyorrhée alvéolaire. (Die Behandlung der Alveolarpyorrhöe.) (Rev. belge de stomatol Jg. 21, Nr. 4, S. 181—206.) 7, 364.
Sachs, Hans, Die sogenannte Pyorrhoea alveolaris und ihre Behandlung. (Fortschr. d. Med. Jg. 42, Nr. 10/11, S. 120—122.) 6, 316.
Sachs, Hans, Über die Ätiologie und Therapie der sogenannten Alveolarpyorrhöe. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 6, S. 435—443.) 7, 42.
Satterlee, G. Reese, The effects of removal of dental infection on chronic gastrointestinal disorders. (Med. journ. a. rec. Bd. 114, Nr. 10, S. 281—285.) *
Schneider, Otto, Tutocain, ein neues Lokalanaestheticum und seine Anwendung in der Zahnheilkunde. (Zahnärztl. Inst., Univ. München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 18, S. 585—586.) 6, 6.
Schönbeck, F., Gutachten über Goldersatzmetalle (Randolf, Kosmos). Beilage 1 zu dem im Obersten Sanitätsrat erstatteten Gutachten über Goldersatz in der Zahntechnik. Kopie des an die Preußische Zahnärztekammer am 21. Jänner 1924 gesandten Gutachtens. (Mitt. d. Volksgesundheitsamtes, Wien Jg. 1924, Nr. 8, S. 370 bis 373.) 7, 43.
Schreiner, Bernard F., and Louis C. Kress, Contribution to the treatment of cancer of the lip by irradiation. Report on 136 cases. (Beitrag zur Strahlenbehandlung des Lippen-Carcinoms. Bericht über 136 Fälle.) (State inst. for the study of malignant dis., Buffalo, N. Y.) (Journ. of cancer research Bd. 8, Nr. 2, S. 221 bis 233.) 6, 279.
Schwarz, Nikolaus, Zur Behandlung der Paradentalpyorrhöe. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 4, S. 266—269.) 5, 445.
Sicher, Harry, Zur Verteidigung „neuerer Begriffe in der Zahnhistologie und -biologie". (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 8, S. 556—569.) *
Šmelhaus, Stanislav, Ekzem und Zahnkrankheiten. (Česká Dermatologie Jg. 5, H. 5, S. 197—200.) *
Stancanelli, Pietro, Ulcera venerea da autoinoculazione alla commessura labiale sinistra. (Ulcera mollia an der linken Lippencommissur durch Autoinokulation.) (Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. 65, H. 4, S. 1542—1546.) 7, 562.
Suchanek, Luetischer Primäraffekt am Zahnfleisch. Schwellung am Rachendach und der occipitalen Halsdrüsen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 422.
Szentkirályi, Zsigmond, Behandlung der infektiösen Stomatitis ulcerosa des Kindes mit Wismutpräparaten. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 23, S. 355.) (Ungarisch.) 8, 242.
Tammisalo, Eero, Über Anästhesierung der oberen Vorderzähne mittels Cocainpinselungen der Nasenschleimhaut. (Duodecim Jg. 40, Nr. 4, S. 174—186.) (Finnisch.) 6, 158.
Tellier, G., Le périodonte, tissu mixte conjonctivo-épithélial, considérations anatomocliniques et thérapeutiques. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 890.) *
Tellier, Julien, et Paul Beyssac, De l'emploi de l'allonal comme anestésique odontostomatologique. (Über den Gebrauch von Allonal als Anaestheticum in der Zahnheilkunde.) (Arch. de neurol. Bd. 2, Nr. 3, S. 127.) 7, 42.

Thoma, Kurt H., The relation of teeth to other parts of the body. (Die Beziehung der Zähne zu anderen Teilen des Körpers.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 498—514.) 6, 316.

Thoma, Kurt H., The effect of dental infection on the rest of the body. (Die Wirkung von Zahninfektionen auf den übrigen Körper.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 606—608.) 7, 228.

Tompkins, H. E., Local anesthesia for dental, oral, nose and throat surgeons. Fourth article. (Lokalanästhesie für chirurgische Eingriffe an Zähnen, Mund, Nase, Rachen.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 5, S. 220—223 u. Nr. 6, S. 279—280.) 7, 134.

Unglaube, Anna, Die normalen Durchbruchszeiten der bleibenden Zähne. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 16, S. 382—390.) *

Valerio, Americo, Antisepsis im Munde und an den Zähnen vor chirurgischen Eingriffen. (Brazil med. Bd. 2, Nr. 12, S. 175—177.) (Portugiesisch.) *

Vandeput, E., Molaris incluses dans le sinus maxillaires. (Einschluß von Molarzähnen in die Kieferhöhle.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 11, S. 353—355.) 5, 270.

Walkhoff, Neue Untersuchungen über den feineren Bau der Dentinkanälchen. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 22, S. 521—544.) *

Watrin, J., Stomatite bismuthique intense. (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 1924, Nr. 7, S. 27—28.) *

Weidenreich, Bedingen die Zähne die Bildung eines Processus alveolaris. (33. Vers. d. anat. Ges., Halle a. S., Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Anat. Anz. Bd. 58, Erg.-H., S. 63—74.) 7, 99.

Weinstein, Emil, und Václav Jelinek, Die gegenseitigen Beziehungen zwischen Zahnheilkunde und Gesamtmedizin. (Liječnički vjesnik Jg. 46, Nr. 12, S. 611—622.) (Tschechisch.) *

Went, István, Die Bakteriotherapie der Alveolarpyorrhöe. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 16, S. 245—246.) (Ungarisch.) 7, 42.

Wernicke, H., Über Chloramin-Heyden, besonders als Mittel gegen Stomatitis ulcerosa. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 40, Nr. 26, S. 331.) *

Wiede, Hans, Ein eigenartiger Fall von Lymphosarkom mit Metastasen am Periodontium der Backenzähne. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 19, S. 469—472.) 7, 99.

Williger, F., Über den Zusammenhang von Nervenleiden mit Zahnerkrankungen. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 2/3, S. 262—271.) *

Wimberger, Hans, Die Spätdiagnose des Säuglingsskorbuts. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 1/2, S. 17—20.) *

Worms, G., et Fribourg-Blanc, Syndrome méningé aseptique au cours d'une polysinusite latente d'origine dentaire. (Zeichen von aseptischer Meningitis im Verlauf einer latenten Polysinuitis dentalen Ursprung.) (Soc. d'oto-rhinol-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 4, S. 212.) 6, 90.

Wustrow, Allgemeinmedizin und zahnärztliche Orthopädie. (Ärztl. Bezirksver., Erlangen, Sitzg. v. 24. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1182.) *

Yver, Syndromes amygdaliens odontogènes. (Amygdalites, péri-amygdalites, juxtaamygdalites d'origine dentaire.) (Von den Zähnen ausgehende Mandelerkrankungen [Mandelentzündungen und Entzündung in der Umgebung der Mandeln dentalen Ursprungs].) (Arch. de méd. et de pharm. navales Bd. 114, Nr. 2, S. 119—135.) 6, 20.

Zuber et Pierre Vallery-Radot, Double cas de scorbut chez des jumeaux nourris au lait condensé sucré. (Skorbut bei Zwillingen nach Ernährung mit kondensierter gezuckerter Milch.) (Soc. de pédiatr., Paris, 5. II. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 13, S. 143.) 5, 258.

Zwick, W., Über Beziehungen der Stomatitis pustulosa contagiosa des Pferdes zu den Pocken der Haustiere und des Menschen. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 40, Nr. 52, S. 737—761.) *

Zunge.

Ameuille et J. Tarneaud, De la nécessité du contrôle des zones tussigènes supraglottiques. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, Avril 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 7, S. 706.) *

Anthon, W., Unterzunge und Aplasie des Frenulum linguae. (Bericht über eine Abnormität der Zungenunterfläche.) (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 5/6, S. 341—343.) 6, 106.

Armour, Ulcer of tongue. (Zungengeschwür.) (West London med. journ. Bd. **29**, Nr. 3, S. 125.) **6**, 242.
Aubriot et Roy, Epithélioma de la base de la langue. Résultat remarquable de la curiethérapie. (Zungenbasiskrebs. Bemerkenswerter Erfolg der Radiumtherapie.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 24, S. 857—858.) **7**, 563.
Ayer, G. D., Combined tongue elevator and suction. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 11, S. 924.) *
Bogojavlenskij, M., Ein Fall von primärer Zungentuberkulose. (Ukraïnśkij medičnij vistnik Jg. **1924**, Nr. 3/4, S. 56—61.) (Ukrainisch.) **8**, 571.
Casasa Rus, José, Makroglossie. (Med. de los niños Bd. **24**, Nr. 288, S. 364—365.) (Spanisch.) *
Christoph, Carl H., Black hairy tongue (lingua nigra pilosa). (Chicago laryngol. a. otol. soc., 7. IV. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1403.) *
Cirillo, Giuseppe, Cancro della lingua con infiltrazione del pavimento orale. Osservazione clinica. (Zungenkrebs mit Infiltration des Mundbodens.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 35, S. 824—826.) **6**, 437.
Collet, F.-J., Innervation sensitive de la région sous-glottique. (Sensible Innervation der Regio subglottica.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **92**, Nr. 27, S. 827—831.) **6**, 276.
Costiniu, Polype sous-glottique. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et bronchoœsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1074—1075.) *
Delbet, Cancer de la langue. (Über Krebs der Zunge.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 17, S. 261—264.) **6**, 318.
Delbet, Pierre, De la résection d'un segment de carotide externe dans l'extirpation des adénopathies du cancer de la langue. (Über die Resektion eines Abschnittes der Arteria carotis externa bei der Entfernung von Drüsenmetastasen des Zungenkrebses.) (Rev. de chir. Jg. **43**, Nr. 6, S. 363—368.) **6**, 242.
Diagnosi, La — precoce del cancero della lingua. (Die Frühdiagnose des Zungenkrebses.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. 32, S. 757—758.) *
Donahue, John L., Case report. Abscess lingual tonsil. (Bericht über einen Fall von Absceß der Zungentonsille.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 9. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 380.) **7**, 705.
Elliott, B. Landis, and Paul F. Stookey, The buccal and lingual mucosa in neurosyphilis. (Die Mund- und Zungenschleimhaut bei Neurosyphilis.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 11, S. CXXXVIII—CXL.) **6**, 241.
Erb, Karl H., Ein Beitrag zur Ätiologie der menschlichen Strahlenpilzerkrankung, besonders der primären Zungenaktinomykose. (Chir. Univ.-Klin., Marburg a. L.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 3, S. 606—625.) **6**, 63.
Errecart, Pedro L., und Hernán Zubizarreta, Über embryonale Cysten des Zungengrundes und der Suprahyoidgegend. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. Oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 875.
Gangelen, G. van, Lymphangiom der Zunge. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**. 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 638.
Gessner, Hermann B., Thyroglossal cyst and fistula. (Cysten- und Fistelbildung des Ductus thyreoglossus.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 6, S. 428—430.) **6**, 104.
Gibb, J. Aldington, Case of carcinoma on right side of tongue. (Rechtsseitiger Zungenkrebs.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 79.) **6**, 413.
Hajek, M., Diagnostische Schwierigkeit zwischen Lues und Cancer, Totalexstirpation des Larynx und der Zunge. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 349.) **5**, 471.
Hanford, C. W., Cancer of the tongue under the influence of radium electric coagulation and X-ray. (Der Einfluß der Behandlung des Zungenkrebses mit Radium, Elektrokoagulation und Röntgenstrahlen.) (Chicago med. recorder Bd. **46**, Nr. 1, S. 32—34.) **6**, 63.
Heindl, Carcinom des Zungengrundes, operative Entfernung. Drüsenmetastasen, Rückbildung derselben auf Röntgenbestrahlung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 168.) **5**, 422.
Hintze, Hermann, Beitrag zur Ätiologie der Zungen-Aktinomykose des Rindes. (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. **51**, H. 5, S. 481—498.) *
Hollingsworth, H. H., Actinomycosis of tongue (human). (Aktinomykose der menschlichen Zunge.) (Proc. of the pathol. soc. of Philadelphia Bd. **26**, S. 34—35.) **8**, 290.

Howie, John L., Epithelioma of tongue: diathermy. (Epitheliom der Zunge: Diathermiebehandlung.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 163—164.) 5, 260.

Jakobson, S., Über Schußverletzungen der Zunge. (Klinitscheskaja medizina Jg. 3, H. 3/4, S. 31—32.) (Russisch.) 7, 469.

Jeanneney et Mathey-Cornat, Six cas de ligature de la carotide externe par voie rétro-jugulaire, avec évidement ganglionnaire combiné, pour cancer de la langue. (Soc. anat.-clin., Bordeaux, 7. VII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 67, S. 696.) *

Jeanneney, G., et Mathey-Cornat, Quelques données sur la ligature de la carotide externe par voie rétrojugulaire dans le traitement mixte du cancer de la langue. (Einige Gesichtspunkte über die Ligatur der Carotis externa auf retrojugularem Weg bei der kombinierten Behandlung des Zungenkrebses.) (Centre régional contre le cancer, Bordeaux.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 506, S. 341—350.) 7, 470.

Jeanselme et Burnier, Le lichen plan de la langue. (Lichen planus der Zunge.) (Progr. méd. Jg. 52, Nr. 2, S. 15—16.) 5, 259.

Jones, Everett O., Persistent thyroglossal duct. (Persistierender Ductus thyreoglossus.) (Swedish hosp., Seattle.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 5, S. 1183—1195.) 7, 562.

Källmark, F., Rezidivierendes flüchtiges Glottisödem (Quincke). (Hygiea Bd. 86, H. 22, S. 801—804.) (Schwedisch.) 7, 464.

Klare, A., Über Wismutablagerungen in der Schleimhaut der Zunge und Wange nach Bismogenolbehandlung. (Städt. Krankenh., Nürnberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 49, S. 1722.) 7, 469.

Kogan, L. N., Neuroglioma tonsillae lingualis. (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. 1, Nr. 5/6, S. 400—402.) (Russisch.) 8, 103.

Laborde, Simone, Indications du traitement de quelques formes de cancer par les rayons X et le radium. (Indikationen zur Behandlung einiger Krebsarten mit Röntgenstrahlen und Radium.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 40, S. 1076—1082.) 7, 30.

Lane, J. E., Glossitis rhombica mediana. (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. 9, Nr. 5, S. 547—548.) 6, 158.

Langworthy, Orthello R., A study of the innervation of the tongue musculature with particular reference to the proprioceptive mechanism. (Eine Untersuchung über die Innervation der Zungenmuskulatur mit besonderer Berücksichtigung des proprioceptiven Mechanismus.) (Dep. of anat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of comp. neurol. Bd. 36, Nr. 3, S. 273—297.) 7, 225.

Lapouge, Les glosso-épiglottites sans pus. (Die nichteitrigen Glosso-Epiglottitiden.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 1, S. 17—28.) 5, 259.

Laurentier, Ch., Ichtyose et langue noire. (Ichthyosis und schwarze Zunge.) (Ann. de dermatol. et de syphiligr. Bd. 5, Nr. 1, S. 35—36.) 5, 215.

Lebensbaum, Gumma (?) des Zungengrundes. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) 6, 300.

Ledoux, L., Cancer de la langue et de l'isthme du gosier. (Krebs der Zunge und der Schlundenge.) (Cancer Jg. 1, Nr. 3, S. 196—207.) 7, 228.

Lemos, Magalhaes, Claudication intermittente, crampe des écrivains, déviation conjuguée de la tête et des yeux, spasme des muscles masticateurs glosso-palato-laryngés et des membres supérieurs, apparus au cours du syndrome parkinsonien. (Fac. de méd., univ., Porto.) (Rev. neurol. Jg. 31, Bd. 2, Nr. 5, S. 425—449.) *

Leszinski, Oberkiefercarcinom. Spindelzellencarcinom. Ulceriertes Zungencarcinom. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 25. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 14, S. 601.) 5, 444.

Leuw, K., Eigenartige Erstickung eines Säuglings infolge einer Zungencyste. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 44, S. 1004—1006.) 7, 148.

Lombard et P. Goinard, Papillome de la langue. (Soc. de méd., Alger, 24. V. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 45, S. 495.) *

Louste et Thibaut, Un cas de leucoplasie verruqueuse de la langue. (Ein Fall von Leukoplacia verrucosa der Zunge.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 31, Nr. 6, S. 310—314.) 6, 318.

Macfarlan, Douglas, Fungus on the tongue. (Pilz auf der Zunge.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 720—722.) 8, 41.

McKenzie, Dan, Diathermy removal of epithelioma of left tonsil, soft palate, faucial pillars and tongue. (Diathermische Entfernung einesککpithelioms der linken Mandel, des weichen Gaumens, der Gaumenbögen und der Zunge.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 51.) 6, 220.

Marschik, Fall von Lingua geographica. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 290.

Mauclaire et Flipo, Tumeur pédiculée de la face inférieure de la langue. (Gestielte Geschwulst der unteren Zungenfläche.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **94**, Nr. 8/9, S. 584.) **7**, 563.

Mook, William H., XXXVII. Keloid of the tongue. Report of a case. (Keloid der Zunge. Bericht eines Falles.) (Dermatol. dep., Barnard free skin a. cancer hosp. a. school of med., Washington univ., St. Louis.) (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **10**, Nr. 3, S. 304—305.) **7**, 147.

Morrow, Howard, and Hiram E. Miller, Tuberculosis of the tongue. (Tuberkulose der Zunge.) (Dep. of dermatol., univ. of California, med. school, San Francisco.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 19, S. 1483—1487.) **7**, 470.

Morton, John J., Sublingual fibroma. (Sublinguales Fibrom.) (Sect. of surg., Yale univ., New Haven.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 2, S. 187—192.) **6**, 319.

Natanson, Ein 2. Fall von circumscriptem Lymphangiom der Zunge bei einem achtjährigen Knaben. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. II. 1923.) **6**, 296.

Neuffer, Über den Bau der Papillae filiformes der menschlichen Zunge. (Med.-natur-wiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 2. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 31, S. 1422.) **6**, 316.

Neumeister, O., Cystadenom der Zungenbasis und der oberen Halslymphdrüsen. Ein Beitrag zur Kenntnis der epithelialen Wucherungen nicht metastatischen Charakters in Lymphdrüsen. (Pathol. Inst., Univ. Jena.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **34**, Nr. 10, S. 257—264.) **6**, 16.

Nishi, K., Über die Papillae vallatae beim Japaner. (Chiba-Igakkai-Zasshi Bd. **2**, H. 4.) (Japanisch.) **8**, 717.

Obarrio, Juan M., Der Muskeltonus der Zunge und die depressiven Zustände. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. argentina de neurol. y psiquiatria] Bd. **37**, Nr. 237, S. 185—189.) (Spanisch.) *

Patterson, Norman, La diathermie dans les cancers de la langue et du pharynx. (Diathermie-Behandlung bei Carcinom der Zunge und des Rachens.) (Arch. d'électr. méd. Jg. **32**, Nr. 504, S. 284—287.) **7**, 100.

Pautrier, L.-M., et Bénard, Vaste lymphangiome de la langue. (Großes Lymphangiom der Zunge.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **31**, Nr. 7, S. 45—47.) **7**, 228.

Rassmann, Friedrich, Über spontane Rückbildung von Gummen des Kehlkopfes, des Rachens und der Zunge. (Hals-, Nasen- u. Ohrenabt., St.-Georg-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 1, S. 115—124.) **6**, 9.

Remijnse, J. G., Zungengeschwüre als Folge angeborener Syphilis. (Klin. genotschap, Rotterdam, 16. XI. 1923.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 5, S. 530—531.) (Holländisch.) *

Schäfer, Erich, Ein Beitrag zur Kenntnis der Möllerschen Glossitis (Glossitis superficialis chronica) und ihre Beziehungen zur perniziösen Anämie. (Univ.-Hautklin., Göttingen.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. **147**, H. 2, S. 201—209.) **6**, 242.

Schmidt, William H., Foreign bodies in the tongue. (Fremdkörper in der Zunge.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 8, S. 375—377.) **7**, 148.

Schwarz-Glossy, Tumor der rechten Zungenseite von unklarer Ätiologie. Nachtrag. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 349.) **5**, 471.

Simpson, Frank Edward, Radium emanation ampoules in the treatment of cancer of the tongue. (Radiumemanation-Ampullen bei der Behandlung des Zungenkrebses.) (Illinois med. journ. Bd. **44**, Nr. 2, S. 139—142.) **7**, 147.

Sluder, Greenfield, Glossodynia with lingual tonsillitis as its etiology and its control trough the nasal ganglion. Report of a case. (Zungenneuralgie durch Zungentonsillitis verursacht. Beeinflussung durch das Ganglion sphenopalatinum. Bericht über einen Fall.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 614—616.) **6**, 372.

Syme, W. S., Extensive leucoplakia of the tongue and buccal mucous membrane. (Ausgedehnte Leukoplakie der Zunge und der Mundschleimhaut.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 162—163.) **5**, 259.

Tarchini, Pietro, Contributo allo studio del linfangioma della lingua. (Beitrag zum Studium des Zungenlymphangiom.) (Clin. dermosifilopat., univ., Bologna.) (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Firenze, 20. XII. 1923.) (Sonderdruck aus: Giorn. ital. d. malatt. vener. e d. pelle Bd. **65**, H. 2, 23 S.) **7**, 563.

Tarchini, Pietro, Contributo allo studio del linfangioma della lingua. (Bologna: Stab. poligr. riuniti 1924. 23 S. u. 2. Taf.) *

Tetu, I., Betrachtungen gelegentlich eines Falles akuter, nicht eitriger Glossitis. (Spitalul Jg. **44**, Nr. 4, S. 132—133.) (Rumänisch.) *

Urbantschitsch, Ernst, Über perlinguale Applikation der Medikamente. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 6, S. 176.) 5, 244.

Ustjuschaninowa, R., Zur Genese der angebornen Halscyste und Fisteln und Zungenstruma. (Sammlung chir. Vorträge, Festschrift f. P. A. Herzen.) (Chirurgitschesky chronik Moskau S. 156—163.) (Russisch.) *

Valerio, Americo, Zwei Fälle von Zungenabsceß. (Brazil med. Bd. 2, Nr. 14, S. 215 bis 216.) (Portugiesisch.) *

Vasilia, J., Hémiatrophie linguale d'origine bulbaire et para-bulbaire associée à la paralysie des autres nerfs bulbaires. (Halbseitige Zungenatrophie bulbären und parabulbären Ursprungs in Verbindung mit Lähmung anderer bulbärer Nerven.) (Hôp. Colentina, Bucarest.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 10, S. 1153—1156.) 7, 608.

Vaugiraud, de, Un cas de zona du maxillaire inférieur. (Ein Fall von Herpes zoster im Gebiet des Nervus maxillaris.) (Arch. de méd. des enfants Bd. 27, Nr. 1, S. 41 bis 42.) 5, 383.

Visanska, Samuel A., Tongue-tie and the bottle-fed baby. (Zungenbändchen und Flaschenkind.) (Southern med. journ. Bd. 17, Nr. 12, S. 925—927.) 7, 834.

Wallisch, Wilhelm, Glossitis exfoliativa chronica. (Müllersche Glossitis.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 16, S. 788—789.) 5, 404.

Wasowski, Tadeusz, Zwei Fälle von kaltem Absceß der Zunge. (Polska gazeta lekarska Jg. 3, Nr. 44, S. 661—662.) (Polnisch.) 7, 277.

Woodman, G. S., A case of lingual fibro-lipoma. (Ein Fall von Fibro-Lipom der Zunge.) (Brit. med. journ. Nr. 3307, S. 860.) 6, 63.

Zubizarreta, Hernán, Cyste der Zungenbasis. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 36, S. 548.) (Spanisch.) 7, 44.

Zubizarreta, Hernán, Angeborene Cyste des Sulcus glossoepiglotticus. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 231, S. 5—14.) (Spanisch.) 8, 450.

Gaumen.

Accorinti, V., Insufficienza velo-palatina—anomalia del palato duro. (Insuffizienz des weichen Gaumens als Folge einer Anomalie des harten Gaumens.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. reale univ. di Napoli Bd. 2, S. 117—130.) 7, 229.

Bassenko, Benigne tuberkulöse (lupöse) Affektion des Gaumens und der lateralen Pharynxgebilde. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) 6, 298.

Beynes, Edmond, L'air chaud dans les paralysies diphtériques du voile du palais. (Heiße Luft bei diphtherischen Gaumensegellähmungen.) (Clinique Jg. 19, Nr. 29, S. 119.) 6, 68.

Bloch, A., et A. Aubin, Un cas de symphyse vélopharyngé. (Ein Fall von Verwachsung zwischen Gaumensegel und Rachenwand.) (Réun. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 12. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 46, Nr. 2, S. 192—195.) 5, 406.

Bo, Alfredo, Sopra un caso di perforazione del pilastro posteriore. (Ein Fall von Perforation des hinteren Gaumenbogens.) (Osp. magg., Milano.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 7, S. 76—78.) 7, 705.

Boenninghaus, Über latente Schwäche des Gaumensegels nach „Grippeencephalitis“ und ihren Nachweis durch Herunterdrücken des Zungengrundes. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 43, S. 1472—1473.) 7, 148.

Bourgeois, H., et A. Aubin, Diphtérie pharyngée unilatérale d'apparence gangréneuse. Paralysie homologue du voile du palais et du constricteur supérieur du pharynx. (Halbseitige Pharynxdiphtherie von gangränösem Aussehen. Lähmung des Gaumensegels und des Constrictor phar. sup. der gleichen Seite.) (Progr. méd. Jg. 52, Nr. 16, S. 241—242.) 6, 17.

Bourgeois, H., et A. Aubin, Diphtérie localisée à aspect gangréneux. (Paralysie unilatérale du voile du palais et du constricteur supérieur du pharynx du même côté que l'angine.) (Lokalisierte Diphtherie von gangränösem Aussehen. Einseitige Gaumensegellähmung und Lähmung des Constrictor pharyngis superior auf der Seite der Angina.) (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 689—690; Ann. des maladies de l'oreille du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 579—581.) 6, 247. 7, 233.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, Traitement des symphyses vélo-pharyngées par la diathermo-coagulation. (Behandlung der Velum-Pharynxwandverwachsungen mittels Diathermie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 5, S. 481—484.) 6, 191.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, Contribution au traitement des symphyses vélo-pharyngées par la diathermocoagulation. (Behandlung der Verwachsungen zwischen Velum palatinum und hinterer Rachenwand mittels Diathermiekoagulation.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **48**, Nr. 6, S. 593 bis 594.) **7**, 102.

Braun, Carcinom der rechten Tonsille, des weichen Gaumens und carcinomatöse Infiltration der rechten aryepiglottischen Falte. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Bried, F., Corps étranger végétal du pilier antérieur droit; fistulisation et actinomycose consécutive. (Pflanzlicher Fremdkörper im vorderen rechten Gaumenbogen mit nachfolgender Fistelbildung und Aktinomykose.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 21, S. 712—714.) **7**, 564.

Brophy, Truman W., Cleft palate in young infants. (Über die Gaumenspalte bei kleinen Kindern.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 11, S. 483—488.) **6**, 17.

Bruzzone, Carlo, Paralisi postdifteriche tardive del velopendulo e dei muscoli faringei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Atti d. 19. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Bd. **2**, 35 S.) *

Canuyt, G., et Terracol, L'anesthésie locale du voile du palais par infiltration. (Infiltrationsanästhesie des Gaumensegels.) (Soc. de neuro-oto-oculist., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1104.) **7**, 469.

Cates, Benjamin Brabson, The technique of cleft-palate operations. (Die Technik der Gaumenspaltenoperationen.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 25, S. 1166—1168.) **7**, 365.

Covili - Faggioli, Giovanni, Paralisi del velopendolo consecutiva a parotite. (Paralyse des Gaumensegels nach Parotitis.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 3, S. 223—225.) **6**, 105.

Critchley, Macdonald, and Percy Phillips, A case of uveo-parotitic paralysis. (Ein Fall von Paralysis uveo-parotitica.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 18, S. 906—907.) **7**, 471.

Davis, Albert D., A plea for the preservation of the premaxillary bones in congenital cleft palate. (Vorschlag zur Erhaltung des Zwischenkiefers bei angeborener Gaumenspalte.) (Dep. of oral surg., univ. of Nebraska, coll. of med., Lincoln.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 15, S. 749—751.) **7**, 365.

Davis, John Staige, The incidence of congenital clefts of the lip and palate. (Das Vorkommen angeborener Spaltbildungen der Lippe und des Gaumens.) (Surg. dep., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 3, S. 363 bis 374.) **6**, 435.

Decoster, Lucien, La prothèse vélo-palatine. (Prothese für Gaumenspalten.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 38, S. 1029—1034.) **7**, 101.

Escat, Epithéliome concomitant de la luette et de l'épiglotte. (Gleichzeitiges Epitheliom des Zäpfchens und der Epiglottis.) (Soc. de chir., Toulouse, 28. V. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 56, S. 596.) **6**, 244.

Escat, E., Deux cas d'épithéliome concomitant de la luette de l'épiglotte. (Zwei Fälle von Epitheliom des Zäpfchens und der Epiglottis.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 601—605.) **7**, 229.

Fernandès, Lupus des muqueuses pharyngée et palatine. (Soc. belge d'otol.-rhinol. et laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 5, S. 268.) *

Gawalowski, Karel, Röntgenulcus des Gaumens. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 9, S. 398.) (Tschechisch.) **5**, 310.

Gilhespy, F. Brayshaw, Fibro-sarcoma of soft palate, treated by radium. (Fibrosarkom des weichen Gaumens, mit Radium behandelt.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. **17**, Nr. 3, sect. of laryngol. S. 1.) **5**, 432.

Goyder, Francis Willoughby, Two problems in the treatment of cleft palate. (Zwei Probleme in der Behandlung der Gaumenspalte.) (Brit. med. journ. Nr. **3327**, S. 615.) **7**, 325.

Harrison, W. J., Diathermy in lupus of soft palate and fauces. (Diathermie bei Lupus des weichen Gaumens und Rachens.) (Brit. med. journ. Nr. **3297**, S. 423—424.) **5**, 386.

Holmgren, Amyloidtumor des Gaumens. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. X. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 38, S. 285.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Jacques, Uranoplastie à lambeau vomérien. (Gaumenplastik mit Lappenbildung vom Vomer.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 8, S. 437—438.) 7, 101.

Imperatori, C. J., Report of eight endoscopic cases. (Bericht über 8 endoskopische Fälle.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 79—80.) 7, 39.

Kahn, Harry, Epithelioma of the uvula. A case report. (Epitheliom der Uvula.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 541—542.) 6, 244.

Kaiser, J. W., Quelques remarques sur le fonctionnement du voile du palais dans la phonation. (Einige Beobachtungen über die Funktion des Gaumensegels bei der Lautbildung.) (Laborat. de physiol., univ., Amsterdam.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 9, Nr. 1, S. 30—47.) 5, 366.

Leo, E., Adamantoma in sede anomala. (Note isto-patogenetiche.) (Adamantom in abnormer Lage lokalisiert.) (Istit. di clin. chir., univ., Pisa.) (Gazz. internaz. med.-chir. Jg. 1924, Nr. 9, S. 116—120.) 7, 101.

Lowry, Eleanor, A case of enlarged tonsils complicated by a venous naevus of the palate. (Ein Fall von vergrößerten Tonsillen, der durch einen Naevus venosus des Gaumens kompliziert ist.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 13.) 6, 141.

Lützow-Holm, Georg, Epignathus. (Pathol.-anat. inst., Rikshosp., Christiania.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. 85, Nr. 10, S. 819—823.) (Norwegisch.) 7, 277.

McKenzie, Dan, Diathermy removal of epithelioma of left tonsil, soft palate, faucial pillars and tongue. (Diathermische Entfernung eines Epithelioms der linken Mandel, des weichen Gaumens, der Gaumenbögen und der Zunge.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 51.) 6, 220.

Maggiorotti, Ugo, Fessura labio-maxillo-palatina completa. Il fattore ereditario nella genesi delle malformazioni congenite della faccia. (Vollständige Lippen- und Gaumenspalte. Die Erblichkeit als ätiologisches Moment der eingeborenen Gesichtsfalten.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., istit. clin. di perfezion. e comp. oto-rino-laringoiatr., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 6, S. 367—372.) 7, 563.

Maier, Fall von Gaumennaht. (Verhandl. d. Württ. Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 94.

Major, Emil, Ein Fall von Defekt des weichen Gaumens. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 6, S. 425—427.) 7, 148.

Martin, G. Ewart, et W. A. Alexander, A case of rhabdomyosarcoma of the soft palate. (Ein Fall von Rhabdomyosarkom des weichen Gaumens.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 6, S. 312—321.) 6, 63.

Mason, F. Courtenay, Angiomata of palate. (Angiome des Gaumens.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., S. 41.) 6, 143.

Naegeli, Th., Über eine neue Operationsmethode gewisser angeborener Gaumenspalten (Pickerill). (Chir. Klin., Bonn.) (Schweiz. Ges. f. Chir., Freiburg, Sitzg. v. 9. u. 10. VI. 1923.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 2, S. 62—63.) 5, 215.

Norsk, Frans, Ein Fall von Mischgeschwulst des weichen Gaumens; Rezidiv nach $7^1/_2$ Jahren. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 44.

Patterson, Norman, Case of lupus of the palate and face succesfully treated by artificial light baths. (Gaumen- und Gesichtslupus, mit künstlichen Lichtbädern erfolgreich behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1924, S. 79.) 6, 413.

Peter, Karl, Die Entwicklung des Säugetiergaumens. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. III: Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 25, S. 448—564.) 6, 60.

Poe, David, Hämatom am harten Gaumen nach Septumoperation. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 472.

Rabotnoff, L. D., Über die Funktion des weichen Gaumens beim Singen. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., I. Staatsuniv., Prof. A. F. Iwanoff, Moskau.) (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. 1, Nr. 5/6, S. 378—397.) (Russisch.) 8, 126.

Raczynski, A., Herstellung einer Verschlußvorrichtung bei völliger Spaltung des weichen und harten Gaumens. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 9, S. 639—648.) 7, 100.

Rateau, Jean, Désinsertion traumatique du voile du palais. (Abriß des Gaumensegels.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 10, S. 338—340.) 6, 63.

Rosenthal, Staphylo-Pharyngoplastik. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 6. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 33, S. 1515.) 6, 372.

Rosenthal, Wolfgang, Zur Frage der Gaumenplastik. (Chir.-poliklin. Inst., Univ. Leipzig.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 30, S. 1621—1627.) 6, 243.

Sebileau, Pierre, Adhérences vélo-pharyngées. (Verwachsungen zwischen Gaumensegel und Rachenwand.) (Réun. mensuelle des oto-rhinolaryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 595—596.) 7, 365.

Seemann, M., Submuköse Gaumenspalte. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.

Seemann, Milo, Contribution à la pathogénie et la symptomatologie de la fissure sous-muqueuse du palais osseux. (Beitrag zur Pathogenese und Symptomatologie der submukösen Fissur des knöchernen Gaumens.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Prague.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 4, S. 388—402.) 6, 370.

Simont, J., Eine neue Methode der Plastik der Defekte des harten Gaumens. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 135—139.) 6, 243.

Speicheldrüsen im Allgemeinen.

Anrep, G. V., and H. N. Khan, The metabolism of the salivary glands. V. The process of reconstruction of the submaxillary gland. (Inst. of physiol., univ. coll., London.) (Journ. of physiol. Bd. 58, Nr. 4/5, S. 302—309.) *

Beati, Felice, Intorno alla conoscenza dei cosidetti tumori misti delle ghiandole salivari. (Contributo clinico ed anatomo-patologico.) (Zur Kenntnis der sogenannten Mischgeschwülste der Speicheldrüsen.) (Istit. chir. „Zonda", osp. magg., Milano.) (Tumori Jg. 11, H. 1, S. 44—108.) 6, 437.

Biermer, L., Röntgenbestrahlung von Ptyalismus gravidarum. (Univ.-Frauenklin., Freiburg i. Br.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 8, S. 243—244.) 5, 215.

Butoianu, M. St., und C. Stoian, Die Behandlung von Speichelfisteln mit Röntgenstrahlen. (Spit. milit. „Regina Elisabeta", Bucarest.) (Rev. sanit. milit. Jg. 23, Nr. 1/2, S. 14—21.) (Rumänisch.) 6, 17.

Carles, J., et P. Delmas-Marsalet, Variation du pouvoir amylolytique de la salive au cours d'états pathologiques divers. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 91, Nr. 20, S. 42—44.) *

Claus, Über Speichelsteine. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 354—356.) 6, 191.

Cocchi, Cesare, Ricerche sull' amilasi nella saliva del bambino lattante nei primi mesi di vita. (Untersuchungen über die Amylase im Speichel von Säuglingen in den ersten Lebensmonaten.) (Clin. pediatr., istit. di studi sup., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. 22, H. 7, S. 449—476.) *

Demay, G., H. Beaudouin et Craffe, Sur quelques cas d'hypertrophie des glandes salivaires observés dans les affections mentales. (Hypertrophie der Speicheldrüsen bei Geisteskranken.) (Encéphale Jg. 19, Nr. 1, S. 54.) 5, 261.

Gamaléia et Mathieu, A propos de deux cas de fistule salivaire guéris par le procédé de Leriche. (Über 2 Fälle von Speichelfisteln, geheilt durch das Verfahren nach Leriche.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 5, S. 477—480.) 6, 243.

Henke, Zur Behandlung der Speichelfisteln einschließlich der nach Ohrenoperation vereinzelt auftretenden Parotisfisteln. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 139.

Jochweds, B., Bedeutung der Chloride im menschlichen Speichel. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 1, Nr. 1, S. 11—12.) (Polnisch.) *

Küttner, Germán, Speichelfisteln und ihre Behandlung. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 1, Nr. 10, S. 864—871.) (Spanisch.) 6, 191.

Kurosawa, Sachyu, Studien über die Mundspeicheldrüsen. II. Über das Glykogen. (Pathol. Inst., Univ., Tokyo.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 127—128.) *

Lammers, F., Speichel und Magensaft sowie ihre Beeinflussung durch Neu-Cesol (Merck). (Lazarus-Kranken- u. Diakonissenh., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 19, S. 593—595.) *

Lickint, F., Über den Rhodangehalt des Speichels. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 100, H. 5, S. 543—563.) *

Masson, P., et Louis Berger, Epithéliomas à double métaplasie de la parotide. (Doppelte Metaplasie von Speicheldrüsenepitheliomen.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 13, Nr. 5, S. 366—373.) 6, 317.

Moure, P., et H. Redon, Observation sur un cas intéressant de lithiase salivaire. (Bericht über einen interessanten Fall von Speichelstein.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 94, Nr. 1, S. 33—34.) **5, 406.**

Neumann, F., Über Mischgeschwülste der Speicheldrüsen. (Chir. Klin., Jekaterinoslaw. Dir. Prof. Sinjuschin.) (Moskowski Medizinski Journal Jg. 4, H. 2, S. 175 bis 176.) (Russisch.) **7, 278.**

Oberling, Ch., Inclusion de glande salivaire séro-muqueuse dans le lobe nerveux de l'hypophyse. (Soc. anatom., Strasbourg, 13. III. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 44, S. 484.) *

Paulino, Augusto, Speichelsteine. (Brazil-méd. Bd. 2, Nr. 14, S. 199—202.) (Portugiesisch.) **7, 148.**

Ramsey, Walter R., A case of hereditary congenital absence of the salivary glands. (Erblich kongenitales Fehlen der Speicheldrüsen.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 28, Nr. 4, S. 440.) **7, 229.**

Sargnon, Contribution à l'étude clinique et radiographique des calculs salivaires. (Beitrag zum klinischen und röntgenologischen Studium der Speichelsteine.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7, 401.**

Sargnon, Contribution à l'étude clinique et radiographique des calculs salivaires. (Beitrag zum klinischen und radiographischen Studium der Speichelsteine.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 12, S. 665—670.) **7, 471.**

Simson, H. J., and A. Massey, A bilateral tuberculous infection of the submaxillary salivary glands. (Beiderseitige tuberkulöse Infektion der submaxillären Speicheldrüsen.) (Lancet Bd. 207, Nr. 17, S. 855—856.) **7, 471.**

Tsuchiya, Naoyoshi, Ein Beitrag zur Biologie der Speicheldrüsen, insbesondere der Parotis. (Pathol. Inst., Univ. Fukuoka.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 154—156.) **7, 607.**

Yamaguchi, Sachyu, Studien über die Mundspeicheldrüsen. I. Über das Fett. (Pathol. Inst., kaiserl. Univ., Tokyo.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 1, S. 113—122.) **7, 98.**

Yamaguchi, Sachyu, Studien über die Mundspeicheldrüsen. II. Über das Glykogen, mit besonderer Berücksichtigung der Ausscheidung von Zucker und Glykogen. (Pathol. Inst., kaiserl. Univ., Tokyo.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 1, S. 123—141.) **7, 101.**

Parotis.

Bertog, Johannes, Parotisfisteln als Spätfolge von Warzenfortsatzoperationen. Behandlungsmethoden und Entstehungsursache. (Abt. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkrankh., Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 3/4, S. 287—292.) **6, 82.**

Binet et Gamaléia, Fistule parotidienne traitée par l'arrachement du nerf articulo-temporal. (Soc. de méd., Nancy, 9. et 23. I. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 18, S. 199.) *

Brandt, W., Akute sekundäre eitrige Parotitis bei einem 7 Tage alten Säugling. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 33, S. 1121.) **6, 317.**

Bross, K., Eine Mischgeschwulst der Parotis. (Nowiny Lekarskie Bd. 35, H. 9, S. 569 bis 573.) (Polnisch.) **7, 777.**

Christopherson, J. B., Case of actinomycosis of the parotid region from Teheran. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of tropic. dis. a. parasitol. S. 45 bis 46.) *

Covili-Faggioli, Giovanni, Paralisi del velopendolo consecutiva a parotite. (Paralyse des Gaumensegels nach Parotitis.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 3, S. 223—225.) **6, 105.**

Critchley, Macdonald, and Percy Phillips, A case of uveo-parotitic paralysis. (Ein Fall von Paralysis uveo-parotitica.) (Lancet Bd. 207, Nr. 18, S. 906—907.) **7, 471.**

Fantozzi, Giuseppe, Sulla patogenesi e sul trattamento delle parotiti post-operatorie. (Entstehung und Behandlung der postoperativen Parotitis.) (Clin. chir. gen., univ., Pisa.) (Policlinico, sez. chir. Jg. 31, H. 9, S. 462—476.) **7, 101.**

Gould, William L., Atypical mumps. (Atypischer Mumps.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 11, S. 843.) **7, 326.**

Grove, William E., Parotid fistulae in mastoid operations. (Parotisfisteln nach Eröffnung der Warzenfortsätze.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. III. 1923.) (Illinois med. journ. Bd. 46, Nr. 2, S. 148—149.) **6, 437.**

Hamant, A., Fistule parotidienne. Guérison. (Parotis-Fistel. Heilung.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 2, S. 64—66.) 6, 191.

Hamant, A., Fistule parotidienne; guérison. (Soc. de méd., Nancy, 9. et 23. I. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 18, S. 199.) *

Henke, Zur Behandlung der Speichelfisteln einschließlich der nach Ohrenoperation vereinzelt auftretenden Parotisfisteln. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 139.

Jaureguy, Miguel A., Pneumokokkenparotis. (Laborat., clin. de los niños, univ., Montevideo.) (Arch. latino-americ. de pediatr. Bd. 18, Nr. 11/12, S. 571—573.) (Spanisch.) 7, 653.

Kartaschew, P. N., Parotisfisteln nach eitriger Parotitis. (Chir. Univ.-Klin. Prof. Parin, Perm.) (Permski Medizinski Jurnal Bd. 2, Nr. 1/2, S. 142—150.) (Russisch.) 7, 899.

Kittler, Egon, Ein Fall von Haemangioma simplex der Parotis. (Pathol. Inst., Univ. Rostock.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 187, H. 1/2, S. 116—124.) 6, 437.

Mammoli, Renato, Di alcuni interventi chirurgici nelle fistole stenoniane. (Pisa: Arti grafiche Nistri 1924. 26 S.) *

Mathieu, C., et Gamaléia, Fistule parotidienne traitée par section du nerf auriculo-temporal. (Soc. de méd., Nancy, 9. et 23. I. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 18, S. 199.) *

Mathieu, Ch., et Gamaléia, A propos du traitement des fistules parotidiennes par l'arrachement du nerf auriculo-temporal. (Über die Behandlung der Parotisfisteln durch Exärese des N. auriculo-temporalis.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 2, S. 66 bis 67.) 6, 243.

Mayrhofer-Grünbühel, Johanna, Encephalitis nach Parotitis epidemica. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 45, S. 1165.) 7, 563.

Michaëlsson, Erik, Ein Fall von „Febris uveo-parotidea" (Heerfordt). (Laz., Umeå.) (Hygiea Bd. 86, H. 10, S. 344—348.) (Schwedisch.) 7, 326.

Nowikoff, W.-S., L'ablation du ganglion cervical supérieur du sympathique dans le traitement de la paralysie faciale et comme partie intégrante de l'ablation totale de la parotide. (Die Resektion des Ggl. cervicale supremum des Sympathicus bei der Behandlung der Facialislähmung und als notwendige Ergänzung der Totalexstirpation der Parotis.) (Lyon chir. Bd. 21, Nr. 5, S. 525—528.) 7, 148.

Patrick, Adam, Acute diabetes following mumps. (Akuter Diabetes nach Mumps.) (Brit. med. journ. Nr. 3331, S. 802.) 7, 326.

Plum, Aage, Parotisfistel nach Warzenfortsatzoperation. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 193.

Porter, Charles A., and Edward D. Churchill, Malignant tumors of the parotid gland with analysis of a case. (Bösartige Parotisgeschwülste mit Analyse eines Falles.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 38, Nr. 3, S. 336—343.) 6, 81.

Proby, Henry, Les tumeurs mixtes du prolongement pharyngien de la parotide. (Mischtumoren des Rachenfortsatzes der Ohrspeicheldrüse.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 3, S. 302—317.) 5, 385.

Rikl, Alexander, Kasuistischer Beitrag zu der Frage der Parotistumoren. (Pathol. Inst., Univ. Leipzig.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 35, Nr. 10, S. 310—313.) 7, 608.

Ronchese, Francesco, Parotite da sali di terre rare. (Parotitis, durch Salze [Sulfat] einiger seltener Elemente [Ceriumgruppe] verursacht.) (Div. dermosifilopat., osp. civ., Venezia.) (Giorn. di clin. med. Jg. 5, H. 15, S. 574—577.) 7, 365.

Schmidt, Viggo, Parotitis, Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 6, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 45.

Spurling, Roy G., and Fred W. Stewart, Acute pyogenic parotitis in otherwise healthy individuals. (Akute pyogene Parotitis bei sonst gesunden Individuen.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 190, Nr. 20, S. 826—831.) 7, 512.

Thenebe, C. L., A preliminary report on diphtheria antitoxin therapy in the prevention of complications secondary to mumps. Report of 5 cases. (Vorläufiger Bericht über Behandlung mit Diphtherieantitoxin zur Verhütung von Mumpskomplikationen. Bericht über 5 Fälle.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 191, Nr. 19, S. 878—880.) 7, 471.

Tsuchiya, Naoyoshi, Ein Beitrag zur Biologie der Speicheldrüsen, insbesondere der Parotis. (Pathol. Inst., Univ., Fukuoka.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 154—156.) 7, 607.

Voß, O., Neue Beiträge zur Genese der Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Parotitis epidemica. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 25, S. 695—704.) 6, 345.

Wanamaker, A. T., Parotitis complicating acute otitis media. (Parotitis als Komplikation akuter Mittelohrentzündung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 790—799.) 7, 44.
Werzblowsky, W. M., Über Fleckfieberparotitis. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 9, S. 276—277.) 5, 260.
Wotzilka, Gustav, Innenohrerkrankungen bei Parotitis epidemica. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 297—302.) 6, 85.

Submaxillaris und Sublingualis.

Bailey, Hamilton, Submaxillary salivary calculus. (Steine der Unterkieferspeicheldrüse.) (Brit. journ. of surg. Bd. 12, Nr. 46, S. 321—330.) 7, 230.
Chalier, A., et Dunet, Epithélioma de la glande sous-maxillaire. (Epitheliom der Gland. submaxillaris.) (Soc. de chir., Lyon, 10. IV. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 36, S. 393.) 6, 106.
Follett, E. C., A case of true pneumotyphus with submaxillary abscess. (Ein Fall von wahrem Pneumotyphus mit submaxillärem Absceß.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 8, S. 385—386.) 6, 17.
Ghinst, I. van der, Oedème à répétition des glandes sous-maxillaires. (Rezidivierendes Ödem der Submaxillardrüsen.) (Rev. belge de stomatol. Jg. 21, Nr. 1, S. 32 bis 34.) 5, 385.
Goldenberg, E. E., The mutual influence of secretory stimuli in the submaxillary gland of the cat. (Physiol. laborat., univ., Odessa.) (Journ. of physiol. Bd. 58, Nr. 4/5, S. 267—273.) *
Hajek, Metastase in der Submaxillardrüse bei Epitheliom der Wange von geringfügiger Ausdehnung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 291.
Hajek, Präparat einer exstirpierten Submaxillardrüse, welche infolge eines großen Steines erweitert war und eine schwere phlegmonöse Entzündung am Halse hervorrief. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 415.
Maingot, Rodney, Tumour of left submaxillary gland (? nature). (Tumor der linken Glandula submaxillaris unbekannter Art.) (West London med. journ. Bd. 29, Nr. 3, S. 125.) 6, 317.
Mercer, Walter, Blood infection of the submaxillary gland. (Infektion der Submaxillaris auf dem Blutwege.) (Brit. med. journ. Nr. 3315, S. 51.) 6, 242.
Moure, P., et H. Redon, Observation sur un cas intéressant de lithiase salivaire. (Bericht über einen interessanten Fall von Speichelstein.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 94, Nr. 1, S. 33—34.) 5, 406.
Mourgue, Moline et Bardon, Calcul du canal de Warton. (Ein Stein im Whartonschen Kanal.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 506, S. 351—352.) 7, 326.
Pischinger, Alfred, Beiträge zur Kenntnis der Speicheldrüsen, besonders der Glandula sublingualis und submaxillaris des Menschen. (Inst. f. Histol. u. Embryol., Graz.) (Jahrb. f. morphol. u. mikroskop. Anat., II. Abt.: Zeitschr. f. mikroskop.-anat. Forsch. Bd. 1, H. 3, S. 437—489.) 7, 229.
Rice, Earle C., Periapical infections from the exodontist's viewpoint. (Periapicale Infektionen vom zahnärztlichen Standpunkt.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 8. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 390—392.) 7, 228.
Salis, H. v., Zu den Röntgenveränderungen nach Bestrahlung der Glandula submaxillaris. (Chir. Univ.-Klin., Basel.) (Strahlentherapie Bd. 17, H. 2, S. 395 bis 400.) 6, 191.

Pharynx und Hypopharynx.

Adler, Fall von stark schrumpfendem Basalzellencarcinom des Epipharynx. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 661.) 6, 292.
Alinat, P., et P. Cazejust, Diverticule congénital de la paroi latérale haute de l'hypopharynx. (Angeborenes Divertikel der seitlichen oberen Wand des Hypopharynx.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 502, S. 202—204.) 6, 244.
Anglesio, B., Contributo allo studio dei diverticoli faringo-esofagei. (Beitrag zum Studium der pharyngo-oesophagealen Divertikel.) (Sez. chir., osp. Mauriziano Umberto I., Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. 9, H. 5, S. 469—508.) 6, 251.
Babbitt, J. A., A study of retro-pharyngeal abscess. (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 37—42.) *

Bailey, Fred W., Hemorrhage following the adenoid operation. (Blutung nach Exstirpation der Pharynxtonsille.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. **4**, S. 1327—1330.) **7**, 367.

Banks - Davis, H. J., Tumour in the posterior wall of the pharynx. (Geschwulst in der Rachenhinterwand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 51.) **6**, 219.

Barajas y de Vilches, José Ma., Kyste séreux congénital suppuré à la suite d'une pharyngite diphtéroïde de Vincent chez une fillette. (Kongenitale Cyste mit serösem Inhalt bei einem kleinen Mädchen. Vereiterung im Anschluß an Plautsche Angina [diphtheroide Form].) (Rev. de laryngol., d'otol. e de rhinol. Jg. **45**, Nr. **3**, S. 90 bis 94.) **6**, 17.

Bassenko, Benigne tuberkulöse (lupöse) Affektion des Gaumens und der lateralen Pharynxgebilde. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) **6**, 298.

Bassenko, Tuberkulöse Dysphagie. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. X. 1923.) **6**, 299.

Benjamins, C. E., Ein Fall totaler Larynx- und Pharynxentfernung nach Gluck und Sörensen. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 201.

Berven, Bechs Pharyngoskop. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Bilancioni, Guglielmo, et Sordello Attili, Troubles pharyngo-laryngés, quelquefois vagues et mal définis, dépendant de lésions intrathoraciques. (Über oft wenig ausgesprochene Störungen im Larynx und Pharynx, die von intrathorakalen Erkrankungen abhängig sind.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 8, S. 249—255.) **6**, 9.

Björlin, O., Rachentumor. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 24. II. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 665.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Blackwell, Hugh B., Osteoma of the pharynx. (Presentation of patient showing result.) (Osteom im Pharynx. [Vorstellung der geheilten Kranken.]) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 472—473.) **7**, 102.

Bloch, A., et A. Aubin, Un cas de symphyse vélopharyngé. (1 Fall von Verwachsung zwischen Gaumensegel und Rachenwand.) (Réun. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 12. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **46**, Nr. 2, S. 192—195.) **5**, 406.

Bo, Alfredo, Linfosarcoma faringeo. (Lymphosarkom des Pharynx.) (Osp. magg., Milano.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 11, S. 124 bis 128.) **7**, 366.

Boenninghaus, Über halbseitige Rachenlähmung nach Grippeencephalitis und über den Nachweis dieser Lähmungsform durch die Phonation. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 24, S. 801.) **6**, 106.

Boenninghaus, Außergewöhnliche Fälle von Larynx- und Pharyxncarcinom. (Chir. Ges., Breslau, Sitzg. v. 19. V. 1924.) (Klin.Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 29, S.1336.) **6**, 366.

Borries, G. V. Th., Phlegmone retropharyngealis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 46.

Bourgeois et Lanos, Néoplasme de la région prévertébrale. (Prävertebrale Neubildung.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 609—610.) **6**, 437.

Bourgeois, H., et A. Aubin, Diphtérie pharyngée unilatérale d'apparence gangréneuse. Paralysie homologue du voile du palais et du constricteur supérieur du pharynx. (Halbseitige Pharynxdiphtherie von gangränösem Aussehen. Lähmung des Gaumensegels und des Constrictor phar. sup. der gleichen Seite.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 16, S. 241—242.) **6**, 17.

Bourgeois, H., et A. Aubin, Diphtérie localisée à aspect gangréneux. Paralysie unilatérale du voile du palais et du constricteur supérieur du pharynx du même côté que l'angine. (Lokalisierte Diphtherie unter dem Bilde einer Gangrän. Gleichseitige Lähmung des Gaumensegels und des Constrictor pharyngis superior.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 689—690; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 579 bis 581.) **6**, 247. **7**, 233.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, Traitement des symphyses vélo-pharyngées par la diathermo-coagulation. (Behandlung der Velum-Pharynxwandverwachsungen mittels Diathermie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 5, S. 481—484.) 6, 191.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, Contribution au traitement des symphyses vélo-pharyngées par la diathermocoagulation. (Behandlung der Verwachsungen zwischen Velum palatinum und hinterer Rachenwand mittels Diathermiekoagulation.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 593 bis 594.) 7, 102.

Bradt, Physiologie, Pathologie und Therapie des lymphatischen Schlundrings. (Folia oto-laryngol. II. Tl. Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 23, H. 4/6, S. 87—102.) 7, 46.

Braus, Hermann, Anatomie des Menschen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 2. Eingeweide. (Einschließlich periphere Leitungsbahnen. Tl. 1.) (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 697 S. Geb. G.-M. 18.—.) 6, 353.

Brill, József, Prophylaxe und medikamentöse Stillung der Blutung bei Nasen- und Rachenoperationen. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 16/17, S. 260—261.) (Ungarisch.) 8, 326.

Brunetti, Federico, Manifestazioni faringolaringee da eritema polimorfo. (Pharyngo-laryngeale Symptome durch Erythema multiforme verursacht.) (Oto-rino-laringoiatr., univ., Padova.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 2, S. 13—18.) 6, 179.

Bruzzone, Carlo, Paralisi postdifteriche tardive del velopendulo e dei muscoli faringei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Atti d. 19. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Bd. 2, 35 S.) *

Buchmann, Walter, Über den Pharynx der Heteropoden. (Zool. Inst., Univ., Halle.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 73, H. 5/6, S. 501—540.) *

Caliceti, Pietro, Verruca spinosa del faringe. (Stachelige Papillome des Pharynx.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 1, S. 1—5.) 6, 191.

Caneghem, van, Gangrène primitive du pharynx. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 273.) *

Caneghem, D. van, Der Waldeyersche Ring und seine gutartigen Hypertrophien. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. 5, Nr. 7, S. 117—132.) (Holländisch.) *

Carnot, P., et P. Blamoutier, Stomato-rhino-conjonctivite à fuso-spirilles. (Stomato-rhino-Conjunctivitis, fuso-spirilläre Form.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 1, S. 1—6.) 5, 174.

Caussé, Raoul, Tumeurs à localisations successives de la région bucco-laryngo-pharyngienne guéries par le cacodylate de soude. (Sukzessive aufgetretene Tumoren im Munde, Kehlkopf und Rachen geheilt durch Natriumkakodylat.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 540—546.) 7, 263.

Cornil, L., A. Merland et P. Florentin, Sur une tumeur du tractus pharyngo-hypophysaire. (Über einen Tumor des Ganges zwischen Pharynx und Hypophyse.) (Laborat. d'histol., fac. de méd., univ., Nancy.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 91, Nr. 28, S. 790—791.) 7, 102.

Coulet, Un cas de syphilis à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis unter dem Bilde eines Schleimhaut-Lupus der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 396.

Coulet, Un cas de syphilis, à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis der Schleimhaut der Nase, des Rachens und Kehlkopfes mit Lupustypus.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx. du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 12, S. 1181—1183.) 8, 178.

Davis, David J., and Alice K. Hall, Studies of fusiform bacilli and spirochetes. VII. Fusiform bacilli and spirochetes in relation to pharyngomycosis. (Dep. pathol. a. bacteriol., univ., Illinois coll., Medicine, Chicago.) (Journ. of infect. dis. Bd. 34, Nr. 2, S. 203—208.) *

Denker und Nühsmann, Rachensepsis. (Ergebn. d. ges. Med. Bd. 5, H. 3/4, S. 600 bis 623.) 6, 18.

Dietrich, A., Einige Tumoren der Tonsillen und des Rachens. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. V. 1923.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 401.) 6, 415.

Duprat, Frank, Les pharyngites grippales. (Die Grippe-Pharyngitiden.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 8, S. 121—122.) 5, 385.

Edel, Wilh., Über die Verbreitung von Eiterungen im Spatium parapharyngenum nach Peritonsillitis, zugleich ein Beitrag zur Frage der sogenannten Wunddiphtherie. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Marburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 494—502.) 6, 281.

Esteban González, Behandlung chronischer Mandel- und Rachenerkrankungen durch Röntgen- und Radiumtherapie mit und ohne gleichzeitige Diathermoelektrokoagulation. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X, secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) 7, 875.

Falconi, G., Sovra un caso di carcinoma della parete posteriore dell'ipofaringe, trattato con l'autovaccinazione, secondo il metodo bibelli. (Soc. med. chir., Ancona, 1. e 29. II. 1924.) (Rif. med. Jg. 40, Nr. 25, S. 594.) *

Faulder, T. Jefferson, Retropharyngeal lipoma. (Retropharyngeales Lipom.) (Brit. med. journ. Nr. 3297, S. 424.) 5, 386.

Feldstein, E., L'abcès rétro-pharyngien. (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 1, S. 9—10.)*

Fernandès, Lupus des muqueuses pharyngée et palatine. (Soc. belge d'otol.-rhinol. et laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 268.) *

Fraser, J. S., Malignant disease (squamous-celled carcinoma) of lateral pharyngeal wall, treated by radium. (Maligne Erkrankung [Epithelzellencarcinom] der lateralen Pharynxwand, Behandlung mit Radium.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 650—651.) 7, 149.

Fraser, J. S., Malignant disease of posterior pharyngeal wall treated by radium. (Maligne Erkrankung der hinteren Pharynxwand mit Radium behandelt.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 651—653.) 7, 149.

Friedenwald, Julius, and Milford Levy, Hiccough. (Schluckauf [Singultus].) (Dep. of med., gastroenterol. a. neurol. clin., univ. of Maryland, Baltimore.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 3, S. 140—143.) 6, 3.

Glas, Isolierter Pemphigus der Mund-, Hypopharynx- und Larynxschleimhaut. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 414.

Greene, Joseph B., The electrocautery in the treatment of laryngeal and pharyngeal tuberculosis. (Die Galvanokaustik bei der Behandlung der Larynx- und Pharynx-tuberkulose.) (Americ. review of tuberkul. Bd. 10, Nr. 1, S. 73—77.) 7, 35.

Greif, Ein vom Dach des Epipharynx ausgehendes Fibrom, das die rechte Choane obturiert. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) 6, 475.

Hajek, Exstirpation eines Pharynx-Larynx-Carcinoms. Tod an Arrosion der ersten Intercostalarterie durch Decubitus (?). Präparat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 291.

Hajek, Präparat eines lipomatösen Tumors (Madelungscher Fetthals) der rechten Submandibulargegend und des Retropharyngealraumes. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 414.

Harrison, W. J., Diathermy in lupus of soft palate and fauces. (Diathermie bei Lupus des weichen Gaumens und Rachens.) (Brit. med. journ. Nr. 3297, S. 423—424.) 5, 386.

Helsmoortel jr., Jehan, Traitement des affections chroniques de la gorge et du nez. (Behandlung der chronischen Affektionen des Rachens und der Nase.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 24, S. 554—555.) 7, 210.

Heyninx, Un cas de guérison de périhypopharyngite et de péri-œsophagite cervicale. (Ein Fall von Heilung einer Perihypopharyngitis und cervicalen Perioesophagitis.) (Soc. bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. X. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 7, S. 708.) 7, 103.

Hoesslin, Heinrich von, und Rudolf Klapp, Vagusresektion bei Adams-Stokesschem Symptomenkomplex. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 27, S. 1211—1214.) 6, 246.

Holmgren, G., Demonstration von Oberkiefercarcinomen, Larynxcarcinomen; Pharynxatresie; Pharyngitis chron. und Stenose des Nasopharynx. (Svenska läkaresällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 28. IV. 1923.) (Hygiea Bd. 86, H. 19, S. 711.) (Schwedisch.) 7, 413.

Horgan, J. B., Right-sided pharyngeal diverticulum. (Rechtsseitiges Pharynx-Divertikel.) (Brit. med. journ. Nr. 3298, S. 466.) 5, 311.

Hunter, R. J., Granuloma inguinale with associated lesions of the lip, pharynx and larynx; report of a case. (Granulationsgeschwulst der Leistengegend mit gleichzeitiger Erkrankung von Lippe, Pharynx und Larynx; Bericht eines Falles.) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia, 21. III. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 641—643.) 6, 97.

Hunter, R. T., Un cas de granulome inguinal associé à des lésions des lèvres, du pharynx et du larynx. (Ein Fall von inguinalem Granulom mit Beteiligung der Lippen, des Rachens und Kehlkopfes.) (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd. de Philadelphie, 21. III. 1923.) (Arch. internat. de laringol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 10, S. 1186—1187.) 7, 883.

Jäger, Wilhelmine, Über Retropharyngealabsceß mit seltenen Komplikationen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 369—376.) 7, 45.

Iterson, C. J. A. van, Der Einfluß von Pepsin auf die Mikroben des Pharynx. (Ned. keel-neus-vorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 91.

Iterson, C. J. A. van, Weitere Mitteilungen über Mikroben des Pharynx und ihre Verbreitung. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 201.

Kahler, Zur Klinik der kongenitalen Hypopharynxtumoren. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 133.

Kappis, Max, Ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung des Singultus. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 24, S. 1065—1067.) 6, 97.

Kelly, Brown, Die Temperatur in Nase und Rachen bei Ein- und Ausatmung. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.

Krainz, Wilfried, Die chirurgische Diathermie bei der konservativen Behandlung inoperabler Larynx- und Pharynxcarcinome. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkranke, Hamburg-Eppendorf.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 3/4, S. 275—286.) 6, 56.

Kreidewolf, W., Bemerkungen über die Pharynxwand in anatomischer und klinischer Beziehung. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Kyushu, Fukuoka Bd. 8, H. 1, S. 143—154.) 7, 654.

Kretschmer, Herman L., and Charles F. Hufnagel, Kidney infection due to micrococcus pharyngitidis-siccae. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 23, S. 1850—1852.) *

Laemmer, Marcel, et Jean Tarneaud, Des néphropathies de cause rhino-pharyngée. Considérations diagnostiques et thérapeutiques. (Die Nephropathien rhino-pharyngealer Ätiologie. Diagnostische und therapeutische Überlegungen.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 7, S. 72—73.) 5, 314.

Laurence, J., Abcès latéro-pharyngien guéri par les injections de vaccin de Delbet, chez un nourrisson de 20 mois. (Seitlicher Pharyngealabsceß bei einem Kind von 20 Monaten, geheilt durch Injektionen von Vaccine nach Delbet.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 12, S. 183 —184.) 5, 386.

Ledoux, L., Cancer de la langue et de l'isthme du gosier. (Krebs der Zunge und der Schlundenge.) (Cancer Jg. 1, Nr. 3, S. 196—207.) 7, 228.

Leenhardt et Janbon, Aérophagie et aérocollie chez un jeune enfant. (Soc. des sciences méd. et biol., Montpellier et Languedoc méditerranéen, 9. V. 1924.) (Press. méd. Jg. 32, Nr. 57, S. 607.) *

Lellis, Areobaldo, Der Begriff der Aerophagie (Luftschlucken). (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 23, S. 323—325.) (Portugiesisch.) 8, 287.

Lemchen, B., Systemic pharyngitis. (Illinois med. journ. Bd. 46, Nr. 1, S. 70.) *

Lemos, Magalhaes, Claudication intermittente, crampe des écrivains, déviation conjuguée de la tête et des yeux, spasme des muscles masticateurs glosso-palato-laryngés et des membres supérieurs, apparus au cours du syndrome parkinsonien. (Fac. de méd., univ., Porto.) (Rev. neurol. Jg. 31, Bd. 2, Nr. 5, S. 425—449.) *

Losseff, Pharynxcarcinom. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) 6, 297.

Lund, Robert, Drei Fälle bösartiger Geschwülste im Rachen mit Autovaccine nach Citelli behandelt. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) 6, 46.

M'Kenzie, Dan, Diathermy in the removal and treatment of pharyngeal cancer. (Das Diathermieverfahren bei der Entfernung und Behandlung von Pharynxcarcinomen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 10, S. 545—553.) 7, 279.

Marbaix, Faut-il, comme Sargnon, renoncer aux pharyngo-laryngectomies pour cancer au profit du radium et des rayons X? (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 273.) *

Mayrhofer-Grünbühel, Johanna, Tröpfcheninfektion bei Diphtherie. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 21, S. 520—521.) 6, 441.

Minnitt, R. J., Instrument used with the shipway apparatus in operations for cleft palate. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 1, sect. of the study of dis. in children, S. 23.) *

Mosher, Harris P., Asymmetry of the mouth of the esophagus and retropharyngeal diverticulae. (Asymmetrie des Oesophagusmundes und retropharyngeale Divertikel.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 854—876.) 7, 329.

Nagy, Andor, Zur Röntgenbehandlung des lymphatischen Rachenringes. (Entgegnung auf Mitteilung von A. Rejtö.) (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 41, S. 660—661.) (Ungarisch.) 7, 213.

Nagy, Sándor, Röntgenbehandlung des lymphatischen Rachenringes. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 24, S. 373.) (Ungarisch.) 8, 250.

Orr, Eugene, Lymphosarcoma of the pharynx. (New York acad. of med., 23. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 751—752.) *

Papale, Das Fibroma nasopharyngeale als hereditäre familiale an das Geschlecht geknüpfte Erkrankung. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 126.

Patterson, Norman, La diathermie dans les cancers de la langue et du pharynx. (Diathermie-Behandlung bei Carcinom der Zunge und des Rachens.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 504, S. 284—287.) 7, 100.

Plantey, Roger, L'anesthésie locale dans la chirurgie bucco-pharyngée pour cancer. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 485—486.) *

Ranson, John R., Radium in the treatment of malignant tumors of the nose and throat. (Radium in der Behandlung bösartiger Tumoren der Nase und des Rachens.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 883—888.) 7, 137.

Rassmann, Friedrich, Über spontane Rückbildung von Gummen des Kehlkopfes, des Rachens und der Zunge. (Hals-, Nasen- u. Ohrenabt., St.-Georg-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 115—124.) 6, 9.

Rejtö, Sándor, Über Röntgenbehandlung des lymphatischen Schlundringes. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 37, S. 585.) (Ungarisch.) 7, 47.

Rodriguez, Germinal, Die gewöhnliche und die maligne Form der Rachendiphtherie. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de hig. y microbiol.] Bd. 37, Nr. 231, S. 5—9.) (Spanisch.) 8, 532.

Sargnon, Néoplasmes malins du pharynx et du larynx. Chirurgie. Radium et radiothérapie. (Chirurgie, Radium- und Röntgenbestrahlung bösartiger Neubildungen des Pharynx und Larynx.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 13, S. 421—435.) 7, 222.

Scharfstein, Tbc. tonsillarum, laryngis et pharyngis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 290.

Schenke, Eine seltene Ursache für Schluckbeschwerden, bestehend in einem langen Processus styloideus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 251 bis 252.) 6, 190.

Sebileau, Pierre, Adhérences vélo-pharyngées. (Verwachsungen zwischen Gaumensegel und Rachenwand.) (Réun. mensuelle des oto-rhinolaryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 595—596.) 7, 365.

Siemens, J. Leopold, Behandlungen von Erkrankungen der Nasen- und Rachenhöhle. (Vereenig. v. ned. tubercul.-artsen, Amsterdam, 2. III. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 6, S. 827.) (Holländisch.) 6, 231.

Skillern, Samuel R., Deductions from examination of one thousand adult throats. (Folgerungen aus 1000 Rachenuntersuchungen bei Erwachsenen.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 10, S. 800—804.) 7, 150.

Smith, Harmon, Fulminating septic infection of the pharynx and larynx. (Schwere septische Infektion von Larynx und Pharynx.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1339—1349.) 7, 355.

Soler y Dopff, Carlos, Der anginöse Symptomenkomplex der Luftschlucker. (Rev. méd. de Barcelona Bd. 1, Nr. 6, S. 508—522.) (Spanisch.) *

Somer, E. de, Über Insufficientia respiratoria und Aerophagie. Beiträge zur Semiologie des Schluckens und Seufzens. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. 5, Nr. 27, S. 481 bis 486.) (Flämisch.) *

Suchanek, Tumor hypopharyngis. Röntgenbild. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1146.) 7, 415.

Suchanek, A., Hyperkeratosis pharyngis, geheilt durch Radiumbestrahlung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 471.

Suchanek, Erwin, Zur Technik des Pharynxersatzes. (Laryngo-rhinol. Abt., allg. Poliklin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 128, H. 1/2, S. 394—403.) 5, 311.

Talpiss, Über otogene Retropharyngealabscesse. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. II. 1923.) 6, 296.

Talpiss, L. F., Die otogenen retropharyngealen Abscesse. (Ohren-Klin., I. Moskauer Univ., Direktor: Prof. A. F. Iwanoff.) (Russkaja oto-laryngologia Nr. 1, S. 49 bis 56.) (Russisch.) 7, 706.

Tarasido, Alberto, Radiumbehandlung der malignen Larynx- und Pharynxgeschwülste. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 1, S. 51—52.) (Spanisch.) *

Ternowsky, S., Ein Fall von angeborenem behaarten Rachenpolyp. (Russkaja oto-laryngologia Bd. 1, Nr. 3, S. 191—196.) (Russisch.) *

Thrane, Kr., Die Bedeutung des Röntgenbildes für die Diagnose des retropharyngealen Abscesses. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 6. II. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 40.) 6, 48.

Tompkins, H. E., Local anesthesia for dental, oral, nose and throat surgeons. Fourth article. (Lokalanästhesie für chirurgische Eingriffe an Zähnen, Mund, Nase, Rachen.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 5, S. 220—223 u. Nr. 6, S. 279—280.) 7, 134.

Truffert, P., Les espaces péripharyngés. Les voies d'accès vers les suppurations qui s'y développent. (Die peripharyngealen Räume. Die Wege zum Vordringen gegen die Eiterungen, welche sich hier entwickeln.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 55, S. 580 bis 581.) 6, 188.

Vernieuwe, Diverticules multiples de l'hypopharynx et de l'œsophage. (Multiple Divertikel des Hypopharynx und Oesophagus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol et de broncho-œsophagoscopie Bd. 22, Nr. 1, S. 20—22.) 5, 311.

Versteegh, C., Schluckbeschwerden, hervorgerufen durch einen Fremdkörper in einem Hauptbronchus. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 200.

Wagener, Über Anästhesierung des Rachens. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) 5, 470.

Weinstein, J., Ein Fall von Gumma pharyngis. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 21, Nr. 3, S. 152.) 7, 102.

Witherbee, W. D., Indications for Roentgen therapy in chronic tonsillitis and pharyngitis. (Indikationen zur Röntgenbehandlung chronischer Tonsillitis and Pharyngitis.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 4, S. 331 bis 335.) 5, 447.

Woods, Robert, A case of retropharyngeal lipoma. (Ein Fall von retropharyngealem Lipom.) (Brit. med. journ. Nr. 3291, S. 144—145.) 5, 176.

Wright, A. J., Specimen, section and drawing of a case of mycosis fungoides involving pharynx and larynx. (Präparat, Schnitt und Zeichnung eines Falles von Mycosis fungoides des Pharynx und Larynx.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., 1. II. 1924, S. 41.) 6, 142.

Zimányi, Vidor, Ein seltener Fall von unstillbarem Schlucken, gepaart mit hochgradigem Stimmritzenkrampf. (Hauptstädt. allg. Zita-Krankenh., Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 675—678.) 6, 277.

Zubizarreta, Hernán, Angeborene Cyste des Sulcus glossoepiglotticus. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 231, S. 5—14.) (Spanisch.) 8, 450.

Ober- und Unterkiefer.

Abels, Asymmetrie am Unterkiefer. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1924.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 35, S. 1822.) 6, 241.

Abels, Asymmetrie am Unterkiefer. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 23, Nr. 2, S. 83.) *

Abels, Asymmetrische Stellung des Unterkiefers. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 25. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 37, S. 1699.) *

Back, Heinrich, Zur Frage der Mandibularanästhesie. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 8, S. 579—580.) 6, 436.

Barrio de Medina, Quarzlampenbehandlung bei offenen, vereiterten Unterkieferdrüsen vom Typ eines Scrophuloderms. (Siglo méd. Bd. 73, Nr. 3667, S. 296—297.) (Spanisch.) **6**, 232.

Becco, Raúl, und Osvaldo F. Mazzini, Zahntragende Cysten des Oberkiefers. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. **37**, Nr. 234, S. 95—111.) (Spanisch.) **8**, 449.

Berven, Oberkieferkrebs. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Birkholz, Über die einfachste und beste Leitungsanästhesie bei den größeren permaxillären Eingriffen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 120.

Boisson, René, Technique de la galactothérapie locale dans le traitement de la pyorrhée. (Note prélim.) (Technik der lokalen Milchtherapie in der Behandlung der Alveolarpyorrhöe. [Vorläufige Angaben].) (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 3, S. 149—152.) **7**, 43.

Bolk, Louis, Die Entstehung des Menschenkinnes. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Unterkiefers. (Amsterdam: Koninkl. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam 1924. 106 S. u. 2 Taf.) *

Bonnet-Roy, F., Sinusite maxillaire et ostéite du maxillaire supérieur. (Sinusitis maxillaris und Ostitis des Oberkiefers.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 22, S. 606—608.) **6**, 76.

Bonnet-Roy, F., Accidents dentaires et syphilis des mâchoires. (Zahnerkrankungen und Syphilis der Kiefer.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 22, S. 608—611.) **6**, 436.

Borchers, Eduard, Differentialdiagnostische Gesichtspunkte für die Beurteilung von Geschwülsten im Bereiche der Mundhöhle und der Kiefer. (Chirurg. Univ.-Klin., Tübingen.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 11, S. 241—251.) **6**, 279.

Cavina, Cesare, Le basi anatomiche, la tecnica e le indicazioni della anestesia locale periferica dei denti frontali inferiori e della porzione mentale del corpo della mandibola. (Die anatomische Basis, die Technik und die Indikationen der Lokalanästhesie für die frontalen Unterkieferzähne und die Kinnpartie des Unterkieferkörpers.) (Scuola di odontojatr. e prot. dent., univ., e istit. clin. per le malattie d. bocca, Bologna.) (Boll. d. scienze med. Jg. **96**, H. 1/2, S. 30—44.) **5**, 444.

Cemach, Oberkiefercyste des ersten Schneidezahns, bis zum weichen Gaumen reichend. Radikaloperation. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 292.

Cetkowski, Über operativ-plastische Behandlung der Kieferdefekte infolge von Schüssen. (Polski przegląd chir. Bd. **3**, H. 1, S. 36—41.) (Polnisch.) *

Curtillet et Viallet, Sarcome du maxillaire inférieur; guérison par curiethérapie. (Durch Radiumbehandlung geheiltes Unterkiefersarkom.) (Soc. de méd. d'Alger, 8. VI. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 60, S. 639.) **6**, 318.

Darier, Lemaitre et Monier, Modes de début des cancers de la bouche et des mâchoires. (Initialsymptome des Mund- und Kieferkrebses.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. **13**, Nr. 4, S. XV.) **6**, 279.

Davis, Albert D., A plea for the preservation of the premaxillary bones in congenital cleft palate. (Vorschlag zur Erhaltung des Zwischenkiefers bei angeborener Gaumenspalte.) (Dep. of oral surg., univ. of Nebraska, coll. of med., Lincoln.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 15, S. 749—751.) **7**, 365.

Dombrowski, Bronislaw, Über einige Gesetzmäßigkeiten im Aufbau des schallleitenden und Kieferapparates der Tetrapoden. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1. Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **75**, H. 1/2, S. 69—81.) **7**, 372.

Dorrance, Geo. M., Douglas Webster and Hugh McWilliams, Arthroplasty upon the temporomandibular joint. (Arthroplastik am Kiefergelenk.) (Dep. of maxillofacial surg., Thomas W. Evans inst., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 4, S. 485—487.) **5**, 444.

Edel, Wilhelm, Albers-Schönbergsche Krankheit und Osteomyelitis des Oberkiefers. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Marburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 325 bis 361.) **7**, 498.

Eicken, v., Symmetrische Auftreibung beider Proc. frontales des Oberkiefers. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 215.

Esch, A., Über ein zweites Adamantinom des Oberkiefers mit seltenen histologischen Besonderheiten. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 404—408.) **6**, 76.

Fallas, Un cas de kyste du maxillaire inférieur. (Fall von Cyste des Unterkiefers.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. X. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 707.) **6**, 372.

Finochietto, Ricardo, Akuter Kieferkrampf vom Zahn aus. Vorläufige Behandlung. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 35, S. 482—485.) (Spanisch.) *

Fritz, Große radiculäre Kiefercyste. (Wiss. Ärzteges., Innsbruck, Sitzg. v. 7. XII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 14, S. 603.) *

Glas, Große Zahncyste des linken Oberkiefers, Operation nach Partsch. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien. Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 292.

Goldenberg, L., Traitement vaccinal des pyorrhées. (Immunisation gingivale par le vaccin concentré.) (Vaccinebehandlung der Pyorrhöen. [Gingivale Immunisation durch konzentrierte Vaccine.]) (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 3, S. 126 bis 149.) **7**, 42.

Hajek, Präparat eines lipomatösen Tumors (Madelungscher Fetthals) der rechten Submandibulargegend und des Retropharyngealraumes. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 414.

Höjer, A., und G. Westin, Skorbut der Kiefer und Zähne beim Meerschweinchen. Eine histo-pathologische Studie. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **49**, H. 2/3, S. 247—261.) *

Hofer, Otto, Zur Operationstechnik großer Zahncysten des Oberkiefers. (I. chir. Univ.-Klin. u. zahnärztl. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 12, S. 819—837.) **7**, 468.

Holmgren, Endotheliom des Oberkiefers. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. **17**, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Holmgren, Oberkieferkrebs. (Verhandl. d. Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Holmgren, G., Kiefercyste: Krebs des Nasopharynx. (Schwedische Ärzteges., Sektion f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. X. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Holmgren, G., Krebs des Oberkiefers. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Holmgren, G., Demonstration von Oberkiefercarcinomen, Larynxcarcinomen; Pharynxatresie; Pharyngitis chron. und Stenose des Nasopharynx. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 28. IV. 1923.) (Hygiea Bd. **86**, H. 19, S. 711.) (Schwedisch.) **7**, 413.

Horsley, J. Shelton, Adamantine epithelioma of the lower jaw. Clinical report of two unusual cases. (Schmelzkeimepitheliom des Unterkiefers. Zwei ungewöhnliche Fälle.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 3, S. 358—369.) **6**, 372.

Jovčic, D., Wann ist die Hasenscharte zu operieren? (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. **26**, Nr. 8, S. 356—357.) (Serbo-Kroatisch.) **7**, 472.

Jurist, P. M., and B. A. Rabinovich, Some peculiarities of the sympathetic innervation of the submaxillary gland of the cat. (Einige Einzelheiten über die sympathische Innervation der Unterkieferdrüse bei der Katze.) (Physiol. laborat., univ., Odessa.) (Journ. of physiol. Bd. **58**, Nr. 4/5, S. 274—275.) **7**, 703.

Kafka, Viktor, und Alfred Rohrer, Sistieren epileptischer Anfälle nach Kiefercystenoperation. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 14, S. 344—351.) *

Kettner, A. H., Osteomyelitis des Oberkiefers durch mechanische Insulte im Säuglings- und Kleinkindesalter. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 7, S. 207.) **5**, 269.

Landsberger, Richard, Die kontinuierliche Wachstumsbewegung des Alveolarfortsatzes. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 3/4, S. 49—55.) *

Lannois, M., et R. Gaillard, Syphilis de l'os incisif. (Zwischenkieferlues.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 9, S. 837 bis 859.) **8**, 288.

Laurian-Segall, Un cas d'ostéomyélite du maxillaire supérieur, avec nécrose de sa paroi nasale et séquestration totale du cornet inférieur. (Fall von Osteomyelitis des Oberkiefers, mit Nekrose der nasalen Wand und totaler Sequestrierung der unteren Muschel.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bukarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 222.

Le Fort, R., J. Piquet et P. Ingelrans, Trois observations de sarcomes des maxillaires. (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 20, S. 220.) *

Lemaitre, Traitement des tumeurs malignes des mâchoires. (Behandlung der bösartigen Kiefergeschwülste.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 47, S. 721—724.) **7**, 226.

Lemaitre, Rouget et Ruppe, Un cas de léontiasis osséa. (Ein Fall von Leontiasis ossea.) (Réun. clin. des oto-rhinolaryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 691.) **7**, 26.

Lemaitre, F., J. Rouget et Ch. Ruppe, Un cas de léontiasis osséa. (Fall von Leontiasis ossea.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 8, S. 903—913.) **7**, 212.

Lloyd, James Hendrie, Case presentation: Herpes zoster in the distribution of the inferior maxillary division of the fifth nerve, associated with paralysis of the seventh nerve. (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 383—384.) *

Lortat-Jacob et Legrain, Ostéosarcomes multiples du crâne et du maxillaire. (Multiple Osteosarkome des Schädels und Oberkiefers.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et syphiligr. Jg. **31**, Nr. 2, S. 107.) **6**, 195.

Lublinsky, Siegfried, Die Unterkieferbewegungen und die Herstellung naturgetreuer Artikulation in der Zahnprothetik. (Berlin: H. Meusser 1924. 76 S. G.-M. 4.50.) *

Lützow-Holm, Georg, Epignathus. (Pathol.-anat. inst., Rikshosp., Christiania.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. **85**, Nr. 10, S. 819—823.) (Norwegisch.) **7**, 277.

Massie, Grant, A case of osteitis of the lower jaw. (Ein Fall von Ostitis des Unterkiefers.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, clin. sect., S. 19.) **6**, 105.

Mitchell, Vethake E., The prosthetic restoration of portion of the mandible, including the temporo-mandibular articulation on one side. (Americ. journ. of surg. Bd. **38**, Nr. 11, S. 274—276.) *

Moore, C. A., G. Hadfield and L. E. Claremont, An extensive multilocular cystic epithelial tumour of the jaw. (Ein ausgedehntes multilokuläres cystisches Adamantimon des Unterkiefers.) (Brit. journ. of surg. Bd. **11**, Nr. **44**, S. 629—636.) **6**, 105.

Mostowy, I., Über vollständige Entfernung des Oberkiefers wegen bösartiger Neubildungen in Lokalanästhesie. (Polski przegląd chir. Bd. **3**, H. 4, S. 478—482.) (Polnisch.) **7**, 898.

Mosuenck, van, Un cas de fracture du maxillaire inférieur. (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 3, S. 152—154.) *

Nägelsbach, Fraktur und Totalnekrose des Unterkieferastes nach gewaltsamer Zahnextraktion. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 52, S. 1820—1821.) **7**, 469.

Nord, G. H., Die akute Osteomyelitis des Oberkiefers bei Säuglingen. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 201.

Perthes, Über Frakturen und Luxationsfrakturen des Kieferköpfchens und ihre operative Behandlung. (48. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951; Arch. f. klin. Chir. Bd. **133**, S. 418 bis 433 u. 111—136.) **6**, 301. **7**, 819.

Péter, Franz, Über einen Fall von rapid verlaufenem Kiefersarkom. (Zahnärztl. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 1, S. 42—45.) **5**, 270.

Pinto Coelho, Fernando, Ein Fall von Ankylose des Kiefergelenkes. (Lisboa med. Jg. **1**, Nr. 4, S. 240—245.) (Portugiesisch.) **6**, 241.

Pitts, A. T., A (?) dermoid cyst of the mandible. (Eine Dermoidcyste des Unterkiefers?) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of odontol., S. 8—9.) **6**, 14.

Polet, Présentation d'un kyste du maxillaire inférieur. (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 1, S. 34—35.) *

Precht, E., Totalnekrose des Unterkiefers. (Zahnärztl. Univ.-Inst., Königsberg i. Pr.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 4, S. 394—402.) **7**, 607.

Raab, Emanuel, Zur Frage der Mandibularanästhesie. Bemerkungen zu diesem Artikel von von D. Heinrich Back, Prag, in H. 8, 1924, dieser Zeitschrift. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 9, S. 651—652.) **7**, 41.

Rappe, Adolf, A case of roentgenologically diagnosed osteoma of the superior maxilla. (Ein Fall röntgenologisch diagnostizierten Oberkieferosteoms.) (Acta radiol. Bd. **3**, H. 2/3, S. 161—163.) **7**, 166.

Robinson, Isak, Versuch einer einheitlichen morphobiologischen Erklärung des normalen und pathologischen Wachstums der Zähne und des Kiefers. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 5, S. 285—316.) *

Sachs, Hans, Über die Ätiologie und Therapie der sogenannten Alveolarpyorrhöe. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 6, S. 435—443.) **7**, 42.

Sebileau, P., Nécrose et élimination totales de la mâchoire inférieure par une large béance des parties molles. (Nekrose und totale Ausstoßung des Unterkiefers durch eine breite Spalte der Weichteile.) (Réun. des oto-rhino-laryngologistes des hôp.,

Paris, 12. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **46**, Nr. 2, S. 195—196.) **5**, 405.

Slesinger, E. G., Bony ankylosis of the lower jaw. Arthroplasty with full restoration of active movement after eleven years. (Knöcherne Versteifung des Unterkiefergelenks. Arthroplastik mit völliger Wiederherstellung der aktiven Beweglichkeit nach 11 Jahren.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. **4**, clin. sect., S. 6.) **6**, 14.

Souchet et Surrel, Un cas d'ostéite diffuse hypertrophiante du bord alvéolaire des maxillaires supérieurs. (Ein Fall von Ostitis hypertrophicans des Alveolarrandes des Oberkiefers.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 1, S. 32—38.) **5**, 174.

Spalaïkovitch, Nouveau procédé d'anesthésie du nerf dentaire inférieur. Emploi de la voie externe sous-angulo-maxillaire. (Neues Verfahren zur Anästhesierung des Nervus mandibularis vom Kieferwinkel aus.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 2, S. 54—59.) **6**, 159.

Stallard, Harvey, Influence of pillow habits on the development of the upper jaw. (Einfluß der Liegegewohnheiten im Schlaf auf die Ausbildung des Oberkiefers. (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 5, S. 216—220.) **6**, 189.

Vallois, H.-V., et E. Cadenat, Le développement de l'os maxillaire supérieur chez l'homme. (Die Entwicklung des Oberkiefers beim Menschen.) (Laborat. d'anat., fac. de méd., Toulouse.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 18, S. 1391—1393.) **6**, 156.

Wallisch, Wilhelm, Das Kinn und sein Zweck. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **74**, H. 1/3, S. 285—296.) **7**, 314.

Watry, Fracture du maxillaire inférieur. (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 2, S. 73—75.) *

Weber, R., Chorda tympani, Glasersche Spalte und Kiefergelenk. Ein Beitrag zur Morphologie der Schädelbasis. (Topogr.-anat. Inst., Univ. Köln.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Nr. 1/2, S. 1—7.) **7**, 355.

Weidenreich, Bedingen die Zähne die Bildung eines Processus alveolaris. (33. Vers. d. anat. Ges., Halle a. S., Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Erg.-H., S. 63—74.) **7**, 99.

Went, István, Die Bakteriotherapie der Alveolarpyorrhöe. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 16, S. 245—246.) (Ungarisch.) **7**, 42.

Whorthington, Robert, Case of epithelioma of maxilla cured (?) by radium and diathermy combined. (Oberkieferepitheliom, geheilt durch kombinierte Radium- und Diathermiebehandlung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. **10**, sect. of laryngol., 2. V. 1924, S. 79.) **6**, 413.

Wustrow, Komplizierte Oberkieferbrüche. (Ärztl. Bezirksver., Erlangen, Sitzg. v. 24. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 34, S. 1182.) **6**, 318.

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Cornelli, Gino, Ricerche sperimentali sulle sostanze riducenti delle tonsille palatine. II. (Experimentelle Untersuchungen über die reduzierenden Substanzen der Gaumenmandeln. II.) (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 6, S. 387—396.) **7**, 472.

Donadei, Giovanni, Studi sull'adenoidismo. II. Pressione capillare. Capillariscopia. Permeabilità capillare. (Studien über Rachenmandelhypertrophie. II. Capillardruck, Capillaroskopie, Capillarendurchlässigkeit.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 6, S. 397—409.) **7**, 492.

Gamaléia, N., et F. Claude, Recherches sur le rôle „endocrinien“ des amygdales et des végétations adénoïdes. Note préliminaire. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 11, S. 363—366.) *

Horák, Physiologie der Mandeln. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **68**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 430.

Horníček, Oxydasereaktion in den Mandeln. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **68**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 430.

Kahler, Über das Tonsillarproblem. (Med. Ges., Freiburg i. Br., Sitzg. v. 15. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 12, S. 504—505.) **6**, 19.

Kelemen, Georg, und Maria v. Gara, Über die blutgerinnungsbeschleunigende Eigenschaft der Tonsillensubstanz. 2. Mitt. (Chir. Klin., Elisabeth-Univ. z. Z. Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 390—403.) **6**, 19.

Salvadori, Über die Beziehungen zwischen Thymus und Gaumenmandeln in Hinsicht auf die hämatopoetischen Vorgänge in den ersten Lebensperioden. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 127.

Tomita, Jiro, Über das Interstitium der Tonsillen. (Pathol. Inst., med. Akad., Nagoya.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. **13**, S. 113.) *

Tramontano-Guerritore, Giovanni, Le ghiandole annesse alla tonsille palatina umana. (Die Drüsen der Gaumenmandel des Menschen.) (Istit. di anat. umana norm., univ., Siena.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. **15**, Nr. 5/6, S. 147 bis 150.) **7**, 45.

Pathologie; Hypertrophie.

Aubriot, P., Origine amygdalienne de certains goîtres récents. (Der tonsilläre Ursprung gewisser frischer Kröpfe.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 8, S. 262—265.) **6**, 54.

Bell, Howard H., Further observations on the histopathologic changes in excised faucial tonsils. (Neue Beobachtungen über histopathologische Veränderungen an ausgeschnittenen Gaumenmandeln.) (Dep. of pathol., Washington univ. school of med., Saint Louis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1224—1235.) **7**, 327.

Bertein, P., Hypertrophie amygdalienne séquelle de blessure de guerre du cou. (Mandelhypertrophie als Folge einer Kriegsverletzung des Halses.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 11, S. 357—362.) **6**, 192.

Bilancioni, G., Aspetto clinico e istologia patologica delle tonsille palatine. (Klinisches Bild und pathologische Anatomie der Gaumenmandeln.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) **7**, 513.

Blaine, Edw. S., X-ray therapy of the infected hypertrophic tonsil. (Röntgenstrahlenbehandlung der erkrankten hypertrophischen Tonsillen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 534—540.) **6**, 159.

Burger, H., Adenoid und Schwerhörigkeit bei Schulkindern. (Nederland. vereen. van schoolartsen, Amsterdam, 22.—23. XII. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 16, S. 1824.) (Holländisch.) **6**, 80.

Cemach, Intratonsilläre Knochenbildung mit Fettmark. Histologisches Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 566.) **6**, 220.

Chorązycki, B., Beitrag zur Pathologie und Therapie der Gaumenmandeln. (Polsk. przegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 2, S. 104—107.) (Polnisch.) **6**, 439.

Davis, James E., The pathology of the tonsil. (Die Pathologie der Tonsille.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 657—676.) **7**, 45.

Donadei, Giovanni, Studi sull'adenoidismo. II. Pressione capillare. Capillariscopia. Permeabilità capillare. (Studien über Rachenmandelhypertrophie. II. Capillardruck, Capillaroskopie, Capillarendurchlässigkeit.) (Clin. oto-rino-laringol., univ. Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 6, S. 397—409.) **7**, 492.

Dundas-Grant, James, Vexed questions concerning enlarged tonsils and adenoids. (Streitfragen, die die vergrößerten Rachen- und Gaumenmandeln betreffen.) (West London med. journ. Bd. **29**, Nr. 1, S. 1—23.) **5**, 262.

Eusterman, George B., Certain clinical and pathologic aspects of focal infection with special reference to the teeth and tonsils and the gastro-intestinal tract. (Sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 5, S. 394—401.) *

Gibert, Paul, La radiothérapie de l'hypertrophie amygdalienne. (Die Röntgentherapie der Mandelhypertrophie.) (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Rev. prat. des maladies des pays chauds Bd. **4**, Nr. 6, S. 1095—1098.) **8**, 725.

Goercke, Max, Zur Patho-Physiologie der Tonsillen. (Allerheiligenhosp., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 5, S. 141—142.) **5**, 177.

Heiberg, K. A., The varying germ centre necrobiosis found in tonsillary hyperplasia (also intended as a contribution to a „necrobiosis theory", to throw a supplementary light on the unfavourable aspects of hyperplasia). (Wechselndes nekrobiotisches Keimzentrum bei Hyperplasie der Tonsille. [Gleichzeitig gedacht als Beitrag zur „Nekrobiose-Theorie" und Ergänzung der unzulänglichen Ansicht über Hyperplasie.]) (Otolaryngol. dep., Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Acta otolaryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 190—195.) **6**, 107.

Hillkowitz, Philip, The occurence of cartilage in the tonsil. (Das Vorkommen von Knorpel in der Mandel.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 473 bis 480.) **6**, 64.

Howarth, Walter G., and S. Roodhouse Gloyne, The nature and path of infection in the tonsils. (Art und Weg der Mandelinfektion.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 8, S. 429—436.) **6**, 245.

Jacques, P., Notes de pratique sur l'adénoïdisme et sur les mastoïdites. (Bemerkungen über Adenoidismus und über Mastoiditiden.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 14, S. 470—472.) 6, 460.

Kelemen, Andreas, Gestielte akzessorische Tonsille. (Pathol.-anat. Inst., Elisabeth-Univ., z. Z. Budapest.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 6, S. 431—434.) 7, 46.

Kelemen, Endre, Gestielte Anhangstonsille von der Oberfläche der Mandel ausgehend. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 16/17, S. 261—263.) (Ungarisch.) 8, 250.

Larrú, Die Elektrokoagulation in der Behandlung der chronischen Mandelhypertrophie. (Anales de la acad. med.-quirúrg. española Bd. 11, S. 64—72; Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 1, S. 42—53.) (Spanisch.) 5, 218. 6, 66.

Lowry, Eleanor, A case of enlarged tonsils complicated by a venous naevus of the palate. (Ein Fall von vergrößerten Tonsillen, der durch einen Naevus venosus des Gaumens kompliziert ist.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 13.) 6, 141.

Moore, Irwin, Osseous and cartilaginous formations in the tonsils. (Knochen- und Knorpelbildungen in den Tonsillen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 117—134 u. Nr. 4, S. 195—208.) 6, 19.

Mühlenkamp, Kurze Mitteilung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 239.) 5, 263.

Piazza, Antonio, Un cas d'amygdale surnuméraire avec formation tératoïde du pharynx. (Ein Fall einer überzähligen Mandel, zugleich mit einer teratoiden Bildung im Rachen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 4, S. 105—109.) 5, 262.

Scharfstein, Tbc. tonsillarum, laryngis et pharyngis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 290.

Schmidt, Viggo, On adenoid growths and exsudative-lymphatic diathesis. (Über Adenoide und exsudative [lymphatische] Diathese.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 345 bis 358 u. 651—652.) 6, 336.

Traina, S., Comportamento della glicemia nei soggetti con ipertrofia tonsillare. (Das Verhalten des Blutzuckers bei Tonsillen-Hypertrophien.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) 7, 473.

Tramontano-Guerritore, G., A proposito di formazioni ossee e cartilaginee nella tonsilla palatina umana. (Über Knochen- und Knorpelbefunde in der menschlichen Gaumenmandel.) (Istit. di anat. umana norm., univ., Siena.) (Sperimentale Jg. 77, H. 5/6, S. 465—512.) 5, 337.

Tramontano-Guerritore, G., Formazioni ossee e cartilaginee nelle tonsille di vecchi e di individui affetti da tubercolosi polmonare con localizzazioni nell'amigdala. (Knöcherne und knorpelige Bildungen in den Tonsillen von Greisen und an Lungentuberkulose mit Tonsillarlokalisation leidenden Individuen.) (Istit. di anat. umana norm., univ., Siena.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. 15, Nr. 4, S. 99 bis 102.) 6, 319.

Weller, Carl Vernon, The incidence and pathogenesis of tonsillar concretions. (Vorkommen und Pathogenese von Tonsillensteinen.) (Dep. of pathol., univ. of Michigan, Ann Arbor.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 79—119.) 5, 337.

Wood, George B., Tonsil pathology in relation to systemic infection. (Tonsillenpathologie in Beziehung zu allgemeiner Infektion.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 605.) 6, 319.

Wood, George B., and E. A. Case, Tonsillar pathology in relation to systemic infection. (Pathologie der Tonsillen in Beziehung zu infektiösen Systemerkrankungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 958—959.) 7, 230.

Wotzilka, Gustav, Tuberkulöse Hilusdrüsen und Rachenmandelhyperplasie. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 293—297.) 6, 79.

Klinisches; Angina.

Angine pustuleuse, L' —. (Angina pustulosa.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 20. S. 331—333.) 6, 65.

Aubriot, P., Amygdalite chronique et rein. (Soc. de méd., Nancy, 26. III. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 7, S. 235—236.) *

Babcock, J. W., X-ray therapy in chronic tonsillitis. (Die Röntgentherapie der chronischen Tonsillitis.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 10, S. 796—799.) 7, 230.

Bantz, Angina agranulocytotica. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 8. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1183; Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 40, S. 1836.) 6, 320. 7, 231.

Bell, Howard H., Bacterial flora of faucial tonsils, with especial reference to hemolytic streptococci and associated histopathologic changes. (Bakterienflora der Rachentonsillen mit besonderer Berücksichtigung der hämolytischen Streptokokken und der durch sie verursachten pathologischen Gewebsveränderungen.) (Dep. of pathol., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 305—334.) 6, 64.

Beros et Plande, Paralysie diphtérique après angine banale. (Diphtherische Lähmung nach einfacher Angina.) (Soc. de méd. et d'hyg., Maroc, 7. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 1, S. 12.) *

Bilancioni, G., Aspetto clinico e istologia patologica delle tonsille palatine. (Klinisches Bild und pathologische Anatomie der Gaumenmandeln.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) 7, 513.

Bilancioni, Guglielmo, Sulla questione della recidiva delle tonsille dopo la loro asportazione. (Über die Frage des Rezidivs der Tonsillen nach ihrer Abtragung.) (Clin. otol., univ., Roma.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 31, H. 1, S. 5—7.) 5, 262.

Bloch, André, G. Ill, et P. Huet, Trois cas d'hémorrhagie spontanée de l'amygdale. (3 Fälle spontaner Blutung der Tonsille.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 396.

Bloomfield, A. L., and A. R. Felty, On the mode of transmission of the streptococci associated with tonsillitis. (Über die Übertragungsart der Streptokokken bei Tonsillitis.) (Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. 35, Nr. 398, S. 115—122.) 6, 64.

Blumenthal, Walther, Über ein neues Symptom bei chronischer Tonsillitis. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 11, S. 332—333.) 5, 386.

Borries, G. V. Th., Simulation von Angina. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 44.

Bowers, J. W., Why tonsils? (Nat. quart. Bd. 15, Nr. 4, S. 258—264.) *

Caneghem, D. van, Anesthésie de l'amygdale par voie combinée externe et interne. (Kombinierte äußere und innere Anästhesierung der Mandel.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 7, S. 658—663.) 6, 439.

Cathala, J., et H. Giroire, Syndrome typhoïde non éberthien par adénoïdite diphtérique pure. (Nicht durch Typhusbacillen hervorgerufenes typhöses Krankheitsbild infolge einer reinen diphtherischen Mandelentzündung.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 40, Nr. 23, S. 948—953.) 7, 476.

Cazal, Angine diphtérique grave. (Schwere Angina diphtherica.) (Soc. de chir., Toulouse, 28. V. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 56, S. 596.) 6, 248.

Costiniu, Balle de revolver dans la loge amygdalienne. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1075.) *

Crosse, Walter, Notes upon tonsils, adenoids and some middle ear infections in childhood. (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 11, S. 263—267.) *

Crowe, S. J., Direct blood-stream infection through the tonsils. (Direkte Blutstrominfektion durch die Tonsillen.) (Dep. of surg., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Arch. of internal med. Bd. 33, Nr. 4, S. 473—482.) 6, 106.

Cuvillier, Traitement par l'électro-coagulation des amygdales hypertrophiées ou chroniquement infectées. (Diathermiebehandlung hypertrophischer oder chronisch infizierter Tonsillen.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 396.

Daland, Judson, The diagnosis and treatment of chronic or latent tonsillitis. (Diagnose und Behandlung chronischer oder latenter Tonsillitis.) (Illinois med. journ. Bd. 46, Nr. 4, S. 248—249.) 7, 103.

Dasso, Hector, Die Behandlung der Angina lacunaris mit Pneumo-Haptinogen. (Siglo méd. Bd. 73, Nr. 3676, S. 519—520.) (Spanisch.) 6, 106.

Elkeles, Arthur, Beitrag zu dem Krankheitsbild der „Angina agranulocytotica". (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 46, S. 1614—1616.) 7, 230.

Esteban González, Behandlung chronischer Mandel- und Rachenerkrankungen durch Röntgen- und Radiumtherapie mit und ohne gleichzeitige Diathermoelektrokoagulation. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) 7, 875.

Flodqvist, L., Luetische Affektion der Tonsillen und des Larynx. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol. Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) 7, 124.

Forschner, L., Spirochaeto-fusiforme Erkrankung der Tonsille, Wangenschleimhaut und Gingiva. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 424.

Gettinger, J. H., The indictment of the tonsils. (Die Verdammung der Tonsillen.) (Arch. of pediatr. Bd. **41**, Nr. 1, S. 52—57.) **6**, 246.

Gording, Reidar, Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Ätiologie des Gelenk- und Muskelrheumatismus mit besonderer Berücksichtigung der tonsillogenen Infektion. (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 306—334 u. 645—647.) **7**, 655.

Halíř, Otto, Zur Kasuistik der unter schweren Symptomen verlaufenden Anginen. (Med. Univ.-Klin. R. Jaksch-Wartenhorst, Prag.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **8**, H. 2, S. 343—352.) **6**, 320.

Heiberg, K. A., The present position of some adenoid tissue problems with special reference to the tonsils. (Die gegenwärtige Lage einiger Probleme des adenoiden Gewebes mit besonderer Beziehung zu den Mandeln.) (Oto-laryngol. dep., Finsen med. ligth inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 3—12.) **7**, 279.

Heiberg, K. A., Über das Aussehen des Tonsillengewebes und die quantitative Verteilung seiner Bestandteile bei und nach akuter Entzündung, sowie bei lebhaftester Funktion. Ferner Mitteilung einiger Fälle von Tonsillen mit auffällig kleinen Keimzentren. (Ohren-, Nasen- u. Halsklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **253**, H. 3, S. 569—573.) **7**, 472.

Herbert, William, Varix complicating chronic tonsillitis. (Varixknoten als Komplikation chronischer Tonsillitis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 50—51.) **7**, 230.

Higguett, Faut-il énucléer les amygdales hypertrophiées? (Soll man vergrößerte Mandeln enucleieren?) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 28, S. 796.) **6**, 245.

Hirsch, Caesar, Über den deutigen Stand der Mandelfrage. (Marienhosp., Stuttgart.) (Berlin. Klinik Jg. **31**, H. 340, S. 1—39.) **7**, 473.

Hofvendahl, Agda, Chirurgische Diathermiebehandlung von chronischer Tonsillitis. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 392—397.) **7**, 474.

Holsti, Östen, Beitrag zur Kenntnis der Tonsillen bei den rheumatischen Gelenkaffektionen. (I. med. klin. o. patol. univ.-inst., Helsingfors.) (Finska läkaresällskapets handlingar Bd. **66**, Nr. 5/6, S. 365—384.) (Finnisch.) **7**, 230.

Hutton, James H., Vincent's angina. (Vincentsche Angina.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 6, S. 284—287.) **6**, 320.

Jackson, Chevalier, Ulcerative bronchitis due to Vincent's organisms. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 23, S. 1845.) *

Julianelle, Louis A., A bacteriologic study of extirpated tonsils. (Bakteriologische Untersuchungen an exstirpierten Tonsillen.) (Bacteriol. laborat., Philadelphia gen. hosp., Philadelphia.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **9**, Nr. 10, S. 699—701.) **6**, 438.

Kelly, A. Brown, Chronic tonsillitis. (Tonsillitis chronica.) (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23.—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3318**, S. 193.) **6**, 474.

Kelly, A. Brown, C A. Scott Ridout and E. D. D. Davis, Discussion on chronic tonsillitis: Indications for and result of treatment. (Aussprache über Tonsillitis chronica: Indikationen und Erfolge der Behandlung.) (Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3331**, S. 804—813.) **7**, 366.

Klein, Robert, Über die Zwangshaltung des Kopfes bei Kleinhirnerkrankungen. (Symptomatologie und klinischer Verlauf eines Tuberkels der Tonsille.) (Dtsch. psychiatr. Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **92**, H. 3/4, S. 496—505.) **6**, 349.

Kobrak, F., Über die Behandlung der akuten und chronischen Mandelentzündung. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 9, S. 262—266.) **7**, 150.

Kraus, Fritz, Angina und Rheumatismus. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 35, S. 1212—1214.) **6**, 245.

Lauter, Zur Frage der mit Agranulocytose einhergehenden Fälle von septischer Angina. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 38, S. 1324—1326.) **7**, 46.

Lereboullet, P., Traitement des angines aiguës et de l'angine diphtérique. (Behandlung der akuten Anginen und der diphtherischen Angina.) (Progr. méd. Jg. **52**, Nr. 14, S. 212—217.) **5**, 407.

Lereboullet, P., Diagnostic clinique des angines diphtériques. (Klinische Diagnostik der Anginen mit diphtherischen Belägen.) (Clin. infant., hôp. des enfants malades, Paris.) (Rev. prat. des maladies des pays chauds Jg. **1923**, Bd. **3**, Nr. 2, S. 141—154.) **7**, 476.

Lewis, Eugene R., Fundamental considerations underlying Roentgen therapy of tonsils. (Grundlegende Betrachtung über Röntgenbehandlung der Tonsillen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 198—204.) **5**, 406.

Long, Chas. H., Recurrence of tonsils after tonsillectomy. (Wiederauftreten von Gaumenmandelgewebe nach der Tonsillektomie. (Illinois med. journ. Bd. **45**, Nr. 4, S. 266—269.) **5**, 449.

Lott, H. H., Tonsillar focal infections. A new diagnostic point. (Infektionen mit tonsillärem Herd. Ein neuer Gesichtspunkt für die Diagnose.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 66—69.) **6**, 280.

Lovett, Beatrice R., Agranulocytic angina. (Agranulocytische Angina.) (Durand hosp., John McCormick inst. f. infect. dis., Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 19, S. 1498—1500.) **7**, 564.

MacCready, P.B., and S. J. Crowe, Tuberculosis of the tonsils and adenoids. A clinical and Roentgen-ray study of fifty cases observed for five years after operation. (Tuberkulose der Gaumen- und Rachenmandeln. Klinische und Röntgenstudie über 50 Fälle, die 5 Jahre nach der Operation beobachtet sind.) (Dep. of surg., Johns Hopkins univ. a. hosp., Baltimore.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **27**, Nr. 2, S. 113—138.) **5**, 218.

Menzel, Fall von Primäraffekt der rechten Tonsille von atypischem Verlauf. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 413.

Mygind, S. H., Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Appendicitis und Tonsillitis. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 43—62.) (Dänisch.) **6**, 20.

Mygind, S. H., Quelques observations sur les rapports entre la tonsillite et les infections dites rhumatismales aiguës et la néphrite hémorragique aiguë. (Einige Beobachtungen über die Beziehungen zwischen der Tonsillenentzündung und den sogenannten rheumatischen Infektionen und der hämorrhagischen Nephritis.) (Serv. des maladies de l'oreille, hôp. commun., Copenhague.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. **335—344** u. 645 bis 647.) **7**, 655.

Nakamura, T., The bacteriology of extirpated tonsils and its relation to epidemic tonsillitis. (Die Bakteriologie exstirpierter Mandeln und deren Beziehung zur epidemischen Mandelentzündung.) (Ann. of surg. Bd. **79**, Nr. 1, S. 24—28.) **5**, 128.

Pearlman, Louis M., Suggestions to be followed before and after the removal of tonsils and adenoids — with a list of instructions to patients. (Vorschläge, vor und nach Behandlung der Gaumen- und Rachenmandeln zu befolgen — mit Liste der Verhaltungsmaßregeln für Patienten.) (Americ. med. Bd. **30**, Nr. 4, S. 228.) **6**, 67.

Petrovanu, Guntza, Sur la présence du principe lytique dans l'exsudat amygdalien de diverses angines. (Über die Gegenwart eines lytischen Ferments im Mandelexsudat von verschiedenen Anginen.) (Laborat. de méd. exp., fac. de méd., Bukarest.) (Cpt. rend. des séances de la acad. de biol. Bd. **91**, Nr. 25, S. 502—503.) **6**, 319.

Plank, T. Howard, The treatment of tonsils with high-frequency currents. (Die Behandlung der Tonsillen mit Hochfrequenzströmen.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **37**, Nr. 2, S. 59—61.) **6**, 21.

Ruttin, Angina und akute Glomerulonephritis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 292.

Sack, N., Primäraffekt der Gaumenmandel. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 31. X. 1923.) **6**, 300.

Schmiegelow, E., Klinische und therapeutische Bemerkungen über die septische Angina. (Med. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 22. I. 1924.) (Hostpialstidende Jg. **67**, Nr. 16, S. 89—93.) (Dänisch.) **6**, 17.

Schmiegelow, E., Die septische Angina. (Klinische und therapeutische Bemerkungen.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 385—394.) **7**, 565.

Simpson, C. Augustus, Radium treatment of tonsils. (Radiumbehandlung der Tonsillen.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 6, S. 527—530.) **7**, 474.

Springer, Josef, Vorläufiger Bericht über Rivanolumspritzung bei Angina phlegmonosa und Otitis externa circumscripta. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 479.

Štajduhar, Josip, Metastatische Panophthalmie mit Bulbusperforation nach Angina. (Liječnički vjesnik Jg. **46**, Nr. 11, S. 574—579.) (Kroatisch.) **7**, 565.

Tilley, Herbert, Manifestations of common affections of the nose and throat. (Erscheinungen gewöhnlicher Nasen- und Halskrankheiten.) (Med. soc., London, 11. II. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. 3294, S. 276—277.) 6, 1.

Uffenorde, Angina. (Ärztl. Ver., Marburg, Sitzg. v. 23. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1186.) 6, 320.

Vaccarezza, R. F., Allgemeine Grundsätze der antidiphtherischen Serumtherapie und Behandlung der Angina diphtheritica. (Rev. d. circulo méd. Argentino y centro de estudiantes de med. Jg. 1923, Nr. 268, S. 745.) 7, 106.

Varese, C., Angina di Ludwig di origine streptococcica e sieroterapia specifica. (Die durch Streptokokken hervorgerufene Angina Ludovici und spezifische Serotherapie.) (Osp. Amedeo di Savoia, Torino.) (Terapia Bd. 14, Nr. 66, S. 370—373.) 7, 328.

Waldapfel, Richard, Neue Beiträge zum Anginaproblem und zur Streptokokkenvirulenz. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 320—333.) 5, 448.

Watkins, W. Warner, Pathologic basis for Roentgen-ray treatment of tonsil disease. (Die pathologischen Grundlagen für die Röntgenbehandlung der Tonsillenerkrankungen.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 17, S. 1305—1308.) 7, 514.

Wessely, Emil, Ein Fall von tuberkulöser Reinfektion an der Gaumentonsille. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 157—165.) 5, 448.

Williams, Francis H., The use of radium radiations in the treatment of tonsils: A further report. (Radiumbehandlung der Tonsillen: ein weiterer Beitrag.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 168, Nr. 1, S. 18—34.) 6, 281.

Wilson, Samuel M., Is tonsillitis merely a symptom? (Ist Tonsillitis nur ein Symptom?) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 5, S. 209—210.) 6, 373.

Witherbee, W. D., Indications for Roentgen therapy in chronic tonsillitis and pharyngitis. (Indikationen zur Röntgenbehandlung chronischer Tonsilitis und Pharyngitis.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 4, S. 331—335.) 5, 447.

Yver, Syndromes amygdaliens odontogènes. (Amygdalites, péri-amygdalites, juxta-amygdalites d'origine dentaire.) (Von den Zähnen ausgehende Mandelerkrankungen. [Mandelentzündungen und Entzündung in der Umgebung der Mandeln dentalen Ursprungs.]) (Arch. de méd. et de pharm. navales Bd. 114, Nr. 2, S. 119—135.) 6, 20.

Angina Plaut-Vincenti.

Barajas y de Vilches, José Ma., Kyste séreux congénital suppuré à la suite d'une pharyngite diphtéroïde de Vincent chez une fillette. (Kongenitale Cyste mit serösem Inhalt bei einem kleinen Mädchen. Vereiterung im Anschluß an Plautsche Angina [diphtheroide Form].) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 3, S. 90—94.) 6, 17.

Barenberg, Louis H., and Max W. Bloomberg, The use of sulpharsphenamin in Vincent's angina and stomatitis in children. (Die Verwendung von Salvarsan bei Vincentscher Angina und Stomatitis der Kinder.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 1, S. 25—27.) 7, 281.

Beck, Oscar, und Wilhelm Kerl, Die Angina necrotica (Plaut-Vincent) und ihre Differentialdiagnose. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., u. Klin. f. Dermatol. u. Syphilis, Univ. Wien.) (Wien u. Leipzig: Moritz Perles 1924. 50 S. u. 3 Taf. G.-M. 1.60.) 7, 104.

Brokman, H., Angina Plaut-Vincent et Stomatitis ulcerosa. (Pedjatrja polska Bd. 3, H. 6, S. 359—367.) (Polnisch.) 7, 149.

Gundrum, F. F., Vincent's disease and parasyphilis, with report of a fatal case. (Vincentsche Erkrankung und Parasyphilis nebst Bericht über einen unglücklich verlaufenen Fall.) (California a. Western med. Bd. 22, Nr. 11, S. 545—547.) 7, 149.

Jones, T. E., The importance of establishing the diagnosis in suspected cases of Vincent's angina. (Die Wichtigkeit der Diagnosestellung in verdächtigen Fällen von Vincentscher Angina.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 4, S. 975—979.) 7, 46.

Mangabeira Albernaz, P., La thérapeutique de l'angine de Vincent. (Die Therapie der Angina Plaut-Vincenti.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 8, S. 917—925.) 6, 372.

Morgan, James Albert, Tonsillectomy for Vincent's angina. (Tonsillektomie bei Angina Vincenti.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 722.) 7, 473.

Perry, Matthew White, Vincent's angina. Report of unusual cases. (Plaut-Vincentsche Angina. Bericht ungewöhnlicher Fälle.) (Internat. clin. Bd. 4, S. 32—36.) 7, 280.

Puig, Jacques, Considérations sur l'angine de Vincent et son traitement étiologique. (Betrachtungen zur Angina Vincenti und ihrer ursächlichen Behandlung.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 390—391.) **5**, 448.

Roberts, Edward R., An unusual case of Vincent's angina. (Ein ungewöhnlicher Fall von Vincentscher Angina.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 359—362.) **6**, 438.

Seguin, P., H. Bouchet et P. Logeais, Étude histo-bactériologique d'une angine de Vincent aiguë. (Histo-bakteriologische Untersuchung eines Falles von akuter Vincentscher Angina.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Laënnec, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 5, S. 435—439.) **6**, 192.

Sutton, Irvin C., Vincent's angina occuring in a patient under treatment for syphilis. (Auftreten Vincentscher Angina bei einem Kranken unter Luesbehandlung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 24, S. 1919.) **7**, 368.

Wichels, Paul, Zur Therapie der Plaut-Vincentschen Erkrankungen der Mundhöhle. (Med. Klin., Univ. Göttingen.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **65**, H. 7, S. 302—304.) **7**, 103.

Tonsillar- und Peritonsillarabsceß.

Atkins, Richard Travis, Acute lymphatic leukemia. Simulating peritonsillar abscess. A report of two cases. (New York acad. of med., 23. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 744—747.) *

Caboche et Borst, Phlegmon amygdalien à streptocoque, fusée-purulente dans la région cervicale; opération; guérison. (Tonsillenphlegmone durch Streptokokkeninfektion, diffuse Eiterung am Halse; Operation; Heilung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Canuyt et Terracol, Les phénomènes oculaires dans les suppurations péri-amygdaliennes. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 14. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1102.) *

Kramm, Hermann, Die Fensterresektion der Gaumenmandelkapsel, eine Operation zur Verhütung der Rückfälle von peritonsillären Abscessen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 212—222.) **6**, 66.

Levethan, Samuel T., Peritonsillar abscess in infancy, with the report of a case. (Peritonsillärer Absceß bei kleinen Kindern, mit Bericht über einen Fall.) (Arch. of pediatr. Bd. **41**, Nr. 8, S. 571—574.) **6**, 373.

Palumbo, Vincenzo, Sindrome paralitica associate degli ultimi quattro nervi cranici consecutiva a nevrite da flemmone peritonsillare. (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 3, S. 320—323.) *

Perov, Nikolaj, A case of thrombosis sinus cavernosi post abscessum peritonsillarem. (Ein Fall von Thrombosis des Sinus cavernosus nach Peritonsillarabsceß.) (Clin. f. ear-, nose-, throat dis., univ., Zagreb.) (Liječnički vjesnik Jg. **46**, Nr. 10, S. 462 bis 467.) **7**, 116.

Seigneurin, Deux cas d'adéno-phlegmon latéro-pharyngien traités et guéris en intervenant par la voie pharyngée. (2 Fälle von Seitenstrangphlegmone, behandelt und geheilt durch Eingriff vom Pharynx aus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Šercer, Ante, Ausgewählte Kapitel für praktische Ärzte. I. Peritonsillarabscesse. (Liječnički vjesnik Jg. **46**, Nr. 5, S. 192—197.) (Kroatisch.) *

Spalaïkovitch, A propos d'un cas de fistule périamygdalienne. (Ein Fall von peritonsillärer Fistel.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 18, S. 589 bis 596.) **7**, 46.

Venuti, Aldo, Un caso di ascesso periamigdalico seguito da polineurite trattato con la sieroterapia. (Ein Fall von Peritonsillarabsceß mit Polyneuritis, behandelt mit Diphtherieserum.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **31**, H. 45, S. 1466—1469.) **7**, 151.

Tumoren.

Aubriot, Récidive symétrique d'un lymphome de l'amygdale. (Symmetrisches Rezidiv eines Lymphomes der Tonsillen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15. bis 18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 395.

Beck, Karl, Zur Kenntnis der Bindesubstanzmischgeschwülste. (Paratonsillär gelegenes Lipomyxom.) (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Beitr. z. Anat., Physiol. u. Pathol. d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 264—269.) **7**, 473.

Bo, Alfredo, Sindrome a carico di vari nervi cranici in un caso di tumore tonsillare. (Symptome im Bereich verschiedener Hirnnerven bei einem Falle von Geschwulst der Gaumentonsille.) (Osp. magg., Milano.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 3, S. 28—34.) **7**, 474.

Braun, Carcinom der rechten Tonsille, des weichen Gaumens und carcinomatöse Infiltration der rechten aryepiglottischen Falte. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Coffin, Lewis, A. Sarcoma of tonsil. B. Osteoma involving nasal cavity, antrum, ethmoid and orbit. C. Mucocele of frontal sinus. (A. Tonsillensarkom. B. Osteom mit Beteiligung der Nasen- und Kieferhöhle, des Siebbeins und der Orbita. C. Stirnhöhlenmucocele.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 458—460.) **7**, 356.

Dietrich, A., Einige Tumoren der Tonsillen und des Rachens. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. V. 1923.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 401.) **6**, 415.

Errecart, Pedro L., und César Cardini, Peritonsilläre Phlegmone, Septicämie, eitrige Phlebitis der unteren Jugularvene. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. **37**, Nr. 234, S. 92—94.) (Spanisch.) **8**, 575.

Feldmann, Fibrom der Gaumenmandel. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) **6**, 300.

Glas, Maligner, kleinzelliger Tumor der rechten Tonsille. Strahlentherapie, Heilung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 414.

Glas, Fall von Lymphosarkom der linken Tonsille durch Radiumapplikation von innen und außen wesentlich gebessert. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 414.

Göbell, Tonsillencarcinom. (Med. Ges., Kiel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 36, S. 1234.) *

Grier, G. W., Deep Roentgen and radium therapy in carcinoma of the tonsil. (Röntgentiefen- und Radiumbestrahlung von Tonsillenkrebs.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **11**, Nr. 6, S. 537—544.) **6**, 247.

Harper, J., Dermoid of the tonsil. (Dermoid der Tonsille.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 157.) **5**, 311.

Holmgren, G., Lymphosarkom der Tonsille. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. Okt. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 658.) (Schwedisch.) **7**, 124.

Holmgren, G., Tonsillentumor. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) **7**, 124.

Kogan, L. N., Neuroglioma tonsillae lingualis. (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 400—402.) (Russisch.) **8**, 103.

Loré, Tonsil-tumor. Case for diagnosis. (Tonsillentumor. Diagnostischer Fall.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 477—478.) **7**, 105.

McKenzie, Dan, Diathermy removal of epithelioma of left tonsil, soft palate, faucial pillars and tongue. (Diathermische Entfernung eines Epithelioms der linken Mandel, des weichen Gaumens, der Gaumenbögen und der Zunge.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of laryngol., S. 51.) **6**, 220.

Menzel, Carcinom der Tonsille und des Oesophagus bei einem 65jährigen Mann. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 414.

Silbiger, Drei benigne Tonsillentumoren. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 480.

Smith, Leon H., Epithelioma of the tonsil. (Carcinom der Tonsille.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 7, S. 289—292.) **6**, 160.

Sturm, F. Pearce, A pedunculated tumour of the tonsil. (Gestielter Tonsillentumor.) (Brit. med. journ. Nr. **3296**, S. 377.) **5**, 387.

Sullivan, Robert, Sarcoma of the tonsil. (Tonsillensarkom.) (Acad. of ophth. a. otolaryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 310.) **7**, 105.

Theimer, Gestielter Tumor der linken Tonsille. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 566.) **6**, 220.

Theimer, Tumor tonsillae sin. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 749.) **6**, 293.

Tonsillektomie und sonstige Chirurgie.

Arrowsmith, H., and M. C. Myerson, Bronchoscopic observations on the cough reflex in tonsillectomy under general anesthesia. (Bronchoskopische Beobachtungen über den Hustenreflex bei Tonsillektomie und Allgemeinbetäubung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 478—480.) **7**, 709.

Beinfield, Henry H., Treatment of tonsillar hemorrhage. (Behandlung der Tonsillarblutung.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 1, S. XI.) **6**, 193.

Bigelow, Nolton, A type of enucleator that isolates the tonsil and its contents from the mouth and pharynx during tonsillectomy. (Ein Tonsillenausschäler, der die Mandeln und ihren Inhalt während der Tonsillektomie von Mund und Rachen trennt.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 273—276.) **7**, 279.

Botella, Über 17 954 Fälle von Entfernung adenoider Vegetationen. (Acad. nac. de med,. Madrid, 16. V. 1924.) (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 343, S. 510.) (Spanisch.) **6**, 286.

Braunstein, J. E., A new instrument and method for tonsillectomy. (Eine neue Methode der Tonsillektomie, ausgeführt mit einem neuen Instrument.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 481—482.) *

Callison, J. G., Prolonged hemorrhage with normal coagulation and bleeding time. (Report of case.) (Langdauernde Blutung bei normaler Gerinnungs- und Blutungszeit. Bericht über 1 Fall.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 460—461.) **6**, 439.

Caneghem, van, L'ouvertute systématique de la fosse supratonsillaire au cours de l'amygdalotomie. (Systematische Eröffnung der supratonsillären Grube im Verlauf der Tonsillotomie.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 5, S. 272—273.) **6**, 159.

Carlton, Albert C., Removal of tonsils by electro-coagulation. (Tonsillenentfernung durch Elektrokoagulation.) (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 11, S. 554—556.) **7**, 231.

Chavanne, F., Serre-nœud pour amygdalectomie. (Instrument [Schlingenschnürer] zur Mandelausschälung.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 610 bis 611.) **7**, 280.

Clark, Frederick T., Tonsillectomy and adenoidectomy in selected cases during the periods of primary and secondary infections, a rational and conservative procedure. Report of cases. (Tonsillektomie und Adenoidektomie in ausgewählten Fällen in primären und sekundären Infektionsstadien, ein rationelles und konservatives Vorgehen. Bericht von Fällen.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 413—428.) **7**, 707.

Claus, Ist die allgemeine Neigung zur Tonsillektomie berechtigt? (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **21**, Nr. 11, S. 321—323.) **6**, 65.

Cullom, M. M., Symposium on facial paralysis of toxic origin. (Vortrag über Facialisparese toxischen Ursprungs.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 314—317.) **6**, 420.

Daland, Judson, Bronchopneumonia and abscess secondary to tonsillectomy. (Bronchopneumonie und Absceß im Gefolge von Tonsillektomie.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 319—332.) **7**, 656.

Doull, James A., A note on the relationship of tonsillectomy to the occurence of scarlet fever and diphtheria. (Bemerkungen über den Einfluß der Tonsillektomie auf die Infektion mit Scharlach und Diphtherie.) (Dep. of epidemiol., school of hyg. a. public health, Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Public health reports Bd. **39**, Nr. 31, S. 1833—1839.) **7**, 48.

Dutheillet de Lamothe, Anesthésie locale dans l'amygdalectomie totale. Un point de technique particulier. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 5, S. 464—467.) *

Fabry, Franz, Kurze Bemerkung über die Wundversorgung nach Tonsillektomie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 326—327.) **5**, 387.

Fetterolf, George, and Herbert Fox, The reaction of the paratonsillar tissues to tonsillectomy. A study in the etiology of posttonsillectomy pulmonary abscess. (Reaktion des paratonsillären Gewebes auf die Tonsillektomie. Eine Studie über die Ätiologie des Lungenabscesses im Gefolge der Tonsillektomie.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 626—628.) **6**, 281.

Fowlkes, J. W., Removal of tonsils and secondary anemia. (Tonsillenentfernung und sekundäre Anämie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 749.) **7**, 475.

Gettinger, J. H., The indictement of the tonsils. (Die Verdammung der Tonsillen.) (Arch. of pediatr. Bd. **41**, Nr. 1, S. 52—57.) **6**, 246.

Greene, Joseph B., Further experience in the use of tissue juices in tonsillectomy. (Weitere Erfahrungen mit der Anwendung von Gewebssaft bei der Tonsillektomie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 228—234.) **5**, 387.

Greene, Joseph B., Further experience in the use of tissue juices in tonsillectomy. (Weitere Erfahrung im Gebrauch von Gewebesäften bei der Tonsillektomie.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic City, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 628—630.) **6**, 107.

Hajek, M., Die Tonsillektomie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 1, S. 17—25.) **5**, 178.

Hand, Alfred, The effect of tonsillectomy on existing visceral disease. (Die Einwirkung der Tonsillektomie auf bestehende Organerkrankungen.) (Internat. clin. Bd. **4**, S. 189—194.) **7**, 475.

Heller, D'une modification à la technique de l'ablation amygdalienne avec la pince. (Über eine Modifikation in der Technik der Mandelentfernungen mittels Zange.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **48**, Nr. 11, S. 1084—1086.) **7**, 708.

Herbert, Wm., Hemostat for tonsillar hemorrhage. (Zur Blutstillung bei tonsillären Blutungen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 890.) **7**, 49.

Higguett, Faul-il énucléer les amygdales hypertrophiées? (Soll man vergrößerte Mandeln enucleieren?) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 28, S. 796.) **6**, 245.

Hinojar, Extirpation der Mandeln durch Aspiration. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 5, S. 305—309.) (Spanisch.) **7**, 904.

Hoeven Leonhard, J. van der, Bemerkungen im Anschluß an 3300 Halsoperationen bei Kindern. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 10, S. 221—227.) (Holländisch.) **7**, 231.

Howard, E. F., Some ideals in tonsillectomy. (Ideale Tonsillektomie.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **77**, Nr. 5, S. 189—192.) *

Howe, Alexander C., and M. Schmidt, Sore throat following tonsillectomy. (Halsschmerzen nach Tonsillektomie.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 9, S. 395.) **6**, 160.

Jobson, T. B., Tonsillectomy. (Tonsillektomie.) (Practitioner Bd. **113**, Nr. 2, S. 100 bis 104.) **6**, 245.

Josephson, Emanuel M., and Samuel Lustberg, Anaphylactic adenitis following tonsillectomy. (Anaphylaktische Lymphdrüsenschwellung nach Mandelausschälung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 495—497.) **6**, 160.

Kaiser, Albert D., Effect of tonsillectomy on the general health of twelve hundred children as compared with an equal number not operated on. (Der Einfluß der Mandelentfernung auf den allgemeinen Gesundheitszustand von 1200 Kindern auf Grund eines Vergleichs mit ebensoviel nicht operierten Kindern.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 1, S. 33—37.) **7**, 231.

Kofler, K., Rezidivierende Folliculitis beider Vestibula nasi durch Tonsillektomie geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Kramm, Hermann, Die Fensterresektion der Gaumenmandelkapsel, eine Operation zur Verhütung der Rückfälle von peritonsillären Abscessen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 212—222.) **6**, 66.

Kramm, Hermann, Zur Fensterresektion der Gaumenmandelkapsel. Eine Ergänzung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 4, S. 544—546.) **6**, 245.

Kremer, W., Ein neuer Schlingenführer zur Tonsillektomie. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 154.) **6**, 67.

Lake, Richard, A pair of forceps for use in tonsillar dissection. (Zange für Tonsillektomie.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of otol., S. 73.) **6**, 216.

Large, Secord H., What constitutes an ideal tonsil operation? (Was macht eine ideale Mandeloperation aus?) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 713—717.) **7**, 105.

Liebermann, Tódor, Wann ist bei septischen Erkrankungen die Tonsillektomie indiziert? (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 18, S. 268—269.) (Ungarisch.) **7**, 47.

Lillie, H. I., The technique of the tonsil operation. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **39**, Nr. 3, S. 365.) *

Long, Chas. H., Recurrence of tonsils after tonsillectomy. (Wiederauftreten von Gaumenmandelgewebe nach der Tonsillektomie.) (Illinois med. journ. Bd. **45**, Nr. 4, S. 266—269.) **5**, 449.

Love, James Kerr, Tonsillectomy in school clinics. (Tonsillektomie in Schulkliniken.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 135—140.) **5**, 218.

Love, James Kerr, The control of immediate bleeding in the operation of tonsil-adenoidectomy. (Beherrschung der Blutung während des Eingriffs bei Tonsillektomie und Adenoidektomie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 9, S. 493 bis 497.) **6**, 439.

Lukens, Robert M., Pulmonary abscess following tonsillectomy. A cure by bronchoscopic drainage. (Lungenabsceß nach Tonsillektomie. Heilung durch bronchoskopische Drainage.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 70—76.) **5**, 407.

McKenzie, Dan, Injury to lingual nerves in guillotine removal of the tonsil. (Verletzung des N. lingualis bei Tonsillenentfernung durch die Guillotine.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of laryngol., S. 13.) **6**, 141.

Mayer, J. Manuel, Some essential factors in tonsil surgery. (Wesentliche Faktoren in der Chirurgie der Tonsillen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 708—712.) **7**, 327.

Moore, William F., Bronchiectasis and pulmonary abscess. Case I. General pulmonary suppuration with bronchiectasis in a child, localizing under bronchoscopic treatment. Case II. Pulmonary abscess following tonsillectomy: Recovery after peroral bronchial aspiration and medication. (Bronchiektasie und Lungenabsceß. Fall I: Allgemeine Lungeneiterung mit Bronchiektasie bei einem Kind, lokalisiert durch bronchoskopische Behandlung. Fall 2: Lungenabsceß nach Tonsillektomie: Heilung nach peroraler Absaugung und Behandlung.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 87—96.) **5**, 443.

Morgan, James Albert, Tonsillectomy for Vincent's angina. (Tonsillektomie bei Angina Vincenti.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 722.) **7**, 473.

Mortimer, J. D., Anaesthesia for removal of tonsils and adenoids. (Anästhesie bei Tonsillo- und Adenotomie.) (Throat hosp. a. centr. throat hosp., London.) (Practitioner Bd. **113**, Nr. 6, S. 410—414.) **7**, 475.

Myerson, Mervin C., Bronchoscopic observations on the cough reflex in tonsillectomy under general anesthesia. (Bronchoskopische Beobachtungen über Hustenreflexe bei der Tonsillektomie in Allgemeinnarkose.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 63 bis 68.) **7**, 48.

Pemberton, Ralph, The nature of the influence of focal infection and the means necessary to meet it. (Die Art der Wirkung von Herdinfektionen und die Mittel, ihnen zu begegnen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 242—253.) **5**, 386.

Porter, Charles T., Removal of tonsils during the period of acute infection. (Tonsillektomie während akuter Infektion.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 17, S. 693—695.) **6**, 66.

Portmann, A propos de l'amygdalectomie. (Über die Tonsillektomie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 400.

Results of operation for adenoids and enlarged tonsils in a group of school children. (Operationsergebnisse nach Adenotomie und Tonsillotomie vergrößerter Mandeln bei einer Gruppe von Schulkindern.) (Public health reports Bd. **39**, Nr. 31, S. 1840 bis 1841.) **7**, 280.

Reuter, Über Blutungen bei Tonsillektomie. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 402.) **6**, 416.

Robichaux, E. C., Generalized angioneurotic edema following tonsillectomy. (Allgemeines angioneurotisches Ödem nach Tonsillektomie.) (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 4, S. 308—310.) **7**, 105.

Robinson, Russell D., Observations on 200 tonsillectomies. (Beobachtungen bei 200 Tonsillektomien.) (Illinois med. journ. Bd. **45**, Nr. 3, S. 210—215.) **6**, 160.

Rosenbaum, Charles, Subcutaneous emphysema following tonsillectomy. (Subcutanes Emphysem nach Tonsillektomie.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 26, S. 2119.) **6**, 246.

Shekter, A. J., A modification of an old but safe instrument for the complet enucleation of the tonsil. (Modifikation eines alten, aber sicheren Instrumentes zur vollständigen Tonsillenausschälung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 277—280.) **7**, 48.

Stein, Simon, Surgical emphysema following tonsillectomy. (Chirurgisches Emphysem nach Tonsillektomie.) (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 10, S. 785—788.) **7**, 232.

Syk, Ivan, The technique of tonsillectomy on children. (Ear, nose a. throat dep., „Allmänna barnhuset", Stockholm.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27.—28. VII. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 414—421 u. 651—652.) *

Thompson, Le Roy, Anomaly of styloid process complicating tonsillectomy and report of a case. (Ein anormaler Process. styloideus als Komplikation der Tonsillektomie. Bericht über 1 Fall.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 2, S. 129—130.) **7**, 48.

Tonndorf, Adenotomie und Tonsillotomie in Lokalanästhesie. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7**, 590.

Vestea, Donato di, Sul processo di riparazione consecutivo allo ablazione parziale e totale della tonsilla palatina. (Über den Heilungsprozeß nach der partiellen bzw. totalen Exstirpation der Gaumenmandeln.) (Clin. chir. gen., univ., Pisa.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 1, S. 62—68.) **5**, 312.

Walker, Thomas E., Improving the guillotine tonsil operation. (Zur Verbesserung der Tonsillotomie.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 231—232.) **6**, 440.

Waring, J. B. H., The Waring suction tonsillectomy. (Die Waringsche Saugtonsillektomie.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 3, S. XIII—XV.) **5**, 178.

Wharry, H. Mortimer, Causes of failure in the operation for removal of tonsill and adenoids and their avoidance. (Brit. med. journ. Nr. **3301**, S. 620—622.) *

Whitton, Noel, The results of tonsillectomy in certain systemic diseases. (Die Erfolge der Tonsillektomie bei gewissen Systemerkrankungen.) (Practitioner Bd. **113**, Nr. 2, S. 105—110.) **6**, 246.

Diphtherie und Croup.

Pathologie und Klinisches.

Achard, Ch., Paralysies diphtériques généralisées. (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 40, S. 641—647.) *

Barajas y de Vilches, José Ma., Kyste séreux congénital suppuré à la suite d'une pharyngite diphtéroïde de Vincent chez une fillette. (Kongenitale Cyste mit serösem Inhalt bei einem kleinen Mädchen. Vereiterung im Anschluß an Plautsche Angina [diphtheroide Form].) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 3, S. 90—94.) **6**, 17.

Beros et Plande, Paralysie diphtérique après angine banale. (Diphtherische Lähmung nach einfacher Angina.) (Soc. de méd. et d'hyg., Maroc, 7. XI. 1923.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 1, S. 12.) *

Beynes, Edmond, L'air chaud dans les paralysies diphtériques du voile du palais. (Heiße Luft bei diphtherischen Gaumensegellähmungen.) (Clinique Jg. **19**, Nr. 29, S. 119.) **6**, 68.

Bourgeois, H., et A. Aubin, Diphtérie localisée à aspect gangréneux. Paralysie unilatérale du voile du palais et du constricteur supérieur du pharynx du même côté que l'angine. (Lokalisierte Diphtherie von gangränösem Aussehen. Einseitige Gaumensegellähmung und Lähmung des Constrictor pharyngis superior auf der Seite der Angina.) (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 689—690; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 579—581.) **6**, 247. **7**, 233.

Bruzzone, Carlo, Paralisi postdifteriche tardive del velopendulo e dei muscoli faringei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Atti d. 19. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Bd. **2**, S. 35.) *

Caiger, F. Foord, and R. A. O'Brien, Observations on the diagnosis of diphtheria: Combined bacteriological and clinical evidence. (Beobachtungen zur Diphtheriediagnose; ihre Sicherstellung durch gemeinsame bakteriologische und klinische Untersuchungen.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 2, S. 53—54.) **6**, 282.

Cathala, J., et H. Giroire, Syndrome typhoïde non éberthien par adénoïdite diphtérique pure. (Nicht durch Typhusbacillen hervorgerufenes typhöses Krankheitsbild infolge einer reinen diphtherischen Mandelentzündung.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 23, S. 948—953.) **7**, 476.

Cazal, Angine diphtérique grave. (Schwere Angina diphtherica.) (Soc. de chir., Toulouse, 28. V. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 56, S. 596.) **6**, 248.

Diphtheria mortality in the largecities of the United States. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 12, S. 918—921.) *

Doull, James A., A note on the relationship of tonsillectomy to the occurence of scarlet fever and diphtheria. (Bemerkungen über den Einfluß der Tonsillektomie auf die Infektion mit Scharlach und Diphtherie.) (Dep. of epidemiol., school of hyg. a public health, Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Public health reports Bd. **39**, Nr. 31., S. 1833—1839.) **7**, 48.

Edel, Wilh., Über die Verbreitung von Eiterungen im Spatium parapharyngeum nach Peritonsillitis, zugleich ein Beitrag zur Frage der sogenannten Wunddiphtherie. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Marburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 494—502.) **6**, 281.
Errecart, Pedrow L., y José W. Tobias, Ein Fall von Grippecroup. (Rev. de la asoc. méd. argentina, Soc. de otorrinolaringol. Bd. 37, Nr. 234, S. 112—114.) (Spanisch.) *
Feer, E., Estado actual de la profilaxis y del tratamiento de la difteria. (Medicina Jg. 1, Nr. 9, S. 784—790.) *
Forbes, R. P., and Berryman Green, An epidemic of diphtheria in an immunized group of children. (Eine Diphtherieepidemie in einer Gruppe immunisierter Kinder.) (Arch. of pediatr. Bd. 41, Nr. 9, S. 631—637.) **7**, 49.
Gastinel, P., La prophylaxie de la diphtérie. Quelques notions nouvelles. (Die Verhütung der Diphtherie. Einige neue Mitteilungen.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 32, S. 871—874.) **6**, 247.
Girou, Jean, L'imprégnation diphthérique dosée par le réflexe oculo-cardiaque. (Die Durchgiftung mit Diphtherietoxin gemessen am okulo-kardialen Reflex.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 12, S. 397—402.) **6**, 249.
Günther, Hans, Die Bedeutung der Sexualdisposition bei der Diphtherie. (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 45, Nr. 16, S. 290—302.) **5**, 407.
Hanssen, Neue Beiträge zur Epidemiologie der Diphtherie. Nach Untersuchungen in Schleswig-Holstein. (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 104, 3. Folge: Bd. 54, H. 3/4, S. 201—224.) *
Hirszfeld, H., L. Hirszfeld und H. Brokman, Untersuchungen über Vererbung der Disposition bei Infektionskrankheiten, speziell bei Diphtherie. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 29, S. 1308—1311.) *
Hudson, C. C., Diphtheria control. (Diphtheriekontrolle.) (Southern med. journ. Bd. 17, Nr. 7, S. 489—494.) **6**, 440.
Jacinto und Jeronimo Megias, Ursachen der Mortalität an Diphtherie. (Medicina ibera Bd. 17, Nr. 309, S. 254.) (Spanisch.) *
Jeans, Philip C., Diphtherie. (Med. clin. of North America Bd. 7, Nr. 5, S. 1435—1442.) **5**, 339.
Jellenigg, Karl, Tröpfcheninfektion bei Diphtherie? (Univ.-Kinderklin., Graz.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 2, S. 35—36.) **5**, 407.
Joeller, Chr., La receptivité et l'immunité dans la diphtérie. L'allergie diphtérique. Etude d'immunologie. (Die Empfindlichkeit und Immunität bei Diphtherie. Die diphtherische Allergie.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 78, S. 779—783.) *
Kettner, A. H., Diphthosanbehandlung von Diphtheriebacillenträgern. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 21, S. 683.) **6**, 161.
Klotz, M., Für und wider die operative Behandlung des Croups. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 46, S. 1576—1577.) **7**, 273.
Lavergne, V. de, Considérations de pathologie générale. A propos de la vaccination antidiphtérique. (Betrachtungen über allgemeine Pathologie: Zur Schutzimpfung gegen Diphtherie.) (Rev. d'hyg. Bd. 46, Nr. 2, S. 136—151.) **5**, 449.
Lereboullet, P., Traitement des angines aiguës et de l'angine diphtérique. (Behandlung der akuten Anginen und der diphtherischen Angina.) (Progr. méd. Jg. 52, Nr. 14, S. 212—217.) **5**, 407.
Lereboullet, P., Diagnostic clinique des angines diphtériques. (Klinische Diagnostik der Anginen mit diphtherischen Belägen.) (Clin. infant., hôp. des enfants malades, Paris.) (Rev. prat. des maladies des pays chauds Jg. 1923, Bd. 3, Nr. 2, S. 141—154.) **7**, 476.
McGuire, P. F., Prevention of diphtheria in the United States army. (Verhütung der Diphtherie in der Armee der Vereinigten Staaten.) (Milit. surg. Bd. 55, Nr. 6, S. 681—696.) *
Mahood, C. J., Morbidity in diphtheria. (Public health journ. Bd. 15, Nr. 2, S. 49 bis 54.) *
Ochsenius, Kurt, Tetaniesymptome im Anschluß an Diphtherie. (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 28, H. 4, S. 323—324.) *
Pogačnik, Josef, Diphtherie und die Tracheotomia inferior. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 2, S. 89—92.) **5**, 132.
Ramon, G., Sur les propriétés de l'anatoxine diphtérique. (Über die Eigenschaften der Diphtherie-„Anatoxine“.) (Acad. des sciences, Paris, 11. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 66, S. 687; Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 97, Nr. 70, S. 1163.) **6**, 247.
Reiche, F., Das Verhalten der Diphtherie in epidemiefreier Zeit. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 49, S. 1732—1736.) *

Rodriguez, Germinal, Die gewöhnliche und die maligne Form der Rachendiphtherie. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de hig. y microbiol.] Bd. 87, Nr. 231, S. 5—9.) (Spanisch.) 8, 532.

Ronaldson, G. W., A note on „spasmodic" diphtheria, with two illustrative cases. (Bemerkung über spasmodische Diphtherie mit zwei bemerkenswerten Fällen.) (Brit. med. journ. of childr. dis. Bd. 21, Nr. 247/249, S. 182—187.) *

Sanford, Clarence H., and Carleton R. Metcalf, The use of the Schick test in a boys' school. (Die Schicksche Probe in einer Knabenschule.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 190, Nr. 4, S. 123—124.) 6, 161.

Schlossmann, Arthur, Über die Vermeidung operativer Eingriffe (Tracheotomie und Intubation) bei der Behandlung des Croups. (Akad. Kinderklin., Düsseldorf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 28, S. 941—944.) 6, 250.

Smith, S., Diphtheria in Secunderabad. (Diphtherie in Secunderbad.) (Journ. of the roy. army med. corps Bd. 43, Nr. 4, S. 282—288.) 7, 49.

Stewart, Harry Eaton, Ultra-violet rays in diphtheria carriers. (Ultraviolettstrahlen bei Diphtheriebacillenträgern.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 41, Nr. 12, S. 396—400.) 7, 232.

Swetlow, George, Croup: Its differential diagnosis and treatment. (Croup: Seine Differentialdiagnose und Behandlung.) (Kingston Avenue hosp., dep. of health, New York.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 1, S. VII—X.) 6, 248.

Szenajch, W., und R. Stankiewicz, Diphtherie und Croup bei Kindern. (Szpit. im. Karola i Marji dea dzieci, Warszawie.) (Pedjatrja polska Bd. 8, H. 3, S. 161—172, H. 4, S. 223—240 u. H. 5, S. 287—305.) (Polnisch.) 7, 329.

Tron, Giorgio, Il „pioco" nella cura locale della difterite. („Pioco" zur örtlichen Behandlung der Diphtherie.) (Terapia Jg. 14, Nr. 64, S. 310—314.) 7, 328.

Warthin, Aldred Scott, The myocardial lesions of diphtheria. (Die krankhaften Veränderungen des Myokards bei Diphtherie.) (Pathol. laborat., univ. of Michigan, Ann Arbor.) (Journ. of infect. dis. Bd. 35, Nr. 1, S. 32—66.) *

Zoeller, Ch., Infection diphtérique et immunité locale. (Soc. de biol., Paris, 19. VII. 1924.) (Bull. med. Jg. 38, Nr. 35, S. 940.) *

Zoeller, Ch., et Manoussakis, Infection diphtérique et immunité locale. (Diphtherische Infection und lokale Immunität.) (Soc. de biol., Paris, 26. VII. 1924.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 33, S. IX.) 6, 248.

Zordan, Dino, Sindrome pseudocrupose con laringostenosi ed esantemi scarlattiniformi durante l'epidemia grippale dell'inverno 1923. (Pseudocroup mit Kehlkopfstenose und scharlachartigem Exanthem während der Grippeepidemie des Winters 1923.) (Ref. med. pediatr., osp. civ., Vincenza.) (Clin. pediatr. Jg. 6, H. 4, S. 222 bis 231.) 7, 329.

Bakteriologie.

Kahn, Dalton, The treatment of diphtheria carriers by Roentgen radiation. (Behandlung von Diphtheriebacillenträgern mit Röntgenbestrahlung.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 4, S. 343—347.) 7, 475.

Mayrhofer-Grünbühel, Johanna, Tröpfcheninfektion bei Diphtherie. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 21, S. 520—521.) 6, 441.

Okell, C. C., A. J. Eagleton and R. A. O'Brien, The rapid control of diphtheria outbreaks in institutions. (Die Schnelluntersuchung beim Ausbruch von Diphtherie in Anstalten.) (Wellcome physiol. research laborat., London.) (Lancet Bd. 206, Nr. 16, S. 800—801.) *

Sierakowski, Stanislaw, Micro-méthode rapide pour le diagnostic de la diphtérie. (Schnelle Mikromethode zur Diphtheriediagnose.) (Inst. sérol. d'état, Copenhague.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 90, Nr. 8, S. 599—600.) 6, 440.

Serotherapie.

Bacchichetti, Antonio, Nuove prove di immunizzazione attiva contro la difterite. (Neue Nachprüfungen der aktiven Immunisierung gegen die Diphtherie.) (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 31, H. 48, S. 1575—1580.) *

Baranski, R., und H. Brokman, Diphtherie-Immunität. (Pedjatrja polska Bd. 4, H. 2, S. 65—75.) (Polnisch.) *

Bieber, Walter, Über Diphtherieschutzimpfung. (Inst. f. exp. Therapie, Marburg.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 2, S. 51—54.) 5, 220.

Böhme, W., und G. Riebold, Ein Weg aktiver Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 8, S. 232—234.) 5, 388.

Darré, H., G. Loiseau et A. Laffaille, De l'immunisation antidiphtérique par l'anatoxine diphtérique. (Recherches cliniques et sérologiques.) (Über Immunisierung gegen Diphtherie mit dem diphtherischen Anatoxin.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 17, S. 729—741.) **6**, 373.

Darré, H., G. Loiseau et A. Laffaille, Hypersensibilité des convalescents de diphtérie à l'anatoxine diphtérique. (Überempfindlichkeit von Diphtherierekonvaleszenten gegen Diphtherieanatoxin.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 26, S. 1137—1140.) *

Davide, Hans, Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Stat. bakteriol. laborat., Stockholm.) (Svenska läkartidningen Jg. **21**, Nr. 46, S. 1113—1125.) (Schwedisch.) *

Dold, H., Der gegenwärtige Stand der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie nach v. Behring. (Inst. f. exp. Therapie Emil v. Behring, Marburg a. L.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 11, S. 327—329.) **5**, 387.

Doskočil, Ant., Aktive Immunisierung gegen Diphtherie nach Behring. (Časopis lékařů českých Jg. **68**, Nr. 11, S. 442—445.) (Tschechisch.) **6**, 68.

Freund, Paul, Die Verteilung des Diphtherieschutzkörpers zwischen Gewebe und Blutserum bei aktiver und passiver Immunität. (Ein Beitrag zur Frage der echten und scheinbaren Diphtherieimmunität.) II. Mitt. Versuche an passiv immunisierten Meerschweinchen. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **42**, H. 4/6, S. 400—404.) **6**, 320.

Gálbory, Ernö, Die aktive Immunisierung gegen Diphtherie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 52, S. 938—940.) (Ungarisch.) *

Garcia, Lucio A., Gegenwärtiger Stand der Diphtherietherapie. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 42, S. 845—849.) *

Gautier, P., La vaccination antidiphtérique. (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **44**, Nr. 12, S. 805—810.) *

Glusman, Experimentelle Bestätigung der Unwirksamkeit normalen Serums auf die Diphtherieintoxikation. (Bakteriol. Inst., Charkow.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **103**, H. 3, S. 526—528.) *

Hoffmann, W., Zur Diphtherieschutzimpfung. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 18, S. 420—421.) **6**, 248.

Kassowitz, Karl, Über cutane Hautreaktionen mittels Diphtherie-Toxin zum Nachweis der Diphtherie-Immunität. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 29, S. 1317 bis 1318.) *

Lereboullet et Joannon, Immunisation spontanée contre la diphtérie en milieu hospitalier. Importance du temps de séjour. (Première note.) (Spontanimmunisierung gegen Diphtherie im Milieu eines Hospitals. Bedeutung der Zeit des Aufenthaltes. [1. Mitteilung.]) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 8, S. 552—554.) **7**, 106.

Lereboullet et Joannon, Immunisation antidiphtérique de l'enfant par l'anatoxine diphtérique. Allergie et réaction locale. (Immunisierung gegen Diphtherie bei Kindern durch diphtherisches Anatoxin. Allergie und Lokalreaktion.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 26, S. 1123—1136.) **7**, 106.

Lesné, Ed., M. Boutellier et Langeron, Application de la diphtérino-réaction (réaction de Schick) à l'étude de l'immunité antidiphtérique passive chez l'enfant. (Anwendung der Schickschen Probe zur Prüfung der passiven Diphtherieimmunität beim Kinde.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 8, S. 449—456.) *

Lesné, Ed., R. Marquézy et Vagliano, Rapidité de diffusion dans l'organisme de l'antitoxine diphtérique introduite par voie parentérale. (Über die Diffusionsgeschwindigkeit des parenteral eingeführten Diphtherieantitoxins in den Organismus.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 8, S. 457—461.) *

MacIntyre, Donald, and D. W. McKay, The intravenous injection of antitoxin in diphtheria. (Die intravenöse Antitoxininjektion bei Diphtherie.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 25, S. 1262—1264.) **6**, 249.

Nordman, M., Schutzimpfung gegen Diphtherie und Infektionskrankheiten. (Svenska läkartidningen Jg. **21**, Nr. 41, S. 973—975.) (Dänisch.) *

Ochsenius, Kurt, Praktische Diphtheriefragen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 19, S. 616.) **6**, 193.

Pico, C. E., Diphtherieimmunität durch Anatoxin und Bakterienvaccinen. Wirkung des Anatoxins auf die experimentelle Diphtherieinfektion. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. argentina de biol.] Bd. **37**, Nr. 239, S. 572—579.) (Spanisch.) *

Place, Edwin H., The use of antitoxin in diphtheria. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 6, S. 270—272.) *

Ramon, G., Sur les propriétés de l'anatoxine diphtérique. (Über die Eigenschaften der Diphtherie-„Anatoxine".) (Acad. des sciences, Paris, 11. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 66, S. 687; Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **97**, Nr. 70, S. 1163.) **6**, 247.

Renault, Jules, Pierre Paul Lévy et Louis Bethoux, Traitement des paralysies diphtériques par les mélanges toxo-antitoxiques hyperneutralisés. (Behandlung post-diphtherischer Lähmungen mit überneutralisierten Toxin-Antitoxingemischen.) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **22**, Nr. 10, S. 443—461.) *

Roubinovitch, J., G. Loiseau et A. Laffaille, Immunisation antidiphtérique chez l'enfant avec l'anatoxine diphtérique. (Immunisierung des Kindes gegen Diphtherie mit Diphtherie-Anatoxin.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **40**, Nr. 18, S. 782—790.) **6**, 441.

Tapia, Manuel, Klinische und experimentelle Studien über aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 365, S. 965—968 u. Nr. 366, S. 989 bis 995.) (Spanisch.) *

Zingher, Abraham, and Wm. H. Park, Immunity results obtained in school children with diphtheria toxoid (modified toxin) and with 1/10 L + mixtures of toxin-antitoxin. (Die bei Schulkindern durch die Immunisierung mit Diphtherietoxoid [modifiziertes Toxin] und mit $^1/_{10}$ L + Mischungen von Toxin-Antitoxin erhaltenen Immunisierungsergebnisse.) (Bureau of laborat., dep. of health, New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **21**, Nr. 7, S. 383—385.) **6**, 282.

Komplikationen.

Reye, Differentialdiagnose und Komplikationen der Diphtherie. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 18. III. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 24, S. 1102.) *

Terrell, Alan G., and David H. Hallock, Postdiphtheritic paralysis. (Postdiphtherische Lähmung.) (Med. serv., hosp., Southampton.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 7, S. LXVIII—LXX.) **7**, 106.

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Caballero, R.-V., Etude expérimentale de la déglutition œsophagienne. Excitabilité de l'œsophage et arrêt épicardiaque. (Experimenteller Versuch über die Schluckbewegung in der Speiseröhre. Reizbarkeit der Speiseröhre und kardiale Pause.) (Laborat. de biol. gén., coll. de France, Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 13, S. 927—930.) **6**, 321.

Dahmann, Heinz, Über die Lumen- und Druckverhältnisse in der Speiseröhre. (Eine physiologische Studie zur Deutung der im Oesophagoskop sichtbaren Bewegungen der Speiseröhrenwand.) (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenleiden, med. Akad., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 329 bis 377.) **6**, 23.

Daniélopolu, D., D. Simici et C. Dimitriu, Recherches sur la motilité de l'œsophage chez l'homme. (1. mém.) Œsophagogramme normal. (Untersuchungen über die Motilität des Oesophagus beim Menschen. I. Normales Oesophagogramm.) (II. clin. méd., univ., Bucarest.) (Journ. de physiol. et de pathol. gén. Bd. **22**, Nr. **3**, S. 595 bis 603.) **6**, 441.

Daniélopolu, D., D. Simici et C. Dimitriu, Recherches sur la motilité de l'œsophage chez l'homme. (2. mém.) Pharmacologie de l'œsophage. (Untersuchungen über die Motilität des Oesophagus beim Menschen. II. Pharmakologie des Oesophagus.) (II. clin. méd., univ., Bucarest.) (Journ. de physiol. et de pathol. gén. Bd. **22**, Nr. 3, S. 612—618.) **6**, 441.

Demel, Rudolf, Die Gefäßversorgung der Speiseröhre. Ein Beitrag zur Oesophaguschirurgie. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **128**, H. 3, S. 453 bis 504.) **5**, 450.

Flesch, Julius, Die Physiologie und Pathologie des Schluckaktes. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 32, S.779—781.) **6**, 433.

Gilse, P. H. G. van, Ist der Oesophagus im Brustabteil in der Ruhe geöffnet? (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 91.

Hofer, Gustav, Experimentelles zur Innervation des Oesophagus. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 138.

Hofer, Gustav, Zur Innervation des Oesophagus. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 679—700.) **6**, 322.

Inaoka, Tomitaro, Weitere Studien zur Physiologie des Oesophagus, insbesondere zur funktionellen Differenzierung seiner quergestreiften und glatten Muskulatur. (Physiol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 2/3, S. 368—373.) **6**, 250.

Inaoka, Tomitaro, Studien über die Innervation und Peristaltik des Oesophagus beim Säuger. (Physiol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **203**, H. 1/4, S. 319—335.) **7**, 151.

Jones, Means e Vance, Sensibilità di esofago, duodeno e digiuno. (Pathologica Jg. **16**, Nr. 378, S. 407.) *

Mangold, Innervation und Peristaltik des Oesophagus beim Säuger. (Physiol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 13. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 15, S. 649—650.) **5**, 408.

Schlesinger, Benno, Die Histogenese des mesodermalen Oesophagus und Magens beim Gecko (Platydactilus annularis). (I. anat. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **73**, H. 5/6, S. 606 bis 620.) *

Seemann, Graphische Registrierung der Bewegungen der Speiseröhre. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 468.

Seemann, Mil., Registrierung der Bewegungen der Speiseröhre. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, H. 20, S. 771—776.) (Tschechisch.) **6**, 22.

Seemann, Miloslav, und Ludmila Smilauerová, Transoesophageale Aufnahme der Herzbewegungen. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 51/52, S. 1858—1867.) (Tschechisch.) **7**, 476.

Stoerber, Demonstration von Röntgendiapositiven typischer und seltener Erkrankungen des Herzens, Mediastinums, der Lungen, Speiseröhre, des Magens und Darmes. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 35, S. 1221.) *

Pathologie und Klinisches.

Anschütz, Willy, Über die Zugänglichkeit der Kardia und des unteren Oesophagusabschnittes vom Magen aus. (Chir. Univ.-Klin., Kiel.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 1/2, S. 56—60.) **5**, 179.

Aubriot, Complications laryngées d'un cas de brûlure de l'œsophage par caustique. (Larynxkomplikationen bei einem Fall von Verätzung des Oesophagus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 395.

Bársony, Tivadar, und Ferenc Polgár, Die Wirkung des Atropins auf die Speiseröhre. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 23, S. 352—353.) (Ungarisch.) **8**, 252.

Berry, Gordon, A retro-oesophageal abscess from self-traumatism. (Retrooesophagealabsceß infolge Selbstverletzung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 120—121.) **6**, 445.

Berry, Gordon, Retro-oesophageal abscess from self-traumatism. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 71.) *

Bruzzone, Carlo, Il megaesofago. (Clin. oto-rino-laryngol., univ., Torino.) (20. congr. soc. ital. di otol., rinol. e laringol., Bologna, 8.—10. X. 1923.) (Rocca S. Casciano: L. Cappelli 1924. 23 S.) *

Equen, Murdock, Ulcerative esophagitis with perforation: recovery. (Ulcerative Oesophagitis mit Perforation: Heilung.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 9, S. 702—703.) **6**, 375.

Friedenwald, Julius, and Theodore H. Morrison, Perforation of the esophagus due to instrumentation (with a report of three cases). (Instrumentelle Oesophagusperforationen [mit einem Bericht über 3 Fälle].) (Gastro-enterol. clin., dep. of med., univ. of Maryland, Baltimore.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **167**, Nr. 2, S. 194—202.) **5**, 263.

Gäbert, Die Lagebeziehung des Oesophagus zur dorsalen Herzfläche und ihre Veränderung durch Erweiterung des linken Vorhofs im Röntgenbilde. (Zur Symptomatologie der Mitralfehler.) (Med. Klin., Univ. Leipzig.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 410—415.) **6**, 374.

Gilse, P. H. G. van, Angeborene Fistel zwischen Oesophagus und Luftröhre mit Stenose des Oesophagus. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2066.) (Holländisch.) **7**, 639.

Guisez, Phlegmons et abcès de l'œsophage. (Phlegmonen und Abscesse des Oesophagus.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhinolaryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 575—576.) **7**, 154.

Guisez, J., De la syphilis de l'œsophage. (Über die Syphilis des Oesophagus.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 91, Nr. 16, S. 483—486.) 6, 161.

Guisez, Jean, Du traitement des phréno-cardiospasmes avec méga-œsophage. (Über die Behandlung des Phreno-Kardiospasmus mit Oesophaguserweiterung.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 68, S. 697—699.) 6, 442.

Guisez, Jean, Des phlegmons de l'œsophage. (Phlegmonen der Speiseröhre.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscop. Bd. 22, Nr. 6, S. 221—232.) 7, 235.

Haden e Horr, Le conseguenze dell' ostruzione dell' esofago e del cardias. (Pathologica Jg. 16, Nr. 378, S. 407.) *

Haenisch, Beitrag zur röntgenologischen Magendiagnostik — paraoesophageale Zwerchfellhernie oder Oesophagusdivertikel. (15. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Berlin, Sitzg. v. 27.—29. IV. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, Kongr.-H. 1, S. 7.) 7, 54.

Haslinger, Oesophagusabsceß. Mediastinotomie. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 661.) 6, 292.

Haudek, Martin, Veränderungen des Oesophagus bei Lymphosarkom und Lymphogranulom des Mediastinums. (Wilhelminenspit., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 4, S. 386—390.) 5, 220.

Heyninx, Un cas de guérison de périhypopharyngite et de péri-œsophagite cervicale. (Ein Fall von Heilung einer Perihypopharyngitis und cervicalen Perioesophagitis.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 25. X. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 48, Nr. 7, S. 708.) 7, 103.

Ill, Georges, Quelques réflexions sur les brûlures de l'œsophage par caustiques. (Betrachtungen über Oesophagusverätzungen.) (Serv. dr. H. Bourgeois, hôp. Laënnec, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 48, Nr. 10, S. 956—1011.) 8, 456.

Johannessohn, Fr., Bemerkung zur Arbeit von Prof. Hishikawa „Eine einfache Behandlung des Singultus durch Auslösung des Nies- oder Brechreflexes" in Nr. 15. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 36, S. 821.) *

Josefowicz, Josef, Selbstverätzung der Schleimhaut von Magen und Oesophagus bei schwerer Amyloidose. (Wilhelminen-Spit., Wien.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 30, S. 360—363.) 6, 322.

Masini, Vezio, A proposito di un caso di spasmo funzionale dell'esofago. (Ein Fall von funktionellem Oesophagospasmus.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 44, H. 1, S. 17—20.) 6, 443.

Moppert, Gustave G., Image radiologique d'une ulcération traumatique de l'œsophage. (Röntgenbild einer traumatischen Oesophagusulceration.) (Jahresvers. d. schweiz. Röntgenges., Freiburg i. Ue., Sitzg. v. 22.—23. III. 1924.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 35, S. 802—803.) 7, 106.

Mosher, Harris P., Anatomic and clinic observations on the lower end of the esophagus. (Anatomische und klinische Beobachtungen am unteren Oesophagusende.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 602—603.) 6, 321.

Mosher, Harris P., Asymmetry of the mouth of the esophagus and retropharyngeal diverticulae. (Asymmetrie des Oesophagusmundes und retropharyngeale Divertikel.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 854—876.) 7, 329.

Nelken, L., Über gehäuftes Vorkommen von schwerem Singultus. (Krankenh. d. jüd. Gem., Berlin.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 43, S. 1505—1506.) 7, 452.

Ohngren, Oesophagusverdrängung. (Svenska läkarsällskapets sekt f. otiatrirhinol. o laryngol., 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) 7, 411.

Pancoast, Henry K., The X-Ray diagnosis of surgical conditions of the esophagus. (Röntgendiagnose chirurgischer Störungen des Oesophagus. Klinischer Vortrag.) (Grad. school of med., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 34—53.) 6, 323.

Piekarek, W., Oesophagospasmus im Kindesalter. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 47, S. 1609—1610.) 7, 329.

Přecechtěl, Ausgeheilter Perioesophagealabsceß nach Perforation der Speiseröhre. (Tschechoslowak. oto-laryngol.. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 19, S. 758.) (Tschechisch.) 6, 294.

Rausch, Zoltán, Einfaches Verfahren zur Stillung des Singultus. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 35, S. 575.) (Ungarisch.) 6, 374.

Rendu, Robert, Du pneumo-œsophage: nouveau procédé d'exploration radiologique. (Über den Pneumo-oesophagus: Ein neues Verfahren bei der Röntgenuntersuchung.)

(Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7, 401.**

Reyher, P., Über Oesophagospasmen. Gastrospasmen und Enterospasmen bei Spasmophilie und Vagotonie. (Städt. Säuglingskrankenh., Berlin-Weißensee.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **38**, H. 5, S. 492—512.) **7, 154.**

Salzer, Über Frühbehandlung der Speiseröhrenverätzungen. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6, 301.**

Salzer, Schwere Speiseröhrenverätzung durch Salmiakgeist. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **23**, Nr. 1, S. 6—7.) *

Salzer, Hans, Frühbehandlung der Speiseröhrenverätzungen. (Mauthner-Markhoffsches Kinderspit., Wien.) (48. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23. bis 26. IV. 1924.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **133**, S. 501—508 u. 84—86.) **7, 613.**

Sandahl, Carl, Über sogenannte transpleurale Oesophagusfisteln. (Svenska läkaresällsk. handl. Bd. **50**, H. 1, S. 28—33.) (Schwedisch.) **7, 282.**

Sargnon et Dupasquier, La syphilis de l'œsophage. (Die Syphilis der Speiseröhre.) (Clin. méd., prof. Bard, Lyon.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **5**, Nr. 114, S. 573—577.) **7, 52.**

Schnitzler, Verblutung aus einem Varix des Oesophagus. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 37, S. 1918.) *

Simon et Cornil, Ulcération de l'oesophage, puis de l'aorte thoracique, par un abcès froid ganglionnaire intertrachéobronchique au cours d'un mal de Pott. (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 11, S. 366.) *

Sluder, Greenfield, Spasm of the oesophagus relieved through the nasal (Sphenopalatine-Meckel's) ganglion. (Beseitigung des Oesophagospasmus auf dem Wege über das Ganglion spheno-palatinum.) (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 437.) **7, 51.**

Stangenberg, Ungewöhnlicher Fall von Oesophagusverdrängung. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatrirhinol. o. laryngol., 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) *

Thrane, K., Spontanruptur eines Aortenaneurysmas in die Speiseröhre. (Dän. oto.-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6, 45.**

Troell, Abraham, Oesòphagospasmus. (Chir. Sekt., Stockholm, Sitzg. v. 22. III. 1923.) (Hygiea Bd. **86**, H. 15, S. 516—517 u. H. 24, S. 929—930.) (Schwedisch.) **7, 480.**

Vogel, Klaus, Über Speiseröhrenblutungen und über die sogenannten Schnarchfalten des Larynx. (II. Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 227—234.) **7, 151.**

Weisz, Armin, Folgen von Speiseröhrenperforation: a) Pneumopericardium. b) Mediastinalabsceß und Lungenabsceß. (Vers. d. ung. Röntgen-Ges., Budapest, Sitzg. v. 24. III. 1924.) (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 15, S. 233.) (Ungarisch.) **7, 52.**

Wildenberg, van den, Traitement précoce des brûlures de l'œsophage. (Über die Frühbehandlung der Speiseröhrenverätzungen.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 36, S. 994—997.) **6, 375.**

Wildenberg, van den, A propos de brûlure de l'œsophage. (Verätzungen des Oesophagus.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 579.) **7, 567.**

Zeitlin, Die Röntgendiagnose der Oesophago-Trachealfisteln. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6, 297.**

Divertikel.

Anglesio, B., Contributo allo studio dei diverticoli faringo-esofagei. (Beitrag zum Studium der pharyngo-oesophagealen Divertikel.) (Sez. chir., osp. Mauriziano Umberto I., Torino.) (Arch. ital. di chir.. Bd. **9**, H. 5, S. 469—508.) **6, 251.**

Bufalini, Maurizio, Sui diverticoli dell'esofago. (Anatomia patologica, clinica, trattamento chirurgico.) (Über Oesophagusdivertikel. [Pathologische Anatomie, Klinik und chirurgische Behandlung.]) (Clin. chir. gen., univ., Pisa.) (Pisa: Tipografia edit. Cav. F. Mariotti 1924. 32 S.) **8, 409.**

Caucci, Alberto, Dei diverticoli esofagei. (Über Oesophagusdivertikel.) (Osp. dei bambini, Ancona.) (Policlinico, sez. chir. Jg. **31**, H. 9, S. 449—462.) **6, 442.**

Cleminson, F. J., Oesophageal pouch in a man aged 39. (Speiseröhrendivertikel bei einem 39jährigen Manne.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., S. 6.) **7, 255.**

Crile, George W., and Robert Dinsmore, Diverticula of the esophagus. (Oesophagusdivertikel.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 4, S. 863—869.) **7, 51.**

Dessecker, C., Das epiphrenale Pulsionsdivertikel der Speiseröhre. (Chir. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 128, H. 1/2, S. 236—247.) 5, 220.

Fairen, Victor, Les diverticules de l'œsophage. (Oesophagusdivertikel.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 1, S. 44—47.) 6, 108.

Frey, E. K., Heilung eines in die Lunge perforierten Speiseröhrendivertikels. (Chir. Univ.-Klin., München.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 4, S. 134—135.) 5, 263.

Gavello, G., Patogenesi e diagnosi dei diverticoli esofagei. (Sonderdruck aus: Giorn. d. R. Acad. di med., Torino Bd. 86, 10 S.) *

Gavello, Giuseppe, I diverticoli dell' esofago. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Minerva medica Jg. 3, Nr. 15, 22 S.) *

Haenisch, Beitrag zur röntgenologischen Magendiagnostik — paraoesophageale Zwerchfellhernie oder Oesophagusdivertikel. (15. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Berlin, Sitzg. v. 27.—29. IV. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, Kongr.-H. 1, S. 7.) 7, 54.

Haudek, Traktionsdivertikel der Speiseröhre. (15. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Berlin, Sitzg. v. 27.—29. IV. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, Kongr.-H. 1, S. 9—13.) 7, 50.

Haudek, Martin, Zur Röntgendiagnostik der Speiseröhrendivertikel. (Wilhelminenspit., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 5/6, S. 556—562.) 7, 281.

Hautant, A., Diverticule de l'œsophage guéri par diverticulopexie. (Oesophagusdivertikel, geheilt durch Divertikelanheftung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 10, S. 1016—1021.) 7, 711.

Havlicek, Hans, Die Grenzdivertikel des Oesophagus und ihre Stellung im biologischen System. (Allg. öffentl. städt. Krankenh., Tetschen a. Elbe.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 43, S. 2350—2355.) 7, 152.

Jackson, Chevalier, Etiology of diverticulum of the esophagus. (Ätiologie eines Ösophagus-Divertikels.) (Proc. of the pathol. soc. of Philadelphia Bd. 26, S. 33 bis 34.) 8, 147.

Kremer, Wilhelm, Ein Fall von klinisch diagnostiziertem epinephralem Oesophagusdivertikel. (Städt. Tuberkul.-Krankenh. Waldhaus Charlottenburg, Beetz-Sommerfeld, Osthavelland.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 187, H. 3/4, S. 278—280.) 7, 106.

Ranzi, Präparat eines operierten Lungenabscesses. (Freie Vereinig. d. Chirurgen, Wien, Sitzg. v. 15. V. 1924.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 34, S. 1847.) 6, 253.

Shepard, John Hunt, Esophageal diverticula. (Oesophagusdivertikel.) (California a. Western med. Bd. 22, Nr. 5, S. 208—211.) 6, 161.

Vernieuwe, Diverticules multiples de l'hypopharynx et de l'œsophage. (Multiple Divertikel des Hypopharynx und Oesophagus.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 22, Nr. 1, S. 20—22.) 5, 311.

Vogl, A., Epiphrenales Oesophagusdivertikel und penetrierendes Magengeschwür. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 23, Nr. 3, S. 141—142.) 8, 104.

Weiss - Florentin, Oesophagusdivertikel, Ligatur nach Goldmann, Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 413.

Dilatation.

Baldenweck, L., Spasmes et dilatations de l'œsophage. (Spasmen und Erweiterungen der Speiseröhre.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1037—1067.) 7, 153.

Bruins, J. J., Ein Fall von Krebs und Erweiterung der Speiseröhre. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 199.

Couturier, Mégaœsophage. (Erweiterung des Oesophagus.) (Réun. mensuelles du serv. de santé, Bruxelles, avril 1924.) (Arch. méd. belges Jg. 77, Nr. 6, S. 553—554.) 7, 51.

Dechaume, Contribution à l'étude des dilatations dites idiopathiques de l'œsophage. Rôle pathogénique des lésions acquises des tuniques musculaires. (Dissertation: Lyon 1924. Renaux.) *

Drügg, Walther, Beitrag zur Frage des sog. Kardiospasmus und der idiopathischen Oesophagusdilatation. (Chir. Univ.-Klin., Köln-Lindenburg.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 1/2, S. 12—16.) 6, 24.

Durand, G., Le traitement non sanglant des dilatations de l'œsophage. (Unblutige Behandlung der Speiseröhrenerweiterung.) (Soc. de gastro-entérol., Paris, 10. III. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 24, S. 262.) 5, 451.

Fallas, Un cas de méga-œsophage. (Ein Fall von Mega-Oesophagus.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 30. XI. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 7, S. 709—710.) 6, 374.
Fedder, Demonstration von 4 Fällen von idiopathischer Oesophagusdilatation. (Röntgenvereinig., Berlin, Sitzg. v. 28. II. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 3/4, S. 459—460.) 6, 374.
Fedder, Ludwig, Kasuistischer Beitrag zur idiopathischen Oesophagusdilatation. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 3/4, S. 222—227.) 7, 152.
Forbes, Henry H., Traumatic rupture of oesophagus during dilatation. Recovery. X-ray of coin in oesophagus. Color drawing of cyst of epiglottis. Removal under suspension laryngoscopy. (Ruptur der Speiseröhre während der Dilatation. Heilung. Röntgenbild einer Münze im Oesophagus. Farbiges Bild einer Cyste der Epiglottis. Abtragung in Schwebelaryngoskopie.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 80—82.) 7, 52.
Forbes, Henry S., Traumatic rupture of oesophagus during dilatation. X-ray of coin in oesophagus. Color drawing of cyst of epiglottis. (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 71.) *
Friedrich, Hugo, Zur Symptomatologie der Oesophagusdilatation. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 37, S. 1278.) 7, 49.
Haslinger, K., Erweiterung der Speiseröhre. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 27. VI. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1187.) 6, 322.
Janssen, Ektasie im Halsteil des Oesophagus. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 7. X. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 51, S. 2364.) *
Jobson, T. B., and E. W. Sheaf, Dilatation of the lower end of the oesophagus, secondary to hiatal oesophagismus, cured by the mercury bougie. (Dilatation des unteren Endes des Oesophagus als Folge von Kardiospasmus, behandelt mit Quecksilberbougie.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., S. 41.) 6, 142.
Krekel, Herwig, Über die operative Behandlung der Ektasie des Halsteils des Oesophagus. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 17, S. 893—894.) 5, 408.
Montzka, Kurt, Ein Fall von Oesophagusdivertikel. (Zentralröntgeninst., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 39, S. 986.) *
Prat, Domingo, Zwei Fälle von Megaoesophagus. (Ann. de la fac. de med. [Montevideo] Bd. 9, Nr. 11, S. 1021—1033.) (Spanisch.) 7, 566.
Rebattu, Gravier et Pétouraud, Mégaœsophage et cancer. (Speiseröhrenerweiterung und Carcinom.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 20. II. 1924.) (Lyon méd. Bd. 134, Nr. 32, S. 173—176.) 7, 51.
Rebattu, J., et J.-F. Pétouraud, Megaœsophage et cancer. (Megaoesophagus und Krebs.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 5, Nr. 111, S. 477—488.) 6, 322.
Rosenthal, Eugen, Über die Beeinflussung der idiopathischen Oesophagusdilatation. (I. med. Klin., Univ. Budapest.) (Therapie d. Gegenw. Jg. 65, H. 8, S. 346—348.) 7, 50.
Sargnon, Sténoses membranoïdes infantiles et mégaœsophages infantiles. (Membranähnliche Stenosen und Speiseröhrenerweiterungen bei Kindern.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 401.
Sargnon, A., Contribution à l'étude clinique du mégaœsophage. (Beitrag zur Kenntnis des Megaoesophagus.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 8, S. 428—436.) 7, 566.
Sloan, Leroy H., Idiopathic dilatation of the esophagus. (Idiopathische Oesophaguserweiterung.) (Illinois central hosp., Chicago.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 3, S. 773—781.) 6, 323.
Starck, Hugo, Die Behandlung der spasmogenen Speiseröhrenerweiterung. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 11, S. 334—336.) 5, 341.
Toupet, Haret et Gillet, Un cas de dilatation de l'œsophage. (Ein Fall von Oesophaguserweiterung.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 114, S. 185—188.) 7, 369.
Wildemberg, van den, Mégaoesophage. (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 274—275.) 6, 322.
Wildenberg, van den, Quelques cas de mégaœsophage. (Einige Fälle von Oesophagusvergrößerungen.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 27, S. 761—768; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 10, S. 945—955.) 6, 251. 7, 235.

Stenosen und Atresie.

Bruzzi, B., Sulle stenosi concomitanti dell'esofago e del piloro da ingestione di caustici alcalini. (Über das Zusammentreffen von Stenose der Speiseröhre und des Pylorus als Folge des Einbringens von kaustischen Alkalien.) (Pubbl. de clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 51—64.) **7**, 153.

Bruzzi, B., Pathogénie et traitement des sténoses cicatricielles de l'œsophage. (Naples 1923, 1 vol. de 220 pages avec 37 fig.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 2, S. 97—98.) *

Campbell, Andrew, A case of stricture of the oesophagus with unusual complications. (Ein Fall von Speiseröhrenverengerung mit ungewöhnlichen Komplikationen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 566—569.) **7**, 234.

Clerf, Louis H., Atresia of the esophagus. (Atresie des Oesophagus.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 111—113.) **6**, 22.

Clerf, Louis H., 1. Laryngostomy for cure of laryngeal stenosis. Presentation of two cases. 2. Post typhoidal cicatricial stenosis of the esophagus. Presentation of two patients. (1. Laryngostomie zur Heilung der Kehlkopfstenose. 2 Fälle. 2. Posttyphöse Narbenstenose der Speiseröhre. 2 Fälle.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 384.) **7**, 651.

Coville, Oblitération congénitale de l'œsophage. (Angeborener Verschluß der Speiseröhre.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 43, S. 696.) **7**, 368.

Gilse, P. H. G. van, Angeborene Fistel zwischen Oesophagus und Luftröhre mit Stenose des Oesophagus. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2066.) (Holländisch.) **7**, 639.

Gregersen, Fr., Oesophagusatresie mit Fistel zwischen Oesophagus und Trachea. (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 10, S. 64 u. Nr. 11, S. 65—70.) (Dänisch.) **6**, 22.

Greif, Zwei Skiagramme von Oesophagusstenose auf tuberkulöser Grundlage. (Tschechoslowak. oto.-laryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) **6**, 475.

Guisez, Jean, Quelques formes de sténoses graves de l'œsophage ayant nécessité la gastrostomie guéries par l'œsophagoscopie. (Einige Formen von schweren Oesophagusstenosen mit der Notwendigkeit der Gastrostomie, geheilt mit Hilfe der Oesophagoskopie.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 20, S. 324—326; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 5, S. 189—194.) **6**, 68. **7**, 234.

Halmágyi, Béla, Perforation einer Speiseröhrenverengerung. (Ges. d. Ärzte, Debreczen, Sitzg. v. 13. XI. 1924.) (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 47, S. 836.) (Ungarisch.) **7**, 330.

Imperatori, Chas. J., Treatment of stricture of the esophagus, by the use of electrically heated bougies. (Behandlung von Oesophagusstrikturen mit elektrisch erwärmten Bougies.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 110—112.) **7**, 566.

Lynch, R. C., Lye strictures of the esophagus with a plea for legislation. (Laugenverengerungen der Speiseröhre mit einem Vorschlag für die Gesetzgebung.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **77**, Nr. 6, S. 238—240.) **7**, 282.

McKinney, Richmond, Spasmodic stricture of the esophagus in a thirteen-months old baby. (Spastische Striktur bei 13monatigem Kinde.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 840.) **7**, 282.

Martinez Vargas, Speiseröhrenverengungen. (Med. de los niños Bd. **25**, Nr. 290, S. 33—38 u. Nr. 291, S. 65—75.) (Spanisch.) **8**, 194.

Peschardt, C., Ein seltener Fall von Fremdkörper im Oesophagus mit Oesophagusstriktur. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 76—78.) (Dänisch.) **6**, 25.

Pollerman, Arthur, New methods for making esophageal strictures visible and photographing them, particularly in the case of children. (Neue Methoden zum Sichtbarmachen und Photographieren von Speiseröhrenverengerungen.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **28**, Nr. 5, S. 549—552.) **7**, 281.

Pollerman, Artur, Neues Verfahren zur röntgenologischen Durchleuchtung der Speiseröhrenverengerung, hauptsächlich bei Kindern. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 16, S. 245.) (Ungarisch.) **7**, 51.

Popolitza, Procédé personnel pour la dilatation' des sténoses œsophagiennes. (Eigenes Vorgehen zur Erweiterung der Speiseröhrenverengerungen.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 222.

Sargnon, Sténoses membranoïdes infantiles et mégaœsophages infantiles. (Membranähnliche Stenosen und Speiseröhrenerweiterungen bei Kindern.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Schulze, Benno, Die Epithelverhältnisse bei der typischen Form der Oesophagusatresie. (Pathol. Inst., Univ. Jena.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **34**, Nr. 19, S. 529—532.) **6**, 68.

Seligman, H., Stricture récidivante de l'œsophage. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1078.) *

Souttar, H. S., A method of intubating the oesophagus for malignant stricture. (Eine Intubationsmethode bei bösartiger Speiseröhrenverengerung.) (Brit. med. journ. Nr. **3305**, S. 782—783.) **6**, 107.

Tiesenhausen, K., Über die Behandlung der Speiseröhrenverengerungen mit Sondierung ohne Ende. (Nebst Bemerkungen zur Gastrostomie nach Hacker-Lucke.) (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **131**, S. 226—250.) **6**, 444.

Tucker, Gabriel, Cicatricial stenosis of the esophagus, with particular reference to treatment by continous string, retrograde bouginage with the author's bougie. (Narbenstenosen der Speiseröhre, unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung mit der Schnur ohne Ende und retrograder Bougierung mit des Verfassers Bougie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1180—1214.) **7**, 781.

Vaz, Angeló, Un cas d'oblitération congénitale de l'œsophage. (Ein Fall von angeborenem Verschluß des Oesophagus.) (Arch. de méd. des enfants Bd. **27**, Nr. 6, S. 347—348.) **6**, 68.

Vinson, Porter P., Obstructions of the esophagus and cardia, and foreign body in the bronchus. (Stenosen des Oesophagus und der Kardia, und Fremdkörper im Bronchus.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 2, S. 303—318.) **6**, 24.

Vinson, Porter P., The management of cicatricial (benign) strictures of the oesophagus. (Behandlung der Narbenstrikturen der Speiseröhre.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **38**, Nr. 4, S. 543—546.) **6**, 69.

Vries, W. M. de, Angeborene Speiseröhrenstenose. (Genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 7. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 4, S. 595—601.) (Holländisch.) **6**, 322.

Wildenberg, van den, Traitement précoce des brûlures de l'œsophage. (Über die Frühbehandlung der Speiseröhrenverätzungen.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 36, S. 994 bis 997.) **6**, 375.

Wildenberg, van den, Rétrécissement congénital de l'œsophage. (Kongenitale Stenose des Oesophagus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 402.

Wildenberg, L. van den, Deux cas de retrécissement congénital de l'œsophage. (2 Fälle angeborener Verengerung der Speiseröhre.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 51, S. 1350—1355.) **7**, 330.

Ysander, Fredrik, Zur Frage der Genese der Oesophagusatresien. (Upsala läkareförenings forhandl. Bd. **30**, H. 3/4, S. 195—210.) **7**, 480.

Zaaijer, J. H., Gutartige Speiseröhrenverengerungen und ihre Behandlung. (Nederlandsch vereen. v. heelk., Leiden, 4. V. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 11, S. 1458—1460.) (Holländisch.) **6**, 443.

Zehbe, Max, Oesophagusstenose durch gutartigen Tumor (Polyposis). (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 430—432.) **6**, 442.

Fremdkörper und Oesophagoskopie.

Anschütz, W., Weitere Erfahrungen über die Entfernung im Oesophagus eingekeilter Fremdkörper und über die Zugänglichkeit des unteren Oesophagus von der Kardia aus. (Chir. Univ.-Klin., Kiel.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 44, S. 2416—2422.) **7**, 107.

Claus, Nadel im Oesophagus. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 215.

David - Galati, Corps étranger œsophagien avec abcès. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 11. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 720—727.) *

Dutheillet de Lamothe, G., Volumineux os de bœuf enclavé dans l'œsophage et non découvert lors d'un premier examen œsophagoscopique. (Großer Rinderknochen in der Speiseröhre, der erst nach mehrfacher Oesophagoskopie entdeckt wurde.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 8, S. 928—929.) **6**, 446.

Eicken, von, Über eine offene Sicherheitsnadel in der Speiseröhre. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 351—353.) **6**, 253.

Forbes, Henry H., Traumatic rupture of oesophagus during dilatation. Recovery. X-ray of coin in oesophagus. Color drawing of cyst of epiglottis. Removal under

suspension laryngoscopy. (Ruptur der Speiseröhre während der Dilatation. Heilung. Röntgenbild einer Münze im Oeosphagus. Farbiges Bild einer Cyste der Epiglottis. Abtragung in Schwebelaryngoskopie.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 80—82.) **7**, 52.

Friedman, Joseph, and Samuel D. Greenfield, Foreign bodies in the esophagus with report of six cases. (Fremdkörper im Oesophagus mit Bezug auf 6 Fälle.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 4, S. 168—170.) **7**, 713.

Gault, Considérations sur trois cas de dentiers arrétés dans l'œsophage et leur extraction. (Betrachtungen über 3 Fälle von künstlichen Gebißteilen im Oesophagus und deren Entfernung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 12, S. 1170—1174.) **7**, 713.

Gault, M., Considération sur trois cas de dentiers arrêtés dans l'œsophage et leur extraction. (Betrachtung über 3 Fälle von im Oesophagus steckenden Zahngebissen und ihre Extraktion.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 398.

Gignoux, A., A propos de quelques observations de corps étrangers de l'œsophage et des voies respiratoires. (Über einige Beobachtungen von Fremdkörpern der Speiseröhre und der Luftwege.) (Lyon méd. Bd. **133**, Nr. 6, S. 165—172.) **5**, 263.

Gilse, P. H. G. van, Demonstration eines Falles von einer Brosche im Anfang der Speiseröhre. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 200.

Guisez, Jean, Remarques à propos de nos derniers cas de corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes. (Fremdkörper des Oesophagus und der Luftwege.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 3, S. 89—112.) **6**, 194.

Hacker, V., Zur Entfernung von Oesophagusfremdkörpern vom eröffneten Magen aus. Bemerkungen zu der Mitteilung des Prof. W. Anschütz: Über die Zugänglichkeit der Kardia und des unteren Oesophagusabschnittes vom Magen aus. Zentralbl. f. Chir. 1924, Nr. 1/2. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 26, S. 1384—1390.) **6**, 70.

Hecht, O., Zwei Jahre im Oesophagus gebliebener Fremdkörper. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Heindl, Mehrere Fremdkörper in der Speiseröhre. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 292.

Hicguet, Une pièce de monnaie extraite de l'œsophage d'une jeune enfant, au moyen de l'œsophagoscope de Brunnings. (Entfernung eines Geldstückes aus dem Oesophagus eines jungen Mädchens mittels des Brüningsschen Oesophagoskops.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 30. XI. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 710.) **6**, 446.

Jackson, Chevalier, The trap-door esophagoscope. (Das Falltür-Oesophagoskop.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 305—306.) **7**, 55.

Iglauer, Samuel, and J. Louis Ransohoff, Perforation of the esophagus by a foreign body, with report of a case presenting unusual X-ray signs. (Oesophagusperforation durch Fremdkörper, Wert der Röntgenuntersuchung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 821—825 u. S. 842—845.) **7**, 567.

Lenk, Robert, Zum röntgenologischen Nachweis von nicht schattengebenden Fremdkörpern im Oesophagus. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 5/6, S. 613—615.) **5**, 408.

Lotheissen, G., Über retrograde Oesophagoskopie. (Kaiser Franz Josef-Spit., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **131**, S. 185—199.) **6**, 375.

Macgibbon, T. A., Removal of tooth plate from the oesophagus. (Entfernung eines künstlichen Gebisses aus dem Oesophagus.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 8, S. 451—452.) **6**, 194.

McGinnis, Edwin, Personal experiences in bronchoscopy and esophagoscopy, during the past year. (Eigene Erfahrungen bei Bronchoskopie und Oesophagoskopie während des vergangenen Jahres.) (Illinois med. journ. Bd. **45**, Nr. 1, S. 42—47.) **5**, 255.

McGinnis, Edwin, Mediastinitis as an occasional resultant complication of foreign bodies in the esophagus. (Mediastinitis als gelegentliche Folgeerscheinung von Fremdkörpern in der Speiseröhre.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 831—835 u. S. 842—845.) **7**, 713.

Masotti, Piero, Su due casi di corpi estranei nell' esofage. (2 Fälle von Fremdkörpern in der Speiseröhre.) (Osp. civ. S. Maria dei Battuti, San Vito al Tagliamento.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **31**, H. 31, S. 1007—1008.) **6**, 446.

Moses, Ein Fall von Fremdkörper im Oesophagus. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 393—394.) **6**, 253.

Moses, Ein Fall von Fremdkörper des Oesophagus. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 402.) **6**, 416.

Nicolaysen, Knud, Fremdkörper in der Speiseröhre mit sekundärem, durch Operation geheiltem Lungenabsceß. (Rikshosp., Christiania.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. **85**, Nr. 4, S. 296—299.) (Norwegisch.) **6**, 108.

Niesert, Emil, Zur Kasuistik der Extraktion im Oesophagus eingekeilter Fremdkörper vom Magen aus. (St. Johanneshosp., Hamborn a. Rh.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 13, S. 402—403.) **5**, 341.

Orembowskij, N., Fremdkörper in den Bronchen und der Speiseröhre. (Stadtkrankenh. u. Eisenbahnkrankenh., Tiflis.) (Žurnal ušnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 575—581.) (Russisch.) *

Patterson, Ellen J., Foreign bodies in air passages and esophagus. Review of cases in history and literature. (Fremdkörper in den Luftwegen und der Speiseröhre. Überblick über die Fälle in Geschichte und Schrifttum.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 10, S. 758—783 u. 846.) **7**, 553.

Peschardt, C., Ein seltener Fall von Fremdkörper im Oesophagus mit Oesophagusstriktur. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 76—78.) (Dänisch.) **6**, 25.

Piquet, Quatre cas de corps étrangers de l'œsophage. (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 20, S. 220.) *

Ranzi, Präparat eines operierten Lungenabscesses. (Freie Vereinig. d. Chirurgen, Wien, Sitzg. v. 15. V. 1924.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 34, S. 1847.) **6**, 253.

Schneider, Zur Klinik der Broncho- und Oesophagoskopie. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) **6**, 300.

Teichert, Paul, Die Anwendung der Brüggemannschen Zange zum Vorziehen des Kehlkopfes und die Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei Fremdkörperextraktionen aus der Speiseröhre. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 254—259.) **7**, 466.

Terlecki, Emil, Die Rotation des Fängers statt Schnittes der Speiseröhre bei Fremdkörperextraktion. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 1, S. 12.) (Polnisch.) **7**, 155.

Tetu, I., Über die Bedeutung des Spasmus bei der Fixation von Fremdkörpern im Oesophagus. (Spitalul Jg. **44**, Nr. 10, S. 351—352.) (Rumänisch.) **7**, 658.

Truesdale, Philemon E., Oesophagotomy for foreign bodies in the esophagus. (Oesophagotomie bei Oesophagusfremdkörpern.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 3, S. 375 bis 382.) **6**, 446.

Waugh, Justin M., Report of a case of an unusual foreign body in the esophagus. (Bericht über einen ungewöhnlichen Fremdkörper in der Speiseröhre.) (Surg. clin. of North America Bd. **4**, Nr. 4, S. 955—958.) **7**, 53.

Wiškowský, B., Bronchooesophageale Fremdkörper. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45) (Tschechisch.) **5**, 431.

Zieliński, K., Fremdkörper im Oesophagus. (Pedjatrja polska Bd. **4**, H. 3, S. 170 bis 172.) (Polnisch.) **7**, 107.

Spezielle Technik der Oesophagusuntersuchung.

Dahmann, Heinz, Über die Lumen- und Druckverhältnisse in der Speiseröhre. (Eine physiologische Studie zur Deutung der im Oesophagoskop sichtbaren Bewegungen der Speiseröhrenwand.) (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenleiden, med. Akad., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 329—377.) **6**, 23.

Guisez, J., De quelques points essentiels de la technique en broncho-œsophagoscopie. (Über einige wichtige Punkte in der broncho-oesophagoskopischen Technik.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 1, S. 3—19.) **5**, 332.

Jackson, Chevalier, Lantern slide demonstration of bronchoscopic and esophagoscopic cases. (Lichtbilddemonstration von broncho-oesophagoskopischen Fällen.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 77—79.) **7**, 40.

Iglauer, Samuel, The relation of bronchoscopy and esophagoscopy to surgery and medicine. (Die Beziehung von Broncho- und Oesophagoskopie zur Chirurgie und Medizin.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 83—85.) **7**, 40.

Imperatori, C. J., Report of eight endoscopic cases. (Bericht über 8 endoskopische Fälle.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 79—80.) **7**, 39.

Lewis, F. O., Retrograde oesophagoscopy for cancer of the oesophagus. Bronchoscopy, the life-saver in two unusual cases. (Retrograde Oesophagoskopie bei Carcinom des Oesophagus. Die Bronchoskopie als Lebensretter in 2 ungewöhnlichen Fällen.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 70 u. S. 74—75.) **7**, 713.

Lewis, Fielding O., Preliminary report of retrograde esophagoscopy in cancer of the esophagus. (Vorläufiger Bericht über retrograde Oesophagoskopie bei Oesophaguskrebs.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 100.) **7**, 54.

Negus, V. E., The course of endoscopy in Chevalier Jackson's service. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 145—149.) *

Stegemann, Hermann, Das Oesophagoskop im Dienste der Chirurgie. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 9, S. 269—274.) **5**, 450.

Sternberg, Wilhelm, Elementares aus der Anatomie und Mechanik für die Gastroskopie. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 6, S. 485—489.) **7**, 54.

Tucker, Gabriel, Retrograde esophagoscopy, gastroscopy and duodenoscopy. (Retrograde Oesophagoskopie, Gastroskopie und Duodenoskopie.) (Grad. school. of med., univ. of Pennsylvania a. univ.-hosp., Philadelphia.) (Surg. klin. of North America Bd. **4**, Nr. 1, S. 77—84.) **5**, 339.

Tumoren.

Barbezier, Roger, Les applications de radium dans le traitement du cancer de l'œsophage. (Dissertation: Montpellier 1924. Firmin et Montane.) *

Bérard, L., et P. Mallet-Guy, Etat actuel de la chirurgie radicale du cancer de l'oesophage thoracique. (Jetziger Stand der radikalen Chirurgie des Carcinoms im thorakalen Teil des Oesophagus.) (Lyon chir. Bd. **21**, Nr. 2, S. 127—160.) **5**, 452.

Blauwkuip, H. J. J., Über Speiseröhrenkrebs. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 9, S. 1131—1137.) (Holländisch.) **6**, 444.

Bulkley, L. Duncan, Cancer of the oesophagus and stomach treated medically. (Speiseröhren- und Magenkrebs in medizinischer Behandlung.) (Cancer Bd. **1**, Nr. 2, S. 65—71 u. Nr. 3, S. 218—224.) **6**, 25. **6**, 445.

Carmody, T. E., Treatment of carcinoma of the oesophagus with radium. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 70 u. Bd. **48**, Nr. 1, S. 75—77.) **7**, 369.

Carmody, Thomas E., Treatment of carcinoma of the esophagus with radium. (Behandlung des Oesophaguscarcinoms mit Radium.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 101—106.) **7**, 52.

Clairmont, P., Zur Radikaloperation des Oesophaguscarcinoms. (Chir. Univ.-Klin., Zürich.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 1/2, S. 42—46.) **5**, 179.

Fischer, Walther, Der Speiseröhrenkrebs bei den Chinesen und die Ätiologie dieses Krebses. (Pathol. Inst., Univ. Rostock.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 50, S. 2288 bis 2289.) **7**, 567.

Greene, D. Crosby, Treatment of carcinoma of the esophagus by radiation. (Strahlenbehandlung der Speiseröhrenkrebse.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **12**, Nr. 5, S. 471—474.) **7**, 839.

Guisez, Cancer de l'œsophage de formes anormales (cancer secondaire et cancer à double localisation). (Oesophaguscarcinom von abnormen Formen. [Sekundäres Carcinom und Carcinom mit doppelter Lokalisation].) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 398.

Guisez, Jean, Radiumthérapie du cancer de l'œsophage. Quelques résultats qui semblent durables. (Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebses. Einige Erfolge, welche dauernd erscheinen.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **22**, Nr. 4, S. 137—150.) **6**, 445.

Haenisch, Beitrag zur Röntgendiagnostik des Oesophagus — benigner Oesophagustumor. (15. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Berlin, Sitzg. v. 27.—29. IV. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, Kongr.-H. 1, S. 7.) *

Haenisch, F., Beitrag zur Röntgendiagnostik des Oesophagus — benigner Oesophagustumor. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 432—435.) **6**, 442.

Haudek, Martin, Veränderungen des Oesophagus bei Lymphosarkom und Lymphogranulom des Mediastinums. (Wilhelminenspit., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **31**, H. 4, S. 386—390.) **5**, 220.

Helsley, Gordon F., Cancer of the esophagus in general practice. (Oesophaguscarcinom in der Allgemeinpraxis.) (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 3, S. 102—104.) **5**, 341.

Hill, William, Radium therapy in cancer of the œsophagus. (Radiumbehandlung der Speiseröhrenkrebse.) (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23.—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3318**, S. 193.) **6**, 474.

Hill, William, Radium therapy in cancer of the oesophagus. The results of fifteen years' experience. (Radiumbehandlung bei Speiseröhrenkrebs. Die Ergebnisse 15jähriger Erfahrung.) (Metropolitan ear, nose a. throat hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. **3339**, S. 1196—1197.) **7**, 482.

Jacod, M., Roentgenthérapie dans le cancer de l'œsophage cervical: ses dangers. (Röntgentherapie beim Krebs der Halsspeiseröhre: ihre Gefahren.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 398.

Jentzer, Albert, Le traitement du cancer de l'œsophage à l'aide du porte-radium automatique. Ses résultats. (Die Behandlung des Speiseröhrenkrebses mit dem automatischen Radiumträger. Ihre Ergebnisse.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 8, Nr. 12, S. 529—542.) **7**, 482.

Kliment, Eugen, Speiseröhrencarcinom. (Časopis lékařů českých Jg. **68**, H. 20, S. 780—783, Nr. 21, S. 815—817 u. Nr. 22, S. 845—848.) (Tschechisch.) **7**, 53.

Laborde, Simone, Indications du traitement de quelques formes de cancer par les rayons X et le radium. (Indikationen zur Behandlung einiger Krebsarten mit Röntgenstrahlen und Radium.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 40, S. 1076—1082.) **7**, 30.

Ledoux, L., Diagnostic et traitement du cancer œsophagien. (Diagnose und Therapie des Oesophaguscarcinoms.) (Le cancer Jg. **1**, Nr. 1, S. 69—74.) **7**, 52.

Lewis, F. O., Retrograde oesophagoscopy for cancer of the oesophagus. Bronchoscopy, the life-saver in two unusual cases. (Retrograde Oesophagoskopie bei Carcinom des Oesophagus. Die Bronchoskopie als Lebensretter in 2 ungewöhnlichen Fällen.) (Americ. bronchoscop. soc., Atlantic city, 9. V. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 70 u. S. 74—75.) **7**, 713.

Lewis, Fielding O., Preliminary report of retrograde esophagoscopy in cancer of the esophagus. (Vorläufiger Bericht über retrograde Oesophagoskopie bei Oesophaguskrebs.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 100.) **7**, 54.

Lewis, Fielding O., Radium in cancer of the mediastinal esophagus. (Radium bei Carcinom im mediastinalen Oesophagusteil.) (Jefferson hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 1, S. 101—103.) **5**, 408.

Lotheissen, Georg, Zur Radikaloperation des Speiseröhrenkrebses. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **131**, S. 200—225.) **7**, 53.

Menzel, Carcinom der Tonsille und des Oesophagus bei einem 65jährigen Manne. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 414.

New, Gordon B., and **Porter P. Vinson**, Metastasis from symptomless cancer of esophagus. (Metastase von symptomlosem Speiseröhrenkrebs aus.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 2, S. XIX—XX.) **6**, 194.

Orton, Henry B., Sarcoma of the esophagus. (Speiseröhrensarkome.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1236—1250.) **7**, 712.

Quick, Douglas, Some considerations in the treatment of carcinoma of the esophagus. (Einige Betrachtungen über die Behandlung des Oesophaguscarcinoms.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **11**, Nr. 5, S. 383—391.) **6**, 69.

Rosselet, Un cas de tumeur de l'œsophage. (Ein Fall von Oesophagustumor.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **12**, Nr. 108, S. 87—89.) **6**, 24.

Rosselet, Tumeur de l'œsophage. (Jahresvers. d. schweiz. Röntgenges., Freiburg i. Ue., Sitzg. v. 22.—23. II. 1924.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 35, S. 802.) *

Rosselet, A., et **E. Schinz**, Un cas rare de tumeur de l'œsophage. (Seltener Speiseröhrentumor.) (Univ.-inst. pathol. et serv. de radiol., hôp. cantonal, Lausanne.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 44, S. 1015—1017.) **7**, 154.

Saier, Über einen Fall von antethorakaler Oesophagoplastik bei Carcinomstenose. (Knappschaftskrankenh., Eisleben.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **183**, H. 5/6, S. 410—413.) **5**, 264.

Schmiegelow, E., Fall von Speiseröhrenkrebs mit Durchbruch in die Trachea. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 43.

Valach, Ludevit, Drei Fälle von Oesophaguscarcinom mit interessanten Komplikationen. (Interne Klin., Prof. Hynek, Bratislava.) (Bratislavské lekarske listy Jg. **3**, H. 5, S. 278—290.) (Slowakisch.) **5**, 452.

Wassink, W. F., Behandlung des Speiseröhrenkrebses. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 203—207.) (Holländisch.) **6**, 252.

Wassink, W. F., Behandlung des Oesophaguskrebses. (Nederland. vereen. v. heelk., Amsterdam, 2. XII. 1923.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 26, S. 3084—3085.) (Holländisch.) **6, 323.**

Zehbe, Max, Oesophagusstenose durch gutartigen Tumor (Polyposis). (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 430—432.) **6, 442.**

Chirurgie, Plastik.

Bakay, L., Oesophagusplastik mit der Roux-Lexer-Bircherschen Methode. (Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 8. III. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 22, S. 1005.) **6, 70.**

Bakay, Lajos, Oesophagusplastik. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, H. 11, S. 169.) (Ungarisch.) **5, 409.**

Bakay, Lajos, Über Speiseröhrenersatz. (Orvosképzés Jg. **14**, H. 1/2, S. 16—27.) (Ungarisch.) **8, 367.**

Bérard, L., et P. Mallet-Guy, Etat actuel de la chirurgie radicale du cancer de l'œsophage thoracique. (Jetziger Stand der radikalen Chirurgie des Carcinoms im thorakalen Teil des Oesophagus.) (Lyon chir. Bd. **21**, Nr. 2, S. 127—160.) **5, 452.**

Clairmont, P., Zur Radikaloperation des Oesophaguscarcinoms. (Chir. Univ.-Klin., Zürich.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 1/2, S. 42—46.) **5, 179.**

Hirsch, Maximilian, Bemerkungen zu dem Artikel von Lotheisen: „Künstliche Kardiabildung bei der Oesophagusplastik" in Nr. 3 dies. Zentrlbl. von 1924. Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 18, S. 945—946.) **6, 324.**

Ipsen, Johs., 4 Fälle von Speiseröhrenoperationen. (Dän. chir. Ges., Kopenhagen, Sitz. v. 8. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 31, S. 24—32 u. Nr. 32, S. 33 bis 37.) (Dänisch.) **7, 53.**

King, Edward, A new method of restoring the lumen in a case of impermeable stricture of the oesophagus. (Eine neue Methode zur Wiederherstellung des Lumens bei vollkommenem Narbenverschluß des Oesophagus.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **39**, Nr. 5, S. 596—598.) **7, 233.**

Lotheissen, G., Künstliche Kardiabildung bei der Oesophagoplastik. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. **3**, S. 64—67.) **5, 389.**

Nicolaysen, Johan, Antethorakale Oesophagusplastik. (Kirurg. avd. A, Rikshosp., Christiania.) (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. **85**, Nr. 11, S. 905—928.) (Norwegisch.) **7, 714.**

Riese, Kardiospasmus. (Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 7. VII. 1924.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 36, S. 1233.) **6, 374.**

Roith, Otto, Die einzeitige antethorakale Oesophagoplastik aus dem Dickdarm. (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **183**, H. 5/6, S. 419—423.) **5, 264.**

Saier, Über einen Fall von antethorakaler Oesophagoplastik bei Carcinomstenose. (Knappschaftskrankenh., Eisleben.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **183**, H. 5/6, S. 410—413.) **5, 264.**

Schönbauer, Leopold, und Viktor Orator, Peritonealtransplantation zur Oesophagusnaht. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **129**, H. 4, S. 806—809.) **6, 71.**

Truesdale, Philemon E., Oesophagotomy for foreign bodies in the œsophagus. (Oesophagotomie bei Oesophagusfremdkörpern.) (Ann. of surg. Bd. **80**, Nr. 3, S. 375—382.) **6, 446.**

Nase.

Äußere Nase.

Baldenweck et J. Cuvillier, La correction de certaines difformités nasales par défaut et le procédé de J. D. Lewis. (Die Korrektur gewisser durch Defekt hervorgerufener Nasendeformitäten und das Verfahren von J. D. Lewis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7, 395.**

Bekritzky, Atresie der Nasenlöcher nach Variola bei einem 5jährigen Knaben. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) **6, 298.**

Boonacker, A. A., Angeborene Fisteln in der Mittellinie der Nase. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6, 94.**

Boonacker, A. A., Two cases of congenital fistulas in the midline of the nose. (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 202—205.) *

Briggs, H. H., Depressed fractures of the nose. (Depressionsfrakturen der Nase.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 37, Nr. 6, S. 288—290.) 7, 714.
Canuyt et Terracol, Epithélioma du nez et de la région auriculaire avec paralysie faciale. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1103—1104.) *
Cohen, Lee, Immediate and late treatment of nasal fractures (illustrated). (Sofortige und späte Behandlung von Frakturen der Nase.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 847—853.) 7, 108.
Cornelli, Gino, Considerazioni etiologiche e patogenetiche sul rinofima. (Ätiologische und pathogenetische Betrachtungen über das Rhinophyma.) (Comparto oto-rino-laringoiatr., osp. magg. e clin. otorinolaringol., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol. Bd. 35, H. 2, S. 89—114.) 6, 253.
Covili-Faggioli, Giovanni, Di alcuni casi di carcinomi cutanei del naso curati con anidride arseniosa. (Über einige Fälle von Hautcarcinom der Nase, mit Arsensäure-anhydrid behandelt.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 9, S. 97—99.) 7, 331.
Delitch, R., Sur un cas de corne cutanée du nez „nez de rhinocéros". (Fall von Hauthorn der Nase [Rhinozeroshorn].) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 94, Nr. 1, S. 19—22.) 6, 71.
Forsyth, J. M., Tropical ear. (Tropenohr.) (Ann. of trop. med. a. parasitol. Bd. 18, Nr. 1, S. 61—76.) 6, 81.
Hudelo et Pierrot, Gomme du dos du nez à bacilles de Hansen au cours d'une lèpre tuberculeuse. (Gummiartiger Tumor des Nasenrückens mit Hansenschen Bacillen bei Lepra tuberosa.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 31, Nr. 7, S. 355—356.) 7, 55.
Jianu, Joan, Beitrag zur chirurgischen Behandlung des Rhinophym. (Rev. de chir. Jg. 6, Nr. 1, S. 31—38.) (Bulgarisch.) *
Jodasová, Atresia vestibuli nasi. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) 5, 467.
Kaló, Andreas v., und Theodor v. Liebermann, Zur Pathogenese der Lobulatio alarum nasi. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 11, S. 452.) 5, 389.
Kelson, W. H., Some osseous growths of the nasal and adjacent bones. (Knochenwucherungen der Nasenknochen und ihrer Anhänge.) (Hosp. f. dis. of the throat, London.) (Brit. med. journ. Nr. 3339, S. 1197—1198.) 7, 485.
Kissmann, Dehiscenzen der Knochen der äußeren Nase durch gutartige Polypen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 749.) 6, 293.
Köhler, Rud., Dermoidcyste der Nasenwurzel. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.
Koukoulis, A., Sur un cas d'abcès en boutonnière de l'aile du nez. (Über einen Furunkelabsceß am Nasenflügel.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 14, S. 475—476.) 6, 253.
Lang, Basil, Case of associated movements of nose and eyelids. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of ophth., S. 16—17.) *
Lewis, Joseph D., Correction of congenital deformities of the nose. A report of nine selected cases. (Korrektur angeborener Nasendeformitäten. Bericht über 9 ausgewählte Fälle.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 8, S. 593—608.) 7, 331.
Lund, Robert, Fistel des Nasengrundes, ausgehend von einer Schneidezahnwurzel. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 45.
Mathey-Cornat, R., et P. Barrat, Radio et Radiumthérapie des épithéliomas cutanés du nez. (Indications, technique et résultats.) (Röntgen- und Radiumtherapie der Hautepitheliome der Nase. Indikationen, Technik und Ergebnisse.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 22, S. 733—749 u. Nr. 23, S. 779—792.) 7, 907.
Melchior, Krebs der äußeren Nase. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kult., Breslau, Sitzg. v. 23. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 31, S. 1419.) *
Menzel, Karl M., Veränderungen der Schleimhaut der Nasenhöhlen bei Leukämie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 26—33.) 7, 110.
Muecke, F. F., and H. S. Souttar, Case of double nose. (Fall von Doppelnase.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 3, sect. of laryngol., 9. XI. 1923, S. 1.) 5, 432.
Nagy, Andor, Über Röntgenbehandlung des Ekzema introitus nasi. (Gyógyászat Jg. 66, Nr. 38, S. 604.) (Ungarisch.) 7, 55.

Pitkin, Carlos E., An analytic study on nasal form. (Analytisches Studium der Nasenform.) (Dep. of anat. a. otolaryngol. Western reserve univ., Cleveland.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 800—823.) **7**, 484.

Pomus, Osteoangiofibrom der Nase. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) **6**, 300.

Prédescu-Rion, La vaccinothérapie dans la furonculose du nez et de l'oreille externe. (Vaccinetherapie bei Furunculose der Nase und des äußeren Ohres.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 223.

Ridout, C. A. Scott, Tuberculosis of nasal bones. (Tuberkulose der Nasenbeine.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of laryngol., 7. XII. 23, S. 13.) **6**, 141.

Ridpath, Robert F., Malignant infection of the nose. Report of case. (Bösartige Naseninfektion. — Fall.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 764 bis 768.) **7**, 55.

Roberts, Sam E., Nasal hump. A simplified external operation. (Nasenhöcker. Eine einfache äußerliche Operation.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1251—1255.) **7**, 331.

Rocher, H.-L., et Anglade, Les fibrogliomes de la région nasale (5 observations personnelles, 5 figures). (Die Fibrogliome der Nasengegend [5 eigene Beobachtungen, 5 Abbildungen].) (Rev. de chir. Jg. **43**, Nr. 3, S. 147—178.) **5**, 456.

Romano, Anacleto, Il fenomeno della rotazione atrofica del naso in un demente emiplegico e la ipertrofia del padiglione della tromba di Eustachio in altro sordomuto; studiati anche in rapporto alle difficoltà del cateterismo nasoesofageo necessario alla loro sitofobia. (Deviation und Atrophie der Nase bei einem Falle von Hemiplegie; Hypertrophie des Tubenwulstes bei einem Taubstummen; Schwierigkeit der Katheterisation durch die Nase zur Ernährung bei diesen Fällen.) (Folia med. Jg. **10**, Nr. 2, S. 64—68.) **6**, 194.

Rothbart, László, Röntgenbehandlung der Folliculitis nasi. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 42, S. 676.) (Ungarisch.) **8**, 294.

Roy, J. N., Le goundou. (Die Goundoukrankheit.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. **11**, S. 617.) **7**, 401.

Salinger, Samuel, Nasal fractures; the treatment of, by a new adjustable splint. (Nasenbrüche; ihre Behandlung mit einem neuen Schienenapparat.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 413—422.) **6**, 376.

Sheehan, J. Eastman, A case of rhinophyma and its cure. (Fall von Rhinophyma und Heilverfahren.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 2, S. 94—95.) **5**, 180.

Sterling, W., Granulosis rubra nasi. (Przeglad dermatol. Jg. **19**, Nr. 2, S. 162.) (Polnisch.) *

Virchow, Hans, Die Muskulatur der Nase. (33. Vers. d. anat. Ges., Halle a. S., Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Erg.-H., S. 137—147.) **7**, 55.

Wodak, Ernst, Endonasale Entfernung eines harten Fibroms der Nasenwurzel. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 46, S. 1614.) **7**, 155.

Nasenplastik.

Bloch, A., Réfection nasale par greffe cartilagineuse. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 11. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1093.) *

Boserup, Otto, und Jens Kragh, Korrektive Nasenplastik. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) **6**, 44.

Calderin, Martin, Nasentransplantation nach Joseph. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 344, S. 534.) *

Carter, William Wesley, Treatment of deformities of the nose due to accidental and operative traumatism. (Behandlung von Deformitäten der Nase infolge von Verletzungen durch Unglücksfälle und Operationen.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1923.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 244—263.) **8**, 45.

Cohen, Lee, Corrective rhinoplasty: some reasons for faulty results. (Einige Gründe für die schlechten Resultate bei korrektiver Rhinoplastik.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 342—358.) **6**, 325.

Csutorás, Alexander, Plastische Nasenoperationen. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 15, S. 232.) (Ungarisch.) **7**, 107.

Danelius, Bertram, Einige Fälle von Gesichtsplastik. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 26—30.) (Dänisch.) **6**, 71.

Dorrance, Rhinoplastie pour la réfection totale ou partielle du nez. (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd., Philadelphie, 21. III. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 8, Nr. 10, S. 1186.) *

Eitner, Ernst, Über Korrektur niederer Nasenformen. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 29, S. 1000—1001.) 6, 325.

Ivanissevich, Oscar, A new method for rhinoplasty. (Eine neue Methode der Rhinoplastik.) Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 38, Nr. 6, S. 828—829.) 7, 907.

Maliniak, J., Comparative study of ivory and organic transplants in rhinoplasty. Endonasal operative technic of some nasal deformities with report of cases. (Vergleichende Betrachtung über Elfenbein- und Organtransplantationen in der Rhinoplastik. Technik der endonasalen Operationen bei Nasendeformitäten mit Bericht über derartige Fälle.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 882—900.) 7, 784.

Niosi, Francesco, Rinoplastica per mancanza del lobulo e della parete anteriore delle narici (morso d'uomo). (Plastischer Ersatz des Nasenzipfels und der angrenzenden vorderen Partien der Nasenflügel.) (Istit. di clin. chir., univ., Pisa) (Ann. ital. di chir. Jg. 3, H. 4, S. 321—333.) 6, 326.

Perthes, Rhinoplastik mittels Visierlappen. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 23. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 36, S. 1652.) 7, 155.

Petrow, N. N., Die russische Methode der Nasenplastik. (Chir. Klin., Staatsinst. f. ärztl. Fortbildung, Petrograd.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 1/2, S. 36—39.) 5, 180.

River, J. Paul de, The correction of external nasal deformities. (Die Korrektur von äußeren Nasendeformitäten.) (Eye, ear, nose a. throat sec., U. S. A. Marine hosp., S. Francisco.) (California a. Western med. Bd. 22, Nr. 5, S. 214—216.) 6, 161.

Šercer, Ante, La restauration de l'aile du nez. (Die Plastik des Nasenflügels.) (Clin. oto-laryngol., univ., Zagreb.) (Liječnički vjesnik Jg. 46, Nr. 10, S. 527—531.) 7, 107.

Sheehan, J. Eastman, A recommended procedure for the relief of ala deformity in certain cases in the adult associated with hare lip and its mechanical counterpart. (Verfahren und Technik zur Behandlung verunstalteter Nasenflügel mit Hasenscharte bei Erwachsenen.] (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 2, S. 72—73.) 6, 326.

Sheehan, J. Eastman, Repair of the syphilitic nose. (Wiederherstellung der syphilitischen Nase.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 6, S. LXXXI—LXXXIV.) 7, 55.

Soloncov, N., Kosmetische Nasen- und Ohroperationen. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 22, S. 833—839.) (Tschechisch.) 6, 254.

Solovcov, Kosmetische Nasen- und Ohrenoperationen. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 5. IV. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 46, S. 1685.) (Tschechisch.) 7, 356.

Trutnev, N., Zur Frage über das Schicksal des eingespritzten Paraffins im menschlichen Organismus. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Saratow, Prof. M. Cytowič.) (Russkaja oto-laryngologija Bd. 1, Nr. 5/6, S. 352—357.) (Russisch.) 8, 459.

Whitham, J. D., An operation for the correction of elongated and humped noses. (Eine Operationsmethode für zu lange und gekrümmte Nasen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 271—273.) 6, 375.

Wodak, Über Nasen- und Ohrenkorrekturen. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen-, Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 477.

Wodak, Ernst, Zur korrektiven Nasen- und Ohrenplastik. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 30, S. 1042—1044.) 6, 254.

Nasenhöhle.

Anatomie.

Braus, Hermann, Anatomie des Menschen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 2. Eingeweide. (Einschließlich periphere Leitungsbahnen. Tl. 1.) (Berlin: Julius Springer 1924. VII, 697 S. Geb. G.-M. 18.—.) 6, 353.

Crow, D. A., The comparative anatomy of the nose as a guide to its surgical and medical treatment. (Vergleichende Anatomie der Nase als Führer ihrer chirurgischen und internen Behandlung.) (Practitioner Bd. 112, Nr. 3, S. 174—185.) 5, 221.

Gilse, P. H. G. van, Über den Unterschied des Lymphgefäßsystems der Nase bei Kindern und Erwachsenen. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 202.

Kolmer, W., Die Riechschleimhaut des Menschen. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 292.

O'Malley, J. F., Evolution of the nasal cavities and sinuses in relation to function. (Entwicklung der Nasen- und Nasennebenhöhlen in Beziehung zu ihrer Funktion.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 2, S. 57—64.) **5**, 181.

Tsuda, Shukichi, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte und zum Baue der Nasenhöhle der Marsupialier. (Embryol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **70**, H. 4/6, S. 489—511.) **5**, 222.

Physiologie.

Bijtel, J., and C. J. A. van Iterson, Psycho-galvanic-reflex phenomenon in sense organs, especially the nose. (Psychogalvanisches Reflexphänomen der Sinnesorgane, besonders der Nase.) (Physiol. laborat., univ., Leiden.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 31—40.) **7**, 489.

Blumenfeld, Felix, Über allergische Reaktivität der Nasenschleimhaut. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 363—368.) **7**, 56.

Canuyt, Georges, L'éducation et la gymnastique respiratoire chez les enfants. Son utilité après l'ablation des végétations adénoïdes. (Die Erziehung zur Nasenatmung und die Atemgymnastik beim Kinde; ihr Nutzen nach der Wegnahme der Adenoiden.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 6, S. 311—315.) **6**, 336.

Copeland, A. J., A method for investigating the condition of the nasal mucous membrane. (Eine Methode zur Erforschung des Zustandes der Nasenschleimhaut.) (Journ. of physiol. Bd. **59**, Nr. 1, S. II—IV.) **8**, 195.

Ezell, Herschel, Foreign body removed from esophagus. (Aus der Speiseröhre entfernter Fremdkörper.) (Acad. of ophth. a. otolaryngol., Nashville, 18. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 318—319.) **7**, 658.

Kelly, Brown, Die Temperatur in Nase und Rachen bei Ein- und Ausatmung. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 93.

Lautenschläger, Alois, Über den Feuchtigkeitshaushalt im Naseninnern und dessen Störungen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 239—259.) **6**, 72.

Liljestrand, G., and N. Stenström, A note on the respiratory dead space when breathing through the nose. (Eine Bemerkung zum respiratorischen toten Raum bei Nasenatmung.) (Physiol. laborat., Caroline inst., Stockholm.) (Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. **46**, H. 1/2, S. 93.) **7**, 237.

Møller, Jørgen, Klinische Beobachtungen über die Bedeutung der nasalen Resonanz für den Gesang. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 63—68.) (Dänisch.) **6**, 89.

Paget, Owen F., The utility of the nose. (Der Nutzen der Nase.) (Practitioner Bd. **112**, Nr. 3, S. 186—191.) **5**, 221.

Prada, Physiogenie der Nasenatmung. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 324, S. 53—54.) (Spanisch.) **5**, 181.

Tatum, A. L., Reflex vasomotor changes in the nasal mucous membrane. (Reflektorische vasomorische Veränderungen der Nasenschleimhaut.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XI. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 297 bis 304.) **6**, 72.

Weill, G. A., L'éternument. (Das Niesen.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 10. IV. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 6, S. 316.) **6**, 295.

Pathologie.

Bauer, Theodor, und Oscar Beck, Atlas der Histopathologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Liefg. I—VIII. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1924. 64 Taf. mit Text. Pro Liefg. G.-M. 5.—.) **7**, 308.

Evans, Alban, Congenital bony occlusion of the choanae. (Angeborener knöcherner Verschluß der Choanen.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 20, S. 1002.) **6**, 73.

Galand, Oblitération complète des choanes chez un nouveau-né. Opération. (Vollständiger Choanalverschluß bei einem Neugeborenen. Operation.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 5, S. 195—196.) **7**, 56.

Galand, Oblitération complète des choanes chez un nouveau-né. Opérations. (Totalverschluß der Choanen bei einem Neugeborenen. Operiert.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 574.) **7**, 157.

Greif, Ein vom Dach des Epipharynx ausgehendes Fibrom, das die rechte Choane obturiert. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) 6, 475.

Jasper, M. Newton, Congenital atresia of posterior choanae. (Kongenitale Choanalatresie.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 475—476.) 7, 157.

Libinson, P., Zur Frage der angeborenen Atresia choanae. (Gouvernementskrankenh., Jaroslaw.) (Moskowski Medizinski Journal Jg. 4, Nr. 1, S. 57—81.) (Russisch.) 7, 237.

Lund, Robert, Fistel des Nasengrundes, ausgehend von einer Schneidezahnwurzel. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 45.

Medowyj, A., Zur Frage von den choanalen Atresien. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., med. Hochsch., Jekaterinoslaw, Dir. Prof. S. Kompanejez.) (Žurnal ušnych gorlovych i nosovych boleznej Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 559—574.) (Russisch.) 8, 461.

Menzel, Karl M., Veränderungen der Schleimhaut der Nasenhöhlen bei Leukämie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 26—33.) 7, 110.

Patterson, Norman, Case of occlusion of the left choana. (Linksseitiger Choanenverschluß.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 79.) 6, 413.

Rothschild, Paul, Arhinencephalia completa. Eine Form der Arhinencephalie mit Betrachtungen über die formale und kausale Genese von Arhinencephalie und Zyklopie. (Städt. allg. Krankenh., Mannheim.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 1, S. 65—79.) 7, 453.

Stransky, Eugen, Die Nasenschleimhaut als Eingangspforte septischer Infektionen im Säuglingsalter. (Reichsanst. f. Mutter- u. Säuglingsfürs., Wien.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 24, S. 824—825.) 6, 73.

Výmola, „Atresia ossea choanae dextrae congenita." (Tschechoslowakische oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. X. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 12, S. 500.) (Tschechisch.) 5, 467.

Výmola, K., Demonstration eines Falles mit kongenitaler Atresie beider Choanen. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 431.

Geruchssinn, anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Bijtel, J., and C. J. A. van Iterson, Psycho-galvanic-reflex phenomenon in sense organs, especially the nose. (Psychogalvanisches Reflexphänomen der Sinnesorgane, besonders der Nase.) (Physiol. laborat., univ., Leiden.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 1, S. 31—40.) 7, 489.

Cohn, Georg, Die Riechstoffe. 2. Aufl. (Braunschweig: F. Vieweg & Sohn. VIII, 216 S. G.-M. 12.—.) *

Colucci, Cesare, Ricerche fisio-psicologiche su di un soggetto sordo-muto, cieco ed anosmico. (Psychophysiologische Untersuchungen an einem Taubblinden mit Anosmie.) (Laborat. di psicol. sperim., univ., Napoli.) (Quaderni di psichiatr. Bd. 11, Nr. 7/8, S. 129—132.) 6, 283.

D'Onofrio, Francesco, Ricerche intorno al decorso delle vie olfattive nel coniglio. (Untersuchungen über den Verlauf der Geruchsbahnen beim Kaninchen.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 43—50.) 7, 155.

Findley, A. Elme, Further studies of Hennings system of olfactory qualities. (Weitere Studien zu Hennings System der Geruchsqualitäten.) (Harvard psychol. laborat., Cambridge, U. S. A.) (Americ. journ. of psychol. Bd. 35, Nr. 3, S. 436—445.) 7, 568.

Goroncy, Über Geruchswahrnehmungen und ihre kriminalistische Bedeutung. (26. Vers. d. norddtsch. Ver. f. Psychiatrie u. Neurol., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 16. V. 1923.) (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 80, H. 1/2, S. 133—134.) *

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V. Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 4, Liefg. 152. — Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinn), Geschmack- und Geruchsinn, statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Hoffmann, Paul, Methoden zur Untersuchung des Kraftsinnes (Muskelsinnes). — Brünings, W., und H. Frenzel, Methoden zur Untersuchung des Vestibularapparates beim Menschen. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. 62 S. G.-M. 2.40.) 8, 386.

Iterson, C. J. A. van, Hyposmie nach Influenza. (Nederlandsche keel-neus-vorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2066.) (Holländisch.) 7, 639.

Kolmer, W., Die Riechschleimhaut des Menschen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 661.) **6**, 292.

Kolmer, W., Über die Regio olfactoria des Menschen. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 626—633.) **6**, 376.

Martuscelli, G., e Scipione Letizia: Sulla fine struttura dell'organo nell'olfatto sui mammiferi. Ricerche di istologia comparata. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 3, S. 191—199.) *

Matthes, Ernst, Das Geruchsvermögen von Triton beim Aufenthalt unter Wasser. (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. C: Zeitschr. f. vergl. Physiol. Bd. **1**, H. 1/2, S. 57—83.) **6**, 283.

Neumann, H., Troubles olfactifs à la suite d'injections de néosalvarsan. (Störungen des Geruchssinnes infolge von Neosalvarsaninjektion.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 117.) **5**, 409.

Proetz, Arthur W., A system of exact olfactometry. (Ein System exakter Olfaktometrie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol.. Bd. **33**, Nr. 3, S. 746—763.) **7**, 568.

Rebattu, J., Tabes sensoriel avec cécité, anosmie, agueusie, troubles auditifs. (Sensorische Tabes mit Verlust des Gesichts, Geruchs und Geschmacks sowie Hörstörungen.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. 44, S. 559—560.) **7**, 820.

Russi, Pasquale, I riflessi provocati da stimoli olfattivi come mezzo per scoprire la simulazione e la dissimulazione delle anosmie. (Die durch Riechreize hervorgerufenen Reflexe als Mittel, Simulation oder Dissimulation der Anosmie zu entdecken.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 189—228.) **7**, 155.

Skramlik, Emil v., Die physiologische Charakteristik von riechenden Stoffen. (Naturwissenschaften Jg. **12**, H. 40, S. 813—824.) **7**, 236.

Stefanini, A., Sur la théorie de la perception des odeurs. (Über die Theorie der Geruchsempfindung.) (Arch. ital. de biol. Bd. **74**, H. 1, S. 8—17.) **8**, 106.

Stiefler, Fall von Anosmie nach Influenza. (Ver. d. Ärzte i. Oberösterr., Linz, Sitzg. v. 2. III. 1924.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 34, S. 840.) **6**, 327.

Strieck, Fritz, Untersuchungen über den Geruchs- und Geschmackssinn der Ellritze (Phoxinus laevis A.). (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. C., Zeitschr. f. vergl. Physiol. Bd. **2**, H. 2, S. 122—154.) *

Wright, Jonathan, The organ of smell. (Das Geruchsorgan.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 1—11) **6**, 376.

Zwaardemaker, H., Principaux problèmes de la psychologie de l'olfaction. (Hauptprobleme der Psychologie des Riechvermögens.) (Journ. de psychol. Jg. **21**, Nr. 9, S. 785—813.) **7**, 715.

Klinisches.

Allgemeines.

Alcaino, Alfredo, Einfluß von Nasenaffektionen auf die geistigen Fähigkeiten. (Serv. de oidos, nariz y garganta, hosp. de niños „Roberto del Rio“, Santiago, Chile.) (Tribuna méd. española Bd. **1**, Nr. 4, S. 176—177.) (Spanisch.) **7**, 485.

Alden, Arthur M., A consideration of what may be accomplished through the nasal (sphenopalatine, Meckel's) ganglion in the diagnosis and treatment of certain nasal conditions. (Eine Betrachtung über die Verbesserung der Behandlung und Diagnose gewisser Nasenkrankheiten vom Ganglion sphenopalatinum aus.) (Laryngol. dep., Washington univ. med. school, St. Louis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 12, S. 961—967.) **7**, 486.

Anthon, W., Beitrag zur Frage über den Sitz des exzessiven, besonders des arteriellen spontanen Nasenblutens. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 41, S. 1425—1426.) **7**, 58.

Baer, Louis, Headaches of nasal origin. (Kopfschmerzen nasalen Ursprungs.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 8, S. 400—402.) **6**, 25.

Björkqvist, Geo., Nasenbeschwerden, verursacht durch einen alveolaren Sequester. (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27./28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 634—637.) **6**, 447.

Blackmar, Francis Burton, Nasal turgescence with ocular inflammation. (Schwellung der Nasenschleimhaut bei Entzündungen des Auges.) (Americ. journ. of ophth. Bd. **7**, Nr. 6, S. 459.) **6**, 73.

Blechmann, G., Note sur l'emploi du sérum antipneumococcique par les instillations nasales (pneumococcies infantiles etc.). (Mitteilung über die Anwendung des Pneumokokkenserums mittels nasaler Instillationen [bei kindlichen Pneumokokkeninfektionen usw.].) (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **22**, Nr. 2/3, S. 50—59.) **6**, 273.

Boutarel, M., La toux quinteuse d'origine nasale. (Hustenanfälle nasalen Ursprungs.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 36, S. 200—201.) **7**, 237.

Bowers, Chester H., Grene in the nose complicating diabetes. (Gangrän in der Nase bei Diabetes.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 17, S. 1325—1328.) **6**, 256.

Brill, József, Prophylaxe und medikamentöse Stillung der Blutung bei Nasen- und Rachenoperationen. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 16/17, S. 260—261.) (Ungarisch.) **8**, 326.

Brooke, Charles R., Physiotherapy of some intranasal diseases. (Physiotherapie von einigen intranasalen Erkrankungen.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **42**, Nr. 1, S. 4—12.) **8**, 152.

Brüggemann, Alfred, und G. Langreuter, Die operative Therapie der Erkrankungen des Kehlkopfes und der Nase, sowie die direkten Untersuchungsmethoden der oberen Luft- und Speisewege. (Folia oto-laryngol., II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **23**, H. 7/8, S. 199—216.) **7**, 258.

Canuyt, Georges, et Jean Terracol, La polypose nasale déformante et récidivante des jeunes. (Die entstellende und rückfällige Polypose der Nase bei Jugendlichen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 2, S. 143—160.) **5**, 181.

Canuyt, Georges, et M. Wolff, Traitement des hémorragies graves par l'irradiation; son action sur la coagulabilité du sang. (Behandlung schwerer Blutungen mit Radium; seine Wirkung auf die Gerinnungsfähigkeit des Blutes.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 14, S. 461—463.) **6**, 257.

Carnot, P., et P. Blamoutier, Stomato-rhino-conjonctivite à fuso-spirilles. (Stomato-rhino-Conjunctivitis, fuso-spirilläre Form.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 1, S. 1—6.) **5**, 174.

Carter, William Wesley, Abscesses of the nasal septum, their etiology and treatment with reference to resulting deformities. (Abscesse der Nasenscheidewand, ihre Ursachen und Behandlung unter Berücksichtigung entstehender Entstellungen.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 3, S. XI—XIII.) **5**, 183.

Cemach, Alexander, Zur Kenntnis der otogenen endokraniellen Komplikationen. Zugleich Beitrag zur Kasuistik der Gefahren endonasaler Eingriffe. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 519—522.) **6**, 202.

Chavanne, F., Les accidents réflexes post-opératoires en rhinologie. (Postoperative Reflexerscheinungen in der Rhinologie.) (Oto-rhinolaryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 4, S. 208—211.) **6**, 446.

Claus, Badeinfektion in Nase und Ohr. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 215.

Clendening, Logan, Chronic nasal infection, chronic broncho-atrial infection, and perennial bronchial asthma. (Chronische Erkrankungen der Nase, des Bronchialsystems und perennierendes Bronchialasthma.) (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 3, S. 230—238.) **6**, 418.

Cohn, Robert D., A few notes on Halle's clinic, with especial reference to his endonasal surgery. (Einige Bemerkungen zu Halles Klinik, mit besonderer Berücksichtigung seiner endonasalen Chirurgie.) (California state journ. of med. Bd. **22**, Nr. 1, S. 6—8.) **5**, 268.

Czermak, Hans, Über örtliche Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 71—96.) **7**, 133.

D'Ajutolo, Filippo, Del decubito laterale e delle sue più probabili cause. Nota prev. (Der Decubitus lateralis und die wahrscheinlichsten Ursachen desselben. Vorläufige Mitteilung.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 2, S. 21.) **6**, 256.

David-Galati, Abcès des fosses nasales d'origine dentaire. (Nasenhöhlenabscesse dentalen Ursprungs.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 221.

Davids, Hermann, Hypophysengangsgeschwulst (Erdheim) bei Atrophie nach Stauungspapille und Spontanabfluß von Cerebrospinalflüssigkeit aus der Nase. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **115**, H. 1, S. 1—9.) **7**, 165.

Eicken, Carl von, Meine Binokularlupe für Hals-Nasen-Ohrenärzte. (Acta otolaryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 418—435.) **5**, 326.

Emerson, Francis P., How far is the arrest and cure of deafness entirely a rhinological problem? (Inwieweit ist Aufhalten und Heilen der Schwerhörigkeit durchaus eine nasenärztliche Frage?) (Acad. of med., sect. on rhinol. a. otol., New York, 24. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 151—157.) **6**, 383.

Eysell, Adolf, Ein einfaches Verfahren zur Beseitigung der Nasenenge. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 12, S. 666—669.) **5**, 342.

Fairén, Ein Fall von Fliegenlarvenerkrankung der Nase. (Clin. de oto-rino-laringol., fac. de méd., Zaragoza.) (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 5, S. 300—304.) (Spanisch.) **7**, 163.

Feldstein, E., Algies craniennes et faciales d'origine nasale. (Kopf- und Gesichtsschmerzen nasalen Ursprungs.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 40, S. 649—650.) **7**, 58.

Ferreri, Gherardo, Degenerazione polipoide recidivante della mucosa nasale e delle cavità accessorie. (Rezidivierende polypoide Degeneration der Nasenschleimhaut und der Nebenhöhlen.) (Atti d. clin. oto- rino-laringoiatr. d. r. univ. di Roma Jg. **22**, S. 125—130.) **7**, 515.

Ferreri, Giorgio, Su di un caso di auto-masochismo spurio praticato per via endonasale. (Über einen Fall von Auto-Masochismus durch Maßnahmen im Inneren der Nase.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 331—337.) **7**, 485.

Ferreri, Giorgio, Discrinismo della pituitaria nell'astinenzia e nell'eccesso sessuale. (Dysfunktion der Nasenschleimhaut bei abstinentem und bei exzessivem Sexualleben.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatric. d. r. univ. di Roma 1924.) **7**, 514.

Fraser, J. S., Case for diagnosis. (Diagnosenfall.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. V. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 654.) **7**, 164.

Gautier, Georges, Obstructions nasales et névroses respiratoires. Leur traitement par la dilatation naso-pharyngienne. (Nasale Wegsamkeitsstörungen und Atemneurosen. Ihre Behandlung durch nasopharyngeale Dilatation.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 13, S. 139—141.) **5**, 165.

Gibbs, J. H., Methods of anaesthesia in nasal, dental and other oral operations. (Die Methoden der Anästhesie bei Nasenoperationen, Zahn- und anderen Mundoperationen.) (Scott. soc. of anaesth., Edinburgh, 17. V. 1924.) (Glasgow med. journ. Bd. **102**, Nr. 1, S. 61—67; Edinburgh med. journ. Bd. **31**, Nr. 8, S. 442—448.) **6**, 229. **6**, 230.

Greene, Albert W., Headaches of intranasal origin. (Kopfschmerzen intranasalen Ursprungs.) (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **37**, Nr. 10, S. 452—455.) **7**, 157.

Guillain, Georges, Th. Alajouanine et R. Marquézy, L'exagération du réflexe naso-palpébral dans les syndromes post-encéphalitiques. (Die Steigerung des nasopalpebralen Reflexes beim post-encephalitischen Symptomenkomplex.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **91**, Nr. 24, S. 364—365.) **6**, 306.

Halphen, E., Hémisudation frontale avec rhinorrhée du même côté. (Halbseitiger Schweißausbruch auf der Stirn und gleichseitige Rhinorrhöe.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 604—605.) **6**, 448.

Helsmoortel jr., Jehan, Traitement des affections chroniques de la gorge et du nez. (Behandlung der chronischen Affektionen des Rachens und der Nase.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 24, S. 554—555.) **7**, 210.

Hochenburger, Emil, Die Anwendung der Grundprinzipien der Nasenchirurgie. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 20, S. 308—309.) (Ungarisch.) **8**, 341.

Hoeven Leonhard, J. van der, Die Condomtamponade der Nase. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 19, S. 2099—2107.) (Holländisch.) **6**, 29.

Hubert, Louis, A study of the mechanism and treatment of rhinorrhea and sneezing. A local manifestation of some metabolic disorder, with an analysis of thirty-four cases. (Über Zustandekommen und Behandlung der Rhinorrhöe und des Niesens. Eine lokale Äußerung endokriner Störungen, mit einem kritischen Bericht über 34 Fälle. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 824—843.) **7**, 108.

Imhofer, Reargon in der Rhinologie. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 478.

Kahn, Morris H., Nasal operations in bronchial asthma. (Nasenoperationen bei Bronchialasthma.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 7, S. 536—537.) **5**, 268.

Kaplan, C., Komplikationen des Ohres, der Nase und des Halses im Verlauf von Typhus abdominalis, Recurrens und Exanthematicus. (Verhandl. d. 1. Ärztekongr., Turkestan [Mittelasien] S. 60—63. Taschkent 1924.) (Russisch.) **8**, 437.

Kofler, K., Rezidivierende Folliculitis beider Vestibula nasi durch Tonsillektomie geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 290.

Kühne, Fibrinöses Exsudat in der Nase. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 24. XI. 1924.) 7, 402.
Laemmer, Marcel, et Jean Tarneaud, Des néphropathies de cause rhino-pharyngée. Considérations diagnostiques et thérapeutiques. (Die Nephropathien rhino-pharyngealer Ätiologie. Diagnostische und therapeutische Überlegungen.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 7, S. 72—73.) 5, 314.
Leger, André, et André Couput, Nasomyiase à Chrysomyia dux. (Nasomyiasis durch Chrysomia dux, Esch.) (Laborat. de bactériol. et hôp. indigène, Hué [Annam].) (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. 17, Nr. 5, S. 375—376.) 6, 75.
Lermoyez, Jacques, Les phénomènes de choc dans le coryza spasmodique. (Phänomene des Schocks bei Coryza spasmodica.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 4, S. 309—380.) 6, 162.
Levine, Joseph G., An expedient to control epistaxis. (Ein Hilfsmittel gegen Nasenbluten.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 3, S. 206.) 5, 265.
Lobell, A., Epistaxis leading to the diagnosis of scurvy and a review of the subject of epistaxis. (Nasenbluten zur Skorbut-Diagnose führend, und eine Prüfung über den Gegenstand des Nasenblutens.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 184—192.) 7, 238.
Malan, A., Cisti siero-mucose del vestibolo delle fosse nasali. (Sero-muköse Cysten des Nasenvorhofs.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 5, S. 324—330.) 7, 156.
Mañes, Juan, Besserung von Nasenstenosen durch Zahnbehandlung. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 323, S. 43—44.) (Spanisch.) 5, 223.
Mayer, Otto, Über die Indikationsstellung für operative Eingriffe zur Behebung der Behinderung der Nasenatmung. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 42, S. 2179 bis 2182.) 7, 58.
Miró Carboneli, Julio, Die Albuminoreaktion des Nasenschleims als Frühsymptom der Lepra. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 366, S. 995—997.) (Spanisch.) 7, 486.
Moulonguet, A., Présentation d'instruments (modification de la pipe de Delbet). (Instrumentenvorführung [Modifikation der Delbetschen Pfeife].) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 592.) 7, 60.
Muck, O., Über ein vasomotorisches Reflexphänomen der adrenalisierten Nasenschleimhaut und seine klinische Bedeutung bei verschiedenen Krankheitszuständen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 42, S. 1461—1463.) 7, 237.
Mussay, I. I., Ein Fall der Nasenformverbesserung auf endonasalem Wege. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) 7, 205.
Nobel, E., Nasenblennorrhöe. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 22, Nr. 1, S. 50.) 7, 486.
Olitsky, Peter K., and David T. Smith, Filter-passing bacteria in the nasal passages of animals. (Filtrierbare Bakterien im Nasenraum von Tieren.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 21, Nr. 7, S. 392—393.) 7, 715.
Prédescu-Rion, Epistaxis très grave consécutive à une ulcération syphilitique de la cloison. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1080.) *
Ruskin, Simon L., Toxic hyperthyroidism of nasal origin. (Toxische Hyperthyreoidose nasalen Ursprungs.) (Nose a. throat dep., New York post-graduate med. school.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 20, S. 1586—1587.) 7, 558.
Seal, J. Coleman, A case of animal parasites (maggots) in the nose. (Ein Fall von tierischen Parasiten [Maden] in der Nase.) (Otolaryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Americ. journ. of surg. Bd. 38, Nr. 11, S. 276—277.) 7, 488.
Scofield, Charles E., Nasal hygiene. (Long Island med. journ. Bd. 18, Nr. 7, S. 255 bis 258.) *
Sequeira, J. H., Two cases of actinomycosis. (Zwei Fälle von Aktinomykosis.) (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of dermatol., S. 21.) 6, 97.
Siemens, J. Leopold, Behandlung von Erkrankungen der Nasen- und Rachenhöhle. (Vereenig. v. ned. tubercul.-artsen, Amsterdam, 2. III. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 6, S. 827.) (Holländisch.) 6, 231.
Sonnenschein, Curt, Die Behandlung der Nasen- und Nebenhöhlendiphtherie mit Diphtherieheilserum und Diphtherieautovaccine. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 8, S. 245—247.) 5, 265.
Sonnenschein, Robert, A series of unusual ear, nose, and throat cases. (Eine Reihe ungewöhnlicher Ohren-, Nasen- und Halsfälle.) (Post-graduate hosp., Chicago.) (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 2, S. 539—557.) 7, 257.

Spielberg, William, The treatment of nasal obstruction by submucous resection of the inferior turbinate bone. Report of cases. (Die Behandlung der Nasenverstopfung durch submuköse Resektion der knöchernen unteren Muschel. Bericht von Fällen.) (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 197—203.) **6**, 377.

Sternberg, Hermann, Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schleimhaut der Luftwege. I. Die Veränderungen der Nasenschleimhaut bei ausgeschalteter Nasenatmung. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 432—439.) **6**, 71.

Stucky, J. A., Systemic treatment in pathologic conditions of the eye, ear, nose and throat. (Allgemeine Behandlung bei Erkrankungen der Nase, des Ohres und des Auges.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 5, S. 366—368.) **6**, 2.

Tammisalo, Eero, Über Anästhesierung der oberen Vorderzähne mittels Cocainpinselungen der Nasenschleimhaut. (Duodecim Jg. **40**, Nr. 4, S. 174—186.) (Finnisch.) **6**, 158.

Tarneaud, De la valeur sémiologique du signe d'Ewing: contribution à l'étude des céphalées d'origine nasale. (Über den symptomatologischen Wert des Ewingschen Zeichens: Beitrag zum Studium der Kopfschmerzen nasalen Ursprungs.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 402.

Tilley, Herbert, Manifestations of common affections of the nose and throat. (Erscheinungen gewöhnlicher Nasen- und Halskrankheiten.) (Med. soc., London, 11. II. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3294**, S. 276—277.) **6**, 1.

Tománek, Nasenfälle. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 11, S. 467.) (Tschechisch.) **5**, 409.

Tomita, Jiro, und Katsu Ashiwara, Intranasale Transplantation von Tiergeschwülsten. (Pathol. Inst., med. Univ., Nagoya.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. **13**, S. 193—194.) *

Tompkins, H. E., Local anesthesia for dental, oral, nose and throat surgeons. Fourth article. (Lokalanästhesie für chirurgische Eingriffe an Zähnen, Mund, Nase, Rachen.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 5, S. 220—223 u. Nr. 6, S. 279—280.) **7**, 134.

Turner, A. Logan, The relation of visual disturbances with affections of the nasal cavities and posterior group of sinuses. (Visusstörungen als Folgen von Erkranken der Nasenhöhlen und der hinteren Nasennebenhöhlen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 371—374 u. 408—413.) **6**, 196.

Undritz, W., Zur Frage der Behandlung chirurgischer Erkrankungen des Ohres, des Halses und der Nase mit Elektrokoagulation und Fulguration. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Dir. Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 613—627.) (Russisch.) **8**, 509.

Undritz, W. F., Untersuchung des venösen Nasensystems für die Einführung des Neosalvarsans und anderer Heilmittel. (Klin. f. Nasen-, Ohren- u. Halskrankh.; Dir. Prof. W. I. Wojaček.) (Vračebnaja gaseta Nr. 13/14.) (Russisch.) **8**, 468.

Weiss, Ein Fall von lymphatischer Leukämie. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 379—381.) **6**, 180.

Williams, Chas. B., Further observations on nasal ganglion neurosis. (Weitere Beobachtungen über nasale Ganglionschmerzen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 440 bis 442.) **7**, 238.

Zimányi, Vidor, Nasenbluten in der Praxis. (Orvosképzés Jg. **14**, H. 1/2, S. 173 bis 182.) (Ungarisch.) **8**, 340.

Nasale Reflexneurosen, Heufieber, Asthma nasale.

Allen, William H., Observations on the diagnosis and treatment of asthma and hay fever. (Beobachtungen über die Diagnose und Behandlung von Asthma und Heufieber.) (Milit. surgeon Bd. **55**, Nr. 4, S. 443—454.) **7**, 158.

Caulfeild, A. H. W., Desensitization in hay fever patients. (Desensibilisierung bei Heufieberkranken.) (Research div., Connaught laborat., univ., Toronto.) (Ann. of clin. med. Bd. **2**, Nr. 5, S. 348—356.) **6**, 27.

Cemach, V., Zur Therapie des Heuschnupfens. (Vorl. Mitt.) (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 168.) **5**, 422.

Flöystrup, G., Paroxysmal rhinorrhoea and bronchial asthma caused by straw. (Lancet Bd. **207**, Nr. 8, S. 408.) *

Gordon, Leo von, Die Behandlung des Heufieberleidens. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 20, S. 463—466.) **6**, 27.

Gould, A. G., Physical factors pertaining to hay-fever. I. Amount of seasonal precipitation. (Heufieber beeinflussende physikalische Faktoren. I. Jahreszeitliche Niederschlagsmenge.) (Dep. of hyg. a. prev. med., Cornell univ., Ithaca.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 9, S. 693—695.) **6**, 163.

Gould, A. G., Physical factors pertaining to hay-fever. Frequency of seasonal precipitation. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **191**, Nr. 18, S. 829—830.) *

Hajós, Karl, Beiträge zur Ätiologie der anaphylaktischen Erkrankungen. (III. med. Klin., Univ. Budapest.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. **24**, S. 595—596.) **6**, 146.

Hay-fever plants of the Kansas City district. (Heufieberpflanzen im Bezirk der Stadt Kansas.) (Public health reports Bd. **39**, Nr. 23, S. 1382—1384.) **6**, 255.

Kaiden, Maxwell H., Nasal obstruction as a factor in hay-fever and allied conditions. (Nasenenge als ein Faktor bei Heufieber und ähnlichen Zuständen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 204—209.) **6**, 447.

Kragh, Jens, Hautreaktionen mit Pollen und Pollenpräparaten bei Heufieber. (Afdel. f. Ore-Nose-, og Halssygd., Righosp., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. **86**, Nr. 4, S. 79—81.) (Dänisch.) **5**, 264.

Maclay, Neil, Nasal neuroses. (Nasale Neurosen.) (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23.—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3318**, S. 193.) **6**, 474.

Maclay, Neil, Nasal neuroses. (Nasale Neurosen.) (Throat a. ear hosp., Newcastle-on Tyne.) (Brit. med. journ. Nr. **3335**, S. 996—999.) **7**, 515.

Ricitelli, Emilio, und Yago Franchini, Nasenneurosen, spastische Rhinitis und ähnliche Krankheitszustände. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. otorino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 366.) (Spanisch.) **7**, 874.

Scheppegrell, Wm., Prevalence of hay-fever. (Verbreitung des Heufiebers.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 535—541.) **7**, 157.

Scheppegrell, William, Comfort for hay fever subjects at home. (Bequeme Einrichtung für Heufieberkranke im eigenen Heim.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 1, S. 4—5.) **6**, 254.

Scheppegrell, William, The prevention and treatment of hay fever. (Die Verhütung und Behandlung von Heufieber.) (Public health reports Bd. **39**, Nr. 25, S. 1491 bis 1502.) *

Storm van Leeuwen, W., Recent advances in the treatment of bronchial asthma, hay fever, urticaria, eczema, Quinckes' oedema, migraine and epilepsy. (Neuere Fortschritte in der Behandlung von Bronchialasthma, Heufieber, Urticaria, Ekzem, Quinckes Ödem, Migräne und Epilepsie.) (Internat. clin. Bd. **3**, Ser. **34**, S. 200 bis 215.) **7**, 825.

Storm van Leeuwen, W., Z. Bien und H. Varekamp, Experimentelle allergische Krankheiten (Asthma bronchiale, Rhinitis vasomotoria). (Pharmako-therapeut. Inst., Reichsuniv., Leiden.) (Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie Bd. **40**, H. 6, S. 552—569.) **6**, 306.

Strebel, J., Über spezifische Behandlung des Heuschnupfens mit Pollysat. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 39, S. 897—899.) **7**, 109.

Templeton, H. J., Hay-fever in the sonoran belt of the intermountain district. (Heufieber im Sonora-Gürtel des Intermountain-Distrikt.) (California and Western med. Bd. **22**, Nr. 7, S. 317—320.) **7**, 841.

Vollbracht, Über Vaccinebehandlung des Heuschnupfens. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 138.

Wiedemann, E., Zur Geschichte des Heuschnupfens. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. Bd. **111**, H. 3/4, S. 268.) *

Younger, Charles B., Hay-fever and asthma from the standpoint of the rhinologist. (Heufieber und Asthma vom Standpunkt des Rhinologen.) (Chicago med. recorder Bd. **46**, Nr. 2, S. 51—56.) **5**, 374.

Rhinitis.

Brooke, Charles R., A new physiotherapy technic for some intranasal diseases. (Eine neue physikalisch-therapeutische Technik bei einigen intranasalen Erkrankungen.) (Internat. clin. Bd. **2**, Ser. 34, S. 1—18.) **6**, 163.

Fløystrup, G., und Jens Kragh, Rhinitis vasomotoria und Bronchialasthma, hervorgerufen durch Stroh. (Ugeskrift f. laeger Jg. **86**, Nr. 6, S. 122—123.) (Dänisch). **5**, 373.

Friedländer, Ernst, Zur Behandlung von Rhinitis sicca. (Med. Klinik Jg, **20**, Nr. 34, S. 1178.) **6**, 450.

Godlewski, Henri, Prophylaxie de la rhinite aiguë épidémique. (Prophylaxe der Coryza.) (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 10, S. 407—412.) 7, 282.
Halphen, E., Hémisudation frontale avec rhinorrhée du même côté. (Schwitzen einer Stirnseite mit Nasenkatarrh derselben Seite.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1082—1084) 7, 715.
Hansel, French K., Vasomotor rhinitis. (Rhinitis vasomotoria.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 1, S. 15—17.) 5, 136.
Hutter, Heilung eines Falles von Rhinitis nervosa durch endonasale Alkoholinjektion. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 661.) 6, 292.
Jack, George N., A prophylactic gas filtering ventilator for summer autumnal coryza and asthma. (Ein prophylaktischer gasfiltrierender Ventilator für Sommerschnupfen und Asthma.) (Med. journ. a. record Bd. 110, Nr. 4, S. 164—168.) 7, 265.
Kühne, Fibrinöses Exsudat in der Nase. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 24. XI. 1924.) 7, 402.
Menzel, Karl M., Zur Therapie der Rhinitis vasomotoria. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 150—154.) 6, 74.
Mosuenck, van, Rhinorrhée, complication d'injection anesthésique. (Rev. belge de stomatol. Jg. 21, Nr. 4, S. 211.) *
Otrich, G. C., Negative pressure in the treatment of the diseases of the nose and the accessory sinuses. (Unterdruck bei der Behandlung von Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen.) (Illinois med. journ. Bd. 45, Nr. 1, S. 47—49.) 5, 268.
Riccitelli, E., und Y. Franchini, Spastische Rhinitis und Tuberkulin. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 323, S. 33—34.) (Spanisch.) 5, 264.
Riccitelli, Emilio, und Yago Franchini, Die spastische Rhinitis. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 1, S. 43—48.) (Spanisch.) 5, 409.
Robertson, Robert C., and Robert L. Groves, Experimental human inoculations with filtered nasal secretions from acute coryza. (Impfung mit filtriertem Nasensekret von Schnupfen.) (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois, coll. of med., Chicago.) (Journ. of infect. dis. Bd. 34, Nr. 4, S. 400—406.) 6, 448.
Russi, Pasquale, Adenoma destruens seu malignum del seno etmoidale simulante la così detta rinite caseosa. (Adenoma destruens seu malignum des Siebbeins, die sogenannte Rhinitis caseosa vortäuschend.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 3, S. 182—190.) 6, 454.
Sonnenschein, Robert, and Samuel J. Pearlman, Calcium and parathyroid glands in relation to hyperesthetic rhinitis. (Calcium und Nebenschilddrüsen in Beziehung zur vasomotorischen Rhinitis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 25, S. 1973—1976.) 7, 369.
Vollbracht, F., Neuere Anschauungen über Pathogenese und Therapie des Bronchialasthmas, des Heufiebers und der vasomotorischen Rhinitis. I. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 78, Nr. 50, S. 2254—2258, Nr. 51, S. 2315—2319 u. Jg. 74, Nr. 2, S. 92—103.) 5, 116.
Worden, E. T., Case report. (Bericht über einen Fall.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 23, Nr. 2, S. 69—70.) 5, 268.
Zobel, Georg, Chronische retrobulbäre Neuritis im Zusammenhang mit einer Erkrankung der Siebbeinzellen und Polypenbildung in der Nase. (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. 52, H. 3, S. 176.) 5, 271.

Rhinitis atrophicans; Ozaena.

Berggren, Sture, Behandlung der Ozaena mit submuköser Blutinjektion. (Dän. oto.-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 44.
Boserup, Vaccinetherapie bei Ozaena. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) 7, 196.
Bourak, S.-M., Ma méthode de traitement chirurgical de l'ozène. Communication préliminaire. (Meine Methode der chirurgischen Ozaenabehandlung. Vorl. Mitt.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 1, S. 7—15.) 5, 182.
Bourgeois et Bouchet, Présentation d'une malade ozéneuse avec déformation faciale très marquée. (Vorstellung einer Ozaenapatientin mit sehr ausgesprochener Mißgestaltung des Gesichtes.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 581—582; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 690—691.) 6, 328.

Burak, S., Eine neue Methode der chirurgischen Behandlung bei Ozaena. (Vorl. Mitt.) (Wratschebnoje djelo Jg. 6, H. 24/26, S. 741—742.) (Russisch.) 7, 238.

Cemach, Therapie der Ozaena (2 Fälle) mit endonasaler Quarzlichtbestrahlung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 414.

Charousek, G., Neue Methode der operativen Ozaenatherapie. (Ver. dtsch. Ärzte, Sitzg. v. X. u. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 5, S. 206.) 5, 266.

Císler, Jos., Skelettveränderungen bei atrophischen Nasenprozessen. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 33, S. 1225—1229.) (Tschechisch.) 6, 448.

Císler, Jos., Verhütung des Skleroms. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 21, S. 817 bis 818 u. Nr. 22, S. 848—850.) (Tschechisch.) 7, 283.

Donato, Donato di, Dell' autoseroterapia nell'ozena. (Die Behandlung der Ozaena mit Eigenserum.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 95—115.) 7, 161.

Doniol - Valcroze, Traitement de l'ozène par la vaccinothérapie locale (vaccins biliés liquides et en poudre). (Lokale Vaccinotherapie der Ozaena [Flüssige und pulverisierte Gallenvaccine].) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 14. V. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1089—1090; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 610—612.) 7, 109. 7, 660.

Doniol - Valcroze, J.-L., et G. Leplat, Vaccinothérapie locale de l'ozène par des vaccins biliés liquides et en poudre. (Die örtliche Vaccinebehandlung der Ozaena mit gallehaltigen flüssigen und staubförmigen Vaccinen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 9, S. 878—899.) 7, 109.

D'Onofrio, Francesco, La proteinoterapia nell'ozena. (Die Proteintherapie der Ozaena.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 29—42.) 7, 162.

Dujardin-Beaumetz, Ed., et A. Malherbe, Le traitement de la rhinite atrophique ozéneuse par l'anatoxine diphtérique. (Die Behandlung der Ozaena mit Diphtherie-Anatoxin.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 90, Nr. 7, S. 459—461.) 6, 28.

Facchini und Sanvenero Rosselli, Bakteriologische und biologische Untersuchungen zur Ozaena. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 126.

Fempea, Le traitement de l'ozène par les vaccins. (Vaccinebehandlung der Ozaena.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol., et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 222.

Fernández Seco, Ignacio, Behandlung der Ozaena mit Mikrobenvaccinen. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 321—349.) (Spanisch.) 7, 786.

Freudenthal, Wolff, A new operation for the cure of ozena. (Neue Ozaenaoperation.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 220—227.) 7, 162.

Glassburg, John A., The surgical treatment of ozena. (Die chirurgische Behandlung der Ozaena.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 5, S. 253—255.) 5, 390.

Greif, Bakteriologie der Ozaena. (Tschechoslowak. oto. laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 429.

Greif, K., Bakteriologie der sogenannten genuinen Ozaena. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 29, S. 1117—1121, Nr. 31, S. 1183—1189 u. Nr. 32, S. 1208—1215.) (Tschechisch.) 7, 158.

Halphen et Renée Schulmann, Etat actuel de la pathogénie de l'ozène, trouble sympathico-endocrinien. (Gegenwärtiger Stand der Ozaenapathogenese, sympathico-endokrine Störung.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 398.

Hinojar, Chirurgische Heilung eines Ozaenafalles. (Acad. med. quirurg. española, Madrid, 12. V. 1924.) (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 5, S. 310 bis 311.) (Spanisch.) 7, 162.

Holmgren, G., Ozaena. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) 7, 125.

Hutter, F., Die Behandlung der Ozaena mit polyvalenter Ozaena-Vaccine. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 394—404.) 6, 284.

Jacques, Essai de traitement vaccinothérapique de l'ozène. (Versuch einer Vaccinetherapie bei Ozaena.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 398.

Jacques, Essai de traitement vaccinothérapique de l'ozène. (Versuch einer Vaccinebehandlung der Ozaena.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Nancy.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 12, S. 1167—1169.) 7, 570.
Kahler, Otto, Ätiologie und Therapie der Ozaena. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 1, Nr. 10, S. 880—886.) (Spanisch.) 6, 195.
Kendall, N. E., A new operation for ozaena. (Eine neue Operation bei Ozaena.) (Guy's hosp. reports Bd. 74, Nr. 1, S. 114—115.) 6, 328.
Kondratowa, L., Über die Behandlung von Ozaena mit Vaccine Bac. Perez. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., II. Moskauer Univ., Dir. Prof. Swershewsky.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Bd. 1, Nr. 5/6, S. 214—220.) (Russisch.) 6, 449.
Kowler, Des lésions de la muqueuse pituitaire dans la pathogénie de l'ozène. (Verletzung der Nasenschleimhaut in der Pathogenese der Ozaena.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 22, Nr. 4, S. 151—153.) 6, 328.
Laskiewicz, Pathogenese und Therapie der Ozaena. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 8. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 56.) (Polnisch.) 6, 302.
Laskiewicz, Alfred, Entstehung und Behandlung der Ozaena genuina. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 2—10.) (Polnisch.) 6, 108.
Lautenschläger, Alois, Die Pathogenese der Rhinitis atrophicans. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 10, S. 389—392.) 5, 265.
Leroux-Robert, Traitement de l'ozène par l'effluve et l'étincelle de haute fréquence. (Behandlung der Ozaena durch Hochfrequenzausstrahlung und -funken.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.
Leroux-Robert, Traitement de l'ozène par l'effluve et l'étincelle de haute fréquence. (Behandlung der Ozaena durch Hochfrequenzströme und Funkenentladungen.) (Salpêtrière, Paris.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 23, S. 773 bis 778.) 7, 488.
Libinson, B. W., Chirurgische Behandlung der Ozaena. (Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Gouvernementskrankenh., Direktor Dr. B. Libinson.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolosnei Bd. 1, Nr. 3/4, S. 12—17.) (Russisch.) *
Lorie, A. J., and Paul Lux, Atrophic rhinitis and ozena-Halle operation. (Atrophische Rhinitis und Ozaenaoperation nach Halle.) (Ann. of otol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1263—1271.) 7, 487.
Lüscher, F., Behandlung der Ozaena mit Pepton-Eulenin-Salber. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 19, S. 434.) 6, 28.
Marinho, João, Chirurgische Behandlung der Ozaena. (Brazil-med. Jg. 38, Nr. 1, S. 12.) (Portugiesisch.) 6, 254.
Meurman, Y., On results achieved by operative treatment of ozaena. (Über die durch operative Behandlung der Ozaena erzielten Erfolge.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27./28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 500 bis 509 u. 658.) 6, 449.
Meyer, M., Die Pathogenese der Ozaena und die Resultate ihrer operativen Behandlung nach Halles Methode. (Med. rev. Jg. 41, Nr. 11, S. 487—497.) (Norwegisch.) 7, 487.
Mithoefer, Wm., The modern treatment of ozena (Lautenschläger-Operation). (Die moderne Behandlung der Ozaena [Lautenschläger-Operation].) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 391—399.) 6, 195.
Mithoefer, William, Report of a case showing the results of the Halle and the Lautenschlager operations for ozena. (Bericht über einen Fall, der das Ergebnis der Halleschen und der Lautenschlägerschen Ozaenaoperation zeigt.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 12, S. 952—954.) 7, 57.
Mollison, W. M., The operative treatment of ozaena. (Operative Behandlung der Ozaena.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 1, S. 25—32.) 5, 139.
Nasso, I., e U. Tassi, Ricerche sull'etiologia dell'ozena. Nota prev. (Untersuchungen über die Ursache der Ozaena. Vorläufige Notiz.) (Istit. di clin. pediatr. e di clin. otorinolaringoiatr., univ., Napoli.) (Pediatria Jg. 32, H. 18, S. 1065—1073.) 7, 57.
Neumann, H., Atmung bei atrophischen Nasen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 5/6, S. 289—296.) 6, 74.
Nyfeldt, Aage, Ätiologie der Ozaena. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) 7, 196.
Palumbo, Vincenzo, Sull'azione curativa dell'infezione streptococcica erisipelatosa, nell'ozena. (Über die heilende Wirkung der erysipelatösen Streptokokkeninfektion

bei Ozaena.) (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. delle malatt. dell'orechio, della gola e del naso Jg. **42**, Nr. 11, S. 121—124.) **7**, 487.

Pascual de Juan, Die chirurgische Behandlung der Ozaena nach Lautenschläger und nach Halle. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 874.

Pérez, Fernando, La contagiosité de l'ozène. (Die Übertragungsweise der Ozaena.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 21, S. 693—707.) **7**, 516.

Pérez Mateos, J., Versuche über Radiumtherapie bei Ozaena. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 874.

Pogány, Edmund, Ein Beitrag zur Aufklärung der Ozaenatherapie. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 700—701.) **6**, 328.

Pollock, Harry L. Intraseptal implantation in atrophic rhinitis. (Intraseptale Implantationen bei atrophischer Rhinitis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 205—213.) **5**, 342.

Rebattu et H. Proby, Vaccinothérapie locale de l'ozène. (Par scarifications intranasales et cutanées.) (Lokale Vaccinetherapie der Ozaena [durch intranasale und Hautscarificationen].) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1021—1027.) **7**, 109.

Reverchon, L., et G. Worms, Rhinite atrophique du type ozéneux, consécutive à une blessure de la région ptérygo-palatine. Syndrome sphéno-palatin. (Rhinitis atrophica vom Typ der Ozaena im Anschluß an eine Schußverletzung der Regio pterygo-palatina. Symptomenkomplex bei Störungen in der Gegend des Foramen spheno-palatinum.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 2, S. 48—53.) **5**, 266.

Rutenberg, D. M., Zur Frage der operativen Behandlung der Ozaena. (Russkaja oto-laryngologia Bd. **1**, Nr. **4**, S. 277—286.) (Russisch.) *

Sakagami, Kozo, The vaccine treatment of ozaena. (Die Vaccinebehandlung der Ozaena.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 23, S. 1155—1156.) **6**, 74.

Seal, J. Coleman, Results of Lautenschlager-Halle method of ozena operation. (Ergebnisse der Lautenschläger-Halleschen Methode der Ozaenaoperation.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 8, S. 398—400.) **7**, 162.

Schiller, Un cas de rhinite atrophique consécutif à un corps étranger et quelques mots sur le traitement par la paraffine. (Fall von Rhinitis atrophica infolge Fremdkörpers und einige Worte über die Paraffinbehandlung.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 222.

Schmidt, Viggo, Ozaena bei sieben minderjährigen Geschwistern. (VII. Abt. Kommunehosp., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 90—99.) (Dänisch.) **6**, 27.

Schmidt, Viggo, Vaccinebehandlung bei Ozaena. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) **7**, 196.

Schoolman, Noah, The operative treatment of ozena. (Die operative Therapie der Ozaena.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 3, S. 205—212.) **7**, 57.

Schoolman, Noah, Ozena operated by a modified Halle-Lautenschlager method, five weeks previously. (Ozaenaoperation modifiziert nach Halle-Lautenschläger vor 5 Wochen.) (Chicago laryngol. a. otol. a. Roentgen soc., 7. I. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 575.) **7**, 58.

Schwarzberg, Über Ozaenbehandlung. (Ukraïnskij medičnij vistnik Jg. **1924**, Nr. **3**/**4**, S. 73—76.) (Ukrainisch.) *

Shiga, Mitsuo, Zur Frage der Ätiologie der Ozaena. Erwiderung auf die Arbeit Sakagamis. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 7, S. 167—169.) **5**, 266.

Siens, Comment concevoir, dans l'état actuel de nos connaissances, la guérison de l'ozène? Comment diriger le traitement? (Wie soll man nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse die Heilung der Ozaena auffassen? Wie soll die Behandlung geleitet werden?) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Sojo, F. de, Chirurgische Behandlung der Ozaena. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 350—359.) (Spanisch.) **7**, 787.

Souchet, Coryza atrophique non ozénateux lié à une dégénérescence possible du ganglion sphéno-palatin. (Rhinitis atrophicans non foetida, die vielleicht auf eine Erkrankung des Ganglion sphenopalatinum zurückzuführen ist.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 401.

Syk, I., Stinknase. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. I. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 663.) (Schwedisch.) 7, 125.

Syme, W. S., Patients showing inward displacement of the antronasal wall in the treatment of atrophic rhinitis. (Kranke mit Einwärtsverlagerung der nasalen Kieferhöhlenwand zur Behandlung der Rhinitis atrophicans.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 160—162.) 5, 313.

Syme, W. S., Displacement of the antro-nasal wall in the treatment of atrophic rhinitis. (Verlagerung der lateralen Nasenwand zur Behandlung der Rhinitis atrophicans.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 9, S. 481—484.) 7, 56.

Szmurło, Der jetzige Stand der Ozaenafrage und die wissenschaftliche Beteiligung der polnischen Laryngologen an derselben. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 8. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 56.) 6, 302.

Szmurło, J., Stand der Ozaenafrage. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 10 bis 15.) *

Tassi und Masso, Untersuchungen über die Ätiologie der Ozaena. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 126.

Tetu, I., Traitement chirurgical des rhinites ozéneuses atrophiques. (Chirurgische Behandlung der ozaenös-atrophischen Rhinitiden.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 223.

Traina, S., Intradermoreazione nell'ozena con filtrati di cultura di cocco-bacillo di Perez. (Intracutanreaktion bei Ozaena mit Kulturfiltraten des Coccobacillus Perez.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) 7, 487.

Vasiliu, Le traitement de l'ozène par le radium. (Radiumbehandlung der Ozaena.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 222.

Vasiliu, D., Radiotherapie bei Ozaena. (Rev. sanit. milit. Jg. 23, Nr. 7/8, S. 342—349.) (Rumänisch.) *

Younger, Charles B., Sugar in the treatment of ozenal rhinitis. (Behandlung der Ozaena foetida mit Zucker.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 914—928.) 6, 449.

Younger, Charles B., Sugar in the treatment of ozenal rhinitis. Discussion. (Zucker in der Behandlung der Ozaena.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 4. II. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. 33, Nr. 3, S. 964—976.) 7, 333.

Diphtherie.

Behm, M., Über Diphtherie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 228—231.) 5, 265.

Blühdorn, K., und H. Völckers, Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Krankheiten des Säuglings- und Kleinkindesalters. Mit besonderer Berücksichtigung neuerer therapeutischer Maßnahmen. 6. Über Nasendiphtherie. (Univ.-Kinderklin., Göttingen.) (Med. Klinik Jg. 20, Beih., S. 19—23.) 7, 283.

O'Reilly, William Francis, A case of nasal diphtheria with misleading history. (Ein Fall von Nasendiphtherie mit irreführender Geschichte.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 8, S. 631.) 5, 390.

Tuberkulose.

Albanus, Konservative Behandlung bei Nasenlupus und -tuberkulose. (Vereinig. niedersächs. Ohren-, Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) 5, 469.

Canuyt et Terracol, Lupus des fosses nasales. Traitement curiethérapique (radium puncture). Guérison. (Lupus der Nasenhöhle. Radiopunktur. Heilung.) (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 31, Nr. 7, S. 139—140.) 7, 58.

Flecker, H., X-rays in lupus of the nasal mucous membrane. (Röntgenstrahlen bei Lupus der Nasenschleimhaut.) (Brit. med. journ. Nr. 3318, S. 1129.) 6, 256.

Fraenkel, I. S., Ein Fall von primärer Tuberkulose der Nase. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., med. Inst., Kiew, Direktor: Prof. A. M. Putschkowski.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. 1, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 18—19.) 7, 569.

Glas, Tuberkulose der linken Nase. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 422.

Hosomi, K., Mikroskopische Untersuchungen über die Tuberkulome der Nasenscheidewand. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 5/6, S. 265 bis 288.) **6**, 76.

Lange, Bruno, Untersuchungen über orale, conjunctivale und nasale Infektion mit Tuberkelbacillen. (Robert Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberkul., Berlin.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **103**, H. 1, S. 1—58.) **6**, 225.

Leitch, J. W., Tuberculoma of nasal septum on a previously existing angular deviation. (Tuberkulom des Nasenseptums bei vorher bestehender Luxation.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 164.) **5**, 313.

Natanson, Zur Therapie der Nasentuberkulose. Demonstration von Kranken. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) **6**, 297.

Razemon, Etude sur la tuberculose et l'obstruction nasale. (Studie über die Tuberkulose und Verlegung der Nase.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15. bis 18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 400.

Strandberg, Ove, Treatment of rhino-laryngological tuberculosis by Finsen light baths and its results. (Behandlung von rhino-laryngologischer Tuberkulose mit Finsen-Lichtbädern und ihre Erfolge.) (Dep. of ear, nose and throat, Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 1, S. 9—14; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, S. 25—30.) **5**, 119. **5**, 433.

Wichmann, Radiotherapie der Nasentuberkulose. (Vereinig. niedersächs. Ohren-Nasen-Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 11. V. 1924.) **5**, 471.

Young, Stephen, Nasal tuberculosis. (Nasentuberkulose.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 165.) **5**, 313.

Lues.

Bonnet-Roy, A propos de la syphilis nasale. (Zur Nasenlues.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 36, S. 195—197.) **7**, 283.

Christoph, Carl H., Intranasal syphilis. (Intranasale Syphilis.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 7. IV. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. **4**, S. 1379 bis 1390 u. 1415—1419.) **8**, 196.

Coulet, Un cas de syphilis à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis unter dem Bilde eines Schleimhaut-Lupus der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Coulet, Un cas de syphilis, à type lupique, des muqueuses rhino-pharyngo-laryngée. (Ein Fall von Syphilis der Schleimhaut der Nase, des Rachens und Kehlkopfes mit Lupustypus.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 12, S. 1181—1183.) **8**, 178.

Delie, Un cas de méningisme avec iridicyclite syphilitique héréditaire et coryza spécifique. (Ein Fall von Meningismus mit hereditär syphilitischer Iridicyclitis und spezifischer Coryza.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. XII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 710 bis 711.) **7**, 294.

Gaillard, René, et Pitre, Formes particulières de syphilis nasale; ostéite nasocranniene de Fournier. (Seltene Formen der Nasensyphilis; nasokranielle Osteitis Fourniers.) (Clin. oto-rhino-laryngol., Lyon.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 637—647.) **6**, 327.

Hudelo et Pierrot, Lèpre gommeuse du nez. (Soc. francaise de dermatol. et syphiligr., Paris, 12. VI. 1924.) (Bull. med. Jg. **38**, Nr. 35, S. 938.) *

Kowarsky, A. O., Eine vergessene russische Arbeit über path.-anat. Veränderungen der Nasenhöhlen von Säuglingen bei hereditärer Lues. (Russkaja oto-laryngologia Bd. **1**, Nr. 3, S. 197—203.) (Russisch.) *

Lannois, R. Gaillard et Pitres, Ostéites naso-faciales et naso-craniennes de nature syphilitique. (Nasofaciale und nasokraniale Ostitiden syphilitischer Natur.) (Soc. méd. d. hôp., Lyon, 19. II. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 33, S. 218—219.) **6**, 447.

Sklerom.

Arêa Leao, A.-E. de, Réactions sérologiques dans le rhinosclérome. (Serologische Reaktionen beim Rhinosklerom.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **90**, Nr. 10, S. 693—694.) **6**, 109.

Behm, M., Über Frühdiagnose und Röntgenbestrahlung des Rhinoskleroms. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 130—134.) **6**, 28.

Dobrzański, Skleromfälle auf Grund der Beobachtung der letzten 12 Jahre. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 94.) **6**, 304.

Eisner, Erich, und Erich Katzschmann, Über einen seltenen Fall von Sklerom und seine Heilung durch Röntgenstrahlen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 6, S. 444—446.) **7**, 58.

Frotzl, Behandlung des Rhinosklerom mit Radium. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 467.

Hinsberg, Demonstration eines Falles von Rhinosklerom. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 2. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 2, S. 90.) **5**, 266.

Jindra, Sklerom. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 19, S. 758.) (Tschechisch.) **6**, 294.

Jindra, Vratislav, Chemotherapie des Rhinoskleroms. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 14, S. 558—561 u. Nr. 15, S. 598—601.) (Tschechisch.) **5**, 455.

Kernan jr., John Devereux, Case of rhino-scleroma of larynx, trachea and bronchi. (Fall von Rhinosklerom des Larynx, der Trachea und der Bronchien.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 738—739.) **7**, 354

Kraus, Alfred, Weitere tierexperimentelle Untersuchungen mit Sklerom. (XIII. Kongr. d. dtsch. dermatol. Ges., München, Sitzg. v. 20.—24. V. 1923.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. **145**, S. 230—234.) **6**, 28.

Lédl, Frant., Zur Behandlung des Skleroms. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Minkivskij, A., Rhinosklerom. (Ukraïnśkij medičnij vistnik Jg. **1924**, Nr. 3/4, S. 61 bis 64.) (Ukrainisch.) **8**, 535.

Ninger, Sklerom in Mähren. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 11, S. 450—452, Nr. 12, S. 487—489 u. Nr. 13, S. 525—527.) (Tschechisch.) **5**, 409.

Ninger, Skleromfälle in Brünn. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Ninger, Sklerom. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 19, S. 758.) (Tschechisch.) **6**, 294.

Panoff, N. A., Radium- und Röntgenbehandlung des Skleroms. Sammlung chirurgischer Vorträge. Festschrift für P. A. Herzen. (Chirurgitscheskij sbornik, Moskau S. 149—155.) (Russisch.) **7**, 110.

Quast, Bakteriologische und serologische Untersuchungen über Rhinosklerom. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 2. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 2, S. 91.) **5**, 266.

Schnierer, Jos., Fall von jugendlichem Rhinosklerom, dauernde Besserung nach Dilatation und Radiumbehandlung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 566.) **6**, 220.

Schroetter, Hermann, Über Maßnahmen zu einem umfassenden Studium des Skleroms (Scleroma respiratorium). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 165—168.) **5**, 390.

Schwarz-Glossy, Fall von Rhinosklerom. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 349.) **5**, 471.

Snijders, E. P., and A. Stoll, A case of rhinoscleroma in a Malay woman in Sumatra. (Rhinoskleromfall bei einem malayischen Weibe auf Sumatra.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H 1/2, S. 214—216.) **6**, 74.

Takeuchi, Nobuyuki, On the histological findings with rhinoscleroma. (Über histologische Befunde bei Rhinoscleroma.) (Dep. of pathol., Aichi med. univ., Nagoya.) (13. ann. scient. sess., Tokyo, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. **13**, S. 35—38.) **7**, 659.

Tarchini, Pietro, Contributo alla terapia del rinoscleroma. Nota clinica e radiologica. (Beitrag zur Therapie des Rhinoskleroms. Klinische und radiologische Mitteilung.) (Clin. dermosifilopat., univ., Bologna.) (Bologna: Stabilimenti poligrafici riuniti 1924. 15 S. u. 1 Taf.) **7**, 570.

Tomášek, V., Komplementbindung bei Rhinosklerom. (Časopis lékařů českých Jg. 68, Nr. 18, S. 707—709.) (Tschechisch.) 6, 254.
Výmola, K., Histologie des Skleroms. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 68, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 429.
Výmola, K., Ätiologie des Skleroms. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českych Jg. 68. Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 429.
Výmola, K., Therapie des Skleroms. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 68, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 429.
Whitham, J. D., Argyrosis. (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 590—591.) 7, 283.

Tumoren.

Aussprache über die Vorträge Hirschs und Weils sowie das Referat Hajeks zur Polypenfrage. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 566.) 6, 220.
Bakker, B., Über eine seltene Angioform an der mittleren Nasenmuschel. (Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., St. Antonius-Krankenh., Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 1, S. 98—100.) 7, 570.
Ball, V., et L. Auger, Sarcome à myéloplaxes des cavités nasales chez une chatte. (Myeloplastisches Sarkom der Nasenhöhlen bei einer Katze.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 8, Nr. 2, S. 151—152.) 5, 391.
Bar, Remarques au sujet d'un cas de polypose nasale de l'enfance. (Bemerkungen über einen Fall von Nasenpolypen beim Kinde.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 395.
Bar, L., Coexistence de plusieurs espèces de néoplasmes chez un même individu atteint de polypose nasale. Considérations générales et interprétations. (Das Vorkommen mehrerer Arten von Neoplasmen bei demselben Individuum mit Nasenpolypen. Allgemeine Betrachtungen und Erklärungsversuche.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 11, S. 1068—1073.) 7, 788.
Berger, Louis, Luc et Richard, L'esthésioneuroépithéliome olfactif. (Das Neuroepitheliom der Riechschleimhaut.) (Inst. du radium, Paris.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 13, Nr. 5, S. 410—421.) 7, 488.
Bourgeois, Tumeur maligne de l'étage inférieur des fosses nasales, traitée par la radiothérapie. Guérison depuis un an. Accidents dentaires probablement consécutifs au traitement. (Bösartiger Tumor der unteren Nasenhälfte, mit Bestrahlung behandelt. Einjährige Heilung. Schäden an den Zähnen, vermutliche Folgen der Bestrahlung.) (Réun. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 12. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2. S. 188—190.) 5, 456.
Caboche, Henri, Polypes solitaires des fosses nasales et sinusites latentes du groupe antérieur, contribution radiologique. (Solitäre Nasenpolypen und latente, vordere Nebenhöhlenentzündungen; röntgenologischer Beitrag.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 3, S. 214—223.) 7, 661.
Campo, Francesco, Myxo-sarcoma congenito del naso. (Angeborenes Myxosarkom der Nase.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr. d. r. univ. di Roma Jg. 22, S. 723 bis 729.) 7, 570.
Canuyt et Terracol, La polypose nasale récidivante et déformante des jeunes. (Die rezidivierende und deformierende Nasenpolypenerkrankung der Jugendlichen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 1, S. 7—12.) 6, 28.
Constantinescu, Kératome du septum. (Septumkeratom.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 4, S. 118.) 5, 390.
Droesbeque, Contribution à l'étude étiologique et clinique de la polypose nasale. (Beitrag zum ätiologischen und klinischen Studium der Polyposis nasalis.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 572—573.) 7, 333.
Durand, Jacques, Les papillomes des fosses nasales. (Die Papillome der Nasenhöhlen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 9, S. 860—877.) 7, 110.
Dutheillet de Lamothe, Énorme corps étranger des fosses nasales. (Großer Fremdkörper der Nasenhöhle.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 8, S. 781—784.) 7, 110.

Errecart, Pedro L., Rezidivierende und deformierende Polyposis der Nase junger Leute. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 233, S. 79—82.) (Spanisch.) 8, 467.
Feuchtinger, Polyposis nasi aus der Kieferhöhle stammend. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 472.
Frotzl, J., Blutender Polyp. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) 5, 467.
Genz, F., Polyposis nasi, von eigenartiger grüner Färbung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 471.
Hajek, M., Über die Entwicklung der Lehre von den Nasenpolypen. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 472.
Hautant et Jacques Durand, Un cas de papillome des fosses nasales. Traitement radiothérapique. Disparition complète des lesions. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. d. hôp., Paris, 11. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1091.) *
Horsford, Cyril, Epithelioma of nose. (Nasenepitheliom.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 256.
Hubbard, Ernest V., Nasal polypi and sinusitis with unique features. (Ein eigenartiger Fall von Nassenpolypen und Nebenhöhlenerkrankung.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 8, S. 402.) 6, 29.
Kelson, W. H., Some osseous growths of the nasal and adjacent bones. (Knochengeschwülste der Nase und Umgebung.) (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. 3318, S. 193.) 6, 475.
Kissmann, Dehiscenzen der Knochen der äußeren Nase durch gutartige Polypen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 749.) 6, 293.
Knopf, Saul, Papillary carcinoma of inferior turbinate, septum and antrum. (Papilläres Carcinom der unteren Muschel, der Nasenscheidewand und der Kieferhöhle.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 944—947.) 7, 717.
Kowarski, A., Zur Frage der Adenome und Adenocarcinome der Nasenschleimhaut und ihrer Ätiologie. (Russkaja otolaryngologija, Sammlung Nr. 2, S. 99—111.) (Russisch.) 7, 616.
Ledoux, Le cancer des fosses nasales et cavités annexes. (Krebs der Nase und ihrer Nebenhöhlen.) (Cancer Jg. 1, Nr. 4, S. 38—47.) 7, 717.
Mayersohn, L., Polypose nasale récidivante. (Rezidivierende nasale Polypose.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol., et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 222.
Moore, Irvin, Recurring nasal polypi in an infant, aged 4 months. (Rezidivierende Nasenpolypen bei einem 4 Monate alten Kinde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 255.
Natanson, L., Über die Adenome der Nasenhöhle. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., II. Univ., Moskau.) (Jurnal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Nr. 5/6, S. 160—165.) (Russisch.) *
Papale, Das Fibroma nasopharyngeale als hereditäre familiale an das Geschlecht geknüpfte Erkrankung. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 126.
Pearlman, S. J., and J. Pilot, Foreign body granuloma of the nose. (Fremdkörper-Granulom der Nase.) (Emanuel Mandel dispens., Michael Reese hosp. al dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois, coll. of med., Chicago.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 854—856.) 7, 110.
Pomus, Osteoangiofibrom der Nase. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) 6, 300.
Ranson, John R., Radium in the treatment of malignant tumors of the nose and throat. (Radium in der Behandlung bösartiger Tumoren der Nase und des Rachens.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 883—888.) 7, 137.
Rocher, H.-L., et Anglade, Les fibrogliomes de la région nasale (5 observations personnelles, 5 figures). (Die Fibrogliome der Nasengegend [5 eigene Beobachtungen, 5 Abb.].) (Rev. de chirurg. Jg. 43, Nr. 3, S. 147—178.) 5, 456.
Saxén, Arno, Über die pathologische Anatomie der von der Nasenkavität und der Kieferhöhle ausgehenden Carcinome und Papillome. (Pathol. Inst., Univ. Helsing-

fors.) (4. northern otolaryngol. congr., Helsingfors, 21.—24. IV. 1923.) (Acta otolaryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 543—554 u. 660—668.) 8, 471.

Sluder, Greenfield, Use of radium for nasal polyps. (Radiumbehandlung der Nasenpolypen.) (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 124—125.) 6, 377.

Talpis, L. F., Über Osteome der Nasenhöhle. Kasuistische Mitteilung von 2 Fällen, die operativ nach dem Verfahren von Kuhnt entfernt wurden. (Russkaja otolaryngologija Bd. 1, Nr. 3, S. 204—212.) (Russisch.) *

Tscharnowski, Tsch. M., Ein seltener Fall von Fremdkörpern in der Nasenhöhle. (Hals-, Nasen- u. Ohren-Klin., Milit.-med. Akad., Prof. Wojatschek, Leningrad.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Nr. 7/9, S. 332—337.) (Russisch.) 7, 571.

Tschernjawski, B. I., Zur Technik der Entfernung choanaler Polypen. (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Nr. 7/9, S. 342.) (Russisch.) *

Wagers, Arthur J., Intranasal carcinoma in association with nasal polypi. (Intranasales Carcinom in Verbindung mit Nasenpolypen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 12—16.) 7, 332.

Wood, Hilliard, Sarcoma of the nose. (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 311.) 6, 377.

Fremdkörper.

Baua, F. D., Foreign bodies in the ear and nose. (Indian med. gaz. Bd. 59, Nr. 5, S. 239 bis 240.) *

Dixon, O. Jason, An unusual case of rhinal myiasis, with recovery. (Ungewöhnlicher Fall einer durch Würmer hervorgerufenen Nasenerkrankung mit Heilung.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 83, Nr. 17, S. 1332—1333.) 7, 162.

Erdélyi, Sándor, Zwanzig Jahre hindurch getragener Fremdkörper in der Nase. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 17, S. 260—261.) (Ungarisch.) 7, 60.

Keil, Über einen seltenen Fremdkörper der Nase. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 133.

Simeoni, Carlo, Sindrome da corpi estranei nel naso. Contributo clinico. (Fremdkörper in der Nase. Klinischer Beitrag.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 87—94.) 7, 163.

Klinik und Chirurgie des Septums.

Atkins, Richard Travis, Metastatic hypernephroma of the nasal septum and accessory sinuses. (Metastatisches Hypernephrom des Septums und der Nebenhöhlen.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 740—742.) 7, 911.

Berma, Angiome de la cloison. (Angiom der Scheidewand.) (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 11. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 719—720.) 6, 76.

Bowers, Chester H., Gangrene in the nose complicating diabetes. (Gangrän in der Nase bei Diabetes.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 17, S. 1325—1328.) 6, 256.

Bruins, J. J., Ein Fall von vermehrter einseitiger Schweißabsonderung im Gesicht geheilt nach Resektion der Nasenscheidewand. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) 7, 638.

Cayce, E. B., Sarcoma of the septum. (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 311—312.) 6, 377.

Cleminson, F. J., Tuberculosis of nasal septum and middle ear. (Tuberkulose der Nasenscheidewand und des Mittelohres.) (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. 17, Nr. 11, sect. of otol., 3. V. 1924, S. 85.) 6, 412.

Cytowič, M., Temporäre Resektion der Nasenscheidewand. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Saratow.) (Russkaja oto-laringologija Bd. 1, Nr. 5/6, S. 325 bis 327.) (Russisch.) 8, 464.

Dore, Gavino, Resezione sottomucosa delle spine e creste des setto nasale. (Submuköse Resektion der Spina und Crista der Nasenscheidewand.) (Arch. ital. di laryngol. Jg. 43, H. 1/2, S. 20—22.) 7, 163.

Eysell, Adolf, Universalzange zum Richten der verbogenen Nasenscheidewand. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 51, Nr. 39, S. 2135—2136.) 7, 59.

Franklin, Philip, Case of ulcer of nasal septum. (Ulcus der Nasenscheidewand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., 8. XII. 1923, S. 14.) 6, 143.

Fróes, H., Autoplastische Wiederherstellung des untersten Teiles der Nasenscheidewand. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 25, S. 349—352.) (Portugiesisch.) 7, 59.

Gardiner, W. T., Series of cases illustrating the result of Sluder's operation at periods of six months to two years. (Serien von Fällen, welche die Ergebnisse der Sluderschen Operation nach 6 Monaten bis zu 2 Jahren zeigen.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 660—661.) 7, 163.

Heindl, A., Fall von blutendem Septumpolypen, Extraktion. Histologischer Befund: Polymorphkerniges Sarkom. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 945.) 7, 413.

Hosomi, K., Mikroskopische Untersuchungen über die Tuberkulome der Nasenscheidewand. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 5/6, S. 265 bis 288.) 6, 76.

Knopf, Saul, Papillary carcinoma of inferior turbinate, septum and antrum. (Papilläres Carcinom der unteren Muschel, Nasenscheidewand und Kieferhöhle.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 588.) 6, 377.

Lewis, Joseph D., An improved septal punch forceps. (Eine verbesserte Septumstanzzange.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 862—864.) 7, 164.

McKenzie, Dan, Nasal septum clamps. (Nasenscheidewandklammern.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of laryngol., 7. XII. 1923, S. 13.) 6, 141.

McKenzie, Dan, Defect in the vomerine part of the nasal septum associated with bifid uvula. (Defekt in dem Vomerteil des nasalen Septums, vergesellschaftet mit Uvula bifida. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect of laryngol., 7. XII. 1923, S. 13.) 6, 141.

Minkivskij, A., Hypertrophie der Nasenmuscheln bei Nasenseptumverkrümmung. (Ukraïnskij medičnij vistnik Jg. 1924, Nr. 3/4, S. 64—67.) (Ukrainisch.) 8, 539.

Morris, Austin G., Gangrene of the middle turbinate, sequestration of nasal septum. Mucocele of frontal sinuses in a case of diabetes. (Gangrän der mittleren Muschel, Sequestrierung des Septums und Mucocele der Stirnhöhle bei einem Fall von Diabetes.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 21, S. 987—989.) 7, 370.

Myerson, M. C., A new elevator for submucous resection. (Ein neues Elevatorium zur submukösen Septumresektion.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 8, S. 660.) 7, 59.

Natanson, Leo, und L. Lipskeroff, Über Perforationen der knorpeligen Nasenscheidewand bei Cocainschnupfen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 409—423.) 6, 29.

Peters, E. A., Extensive bony growth of the nasal septum in a woman 46 years of age. (Ausgedehnte Knochengeschwulst der Nasenscheidewand bei einer 46jährigen Frau.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., 1. II. 1924, S. 41.) 6, 142.

Poe, David, Hämatom am harten Gaumen nach Septumoperation. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5. 472.

Ruskin, Simon L., A guarded septum chisel. (Ein geschützter Septummeißel.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 288—289.) 7, 620.

Safian, Joseph, Correction of nasal deformities following septum operations. (Korrektur der Nasendeformitäten nach Septum-Operationen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 957—960.) 8, 465.

Sercer, A., Perforation der Nasenscheidewand. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 22, S. 842—845.) (Tschechisch.) 7, 239.

Shekter, A. J., A modification of the Ballenger swivel knife and anterior mucous membrane separator. (Eine Modifikation des Septummessers nach Ballenger und ein Separator für die Schleimhaut des vordersten Septumteils.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 233.) 6, 450.

Strandberg, O., A method of total removal of the inferior turbinated bone. (Methode zur vollständigen Entfernung der unteren Muschel. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 2, S. 65—66.) 5, 182.

Wagener, O., Kontraindikation gegen die typische Nasenscheidewandoperation. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 5/6, S. 303—306.) 6, 75.

White, Francis W., Submucous resection of the nasal septum in children. (Submuköse Septumresektion bei Kindern.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 526—533.) 6, 450.

Wilson, W. Frank, Submucous resection of the nasal septum: A simple flap suture. (Submuköse Septumresektion: Eine einfache Lappennaht.) (Brit. med. journ. Nr. 3331, S. 814.) **7, 489.**

Yerger, C. F., Traumatic abscess of the nasal septum in children with a report of five cases. (Traumatischer Septumabsceß im Kindesalter, mit einem Bericht von 5 Fällen.) (Illinois med. journ. Bd. 45, Nr. 4, S. 278—282.) **6, 76.**

Klinik und Chirurgie der Muscheln.

Boutarel, Krampfartiger Husten nasalen Ursprungs. (Brazil-med. Bd. 2, Nr. 14, S. 210 bis 220.) (Portugiesisch.) **7, 237.**

Heidema, S. T., Geschwulst der Schädelbasis mit gutem Erfolg mit Bestrahlung behandelt, und Meningitis purulenta nach Conchotomie. (Psychiatr.-neurol. klin., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 5, S. 430 bis 439.) (Holländisch.) **6, 87.**

Knopf, Saul, Papillary carcinoma of inferior turbinate, septum and antrum. (Papilläres Carcinom der unteren Muschel, Nasenscheidewand und Kieferhöhle.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 588.) **6, 377.**

Knopf, Saul, Papillary carcinoma of inferior turbinate, septum and antrum. (Papilläres Carcinom der unteren Muschel, der Nasenscheidewand und der Kieferhöhle.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 944—947.) **7, 717.**

Minkivskij, A., Hypertrophie der Nasenmuscheln bei Nasenseptumverkrümmung. (Ukraïnśkij medičnij vistnik Jg. 1924, Nr. 3/4, S. 64—67.) (Ukrainisch.) **8, 539.**

Morris, Austin G., Gangrene of the middle turbinate, sequestration of nasal septum. Mucocele of frontal sinuses in a case of diabetes. (Gangrän der mittleren Muschel. Sequestrierung des Septums und Mucocele der Stirnhöhle bei einem Fall von Diabetes.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 21, S. 987—989.) **7, 370.**

Spielberg, William, The treatment of nasal obstruction by submucous resection of the inferior turbinate bone, Report of cases. (Die Behandlung der Nasenverstopfung durch submuköse Resektion der knöchernen unteren Muschel. Bericht von Fällen.) (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 197—203.) **6, 377.**

Wood, George, Présentation d'un cas de deplacement d'un cornet moyen. (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd., Philadelphie, 21. III. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 8, Nr. 10, S. 1186.) *

Wood, George B., Report of a case of a misplaced middle turbinate (with exhibition of specimen). (Bericht über einen Fall von Verlagerung der mittleren Muschel [mit Vorstellung].) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia, 21. III. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 640—641.) **7, 370.**

Wright, A. J., Specimen of extreme metaplasia of middle turbinal. (Präparat von ausgedehnter Metaplasie der Concha media.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of laryngol., 1. II. 1924, S. 41.) **6, 142.**

Yearsley, Macleod, So-called compensatory hypertrophy of the middle turbinal and its effects. (Sog. kompensatorische Hypertrophie der mittleren Muschel und ihre Folgen.) (Practitioner Bd. 113, Nr. 3, S. 165—168.) **6, 376.**

Young, Stephen, Acute otitis media (left) following double inferior turbinotomy; mastoiditis; Schwartze operation, no perisinus abscess; no obvious lateral sinus thrombosis; septic arthritis; septicaemia; jugular vein tied; sinus obliterated; recovery. (Akute linksseitige Mittelohrentzündung nach beiderseitiger Resektion der unteren Muschel. Schwartzesche Operation; kein perisinuöser Absceß; keine Sinusthrombose; septische Arthritis; Septicämie; Heilung nach Jugularisunterbindung und Verödung des Sinus.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 165—166.) **5, 348.**

Pathologie und Chirurgie der Tränenwege.

Bockstein, 43 Fälle von Dakryocystitis, endonasal nach West operiert. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. II. 1923.) **6, 296.**

Bockstein, F., Zur Frage über die internasalen Fisteln des Tränensackes. (Klin. f. Ohren-, Kehlkopf- u. Nasenkrankh., II. Univ. Klin., Moskau.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 1, Nr. 5—6, S. 204—207.) (Russisch.) *

Bollack, Dariaux et Suzanne Delaplace, L'exploration radiographique des voies lacrymales par l'injection de lipiodol. (Die röntgenographische Untersuchung der Tränenwege durch Einspritzung von Lipiodol.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 111, S. 136—140.) **7, 284.**

Bollack, J., Sur l'exploration radiographique des voies lacrymales par l'injection d'huile iodée. (Zur Röntgenuntersuchung der Tränenwege mit öliger Jodlösung.) (Ann. d'oculist. Bd. **161**, H. 5, S. 321—335.) **6**, 284.

Casadesús, F., Behandlung der hartnäckigen Epiphora und der Dakryocystitis auf endonasalem Wege. (Arch. de oft. Bd. **24**, H. 12, S. 653—654.) (Spanisch.) **7**, 284.

Casadesús, F., Endonasale Behandlung hartnäckiger Epiphora und Dakryocystitis. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 874.

Dupuy-Dutemps, Statisque de 299 cas de dacryocysto-rhinostomie plastique. (Procédé de Dupuy-Dutemps et Bourguet.) (Statistik über 299 Fälle von plastischer Dacryocysto-Rhinostomie.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **37**, S. 286 bis 292.) **8**, 49.

Fazakas, Alexander, Neue Modifikation der Dakryocystorhinostomie. (Univ.-Augenklin., Debreczen.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **73**, Sept.-Okt.-H., S. 426 bis 430.) **7**, 571.

Gillum, J. R., Dakryocystorhinostomy. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **17**, Nr. 4, S. 113—116.) **5**, 456.

Hambresin, La chirurgie moderne des voies lacrymales. (Die moderne Chirurgie der Tränenwege.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 37, S. 1005—1011.) **7**, 239.

Harrison, W. J., The intranasal operation for disease of the lacrymal apparatus. (Die intranasale Operation bei Erkrankung des Tränenapparats.) (Brit. med. journ. Nr. **3311**, S. 1047—1048.) **6**, 75.

Heermann, Sicherung des freien Abflusses der Tränenflüssigkeit in die Nase bei Verschluß des unteren Tränenröhrchens, bei mangelhafter Sackexstirpation. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 402.) **6**, 415.

Heimann, Ernst A., Die radikale Behandlung der Erkrankungen des Tränennasenganges. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 22, S. 719.) **6**, 109.

Husson et Jeandelize, La dacrycysto-rhinostomie plastique ou opération de Dupuy-Dutemps et Bourguet. Résultats. (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 2, S. 35.) *

Husson et Jeandelize, La dacryocysto-rhinostomie plastique ou opération de Dupuy-Dutemps et Bourguet. Résultats. (Soc. de méd., Nancy, 14. et 28. XI. 1923.) (Pesse méd. Jg. **32**, Nr. 1, S. 12.) *

Krusius, Franz F., Dakryostomostomie und Dakryorhinostomie durch Implantation. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 28, S. 954—955.) **6**, 255.

Michail, D., Beiträge zum Studium der Dakryocysto-Rhinostomie bei plastischem Vorgehen nach Dupuy-Dutemps und Bourguet. (Clin. oft., Cluj.) (Clujul med. Jg. **5**, Nr. 3/4, S. 76—79.) (Rumänisch.) **6**, 284.

Miranda Gallino, Martín, Röntgenuntersuchung der Tränenwege. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 16, S. 722—728.) (Spanisch.) **7**, 239.

Nühsmann, Zur Technik der intranasalen Tränensackoperation. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle a. S.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 250—256.) **6**, 164.

Poyales und Nogueras, Dakryocystorhinostomie mit Tränensackexstirpation. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. otorino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 874.

Stawraki, S. E., Modifakation der endonasalen Operation nach West bei Dakryostenose. (Hals-, Nasen-, Ohrenklin. d. klin. Inst. in Kiew.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. **1**, Nr. 779, S. 318—321.) (Russisch.) **7**, 842.

Wojatschek, W. J., Über die Operationen am Tränensack nach West und Toti. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Med.-Milit. Ohrenkrankh., Akad., Direktor: Prof. W. J. Wojatschek.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Nr. 1/2, S. 1—6.) (Russisch.) **7**, 719.

Zeitlin, Die Röntgenuntersuchung der Tränenwege. (Röntgenol. u. Radiol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 23. X. 1923.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 470.) **6**, 448.

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Alden, Arthur M., Psychosis associated with disease of the nasal accessory sinuses. Operation. Recovery. Report of cases. (Psychosen bei Nebenhöhlenerkrankung. Operation. Heilung. Bericht von Fällen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 126—131.) **6**, 145.

Arbuckle, Millard F., Diagnosis and treatment of inflammatory disease of the nasal accessory sinuses. (Zur Diagnose und Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Dep. of oto-laryngol., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 4, S. 293—297.) 5, 458.

Arbuckle, Millard F., The treatment of paranasal sinus disease in children. (Die Behandlung von Nebenhöhlenerkrankungen bei Kindern.) (29. ann. meet., Montreal. 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. otolaryngol. S. 283 bis 293.) 8, 157.

Atkins, Richard Travis, Metastatic hypernephroma of the nasal septum and accessory sinuses. (Metastatisches Hypernephrom des Septums und der Nebenhöhlen.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 18. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 740—742.) 7, 911.

Avery, Elroy J., The incidence of paranasal sinus disease in children. (Nasennebenhöhlenerkrankung bei Kindern.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 10, S. 445—448.) 6, 30.

Ball, V., et L. Auger, Sarcome à myéloplaxes des cavités nasales chez une chatte. (Myeloplastisches Sarkom der Nasenhöhlen bei einer Katze.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 8, Nr. 2, S. 151—152.) 5, 391.

Baratoux, J., Des sinusites postérieures et de leurs complications ophtalmiques. (Über die Entzündungen der hinteren Nebenhöhlen und ihre Komplikationen im Bereiche des Sehorgans.) (Clin. opht. Bd. **13**, Nr. 5, S. 253—275, Nr. 6, S. 309—322 u. Nr. 7, S. 380—391.) 6, 332.

Bauer, Theodor, und Oscar Beck, Atlas der Histopathologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Liefg. I—VIII. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1924. 64 Taf. mit Text. Pro Liefg. G.-M. 5.—.) 7, 308.

Behm, M., Über Diphtherie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-. u Kehlkopfkranke, Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 228—231.) 5, 265.

Bilancioni, Guglielmo, Reperti discordi o strani in casi di sinusiti purulente mascellari e fronto-etmoidali. (Eigenartige Befunde bei Kiefer-Siebbein-Stirnhöhleneiterungen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **44**, H. 1, S. 5—16.) 7, 63.

Birkholz, Kasuistischer Beitrag zum Kapitel multipler Nebenhöhleneiterung und multipler Komplikationen derselben. (Zeitschr. f. Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 16—20.) 7, 111.

Bohan, Peter T., Two cases of hemiplegia, with recovery, probably due to infection in the nasal accessory sinuses. (Zwei geheilte Fälle von Hemiplegie, wahrscheinlich auf Grundlage einer Nebenhöhleninfektion.) (Bell. mem. hosp., univ. of Kansas, Lawrence.) (Med. clin. of North America Bd. **7**, Nr. 4, S. 1075—1081.) 5, 184.

Burger, H., Die Komplikationen in der Schädelhöhle bei Entzündungen in den Nebenhöhlen der Nase. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 93.

Caboche, Henri, Polypes solitaires des fosses nasales et sinusites latentes du groupe antérieur, contribution radiologique. (Solitäre Nasenpolypen und latente, vordere Nebenhöhlenentzündungen; röntgenologischer Beitrag.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 3, S. 214—223.) 7, 661.

Caneghem, D. van, Extra- und intranasaler Weg bei der chirurgischen Behandlung der Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **5**, Nr. 15, S. 243—250.) (Flämisch.) 6, 29.

Canuyt, G., et J. Terracol, L'obstruction du canal naso-frontal (vacuum sinus). (Die Verlegung des Canalis naso-frontalis [Vakuum-Sinus].) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 3, S. 224—262.) 5, 460.

Chantraine, Fehlerquellen bei der röntgenologischen Untersuchung der Nasennebenhöhlenerkrankungen. (Röntgenverein., Köln, Sitzg. v. 20. II. 1924.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 3/4, S. 465.) 6, 452.

Claus, Georg, Über besondere Röntgenbefunde bei erkrankten Nasennebenhöhlen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5. bis 7. VI. 1924.) 6, 140.

Coakley, Cornelius Godfrey, Paroxysmal cough, a frequent symptom of infection of the para-nasal sinuses in children. (Paroxysmaler Husten, ein häufiges Symptom von Infektion der Nasennebenhöhlen bei Kindern.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 1, S. 38—39.) 5, 269.

Coffin, Lewis, A. Sarcoma of tonsil. B. Osteoma involving nasal cavity, antrum, ethmoid and orbit. C. Mucocele of frontal sinus. (A. Tonsillensarkom. B. Osteom

mit Beteiligung der Nasen- und Kieferhöhle, des Siebbeins und der Orbita. C. Stirnhöhlenmucocele.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 458—460.) **7, 356.**

Coulet, G., Quelques considérations sur les sinusites postérieures. (Einige Betrachtungen über die Erkrankung der hinteren Nebenhöhlenabschnitte.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 8, S. 256—264.) **6, 333.**

Dahlerup, Fl., Apparat zur Saugbehandlung der Nebenhöhlen der Nase. (Ugeskrift f. laeger Jg. **86**, Nr. 36, S. 658.) (Dänisch.) **7, 61.**

Dawson, George W., Blindness and other ocular defects due to nasal disease. (Erblindung und andere durch Nasenerkrankung hervorgerufene Augenerkrankungen.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 7, S. 318—319.) **6, 332.**

Dean, L. W., Treatment of para-nasal sinus disease in infants and young children. (Behandlung von Nebenhöhlenerkrankungen bei Säuglingen und jungen Kindern.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 30—35.) **7, 490.**

Dennis, Frank L., Accessory nasal sinus infection with complications: an analysis of cases associated with asthma and nontuberculous chest lesions. (Akzessorische Nasenhöhleninfektion mit Komplikationen. Eine Analyse von Fällen begleitet von Asthma und nichttuberkulöser Brusterkrankung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 451—457.) **6, 109.**

Escat, E., et F. Laval, Facilité et avantages de la voie orbitaire stricte dans un grand nombre de cas de lésions isolées ou combinées des diverses cavités pneumatiques de la face. (Die Vorzüge der strikten orbitalen Methode bei der Operation einer großen Zahl isolierter oder kombinierter Nebenhöhlenerkrankungen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 16, S. 525—532.) **6, 451.**

Faulkner, E. Ross, The relation of sinusitis to arthritis deformans. (Die Beziehung von Nebenhöhlenerkrankung zu Arthritis deformans.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 603—605.) **6, 164.**

Faulkner, E. Ross, Osteo-myelitis associated with sinus disease. (Osteomyelitis bei Nebenhöhlenerkrankung.) (New York acad. of med., 28. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 557—560.) **7, 166.**

Ferreri, Gherardo, Degenerazione polipoide recidivante della mucosa nasale e delle cavità accessorie. (Rezidivierende polypoide Degeneration der Nasenschleimhaut und der Nebenhöhlen.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr. d. r. univ. di Roma Jg. **22**, S. 125—130.) **7, 515.**

Gibb, J. A., The referred pain of nasal sinus disease. (Schmerzen, die auf Erkrankung der Nebenhöhlen hinweisen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 1, S. 15—19.) **5, 141.**

Gibb, J. Aldington, Case of sinus disease with inflammation of supra-orbital nerve. (Fall von Höhlenerkrankung mit Entzündung des Nervus supraorbitalis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6, 218.**

González Diaz, Röntgendiagnose der Nasennebenhöhlenerkrankungen. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7, 874.**

Goris, C., Un troisième cas de prosopodiaschyse pour séquestres de la base du crâne et sinusites. (Ein 3. Fall von Prosopodiaschise zur Beseitigung von Sequestern der Schädelbasis und Nasennebenhöhleneiterung.) (Scalpel Jg. **76**, Nr. 38, S. 1055 bis 1056.) **4, 312.**

Guisez, Jean, Ce que l'expérience nous a enseigné dans la cure des sinusites anciennes. (Was hat uns die Erfahrung bei der Behandlung alter Nebenhöhleneiterungen gelehrt?) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **22**, Nr. 2, S. 49—57.) **5, 344.**

Guisez, Jean, La cure des sinusites anciennes, ce que l'expérience nous a enseigné. (Die Behandlung alter Nebenhöhleneiterungen; was uns die Erfahrung gelehrt hat.) (Clinique Jg. **19**, Nr. 30, S. 142—146.) **6, 257.**

Gunsett et Sichel, La radiographie des sinus postérieurs par film intrabuccal. (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 1. VIII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. **13**, H. 5, S. 337—339.) *

Hajek, Heilung einer hoch fieberhaften akuten Pansinusitis durch partielle Ausräumung der Nebenhöhlen. (Wien. laryngol-rhino. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6, 291.**

Halphen et Raoul, Polype kystique géant intrasinusal. (Großer cystischer intrasinusaler Polyp.) (Réun. clin. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 692—693.) **6, 77.**

Heitger, Joseph D., The clinical and topographic diagnosis of suppurative and nonsuppurative paranasal cell disease. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 712—734.) 7, 240.

Higguet, Céphalées et névralgies d'origine nasale, ou sinusalgies et névralgies sinusales. (Kopfschmerzen und Neuralgien nasalen Ursprungs oder Sinusschmerzen und Sinusneuralgien.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 48, S. 1261—1264.) 7, 354.

Hirsch, Oskar, Über katarrhalische Nebenhöhlenentzündung und deren Diagnose. (Kaiser Franz Joseph-Ambulat. u. Jubiläumsspit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo- Rhinol. Jg. 58, H. 11, S. 1043—1052.) 7, 284.

Holmgren, Melanosarkom der Nasennebenhöhlen. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. X. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 8, S. 285.) (Schwedisch.) 7, 304.

Hubbard, Ernest V., Nasal polypi and sinusitis with unique features. (Ein eigenartiger Fall von Nasenpolypen und Nebenhöhlenerkrankung.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 8, S. 402.) 6. 29.

Junod, A., La valeur pratique de la diaphanoscopie des sinus de la face. (Der praktische Wert der Diaphanoskopie der Nebenhöhlen.) (Clin. otolaryngol., univ., Bâle.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 54, Nr. 28, S. 636—638.) 6, 165.

Komendantoff, L. E., Über die Bedeutung der Nebenhöhlen der Nase für den Organismus. (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. 1, Bd. 1, Nr. 1/2, S. 20—26.) (Russisch.) 7, 334.

Kompanejetz, S., Über nekrotisierende Sinuitiden. (Oto-Rhino-Laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 1—10.) 6, 450.

Ledoux, Le cancer des fosses nasales et cavités annexes. (Krebs der Nase und ihrer Nebenhöhlen.) (Cancer Jg. 1, Nr. 4, S. 38—47.) 7. 717.

Levy, Robert, and James H. Leyda, Foreign bodies in the paranasal sinuses with report of cases. (Fremdkörper der Nasennebenhöhlen, Bericht über Fälle.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 772—781.) 6, 451.

Loré, Sinusitis with polypi in child under nine years of age. (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 478.) *

Lynch, Robert C., Technic of a pan-sinus operation. (Operationstechnik bei Pansinuitis.) (Southern med. journ. Bd. 17, Nr. 4, S. 289—292.) 6. 110.

Maltz, Maxwell, A new technique in the roentgenography of the nasal accesory sinuses. (Eine neue Technik in der Röntgenaufnahme der Nasennebenhöhlen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 550—569.) 7, 721.

Miller, Joseph W., The nasal accessory sinuses in cardiopathies. Prelim. report. (Nasennebenhöhlen und Erkrankungen des Herzens.) (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Arch. of internal med. Bd. 34, Nr. 2, S. 177—180.) 6, 451.

Mink, P. J., Ein Zugangsweg zu den hintersten Nebenhöhlen der Nase. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 17, S. 1845—1854.) (Holländisch.) 6, 32.

Nikolskij, A., Zur Frage von den Osteomen der Nasennebenhöhlen. (Chir. Klin. u. Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Univ. Tomsk.) (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. L. Lewin S. 168—183.) (Russisch.) 8, 739.

O'Malley, J. F., Evolution of the nasal cavities and sinuses in relation to function. (Entwicklung der Nasen- und Nasennebenhöhlen in Beziehung zu ihrer Funktion.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 2, S. 57—64.) 5, 181.

Oppikofer, Die Nebenhöhlenerkrankungen der Nase im Röntgenbild. (Med. Ges., Basel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 34, S. 1555.) *

Otrich, G. C., Negative pressure in the treatment of the diseases of the nose and the accessory sinuses. (Unterdruck bei der Behandlung von Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen.) (Illinois med. journ. Bd. 45, Nr. 1, S. 47—49.) 5, 268.

Pomeranz, Maurice M., Accessory sinusitis — sources of diagnostic error. (Nebenhöhlenerkrankung — Ursache diagnostischer Irrtümer.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 3, S. VII—IX.) 5, 269.

Razemon, Ma pratique chirurgicale des sinusites. (Meine chirurgische Behandlung der erkrankten Nasennebenhöhlen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15. au 18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 400.

Rendtorff, G., Apparat zur Saugbehandlung der Nebenhöhlen der Nase. (Ugeskrift f. laeger Jg. 86, Nr. 39, S. 720.) (Dänisch.) 7, 61.

Roberts, William Humes, Blindness of obscure nasal origin. (Blindheit unklaren nasalen Ursprungs.) (Arch. of ophth. Bd. 53, Nr. 1, S. 19—25.) 6, 197.

Shea, John J., Sinus development and Roentgen findings. (Entwicklung der Nebenhöhlen und Röntgenbefunde.) (Southern med. journ. Bd. 17, Nr. 10, S. 810—813.) 7, 240.

Sinell, Symptomatologie und Diagnostik der Nasennebenhöhlenerkrankungen. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 5, Nr. 9, S. 276—277.) (Spanisch.) 7, 166.

Sinusites, Les — nasales d'origine grippale. (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 9, S. 137.) *
Smith, Lester A., Roentgen therapy of sinus and intracranial new growths. (Röntgentherapie bei Geschwülsten der Nasennebenhöhlen und des Schädelinneren.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 2, S. 138—143.) 6, 455.
Sonnenschein, Curt, Die Behandlung der Nasen- und Nebenhöhlendiphtherie mit Diphtherieheilserum und Diphtherieautovaccine. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 8, S. 245—247.) 5, 265.
Stevens, Rollin H., Malignant growths of the paranasal sinuses treated by irradiation, electrocoagulation and other methods. (Behandlung maligner Geschwülste der Nasennebenhöhlen mit Bestrahlung, Elektrokoagulation und anderen Methoden.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 6, S. 532—536.) 6, 197.
Struycken, H. J. L., Seltene Fälle. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 199.
Tilley, Herbert, Manifestations of common affections of the nose and throat. (Erscheinungen gewöhnlicher Nasen- und Halskrankheiten.) (Med. soc., London, 11. II. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. 3294, S. 276—277.) 6, 1.
Tomassene, Raymond A., The accessory sinuses. An argument for conservative treatment, based on anatomical facts. (Die Nebenhöhlen. Ein Grund für konservative Behandlung, fußend auf anatomischen Tatsachen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 968—973.) 7, 721.
Turner, A. Logan, The relation of visual disturbances with affections of the nasal cavities and posterior group of sinuses. (Visusstörungen als Folgen von Erkranken der Nasenhöhlen und der hinteren Nasennebenhöhlen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 7, S. 371—374 u. S. 408—413.) 6, 196.
Uffenorde, W., Die entzündlichen Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 21, Nr. 15, S. 456—464.) 6, 330.
Velter, E., Sarcome lymphoïde sinuso-orbitaire. (Lymphosarkom der Nasennebenhöhlen mit orbitaler Komplikation.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. 37, S. 576—580.) 7, 725.
Vulowitsch, L., Zur Klinik der Osteome der Nasennebenhöhlen. Drei neue Beiträge. (Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, allg. Staatskrankenh., Belgrad.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 869—876.) 7, 240.
Watson-Williams, E., Case of acute sinus disease in a child of five, involving the ethmoid and antrum. (Akute Sinuserkrankung bei einem 5jährigen Kinde, auf die Siebbein- und Kieferhöhle übergreifend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) 6, 217.
Watson-Williams, E., A case of latent nasal accessory sinus disease, with mental and visual impairment; operation; recovery. (Ein Fall von latenter Nasennebenhöhlenerkrankung mit Seh- und Geistesstörung, Operation, Heilung.) (Lancet Bd. 207, Nr. 25, S. 1280.) 7, 285.
Watson-Williams, Patrick, The clinical importance of nasal sinus infection in mastoiditis. (Die klinische Bedeutung der Nebenhöhleninfektion bei Mastoiditis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 10, S. 561—565.) 7, 61.
Weingärtner, M., Die Behandlung der eitrigen Nebenhöhlenerkrankungen. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 1, Nr. 12, S. 1050—1054.) (Spanisch.) 6, 331.
White, Francis W., Sinusitis. (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 6, S. 293—296.) *
Woodman, E. Musgrave, Suppurative disease of the upper nasal sinuses. (Eitrige Erkrankung der Nasennebenhöhlen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 7, S. 365—370.) 6, 165.
Worms, G., et Fribourg-Blanc, Syndrome méningé aseptique au cours d'une polysinusite latente d'origine dentaire. (Zeichen von aseptischer Meningitis im Verlauf einer latenten Polysinuitis dentalen Ursprungs.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 4, S. 212.) 6, 90.
Yates, A. Lowndes, Methods of estimating the activity of the ciliary epithelium within the sinuses. (Methoden zur Schätzung der Wirksamkeit des Flimmerepithels in den Nebenhöhlen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 10, S. 554—560.) 7, 60.

Stirnhöhle.

Albrecht, Th., Die intranasale Freilegung der Stirnhöhle und des Siebbeins. Anatomische und technische Bemerkungen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 241—247.) 5, 345.
Babcock, James W., A case of osteoma of the frontal sinus. (Ein Fall von Osteom der Stirnhöhle.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 742—743.) 7, 63.

Bárány, R., Äußere Stirnhöhlenoperation mit Herstellung einer breiten Kommunikation zwischen Stirnhöhle und Nase mittels Schleimhautplastik. Schonung der Schleimhautauskleidung der Stirnhöhle. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 41—48. **7**, 285.

Bárány, R., Äußere Operation der Stirnhöhle mit Herstellung einer weiten Verbindung zwischen Stirnhöhle und Nase mittels Schleimhautplastik unter Schonung der Stirnhöhlenschleimhaut. (Russkaja oto-laringologija Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 321—325.) (Russisch.) **8**, 472.

Bilancioni, Guglielmo, Reperti discordi o strani in casi di sinusiti purulente mascellari e fronto-etmoidali. (Eigenartige Befunde bei Kiefer-Siebbein-Stirnhöhleneiterungen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **44**, H. 1, S. 5—16.) **7**, 63.

Burlanescu et Fsetsu, Sinusite fronto-ethmoïdale suppurée gauche. Opération. Guérison. (Linksseitige Stirnhöhlen-Siebbeineiterung. Operation. Heilung.) (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 22. I. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 718—719.) **6**, 78.

Caboche, Sinusite fronto-maxillaire; trépanation; réinfection par infection pulpaire de l'incisive médiane. (Sinusitis fronto-maxillaris; Trepanation; Reinfektion durch Pulpainfektion des mittleren Schneidezahnes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Canuyt, G., et J. Terracol, Les crises névralgiques dans les sinusites fronto-maxillaires aiguës. (Neuralgische Krisen im Verlaufe der akuten Stirn- und Kieferhöhleneiterungen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, IV. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 395; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 706.) **6**, 110.

Canuyt, G., et J. Terracol, Le traitement des crises douloureuses de l'antre frontal par l'anesthésie locale. (Die Behandlung der Schmerzanfälle der Stirnhöhle durch örtliche Betäubung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 529—539.) **6**, 452.

Coffin, Lewis, A. Sarcoma of tonsil. B. Osteoma involving nasal cavity, antrum, ethmoid and orbit. C. Mucocele of frontal sinus. (A. Tonsillensarkom. B. Osteom mit Beteiligung der Nasen- und Kieferhöhle, des Siebbeins und der Orbita. C. Stirnhöhlenmucocele.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 458—460.) **7**, 356.

Collet, Syncope avec convulsions après les opérations rhino-laryngologiques. (Kollaps mit Spasmen nach Nasen- und Kehlkopfoperationen.) (Fac. de méd., univ., Lyon.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1149—1152.) **7**, 354.

Cornell, Wm. P., Brain abscess and hernia following sinusitis. (Hirnabsceß und Hirnprolaps nach Sinusentzündung.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 2, S. 116—117.) **5**, 270.

Enjalbert, Consédérations anatomiques sur l'ethmoïde antérieur et le sinus frontal. Déductions opératoires pour la cure radicale de la sinusite frontale chronique. (Dissertation: Montpellier 1924. Firmin et Montane.) *

Enjalbert, A.: Technique opératoire du Pr. Mouret dans la cure radicale de la sinusite frontale chronique. (Die Mouretsche Operationstechnik bei der Radikaloperation der chronischen Stirnhöhleneiterung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 12, S. 1184—1192.) **7**, 572.

Faulkner, E. Ross, Osteoma of frontal bone; operation. (Stirnbein-Osteom; Operation.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 7, S. 588—589.) **7**, 661.

Ferreri, Giorgio, Osteoma fronto-etmoidale (infundibulare) complicato da empiema acuto del seno frontale e da ascesso della palpebra superiore. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. **1**, H. 4/5, S. 378—385.) *

Feuchtinger, R., Fall von akuter Stirnhöhleneiterung, von außen operiert, derzeit im Stadium der Heilung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 415.

Gibb, J. Aldington, Case of syphilitic cranio-tabes, simulating frontal sinus disease. (Craniotabes syphilitica, Stirnhöhlenerkrankung vortäuschend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 79.) **6**. 413.

Gilse, P. H. G. van, Eine vergessene Methode zur Bestimmung der Grenzen der Stirnhöhle. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 202.

Goris, Carlos, Un cas de sinusite frontale avec abcès extradural et ostéomyélite du crâne. (Ein Fall von Stirnhöhleneiterung mit Extraduralabsceß und Schädelosteo-

myelitis.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscop. Bd. 22, Nr. 6, S. 233—234.) 7, 491.
Gumperz, R., Zur Chirurgie der Stirnhöhle und der vorderen Siebbeinzellen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 3, S. 291—295.) 7, 724.
Hajek, M., Mucocele der rechten Stirnhöhle und des rechten Siebbeinlabyrinthes. Endonasale Operation, Heilung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 389—393.) 6, 78.
Halphen, E., Jousseaume et Wisner, Volumineux abcès frontal médian par extériorisation d'une sinusite frontale gauche chez une fillette de quatorze ans. (Voluminöser medianer Stirnabsceß im Verlaufe einer linksseitigen Stirnhöhleneiterung bei einem 14jährigen Mädchen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 5, S. 568—572.) 6, 109.
Harrison, W. J., Mucocele of the frontal sinus. (Mucocele der Stirnhöhle.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 1, S. 20—21.) 5, 142.
Heindl, Stirnhöhlenoperation nach Riedel mit Marschikschem Hautschnitt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 646.) 6, 290.
Hofer, G., Hydrops der Stirnhöhle. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 422.
Howarth, Walter, Osteoma causing mucocele of frontal sinus. (Osteom, welches Mucocele der Stirnhöhle verursachte.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) 6, 217.
Howarth, Walther G., Mucocele of the frontal sinus caused by a large osteoma. (Mucocele der Stirnhöhle durch ein großes Osteom.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 5, S. 265—267.) 5, 460.
Huizinga, Eelco, Ein eigenartiger Fall von Geschwulst in der Stirnhöhle. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 200.
Ibbotson, William, An unusual case of chronic frontal sinus suppuration. (Ungewöhnlicher Fall von chronischer Stirnhöhleneiterung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 256.
Jodasová, Miloslava, Osteomyelitis nach Empyem des Sinus frontalis. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.
Jousseaume et Wisner, Sinusite frontale à extériorisation lointaine et volumineux abcès frontal médian chez une fillette de quatorze ans. (Stirnhöhleneiterung mit ausgedehntem, in der Mitte gelegenem Absceß bei einem 14jährigen Mädchen.) (Réun. des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 64, Nr. 2, S. 190—192.) 5, 410.
Kahn, Alfred, Fulminating frontal sinusitis. (Heftige Stirnhöhlenentzündung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 480—481.) 6, 453.
Layera, J., Sarkom des Stirnbeines. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 232, S. 23—28.) (Spanisch.) 8, 473.
Leshure, John, A case of frontal sinusitis with perforation of both anterior and posterior walls of the sinus. (Post-operative.) (Ein Fall von Stirnhöhlenentzündung mit Perforation der vorderen und hinteren Wand.) (New York acad. of med., sect. on laryngol a. rhinol., 26. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 457—458.) 6, 378.
Levesco, Claude, La cure radicale des sinusites frontales chroniques récidivantes par le procédé de Sébileau. Sa technique et ses indications. (Völlige Heilung der chronisch-rezidivierenden Stirnhöhleneiterungen durch die Methode Sébileau. Ihre Technik und Indikationen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 8, S. 785—791.) 7, 111.
Lewis, F. O., The radical frontal sinus operation with results in sixty-one operations. Lantern slide demonstration. (Über die Radikaloperation der Stirnhöhle, Resultate in 61 Fällen. Lichtbilder.) (Sect. on otol. a. laryngol., coll. of phys., Philadelphia, 19. XII. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 1006—1008.) 7, 241.
Linck, E., Eine intrakranielle Komplikation nach Grippe. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 129—138.) 5, 224.
Lithgow, J. D., Fronto-ethmoidal suppuration with supra-orbital abscess. (Stirnhöhlen-Siebbeineiterung mit Supraorbitalabsceß.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 657—658.) 7, 111.

Liubomudroff, Zur Frage der operativen Behandlung des Stirnhöhlenempyems. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) **6**, 298.

Ljubomudrow, A. N., Zur Frage der operativen Behandlung der Stirnhöhleneiterungen. (Semaschko Krankenh., Moskau.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Bd. **1**, Nr. 3/4, S. 20—25. (Russisch.) **7**, 620.

Lobsenz, Nathan P., A case of chronic suppurative frontal sinusitis. (Ein Fall von chronischer Stirnhöhleneiterung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 630—633.) **7**, 241.

Lowry, Eleanor, A case of frontal sinus empyema with an unusual position for a fistula. (Stirnhöhlenempyem mit ungewöhnlicher Lage einer Fistel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of laryngol., 7. XII. 1923, S. 13.) **6**, 141.

Mac Gibbon, T. A., The absence of frontal sinuses in a woman. (Das Fehlen der Stirnhöhlen bei einer Frau.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 1, S. 24.) **5**, 142.

Milligan, William, and Frank Wrigley, Osteomyelitis of the frontal bone. Operation. Recovery. (Osteomyelitis des Stirnbeins. Operation. Heilung.) Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 401—402.) **6**, 196.

Morris, Austin G., Gangrene of the middle turbinate, sequestration of nasal septum. Mucocele of frontal sinuses in a case of diabetes. (Gangrän der mittleren Muschel. Sequestrierung des Septums und Mucocele der Stirnhöhle bei einem Fall von Diabetes.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 21, S. 987—989.) **7**, 370.

Mygind, S. H., Zwei seltenere Fälle von Stirnhöhlenentzündung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 6. II. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 15, S. 40.) **6**, 48.

Nasiell, Vilhelm, La trépanation endonasale du sinus frontal dans les sinusites aiguës et chroniques, suivant la méthode de Halle. (Die Eröffnung der Stirnhöhle von der Nase aus nach der Halleschen Methode bei akuten und chronischen Entzündungen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 49—65.) **7**, 285.

Ohm, J., Three cases of trochlear paralysis after operation on the frontal cavity. (3 Fälle von Trochlearislähmung nach Stirnhöhlenoperationen.) Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 145—157.) **5**, 410.

Piazza, Antonio, Sur un cas d'ostéome primitif du sinus frontal droit. (Ein Fall von primärem Osteom der rechten Stirnhöhle.) (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Catane.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 3, S. 318—325.) **5**, 391.

Portmann, Georges, et Paul Pesme, Quelques réflexions à propos d'un cas de névrite optique rétro-bulbaire. (Einige Betrachtungen über einen Fall von retrobulbärer Neuritis optica.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 1, S. 13—16.) **5**, 313.

Putschkowsky, A., Die operative Eröffnung der Stirnhöhle. (Russkaja oto-laryngologia Bd. **1**, Nr. 4, S. 250—255.) (Russisch.) *

Reynolds, F. E., and J. S. Fraser, Chronic frontal sinus suppuration: Radical operation followed by purulent meningitis and death: Early abscess of left frontal lobe. (Chronische Stirnhöhleneiterung: Eitrige Meningitis und Tod nach Radikaloperation: Frühabsceß des linken Frontallappens.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 655—656.) **7**, 167.

Ridpath, Robert F., Malignant infection of the nose. Report of case. (Bösartige Naseninfektion. — Fall.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 764 bis 768.) **7**, 55.

Roberts, Sam E., Through-and-through drainage in the treatment of frontal sinusitis. (Durch-und-durch-Drainage bei der Behandlung von Stirnhöhleneiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 735—745.) **6**, 378.

Safranek, J., Fall von Pyocele des Sinus frontalis. (Kgl. Ärzte-Ver., Budapest, Sitzg. v. 16. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 18, S. 809.) **6**, 257.

Safranek, Janos, Pyocele der Stirnhöhle. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 50, S. 889 bis 891.) (Ungarisch.) **7**, 285.

Salinger, Samuel, Abscess of the frontal lobe following an acute frontal sinus infection; recovery. (Stirnlappenabsceß nach akuter Stirnhöhleneiterung; Heilung.) (Chicago laryngol. a. otol. a. Roentgen soc., 7. I. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 574—575.) **7**, 64.

Schnierer, Jos., Fall von jugendlichem Rhinosklerom, dauernde Besserung nach Dilatation und Radiumbehandlung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Monatsschr. v. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 566.) **6**, 220.

Schnierer, Jos., Ein Fall von Stirnhöhlenmucocele mittels operativen Durchbruches gegen die Nase geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 566.) **6**, 220.

Seiffert, A., Epitheleinlagen bei Stirnhöhlenoperationen. (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 1, S. 66 bis 69.) **5**, 270.

Talpiss, Über die endonasale Operation des Siebbeins und der Stirnhöhle nach Halle. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. IX. 1923.) **6**, 299.

Talpiss, L. F., Die Operationen am Siebbeinlabyrinth und an der Stirnhöhle auf endonasalem Wege. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Moskau.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. **1**, Nr. 7/9, S. 322—331.) (Russisch.) *

Thomas, Jerome B., and Ward Cooper, Trichinosis with predominant symptoms referable to eyes and frontal sinuses. (Trichinosis mit vorwiegenden Symptomen an Augen und Stirnhöhlen.) (Americ. journ. of ophth. Bd. **7**, Nr. 7, S. 511—512.) **6**, 257.

Tilley, Herbert, Two cases of sinus disease treated by the external operation. (Zwei Fälle von Höhlenerkrankung mit äußerer Operation behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6**, 217.

Watson-Williams, P., Case of labyrinthine vertigo due to sphenoidal and ethmoidal sinusitis. (Fall von Labyrinthschwindel, verursacht durch Sinusitis sphenoidalis und ethmoidalis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 11, sect. of otol., 3. V. 1924, S. 85.) **6**, 412.

White, Francis W., Two cases of frontal sinusitis (radical Killian). (Zwei Fälle von Stirnhöhleneiterung [Killians Radikaloperation].) (New York acad. of med., 24. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 553—555). **7**, 64.

Woodman, E. Musgrave, Specimen demonstrating an ivory exostosis of the floor of the frontal bone. (Präparat: Elfenbeinexostose vom Boden des Stirnbeins.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6**, 217.

Woodman, E. Musgrave, Case of suppurating frontal sinus treated by external operation. (Fall von Stirnhöhleneiterung, durch äußere Operation behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6**, 217.

Siebbein.

Albrecht, Th., Die intranasale Freilegung der Stirnhöhle und des Siebbeins. Anatomische und technische Bemerkungen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 241—247.) **5**, 345.

Benoit, Albert, Sinusites postérieures latentes, origine de névrite optique. (Latente hintere Siebbeinentzündungen, Ursache von Sehnervenentzündungen.) (Scalpel Jg. **77**, Nr. 38, S. 1034—1040.) **7**, 65.

Bilancioni, Guglielmo, Reperti discordi o strani in casi di sinusiti purulente mascellari e fronto-etmoidali. (Eigenartige Befunde bei Kiefer-Siebbein-Stirnhöhleneiterungen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **44**, H. 1, S. 5—16.) **7**, 63.

Bower, Richard L., Mucocele of ethmoid with proptosis of right eye. (Siebbeinmucocele mit Exophthalmus. (Americ. journ. of ophth. Bd. **7**, Nr. 3, S. 218.) **6**, 285.

Burlanescu et Fsetsu, Sinusite fronto-ethmoïdale suppurée gauche. Opération. Guérison. (Linksseitige Stirnhöhlen-Siebbeineiterung. Operation. Heilung.) (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 22. I. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 718—719.) **6**, 78.

Canuyt, G., und J. Terracol, Neuritis optica retrobulbaris und hintere Nebenhöhlen (hinteres Siebbein und Keilbeinhöhle); jetziger Stand der Frage. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 327, S. 129.) (Spanisch.) **6**, 333.

Demaría, Enrique, Akute Neuritis optica axialis infolge von Sinusitis ethmoideosphenoidalis. (Clin. oft., fac. de ciencias méd., Buenos Aires.) (Arch. de oft. Bd. **24**, Nr. 279, S. 113—129.) (Spanisch.) **5**, 461.

Demaría, Enrique B., Axiale akute Neuritis optica durch Erkrankung der Keilbein-Siebbeinhöhle. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 13, S. 539—545.) (Spanisch.) **6**, 196.

Enjalbert, Considérations anatomiques sur l'ethmoïde antérieur et le sinus frontal. Déductions opératoires pour la cure radicale de la sinusite frontale chronique. (Dissertation: Montpellier 1924. Firmin et Montane.) *

Faulder, T. Jefferson, Ethmoidal exostosis. (Siebbeinexostose.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6**, 218.

Ferreri, Giorgio, Osteoma fronto-etmoidale (infundibulare) complicato da empiema acuto del seno frontale e da ascesso della palpebra superiore. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. **1**, H. 4/5, S. 378—385.) *

Forster, André, Contribution a la morphologie de la lame criblée de l'ethmoïde. (Beitrag zur Morphologie der Lamina cribrosa des Siebbeins.) (Soc. anat., Strasbourg, 13. III. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. **44**, S. 484.) **6**, 73.

Fraser, J. S., Enchondroma of right ethmoidal region. (Enchondrom der rechten Ethmoidalgegend.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, **14**. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 653—654.) **7**, 167.

Gachot, E., et G. Wohlhueter, Radiographie des sinus sphénoïdaux et des cellules ethmoïdales par le dispositif endo-buccal. (Die Radiographie der Keilbeinhöhlen und der Siebbeinzellen bei Anwendung eines endobuccalen Filmträgers.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 16, S. 170.) **5**, 314.

Gardiner, W. T., Case of localized ethmoidal suppuration operated upon by the Sluder method of opening the ethmoid and sphenoid intranasally. (Umschriebene Siebbeineiterung. Operation nach Sluder mit intranasaler Eröffnung des Keilbeins und Siebbeins.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6**, 217.

Grant, Heman, Pyogenic granuloma of ethmoid ulcerating into orbit. (Eitriges Granulom des Siebbeins mit Durchbruch in die Orbita.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 3, S. 116—117.) **5**, 391.

Gumperz, R., Zur Chirurgie der Stirnhöhle und der vorderen Siebbeinzellen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 291—295.) **7**, 724.

Hajek, M., Mucocele der rechten Stirnhöhle und des rechten Siebbeinlabyrinthes. Endonasale Operation, Heilung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 389—393.) **6**, 78.

Henkes, I C., Eiterung in der Augenhöhle als Komplikation bei Ethmoiditis. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 2, S. 27—32.) (Holländisch.) **6**, 79.

Hofer, Gustav, Fall von Carcinom des linken Siebbeines, operative Radiumbestrahlung. Spätreaktion nach 6 Jahren. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 17. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 945.) **7**, 414.

Howarth, Walther G., Mucocele of the frontal sinus caused by a large osteoma. (Mucocele der Stirnhöhle durch ein großes Osteom.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 5, S. 265—267.) **5**, 460.

Krýže, B., Siebbeinangiom. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 6, S. 270—272.) (Tschechisch.) **5**, 313.

Linck, E., Eine intrakranielle Komplikation nach Grippe. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk Bd. **7**, H. 2, S. 129—138.) **5**, 224.

Lithgow, J. D., Fronto-ethmoidal suppuration with supra-orbital abscess. (Stirnhöhlen-Siebbeineiterung mit Supraorbitalabsceß.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 657—658.) **7**, 111.

McKenzie, Dan, Revolver projectile impacted in the ethmoid. (Revolvergeschoß im Siebbein.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6**, 218.

McNaught, Harvard, Diagnosis and treatment of chronic ethmoidal conditions. (Diagnose und Behandlung chronischer Siebbeinerkrankungen.) (California a. Western med. Bd. **22**, Nr. 8, S. 373—375.) **6**, 332.

Moore, William Frederic, Ethmoiditis. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 26—29.) **7**, 64.

O'Malley, J. F., Case for diagnosis. (Fall zur Diagnosestellung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 9, sect. of laryngol., 7. III. 1924, S. 63.) **6**, 218.

Pesme, Paul, Névrite rétro-bulbaire aiguë bilatérale consécutive à une sinusite ethmoïdo-sphénoïdale suppurée. (Retrobulbäre akute Neuritis beiderseits als Folge einer eitrigen Entzündung vom Siebbein und Keilbein.) (Ann. d'oculist. Bd. **161**, H. 7, S. 507—511.) **6**, 334.

Portmann, Georges, et Paul Pesme, La névrite optique rétro-bulbaire par ethmoïdo-sphénoidïte, son aspect clinique, ses caractères particuliers. (Die retrobulbäre Sehnervenentzündung durch Ethmoiditis und Sphenoiditis, das klinische Bild und seine Besonderheiten.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 9, S. 289 bis 295.) **6**, 78.

Rendu, Robert, Asthme datant de onze ans guéri par curettage ethmoïdal. (Asthma seit 11 Jahren, geheilt durch Auskratzung des Siebbeins.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 12. III. 1924.) (Lyon méd. Bd. **134**, Nr. 35, S. 285—287.) **6**, 307.

Shea, John J., Persistent infantile ethmosphenoidal sinuses. (Dauernde Infantilität des Siebbein-Keilbeinhöhlengebietes.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 2, S. 124 bis 130.) **5**, 223.

Shea, John J., The persistent infantile ethmoid. (Persistierendes infantiles Siebbein.) (Ann of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1256—1262.) **7**, 516.

Siegmeister, William, Five cases of ethmoiditis with orbital complication in children. (Fünf Fälle von Siebbeinzellenentzündung mit Orbitalkomplikation bei Kindern.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 717—719.) **7**, 370.

Suchanek und Robitschek, Siebbeintumor als Teil eines anscheinend malign degenerierten Stirnhirnteratoms. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 291.

Sutherland, J. M., Retrobulbar and intraocular neuritis due to hyperplastic changes in the ethmo-sphenoid sinuses. (Retrobulbäre und intraokulare Neuritis infolge hyperplastischer Veränderungen in den Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 7, S. 279—290.) **6**, 196.

Talpiss, Über die endonasale Operation des Siebbeins und der Stirnhöhle nach Halle. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. IX. 1923.) **6**, 299.

Talpiss, L. F., Die Operationen am Siebbeinlabyrinth und an der Stirnhöhle auf endonasalem Wege. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Moskau.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. **1**, Nr. 7/9, S. 322—331.) (Russisch.) *

Vanderhoof, D. A., Orbital infection secondary to ethmoid disease. (Orbitale Infektion infolge Siebbeinerkrankung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 481—486.) **6**, 78.

White, Leon E., End results of sphenoidal sinus operations for optic nerve disturbances. (Endresultate von Siebbeinoperationen, die wegen Störungen im Bereiche des Nerv. opticus vorgenommen wurde.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 135 bis 136.) **7**, 64.

Zobel, Georg, Chronische retrobulbäre Neuritis im Zusammenhang mit einer Erkrankung der Siebbeinzellen und Polypenbildung in der Nase. (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. **52**, H. 3, S. 176.) **5**, 271.

Keilbein.

Aloin, H., Sphénoïdites et troubles oculaires. (Keilbeinhöhlenentzündung und Sehstörung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 1, S. 68—71.) **5**, 314.

Calderin, A. M., Gegenwärtiger Stand der Chirurgie des Sinus sphenoidalis. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 322, S. 16—20.) (Spanisch.) **5**, 184.

Canuyt, G., und J. Terracol, Neuritis optica retrobulbaris und hintere Nebenhöhlen (hinteres Siebbein und Keilbeinhöhle); jetziger Stand der Frage. (Med. ibera Bd. **18**, Nr. 327, S. 129.) (Spanisch.) **6**, 333.

Casadesús, F., Eröffnung beider Keilbeinhöhlen bei einer retrobulbären Neuritis unbekannter Herkunft. (Arch. de oft. Bd. **24**, H. 12, S. 654—655.) (Spanisch.) **7**, 242.

Casadesús, F., Eröffnung beider Keilbeinhöhlen in einem Fall von retrobulbärer Neuritis. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 875.

Coulet, G., Les céphalées dites sphénoïdales. (Die sog. Keilbeinhöhlenkopfschmerzen.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 14, S. 462—467.) **6**, 454.

Demaría, Enrique B., Axiale akute Neuritis optica durch Erkrankung der Keilbein-Siebbeinhöhle. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 13, S. 539—545.) (Spanisch.) **6**, 196.

Fraser, J. S., The frequency of sphenoidal sinus operations. (Die Häufigkeit der Keilbeinoperation.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 393—396 u. 408—413.) **6**, 258.

Gachot, E., et G. Wohlhueter, Radiographie des sinus sphénoïdaux et des cellules ethmoïdales par le dispositif endo-buccal. (Die Radiographie der Keilbeinhöhlen und der Siebbeinzellen bei Anwendung eines endobuccalen Filmträgers.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 16, S. 170.) **5**, 314.

Gilse, P. H. G. van, Die pathologische Bedeutung des Canalis craniopharyngeus lateralis. (Nederlandsch pathol. anat.-vereen., Utrecht, 17. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 12, S. 1363.) (Holländisch.) **5**, 392.

Goris, Un troisième cas de prosopodiaschyse pour séquestres de la base du crâne et sinusites. (Ein dritter Fall von Prosopodiaschyse bei Sequesterbildung an der Schädelbasis und Nebenhöhleneiterung.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 3, S. 113—115.) **6**, 195.

Knox, Robert, Cranial radiography. 2. The sphenoidal sinuses. (Röntgenographie des Kopfes. 2. Die Keilbeinhöhlen.) (Brit. journ. of radiol. Bd. **29**, Nr. 284, S. 92—96.) **5**, 410.

Loth, Emile, La céphalée d'origine sphénoïdale. (Dissertation: Straßburg 1924. Straßburg Médical.) *

Lyman, H. W., Simulated mastoiditis relieved by sphenoidectomy. (Vortäuschung von Mastoiditis, behoben durch Eröffnung der Keilbeinhöhle.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 12, S. 948—955.) **7**, 573.

Maffi, Giuseppe, Seni sfenoidali anatomia e clinica. (Die Keilbeinhöhle in anatomischer und klinischer Hinsicht.) (Roma: Tipografia del senato 1924. 93 S.) **8**, 541.

Menzel, Karl M., Die Punktion der Keilbeinhöhle. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 185—191.) **6**, 258.

Öhngren, G., Carotisaneurysma bei Sphenoiditis. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. I. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 663.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Pesme, Paul, Névrite rétro-bulbaire aiguë bilatérale consécutive à une sinusite ethmoïdo-sphénoïdale suppurée. (Retrobulbäre akute Neuritis beiderseits als Folge einer eitrigen Entzündung vom Siebbein und Keilbein.) (Ann. d'oculist. Bd. **161**, H. 7, S. 507—511.) **6**, 334.

Portmann, Georges, et Paul Pesme, Quelques réflexions à propos d'un cas de névrite optique rétro-bulbaire. (Einige Betrachtungen über einen Fall von retrobulbärer Neuritis optica.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 1, S. 13—16.) **5**, 313.

Portmann, Georges, et Paul Pesme, La névrite optique rétro-bulbaire par ethmoïdosphénoïdite, son aspect clinique, ses caractères particuliers. (Die retrobulbäre Sehnervenentzündung durch Ethmoiditis und Sphenoiditis, das klinische Bild und seine Besonderheiten.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 9, S. 289—295.) **6**, 78.

Rendon, F. E., Die Hirsch-Segurasche-Operation bei der retrobulbären Neuritis optica, von der Keilbeinhöhle ausgehend. (Anales de la soc. méd.-quirurg. del Guayas Jg. **1924**, Nr. 3.) (Spanisch.) **6**, 334.

Reynolds, F. E., The pathology of inflammation of the sphenoidal air sinus. (Die Pathologie der Entzündungen der Keilbeinhöhle.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 399—400 u. S. 408—413.) **7**, 791.

Russi, Pasquale, Adenoma destruens seu malignum del seno etmoidale simulante la così detta rinite caseosa. (Adenoma destruens seu malignum des Siebbeins, die sogenannte Rhinitis caseosa vortäuschend.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 3, S. 182—190.) **6**, 454.

Shea, John J., Persistent infantile ethmosphenoidal sinuses. (Dauernde Infantilität des Siebbein-Keilbeinhöhlengebietes.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 2, S. 124 bis 130.) **5**, 223.

Sourdille, Considérations d'ordre technique à propos de 10 cas d'opération de Hirsch-Segura. (Betrachtungen über die Operationstechnik anläßlich 10 nach Hirsch-Segura operierter Fälle.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 16.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 402.

Stout, Philip S., An interesting history of a patient with sphenoidal sinus disease. (Presentation of patient.) (Interessante Keilbeinhöhlenerkrankung. — Mit Krankenvorstellung.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 9. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 379—380.) **7**, 242.

Sutherland, J. M., Retrobulbar and intraocular neuritis due to hyperplastic changes in the ethmo-sphenoid sinuses. (Retrobulbäre und intraokulare Neuritis infolge hyperplastischer Veränderungen in den Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 7, S. 279—290.) **6**, 196.

Syme, W. S., The sphenoidal sinus in relation to the optic nerve. (Die Keilbeinhöhle in Beziehung zum Sehnerven.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 375 bis 380 u. 408—413.) **6**, 333.

Thienpont, La radiographie des sinus sphénoïdaux. (Journ. belge de radiol Bd. **13**, H. 2, S. 61—68.) *

Torrigiani, C. A., Encondroma del seno sfenoidale e della sella turcica con sindrome oculo-ipofisaria. (Enchondrom der Keilbeinhöhle und des Türkensattels mit oculo-hypophysärem Syndrom.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. **1**, H. 3, S. 265—270.) **6**, 454.

Watson-Williams, P., Case of labyrinthine vertigo due to sphenoidal and ethmoidal sinusitis. (Fall von Labyrinthschwindel, verursacht durch Sinusitis sphenoidalis und ethmoidalis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 11, sect of otol., 3. V. 1924, S. 85.) **6**, 412.

Young, Gavin, Retrobulbar neuritis of sphenoidal sinus origin. (Von der Keilbeinhöhle ausgehende Retrobulbärneuritis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 381—383 u. S. 408—413.) **6**, 333.

Oberkieferhöhle.

Alden, Arthur M., Nasal (spheno-palatine) ganglion pain syndrome associated with disease of the maxillary sinus. (Vom Ganglion sphenopalatinum ausgehender Schmerz in Verbindung mit Erkrankung des Sinus maxillaris.) (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 438 bis 439.) **7**, 62.

Avery, Elroy J., The incidence of paranasal sinus disease in children. (Nasennebenhöhlenerkrankung bei Kindern.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 10, S. 445—448.) **6**, 30.

Bast, T. H., The maxillary sinus of the dog, with special reference to certain new structures, probably sensory in nature. (Dep. of anat., univ., Chicago a. of Wisconsin, Madison.) (Americ. journ. of anat. Bd. **33**, Nr. 3, S. 449—483.) *

Beck, Karl, Über die Behandlungs- und Operationsmethoden bei den entzündlichen Erkrankungen der Kieferhöhle nebst einer Bemerkung über die der Kiefercysten. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **42**, H. 5, S. 81—89.) **5**, 459.

Berven, Oberkieferkrebs. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Besser, Herman, A new technic for investigating maxillary sinuses by X-rays. (Eine neue Untersuchungstechnik der Kieferhöhlen mit Röntgenstrahlen.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 1, S. X.) **7**, 62.

Bilancioni, Guglielmo, Reperti discordi o strani in casi di sinusiti purulente mascellari e fronto-etmoidali. (Eigenartige Befunde bei Kiefer-Siebbein-Stirnhöhleneiterungen.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **44**, H. 1, S. 5—16.) **7**, 63.

Birkholz, Über Leitungsanästhesie bei der Radikaloperation der Kieferhöhle und bei Operationen auf dem permaxillaren Wege. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 21—25.) **6**, 452.

Blohmke, Über die Zuständigkeit der Nasen- und Zahnheilkunde für die operative Behandlung der Kieferhöhleneiterungen und Kiefercysten. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkrankh., Königsberg i. Pr.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **40**, H. 1, S. 105—118.) **6**, 166.

Blumenthal, Oberkieferepitheliom. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 18. I. 1924.) **6**, 214.

Blumenthal, Resezierter Oberkiefer. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 214.

Bockstein, F., Zur Methode der Diagnostik der Erkrankungen der Kieferhöhle durch Probepunktion. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., 2. Univ., Moskau.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. **1**, Bd. 2, Nr. 5/6, S. 208 bis 210.) (Russisch.) *

Bonnet-Roy, F., Sinusite maxillaire et ostéite du maxillaire supérieur. (Sinusitis maxillaris und Ostitis des Oberkiefers.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 22, S. 606—608.) **6**, 76.

Brunetti, L., e G. Filippini, Sull'impiego di sali opachi nella dimostrazione radiografica dell'antro d'Higmoro e di cisti del mascellare superiore. (Über die Verwendung von Kontrastmitteln bei der radiographischen Wiedergabe des Antrum Highmori und von Oberkiefercysten.) (Policlin., cassa distrettuale p. ammalati, Trieste.) (Radiol. med. Bd. **11**, Nr. 8, S. 469—506.) **6**, 331.

Canuyt, G., et J. Terracol, Les crises névralgiques dans les sinusites fronto-maxillaires aiguës. (Neuralgische Krisen im Verlaufe der akuten Stirn- und Kieferhöhleneiterungen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, IV. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 395; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 706.) **6**, 110.

Cipes, Bernard J., The treatment of diseases of the maxillary sinus from the viewpoint of a dentist. (Behandlung von Oberkieferhöhlenerkrankungen vom Gesichtspunkt des Zahnarztes.) (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 12, S. 582—584.) **7**, 371.

Coakley, A case of carcinoma of the maxillary sinus with peculiar cervical lymphadenitis. (Fall von Carcinom der Kieferhöhle mit eigenartiger Cervicaldrüsenentzündung.) (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol. 28. V. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 747—749.) **7**, 491.

Collet, Epanchement traumatique du sinus maxillaire. (Traumatischer Erguß in den Sinus maxillaris.) (Congr. franç. oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Czeizel, János, Empyem durch in den Sinus Highmori gewachsenen Zahn. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 16, S. 239—240.) (Ungarisch.) **7**, 62.

Dahmer, Zur breiten Eröffnung der Oberkieferhöhle von der Nase aus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 444—445.) 6, 76.

Davis, E. D. D., Some points in the pathology, diagnosis and treatment of diseases of the maxillary antrum. (Einige Punkte aus der Pathologie, Diagnose und Behandlung der Erkrankungen der Oberkieferhöhle.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 2, sect. of odontol., S. 2—11.) 7, 286.

Dennis, George J., An unusual sympton of maxillary sinus disease. (Ungewöhnliches Symptom der Kieferhöhlenerkrankung.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 7. IV. 1924.) (Ann of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1356—1363 u. 1406—1409.) 7, 335.

Dundas-Grant, James, Remarques sur l'opération radicale de Canfield pour suppuration chronique de l'antre d'Highmore. (Bemerkungen über die Radikaloperation von Canfield bei chronischer Eiterung des Antrum Highmori.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 397.

Dundas-Grant, James, Remarques sur l'opération radicale de Canfield pour suppuration chronique de l'antre d'Highmore. (Bemerkungen über die Radikaloperation nach Canfield bei chronischen Kieferhöhleneiterungen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 24, S. 803—805.) 7, 490.

Edel, Fall von Albers-Schönbergscher Erkrankung. (Ärztl. Ver. Marburg a. L., Sitzg. v. 21. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 31, S. 1381.) *

Errecart, P. L., Zur Diagnose der Kieferhöhlenentzündung. (Rev. d. circ. méd. Argentino y centro de stud. de med. Jg. 1923, Nr. 265.) (Spanisch.) 7, 61.

Esch, A., Über ein zweites Adamantinom des Oberkiefers mit seltenen histologischen Besonderheiten. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 404—408.) 6, 76.

Feuchtinger, Polyposis nasi aus der Kieferhöhle stammend. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 472.

Gamaléia, Sinusite maxillaire entretenue par la présence d'un éclat d'obus. Extraction. Guérison. (Kieferhöhleneiterung, unterhalten durch einen Geschoßsplitter. Entfernung, Heilung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 12, S. 406 bis 408.) 6, 195.

Gibb, J. Aldington, Case of sarcoma, originating in the alveolus. (Sarkom, ausgehend aus dem Alveolus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10, sect. of laryngol., S. 79.) 6, 412.

Glas, Große Kiefercyste des rechten Oberkiefers. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) 5, 422.

Glas, E., Lymphosarkom des Nasenrachens nach Polyposis und Empyem der Kieferhöhle. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1146.) 7, 415.

Got, A., Deux cas de polypes muqueux du sinus maxillaire. (2 Fälle von Schleimpolypen der Kieferhöhle.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 2, S. 41—47.) 5, 269.

Halphen et Raoul, Polype kystique géant intrasinusal. (Cystischer Riesenpolyp in der Kieferhöhle.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 589—590.) 7, 491.

Halphen, L., et R. Raoul, Polype cystique géant intrasinusal. (Riesiger, in einer Nebenhöhle gelegener cystischer Polyp.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 4, S. 445—446.) 5, 345.

Holmgren, Endotheliom des Oberkiefers. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) 7, 304.

Holmgren, Oberkieferkrebs. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) 7, 304.

Johnson, Frederick M., Radium treatment of carcinoma of the antrum. (Radiumbehandlung des Kieferhöhlencarcinoms.) (Gen. radium serv., mem. hosp., New York.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 38, Nr. 6, S. 819—822.) 6, 77.

Ivanov, A., Über chronische Entzündung der Kieferhöhle. (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. L. Lewin S. 98—109.) (Russisch.) 8, 739.

Kafka, Viktor, und Alfred Rohrer, Sistieren epileptischer Anfälle nach Kiefercystenoperation. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 42, H. 14, S. 344—351.) *

Knopf, Saul, Papillary carcinoma of inferior turbinate, septum and antrum. (New York acad. of med., sect. on laryngol. a. rhinol., 23. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 588.) 6, 377.

Knopf, Saul, Papillary carcinoma of inferior turbinate, septum and antrum. (Papilläres Carcinom der unteren Muschel, der Nasenscheidewand und der Kieferhöhle.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 944—947.) 7, 717.

Knox, Robert, Cranial radiography. III. The maxillary antrum. (Schädelröntgenaufnahmen. III. Die Kieferhöhle.) (Brit. journ. of radiol. Bd. 29, Nr. 286, S. 157 bis 170 u. Nr. 288, S. 235—252.) 6, 257.

Königstein, Über die Komplikationen nach Radikaloperation der Oberkieferhöhle. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 8. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 56.) 6, 302.

Koenigstein, M., Über Komplikationen nach Radikalbehandlung von Kieferhöhleneiterungen. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 25—28.) (Polnisch.) 6, 30.

Lambert, Ostéomes symétriques au niveau des maxillaires supérieurs. (Symmetrische Oberkieferosteome.) (Arch. méd. belges Jg. 77, Nr. 1, S. 27—30.) 5, 313.

Le Fort, R., J. Piquet et P. Ingelrans, Trois observations de sarcomes des maxillaires. (Presse méd. Jg. 32, Nr. 20, S. 220.) *

Leszinski, Oberkiefercarcinom. Spindelzellencarcinom. Ulceriertes Zungencarcinom. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 25. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 14, S. 601.) 5, 444.

McCulloch, J. D., and W. Appleyard, R. and L. neuro-retinitis associated with empyema of maxillary antrum. (North of England ophth. soc., Bradford, 7. XII. 1923.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. 44, S. 376—377.) *

Maurice, Deux cas de dents extraites du sinus maxillaire. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20.—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 891.) *

Maxwell, Euphan, Case of retinitis associated with inflammation of the antrum of Highmore on the same side. (Irish ophth. soc., Dublin, 10. IV. 1924.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. 44, S. 438—439.) *

Mayer, Otto, Durch Radiumbestrahlung geheilter Fall von inoperablem Carcinom der Kieferhöhle. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschrift f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1146.) 7, 416.

Minnigerode, Wangenabscesse nach Kiefernhöhlenoperationen. (II. Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 96—97.) 6, 30.

Mostowy, I., Über vollständige Entfernung des Oberkiefers wegen bösartiger Neubildungen in Lokalanästhesie. (Polski przegląd chir. Bd. 3, H. 4, S. 478—482.) (Polnisch.) 7, 898.

Natanson, Oberkiefercyste. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 24. I. 1923.) 6, 295.

Proby, Henry, La syphilis tertiaire du sinus maxillaire. (Die tertiäre Syphilis des Sinus maxillaris.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 5, Nr. 111, S. 505—507.) 7, 62.

Ruskin, Simon L., Puncture of the maxillary sinus. (Punktion des Sinus maxillaris.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 179—183.) 7, 63.

Saxén, Arno, Über die pathologische Anatomie der von der Nasenkavität und der Kieferhöhle ausgehenden Carcinome und Papillome. (Pathol. Inst., Univ. Helsingfors.) (4. northern otolaryngol. congr., Helsingfors, 21.—24. IV. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 543—554 u. 660—668.) 8, 471.

Segura, E., Eröffnung der Keilbeinhöhlen. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) 7, 875.

Sequeira, J. H., Two cases of actinomycosis. (Zwei Fälle von Aktinomykosis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of dermatol., S. 21.) 6, 97.

Sheehan, J. Eastman, Epithélialisation de l'antre maxillaire dans les états infectieux chroniques de cette cavité. (Epithelisierung der Oberkieferhöhle nach chronischen Infektionen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 3, S. 264—273.) 5, 459.

Siemens, J. Leopold, Erscheinungen und Verlauf von Kieferhöhlenentzündungen. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 275.) (Holländisch.) 7, 201.

Spielberg, William, New instruments for puncturing and visualizing the maxillary antrum of Highmore. (Zwei neue Instrumente zum Punktieren und Ableuchten des Antrum Highmori.) (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 844—846.) 6, 331.

Sverschevsky, Über diagnostische und therapeutische Kieferhöhlenpunktionen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. III. 1923.) 6, 297.

Syme, W. S., Patients showing inward displacement of the antronasal wall in the treatment of atrophic rhinitis. (Kranke mit Einwärtsverlagerung der nasalen Kieferhöhlenwand zur Behandlung der Rhinitis atrophicans.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 160—162.) 5, 313.

Vandeput, E., Molaires incluses dans le sinus maxillaire. (Einschluß von Molarzähnen in die Kieferhöhle.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 11, S. 353—355.) 5, 270.

Voorhees, Irving Wilson, Sarcoma of the right antrum. (Sarkom der rechten Kieferhöhle.) (New York acad. of med., 28. III. 1923.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 7, S. 555—557.) 7, 62.

Welty, Cullen F., Surgery of the antrum of Highmore. (Chirurgie der Kieferhöhle.) (California a. Western med. Bd. 22, Nr. 12, S. 624—628.) 7, 723.

Wessely, E., Komplikation nach einer Kieferhöhlenpunktion. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 6. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 749.) 6, 293.

Zwirner, Eberhard, Ausgußpräparate macerierter Oberkieferhöhlen Erwachsener. (Klin. u. Poliklin. f. Mund- u. Zahnkrankh., Univ. Rostock.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 74, H. 1/3, S. 365 bis 398.) 6, 452.

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Aloin, H., Sphénoïdites et troubles oculaires. (Keilbeinhöhlenentzündung und Sehstörung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 1, S. 68—71.) 5, 314.

Andrade, Gabriel de, Infektiöse akute Neuritis retrobulbaris. (Brasil-med. Bd. 1, Nr. 2, S. 19—23.) (Portugiesisch.) *

Baldenweck, L., Névrites optiques et sinus postérieurs. (Neuritis optica und hintere Nebenhöhlen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 4, S. 403—435.) 5, 391.

Baratoux, J., Des sinusites postérieures et de leurs complications ophtalmiques. (Über die Entzündungen der hinteren Nebenhöhlen und ihre Komplikationen im Bereiche des Sehorgans.) (Clin. opht. Bd. 13, Nr. 5, S. 253—275, Nr. 6, S. 309 bis 322 u. Nr. 7, S. 380—391.) 6, 332.

Beck, Oscar, Zur Pathologie der Nebenhöhlen der Nase bei der rhinogenen, retrobulbären Neuritis optica. (Univ.-Ohrenklin., Wien.) (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. 53, H. 5/6, S. 295—304.) 7, 168.

Benoit, Albert, Sinusites postérieures latentes, origine de névrite optique. (Latente hintere Sinusitiden, Ursache von Sehnervenentzündungen.) (Soc. méd.-chirurg., Liège, 12. III. 1924.) (Ann. de la soc. méd.-chirurg. de Liège Jg. 58, Nr. 4/5, S. 69—83.) 6, 196.

Benoit, Albert, Sinusites postérieures latentes, origine de névrite optique. (Latente hintere Siebbeinentzündungen, Ursache von Sehnervenentzündungen.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 38, S. 1034—1040.) 7, 65.

Bourguet, Julien, Quelques réflexions au sujet de la prétendue guérison chirurgicale des névrites rétrobulbaires par l'ouverture des sinus postérieurs „sans pus“. (Betrachtungen über die angebliche Heilung der Neuritis retrobulbaris durch chirurgische Eröffnung der unvereiterten hinteren Nebenhöhlen.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 4, S. 193—207.) 6, 31.

Canuyt, Ramadier et Velter, Les sinusites postérieures et leurs complications oculaires. (Die Erkrankungen der hinteren Nasennebenhöhlen und ihre Augenkomplikationen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 395.

Canuyt, G., J. Ramadier et Velter, Les sinusites postérieures et leurs complications oculaires. (Die hinteren Nebenhöhlen und ihre okulären Komplikationen.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Strasbourg.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 1, S. 39—81 u. Nr. 2, S. 140—178.) 7, 913.

Canuyt, G., und J. Terracol, Neuritis optica retrobulbaris und hintere Nebenhöhlen (hinteres Siebbein und Keilbeinhöhle); jetziger Stand der Frage. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 327, S. 129.) (Spanisch.) 6, 333.

Casadesús, Ein chirurgisch behandelter Fall von Neuritis retrobulbaris. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 5, S. 282—286.) (Spanisch.) 7, 371.

Casadesús, F., Eröffnung beider Keilbeinhöhlen bei einer retrobulbären Neuritis unbekannter Herkunft. (Arch. de oft. Bd. 24, H. 12, S. 654—655.) (Spanisch.) 7, 242.

Casadesús, F., Eröffnung beider Keilbeinhöhlen in einem Fall von retrobulbärer Neuritis. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 875.
Chaillous, J., De la guérison spontanée des névrites rétro-bulbaires aiguës. (Über die Spontanheilung der Neuritis retrobulbaris acuta.) (Ann. d'oculist. Bd. **161**, H. 2, S. 106—113.) **5**, 392.
Crane, C. G., Nasal accessory sinus infection and orbital disease. (Nasennebenhöhleninfektion und Augenkrankheit.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 174—178.) **7**, 241.
Davids, Hermann, Der endonasale Eingriff bei Erkrankungen des Sehnerven. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **115**, H. 1, S. 66—80.) **7**, 168.
Dawson, George W., Blindness and other ocular defects due to nasal disease. (Erblindung und andere durch Nasenerkrankung hervorgerufene Augenerkrankungen.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 7, S. 318—319.) **6**, 332.
Demaría, Enrique, Akute Neuritis optica axialis infolge von Sinusitis ethmoideosphenoidalis. (Clin. oft., fac. de ciencias méd., Buenos Aires.) (Arch. de oft. Bd. **24**, Nr. 279, S. 113—129.) (Spanisch.) **5**, 461.
Demaría, Enrique B., Axiale akute Neuritis optica durch Erkrankung der Keilbein-Siebbeinhöhle. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 13, S. 539—545.) (Spanisch.) **6**, 196.
Dowling, J. Ivimey, Relation of the maxillary sinus to ocular diseases. (Beziehungen der Kieferhöhle zu Augenerkrankungen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 167 bis 173.) **7**, 166.
Dundas-Grant, James, Notes of cases of ocular disturbance attributed to nasal disease, with recovery or improvement following intranasal operative measures. (Augenstörungen, die Nasenerkrankungen zugeschrieben, durch endonasale Eingriffe geheilt oder gebessert wurden.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 397—398 u. 408—413.) **7**, 617.
Duverger, Remarques sur la technique de la dacryo-rhinostomie. (Bemerkungen zur Technik der Dakryo-rhinostomie.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **37**, S. 301—311.) **7**, 719.
Echavarria, L. M., Augenkomplikationen der Sinusitis. (Rev. de cienc. méd. Jg. **1924**, Nr. 72.) (Spanisch.) *
Fietta, P., Carcinome rétro-bulbaire d'origine sinusienne. (Retrobulbäres Carcinom mit Ursprung in den Nebenhöhlen.) (Rev. gén. d'opht. Bd. **38**, Nr. 3, S. 86—89.) **6**, 79.
Henkes, I. C., Eiterung in der Augenhöhle als Komplikation bei Ethmoiditis. (Geneesk. gids Jg. **2**, H. 2, S. 27—32.) (Holländisch.) **6**, 79.
Herzog, H., Differentialdiagnostische Überlegungen bei der Neuritis retrobulbaris. (Oto-laryngol. Klin., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 39, S. 972—974.) **7**, 167.
Herzog, H., Pathogenese der rhinogenen Neuritis optica. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 45—52.) **7**, 333.
High, Isaac B., Optic neuritis, secondary to sinus disease, with report of a case. (Neuritis optica im Gefolge von Sinuserkrankung. Beschreibung eines Falles.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 17—25.) **6**, 378.
Husson, A., et P. Jeandelize, A propos de l'opération lacrymale de Dupuy-Dutemps et Bourguet. (Zur Tränensackoperation von Dupuy-Dutemps und Bourguet.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **37**, S. 293—300.) **7**, 719.
Jacqueau, A., et F. Chavanne, Contribution à l'étude des réactions névritiques d'origine nasale du nerf optique. (Beitrag zur Frage von den entzündlichen Erkrankungen des N. opticus nasalen Ursprungs.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 8, S. 439—440.) **7**, 58.
Jocqs, R., Sur le traitement de la névrite rétro-bulbaire. (Clin. opht. Bd. **13**, Nr. 3, S. 123—130.) *
Langdon, H. Maxwell, Remote conditions caused by local infection from ophthalmological standpoint. (Fernwirkungen lokaler Infektion — vom ophthalmologischen Standpunkt.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 8. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 386—390 u. S. 392.) **7**, 261.
Léger, V. H., Le canal optique et ses rapports avec les sinus postérieurs. (Dissertation: Straßburg 1924. Strasbourg Médical.) *
Liébault, Georges, Sinusites postérieures et névrites rétro-bulbaires. (Erkrankungen der hinteren Nebenhöhlen und Neuritis retrobulbaris.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 17, S. 565—570.) **6**, 453.

Liébault, Georges, Névrites rétro-bulbaires et sinusites postérieures. (Retrobulbäre Neuritiden und hintere Nebenhöhlenentzündungen.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **37**, S. 553—560.) **7**, 572.

McCulloch, J. D., and W. Appleyard, R. and L. neuro-retinitis associated with empyema of maxillary antrum. (North of England ophth. soc., Bradford, 7. XII. 1923.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **44**, S. 376—377.) *

McCulloch, J. D., and W. Appleyard, Case of R. and L. optic neuritis associated with serous exudate into L. antrum. (North of England ophth. soc., Bradford, 7. XII. 1923.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **44**, S. 377.) *

Maxwell, Euphan, Case of retinitis associated with inflammation of the antrum of Highmore on the same side. (Irish ophth. soc., Dublin, 10. IV. 1924.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **44**, S. 438—439.) *

Morgan, James A., Monocular iritis from a focal infection in the nose and throat. (Einseitige Iritis infolge einer Herderkrankung in Nase und Hals.) (Americ. journ. of ophth. Bd. **7**, Nr. **6**, S. 459.) **6**, 79.

Morgan, James Albert, Osteomyelitis of the orbit from extensive sinus disease. (Osteomyelitis der Augenhöhle infolge ausgedehnter Erkrankung der Nasennebenhöhlen.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 943—944.) **7**, 242.

Négrié, Deux cas de complications orbitaires de sinusites. (Zwei Fälle von Sinuitiden mit orbitalen Komplikationen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 9, S. 296—309.) **6**, 78.

Neumann, H., Ein Fall von rhinogener Orbitalphlegmone. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) **7**, 204.

Norsk, Frans, Ein Fall von retrobulbärer Neuritis mit Saugen behandelt. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende, Jg. **67**, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) **7**, 196.

Pesme, Paul, Névrite rétro-bulbaire aiguë bilatérale consécutive à une sinusite ethmoïdo-sphénoïdale suppurée. (Retrobulbäre akute Neuritis beiderseits als Folge einer eitrigen Entzündung vom Siebbein und Keilbein.) (Ann. d'oculist. Bd. **161**, H. 7, S. 507—511.) **6**, 334.

Phelps, Kenneth A., Cellulitis of the orbit in infants and children with a report of ten cases. (Entzündung der Augenhöhle bei Kindern mit Bericht über 10 Fälle.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1391—1400.) **7**, 791.

Portmann, Georges, et Paul Pesme, Quelques réflexions à propos d'un cas de névrite optique rétro-bulbaire. (Einige Betrachtungen über einen Fall von retrobulbärer Neuritis optica.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 1, S. 13 bis 16.) **5**, 313.

Portmann, Georges, et Paul Pesme, La névrite optique rétro-bulbaire par ethmoïdosphénoïdite, son aspect clinique, ses caractères particuliers. (Die retrobulbäre Sehnervenentzündung durch Ethmoiditis und Sphenoiditis, das klinische Bild und seine Besonderheiten.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 9, S. 289—295.) **6**, 78.

Rasquin, L'importance de l'examen radiographique pour les maladies oculaires en rapport avec les lésions des sinus. (Der Wert der Röntgenuntersuchung bei Augenerkrankungen mit Bezug auf die Erkrankungen der Nebenhöhlen.) (Bull. de la soc. belge d'opht. Jg. **1924**, Nr. 50, S. 33—35.) **7**, 725.

Rendon, F. E., Die Hirsch-Segurasche Operation bei der retrobulbären Neuritis optica, von der Keilbeinhöhle ausgehend. (Anales de la soc. méd.-quirurg. del Guayas Jg. **1924**, Nr. 3.) (Spanisch.) **6**, 334.

Sargnon, Deux nouveaux cas de névrite optique rétro-bulbaire traités avec succès par opération endo-nasale (resection de la partie postérieure du cornet moyen). (Zwei neue Fälle von Neuritis optica retrobulbaris, mit Erfolg mittels endonasaler Operation behandelt [Resektion des hinteren Teils der mittleren Muschel].) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. **4**, S. 436 bis 439.) **5**, 345.

Sargnon et Trossat, Contribution au traitement endonasal des lésions optiques. (Beitrag zur endonasalen Behandlung optischer Läsionen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 8, S. 899—902.) **7**, 65.

Sargnon, A., Sinusites latentes postérieures et lésions du nerf optique. (Latente Eiterung der hinteren Nebenhöhlen und Opticusschädigung.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **5**, Nr. 104, S. 263—272.) **6**, 31.

Sargnon, A., Contribution a l'étude des lésions optiques consécutives aux lésions nasales latentes. (Beitrag zur Frage der Sehstörungen infolge latenter Nasenerkrankungen.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 7, S. 378—387.) **7**, 242.

Sattler, C. H., Über die durch die Nebenhöhlenoperationen bedingten Schädigungen der äußeren Augenmuskeln. (Univ.-Augenklin., Königsberg i. Pr.) (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. **52**, H. 1/2, S. 57—60.) **5**, 185.

Siegmeister, William, Five cases of ethmoiditis with orbital complications in children. (Fünf Fälle von Siebbeinzellenentzündung mit Orbitalkomplikation bei Kindern.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 717—719.) **7**, 370.

Simoni-Meckler, A., Stauung des Sinus frontalis in Begleitung von einseitiger Neuritis retrobulbaris mit Strabismus convergens. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1126—1128.) **7**, 370.

Stawraki, S. E., Zur Frage von den Beziehungen zwischen den Erkrankungen des Sehnerven und der Nebenhöhlen der Nase. (Klin. Inst. f. Fortbild. v. Ärzten.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Nr. 1/2, S. 7—19.) **7**, 791.

Stella, de, Technique opératoire pour le traitement des névrites rétro-bulbaires d'origine endo-nasale. (Operative Technik bei der Behandlung von Neuritis retrobulbaris endonasalen Ursprungs.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 2, S. 161—166.) **5**, 271.

Sutherland, J. M., Retrobulbar and intraocular neuritis due to hyperplastic changes in the ethmo-sphenoid sinuses. (Retrobulbäre und intraokulare Neuritis infolge hyperplastischer Veränderungen in den Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **23**, Nr. 7, S. 279—290.) **6**, 196.

Syme, W. S., The sphenoidal sinus in relation to the optic nerve. (Die Keilbeinhöhle in Beziehung zum Sehnerven.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 375 bis 380 u. S. 408—413.) **6**, 333.

Torrigiani, C. A., Econdroma del seno sfenoidale e della sella turcica con sindrome oculo-ipofisaria. (Enchondrom der Keilbeinhöhle und des Türkensattels mit oculo-hypophysärem Syndrom.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. **1**, H. 3, S. 265—270.) **6**, 454.

Traquair, H. M., The value of visual changes in the diagnosis of optic nerve disease due to latent morbid conditions of the nasal accessory sinuses. (Die Bedeutung der Änderung der Sehkraft für die Diagnose von Opticuserkrankungen, hervorgerufen durch latente Nasennebenhöhlenveränderungen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 384—392 u. S. 408—413.) **6**, 258.

Vanderhoof, D. A., Orbital infection secondary to ethmoid disease. (Orbitale Infektion infolge Siebbeinerkrankung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 481—486.) **6**, 78.

Velter, E., Sarcome lymphoïde sinuso-orbitaire. (Lymphosarkom der Nasennebenhöhlen mit orbitaler Komplikation.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **37**, S. 576—580.) **7**, 725.

Vinsonneau, Troubles fonctionnels du nerf optique et lésions du carrefour. (Ethmoïde. Sphénoïde. Cavum.) (Funktionelle Störungen am N. opticus und Erkrankungen der Siebbein-Keilbeingegend und der Nasenhöhle.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **37**, S. 550—552.) **7**, 719.

Vinsonneau, Troubles fonctionnels des nerfs optiques et infection subaiguë et latente des fosses nasales, sinus sphénoïdaux et cavum rhinopharyngien. (Congr. de la soc. franç. d'opht., Paris, 12.—15. V. 1924.) (Arch. d'opht. Bd. **41**, Nr. 8, S. 504.) *

Vinsonneau, C., Névrite optique rétro-bulbaire et sinusite sphénoïdale. (Neuritis retrobulbaris und Keilbeinhöhlenentzündung.) (Arch. d'opht. Bd. **41**, Nr. 2, S. 99 bis 106.) **5**, 272.

Watson-Williams, E., A case of latent nasal accessory sinus disease, with mental and visual impairment; operation; recovery. (Ein Fall von latenter Nasennebenhöhlenerkrankung mit Seh- und Geistesstörung, Operation, Heilung.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 25, S. 1280.) **7**. 285.

White, Leon E., End results of sphenoidal sinus operations for optic nerve disturbances. (Endresultate von Siebbeinoperationen, die wegen Störungen im Bereiche des Nerv. opticus vorgenommen wurden.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 135 bis 136.) **7**, 64.

White, Leon E., Treatment of optic nerve involvements as determined by optic canal radiographs. (Behandlung von Sehnervenerkrankungen bestimmt durch Röntgenaufnahmen der Sehnervenkanäle.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 255—270.) **7**, 370.

Worms, G., Céphalées et troubles oculaires d'origine sinuso-nasale. (Kopfschmerzen und Augenstörungen mit dem Ursprung in den Nasennebenhöhlen.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 14. XII. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 2, S. 70.) **5**, 391.

Yung, Gavin, Retrobulbar neuritis of sphenoidal sinus origin. (Von der Keilbeinhöhle ausgehende Retrobulbärneuritis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 7, S. 381 bis 383 u. S. 408—413.) **6**, 333.

Nasenrachenraum.

Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie.

Blumgart, Herrmann L., A study of the mechanism of absorption of substances from the nasopharynx. (Studie über den Absorptionsmechanismus von Stoffen aus dem Nasopharynx.) (Arch. of internal med. Bd. **33**, Nr. 4, S. 415—424.) **6**, 455.

Bronzini, Intrakranieller Überdruck bei rhinopharyngealen Erkrankungen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 127.

Crosse, Walter, Notes upon tonsils, adenoids and some middle ear infections in childhood. (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 11, S. 263—267.) *

Gamaléia, N., et F. Claude, Recherches sur le rôle „endocrinien" des amygdales et des végétations adénoïdes. Note préliminaire. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 11, S. 363—366.) *

Glässner, Zwei Fälle von seltenen Erkrankungen des Nasenrachenraumes. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 957.) *

Holmgren, G., Demonstration von Oberkiefercarcinomen, Larynxcarcinomen; Pharynxatresie; Pharyngitis chron. und Stenose des Nasopharynx. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 28. IV. 1923.) (Hygiea Bd. **86**, H. 19, S. 711.) (Schwedisch.) **7**, 413.

Lasserre, Ch., Rhinophyma; traitement chirurgical. (Soc. de méd. et de chir., Bordeaux, 18. I. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 18, S. 199.) *

Pugnat, Amédée, L'iode colloidal dans la désinfection du cavum. (Das kolloidale Jod bei der Desinfektion des Nasenrachenraums.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 6, S. 305—307.) **6**, 197.

Scholz, R. P., Nasopharyngoscopy under negative pressure. (Rhinopharyngoskopie unter negativem Druck.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 151 bis 161.) **5**, 410.

Schwarze, Die Nasopharyngitis der ersten Lebensjahre. (Med. Ges., Bochum, Sitzg. v. 28. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 30, S. 1379—1380.) **6**, 334.

Solis - Cohen, Myer, The rhinopharynx as a site of focal infection. (Der Rhinopharynx als Sitz der Herdinfektion.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 935 bis 955.) **7**, 65.

Solis - Cohen, Myer, Visceral disease due to bacterial infection of apparently normal upper respiratory tract. (Erkrankung der inneren Organe auf Grund einer bakteriellen Infektion der anscheinend normalen oberen Luftwege.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 11, S. 824—829.) **7**, 242.

Wildenberg, van den, Traitement des rétrécissements du naso-pharynx. (Behandlung der Verengerungen des Nasopharynx.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 402.

Geschwülste.

Alonso, Justo M., Contribution à l'étude des fibromes du nasopharynx chez la femme. (Beitrag zum Studium der Nasenrachenfibrome bei Frauen.) (Acta otolaryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 45—73.) **5**, 411.

Alonso, Justo M., Zum Studium der naso-pharyngealen Fibrome bei der Frau. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 1, S. 1—13 u. Nr. 2, S. 81—98.) (Spanisch.) **6**, 80.

Bertein, P., Sargnon et Baudet, Fibrome naso-pharyngien à implantation vertébrale. Résection par voie latéro-nasale. (Nasen-Rachenfibrom mit Ursprung am Wirbel. Entfernung von der Seite her durch die Nase hindurch.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 537—547.) **7**, 169.

Bloch, L., Angeborener behaarter Polyp des Nasenrachenraumes. (Klin. Inst. f. ärztl. Fortbildung, Kiew.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei [Festschrift für Prof. W. Wojatschek] Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 429—435.) (Russisch.) **7**, 574.

Brüggemann, Alfred, Zur Operation der Nasenrachenfibrome. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 362—365.) **7**, 573.

Burger, H., und P. H. G. van Gilse, Vorstellung von Patienten. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 637.

Esch, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen am Blutleitersystem des Menschen bei fehlender Allgemeininfektion. Über die Organisation infizierter und nicht infizierter Thromben. III. Teil: Fälle von Tumoren im Nasenrachenraum. Fälle, bei denen eine zweiseitige Kleinhirnoperation vorgenommen ist. (Ohren-, Nasen-Halsklin., Univ. Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 260—278.) **7**, 518.

Flines, E. W. de, Verschiedene Demonstrationen von Patienten. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 92.

Geschelin, A. J., Zur Frage der nasopharyngealen Fibrome und ihrer Beseitigung. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., med. Inst., Odessa, Direktor: Prof. A. J. Gescherin.) (Russkaja oto-laryngologija Nr. **1**, S. 40—49.) (Russisch.) **7**, 574.

Glas, E., Lymphsarkom des Nasenrachens nach Polyposis und Empyem der Kieferhöhle. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1146.) **7**, 415.

Goldsmith, Perry G., Nasopharyngeal fibroma. A clinical and pathologic study. (Nasenrachenraumfibrome. Eine klinische und pathologische Betrachtung.) (Amer. laryngol. assoc., Atlantic, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 611—614.) **6**, 168.

Harper, J., Sub-mucous post-nasal fibroma. (Submuköses retronasales Fibrom.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 157.) **5**, 314.

Holmgren, Transsudat im Mittelohr und maligner Tumor des Nasopharynx. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Holmgren, G., Kiefercyste: Krebs des Nasopharynx. (Schwedische Ärzteges., Sektion f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. X. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Holmgren, G., Sarkom des Nasopharynx. (Schwed. Ärzteges., Sekt., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Holmgren, G., Krebs des Nasopharynx. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Horniček, Lymphosarkom des Nasen-Rachenraumes. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 11, S. 437—439 u. Nr. 12, S. 485—487.) (Tschechisch.) **5**, 411.

Horniček, Geheiltes Lymphosarkom des Nasenrachens. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) **5**, 467.

Horniček, Rezidivierendes Nasenrachenfibrom. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) **6**, 475.

Iliaschenko, N. A., Zur Frage der Pathogenese der Nasenrachenpolypen. (Oto-Rhino-Laryngol. Abt. d. städt. Krankenh. Odessa.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. **1**, Nr. 7/9, S. 335—341.) (Russisch.) *

Ito, A., Beiträge zur Lehre von den Nasenrachentumoren. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Univ.-Klin., Würzburg.) (Beitr. f. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 5/6, S. 297—302.) **6**, 80.

Karzis, M. K., Une nouvelle méthode de traitement des tumeurs par le radium. (Comm. prélim.) (Eine neue Methode der Tumorbehandlung mit Radium. [Vorl. Mitt.]) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 8, S. 776—780.) **7**, 269.

Krýže, B., Bösartige Nasenrachengeschwülste peritubaren Ursprungs. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 46, S. 1665—1671 u. Nr. 47, S. 1696—1699.) (Tschechisch.) **7**, 371.

Martinjuk, S., Ein Fall von fibrösem Polyp des Nasenrachenraums. (Ukraïnškij medičnij vistnik Jg. **1924**, Nr. 3/4, S. 71—73.) (Ukrainisch.) *

Milligan, W., Nasopharyngeal growths. (Nasenrachengeschwülste.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 537—544.) **7**, 66.

Milligan, William, Discussion on naso-pharyngeal growths. (Aussprache über nasopharyngeale Geschwülste.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 254.

Moffat, H. A., and Cecil E. Jones-Phillipson, Nasopharyngeal fibroma treated with radium and surgical diathermy. (Nasenrachenfibrom mit Radium und chirurgischer Diathermie behandelt.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 571 bis 573.) **7**, 915.

Natanson, L., Über einen Fall eines auf natürlichem Wege entfernten Sarkoms des Nasenrachenraums. (Ohren-, Nasen- u. Rachenklin., II. Moskauer Reichsuniv., Chef: Prof. Sswershewski.) (Moskowski medizinski journal Jg. 4, Nr. 4, S. 52—54.) (Russisch.) 7, 371.

Neumann, H., Angiofibrom des Nasenrachenraumse. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Neumann, H., Ein Fall von Nasen-Rachen-Fibrom. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

New, Gordon B., and Fred A. Figi, Treatment of fibromas of the nasopharynx: Report of thirty-two cases. (Behandlung der Nasenrachenraumfibrome: Bericht über 32 Fälle.) (Sect. on laryngol., oral a. plastic surg., Mayo clin., Rochester.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 12, Nr. 4, S. 340—343.) 7, 169.

Papale, Raniero, Natura, etiologia e patogenesi del così detto polipo naso-faringeo. (Natur, Ätiologie und Pathogenese der sogenannten Nasopharyngealpolypen.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol., suppl. Bd. 1, S. 1—104.) 6, 334.

Piazza Missorici, Antonino, Su quattro casi di paralisi del VI da tumori maligni del faringe nasale. (Vier Fälle von Lähmung des N. abducens bei bösartigen Geschwülsten des Nasopharynx.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. 1, H. 4/5, S. 356—363.) 6, 455.

Pierre, J. R., Etude anatomo-pathologique des fibromes naso-pharyngiens. (Pathologisch-anatomische Studie über die Nasen-Rachenfibrome.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 2, S. 125—156.) 6, 197.

Roure, Un cas de fibrome naso-pharyngien traité par la diathermie. (Fall von Nasenrachenfibrom, der mittels Diathermie behandelt wurde.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 548—551.) 7, 170.

Schempp, Erfahrungen über die Behandlung der Nasenrachenfibrome mit Röntgenstrahlen. (Med. naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 23. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 36, S. 1651.) 7, 170.

Shaheen Bey, Hassan, Notes on nasopharyngeal fibromata. (Bemerkungen zu nasopharyngealen Fibromen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 6, S. 301—304.) 6, 168.

Shapiro, L. M., Some neurologic symptoms caused by malignant tumors of the nasopharynx. A case report of the syndrome of the retroparotid space. (Neurologische Symptome bei malignen Tumoren des Nasenrachenraums. Bericht über einen Fall von Erkrankung des retroparotiden Raums.) (Neurol. serv., Bellevue hosp., New York.) (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 1, S. 421—426.) 6, 286.

Sobin, Nasenrachenfibrom. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) 6, 298.

Tesař, Tumor des Nasenrachenraums. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 13, S. 541.) (Tschechisch.) 5, 467.

Rachenmandel, adenoide Vegetationen.

Bakker, B., Zähneknirschen als eine ziemlich sichere Erscheinung bei adenoiden Vegetationen. (Geneesk. gids Jg. 2, H. 15, S. 352—355.) (Holländisch.) 7, 169.

Bakker, B., Le grincement des dents, symptôme presque certain de végétations adénoïdes. (Das Zähneknirschen als fast sicheres Zeichen von adenoiden Wucherungen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 21, S. 708—711.) 7, 653.

Bergh, Ebbe, Rezidiv nach adenoiden Vegetationen. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende, Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 194.

Bergh, Ebbe, Über die Rezidivhäufigkeit der adenoiden Vegetationen. (Hälsovårdsmämndens Poliklin. f. öron, näs- och halssjukdomar, Malmö.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 38, S. 604—609 u. Nr. 39, S. 613—621.) (Dänisch.) 7, 622.

Brisotto, P., Sul valore della tensione dell' O e della CO_2 nell'ambiente alveolare e nel sangue degli adenoidei. (Über den Wert der O- und CO_2-Spannung in den Alveolarräumen und im Blut der adenoiden Individuen.) (Atti d. clin. oto-rino-laringo-iatr. d. r. univ. di Roma Jg. 22, S. 75—119.) 7, 498.

Canuyt, Georges, L'éducation et la gymnastique respiratoire chez les enfants. Son utilité après l'ablation des végétations adénoïdes. (Die Erziehung zur Nasenatmung und die Atemgymnastik beim Kinde; ihr Nutzen nach der Wegnahme der Adenoiden. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 6, S. 311—315.) 6, 336.

Clark, Frederick T., Tonsillectomy and adenoidectomy in selected cases during the periods of primary and secondary infections, a rational and conservative procedure. Report of cases. (Tonsillektomie und Adenoidektomie in ausgewählten Fällen in primären und sekundären Infektionsstadien, ein rationelles und konservatives Vorgehen. Bericht von Fällen.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 413—428.) 7, 707.

De Majo, F., Pseudo tubercolosi da vegetazioni adenoidi. (Adenoide Vegetationen Pseudotuberkulose vortäuschend.) (Rinascenza med. Jg. 1, Nr. 24, S. 565—567.) 7, 517.

Donadei, Giovanni, Studi sull'adenoidismo. I. Pressione sanguigna e polso arterioso. (Studien über den Adenoidismus. I. Blutdruck und Arterienpuls.) (Comp. otorinolaryngol., osp. magg. e clin. otorinolaringol., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 5, S. 338—345.) 7, 169.

Dutheillet de Lamothe, Dix ans de pratique de la guillotine de Schultz dans l'ablation des végétations adénoïdes. (Zehn Jahre Praxis mit der Guillotine von Schultz bei der Adenotomie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 397.

Girou, Du vagotonisme ou du sympathicotonisme chez l'adénoïdien. (Über den Vagotonismus und Sympathicotonismus bei Kindern mit Adenoiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 398.

Heiberg, K. A., The present position of some adenoid tissue problems with special reference to the tonsils. (Die gegenwärtige Lage einiger Probleme des adenoiden Gewebes mit besonderer Beziehung zu den Mandeln.) (Oto-laryngol. dep., Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 1, S. 3—12.) 7, 279.

Love, James Kerr, The control of immediate bleeding in the operation of tonsiladenoidectomy. (Beherrschung der Blutung während des Eingriffs bei Tonsillektomie und Adenoidektomie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 9, S. 493—497.) 6. 439.

Maggiorotti, Ugo, La resistenza globulare negli adenoidei. (Die Blutkörperchenresistenz bei adenoiden Vegetationen.) (Clin. .oto-rino-laringoiatr., istit. clin. di perfezion., comp. oto-rino-laringoiatr., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 1, S. 32—41.) 5, 315.

Martin Calderin, A., Einige Betrachtungen über Citellis Praesclerosis tympanica. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 4, S. 220—230.) (Spanisch.) 6, 467.

Mortimer, J. D., Anaesthesia for removal of tonsils and adenoids. (Anästhesie bei Tonsillo- und Adenotomie.) (Throat hosp. a. centr. throat hosp., London.) (Practitioner Bd. 113, Nr. 6, S. 410—414.) 7, 475.

Mulford, Henry Jones, The removal of the faucial tonsils. (Die Entfernung der Gaumentonsillen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 281—287.) 7, 47.

Palumbo, Vincenzo, Über den psychischen Symptomenkomplex Citellis bei adenoiden Wucherungen. (Oto-Rhino-Laryngol.-Klin., Univ. Pavia.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 130—133.) 6, 455.

Rosenthal, Georges, Les grands syndromes physiothérapiques, végétations adénoïdes et insuffisance respiratoire. De l'exercice de respiration à la culture physique. (Die großen Symptomenkomplexe der physikalischen Therapie, adenoide Vegetationen und Ateminsuffizienz. Über die physikalische Methode der Atemübungen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 3, Nr. 10, S. 1157—1169.) 7, 243.

Schleissner, Adenoiditis und exsudative Diathese. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 474.

Sturm, F. Pearce, A note on adenoidectomy. (Mitteilung über Adenoidektomie.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 9, S. 491—492.) 6, 455.

Tonndorf, Adenotomie und Tonsillotomie in Lokalanästhesie. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächischer Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 590.

Wharry, H. Mortimer, Causes of failure in the operation for removal of tonsils and adenoids and their avoidance. (Brit. med. journ. Nr. 3301, S. 620—622.) *

Hypophyse.

Allgemeines.

Cornil, L., A. Merland et P. Florentin, Sur une tumeur du tractus pharyngo-hypophysaire. (Über einen Tumor des Ganges zwischen Pharynx und Hypophyse.) (Laborat. d'histol., fac. de méd., univ., Nancy.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **91**, Nr. 28, S. 790—791.) **7**, 102.

De Gregorio, Carlo, Sindromi ipofisarie. (Selci: Soc. tip. Pliniana. 156 S. u. 6 Taf.) *

Hernandez, Rafael A., Syphilis of the vocal cords, pituitary body and spinal cord. (Syphilis der Stimmbänder, der Zirbeldrüse und des Rückenmarks.) (Americ. journ. of syphilis Bd. **8**, Nr. 2, S. 321—322.) **6**, 9.

Müller, L., Hypophyse und Auge. Vorl. Mitt. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **73**, Nov.-Dez.-H., S. 709—713.) *

Nobbe, Hermann, Über Formes frustes von Akromegalie und einen Fall dieser Art nach Schußverletzung der Hypophyse. (Psychiatr. u. Nerv.-Klin., Univ. Halle a. S.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. **71**, H. 2, S. 236—243.) *

Romeis, Benno, Über die Veränderungen der Hypophysis bei Erkrankung der Schilddrüse. (Nach Untersuchungen bei Struma adenomatosa des Hundes.) (Anat. Anst., Univ. München.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **251**, S. 237 bis 252.) *

Schmiegelow, E., Observations cliniques sur les affections de l'hypophyse. (Klinische Beobachtungen über hypophysäre Erkrankung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 3, S. 197—213.) **5**, 457.

Schmiegelow, E., Klinische Bemerkungen über Hypophysenerkrankungen. (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 17, S. 264—271 u. Nr. 18, S. 274—283.) (Dänisch.) **6**, 75.

Schmiegelow, E., Clinical remarks on maladies of the hypophysis. (Klinische Bemerkungen zur Erkrankung der Hypophyse.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27.—28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 289—305 u. S. 645—647.) **7**, 239.

Schmitt, Peter, Hypophysenuntersuchungen bei kongenitaler Lues. (Senckenberg. pathol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **34**, Nr. 17, S. 466—471.) *

Szász, T., Gleichzeitige Erkrankung der Hypophyse und des Schalleitungsapparates. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. II. 1924.) **5**, 159.

Zentmayer, William, Pituitary growth with marked improvement in field and vision following its removal. (60. ann. meet., Hot Springs, 16. VI. 1924.) (Transact. of the Americ. ophth. soc. Bd. **22**, S. 328—342.) *

Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie.

Baló, Josef, Über Nekrosen des Hypophysenvorderlappens und ihre Folgen. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Budapest.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **72**, H. 2, S. 599—602.) **6**, 164.

Berblinger, Zur Frage der Hypophysenfunktion. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 16. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 11, S. 463.) *

Bock, Beitrag zur Pathologie der Hypophyse. (Med. Ges., Freiburg i. Brsg., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 958.) *

Borak, J., Therapeutische Erfolge durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse. (Allg. Krankenh., Wien.) (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. **15**, H. 8, S. 38—49.) *

Borak, J., Die Behandlung klimakterischer Ausfallserscheinungen durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse und Schilddrüse. (Allg. Krankenh., Wien.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 26, S. 864—865.) *

Bremer, F., La physiologie de l'hypophyse. (Die Physiologie der Hypophyse.) (Ann. et bull. de la soc. roy. des sciences méd. et natur. de Bruxelles Jg. **1923**, Nr. 8b, S. 129—157.) **7**, 59.

Casals, D. J. M., Störungen der Hypophyse. (Med. de los niños Bd. **25**, Nr. 298, S. 303 bis 305.) (Spanisch.) *

Curschmann, Hans, Hypophysäre Erkrankungen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 26, S. 870—871.) **6**, 255.

Gentili, Attilio, Sur l'activité sécrétive de la préhypophyse dans l'état de grossesse. (Über die sekretorische Aktivität des vorderen Hypophysenlappens während der Schwangerschaft.) (Arch. ital. de biol. Bd. **73**, H. 2, S. 126—131.) *

Gött, Theodor, Die Hypophyse des Kindes und ihre Erkrankungen. (Tag. d. dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Göttingen, Sitzg. v. 22. IX. 1923.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **74**, H. 1, S. 55—65.) *

Guthmann, A., Bedeutung der Hypophyse. Ein Beitrag zur Behandlung mit Hypolantin. (Fortschr. d. Med. Jg. 42, Nr. 18/19, S. 242—243.) *

Hashimoto, Masakadzu, Zur Kenntnis der Wärmeregulation. III. Mitt.: Über die Beziehung der Hypophyse zur Wärmeregulation. (Pharmakol. Inst., Wien.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 101, H. 3/4, S. 218—248.) *

Howell, C. M. Hinds, Case of acromegaly and syringomyelia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 10, sect. of neurol., S. 54.) *

Koyana, Tadayasu, Experimentelle Studien über den Einfluß des Preßsaftes vom Fetus und von den Geschlechtsorganen schwangerer Kaninchen auf die innersekretorischen Organe, insbesondere auf die Hypophyse. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. zu Tokyo Bd. 30, H. 2, S. 385—407.) *

Kraus, E. J., und A. Reisinger, Zur Frage des hypophysären Diabetes. (Pathol.-anat. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 30, S. 68—87.) 6, 329.

Oberling, Ch., Inclusion de glande salivaire séro-muqueuse dans le lobe nerveux de l'hypophyse. (Soc. anatom., Strasbourg, 13. III. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 44, S. 484.) *

Torrigiani, C. A., Encondroma del seno sfenoidale e della sella turcica con sindrome oculo-ipofisaria. (Enchondrom der Keilbeinhöhle und des Türkensattels mit oculohypophysärem Syndrom.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. 1, H. 3, S. 265—270.) 6, 454.

Hypertrophie, Geschwülste.

Arnold, Gottfried, Ein Beitrag zu den Tumoren der Hypophysengegend. (Univ.-Augenklin., Tübingen.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 73, Sept.-Okt.-H., S. 459—467.) 7, 571.

Assmann, Hypophysentumor. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 15. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 35, S. 1224; Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 39, S. 1789.) 6, 447.

Berblinger, Hypophysentumor. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 23. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 34, S. 1183—1184.) 6, 329.

Berblinger, Hypophysentumor bei 72jährigem Manne. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 23. VII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 40, S. 1836.) *

Berblinger, Symptomlos verlaufener Hypophysentumor. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 23. VII. 1924.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 34, S. 1192.) *

Bogaert, L. van, et R. Nyssen, Tumeur de la région hypophysaire avec syndrome parkinsonien. (Encéphale Jg. 19, Nr. 8, S. 537.) *

Bourguet, Tinneur de l'hypophyse. Opération par voie endonasale. (Congr. de la soc. franç. d'opht., Paris, 12.—15. V. 1924.) (Arch. d'opht. Bd. 41, Nr. 8, S. 505.) *

Bourguet, Julien, Tumeur de l'hypophyse opération par voie endonasale. Présentation d'opéré. (Hypophysentumor, endonasal operiert. Vorstellung des Operierten.) (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. 37, S. 581—585.) 7, 719.

Bussy, L., J. F. Martin et J. Dechaume, Tumeur hypophysaire. (Hypophysärer Tumor.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 94, Nr. 2, S. 99—102.) 5, 457.

Caspar, L., Eine Hypophysisgeschwulst. (Städt. Krankenh., Köln-Mühlheim.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 73, Juli-August-H., S. 172—175.) *

Cohen, Josef, Fall von Tumor der Hypophyse. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 402.) 6, 416.

Cohen, Joseph, Ein Fall von Hypophysentumor. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 6, S. 427—430.) 7, 110.

Coppez, H., et L. Joux, Un cas de sarcome de la région hypophysaire avec autopsie. (Bull. de la soc. belge d'opht. Jg. 1924, Nr. 50, S. 70—71.) *

Coppez, H., et L. Joux, Un cas de fibro-sarcome polymorphe de la région hypophysaire. (Ein Fall von polymorphem Fibrosarkom der Hypophysengegend.) (Cancer Jg. 1, Nr. 4, S. 48—56.) 8, 156.

Davids, Hermann, Hypophysengangsgeschwulst (Erdheim) bei Atrophie nach Stauungspapille und Spontanabfluß von Cerebrospinalflüssigkeit aus der Nase. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 115, H. 1, S. 1—9.) 7, 165.

Engelbach, William, Pituitary tumor. (Med. clin. of North America [St. Louis-Nr.] Bd. 7, Nr. 5, S. 1365—1400.) *

Erdheim, J., Über Hypophysentumoren. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 9, S. 425—430.) 5, 457.

Frey, Sigurd, Zur Operation der Hypophysisgeschwülste. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 132, H. 2, S. 346—363.) 7, 60.

Hermstein, Alfred, Striae cutis distensae und Hypophysentumor. (Privatklin. Fraenkel, Breslau.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 146, H. 3, S. 360—362.) 5, 243.
Kutvirt, O., Hypophysencyste nach Cushing operiert. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 431.
Lang, F. J., Ein Plattenepithelcystopapillom (Erdheimscher Hypophysengangtumor) des Infundibularbereiches mit hypophysärer Kachexie. (Pathol.-anat. Inst. u. psychiatr.-neurol. Klin., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 39, S. 977—979.) *
Leege, M., Zur Psychopathologie und Therapie der Hypophysentumoren. (Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Gießen.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 94, H. 2/3, S. 331—336.) 8, 107.
Letchworth, T. W., Tuberculoma of the pituitary body. (Tuberkulom der Hypophyse.) (Brit. med. journ. Nr. 3313, S. 1127.) 7, 60.
Lloyd, James Hendrie, and Francis C. Grant, Tumor of the hypophysis. (Hypophysentumor. Mitteilung eines Falles.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 12, Nr. 3, S. 277—287.) 7, 239.
Mc Kenzie, K. G., and M. C. Sosman, The roentgenological diagnosis of craniopharyngeal pouch tumors. (Röntgendiagnose von Schädelbasistumoren.) (Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 11, Nr. 2, S. 171—176.) 5, 401.
Martin, J. Dechaume et Bussy, Tumeur hypophysaire. (Soc. anat., Paris, 9. II. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 14, S. 155. *
Melchior, Hypophysentumor? (Schles. Ges. f. vaterländ. Kult., Breslau, Sitzg. v. 23. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 31, S. 1419.) *
Nyssen et van Bogaert, Tumeur de l'hypophyse avec syndrome parkinsonien. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 719.) *
Orzechowski, Syndrome parkinsonien par tumeurs de l'hypophyse. (18. congr. méd. d'aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 720.) *
Rinaldi, Rinaldo, Beiträge zur Kasuistik der Hypophysentumoren. (Städt. Krankenh. Moabit, Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 248, H. 1/2, S. 163—179.) 5, 390.
Roussy, G., J. Bollack, S. Laborde et G. Lévy, Traitement par la radiothérapie des tumeurs de la région infundibulo-hypophysaire. (Rev. neurol. Jg. 31, Bd. 2, Nr. 4,S. 297—315.) *
Scholtz, Lilly, Gumma der Hypophysis. (Stadtkrankenh., Mainz.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 147, H. 3, S. 509—512.) 6, 330.
Siegrist, A., Sarcoma corporis callosi einen Hypophysentumor vortäuschend. (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. 52, H. 5/6, S. 375—380.) *
Symonds, C. P., and N. L. Eckhoff, A case of supra-pituitary tumour associated with Fröhlichs' syndrome. With some comments upon the functions commonly ascribed to the pituitary body. (Guys hosp. reports Bd. 74, Nr. 4, S. 402 bis 412.) *
Takaizumi, Masateru, Über einen Fall von Hypophysiscarcinom. (Pathol. Inst., med. Univ. Niigata.) (13. ann., scient. sess., Tokio, 1.—3. IV. 1923.) (Transact. of the Japanese pathol. soc. Bd. 13, S. 229—232.) 7, 720.
Unger, Ernst, Zur Operation der Hypophysengangsgeschwülste. (Virchow-Krankenh., Berlin.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 29, S. 1560—1561.) 6, 256.
Václav, Jedlička, Hypophysentumoren anatomisch, endokrin, klinisch. (Sbornik lékařski Jg. 25, H. 4/5, S. 149—327.) (Tschechisch.) *
Villard, H., Traitement des tumeurs de l'hypophyse par la radiothérapie profonde. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. 37, S. 585—602.) *
Villard, H., Traitement des tumeurs de l'hypophyse par la radiothérapie profonde. (Congr. de la soc. franç. d'opht., Paris, 12.—15. V. 1924.) (Arch. d'opht. Bd. 41, Nr. 8, S. 506.) *
Wehefritz, E., Die Röntgenbestrahlung der Hypophysentumoren. (Chir. Univ.-Klin., Göttingen.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 31, H. 5/6, S. 680—691.) 5, 410.
Wildenberg, van den, Pièces anatomo-pathologiques. (Pathologisch-anatomische Präparate.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 576.) 7, 130.

Chirurgie.

Angeli, Aurelio, Note di chirurgia ipofisaria. Nuovo processo di ipofisiectomia intracranica. Nota prev. (Über Hypophysenchirurgie. Eine neue Methode der intrakraniellen Hypophysisektomie. Vorl. Mitteilung.) (Istit. di anat. chir. e di med. operat., univ., Napoli.) (Ann. ital. di chir. Jg. **3**, H. 6, S. 573—582.) 7, 619.

Angeli, Aurelio, Chirurgia ipofisaria: Studio analitico-critico. (Bologna-Rocca S. Casciano: L. Cappelli 1924. 82 S.) *

Borchardt, Moritz, Zur Freilegung der Hypophyse. (Städt. Krankenh. Moabit, Berlin.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 38, S. 2081—2082.) 7, 110.

Della Torre, Pier Luigi, Modificazione al processo transorbito-etmoidale di Chiari per aggredire l'ipofisi. (Modifikation der transorbito-ethmoidalen Hypophysenoperation von Chiari.) (Sez. chir., osp. S. Maria, Treviglio.) (Arch. ital. di chir. Bd. **10**, H. 3, S. 253—276.) 7, 164.

Frazier, Charles H., The surgery of the pituitary body with illustrative cases. (Hypophysenchirurgie.) (Arch. of surg. Bd. **8**, Nr. 1, Pt. I, S. 39—60.) 5, 267.

Rouget, J., Les voies d'abord de l'hypophyse. (Die Zugangswege zur Hypophyse.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 1, S. 16—20.) 5, 137.

Sargent, Percy, Some points in the surgery of the pituitary gland. (Einige Gesichtspunkte der Hypophysenchirurgie.) (Brit. journ. of surg. Bd. **11**, Nr. 43, S. 521 bis 532.) 5, 138.

Ohr.

Allgemeine Ohrenheilkunde.

Abraham, Joseph H., The use of gentian and acriviolet in infections of the upper respiratory tract and ear. (Der Gebrauch von Gentiana- und Akriviolett bei Infektionen der oberen Luftwege und des Ohres.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 637 bis 644.) 6, 423.

Albrecht, Der Wert des Röntgenbildes in der Ohrenheilkunde. (Verhandl. d. Württ. Hals-Nasen-Ohrenärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 95.

Alexander, G., Ohrenleiden und Schwangerschaft. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 634.) 6, 224.

Alexander, G., Ohrerkrankung, Geschlechtsfunktion und Mutterschaft. Vorschlag zu einer Sammelforschung. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 2, S. 145—147.) 7, 372.

Anthon, W., Ein einfacher Apparat zur Glühlichtbehandlung von Entzündungen des Ohres. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 131.

Aubriot, Paul, Les soins post-opératoires en otologie. (Conseils pratiques.) (Praktische Ratschläge für die Nachbehandlung von Ohroperationen.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 14, S. 472—478.) 6, 462.

Bauer, Julius, und Conr. Stein, Vererbung bei Ohrenleiden. (Biol. Ges., Wien, Sitzg. v. 16. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1654.) 7, 111.

Benjamins, C. E., Das Gehörorgan in einem Fall von Synotie. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 196.

Bertoin, Roger, Zona auriculaire. (Zona auricularis.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **5**, Nr. 111, S. 489—503.) 6, 379.

Bienstock, Über Behandlung von Ohrenkrankheiten mit Panitrin. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **54**, Nr. 43, S. 985—987.) 7, 170.

Birkholz, Behandlungsergebnisse mit Panitrin-Schwerdtfeger in der Ohrenheilkunde, mit besonderer Berücksichtigung seiner Einwirkung auf die pathologische Hämodynamik. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 253—274.) 6, 259.

Boonacker, A. A., Erfahrungen mit Panitrin. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 202.

Boyd-Snee, Hary, An otologic study of the streptococcus organism. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 929—934.) *

Brunner, Hans, Ergebnisse der klinischen Funktionsprüfung des Ohres bei Erkrankungen der Medulla oblongata und des Kleinhirnes. (I. Tl.) (Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **37**, H. 3, S. 145—161.) 6, 198.

Caldera, Ciro, Le otopatie nei ferrovieri; proposte di riforme al vigente regolamento sanitario. (Die Ohrkrankheiten bei den Eisenbahnern; Reformvorschläge zu dem bestehenden Reglement.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol. Bd. **35**, H. 2, S. 141—147.) **6**, 199.

Caneghem, D. van, Un cas d'écoulement spontané de liquide céphalo-rachidien par l'oreille. (Ein Fall von spontanem Liquorabfluß durch das Ohr.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **22**, Nr. 2, S. 62—73.) **5**, 347.

Chatellier, H.-P., Considérations sur le diagnostic et le traitement des otites tuberculeuses. (Bemerkungen über Diagnose und Behandlung der tuberkulösen Otitiden.) (Bull. méd. Jg. **38**, Nr. 22, S. 602—605.) **6**, 340.

Chidester, F. E., The anatomy of an otocephalic dog. (Anat. record Bd. **28**, Nr. 1, S. 15—30.) *

Claoué, C., Anatomie et histologie topographique de l'oreille du cobaye en vue de la technique microscopique et de l'expérimentation. (Anatomie und topographische Histologie des Meerschweinchenohres.) (Laborat. d'anat., fac. de méd., Bordeaux.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 3, S. 129—150.) **6**, 34.

Claus, Badeinfektion in Nase und Ohr. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 215.

Clerf, Louis H., Control, through the nasal ganglion, of earache of laryngeal origin. (Beseitigung vom Kehlkopf ausgehender Ohrenschmerzen über das Ganglion sphenopalatinum.) (Bronchoscop. clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 8, S. 630.) **5**, 378.

Costiniu et Bernea, Les autovaccins en otologie. (Die Autovaccine in der Otologie.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bukarest., 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 221.

Czermak, Hans, Über örtliche Betäubung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Innsbruck.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 71—96.) **7**, 133.

Day, Charles Orrin, The baby aural clinic at the Massachusetts charitable eye and ear infirmary. (Die Kinder-Ohrenklinik im Massachusetts Augen- und Ohrenhospital.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, S. 124—128.) **5**, 227.

Deutsch, Bacillus fusiformis als Erreger einer akuten Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Deutsch, L., Zur Morphologie der kongenitalen Atresie. (Vorl. Mitt.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 411.

Dobrzański, Die Anwendung des Panitrins bei Ohrenkrankheiten. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 94.) **6**, 303.

Dobrzański, Antoni, Über die Anwendung des Panitrins bei Erkrankungen des Gehörorgans. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 16/17, S. 191—194.) (Polnisch.) *

Döderlein, Aktinomykose des Ohres bei einem Kinde. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 5. III. 1924.) **6**, 215.

Donato, Donato di, Sull' efficacia dell' autoemoterapia in alcune malattie d'orecchio. (Über die Wirksamkeit der Autohämatotherapie bei einigen Ohrkrankheiten.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 139—151.) **7**, 180.

D'Onofrio, Francesco, Considerazioni intorno all'azione della corrente galvanica sull'organo dell'udito. (Betrachtungen über den Einfluß des galvanischen Stromes auf das Gehörorgan.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 1, S. 42—47.) **5**, 324.

Dougherty, D. S., Some nose, throat and ear symptoms of significant interest to the general practitioner. (Die für den praktischen Arzt bedeutsamen Symptome seitens der Nase, des Halses und Ohres.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 12, S. 533—539.) **6**, 1.

Eckert-Möbius, Demonstration einer Ohrfernrohrlupe mit 9—20facher Vergrößerung (Zeiss-Jena). (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 126.

Eicken, Carl von, Meine Binokularlupe für Hals-Nasen-Ohrenärzte. (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 418—435.) **5**, 326.

Emerson, Francis P., Report of two cases of herpes zoster oticus with special reference to their etiology. (Bericht über 2 Fälle von Herpes zoster oticus mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ätiologie.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 137 bis 139.) **7**, 244.

Escat, E., L'œuvre otologique d'Ernest Gellé. (1834—1923.) (Das otologische Lebenswerk Ernst Gellés [1834—1923].) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 1, S. 1—21.) 5, 226.

Eschweiler, Über Panitrinbehandlung bei Ohrerkrankungen. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 402.) 6, 416.

Eschweiler, R., Über Panitrinbehandlung bei Ohrerkrankungen. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 386—392.) 7, 66.

Flodqvist, L., Otalgan. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) 7, 124.

Forleo, Barbaro, L'orecchio e le ghiandole endocrine l'ovario in particolare. (Das Ohr und die endokrinen Drüsen, besonders das Ovarium.) (Folia med. Jg. 10, Nr. 7, S. 269—276.) 6, 458.

Galant, Johann Susmann, Die Lidreflexe. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 74, H. 2/3, S. 130—135.) 6, 34.

Gatscher, S., Über Otalgie durch Apicitis. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. Nov. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 4, S. 174.) *

Gatscher, Siegfried, Der Schmerz in der Ohrenheilkunde. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 51, S. 2306—2311.) 7, 66.

Gelderen, Chr. van, Zur vergleichenden Anatomie der Sinus durae matris. II. vorl. Mitt. (Anat. Inst., Univ. Amsterdam.) (Anat. Anz. Bd. 58, Nr. 19/21, S. 472—480.) 7, 499.

Gilhespy, Brayshaw, Aural surgery at a fever hospital. (Ohrchirurgie in einem Fieber-Hospital.) (Roy. soc. of med., sect. of otol., London, 3. V. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 605—613 u. S. 641—645.) 7, 170.

Gilhespy, F. Brayshaw, Aural surgery at a fever hospital. (Otochirurgie in einem Infektionskrankenhaus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 11, sect. of otol., 3. V. 1924, S. 85.) 6, 412.

Grahe, Das Verhalten des Ohres bei Nephritis. (Ärztl. Ver., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 7. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 12, S. 504.) 6, 34.

Grahe, Karl, Die Bedeutung der Ohruntersuchung für die Hirndiagnostik. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 5, H. 8, S. 289—304.) 5, 289.

Haike, Geburtstrauma oder fetale Erkrankung im Ohr? (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 18. I. 1924.) 6, 213.

Hammerschlag, V., Ohrenkrankheiten und Gravidität. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 634.) 6, 224.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V. Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 4, Liefg. 152. — Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinn). Geschmack- und Geruchsinn, statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Hoffmann, Paul, Methoden zur Untersuchung des Kraftsinnes (Muskelsinnes). — Brünings, W., und H. Frenzel, Methoden zur Untersuchung des Vestibularapparates beim Menschen. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. 62 S. G.-M. 2.40.) 8, 386.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. v. L. Katz u. F. Blumenfeld. Bd. II, Liefg. 9. — Beyer, Herm., Radikale Freilegung der Mittelohrräume. (Radikaloperation oder Totalaufmeißelung.) — Linck, Alfred, Die Hammer-Amboß-Extraktion. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1924. 148 S. u. 15 Taf. G.-M. 10.50.) 6, 33.

Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. Gustav Alexander u. Otto Marburg, redigiert v. Hans Brunner. 1. Bd. 2. Hälfte. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. XIII, 486 S. G.-M. 33.60.) 6, 456.

Helm, I. J. van den, Behandlung mit Panitrin. (Nederlandsche keel-neus-vorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2066.) (Holländisch.) 7, 639.

Heyninx, L'oreille et l'endocrane temporo-occipital. (Rapport sur les malformations en oto-rhino-laryngologie.) (Das Ohr und das Schläfen-Hinterhauptsbeinendocranium. Bericht über Mißbildungen in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 572.) 7, 287.

Jindra, Vaccinebehandlung in der Otolaryngologie. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.

Imhofer, R., Forensische Otologie. Kritisches Sammelreferat. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 22, H. 4/6, S. 105—117.) **5, 161.**

Kaplan, C., Komplikationen des Ohres, der Nase und des Halses im Verlauf von Typhus abdominalis, Recurrens und Exanthematicus. (Verhandl. d. 1. Ärztekongr., Turkestan [Mittelasien] S. 60—63. Taschkent 1924.) (Russisch.) **8, 437.**

Kawano, R., Über das Gehörorgan der Gürteltiere. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **72**, H. 1/2, S. 117—130.) **6, 34.**

Kobayashi, Shizuo, Experimentelle Untersuchungen über die Verletzungen des Gehörorgans. (I. Mitt.) (Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfklin., Aichi med. Univ., Nagoya.) (Aichi journ. of exp. med. Bd. **1**, Nr. 3, S. 1—86.) **6, 336.**

Kobrak, F., Indikationen der Reiztherapie in der Ohrenheilkunde. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 122.**

Kompanejetz, S., Klinische Untersuchungen über den Zustand des Gehörorganes nach Explosionen und Detonationen. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 2, S. 155—184.) **6, 259.**

Kutvirt, O., Oculomotoriusstörungen bei Otitis. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5, 429.**

Leidler, Die Beziehungen der Ohrenerkrankungen zu den Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 53, S. 2833—2837.) *

Lukov, B., Bericht über die Arbeit des bakteriologischen Laboratoriums der Ohrenklinik. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Saratow, Dir. Prof. M. F. Cytowič.) (Russkaja oto-laryngologija Bd. **1**, Nr. 5/6.) **8, 543.**

MacGibbon, T. A., Facial paralysis associated with eardisease. (Facialisparese und Ohrerkrankung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **89**, Nr. 9, S. 502—503.) **7, 174.**

Martuscelli, Künstlich herbeigeführte, bisher unbekannte Mißbildungen des Gehörorgans bei Hühnerembryonen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7, 128.**

Marx, H., Experimentelle Hirntumoren und Gehörorgan. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 135—140.) **7, 171.**

Mayer, Ernst G., Ergebnisse der röntgenologischen Untersuchung des Schläfenbeins bei Erkrankungen des Ohres. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 1/2, S. 39—53.) **6, 82.**

Mendel, James H., Acriflavine and neutral-acriflavine; their history and use in aural surgery. (Acriflavin und Neutral-Acriflavin ihre Geschichte und Verwertung in der Ohrenchirurgie.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 443—449.) **6, 379.**

Metianu, N.-J., Radiothérapie et radiumthérapie en oto-rhino-laryngologie. (Radiotherapie und Radiumtherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-larnygol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6, 221.**

Norsk, Frans, Panitrinbehandlung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6, 44.**

Öhngren, G., Basisfraktur mit Ohrenkomplikation. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. Okt. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 658.) (Schwedisch.) **7, 124.**

Parrish, Robert E., Carcinoma of the ear, with report of a case. (Krebs des Ohres; Bericht eines Falles.) (Milit. surgeon Bd. **55**, Nr. 1, S. 43—48.) **6, 170.**

Pierre, J. R., Considérations sur l'épilepsie auriculaire. (Betrachtungen über die Epilepsie bei Ohraffektionen.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 8, S. 745—760.) **7, 287.**

Plum, Aage, Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrleiden. (Oto-laryngol. Abt., med. Finsen-Lichtinst., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 79—89.) (Dänisch.) **6, 33.**

Plum, Aage, Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrenleiden. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. **5**, S. 1.) (Dänisch.) **6, 43.**

Plum, Aage, Radiography of the temporal bone in ear disease. (Die Radiographie des Schläfenbeins bei Ohrenkrankheiten.) (Finsen med. light inst., Copenhagen.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 618—627.) **7, 243.**

Posthumus Meijjes, W., Eine neue Behandlung von Ohrsausen, Schwerhörigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen durch Einspritzung von Panitrin. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam 2. Ser., Bd. **11**, H. 1, S. 95.) (Holländisch.) **8, 417.**

Preobraschensky, B., Die Lumbalpunktion als therapeutischer Faktor bei Ohrerkrankungen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. X. 1923.) **6**, 299.

Rejtö, A., Neuere Grundsätze in der Diagnostik der Ohrenkrankheiten. (Ärztever., Budapest, Sitzg. v. 22. III. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 27, S. 1244.) **6**, 198.

Rejtö, Sándor, Meine Prinzipien in der ohrenärztlichen Diagnostik. (Kgl. Ärzte-Ges., Budapest, Sitzg. v. 22. III. 1924.) (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 13, S. 196.) (Ungarisch.) **7**, 66.

Rejtö, Sándor, Neuere physiologische Aufteilung des Gehörapparates. (Orvosképzés Jg. **14**, H. 1/2, S. 164—172.) (Ungarisch.) **8**, 741.

Richards, E. Horace, A case of herpes auris. (Fall von Herpes des Ohres.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 4, S. 213—215.) **5**, 411.

Roy, Dunbar, The relationship between diseases of the ear and eye. (Beziehungen zwischen Ohren- und Augenkrankheiten.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 6, S. 445—450.) **6**, 264.

Sacher, A. W., Die professionellen Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei Eisenbahnbeamten. (Russkaja oto-laryngologija Bd. **1**, Nr. 3, S. 213—223.) (Russisch.) *

Scalas, Die verzögerten sekundären Facialisparalysen bei indirekten Verletzungen des Gehörorganes. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Scalas, Antonio, Su due casi di herpes zoster oticus. (Nota clinica.) (Zwei Fälle von Herpes zoster oticus. [Klinischer Bericht.]) (Clin. otorino-laryngoiatr., univ., Torino.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 6, S. 485—491.) **7**, 372.

Scalas, Antonio, Herpes zoster oticus. (Clin. otorino-laringol., univ., Torino.) (Acad. di med., Torino, 18. I. 1924.) *

Serebrianikoff, Über die Luftkontusionen des Gehörorgans. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 24. I. 1923.) **6**, 296.

Sonnenschein, Robert, A series of unusal ear, nose, and throat cases. (Eine Reihe ungewöhnlicher Ohren-, Nasen- und Halsfälle.) (Post-graduate hosp., Chicago.) (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 2, S. 539—557.) **7**, 257.

Souláková, Panitrin in der Ohrenheilkunde. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 431.

Soyka, Ludwig, Diagnostische und therapeutische Irrtümer bei Ohrenerkrankungen. (Dtsch. oto-rhinol. Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 47, S. 1646—1647.) **7**, 574.

Spalaikovitch, Contribution à l'étude des troubles psycho-névropathiques en otologie. (Dissertation: Bordeaux 1924. Cadoret.) *

Specht, Fritz, Ist die Anwendung der Trichloressigsäure im Ohr ungefährlich? (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 269—274.) **6**, 260.

Stangenberg, E., Die Dringlichkeit der schulärztlichen Untersuchung und Behandlung von Ohrenkrankheiten. (Svenska läkartidningen Jg. **21**, Nr. 3, S. 49—52.) (Schwedisch.) **5**, 433.

Sternberg, H., Über Transplantation des Ohrbläschens bei Froschlarven. (Embryol. Inst., Univ. Wien.) (Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. **103**, H. 1/2, S. 259—283.) **6**, 260.

Stucky, J. A., Systemic treatment in pathologic conditions of the eye, ear, nose and throat. (Allgemeine Behandlung bei Erkrankungen der Nase, des Ohres und des Auges.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 5, S. 366—368.) **6**, 2.

Sulzman, Frank M., Pain in the ear. (Der Ohrschmerz.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **38**, Nr. 2, S. 212—214.) **5**, 316.

Suñe Médán, Luis, Verwendung der Radiographie in der Otologie. (Rev. española de med. y cirug. Jg. **7**, Nr. 78, S. 699—706.) (Spanisch.) **7**, 520.

Syphilis, Die —. Kurzes Lehrbuch der gesamten Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der inneren Organe. Hrsg. v. E. Meirowsky u. Felix Pinkus. Mit einem Schlußwort von A. v. Wassermann. (Fachbücher für Ärzte. Bd. IX.) (Berlin: Julius Springer 1923. VIII, 572 S. G.-M. 27.—.) **7**, 25.

Tobeitz, A., Klinische Erfahrungen über die komplizierenden Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege bei den häufigsten Infekten. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 27 bis 31.) **7**, 261.

Undritz, W., Zur Frage der Behandlung chirurgischer Erkrankungen des Ohres, des Halses und der Nase mit Elektrokoagulation und Fulguration. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Dir. Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych nossowych i gorlowych bolesnei Jg. **1**, Bd. **1**, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 613—627.) (Russisch.) **8**, 509.

Urbantschitsch, E., Über Dichlorennarkose bei Ohroperationen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) 7, 410.

Vibede, Axel, Seltener Verlauf einer otogenen Ostitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) 6, 46.

Wanibuchi, G., Experimentelle Studien über die Schädigung der Gehörorgane bei der Caissonkrankheit. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 30, H. 1.) (Japanisch.) 8, 742.

Wanibuchi, Gen, Über die Beziehungen zwischen den Schädigungen der Gehörorgane durch Schallreiz und Luftdruck. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 29, H. 6.) (Japanisch.) 8, 742.

Weiss, H., Erfahrungen mit Panitrin-Einspritzungen bei Ohrenkrankheiten. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 5/6, S. 329—340.) 6, 170.

Wertheim, Edmund, Zuckerkrankheit und Ohrenleiden. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., sowie deren Grenzgeb. Bd. 4, S. 273—292 u. S. 337—376.) 4, 273.

Wilson, J. Gordon, The relation of otology to neurology. (Die Beziehungen der Otologie zur Neurologie.) (New York acad. of med., sect. on otol., 14. III. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 573—578.) 6, 378.

Zange, J., Die Veränderungen des Ohres beim Typhus. (Sonderdruck aus: Neue deutsche Chirurgie. Begr. v. P. v. Bruns. Hrsg. v. H. Küttner. Bd. 30b. Chirurgie des Abdominaltyphus. Von Otto W. Madelung. II. Teil.) (Stuttgart: Ferdinand Enke 1923.) 8, 542.

Záviška, Pavel, Pilocarpin in der Ohrenheilkunde. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařu českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 431.

Zeidler, Rudolf, Die Erkrankungen des Gehörorganes im Verlaufe von Typhus. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 145—156.) 5, 315.

Äußeres Ohr.

Clemm, Walther Nic., Vorschläge zur Behandlung der Ohrfurunculose und eine neue Anwendungsweise des Ichthyols. (Fortschr. d. Med. Jg. 42, Nr. 13, S. 162.) 6,458.

Gradenigo, Giuseppe, Lo sviluppo embrionale dell'orecchio medio ed esterno e della capsula periotica (orecchio mesoblastico) anche con riguardo alle filogenesi e alla patologia dell'organo dell'udito. (Die embryonale Entwicklung des mittleren und äußeren Ohres und der Capsula periotica mit Berücksichtigung der Phylogenese und der Pathologie des Gehörorgans.) (Torino: Unione tipigraf., editrice torinese 1924. XII, 348 S. u. 5 Taf. u. 1 Atlas mit 50 Taf.) 7, 112.

Huber, Ernst, Zur Morphologie des Musculus auriculo-mandibularis der Säugetiere. Das Experiment als Unterstützung der morphologischen Muskelforschung. (Anat. Inst., Johns Hopkins Univ., Baltimore.) (Anat. Anz. Bd. 58, Nr. 1/2, S. 8—26.) *

Krepuska, G., Operativ geheilter Fall von krebsiger Erkrankung der Ohrmuschel und des Gehörganges. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) 5, 474.

Lush, Jay L., Ohrenverdoppelung beim Zebu. (Journ. of heredity Bd. 15, S. 93.) *

Prédescu-Rion, La vaccinothérapie dans la furonculose du nez et de l'oreille externe. (Vaccinetherapie bei Furunculose der Nase und des äußeren Ohres.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 223.

Reverchon, L., et G. Worms, Zona otitique. (Zoster oticus.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 18. I. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 3, S. 156—164.) 5. 347.

Richards, E. Horace, A case of herpes auris. (Ein Fall von Herpes des Ohres.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 4, S. 213—215.) 5, 411.

Soloncov, N., Kosmetische Nasen- und Ohroperationen. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 22, S. 833—839.) (Tschechisch.) 6, 254.

Wodak, Ernst, Zur korrektiven Nasen- und Ohrenplastik. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 30, S. 1042—1044.) 6, 254.

Ohrmuschel.

Balzer, F., Polyotie avec soudure en forme de bride unissant deux jumeaux de sexe différent. (Polyotie bei strangförmiger Verbindung zwischen Zwillingen verschiedenen Geschlechtes.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. 91, Nr. 20, S. 589—604.) 6, 169.

Biesenberger, H., Plastische Operation abstehender Ohren nach Gersuny. (Rotes Kreuz-Spit., Rudolfinerhaus, Wien.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 51, Nr. 21, S. 1126—1127.) 6, 81.

Bloedhorn, E., Lymphknoten im Ohrläppchen. (Lymphadenosis cutis circumscripta ?) (Ohren- u. Kehlkopfklin., Univ. Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 224—227.) 5, 273.

Charschak, M. I., Zur Kasuistik der Krebse des äußeren Gehörganges und der Ohrmuschel. (Chir. Abt. d. städt. Krankenh., Kiew.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Nr. 7/9, S. 310—314.) (Russisch.) *

Cheatle, Arthur H., Case of lupus of the lobule. (Lupus des Ohrläppchens.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) 6, 293.

Dalla Volta, Amedeo, La morfologia del padiglione dell'orecchio nei gemelli. (Die Morphologie der Ohrmuschel bei Zwillingen.) (Istit. anat., Firenze.) (Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. 21, H. 1, S. 114—140.) 7, 335.

Forschner, L., Röntgenbehandlung des Othämatoms. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Frey, H., Ein Fall von operativ geheiltem Othämatom nach der von mir schon früher beschriebenen Methode. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 280.) 5, 426.

Frey, Hugo, Zur operativen Behandlung des Othämatoms. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 131.

Gatscher, Siegfried, Über Dysästhesie im Ohre bei Neurasthenie. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 50, S. 1281.) 7, 339.

Kassowitz, K., Diphtheroide Form des Ohrekzems und der ekzematoiden Form der Ohrdiphtherie des Säuglings. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 21, Nr. 1, S. 37.) 7, 67.

Laskiewicz, Alfred, Ein Fall von Verkalkung beider Ohrmuscheln. (Nowiny lekarski Nr. 2. 1924.) (Polnisch.) 5, 186.

Lithgow, J. D., Extensive epithelioma of auricle and epithelioma behind ear. (Ausgedehntes Epitheliom der Ohrmuschel und hinter dem Ohr.) (Scott. soc. of otol. a. larynhol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 656—657.) 7, 335.

Menetrier, P., Cancer du goudron de l'oreille du lapin. Evolution papillomateuse bilatérale suivie de régression après un premier arrêt des badigeonnages. Apparition tardive après atrophie persistante du plus grand nombre des papillomes, d'une évolution épithéliomateuse localisée à une seule oreille et s'accompagnant d'adénopathie. (Teerkrebs am Kaninchenohr. Beidseitige papillomatöse Bildungen, gefolgt von Rückbildung nach einem ersten Aussetzen der Pinselung. Nach länger dauernder Atrophie spätes Wiederauftreten einer größeren Zahl von Papillomen und einer epitheliomatösen Neubildung mit Drüsenmetastasen an einem Ohr.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 13, Nr. 7, S. 565—567.) *

Möller, Alfred, Erfahrungen mit Panitrin-Ingelheim. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 236—238.) 7, 492.

Moses, Paul, Über leukämische Tumoren der Ohrläppchen. (II. Univ.-Hals-, Nasen-, Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 215—223.) 5, 273.

Nobl, G., Infiltrative und granulomatöse Muschelgeschwülste seltener Art. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 483—488.) 7, 67.

Oeconomou et Petzetakis, Leishmaniose autochtone étendue du pavillon de l'oreille, simulant un lupus vulgaire, guérie par les injections locales d'émétine (premier cas signalé à Alexandrie). (Autochthone Leishmaniose [Aleppobeule] der Ohrmuschel, Lupus vulgaris vortäuschend, durch örtliche Emetininjektionen geheilt.) (Hop. grec., Alexandrie.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 39, Nr. 39, S. 1846—1852.) 5, 272.

Schlander, E., Plastik abstehender Ohren. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Solovcov, Kosmetische Nasen- und Ohroperationen. (Tschechoslowak. otolaryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 5. IV. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 46, S. 1685.) (Tschechisch.) 7, 356.

Springer, Josef, Vorläufiger Bericht über Rivanolumspritzung bei Angina phlegmonosa und Otitis externa circumscripta. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 479.

Stauffer, Nathan P., Report of a case of microtic with absence of the external auditory canal. (Fall von Katzenohr ohne äußeren Gehörgang.) (Coll. of physic., otol. a. laryngol. sect., Philadelphia, 11. III. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 641.) 6, 337.

Tontscheff, Stefan G., Konzentrierte Lösungen von Jodkalium bei Behandlung von chronischem Ekzem der Ohrmuschel. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 617—618.) **6**, 199.

Wein, Z., Fall von Appendix auriculae. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) **5**, 472.

Wodak, Über Nasen- und Ohrenkorrekturen. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 477.

Yearsley, Macleod, and H. G. Butterfield, Four neoplasms of the external ear. (Vier Tumoren des äußeren Ohres.) (Lancet Bd. **207**, Nr. 18, S. 902—903.) **7**, 492.

Zimányi, V., Ungewöhnliche präaurikuläre Schwellung auf Grund akuter Otitiden. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) **5**, 472.

Äußerer Gehörgang.

Adkins, G. E., External otitis: Its cause and prevention. (Gehörgangsentzündung, ihre Ursache und Verhütung.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **77**, Nr. 2, S. 80—82.) *

Bana, F. D., Foreign bodies in the ear and nose. (Indian med. gaz. Bd. **59**, Nr. 5, S. 239 bis 240.) *

Bárány, R., Radikaloperation ohne Gehörgangsplastik. (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27.—28. VII. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 422 bis 425 u. S. 651—652.) **7**, 727.

Beck, O., Fraktur der vorderen knöchernen Gehörgangswand. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5**, 426.

Bernea, Léon, Les otites externes ulcéreuses à bacilles de Vincent. (Die äußeren ulcerierenden Otitiden bei Vincentschen Bacillen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 12, S. 403—405.) **6**, 459.

Bilancioni, Guglielmo, Colesteatoma primitivo del condotto uditivo esterno. (Primäres Cholesteatom des äußeren Gehörganges.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 297—301.) **7**, 288.

Boon, H. A., Zwei Fälle von Krebs des Gehörganges. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 92.

Boschan, F., Beiderseitige kongenitale knöcherne Atresie des äußeren Gehörganges bei wohlgebildeter Ohrmuschel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 410.

Brunner, Über atypische Epithelwucherungen im äußeren Gehörgange. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Charschak, M. J., Zur Kasuistik der Krebse des äußeren Gehörganges und der Ohrmuschel. (Chir. Abt. d. städt. Krankenh., Kiew.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. **1**, Nr. 7/9, S. 310—314.) (Russisch.) *

Da Silva Araujo, Carlos, Otitis durch Zusammenwirken von Spirilla mit dem Bacillus der Pseudodiphtherie. (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 2, S. 27—28.) (Portugiesisch.) **7**, 67.

Dixon, O. Jason, A new method for the removal of foreign bodies in the external auditory canal. (Neue Art für die Fremdkörperentfernung aus dem Gehörgang.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 5, S. 357.) **6**, 458.

Dobrowolski, Zdzisław, Über Polypen des äußeren Ohres. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 3/4, S. 188—191.) (Polnisch.) **8**, 300.

Forschner, L., Gehörgangspapillome. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 578.) **6**, 223.

Gatscher, S., Cholesteatom des rechten Gehörganges. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 427.

Haardt, Wilhelm, Beiderseitige Gehörgangsatresie infolge chronischen Ekzems. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 464.) **6**, 175.

Harris, M. L., Apparatus for douching ear for removal of cerumum. (Ein Apparat, Ceruminalpfröpfe durch Ohrdusche zu entfernen.) (Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 307.) **6**, 338.

Hubert, Camille, L'électro-coagulation dans le traitement des rétrécissements par brides du méat auditif et du tiers externe du conduit membraneux. (Die Elektrokoagulation in der Behandlung der narbigen Verengerung des Porus externus und

des äußeren Drittels des häutigen Gehörgangs.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 552—553.) **7**, 520.

Klaauw, C. J. van der, Bau und Entwickelung der Gehörknöchelchen. (Zool. Laborat., Univ. Leiden.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. III: Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **25**, S. 565—622.) **6**, 111.

Kobayashi, S., Die Veränderungen der Gehörorgane durch Ansteigerung des Luftdrucks im äußeren Gehörgang. (Aichi-Igakkai-Zasshi Bd. **31**, H. 4.) (Japanisch.) **8**, 753.

Mackenzie, George W., The appearance and behavior of the normal tympanic membrane. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 7, S. 497—533.) **6**, 459.

Markoff, Kopland Karl, Worm in the ear drum. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 12, S. 918.) *

Masotti, Piero, Alcuni casi di corpi estranei nel condotto uditivo esterno. (Einige Fälle von Fremdkörpern im äußeren Gehörgang.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **31**, H. 22, S. 711—713.) **6**, 338.

Mayer, Ernst G., Über Atresien des äußeren Gehörganges. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **32**, H. 5/6, S. 627—632.) **7**, 288.

Michailowskij, S., Exostosis des äußeren Gehörganges. (Ukraïnśkij medičnij vistnik Jg. **1924**, Nr. 3/4, S. 68—70.) (Ukrainisch.) **8**, 584.

Plum, Aage, Fall von Gehörgangsverschluß nach Radiumbehandlung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 44.

Portmann et Bried, Le traitement de l'otite externe par l'auto-hémothérapie. (Die Behandlung der Otitis externa durch Autohämotherapie.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 400.

Riccitelli, Emilio, und Victor Doria Medina, Die Otitis externa ulcerosa infolge Vincentscher Bacillen. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 50, S. 1396—1397.) (Spanisch.) **7**, 520.

Stauffer, Nathan, Un cas de microtie avec absence du canal auditif externe. (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd., Philadelphie, 21. III. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1186.) *

Suñé Medán, Luis, Ein Fall von lebenden Fliegenlarven im Ohr. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 4, S. 215—220.) (Spanisch.) **7**, 112.

Weill, G. A., et N. Amado, Restauration spontanée du conduit après évidement. (Spontane Wiederherstellung des Gehörgangs nach einer Radikaloperation.) (Soc. d'oto-rhinol.-laryngol., Paris, 10. IV. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. **6**, S. 316.) **6**, 295.

Wildenberg, van den, Pièces anatomo-pathologiques. (Pathologisch-anatomische Präparate.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 576.) **7**, 130.

Mittelohr.

Anatomie.

Caudière, Marcel, et Charle Toinon, La corde du tympan. Anatomie et physiologie. (Anatomie und Physiologie der Chorda tympani.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **97**, Nr. 16, S. 269—276.) **5**, 347.

Dombrowski, Bronislaw, Über einige Gesetzmäßigkeiten im Aufbau des schallleitenden und Kieferapparates der Tetrapoden. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **75**, H. 1/2, S. 69—81.) **7**, 372.

Gradenigo, Giuseppe, Lo sviluppo embrionale dell'orecchio medio ed esterno e della capsula periotica (orecchio mesoblastico) anche con riguardo alla filogenesi e alla patologia dell'organo dell'udito. (Die embryonale Entwicklung des mittleren und äußeren Ohres und der Capsula periotica mit Berücksichtigung der Phylogenese und der Pathologie des Gehörorgans.) (Torino: Unione tipograf. editrice torinese 1924. XII, 348 S. u. 5 Taf. u. 1 Atlas mit 50 Taf.) **7**, 112.

Physiologie und Schalleitung.

Bonain, A., Comment les sons parviennent-ils à l'oreille interne? (Wie kommen die Töne zum inneren Ohre?) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 75, S. 755—757.) **7**, 118.

Caudière, Marcel, et Charle Toinon, La corde du tympan. Anatomie et physiologie. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **97**, Nr. 16, S. 269—276.) **5**, 347.

Démétriades, Th. D., Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Vasomotoren für die Schädelresonanz und die Kopfknochenleitung. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 296—305.) **7**, 521.

Escat, E., L'œuvre otologique d'Ernest Gellé (1834—1923). (Das otologische Lebenswerk Ernst Gellés [1834—1923].) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 1, S. 1 bis 21.) 5, 226.

Galli, Giovanni, Über die Wirkung der Valsalvaschen Probe auf den Kreislauf. (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 101, H. 1/2, S. 221—228.) 7, 336.

Goldberger und Schön, Objektivierung von Stimmgabelversuchen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) 7, 204.

Goldberger und Schön, Prinzipielles über neue objektive Schädelresonanzversuche und ihre klinische Bedeutung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1146.) 7, 416.

Haardt, Wilhelm, Turmschädel. Schalleitungshindernis bei intaktem Mittelohre (Otosklerose?) am linken Ohre. Menièresche Anfälle durch Injektion von Ty-Vaccine bedeutend gebessert. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 427.

Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Functional tests of hearing. (Funktionelle Hörprüfungen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 673—686.) 7, 181.

Kreidl, Alois, Ein Paradoxon des Weberschen Versuches. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 430—431.) 6, 111.

Meurman, Y., Über die Funktionsprüfung bei Ohrenleiden. (Duodecim Jg. 40, Nr. 5, S. 247—262) (Finnisch.) *

Mosler, E., und Balsamoff, Über den Valsalva-Versuch. Ein kritisches Referat. (III. med. Klin., Univ. Berlin.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 12, S. 491—495.) 6, 32.

Pedrarzini, François, Etude sur la transmission des sons au labyrinthe. (Über die Übertragung des Schalles auf das Labyrinth.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 99, S. 984 bis 985.) 7, 288.

Perekalin, W. E., Über die Funktion des Musculus stapedius. (Ohren-, Hals- u. Nasenklin., Milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 472—481.) 6, 338.

Rejtö, A., Labyrinth deafness, with a new physiological division of the auditory organ. (Über Labyrinthtaubheit, mit einer neuen physiologischen Einteilung des Gehörorgans.) (Brit. med. journ. Nr. 3299, S. 518.) 5, 394.

Rejtö, Alexander, Die Grenze der schalleitenden und schallempfindenden Apparate. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 125.

Runge, H. G., Über die Lehre von der Knochenleitung und über einen neuen Versuch zu ihrem weiteren Ausbau. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 5, H. 3/4, S. 289—403.) 5, 187.

Schön, S., und K. Goldberger, Prinzipielles über neue objektive Schädelresonanzversuche und ihre klinische Bedeutung. Vorl. Mitt. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 785—788.) 7, 114.

Sonnenschein, Robert, Studies of the Rinne test with special reference to the tuning fork stem for both bone and air conduction. (Studien über die Rinneprüfung mit besonderer Berücksichtigung des Stimmgabelstieles für Knochen- und Luftleitung.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 929—940.) 7, 522.

Tonndorf, Untersuchungen über die angebliche Knorpelleitung. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 125.

Wada, Yoshitsune, Beiträge zur vergleichenden Physiologie des Gehörorganes. (Abt. f. allg. u. vergl. Physiol., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 202, H. 1/2, S. 46—69.) 5, 274.

Worms, G., Technique de l'examen fonctionnel de l'oreille dans l'armée. (Technik der funktionellen Ohruntersuchung im Heer.) (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. 81, Nr. 4, S. 557—609.) 7, 519.

Pathologie.

Beck, O., Über objektiv hörbare Ohrgeräusche. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) 7, 411.

Dwyer, James G., „The present status of middle ear conditions from a pathological and clinical standpoint." (New York acad. of med., sect. on otol., 4. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 465—472.) *

Henke, Ein Beitrag zur Kenntnis kongenitaler Mittelohrgeschwülste. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 139.

Klinisches.

Dwyer, Jame G., The present status of middle ear conditions from a pathological and clinical standpoint. (New York acad. of med., sect. on otol., 4. I. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 465—472.) *

Allgemeines.

Cheatle, Arthur H,. Three cases of injury to the ear caused by spirit injection through the face for neuralgia; two to the middle ear and one to the auditory nerve. (Drei Fälle von Ohrverletzung, die durch Alkoholinjektion vom Gesicht aus wegen Neuralgie verursacht worden ist; zwei des Mittelohres und eine des Nervus acusticus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923. S. 43.) 6, 143.

Vitolo, Emanuele, Sarcoma della cassa timpanica. Studio clinico istologico. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. et laringol. Bd. 35, H. 3, S. 215—222.) *

Trommelfell.

Bergh, Ebbe, Untersuchungen über das Blegvadsche Trommelfellanaestheticum. (Svenska läkartidningen Jg. 21, Nr. 8, S. 177—187.) (Schwedisch.) 5, 392.

Blegvad, N. Rh., Paracentese bei exsudativem Mittelohrkatarrh. (Bibliotek f. laeger Jg. 116, Nr. 1, S. 1—25.) (Dänisch.) 5, 461.

Caliceti, Pietro, La retrazione timpanica non è sempre indice di stenosi tubarica e di difetto uditivo. (Nicht immer ist ein retrahiertes Trommelfell das Zeichen eines Tubenverschlusses und eines Gehördefektes.) (Clin. otorinolaringoiatr., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 5, S. 315—319.) 7, 172.

Cemach, Gestieltes Carcinom des Trommelfells. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 5, 175.

Fischer, Josef, Zu Wittmaack: Bemerkungen zu der Abhandlung Joseph Fischers Über einen hämangiektatischen Tumor des Trommelfelles. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 440—443.) 6, 111.

Fremel, F., Basisfraktur mit Hämatotympanum. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) 7, 203.

Hays, Harold, Pathological changes in the membrana tympani. An attempt to standardize such changes by a pathologic classification. (Pathologische Veränderungen am Trommelfell. Ein Versuch, eine Einteilung solcher Veränderungen nach pathologischen Gesichtspunkten zu geben.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 690—711.) 7, 114.

Hegener, Ein neuer Apparat zur Trommelfell- und Kehlkopfphotographie. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 122.

Kessel, Trommelfellprothese. (Verhandl. d. württ. Hals-, Nasen-Ohrenärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 96.

Russin, Erich, Die wichtigsten Indikationen für die Paracentese. Warzenfortsatztrepanation und rasche Operation der Otitiden. (Progr. de la clin. Bd. 27, Nr. 146, S. 230—234.) (Spanisch.) 5, 393.

Ruttin, Plötzliche Entstehung einer großen Perforation bei akutem Rezidiv einer latenten Eiterung oder unsichtbarer Narbe. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 175.

Ruttin, Erich, Die wichtigsten Indikationen zur Paracentese, Aufmeißlung und Radikaloperation des Ohres. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 6, S. 281—283.) *

Szász, T., Trommelfell-Cholesteatom. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. II. 1924.) 5, 159.

Trimarchi, Alfonso, Otorragia da paracentesi timpanica in emofilico. (Hämorrhagie nach Paracentese des Trommelfelles bei Hämophilen.) (Clin. otorino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 5, S. 353—355.) 7, 172.

Wittmaack, K., Bemerkungen zu der Abhandlung Joseph Fischers: „Über einen hämangiektatischen Tumor des Trommelfells". (Diese Zeitschrift Bd. 5, S. 221.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 232.) 5, 315.

Knöchelchenkette und Binnenohrmuskeln.

Bard, L., Pourquoi des muscles lisses pour l'accommodation visuelle et des muscles striés pour l'accommodation auditive? (Warum glatte Muskulatur für die Sehakkommodation und gestreifte Muskulatur für die Hörakkommodation?) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 7, S. 369—372.) *

Bondy, Gustav, Die Gefahren der Stapesluxation bei bestehender Mittelohreiterung. (Krankenh. Wieden, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 557—563.) 6, 200.

Carnevale-Ricci, Francesco, Sopra un caso di lussazione stapedovestibolare di origine traumatica. (Ein Fall von Luxation des Steigbügels infolge eines Traumas.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 8, S. 85—90.) 7, 289.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. v. L. Katz u. F. Blumenfeld. Bd. II, Liefg. 9. — Beyer, Herm., Radikale Freilegung der Mittelohrräume. (Radikaloperation oder Totalaufmeißelung.) — Linck, Alfred, Die Hammer-Amboß-Extraktion. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1924. 148 S. u. 15 Taf. G.-M. 10.50.) 6, 33.

Molinié, Mécano- et électrothérapie ossiculaires. (Mechano- und Elektrotherapie der Gehörknöchelchen.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 400.

Perkalin, W. E., Von der Funktion des M. stapedius. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Milit.-Med. Akad., Leningrad, Direktor: Prof. W. Wojatschek.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. 1, Bd. 1, Nr. 3/4, S. 26—35.) (Russisch.) 7, 336.

Sebileau et Truffert, Présentation de pièces anatomiques. (Demonstration anatomischer Präparate.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 594—595.) 7, 245.

Sperino, Giuseppe, L'architettura delle ossicina dell'udito. (Die Architektur der Gehörknöchelchen.) (Istit. di anat. uman normale, univ., Modena.) (Boll. d. soc. med.-chir. di Modena Jg. 24/25, S. 13—15.) 8, 300.

Szász, T., Gleichzeitige Erkrankung der Hypophyse und des Schalleitungsapparates. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. II. 1924.) 5, 159.

Wagner, R., Über den Rhythmus des Tensor tympani bei willkürlicher Innervierung. (Physiol. Inst., Univ. Tübingen.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 81, H. 5/6, S. 217—223.) 7, 113.

Paukenhöhle.

Bo, Alfredo, Ematoma della cassa timpanica con epifora di origine labirintica? (Hämatom der Paukenhöhle, mit Epiphora labyrinthischen Ursprungs?) (Policlin. Durazzo Pallavicini, Genova.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 12, S. 133—136.) 7, 376.

Bogojawlenskij, N., Zur Frage der arteriellen Blutungen aus der Paukenhöhle. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., med. Hochsch., Kijev, Direktor: Prof. A. Puckovskij.) (Festschrift zum 30jähr. Jubiläum von Prof. L. Lewin S. 42—45.) (Russisch.) 8, 747.

Bryant, W. Sohier, Protheses in middle ear deafness. (Prothesen bei Mittelohrschwerhörigkeit.) (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 5, S. 205—206.) 6, 459.

Drury, Dana W., A procedure for the cure of antral fistulae. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 191, Nr. 24, S. 1123 bis 1124.) 7, 376.

Fischer, Josef, Duraendotheliom im Schläfenbein. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 773—785.) 7, 338.

Forschner, L., Hämatotympanon mit Facialisparese und Laesio cochlearis und vestibularis nach Sturz. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 175.

Furstenberg, A. C., Primary adeno-carcinoma of the middle ear and mastoid. (Dep. of otolaryngol., univ. of Michigan, Ann. Arbor.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 677—689.) 7, 68.

Geschelin, A. J., Primärer Krebs des Mittelohrs. (Klin. f. Ohren-, Nasen- und Halskrankh., med. Inst., Odessa.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Bd. 1, Nr. 1/2, S. 32—36.) (Russisch.) 7, 523.

Nylén, C. O., Tuscheinjektion ins Mittelohr und den Lumbalkanal beim lebenden Kaninchen. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) 7, 124.

Parrish, Robert E., Carcinoma of the ear, with report of a case. (Milit. surgeon Bd. 55, Nr. 1, S. 43—48.) 6, 170.

Ruttin, Ein neues Attikröhrchen (II. Demonstration). (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 425.

Yamaguchi, K., Morphologische Untersuchung über das Antrum mastoideum und das Labyrinth des Japaners mittels Metallausgusses. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 29, H. 6.) (Japanisch.) 8, 753.

Otitis media; Radikaloperation.

Aboulker, H., Stumme Komplikationen der Otitis. (Arch. de med. cir. y especialid. Nr. 154.) (Spanisch.) *

Aboulker, Henri, Hypertension et hypotension intra-craniennes suites d'otites, leurs relations avec le vertige de Menière et le glaucome. (Vermehrung und Verminderung des Hirndrucks bei Mittelohreiterung, ihre Beziehung zu Menièreschem Schwindel und Glaukom.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 5, S. 429—434.) 6, 207.

Accorinti, V., Ossigenoterapia ed atmoterapia nelle otorree croniche. (Sauerstofftherapie und Lufttherapie bei den chronischen Otorrhöen.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 79—85.) 7, 173.

Albrecht, W., Mittelohreiterung und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 123.

Bárány, Konservative Radikaloperation durch den Gehörgang. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. X. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 8, S. 285.) (Schwedisch.) 7, 304.

Bárány, R., Opération radicale sans plastique du conduit auditif. (Radikaloperation ohne Gehörgangsplastik.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 18. I. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 3, S. 151—155.) 5, 347.

Bárány, R., Radikaloperation ohne Plastik. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) 7, 124.

Bárány, R., Radikaloperation ohne Gehörgangsplastik. (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27.—28. VII. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 422 bis 425 u. 651—652.) 7, 727.

Barnett, S. E., Dropper suction treatment of discharging ears. (Behandlung von Ohreneiterung durch Absaugung mittels Tropfglas.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 23, Nr. 6, S. 234—235.) 6, 112.

Béal, Quelques considérations sur le traitement de la pyorrhée. (Congr. franç. de stomatol., Paris, 20—26. X. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 90, S. 890.) *

Beck, Jos., Labyrinthitis-Meningitis-Rindeneinschmelzung mit remittierendem Verlauf im Anschluß an Radikaloperation. Vortrag mit Demonstration des Gehirns. (Münchner laryngol.-otol. Ges., Sitzg. v. 6. III. 1924.) 5, 350.

Beck, O., Peribulbärer suboccipitaler Absceß nach Mucosusotitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 427.

Benon, R., Otite chronique moyenne automatisme ambulatoire. (Unbewußtes Umherirren im Verlauf chronischer Mittelohreiterungen.) (Hosp. gén., Nantes.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 11, S. 1054—1064.) 7, 374.

Bertein, P., Paralysie dissociée du nerf facial par cholestéatome latent; intervention, guérison. (Ungleichmäßige Facialislähmung durch latentes Cholesteatom. Operation, Heilung.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 2, S. 65—69.) 6, 170.

Bertein, P., Les mastoïdites latentes au cours des otites moyennes aiguës. (Die latenten Mastoiditiden im Verlauf akuter Mittelohreiterungen.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 86, S. 841—842.) 7, 115.

Beyer, H., Hysterie und Mittelohreiterung. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 197—206.) 7, 576.

Björkman, Halvor, Auditory results of radical operation for chronic otitis. (Hörfähigkeit nach Radikaloperation wegen chronischer Mittelohreiterung.) (Dep. f. dis. of ear, nose a. throat, gen. a. Sahlgren hosp., Gothenburg.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 158—169.) 5, 348.

Björkman, Halvor, Über das Hörvermögen nach Radikaloperation bei chronischer Otitis. (Hygiea Bd. 86, H. 9, S. 289—300.) (Schwedisch.) 7, 299.

Bisi, Humberto, Gradenigoscher Symptomenkomplex. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 233, S. 65—75 u. Nr. 234, S. 89—91.) (Spanisch.) 8, 481. 8, 482.

Blackwell, Hugh B., A modified radical operation for chronic suppurative otitis media. Presentation of patients showing results. (Acad. of med., sect. on otology, New York, 9. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 157.) *

Blackwell, Hugh B., A modified radical operation for chronic suppurative otitis media. Presentation of patients showing results. (Eine modifizierte Radikaloperation bei chronisch-eitrigen Mittelohrentzündungen. Vorstellung von Patienten, um die Ergebnisse zu zeigen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 210—213.) 8, 482.

Blegvad, N. Rh., Paracentese bei exsudativem Mittelohrkatarrh. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 1—25.) (Dänisch.) **5**, 461.

Boeblinger, M. P., A new method of treatment for chronic suppurative otitis media. (Eine neue Behandlungsmethode der chronischen Mittelohreiterung.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **76**, Nr. 7, S. 317—320.) **5**, 315.

Boisson, René, Le rôle de l'occlusion traumatique dans l'étiologie de la pyorrhée. (Die Rolle der traumatischen Okklusion in der Entstehung der Alveolarpyorrhöe.) (Rev. belge de stomatol. Jg. **21**, Nr. 1, S. 2—16. u Nr. 2, S. 53—73.) **6**, 240.

Bondy, G., Die Frage der Beeinflussung der Mittelohreiterung durch die Gravidität. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 634.) **6**, 224.

Bondy, Gustav, Die Gefahren der Stapesluxation bei bestehender Mittelohreiterung. (Krankenh. Wieden, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 557—563.) **6**, 200.

Bordlen, James, La surdité progressive d'origine non suppurative de l'oreille moyenne. (Die durch nichteitrige Mittelohrerkrankungen bedingte progressive Taubheit.) (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd. de Philadelphie, 21. II. 1923.) (Arch. internat. de laringol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **8**, Nr. 10, S. 1184 bis 1186.) **7**, 376.

Bordley, James, The progressive deafness of non-suppurative middle ear disease. (Progressive Schwerhörigkeit bei nichteitrigen Mittelohrerkrankungen.) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia, 21. II. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 633—640.) **6**, 286.

Botey, Ricardo, Die Hautsubcutistransplantation bei der Radikaloperation des Ohres. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 4, S. 193—198.) (Spanisch.) **7**, 116.

Bourgeois, H., Présentation d'une malade opérée d'un évidement partiel. (Vorstellung einer Patientin mit konservativer Radikaloperation.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 9. II. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **8**, Nr. 6, S. 687—689; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 6, S. 577—579.) **6**, 169. **6**, 462.

Bourgeois, Henri, Sur les causes de la chronicité des otites suppurées. (Über die Ursachen des Chronischwerdens der Ohreiterungen.) (Serv. de laryngol., hôp. Laënnec, Paris.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 10, S. 381—383.) **7**, 244.

Britto, Victor de, A propos de deux cas de clinique otologique à allure atypique. (Zwei klinische otologische Fälle von ungewöhnlichem Verlauf.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 4, S. 381—387.) **5**, 348.

Brown, J. M., A typical mastoiditis; case report. (Eine typische Mastoiditis; Krankengeschichte.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 644—646.) **7**, 492.

Brunner, Chronische Mittelohreiterung mit Sequestration der hinteren Gehörgangswand.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 410.

Bryan, J. Leslie, Pre-operative facial paralysis. (Präoperative Facialisparese.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 317—318.) **6**, 379.

Burger, H., Lähmung des Gesichtsnerven bei akuter Mittelohrentzündung. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 639.

Busacca, Gino, L'associazione fuso spirochetica nel pus delle otiti. (Fusospirochäten im Eiter bei Mittelohrentzündungen.) (Pubbl. d. rino-oto-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 229—240.) **7**, 172.

Caboche, Otorrhée chronique. Abcès intradural et extradural. Trépanation. (Chronische Mittelohreiterung. Intra- und extraduraler Absceß. Aufmeißelung.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 33, S. XI.) **6**, 261.

Caboche, Otorrhée chronique. Abcès intradural et extradural. Trépanation. (Chronische Mittelohreiterung. Intra- und extraduraler Absceß. Aufmeißelung.) (Soc. de méd., Paris, 13. VI. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 54, S. 571.) *

Callison, James G., Chronic aural discharge. (Chronische Ohreiterung.) (Dep. of otol., New York post grad. med. school a. dep. of otolaryngol., Broad street hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 1, S. 52—62.) *

Castellani, Résultats des antro-atticotomies partielles. (Resultate der teilweisen Antroatticotomie.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 2, S. 173—180.) **5**, 316.

Cemach, Mucosusotitis und extraduraler Absceß, kompliziert durch intrakranielles Hämatom. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 96.) **5**, 423.

Chatellier, H.-P., Considérations sur le diagnostic et le traitement des otites tuberculeuses. (Bemerkungen über Diagnose und Behandlung der tuberkulösen Otitiden.) (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 22, S. 602—605.) **6**, 340.

Coates, George Morrison, and Eugene A. Case, Report of a case of multiple abscess of the brain following chronic suppurative otitis media and suppurative labyrinthitis with unusual pathologic findings at autopsy. (Bericht über einen Fall von multiplem Hirnabsceß nach chronischer Mittelohreiterung und eitriger Labyrinthitis mit ungewöhnlichem Sektionsbefund.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 335—341.) **6**, 83.

Coulet, G., Quelques réflexions sur les paralysies faciales d'origine otique. (Betrachtungen über die otogene Facialisparalyse.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 2, S. 62 bis 64.) **6**, 261.

Crosse, Walter, Notes upon tonsils, adenoids and some middle ear infections in childhood. (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 11, S. 263—267.) *

David-Galati, Otite moyenne des nourrissons. (Mittelohrentzündung der Säuglinge.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 8, Nr. 7, S. 831.) **6**, 222.

Davis, E. D. D., A specimen of a chronic abscess of the pons arising from middle ear suppuration. (Eine Art chronischer Absceß der Brücke, der durch Mittelohreiterung entstanden ist.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of otol., S. 55.) **6**, 144.

Dench, Edward B., Concerning the technic of radical mastoidectomy. (Die Technik der Radikaloperation.) (Americ. journ. of surg. Bd. 38, Nr. 11, S. 263—264.) **7**, 173.

Denker, A., Der gegenwärtige Stand der Behandlung der akuten Mittelohrentzündung. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 1, Nr. 5, S. 398—402.) (Spanisch.) **6**, 260.

Deutsch, L., Zur Röntgendiagnostik der chronischen Otitis. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 131.

Diggle, F. Holt, A plea for the earlier operative treatment of acute otitis media. (Empfehlung frühzeitiger operativer Behandlung der akuten Otitis.) (Brit. med. journ. Nr. 3334, S. 940—941.) **7**, 575.

Donato, Donato di, Sul comportamento dell'indice opsonico rispetto ai più comuni germi delle otiti medie purulente croniche e loro complicanze, in individui trattati con autovaccinoterapia e proteinoterapia. (Clin. oto-rino-laringoiatr. univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 3, S. 163—181.) *

Drury, Dana W., A procedure for the cure of antral fistulae. (Ein Verfahren zur Heilung von Antrumfisteln.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 191, Nr. 24, S. 1123 bis 1124.) **7**, 376.

Dundas-Grant, James, Case of radical mastoid operation performed before plastic methods were generally adopted. (Radikaloperation, zu einer Zeit ausgeführt, wo plastische Methoden noch nicht allgemein angewendet wurden.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) **6**, 215.

Dundas-Grant, James, Case of radical mastoid operation with temporo-sphenoidal abscess in which no plastic measures were practised. (Radikaloperation mit Temporosphenoidalabsceß, wo keine Plastik angewendet wurde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) **6**, 215.

Dupuy, Homer, Sixth nerve paralysis in acute otitis media and its complications. (Southern med. journ. Bd. 17, Nr. 3, S. 213—218.) *

Emerson, Francis P., The causes of persistent otorrhea after a simple mastoidectomy. (Die Ursachen der persistierenden Otorrhöe nach einfacher Antrotomie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 214—219.) **6**, 340.

Esch, Über Nachbehandlung einfacher Aufmeißelungen. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 402.) **6**, 416.

Ferreri, Gherardo, La valeur médico-légale de la radiographie de la mastoïde en cas d'opérations radicales. (Der gerichtlich-medizinische Wert der Radiographie des Warzenfortsatzes im Falle radikaler Operationen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 650—657.) **7**, 115.

Flodquist, L., Osmose bei Otitis: Otinol. (Schwedische Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol- u. Laryngol., Sitzg. v. 25. XI. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Forschner, Röntgentherapie bei chronischer Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) **7**, 203.

Frey, H., Konservative Radikaloperationen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 578.) **6**, 223.

Friedel, Herman, A case of mastoiditis and otitis media treated by diathermy and reflected incan des cent light. (Ein Fall von Mastoiditis und Otitis media mit Diathermie und reflektiertem Glühlicht behandelt.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. 42, Nr. 2, S. 64.) **8, 117.**

Friedenwald, Harry, and M. L. Breitstein, Unusual forms of extension in purulent otitis media with special reference to involvement of cranial nerves. (Ungewöhnliche Komplikationen bei eitriger Mittelohrentzündung mit besonderer Berücksichtigung von Hirnnervenbeteiligung.) (Laryngoscope Bd. 33, Nr. 11, S. 820—836.) **7, 174.**

Friel, A. R., Three cases of chronic suppurative otitis media treated by ionization. (Drei Fälle von chronischer Mittelohreiterung, mit Ionisation behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) **6, 217.**

Friel, A. R., Two cases of chronic suppurative otitis media, treated by ionization. (Zwei Fälle von Otitis media chronica purulenta, behandelt durch Ionisation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) **6, 294.**

Friel, A. R., Two cases of chronic otorrhoea treated by zinc ionization. (Zwei Fälle von chronischer Mittelohreiterung, mit Zinkionisation behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 11, sect. of otol., 3. V. 1924, S. 85.) **6, 412.**

Gaillard, René, et Ch. Pitre, Paralysie du nerf moteur oculaire commun et otite moyenne suppurée. (Lähmung des N. oculomotorius und Otitis media suppurativa.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 9, S. 473—479.) **7, 68.**

Gardiner, W. T., Otitis media in measles. (Mittelohrentzündung bei Masern.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 614—617 u. 658—660.) **7, 173.**

Geschelin, A. J., Primärer Krebs des Mittelohrs. (Klin. f. Ohren-, Nasen- und Halskrankh., Med. Inst. Odessa.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Bd. 1, Nr. 1/2, S. 32—36.) (Russisch.) **7, 523.**

Gilbert, Pietro, Brevi considerazioni sulle mastoiditi acute e sulla tromboflebite del sono laterale. (Kurze Betrachtungen über akute Mastoiditiden und über Thrombophlebitis des Sinus sigmoideus.) (Bergamo: Soc. Ed. S. Alessandro 1924.) **8, 544.**

Götze, Arpád, Untersuchungen über das Entstehen der otogenen isolierten Abducenslähmung. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 52, S. 932—933.) (Ungarisch.) **7, 379.**

Goldberger, Otitis media suppurativa chronica, verjauchtes Cholesteatom, Sinusthrombose ohne Fieber. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) **6, 415.**

Goldberger, K., Status post Radikaloperation, Fistelsymptom mit Kopfmitbewegungen (Kopfnystagmus?). (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) **5, 424.**

Gording, Reidar, Arterielle oder venöse Luftembolie nach Antrumpunktion. Antwort an Dr. Hilding Bergstrand. (Svenska läkaresällskapets handl. Bd. 50, H. 4, S. 311—312.) (Schwedisch.) *

Guranowski, Behandlung der Otitis media chronica nach Schönemann. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 29—31.) *

Haardt, W., Otolithenaffektion, operativ hervorgerufen bei chronischer Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) **5, 427.**

Haardt, Wilhelm, Konvergenzkrampf der Bulbi durch Tragusdruck bei Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) **5, 427.**

Halsted, Thomas H., The importance of early differential diagnosis of the intracranial complications of middle ear inflammation. (Wichtigkeit der frühzeitigen Differentialdiagnose intrakranieller Komplikationen bei Mittelohrentzündungen.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 18, S. 831—837.) **7, 174.**

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. v. L. Katz u. F. Blumenfeld. Bd. II, Liefg. 9. — Beyer, Herm., Radikale Freilegung der Mittelohrräume. (Radikaloperation oder Totalaufmeißelung.) — Linck, Alfred, Die Hammer-Amboß-Extraktion. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1924. 148 S. u. 15 Taf. G.-M. 10.50.) **6, 33.**

Haskin, William Henry, Conservative treatment of the chronic suppurative ear. (Die konservative Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1272—1286.) **7, 848.**

Henius, Paul, und H. I. Schousboe, Untersuchung betreffend die Dauerresultate der Totalaufmeißelung des Mittelohres. (Otolaryngol. Abt., Krankenh. St. Joseph, Odense.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 138—144.) **6, 287.**

Hicguet, Hémorragie profuse au cours d'une mastoïdectomie. (Profuse Blutung im Verlauf einer Totalaufmeißelung.) (Hôp. de Schaerbeek, Bruxelles.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 11, S. 1065 bis 1067.) 7, 376.

Hinojar, Vorstellung eines Radikaloperierten. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 4, S. 234—235.) (Spanisch.) 7, 337.

Hofer, Ig., Rechtsseitige Abducenslähmung infolge traumatischer Blutung und Meningitis circumscripta serosa im Verlaufe einer beiderseitigen chronischen Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) 7, 410.

Holmgren, Transsudat im Mittelohr und maligner Tumor des Nasopharynx. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) 7, 304.

Holmgren, Thierschs Transplantation bei chronischer Otitis. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) 7, 304.

Holmgren, G., Radikaloperation der chronischen Otitis. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. Okt. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 658.) (Schwedisch.) 7, 124.

Holmgren, G., Syndroma Gradenigo. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. IX. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) 7, 125.

Hubbard, Thomas, The ether treatment of chronic suppurative otitis media. (Die Äther-Behandlung der chronischen Mittelohreiterung.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 941—944.) 7, 373.

Jansen, A., Beitrag zu raschem Hirnabsceßverlauf bei akuter Otitis media purulenta. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 249—252.) 5, 276.

Ibbotson, William, Case of chronic epi-tympanic suppuration treated by transmastoid atticotomy. (Chronische Epitympanaleiterung, mit transmastoidaler Attikotomie behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) 7, 255.

Jobson, T.B., Suppurative otitis media treated by zinc ionization. (Eiternde Mittelohrentzündungen, mit Zinkionisation behandelt.) (Brit. med. journ. Nr. 3296, S. 371.) 5, 315.

Jobson, T. B., Case of chronic suppurative otitis media of „attic" type. Cessation of discharge after removal of outer attic wall by electrolysis. (Chronische Attikeiterung; Aufhören der Absonderung nach elektrolytischer Entfernung der äußeren Attikwand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) 6, 216.

Joseph, Ludwig, Muzidanspülungen bei chronischen Mittelohreiterungen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 39, S. 1335—1336.) 7, 115.

Jouet, Robert, Evidement pétro-mastoïdien partiel sans plastique. (Partielle Radikaloperation des Ohres ohne Plastik.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 4, S. 212.) 6, 90.

Keiper, George F., Primary diphtheria of the middle ear. (Primäre Diphtherie des Mittelohres.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 6, S. 426—436.) 6, 460.

Kelson, W. H., Paralysis of the sixth cranial nerve in a patient suffering from chronic otorrhoea. (Abducensparalyse bei chronischer Otorrhöe.) (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) 6, 217.

Kettelkamp, F. O., Mucosis otitis. (Mucosus-Otitis.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 1, S. 44—50.) 7, 172.

Komendantov, L., Über die Atticotomie. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Univ. Rostow a. D., Prof. L. Komendantoff.) (Festschrift z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. L. Lewin S. 117—128.) (Russisch.) 8, 745.

Krepuska, G., Operativ geheilter Fall von Temporallappenabsceß, entstanden im Anschluß an chronische Mittelohrentzündung. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) 5, 472.

Kutepoff, Z. P., Zur Frage der Morphologie des Blutes bei chronischen eitrigen Mittelohrentzündungen. (Hals-, Nasen-, Ohrenklin. d. mil.-med. Akad., Leningrad.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Jg. 1, Nr. 7/9, S. 283—289.) (Russisch.) *

Kutvirt, O., Oculomotoriusstörungen bei Otitis. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařu českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 429.

Kuyer, A., Behandlung der Otitis media. (Geneesk. tijdschr. v. Nederlandsch-Ind. Bd. 64, H. 1, S. 179—180.) (Holländisch.) 5, 412.

Layton, T. B., Case of diabetes in which a mastoid operation was performed under local anaesthesia. (Fall von Diabetes, bei welchem die Antrotomie in Lokal-

anästhesie vorgenommen wurde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) **6**, 143.

Leidler, R., Mucosusotitis. Labyrinthsequester. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube. Leptomeningitis diffusa purulenta. Exitus. Gravidität im 5. Monat. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Leitch, J. W., A case of acute bilateral otitis media associated with large abscess of the right frontal lobe. (Ein Fall von akuter beiderseitiger Mittelohrentzündung, begleitet von großem Absceß im rechten Stirnhirn.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 4, S. 209—212 u. S. 227—228.) **5**, 348.

Leitch, J. W., and R. Cecil Robertson, A case of bilateral acute otitis media associated with a large abscess of the right frontal lobe. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 165.) *

Le Mée, Diagnostic et fréquence de l'otite latente chez le nourrisson et chez l'enfant. (Diagnose und Häufigkeit der latenten Otitis beim Säugling und beim Kinde.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 5, S. 275—276.) **6**, 112.

Le Mée, Gravité ou bénignité de la trépanation mastoïdienne chez le nourrisson. (Schwere und Gutartigkeit der Ohraufmeißlung beim Säugling.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 399.

Le Mée, J., et M. Bouchet, L'otite latente de l'enfant. (Die latente Otitis beim Kinde.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 10, S. 390—394.) **7**, 373.

Liébault, G., L'évidement pétro-mastoïdien, ses indications, ses résultats. (Die Radikaloperation. Ihre Indikationen und ihre Erfolge.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 36, S. 197—200.) **7**, 245.

Liébault, Georges, Emploi de l'ambrine dans les pansements de l'évidement pétromastoïdien. (Nachbehandlung der Radikaloperation mit dem Paraffingemisch Ambrine.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 7, S. 217—227.) **5**, 412.

Liébault, Georges, Evidement pétro-mastoïdien pansé à l'ambrine. (Radikaloperation des Ohres, mit Paraffin nachbehandelt.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 4, S. 212.) **6**, 90.

Lillie, H. I., and F. W. Kranz, A quantitative study of hearing with and without cotton plug protheses in the middle ear. (Quantitative Prüfung der Hörschärfe mit und ohne Wattepfropf im Mittelohr.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 458—472.) **6**, 263.

Lund, Robert, Über konservative Radikaloperationen mit besonderer Berücksichtigung der zuletzt von Bárány angegebenen Methode. (Ohren-, Nasen-, Halsklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 31—42.) (Dänisch.) **6**, 112.

McCordock, Howard A., and Charles C. Congdon, Suppurative otitis of the albino rat. (Laborat., Buffalo gen. hosp., Buffalo, N. Y.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **22**, Dez.-H., S. 150—154.) *

MacGibbon, T. A., Facial paralysis associated with eardisease. (Facialisparese und Ohrerkrankung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 9, S. 502—503.) **7**, 174.

McKenzie, Dan, Another modification of the radical mastoid operation. (Neuerliche Modifikation der Radikaloperation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) **6**, 216.

McKenzie, Dan, Simulation of malignant disease of the middle ear by cholesteatoma with fibromatous changes. (Vortäuschen einer malignen Mittelohrerkrankung durch Cholesteatom mit fibromatösen Veränderungen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) **6**, 294.

McKenzie, Dan, Radical mastoid operation without grafting or meatal plastic (Bárány). (Radikaloperation ohne Einlage oder Gehörgangsplastik [Bárány].) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) **6**, 294.

Madritsch, Über die Wirkung parenteraler Einverleibung aseptisch gewonnener Milch bei Mittelohrentzündungen. (Kaiserin Elisabethspit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 614—616.) **6**, 261.

Maffeo, Luigi, Osservazioni batteriologiche nelle otiti purulente. (Bakteriologische Beobachtungen bei Mittelohreiterungen.) (Istit. di patol. spec. med. e clin. oto-rino-laring., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. **9**, Nr. 19/20, S. 747—753.) **7**, 173.

Mahu, G., et M. Vincent, Un cas de streptococcémie d'origine otique. Mastoïdite. — Thrombo-phlébite du sinus latéral et du golfe de la jugulaire. — Surrénalite. — Phlegmon périnéphrétique. — Guérison. (Ein Fall von Streptokokkämie otitischen

Ursprungs. Mastoiditis. — Thrombophlebitis des Sinus lateralis und des Bulbus. — Paranephritische Phlegmone. — Heilung.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 4, S. 212.) **6**, 90.

Manasse, Paul, Schädelbasisfraktur und Otitis media. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 230—235.) **7**, 522.

Mauthner, O., Morbilli cum otitide auris utriusque. Encephalitis haemorrhagica et abscessus cerebelli non ex otitide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 411.

Mayer, Otto, Sinusthrombose bei chronischer Mittelohreiterung mit Cholesteatom bei trockenem Ohre, ohne Senkung und ohne Druckschmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 410.

Mayersohn, L., Un cas rare d'otite moyenne suppurée double aiguë, coexistant avec un double abcès périostique de la mastoïde. (Ein seltener Fall doppelseitiger akuter Mittelohreiterung mit gleichzeitigem beiderseitigen subperiostalen Absceß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1076 bis 1077.) **7**, 375.

Moulonguet, André, La douleur oculaire, indication de l'évidement pétro-mastoïdien au cours des suppurations aiguës de l'oreille. (Der Augenschmerz, ein Zeichen für weiteres Umsichgreifen des Krankheitsprozesses bei akuten Mittelohreiterungen.) (Congr. franç. d'oto-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 400.

Moure et G. Liébault, Evidement pétro-mastoïdien bilatéral, dont l'un pour otite cicatricielle adhésive. Amélioration de l'audition. (Beiderseitige Radikaloperation, davon eine wegen Adhäsivprozesse. Besserung des Gehörs.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 10. IV. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 6, S. 316.) **6**, 295.

Nasiell, V., Resultate der Radikaloperation chronischer Otitis 1917—1919. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) **7**, 124.

Neubauer, Adolf, Nach akuter Mittelohrentzündung aufgetretene Sinusthrombose mit Aphasie und Hemiplegie. (Sigmund- u. Adele-Bródy-Kinderhosp., Budapest.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **104**, 3. Folge: Bd. **54**, H. 6, S. 361—364.) **6**, 83.

Neubauer, Adolf, Sinusthrombose mit Aphasie und Hemiplegie und akuter Mittelohrentzündung. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 7, S. 110—112.) (Ungarisch.) **8**, 264.

Neumann, H., Chronische Mittelohreiterung, Radikaloperation, Labyrinthitis serosa, auffallende Pulsverlangsamung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Nörregaard, Sprachfehler bei Otitis supp. med. sin. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende, Jg. **67**, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) **7**, 195.

Nylén, Chronische Otitis mit Pseudofistel. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 8, S. 285.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Nylén, Akute Otitis und eitrige Meningitis. Heilung. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.

Nylén, Chronische Otitis mit seröser Mastoiditis und Labyrinthitis mit eigentümlichem Fistelphänomen. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.

O'Malley, J. F., Acute Otitis. (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3318**, S. 193.) **6**, 474.

O'Malley, John F., Importance of early treatment of acute otitis. (Wichtigkeit frühzeitiger Behandlung bei akuter Otitis. (Ear, nose a. throat dep., univ. coll. hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. **3339**, S. 1193—1195.) **7**, 375.

Papale, R., Contributo alla patogenesi della sindrome di Gradenigo. (Beitrag zur Pathogenese des Gradenigoschen Symptoms.) (Clin. otorino-laringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. **10**, Nr. 14, S. 540—546.) **6**, 461.

Perthes, G., Ist die Nervenpfropfung oder die Muskelplastik für die Behandlung irreparabler Facialislähmungen vorzuziehen? (Zentralbl. f. Chir. Jg. **51**, Nr. 38, S. 2073—2076.) **6**, 419.

Peters, E. A., Radical mastoidectomy. Persistent discharge. Healing by means of massive flap. (Radikaloperation; anhaltende Eiterung; Heilung durch einen derben Lappen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) **6**, 216.

Pogány, E., Berechtigung und Grenzen der konservativen Therapie bei chronischer Mittelohreiterung. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) 5, 473.

Pogány, Ödön, Berechtigung und Grenzen der konservativen Therapie bei chronischer eitriger Mittelohrerkrankung. (Gyógyászat Jg. 64, Nr. 46, S. 750—752.) (Ungarisch.) 7, 288.

Pollak, R., Ein Fall von Otitis media chronica suppurativa mit seröser Spätlabyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Popper, J., Großer Senkungsabsceß nach Radikaloperation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 176.

Popper, J., Chronische Otitis mit seit kurzer Zeit aufgetretenen Schwindelanfällen vom Typus Menière. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Profant, Henry J., Gradenigo's syndrome. (Santa Barbara clin., Calif.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 140—144.) 8, 165.

Quix, F. H., Ein Fall von Hirnhautentzündung als Folge chronischer Mittelohrentzündung. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 201.

Rabotnoff, L. D., Über Zygomaticusabscesse otogener Herkunft. (Russkaja otolaryngologija Bd. 1, Nr. 3, S. 170—185 u. Nr. 4, S. 256—273. (Russisch.) *

Raspopoff, A., Die eitrigen Otitiden durch Erreger der Angina Plaut-Vincenti hervorgerufen. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., II. Moskauer Univ., Dir. Prof. Svershewsky). (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Bd. 1, Nr. 5/6, S. 211—213.) (Russisch.) 6, 460.

Rateau, Jean, La rééducation auditive dans l'otite moyenne chronique sèche fibroadhésive post-catarrhale. (Die Wiedererziehung des Gehörs bei der chronischen, trockenen fibro-adhäsiven postkatarrhalischen Mittelohrentzündung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 24, S. 806—812.) 8, 545.

Renaud, Maurice, Les otites latentes et méconnues. Leur importance dans les états infectieux. (Die latenten und nichterkannten Otitiden. Ihre Wichtigkeit bei den Infektionskrankheiten.) (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 10, S. 384—389.) 7, 373.

Rendu, Robert, De la ponction aspiratrice du tympan dans le diagnostic de l'otite du nourrisson. (Die Aspirationspunktion der Trommelhöhle in der Diagnose der Mittelohrentzündungen von Säuglingen.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 7, S. 831.) 6, 222.

Rendu, Robert, De la ponction aspiratrice du tympan dans le diagnostic de l'otite du nourrisson. (Über die Aspirationspunktion des Trommelfells bei Otitis des Säuglings.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 3, S. 274—277.) 6, 338.

Richards, E. Horace, A case of temporo-sphenoidal abscess, secondary to acute otitis media. (Fall von Schläfenlappenabsceß nach akuter Otitis media.) (Guy's hosp. reports Bd. 74, Nr. 1, S. 109—113.) 6, 83.

Roberts, E. L., Facial paralysis. (Facialislähmung.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 17. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 309.) 6, 379.

Roberts, E. L., Radical mastoid-death. (Tod nach Radikaloperation.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 18. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 319—320.) 7, 173.

Russin, Erich, Die wichtigsten Indikationen für die Paracentese. Warzenfortsatztrepanation und rasche Operation der Otitiden. (Progr. de la clin. Bd. 27, Nr. 146, S. 230—234.) (Spanisch.) 5, 393.

Ruttin, Totale Ausschaltung beider Labyrinthe bei Otitis media suppurativa, wahrscheinlich nach Typhus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 425.

Ruttin, Labyrinthfistel bei akuter Otitis. Nystagmusanfall bei Kompression. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Ruttin, Akute Otitis. Sinusthrombose. Subocipitaler Absceß. Viermal rezidivierendes Erysipel. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Ruttin, Zur Pathologie des Cholesteatoms. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 123.

Ruttin, Erich, Die wichtigsten Indikationen zur Paracentese, Aufmeißelung und Radikaloperation des Ohres. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 6, S. 281—283.) *

Sack, N., Die Therapie der Otorrhöe. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. VI. 1923.) 6, 298.

Scheibe, A., Über die Lebensgefährlichkeit der einfachen chronischen Mittelohreiterung und des akuten Rezidivs, sowie über ihre Definition. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 366 bis 373.) 7, 375.

Schlander, Otitis media supp. chron., Cholesteatom, perisinuöser Absceß, Sinusthrombose, nach der Operation fieberfrei verlaufend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Schlander, E., Chronische Mittelohreiterung. Kleinhirnabsceß von ungewöhnlicher Lokalisation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 176.

Schlander, E., Komplikation auf der Basis einer exacerbierten chronischen Mittelohreiterung, vorgetäuscht durch das Initialstadium eines Typhus abdominalis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) 7, 411.

Schmidt, Viggo, Zinc-ion-treatment of acute and chronic middle ear suppuration. (Behandlung der akuten und chronischen Mittelohreiterung mit Zinkionisierung.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27.—28. VII. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 568—580 u. 660.) 8, 479.

Schmiegelow, E., Caries des Querfortsatzes des Atlas im Anschluß an akute Mittelohreiterung. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) 7, 196.

Schulz, Adolf, Über die primäre Deckung der Knochenwunde bei der Radikaloperation chronischer Mittelohreiterung. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 2, S. 79—92.) 7, 337.

Schwartz, Adolph J., An effective method for the treatment of acute middle ear infections and the prevention of mastoiditis. (Eine wirksame Methode zur Behandlung der akuten Mittelohrinfektionen und zur Vorbeugung der Mastoiditis.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 5, S. 250—251.) 5, 349.

Sears, William Hardin, The Gradenigo syndrome with the report of three cases. (Das Gradenigosche Syndrom nebst Mitteilung dreier Fälle.) (29. ann. meet., Montral, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 264—282.) 7, 727.

Sébileau et Truffert, Présentation de préparations anatomiques concernant les différents procédés d'évidement partiel. (Demonstration anatomischer Präparate, die das verschiedene Vorgehen bei der partiellen Radikaloperation erläutern.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 4, S. 212.) 6, 90.

Sébileau et Truffert, Présentation de pièces anatomiques. (Demonstration anatomischer Präparate.) (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 594—595.) 7, 245.

Serafino, Romano, Contributo alla ricerca delle cellule giganti nelle neoformazioni polipose dell'orecchio. (Beitrag zur Untersuchung der Riesenzellen in den polypösen Neubildungen des Ohres.) (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 5, S. 356—360.) 7, 172.

Serafino, Romano, Circa il valore diagnostico di particolari sintomi nelle complicanze infettive della mastoidectomia. (Der diagnostische Wert einiger Symptome bei den infektiösen Komplikationen der Aufmeißelung.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 7, S. 73—76.) 7, 290.

Skrowaczewski, Beiträge zur Therapie der entzündlichen Sinusphlebitis mit konsekutiver Pyämie im Verlaufe der eitrigen Mittelohrentzündung. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 94.) 6, 304.

Smith, David T., Causes and treatment of otitis media. I. Observations on two hundred and five cases occuring in six hundred and thirteen consecutive hospital admissions. (Ätiologie und Behandlung der Otitis media. Beobachtungen an 205 Fällen unter 613 aufeinanderfolgenden Krankenhausaufnahmen.) (Dep. of pediatr., Harriet Lane home f. invalid childr., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 28, Nr. 1, S. 1—15.) 6, 200.

Smith, James M., Indications for radical mastoid operation. (Die Indikationen zu Radikaloperationen des Ohres.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 9. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 157—162.) **7**, 337.

Smith, James Morrisset, Indications for radical mastoid operation. (Indikationsstellung für die Radikaloperation des Ohres.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 3, S. 224 bis 230.) **7**, 337.

Soukup, Postoperative Therapie akuter Mittelohrentzündungen. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 430.

Southby, Robert, Symptomless otitis media of infancy and childhood: some post mortem observations. (Symptomlose Otitis media bei Säuglingen und Kindern; Autopsiebefunde.) (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 17, S. 410—412.) **6**, 112.

Soyka, Ludwig, Diagnostische und therapeutische Irrtümer bei Ohrenerkrankungen. (Dtsch. oto-rhinol. Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 47, S. 1646—1647.) **7**, 574.

Specht, Fritz, Ist die Anwendung der Trichloressigsäure im Ohr ungefährlich? (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 269—274.) **6**, 260.

Steurer, Über die Entstehung von Komplikationen akuter und chronischer Mittelohreiterungen bei normaler und pathologischer Pneumatisation des Schläfenbeins. (Verhandl. d. württ. Hals-Nasen-Ohrenärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) **6**, 95.

Török, Béla, Zwei Modifikationen in der Technik der Radikaloperation des Ohres. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 46, S. 797—799.) (Ungarisch.) **7**, 289.

Trimarchi, Alfonso, Otorragia da paracentesi timpanica in emofilico. (Hämorrhagie nach Paracentese des Trommelfelles bei Hämophilen.) (Clin. otorino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 353—355.) **7**, 172.

Truffert et Pagès, Les atticites extériorisées. Contribution à l'étude des suppurations de la fosse temporale d'origine otique. (Atticusentzündungen mit außerhalb gelegenen Komplikationen. — Ein Beitrag zum Studium der Eiterungen der Fossa temporalis otogenen Ursprunges.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 664—682.) **7**, 377.

Urbantschitsch, E., Akute Polyneuritis mit isolierter Vestibularisausschaltung und akuter eitriger Mittelohrentzündung rechterseits. Zur Differentialdiagnose der „rheumatischen Facialisparese". (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5**, 426.

Urbantschitsch, E., Beiderseits fehlende Zeigereaktionen nach abgelaufener einseitiger Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) **7**, 203.

Urbantschitsch, Ernst, Über akute Mittelohrentzündungen vom Typus der Mucosus-Otitis ohne Nachweis von Streptococcus mucosus. (Kaiser Franz Josef-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 594—606.) **6**, 261.

Valentine, Eugenia, Bacteriologic study of middle ear infections. (Bakteriologische Untersuchungen über Mittelohrinfektionen.) (George Williams Hooper found. f. med. research, univ. of California med. school, San Francisco.) (Journ. of infect. dis. Bd. **35**, Nr. 2, S. 177—206.) **6**, 462.

Verhoeff, N., Ein Fall von akuter Mittelohrentzündung mit Empyem des Kiefergelenks derselben Seite. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 638.

Wagers, Arthur J., Acute mastoiditis, apparently primary, in an infant seven months old. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 394.) *

Wanamaker, A. T., Parotitis complicating acute otitis media. (Parotitis als Komplikation akuter Mittelohrentzündung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 790—799.) **7**, 44.

Weider, Henry S., Case presentation: Pneumococci meningitis, following otitis media with apparent recovery, followed by an obscured intracranial complication. (Pneumokokkenmeningitis nach Otitis media mit anscheinender Heilung, danach dunkle intracranielle Komplikation.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 381—382.) *

Weill, G. A., et N. Amado, Restauration spontanée du conduit après évidement. (Spontane Wiederherstellung des Gehörgangs nach einer Radikaloperation.) (Soc. d'oto-rhinol-laryngol., Paris, 10. IV. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 6, S. 316.) **6**, 295.

Weiss, Ein Fall von lymphatischer Leukämie. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 379—381.) **6**, 180.

Wolfe, Otis, The prevention of surgical mastoiditis by routine treatment of acute otorrhea. (Die Verhinderung von Mastoidoperationen durch zielbewußte Behandlung akuter Mittelohreiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 515—522.) **6**, 82.

Wood, Hilliard, Post-operative facial paralysis. (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 17. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 309.) **6**, 380.

Yerger, C. F., Intracranial complications of suppurative otitis media. (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 4, S. 260—264.) **7**, 523.

Young, Stephen, Acute otitis media (left) following double inferior turbinotomy; mastoiditis; Schwartze operation, no perisinus abscess; no obvious lateral sinus thrombosis; septic arthritis; septicaemia; jugular vein tied; sinus obliterated; recovery. (Akute linksseitige Mittelohrentzündung nach beiderseitiger Resektion der unteren Muschel. Schwartzesche Operation; kein perisinuöser Absceß; keine Sinusthrombose; septische Arthritis; Septicämie; Heilung nach Jugularisunterbindung und Verödung des Sinus.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 165—166.) **5**, 348.

Zanni, G., La cutireazione e la deviazione del complemento nella otite purulenta cronica e nell'otite tubercolare. (Die Cutanreaktion und Komplementabweichung bei der chronischen eitrigen und bei der tuberkulösen Mittelohrentzündung.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) **7**, 522.

Zeidler, Rudolf, Die Erkrankungen des Gehörorganes im Verlaufe von Typhus. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 145—156.) **5**, 315.

Zimányi, V., Schwere Mittelohrentzündung nach Calorisation. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) **5**, 474.

Zimányi, Vidor, Akute eiterige Mittelohrentzündung nach kalorischer Prüfung. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 43, S. 746—747.) (Ungarisch.) **7**, 374.

Cholesteatom.

Golbderger, Otitis media suppurativa chronica, verjauchtes Cholesteatom, Sinusthrombose ohne Fieber. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 415.

Lukaškin, M., Über das postoperative Cholesteatom. (Klin. f. Hals-, Ohren- u. Nasenkrankh., milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 555—558. [Festschrift f. Prof. W. Wojaček.]) (Russisch.) **8**, 746.

Popper, J., Chronische Eiterung mit Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose (?), Meningitis mit Röntgen behandelt. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Rendu, Robert, Cholestéatome chez un acromégalique. (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11. S. 617.) **7**, 401.

Tuberkulose und Lues.

Aloin, Forme douloureuse et syndrome de Gradenigo dans la tuberculose de l'oreille. (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7**, 395.

Cemach, A., Mittelohrtuberkulose und Gravidität. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 634.) **6**, 224.

Cleminson, F. J., Tuberculosis of nasal septum and middle ear. (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. **17**, Nr. 11, sect. of otol., 3. V. 1924, S. 85.) **6**, 412.

Glabisz, Über die Behandlung der Tuberkulose des Mittelohres. (Polski przegląd otolaryngol. Bd. **1**, H. 3/4, S. 149—155.) (Polnisch.) **8**, 261.

Klestadt, Das Schicksal der operierten Mittelohrtuberkulosen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 130.

Leidler, R., Ein Fall von beginnender Mittelohrtuberkulose bei erhaltenen Trommelfellen. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 432—438.) **6**, 170.

Perekalin, W., Zur Frage der Diagnostik der Mittelohrtuberkulose. (Klin. f. Ohr-, Nasen- u. Halskrankh., milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 594—604. [Festschrift f. Prof. W. Wojaček.]) (Russisch.) **8**, 747.

Riccitelli, Emilio, Die Chirurgie der Mittelohrtuberkulose. (Hosp. nac. de clin., Buenos Aires.) (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 44, S. 973—976.) (Spanisch.) **7**, 290.

Syk, Verdacht auf tuberkulöse Otitis. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.

Zange, Johannes, Über die Eigenart der Funktionsstörungen des inneren Ohres und ihre Ursachen bei tuberkulösen Mittelohr- und Labyrinthentzündungen im Gegensatze zu gewöhnlichen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 1—14.) **7**, 296.

Zanni, G., La cutireazione e la deviazione del complemento nella otite purulenta cronica e nell'otite tubercolare. (Die Cutanreaktion und Komplementabweichung bei der chronischen eitrigen und bei der tuberkulösen Mittelohrentzündung.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) **7**, 522.

Zarfl, Max, Das Mittelohr als Sitz des tuberkulösen Primärherdes. (Zentr.-Kinderh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 22, S. 1113—1116.) **6**, 82.

Scharlachotitis.

Cartia, Giovanni, Contributo alle conoscenza etiopatogenetica dell'otite media purulenta scarlattinosa. (Beitrag zur Kenntnis der Ätiologie der Mittelohrentzündung bei Scharlach.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria Bd. **32**, Nr. 17, S. 1001—1008.) **6**, 461.

Harries, E. H. R., and F. Brayshaw Gilhespy, Scarlet fever otitis. (Scharlachotitis.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 17, S. 843—845.) **5**, 462.

Herderschée, D., Scharlacherfahrungen. (Abt. f. Infekt.-Krankh., Wilhelmina-Krankenh., Amsterdam.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **45**, Nr. 29, S. 569—577.) *

Podestá, R., Über nekrotisierende Scharlachotitis. (Prensa méd. argentina Jg. **10**, Nr. 25.) (Spanisch.) **6**, 340.

Ross, Ellison L., Otitis media in scarlet fever. (Otitis media bei Scharlach.) (John M'Cormick inst. f. infect. dis. a. Northwestern univ. med. school, Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1319—1326.) **7**, 374.

Socolovsky, A., L'otite scarlatineuse et les méthodes modernes de son traitement. (Die Scharlachotitis und ihre moderne Behandlung.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 223.

Tube.

Bilancioni, Guglielmo, e Mario Silvagni, Sull'innervazione della muscolatura della tuba eustachiana. (Über die Innervation der Muskulatur der Tuba Eustachii.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 1, S. 1—17.) **5**, 225.

Brunetti, Federico, Considerazioni sulle otorree tubariche. (Betrachtungen über die Tubeneiterungen.) (Div. otoiatr., osp civ., Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 2, S. 135—140.) **6**, 202.

Caliceti, Pietro, La retrazione timpanica non è sempre indice di stenosi tubarica e di difetto uditivo. (Nicht immer ist ein retrahiertes Trommelfell das Zeichen eines Tubenverschlusses und eines Gehördefektes.) (Clin. otorinolaringoiatr., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 315—319.) **7**, 172.

Dundas-Grant, James, Two cases illustrating trans-tubal irrigation. (Zwei Fälle zur Illustration der transtubalen Durchspülung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) **6**, 215.

Gand, Pierre, L'aération de la caisse du tympan. (Die Lufteinblasung in die Paukenhöhle.) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 4, S. 57—59.) **5**, 227.

Romano, Anacleto, Il fenomeno della rotazione atrofica del naso in un demente emiplegico e la ipertrofia del padiglione della tromba di Eustachio in altro sordomuto; studiati anche in rapporto alle difficoltà del cateterismo nasoesofageo necessario alla loro sitofobia. (Deviation und Atrophie der Nase bei einem Falle von Hemiplegie; Hypertrophie des Tubenwulstes bei einem Taubstummen; Schwierigkeit der Katheterisation durch die Nase zur Ernährung bei diesen Fällen.) (Folia med. Jg. **10**, Nr. 2, S. 64—68.) **6**, 194.

Warzenfortsatz.

Albrecht, W., Mittelohreiterung und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 123.

Albrecht, W., Über Pneumatisation und Konstitution. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924. **6**, 123.

Amsden, H. H., An unusual case of mastoiditis. (Ein ungewöhnlicher Fall von Mastoiditis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 134.) **6**, 460.

Beck, O., Mastoiditis, Caries der Squama temporalis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 464.) **6**, 176.

Beeger, Hans, On atypical Mastoiditis acuta (mastoiditis without perforative Otitis media acuta.) (Über atypische Mastoiditis acuta [Mastoiditis ohne Otit. med. ac. perf.].) (Throat, nose, ear dep., Stadtkrankenh., Dresden-Friedrichstadt.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 87—97.) **7**, 291.

Bellucci, Mastoidite latente pseudo-primitiva. (Mastoiditis latens pseudoprimitiva.) (Caso clinico.) (Atti d. R. accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. **16**, Nr. 1/2, S. 18—20.) **7**, 291.

Bertein, P., Les mastoïdites latentes au cours des otites moyennes aiguës. (Die latenten Mastoiditiden im Verlauf akuter Mittelohreiterungen.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 86, S. 841—842.) **7**, 115.

Bertog, Johannes, Parotisfisteln als Spätfolge von Warzenfortsatzoperationen. Behandlungsmethoden und Entstehungsursache. (Abt. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkrankh., Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **111**, H. 3/4, S. 287—292.) **6**, 82.

Bilancioni, G., e G. Fumarola, Emissione di notevole quantità di liquor da una fistola ossea retro-auricolare, in una bambina già operata di mastoidite. (Ausstoßen bedeutender Mengen von Liquor aus einer retro-aurikulären knöchernen Fistel bei einem an Mastoiditis schon operierten Mädchen.) (Istit. di clin. oto-rino-laringoiatr. e clin. neurospichiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 3, S. 257 bis 264.) **7**, 375.

Binnerts, A., Ein besonderer Fall von Mastoiditis acuta. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) **6**, 93.

Binnerts, A., Ein Fall von Zygomatico-mastoiditis bei chronischer Eiterung. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 200.

Blumenthal, A., Eine neue Art von Drainage nach Eröffnung des Warzenfortsatzes. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 349—350.) **6**, 287.

Boržim, S., Zur tamponlosen Behandlung nach der Trepanation des Warzenfortsatzes. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ. Odessa.) (Sovremennaja medicina Jg. **2**, Nr. 2/3, S. 37—41.) (Russisch.) **8**, 543.

Bruins, J. J., Ein Fall von perisinuösem Absceß (nach akuter Mittelohrentzündung), geheilt nach unvollständiger Mastoidoperation. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 637.

Caliceti, Pietro, La terapia proteinica nelle mastoiditi incipienti. (Die Proteinbehandlung bei beginnenden Warzenfortsatzentzündungen.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 3, S. 206—214.) **6**, 461.

Cemach, Paratuberkulose beider Warzenfortsätze. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 96.) **5**, 423.

Cemach, Echte Tuberkulose beider Warzenfortsätze. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 464.) **6**, 175.

Chatellier, H.-P., Considérations sur les thrombophlébites sinuso-jugulaires des oto-mastoïdites. (Betrachtungen über die Thrombophlebitiden des Sinus und der Jugularis bei Ohr- und Warzenfortsatzentzündungen.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 1, S. 1—43.) **5**, 394.

Chatellier, Henri-Pierre, Contribution à l'étude des complications veineuses des oto-mastoïdites. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 14, S. 486.) *

Citelli, A propos des mastoïdites postéro-supérieures et postéro-inférieures; la cellulite postéro-supérieure, l'abcès dit de Citelli. (Über Mastoiditis posterior-superior und posterior-inferior; die Cellulitis posterior-superior, der sog. Citellische Absceß.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 3, S. 278—301.) **6**, 169.

Coates, George M., and Benjamin H. Shuster, A mastoid bandage. (Ein Mastoid-Verband.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 938—940.) **7**, 115.

Collin, Technik der Röntgenphotographie des Proc. mastoideus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 43.

Constantinescu, I., Statistique des opérations sur la mastoïde du service d'otologie de l'hôpital militaire Regina Elizabeth, depuis le premier avril 1914 jusqu'au 31 mars 1916. (Statistik der Warzenfortsatzoperationen in der Ohrenabteilung des Königin Elisabeth-Lazaretts vom 1. April 1914 bis 31. März 1916.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 118—119.) **5**, 350.

Daure, Notre méthode de pansement des évidés pétromastoïdiens; modalité d'application. (Unsere Nachbehandlungsmethode der Warzenfortsatzhöhlen; Anwendungsart.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617. **7**, 397.

Dintenfass, Henry, Occipital abscess in mastoid disease. (Hinterhauptabsceß bei Mastoiderkrankung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 633—636.) **7**, 176.

Dintenfass, Henry, Occipital abscess in mastoid disease. Presentation of patient. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 394.) *

Dobrzański, Antoni, Weitere Untersuchungen über die Wärmeleitung bei Mastoiditis. (Klin. oto-laryngol., uniw., Lwów.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 3/4, S. 156—170.) (Polnisch.) **8**, 749.

Drybrough-Smith, E., Complications of acute mastoiditis. (Komplikationen der akuten Mastoiditis.) (Brit. med. journ. Nr. **3308**, S. 909.) **6**, 261.

Dutrow, Howard V., Some practical points in the progress of mastoid surgery. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 145—150.) **7**, 69.

Erici, E., Mastoiditis-Operation, Nachbehandlung. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 26. XI. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 659.) (Schwedisch.) **7**, 124.

Ersner, Matthew S., Studies of mastoid disease by the X-rays with clinical observations and operative findings. (Untersuchung über Erkrankungen des Warzenfortsatzes durch Röntgenstrahlen mit klinischen Beobachtungen und Operationsergebnissen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 321—338; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 962—963.) **7**, 114.

Ferreri, Gherardo, La valeur médico-légale de la radiographie de la mastoïde en cas d'opérations radicales. (Der gerichtlich-medizinische Wert der Radiographie des Warzenfortsatzes im Falle radikaler Operationen.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 6, S. 650—657.) **7**, 115.

Friedel, Herman, A case of mastoiditis and otitis media treated by diathermy and reflected incan des cent light. (Ein Fall von Mastoiditis und Otitis media mit Diathermie und reflektiertem Glühlicht behandelt.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **42**, Nr. 2, S. 64.) **8**, 117.

Furstenberg, A. C., Primary adeno-carcinoma of the middle ear and mastoid. (Primäres Adenocarcinom des Mittelohres und Warzenfortsatzes.) (Dep. of oto-laryngol., univ. of Michigan, Ann Arbor.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 677—689.) **7**, 68.

Galiceti, Pietro, Sur la fréquence et l'importance pratique des périostites mastoïdiennes consécutives aux otites moyennes aiguës chez les enfants. (Über die Häufigkeit und praktische Wichtigkeit der Periostitis des Warzenfortsatzes im Anschluß an Mittelohrentzündungen bei Kindern.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 1, S. 21—31.) **5**, 146.

Giaume, Cesare, Sull'adenite mastoidea nell'infanzia. (Drüsenschwellungen der Mastoidgegend bei Kindern.) (Clin. pediatr., univ., Napoli.) (Pediatria Bd. **32**, H. 14, S. 850—857.) **6**, 338.

González Diaz, Das Röntgenbild des Warzenfortsatzes als Notwendigkeit bei der Diagnostik und als Richtschnur bei den mehr oder weniger radikalen Eingriffen. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 876.

Grove, William E., Parotid fistulae in mastoid operations. (Parotisfisteln nach Eröffnung der Warzenfortsätze.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. III. 1923.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 2, S. 148—149.) **6**, 437.

Heggie, Norman M., and William Jerome Knauer, Mastoiditis without apparent involvement of the middle ear. (Mastoiditis ohne erkennbare Beteiligung des Mittelohres.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **82**, Nr. 13, S. 1044—1045.) **5**, 393.

Holinger, J., Bezold's abscess. (Bezold's Absceß.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. XI. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 290.) **6**, 461.

Jacques, P., Notes de pratique sur l'adénoïdisme et sur les mastoïdites. (Bemerkungen über Adenoidismus und über Mastoiditiden.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 14, S. 470—472.) **6**, 460.

Jaubert de Beaujeu, A., L'exploration radiographique de la mastoïde normale par voie transbuccale. (Röntgenologische Untersuchung des normalen Warzenfort-

satzes durch den Mund hindurch.) (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 8, Nr. 6, S. 265—268.) **6**, 111.

Jobson, T. B., Case of mastoiditis and double peri-sinus abscess with left cerebellar abscess. Abscess cavity sterilized by zinc ionization. (Fall von Mastoiditis und doppeltem perisinuösen Absceß mit linksseitigem Kleinhirnabsceß. Absceßhöhle sterilisiert durch Zinkionisation.) (Proc. of the roy. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of otol., 8. III. 1923, S. 43.) **6**, 143.

Jousseaume, R., Pyodermite à forme pustuleuse limitée à une region mastoïdienne ayant apparu à la suite d'une otite moyenne purulente aiguë. (Pustulöse Form von Pyodermitis in der Mastoidgegend als Folge einer akuten eitrigen Mittelohrentzündung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 4, S. 447—449.) **5**, 394.

Kérangal, de, Sur un cas de pachyméningite végétante consécutive à un cholestéatome ancien de la mastoïde. (Über einen Fall von latenter Pachymeningitis infolge eines alten Cholesteatoms des Warzenfortsatzes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 398.

King, James J., Secondary mastoiditis complicated with localized meningitis, bilateral paralysis of the external recti muscles of the eye, ptosis of the eyelid, chocked disc, sinus thrombosis, recovery. (Eine zweite Mastoiditis kompliziert durch lokalisierte Meningitis, bilaterale Paralyse der äußeren lateralen Augenmuskeln, Ptosis des Augenlides, Sinusthrombose. Heilung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 11. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 7, S. 578—579.) **7**, 245.

Körner, O., Nachtrag zu meiner Mitteilung: Über die Grenzen zwischen den pneumatischen Zellsystemen des Antrum petrosum und squamosum. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 328.) *

Koutsorodis, Deux cas d'abcès périmastoïdiens avec guérison sans trépanation. (Zwei Fälle von retroaurikulärem Absceß mit Heilung ohne Aufmeißelung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 3, S. 95—96.) **5**, 226.

Krainz, Wilfried, Über die Auskleidung der lufthaltigen Warzenzellen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pneumatisation des Schläfenbeines. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Innsbruck.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 1, S. 46—92.) **6**, 199.

Lake, Richard, and E. A. Peters, A thick flap for the partial lining and diminution of too large mastoid cavities. (Dicker Lappen zur teilweisen Überhäutung und Verkleinerung von übergroßen Warzenfortsatzhöhlen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) **6**, 216.

Libersa, Mastoïdite sans otite. (Mastoiditis ohne Otitis.) (Soc. de méd. du Nord, décembre 1923.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 5, S. 54.) **5**, 146.

Lyman, H. W., Simulated mastoiditis relieved by sphenoidectomy. (Vortäuschung von Mastoiditis, behoben durch Eröffnung der Keilbeinhöhle.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 12, S. 948—955.) **7**, 573.

Mahu, G., et M. Vincent, Un cas de streptococcémie d'origine otique. Mastoïdite. Thrombo phlébite du sinus latéral et du golfe de la jugulaire, surrénalite. Phlegmon périnéphrétique, guérison. (Fall otogener Streptokokkensepsis. Mastoiditis. Thrombophlebitis des Sinus lateralis und Bulbus jugularis. Nebennierenentzündung. Perinephritische Phlegmone. Heilung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 5, S. 468—476.) **6**, 202.

Mayer, Ernst G., Die Röntgenaufnahme des Warzenfortsatzes und ihre klinische Bedeutung. Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von Heinemann. (Zentr.-Röntgenlaborat., allg. Krankenh., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 3/4, S. 243—248.) **5**, 275.

Mercer, L. D., Secondary haemorrhage following acute mastoiditis. (Sekundäre Hämorrhagie nach akuter Mastoiditis.) (Brit. med. journ. Nr. **3303**, S. 711.) **5**, 462.

Mouret, La mastoïdotomie maxima. (Die ausgiebige Aufmeißelung des Warzenfortsatzes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 400.

Mouret, J., et Seigneurin, Mastoïdites de l'apex proprement dit mastoïdites apicales externes. (Über die Entzündung der Warzenfortsatzspitze, im besonderen über Mastoiditis apicalis externa.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 5, S. 440—458.) **6**, 201.

O'Malley, J. F., Facial paralysis associated with actinomycosis, and simulating a Bezold mastoid abscess. (Facialisparese vereinigt mit Aktinomykose, einen Bezoldschen Mastoidabsceß vortäuschend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) **6**, 294.

Pasquier, Traitement et guérison de la mastoïdite aiguë sans opération. (Behandlung und Heilung der akuten Mastoiditis ohne Operation.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 400.

Passow, A., Höckerbildung am Schläfenbein und in seiner Umgebung. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 184 bis 190.) 7, 312.

Perman, E., Mastoiditis bei Diabetes. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. IX. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) 7, 125.

Pfahler, G. E., Studies of mastoid disease by the X-rays with operative findings. Demonstration of a special localizer. (Röntgenuntersuchungen bei Warzenfortsatzerkrankungen mit Operationsergebnissen. Demonstration einer besonderen Einstellvorrichtung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 960—961; Laryngo scope Bd. 34, Nr. 5, S. 339—345.) 6, 460. 7, 70.

Pirodda, A., Carcinoma primitivo della mastoide. (Primäres Carcinom des Warzenfortsatzes,) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 4, S. 37—42 u. Nr. 5, S. 49—53.) 7, 292.

Plum, Aage, Parotisfistel nach Warzenfortsatzoperation. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 193.

Plum, Aage, Röntgenbild von einem Fall tuberkulöser Mastoiditis. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 193.

Pollak, R., Ein Fall von Frühmastoiditis mit Meningitis serosa. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Prédescu-Rion, Mastoïdite syphilitique. (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1079.) *

Pugnat, Amédée, Un cas de mastoïdite récidivante. (Ein Fall von rezidivierender Mastoiditis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 5, S. 166—168.) 5, 394.

Rebattu, J., Les mastoïdites apicales externes. (Pseudo-mastoïdites de Bezold.) (Die Mastoiditis apicalis externa. [Pseudomastoiditis Bezold].) (Lyon méd. Bd. 134, Nr. 36, S. 307—313.) 7, 115.

Rohden, Hans, Ein Beitrag zur Kenntnis der Scharlach-Mastoiditis (sog. „II. Kranksein" Pospischills). (Städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 139—142.) 5, 274.

Roseno, Alfred, Die Bedeutung des Blutbildes in Symptomatologie und Therapie der eitrigen Mastoiditis. (Israel. Asyl, Köln.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 1, S. 30—42.) 7, 68.

Roseno, Alfred, Nachtrag zu der Arbeit: Die Bedeutung des Blutbildes in Symptomatologie und Therapie der eitrigen Mastoiditis. Bd. 112 dieses Archivs, H. 1. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 2, S. 150.) *

Russin, Erich, Die wichtigsten Indikationen für die Paracentese. Warzenfortsatztrepanation und rasche Operation der Otitiden. (Progr. de la clin. Bd. 27, Nr. 146, S. 230—234.) (Spanisch.) 5, 393.

Schwartz, Adolph J., An effective method for the treatment of acute middle ear infections and the prevention of mastoiditis. (Eine wirksame Methode zur Behandlung der akuten Mittelohrinfektionen und zur Vorbeugung der Mastoiditis.) (Med. journ. a. record Bd. 119, Nr. 5, S. 250—251.) 5, 349.

Seligman, H., Mastoïdite aiguë opérée. Resultat esthétique. (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1078.) *

Serafino, Romano, L'ascoltazione della mastoide secondo Ostino per la diagnosi di mastoidite. (Die Auscultation des Warzenfortsatzes nach Ostino zur Diagnose der Mastoiditis.) (Clin. otorino laringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 10, S. 109—115.) 7, 290.

Snapp, Carl F., A mastoid case with complications. (Ein Mastoidfall mit Komplikationen.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 23, Nr. 3, S. 99—100.) 6, 201.

Solal et Jaubert de Beaujeu, Anomalie rare de la mastoïde: mastoïde bifide décelée par la radiographie. (Seltene Anomalie des Warzenfortsatzes: gespaltener Warzenfortsatz durch Röntgenstrahlen entdeckt.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 114, S. 180—182.) 7, 377.

Soukup, Emilian, Nachbehandlung der Operationen am Warzenfortsatz. (Klin. otolaryngol. prof. Fr. Ningera, Brünn.) (Časopis lékařu českých Jg. 63, Nr. 48, S. 1740—1743.) (Tschechisch.) 7, 292.

Stout, P. S., and W. G. Shemeley, The indications for mastoid operations under local anesthesia. (Die Indikationen für Mastoidoperationen in Lokalanästhesie.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 956.) 7, 173.

Sulzman, Frank M., Pain in the ear. (Der Ohrschmerz.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **38**, Nr. 2, S. 212—214.) 5, 316.

Török, B., Treatment of postoperative cavities of the mastoid process with rubber balloons. (Behandlung der postoperativen Warzenfortsatzhöhlen mittels Gummiballons.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 285—289.) 5, 394.

Urbantschitsch, E., Mucosusmastoiditis und -meningitis bei einem 13monatigen Kinde. Radikaloperation mit darauffolgender Besserung des Liquorbefundes. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) 5, 426.

Urbantschitsch, E., Beiderseitige Mucosusmastoiditis bei einem neunmonatigen Säugling. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) 5, 427.

Urbantschitsch, E., Fast symptomlos verlaufende Sinusthrombose mit Zerfall der Sinuswand bei Warzenfortsatztuberkulose und Pneumothorax. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) 7, 203.

Wagers, Arthur J., Acute mastoiditis, apparently primary, in an infant seven months of age. (Augenscheinlich primäre akute Mastoiditis bei einem 7 Monate alten Kinde.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 453—456.) 6, 462.

Wallerstein, Emanuel U., A case of acute mastoiditis complicated by facial paralysis. Operation. Recovery. (Ein Fall von akuter Mastoiditis, kompliziert durch Facialislähmung. Operation. Heilung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 131—133.) 7, 338.

Watson-Williams, Patrick, The clinical importance of nasal sinus infection in mastoiditis. (Die klinische Bedeutung der Nebenhöhleninfektion bei Mastoiditis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 10, S. 561—565.) 7, 61.

Wolfe, Otis, The prevention of surgical mastoiditis by routine treatment of acute otorrhea. (Die Verhinderung von Mastoidoperationen durch zielbewußte Behandlung akuter Mittelohreiterung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 515—522.) 6, 82.

Wood, Hilliard, Mastoidectomy with closury by the bloodclot method. (Mastoidektomie mit Verschluß nach der Blutgerinnselmethode.) (Nashville acad. of ophth. a. oto-laryngol., 21. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 750—751.) 7, 376.

Yearsley, Macleod, Tenderness in acute mastoid disease. (Druckempfindlichkeit bei akuter Mastoiditis.) (Practitioner Bd. **112**, Nr. 4, S. 228—233.) 5, 393.

Zalewski, Die Wärmeleitung und deren Bedeutung für die Diagnose und Therapie akuter Entzündungen des Warzenfortsatzes. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 94.) 6, 303.

Zalewski, Teofil, Die Wärmeleitung und ihre Bedeutung für die Diagnose und Behandlung akuter Entzündungen des Warzenfortsatzes. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 45, S. 677—679, Nr. 46, S. 701—703, Nr. 47, S. 720—723, Nr. 48, S. 742 bis 744 u. Nr. 49, S. 761—763.) (Polnisch.) 8, 674.

Operationstechnisches.

Barré, J.-A., Sclérose en plaques protubérantielles ou complications nerveuses otogènes. (Multiple Sklerose oder otogene Komplikationen im Nervensystem.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 3, S. 274.) 6, 85.

Castellani, Résultats des antro-atticotomies partielles. (Resultate der teilweisen Antroatticotomie.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 2, S. 173—180.) 5, 316.

Kepes, P., Durch Operation geheilter Fall von akuter Otitis, Sinusphlebitis und Schläfenlappen-Encephalitis. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Ges., Sitzg. v. 7. II. 1924.) 5, 159.

Spalaïkovitch, A propos de pseudo-complications otitiques endocraniennes de nature psycho-néphropathique. (Zur Frage der otogenen intrakraniellen Pseudokomplikationen auf psychoneurotischer Basis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 7, S. 221—241.) 6, 171.

Intrakranielle oto- und rhinogene Folgekrankheiten.

Birkholz, Kasuistischer Beitrag zum Kapitel multipler Nebenhöhleneiterung und multipler Komplikationen derselben. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 16—20.) 7, 111.

Burger, H., Die von der Nase ausgehenden Entzündungsprozesse in der Schädelhöhle. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam 2. Ser., Bd. 11, H. 1, S. 88.) (Holländisch.) 8, 463.

Cemach, Alexander, Zur Kenntnis der otogenen endokraniellen Komplikationen. Zugleich Beitrag zur Kasuistik der Gefahren endonasaler Eingriffe. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 519—522.) 6, 202.

Götze, Arpád, Untersuchungen über das Entstehen der otogenen isolierten Abducenslähmung. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 52, S. 932—933.) (Ungarisch.) 7, 379.

Halsted, Thomas H., The importance of early differential diagnosis of the intracranial complications of middle ear inflammation. (Wichtigkeit der frühzeitigen Differentialdiagnose intrakranieller Komplikationen bei Mittelohrentzündungen.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 18, S. 831—837.) 7, 174.

Karbowski, Über die diagnostische Bedeutung der Lumbalpunktion bei intrakraniellen Komplikationen nach Ohr- und Nasenerkrankungen. (Poln. oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 94.) 6, 304.

Poppi, Alfonso, Osteomielite temporo-parieto-occipitale di origine auricolare. (Osteomyelitis temporo-parieto-occipitalis otogenen Ursprunges.) (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. 2, Juli-H., S. 358—362.) 6, 339.

Ruttin, Akute Otitis. Sinusthrombose. Suboccipitaler Absceß. Viermal rezidivierendes Erysipel. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Traina, Salvatore, Il riflesso oculo-cardiaco nei tumori cerebrali e nelle complicanze intracraniche di origine otitica. (Der oculo-kardiale Reflex bei Hirngeschwülsten und intrakraniellen Komplikationen otitischen Ursprungs.) (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Roma.) (Cervello Jg. 2, Nr. 4, S. 228—242.) 7, 176.

Weider, Henry S., Case presentation: Pneumococci meningitis, following otitis media with apparent recovery, followed by an obscured intracranial complication. (Pneumokokkenmeningitis nach Otitis media mit anscheinender Heilung, danach dunkle intrakranielle Komplikation.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 381—382.) *

Yerger, C. F., Intracranial complications of suppurative otitis media. (Intrakranielle Komplikationen der eitrigen Mittelohrentzündung.) (Illinois med. journ. Bd. 46, Nr. 4, S. 260—264.) 7, 523.

Erkrankungen der Hirnblutleiter.

Astériadès, T., Des infections graves d'origine dentaire. Phlegmon de Ludwig. Phlegmons profonds temporo-sous-massétérins. Abcès de l'orbite. Thrombo-phlébite septique des sinus caverneux. (Schwere Infektionen dentalen Ursprungs. Angina Ludovici, tiefe Phlegmonen der Regio submasseterica und temporalis. Orbitalabsceß. Septische Thrombophlebitis der Sinus cavernosi.) (Journ. de chirurg. Bd. 24, Nr. 3, S. 276—283.) 7, 99.

Atkins, Richard Travis, A report of forty cases of lateral sinus thrombosis. (Bericht über 40 Fälle von Sinusthrombose.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 19, S. 885—890.) 7, 378.

Beck, O., Ausgedehnte Sinusthrombose, am 22. Tage nach einer normal verlaufenden Totalaufmeißelung auftretend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Beck, O., Plötzliche Entfieberung nach Sinus-Jugularis-Operation bei Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) 7, 203.

Binet, Thrombo-phlébite du sinus latéral. Observations et conclusions. (Thrombophlebitis des Sin. transversus. Beobachtungen und Folgerungen.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 16, S. 533—540.) 6, 340.

Brinitzer, Hirnsymptome und Stauungspapille nach Sinusphlebitis. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 27. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 36, S. 1649.) 7, 175.

Bruins, J. J., Ein Fall von perisinuösem Absceß (nach akuter Mittelohrentzündung), geheilt nach unvollständiger Mastoidoperation. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) 7, 637.

Burger, H., Septic phlebitis of the dural sinuses. Three different types. (Septische Phlebitis der Hirnhautblutleiter. Drei verschiedene Krankheitsbilder.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 4—21.) 5, 350.

Chatellier, H.-P., Considérations sur les thrombophlébites sinuso-jugulaires des oto-mastoïdites. (Betrachtungen über die Thrombophlebitiden des Sinus und der Jugularis bei Ohr- und Warzenfortsatzentzündungen.) (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 1, S. 1—43.) 5, 394.

Collier, D. J., Case of abscess of lateral sinus. (Absceß des Sinus sigmoideus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) 6, 216.

Errecart, P. L., Über zwei Fälle von Thrombophlebitis des Sinus lateralis. (Soc. argentina de otorinolaringol., Buenos Aires, 27. VI. 1924.) (Prensa méd. argentina Jg. 11, Nr. 4, S. 152.) (Spanisch.) 7, 116.

Errecart, Pedro L., Bemerkungen über zwei Fälle von Thrombophlebitis des Sinus lateralis. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 36, S. 548—549.) (Spanisch.) 7, 116.

Errecart, Pedro L., Über zwei Fälle von Thrombophlebitis des Sinus lateralis bei akuter Mittelohreiterung. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd 37, Nr. 231, S. 15—22.) (Spanisch.) 8, 546.

Esch, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen am Blutleitersystem des Menschen bei otogener Allgemeininfektion. (Univ.-Ohren-Nasen-Halsklin., Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 46—76.) 7, 117.

Esch, A., Pathologisch-anatomische Veränderungen am Blutleitersystem des Menschen bei otogener Allgemeininfektion. Tl. II. Operierte Fälle, Heilverlauf. (Univ.-Ohren-, Nasen-Halsklin., Bonn.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 2, S. 141—186.) 7, 174.

Fieandt, H. von, Beiträge zur Pathologie und Therapie der otogenen Sinusthrombose. (Acta societatis medicorum Fennicae „Duodecim“ Bd. 5, H. 2/3, S. 1—431.) 7, 627.

Fieandt, H. von, Le traitement opératoire de la thrombophlébite otogène. (Die operative Behandlung der otogenen Sinusthrombose.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. VII. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 378 bis 413 u. S. 648—651.) 8, 373.

Fraser, J. S., Septic otitic thrombosis of the sinuses and jugular bulb. (Otogene septische Thrombose des Sinus und des Bulbus jugularis.) (Med.-chirurg. soc., Edinburgh, 16. I. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. 3292, S. 196.) 5, 227.

Fraser, J. S., Septic otitic thrombosis of the cranial blood sinuses and jugular bulb. (Septisch otitische Thrombose der Hirnblutleiter und des Bulbus jugularis.) (Med.-chir. soc., Edinburgh, 16. I. 1924.) (Lancet Bd. 206, Nr. 4, S. 183.) 5, 227.

Fraser, J. S., Septic otitic thrombosis of the cranial blood sinuses and jugular bulb. (Otogene septische Thrombose der Schädelblutleiter und des Bulbus jugularis.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 5, S. 253—261.) 5, 463.

Getzeld, S., Über Thrombose des Sinus cavernosus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. II. 1923.) 6, 296.

Giesswein, Max, Beiträge zur Klinik der Sinusthrombose. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 3/4, S. 195—212.) 5, 190.

Gilbert, Pietro, Brevi considerazioni sulle mastoiditi acute e sulla tromboflebite del seno laterale. (Kurze Betrachtungen über akute Mastoiditiden und über Thrombophlebitis des Sinus sigmoideus.) (Bergamo: Soc. Ed. S. Alessandro 1924.) 8, 544.

Goldberger, Otitis media suppurativa chronica, verjauchtes Cholesteatom, Sinusthrombose ohne Fieber. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 415.

Halphen, E., Thrombo-phlébite du sinus caverneux consécutive à une otorrhée chronique réchauffée. (Arch. internat. de lanryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 2, S. 167—172.) *

Jacques, Syphilis, polypose et rhinantrites. (Syphilis, Polyposis und Sinusitiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 398.

Jenkins, G. J., Case of cerebellar infection without clinical manifestation. Lateral sinus thrombosis. Removal of sinus walls. (Fall von Kleinhirninfektion, die sich klinisch nicht kundgibt. Thrombose des Sinus lateralis. Entfernung der Sinuswand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) 6, 144.

Jobson, T. B., Case of mastoiditis and double peri-sinus abscess with left cerebellar abscess. Abscess cavity sterilized by zinc ionization. (Fall von Mastoiditis und

doppeltem perisinuösen Absceß mit linksseitigem Kleinhirnabsceß. Absceßhöhle sterilisiert durch Zinkionisation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) **6**, 143.

Klestadt, Walter, Cerebrale Symptomenkomplexe bei otogener Sinusphlebitis. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Univ. Breslau.) (Folia oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 1, S. 83—105.) **7**, 294.

Knutson, Erik, The operative treatment of the otogenic thrombophlebitis. (Die operative Behandlung der otogenen Thrombophlebitis.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. VII. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 359 bis 377 u, 648—651.) **8**, 374.

Layton, T. B., Case of meningitis which recovered without translabyrinthine drainage. (Meningitis, die ohne translabyrinthäre Drainage geheilt wurde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) **6**, 294.

Leichsenring, E., Beitrag zu den optischen Komplikationen des Sinus. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 1, S. 12—14.) **6**, 463.

Leidler, R., Mucosusotitis. Labyrinthsequester. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube. Leptomeningitis diffusa purulenta. Exitus. Gravidität im 5. Monat. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Lewin, L. T., Ein Fall von Thrombose des Sin. sigmoid. bulbus et venae jugul., beider Sin. cavernosi, Sin. petrosus superior et inferior. (Ruskaja oto-laryngologia Bd. **1**, Nr. 3, S. 161—170.) (Russisch.) *

Love, James Kerr, Case of complete lateral sinus thrombosis in a school child, without any of the usual signs or symptoms. (Fall von vollkommener Thrombosierung des Sinus lateralis bei einem Schulkind ohne eines der gewöhnlichen Symptome.) (Glasgow med. journ. Bd. **102**, Nr. 1, S. 39—40.) **6**, 171.

Mahu, G., et M. Vincent, Un cas de streptococcémie d'origine otique. Mastoïdite. — Thrombo-phlébite du sinus latéral et du golfe de la jugulaire. — Surrénalite. — Phlegmon périnéphrétique. — Guérison. (Ein Fall von Streptokokkämie otitischen Ursprungs. Mastoiditis. — Thrombophlebitis des Sinus lateralis und des Bulbus. — Perinephritische Phlegmone. — Heilung.) (Soc. d'oto-rino-laryngol., Paris, 14. II. et 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 4, S. 212.) **6**, 90.

Mahu, G., et M. Vincent, Un cas de streptococcémie d'origine otique. Mastoïdite. Thrombophlébite du sinus latéral et du golfe de la jugulaire, surrénalite. Phlegmon périnéphrétique, guérison. (Fall otogener Streptokokkensepsis. Mastoiditis. Thrombophlebitis des Sinus lateralis und Bulbus jugularis. Nebennierenentzündung. Perinephritische Phlegmone. Heilung.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 5, S. 468—476.) **6**, 202.

Martin, Ewart, Lateralsinus thrombosis and septicaemia: Ligature of internal jugular: Antistreptococcic serum and peptone. (Sinusthrombose und Septicämie. Unterbindung der V. jugular. int. Antistreptokokkenserum und Pepton.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 661—662.) **7**, 577.

Mathieu, Ch., et Gamaléia, A propos de trois cas de thrombo-phlébite des sinus caverneux. Complication d'accidents dentaires et particulièrement de la dent de sagesse. (Über 3 Fälle von Thrombophlebitis des Sinus cavernosus, als Komplikation von Zahnaffektionen, besonders des Weisheitszahnes.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 2, S. 39—52.) **6**, 280.

Mayer, Otto, Sinusthrombose bei chronischer Mittelohreiterung mit Cholesteatom bei trockenem Ohre, ohne Senkung und ohne Druckschmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 410.

Naftzger, J. B., Thrombosis of the lateral sinus. (Sinusthrombose.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1287—1298.) **7**, 378.

Neubauer, Adolf, Nach akuter Mittelohrentzündung aufgetretene Sinusthrombose mit Aphasie und Hemiplegie. (Sigmund- u. Adele-Bródy-Kinderhosp., Budapest.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **104**, 3. Folge: Bd. **54**, H. 6, S. 361—364.) **6**, 83.

Neubauer, Adolf, Sinusthrombose mit Aphasie und Hemiplegie und akuter Mittelohrentzündung. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 7, S. 110—112.) (Ungarisch.) **8**, 264.

Neumann, H., Ein Fall von Sekundärnaht mit nachfolgender Sinuserkrankung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol., Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 415.

Oprescu, Thrombophlebitis des Sinus cavernosus infolge einer eitrigen Mittelohrentzündung. (Rev. sanit. milit. Jg. 23, Nr. 12, S. 612—613.) (Rumänisch.) 7, 378.

Perkins, Charles E., Accidents during jugular resection. (Zufälle bei der Jugularisresektion.) (Acad. of med., sect. on otol., New York, 9. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 163—166.) 7, 293.

Perov, Nikolaj, A case of thrombosis sinus cavernosi post abscessum peritonsillarem. (Ein Fall von Thrombosis des Sinus cavernosus nach Peritonsillarabsceß.) (Clin. f. ear-, nose-, throat dis., univ., Zagreb.) (Liječnički vjesnik Jg. 46, Nr. 10, S. 462 bis 467.) 7, 116.

Phillips, John, Thrombosis of the cavernous sinuses. (Thrombose der Sinus cavernosi.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 4, S. 915—919.) 7, 70.

Popper, J., Chronische Eiterung mit Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose (?), Meningitis mit Röntgen behandelt. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Ranzi, E., Zur Chirurgie des Sinus cavernosus. (Krankenanst. „Rudolf-Stiftung", Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 40, S. 2082—2089.) 7, 175.

Schlander, Otitis media supp. chron., Cholesteatom, perisinuöser Absceß, Sinusthrombose, nach der Operation fieberfrei verlaufend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Senseney, E. T., Socalled primary thrombosis of the lateral sinus, with presentation of an interesting case. (Sogenannte primäre Sinusthrombose mit Darstellung eines interessanten Falles.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1331 bis 1338.) 7, 378.

Skrowaczewski, Beiträge zur Therapie der entzündlichen Sinusphlebitis mit konsekutiver Pyämie im Verlaufe der eitrigen Mittelohrentzündung. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 94.) 6, 304.

Trible, G. B., Case reports: Sinusitis, serious types. (Sinusitiden schwerer Art.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 912—918.) 7, 728.

Uffenorde, Demonstration eines mit Erfolg operierten Falles von Jugularisthrombose. (Ärztl. Ver., Marburg, Sitzg. v. 23. VII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 38, S. 1743.) *

Urbantschitsch, E., Fast symptomlos verlaufende Sinusthrombose mit Zerfall der Sinuswand bei Warzenfortsatztuberkulose und Pneumothorax. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) 7, 203.

Uta, K., Die isolierte Thrombose des Sinus cavernosus bei Ohrerkrankungen. (Pathol. Inst., Univ. Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 249, S. 131 bis 144.) 5, 463.

Worms et Zoeller, Les sinusites latentes au cours et dans la convalescence de la méningite cérébro-spinale. (Die latenten Sinusitiden im Verlauf und während der Genesung der Meningitis cerebrospinalis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 402.

Zenker, Über einen Fall von Luftembolie durch den rechten Sinus sigmoideus mit nachfolgender Hemiparese der linken Gliedmaßen. (Verhandl. d. württ. Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Stuttgart, Sitzg. v. 6. VII. 1924.) 6, 95.

Meningitis, Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Ambrus, J., Die Differenzierung zwischen Meningismen und Meningitiden im Kindesalter mit Hilfe der Liquorveränderungen. (Univ.-Kinderklin., Debreczen.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 106, 3. Folge: Bd. 56, H. 5/6, S. 351—359.) *

Barré et Cahn, Méningite aseptique avec troubles labyrinthiques. (Aseptische Meningitis mit Labyrinthstörungen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 3, S. 274.) 6, 84.

Barré, J. A., Méningo-radiculite de la fosse cérébrale postérieure droite après otite catarrhale droite. (Beginnende Basalmeningitis der rechten hinteren Scheitelgrube nach rechtsseitiger katarrhalischer Otitis.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, IV. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 7, S. 705.) 6, 340.

Beck, Jos., Labyrinthitis-Meningitis-Rindeneinschmelzung mit remittierendem Verlauf im Anschluß an Radikaloperation. Vortrag mit Demonstration des Gehirns. (Münchner laryngol.-otol. Ges., Sitzg. v. 6. III. 1924.) 5, 350.

Beck, O., Schleimhauteiterung, Labyrinthoperation, Meningitis, Osteomyelitis der Pyramide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 464.) **6**, 176.

Björlin, O. S., Otogene Meningitis. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. X. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Birkholz, Über die biologische Wirkung des Vuzins bei seiner Anwendung als Heilmittel gegen die Meningitis. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 132.

Bouwdijk Bastiaanse, F. S. van, Eine experimentelle Studie über die Hirndruckerhöhung nach Lumbalpunktion und den Einfluß auf diesen durch verschiedene Heilmittel. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 23, S. 2683 bis 2684.) (Holländisch.) *

Caneghem, D. van, Un cas d'écoulement spontané de liquide céphalo-rachidien par l'oreille. (Ein Fall von spontanem Liquorabfluß durch das Ohr.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **22**, Nr. 2, S. 62—73.) **5**, 347.

Delie, Un cas de méningisme avec iridicyclite syphilitique héréditaire et coryza spécifique. (Ein Fall von Meningismus mit hereditär syphilitischer Iridicyclitis und spezifischer Coryza.) (Soc. Bruxelloise d'oto-rhino-laryngol., 28. XII. 1923.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 710—711.) **7**, 294.

Eskuchen, K., Zur Liquordiagnostik. (Krankenstift, Zwickau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 40, S. 1369.) *

Fedden, W. Fedde, and G. M. Kendall, Case of otitic cerebro-spinal meningitis: Recovery. (Fall von otogener Cerebrospinalmeningitis. Heilung.) (Brit. med. journ. Nr. **3321**, S. 323.) **6**, 464.

Friesen, J. Frank, Meningitis of otitic origin. (Otogene Meningitis.) (California state journ. of med. Bd. **22**, Nr. 1, S. 16—17.) **6**, 84.

Gatscher, S., Protrahierter Meningitisverlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Gradenigo, Giuseppe, Delle meningiti otitiche. (Über die otogenen Meningitiden.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **40**, Nr. **44**, S. 1033—1034.) **7**, 176.

Grosz, Karl, und Erwin Stransky, Zur Frage der Lumbalpunktionsschädigung. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 40, S. 1012—1013.) *

Güttich, Über diagnostische Schwierigkeiten bei Hirnkranken. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **12**, H. 5, S. 382—385.) **6**, 203.

Güttich, H., Über Vestibulariserkrankungen infolge von otogener Meningitis. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 207—212.) **7**, 577.

Hauke, Drainage des Subarachnoidalraumes bei der eitrigen Meningitis. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 16. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 2, S. 91—92.) **5**, 277.

Hauke, H., Über Drainage des Subarachnoidalraumes bei der eitrigen Meningitis. (Städt. Krankenanst., Breslau-Herrnprotsch.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 1, S. 10—32.) **5**, 413.

Heidema, S. T., Geschwulst der Schädelbasis mit gutem Erfolg mit Bestrahlung behandelt, und Meningitis purulenta nach Conchotomie. (Psychiatr.-neurol. klin., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 5, S. 430—439.) (Holländisch.) **6**, 87.

Hinsberg, Erfolge bei der Behandlung der eitrigen Meningitis. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 27. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1648.) **7**, 176.

Hofer, Ig., Rechtsseitige Abducenslähmung infolge traumatischer Blutung und Meningitis circumscripta serosa im Verlaufe einer beiderseitigen chronischen Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 410.

Hofmann, L., Foudroyant verlaufende eitrige Meningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5**, 426.

Jachontov, W., Ein Fall von sekundärer Labyrinthentzündung mit meningealen Erscheinungen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 652—655. [Festschrift f. Prof. W. Wojaček.]) (Russisch.) **8**, 755.

Karbowski, B., Lumbalpunktion bei otogenen Hirnprozessen. (Polski Przeglad otolaryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 31—37.) (Polnisch.) **6**, 113.

Kérangal, de, Sur un cas de pachyméningite végétante consécutive à un cholestéatome ancien de la mastoïde. (Über einen Fall von latenter Pachymeningitis infolge eines

alten Cholesteatoms des Warzenfortsatzes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 398.

King, James J., Secondary mastoiditis complicated with localized meningitis, bilateral paralysis of the external recti muscles of the eye, ptosis of the eyelid, chocked disc, sinus thrombosis, recovery. (Eine zweite Mastoiditis kompliziert durch lokalisierte Meningitis, bilaterale Paralyse der äußeren lateralen Augenmuskeln, Ptosis des Augenlides, Sinusthrombose. Heilung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 11. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 578—579.) 7, 245.

Krabbe, Knud H., Lumbalpunktion mit dünnen Kanülen. (Kommunehosp. nerve- og sindssygeafd., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. laeger Jg. 86, Nr. 44, S. 831—832.) (Dänisch.) *

Lannois et Jacod, Contribution à l'étude des méningites suppurées otogènes à rémissions. (Beitrag zur Kenntnis der eitrigen, otogenen, remittierenden Meningitis.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 1, S. 1—6.) 5, 227.

Lanos, Maurice, La méningite otogène. (Die otogene Meningitis.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 97, Nr. 50, S. 829—834 u. Nr. 52, S. 865—871.) 6, 172.

Lédl, Frant., Behandlung der eitrigen Meningitis. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 430.

Lewy, Alfred, The use of vucin (isoetyl hydrocuprein di-hydrochloride) in intracranial affections. (Anwendung von Vuzin [Isoäthyl-hydrocuprein-dihydrochlorid] bei intrakraniellen Affektionen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 254—270 u. S. 291—297.) 6, 340.

Linck, E., Eine intrakranielle Komplikation nach Grippe. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 129—138.) 5, 224.

Maloens, Sur la curabilité de la méningite purulente d'origine otitique. (Über die Heilbarkeit der eitrigen Meningitis otogenen Ursprunges.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Matons, Ernest, Plus de 100 cas de rachi-anesthésie à la novocaïne-caféine. (Mehr als 100 Lumbalanästhesien mit Novocain-Coffein.) (Serv. chir. de femmes, hôp. prov., Mendoza.) Presse méd. Jg. 32, Nr. 100, S. 990—992.) *

Mattioli, Luigi, Sindromi alterne, vestibolare e di Dercum, in soggetto luetico (con biopsia di tre tumori). Analisi della costituzione e del sistema endocrino-simpatico. (Gekreuzte Syndrome, vestibuläre Erscheinungen, Dercum bei einem luischen Individuum. Mit Biopsie von 3 Tumoren. Analyse der Konstitution und des endokrinen sympathischen Systems.) (Manicomia prov., Sondrio.) (Rass. di studi psichiatr. Bd. 13, H. 5, S. 461—500.) 7, 535.

Mensi, E., Importanza e significazione della forma laringea della meningite tubercolare nell'infanzia. Contributo clinico e anatomo-istopatologico. (Bedeutung der laryngealen Form der kindlichen tuberkulösen Meningitis. Beitrag zur Klinik und Histopathologie.) (Osp. infant. Regina Margherita, Torino.) (Pediatria Jg. 32, H. 22, S. 1312—1319.) 7, 465.

Neubauer, A., Operativ geheilter Fall von otogener Meningitis. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) 5, 473.

Ninger, Geheilte otogene Meningitis. (Ver. tschechischer Ärzte, Brünn, Sitzg. 18. XI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 48, S. 1766—1767.) (Tschechisch.) 7, 294.

Nühsmann, Zur Behandlung der Meningitis mit Vuzin. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 132.

Nylén, Akute Otitis und eitrige Meningitis. Heilung. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. 85, Nr. 18, S. 787.) (Schwedisch.) 7, 412.

Olrik, Birger, Ein Fall geheilter tuberkulöser Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 45.

Pappenheim, M., Bemerkungen zu einigen Problemen des Liquordrucks. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 40, S. 1023—1026.) *

Pelnár und Jedlička, Otogene Meningitis cerebrospinalis und Trigeminustumor. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 23, S. 899—900.) (Tschechisch.) 6, 202.

Pollak, R., Ein Fall von Frühmastoiditis mit Meningitis serosa. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Potapow, I. M., Ein objektives Symptom bei Taubheit nach Meningitis. (Russkaja oto-laryngologia Bd. 1, Jg. 4, S. 274—276.) (Russisch.) *

Quix, F. H., Ein Fall von Hirnhautentzündung als Folge chronischer Mittelohrentzündung. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 201.

Reynolds, F. E., and J. S. Fraser, Chronic frontal sinus suppuration: Radical operation followed by purulent meningitis and death: Early abscess of left frontal lobe. (Chronische Stirnhöhleneiterung: Eitrige Meningitis und Tod nach Radikaloperation: Frühabsceß des linken Frontallappens.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 655—656.) **7**, 167.

Rieder, Wilhelm, Zur Frage der Heilung der Pneumokokkenmeningitis. (Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1628 bis 1629.) **7**, 175.

Rudborg, Streptokokkenmeningitis. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. X. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Ruttin, Encephalomeningocele nach Freilegung ohne Incision der Dura. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Ruttin, Eigentümlicher Augentremor nach Drehung bei einem Fall von abgelaufener Cerebrospinalmeningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) **7**, 203.

Sargnon, Traitement opératoire des hernies et fungus cérébraux otitiques. (Operative Behandlung von otogenen Gehirnhernien und -fungus.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 23. V. 1923.) (Lyon méd. Bd. **133**, Nr. 4, S. 111—114.) **5**, 277.

Schmidt, Viggo, Parotitis, Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **6**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 45.

Schmiegelow, E., Pulsierender Nystagmus, epiduraler Absceß, Labyrinthfistel, Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 43.

Schurter, M. A., Report of a case of chronic suppurative otitis media with acute suppurative leptomeningitis and brain abscess. (Bericht über einen Fall von chronischer Mittelohreiterung mit akuter eitriger Meningitis und Hirnabsceß.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 384 bis 385.) **8**, 117.

Syk, Geheilte otogene Meningitis und Kleinhirnabsceß. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.

Symposium on inflammations of the brain and the meninges of otorhinologic origin. (Zusammenstellung der Entzündungen des Gehirns und der Meningen oto-rhinol. Ursprungs.) (Chicago laryngol., otol. a. neurol. soc., 3. XII. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 543—573.) **6**, 287.

Urbantschitsch, E., Mucosusmastoiditis und -meningitis bei einem 13monatigen Kinde. Radikaloperation mit darauffolgender Besserung des Liquorbefundes. Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5**, 426.

Vining, C. Wilfred, and Herbert P. Thompson, A case of streptococcal meningitis treated with serum: Recovery. (Brit. med. journ. Nr. **3328**, S. 667—668.) *

Wieder, Henry S., A case of pneumococcic meningitis with apparent cure followed by an obscure frontal lobe abscess. (Ein Fall von nichtdiagnostiziertem Stirnlappenabsceß nach anscheinend geheilter Pneumokokkenmeningitis.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 8, S. 609—620.) **7**, 117.

Wildenberg, van den, Guérison de quelques cas de méningite d'origine otitique. (Heilung einiger Fälle von otogener Meningitis.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 5, S. 197—206.) **7**, 246.

Wildenberg, van den, Guérison de quelques cas de méningite d'origine otitique. (Heilungen von Meningitis otitischen Ursprungs.) (Congr. ann., soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Gand, 28. VI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 10, S. 578.) **7**, 577.

Worms et Zoeller, Les sinusites latentes au cours et dans la convalescence de la méningite cérébro-spinale. (Die latenten Sinusitiden im Verlauf und während der Genesung der Meningitis cerebrospinalis.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 402.

Worms, G., et Fribourg-Blanc, Syndrome méningé aseptique au cours d'une polysinusite latente d'origine dentaire. (Zeichen von aseptischer Meningitis im Verlauf einer latenten Polysinuitis dentalen Ursprungs.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. II. u. 13. III. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. **4**, S. 212.) **6**, 90.

Gehirn- und Extraduralabscesse.

Alcalay, B., Ein Fall von otogenem Schläfenlappenabsceß mit Nystagmus nach der erkrankten Seite. (Ohrenabt., Garnison-Spit., Belgrad.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 107—109.) **5**, 276.

Alcalay, B., Ergänzung der Literaturangaben zur Arbeit: „Ein Fall von otogenem Schläfenlappenabsceß mit Nystagmus nach der erkrankten Seite." (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 387.) *

Azerad et Meignant, Les abcès du cerveau. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **97**, Nr. 60, S. 997—1003 u. Nr. 62, S. 1029—1033.) *

Bárány, R., Zur Behandlung des Hirnabscesses und zur Verhütung der fortschreitenden Encephalitis und des Ventrikeldurchbruchs mittels Lumbalpunktion, Balkenstich und Ventrikeldrainage. (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 74—78.) **6**, 87.

Beck, O., Zur Symptomatologie und Operation des Schläfenlappenabscesses. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Beck, O., Peribulbärer suboccipitaler Absceß nach Mucosusotitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 427.

Beck, O., Zur Chirurgie und Nachbehandlung der Schläfenlappenabscesse. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 131.

Berry, Gordon, Brain abscess of paranasal sinus origin. Two cases. (Zwei Fälle von rhinogenem Hirnabsceß.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 346—353.) **7**, 294.

Birkholz, Klinischer und pathologischer Beitrag zur Genese von otogenen Cerebellarabscessen (mit kurzen Bemerkungen zur Physiologie des Kleinhirns und des Kleinhirnnystagmus). (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 2, S. 125 bis 144.) **7**, 339.

Bratescu - Virgil, Abcès cérébral temporal droit, otique. Opération, guérison. (Rechtsseitiger, otogener Schläfenlappenabsceß. Operation, Heilung.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 7, S. 831.) **6**, 221.

Caboche, Otorrhée chronique. Abcès intradural et extradural. Trépanation. (Chronische Mittelohreiterung. Intra- und extraduraler Absceß. Aufmeißelung.) (Paris méd. Jg. **14**, Nr. 33, S. XI.) **6**, 261.

Caboche, Otorrhée cronique, abcès intradural et extradural. Trépanation. (Soc. de méd., Paris, 13. II. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 54, S. 571.) *

Canuyt, G., et J. Terracol, Les crises névralgiques dans les sinusites fronto-maxillaires aiguës. (Neuralgische Krisen im Verlaufe der akuten Stirn- und Kieferhöhleneiterungen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, IV. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 395; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 706.) **6**, 110.

Carrasco, Chronische Otitis. Hirnabsceß. Trepanation. Plötzlicher Tod nach 2 Monaten. (Hosp. civ., Bilbao.) (Siglo méd. Bd. **72**, Nr. 3647, S. 1058—1061.) (Spanisch.) **7**, 70.

Casadesús, Über einen Fall von extraduralem Absceß. (Anales de la acad. med.-quirúrg. española Bd. **11**, S. 80—86.) (Spanisch.) **5**, 276.

Casadesús, Klinische Betrachtungen über einen Fall von Extraduralabsceß. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 1, S. 38—41.) (Spanisch.) **5**, 351.

Cayce, E. B., Cerebellar abscess. (Hirnabsceß.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 313—314.) **6**, 464.

Cemach, Mucosusotitis und extraduraler Absceß, kompliziert durch intrakranielles Hämatom. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) **5**, 423.

Coates, George Morrison, and Eugene A. Case, Report of a case of multiple abscess of the brain following chronic suppurative otitis media and suppurative labyrinthitis with unusual pathologic findings at autopsy. (Bericht über einen Fall von multiplem Hirnabsceß nach chronischer Mittelohreiterung und eitriger Labyrinthitis mit ungewöhnlichem Sektionsbefund.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 335—341.) **6**, 83.

Constantinescu, I., Un abcès cérébral ancien. (Hirnabsceß.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 4, S. 120.) **5**, 351.

Cornell, Wm. P., Brain abscess and hernia following sinusitis. (Hirnabsceß und Hirnprolaps nach Sinusentzündung.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. 2, S. 116 bis 117.) **5**, 270.

Costiniu, Abcès pétro-cérébelleux post-otique. (Otogener Kleinhirnabsceß.) (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 12. XII. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 8, Nr. 6, S. 717—718.) 6, 84.

David-Galati, La latence de l'abcès cérébral otique. (Die Latenz der otogenen Hirnabscesse.) (II. congr. roumain d'oto-rhino-laryngol., Bucarest, 27. et 28. X. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 8, Nr. 7, S. 831.) 6, 221.

Davis, E. D. D., A specimen of a chronic abscess of the pons arising from middle ear suppuration. (Eine Art chronischer Absceß der Brücke, der durch Mittelohreiterung entstanden ist.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of otol., 2. II. 1924, S. 55.) 6, 144.

Dintenfass, Henry, Occipital abscess in mastoid disease. (Hinterhauptabsceß bei Mastoiderkrankung.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 8, S. 633—636.) 7, 176.

Dintenfass, Henry, Occipital abscess in mastoid disease. Presentation of patient. (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 394.) *

Dundas-Grant, James, Case of radical mastoid operation with temporo-sphenoidal abscess in which no plastic measures were practised. (Radikaloperation mit Temporosphenoidalabsceß, wo keine Plastik angewendet wurde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., 8. III. 1924, S. 73.) 6, 215.

Errecart, Pedro L., Methode der Drainage otitischer Hirnabscesse. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) 7, 876.

Fraser, J. S., Abscess of left temporal lobe. (Absceß des linken Schläfenlappens.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 649.) 7, 379.

Fraser, J. S., Cerebellar abscess. (Kleinhirnabsceß.) (Ear a. throat dep., roy. infirmary, Edinburgh.) (Brit. med. journ. Nr. 3335, S. 993—996.) 7, 577.

Fraser, J. S., and W. T. Gardiner, Rucurrence of cerebellar abscess three and a half years after apparent recovery. (Wiederauftreten eines Kleinhirnabscesses 3½ Jahr nach voller Wiederherstellung.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 661.) 7, 493.

Fremel, Der otogene Kleinhirnabsceß. (Ver. f. Psychiatrie u. Neurol., Wien, Sitzg. v. 12. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 19, S. 862.) *

Fremel, F., Der Überleitungsweg otogener Hirnabscesse. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 131.

Gabriel, Geheilter Kleinhirnabsceß. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 957.) *

Ginsburg, A., Ein Fall von extraduralem Absceß nach Mittelohreiterung mit Durchbruch des Eiters nach außen durch den knöchernen Schädel. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh. d. med. Hochsch., Jekaterinosslaw; Dir. Prof. S. Kompanejez.) (Žurnal ušnych gorlovych i nosovych boleznej Bd. 1, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 467—469.) (Russisch.) 8, 484.

Goerke, Zwei Fälle von rhinogenen Hirnkomplikationen. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 21, S. 957.) *

Goris, Carlos, Un cas de sinusite frontale avec abcès extradural et ostéomyélite du crâne. (Ein Fall von Stirnhöhleneiterung mit Extraduralabsceß und Schädelosteomyelitis.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 22, Nr. 6, S. 233—234.) 7, 491.

Grünberg, Karl, Ein labyrinthogener Subduralabsceß beim Kaninchen. (Ein Beitrag zur Pathogenese und pathologischen Anatomie otogener intrakranieller Entzündungen.) (Univ.-Ohren- u. Kehlkopfklin., Rostock.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 377—384.) 7, 381.

Harper, J., Two cases of cerebellar abscess with recovery. (Zwei Fälle von Kleinhirnabsceß mit Heilung.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 157—158.) 5, 316.

Harper, J., Temporo-sphenoidal abscess. (Temporo-sphenoidaler Absceß.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 158—160.) 5, 316.

Hautant, Ramadier et Lanos, Trois abcès encéphaliques opérés et guéris. (Drei operierte und geheilte Hirnabscesse.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 11, S. 1074—1083.) 7, 338.

Hofmann, Kleinhirnabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 280.) 5, 427.

Hofmann, Über otogenen Schläfenlappenabsceß. (Ver. f. Psychiatrie u. Neurol., Wien, Sitzg. v. 12. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 19, S. 862.) *

Hofmann, Lotar, Beiträge zur Lehre von den Schläfenlappenabscessen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1061—1107.) 7, 339.

Hütten, F. v. d., Zur Eröffnung von Hirnabscessen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 538 bis 539.) 6, 288.

Jansen, A., Beitrag zu raschem Hirnabsceßverlauf bei akuter Otitis media purulenta. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 249—252.)· 5, 276.

Jobson, T. B., Case of mastoiditis and double peri-sinus abscess with left cerebellar abscess. Abscess cavity sterilized by zinc ionization. (Fall von Mastoiditis und doppeltem perisinuösen Absceß mit linksseitigem Kleinhirnabsceß. Absceßhöhle sterilisiert durch Zinkionisation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) 6, 143.

Jobson, T. B., A case of cerebral abscess. (Ein Fall von Hirnabsceß.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of otol., 2. II. 1924, S. 55.) 6, 144.

Kahn, Alfred, Brain abscess and encephalitis: Differential diagnosis. (Hirnabsceß und Encephalitis: Differentialdiagnose) (New York acad. of med., sect. on otol., 11. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 579—583.) 6, 464.

Karbowski, B., Lumbalpunktion bei otogenen Hirnprozessen. (Polski Przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 31—37.) (Polnisch.) 6, 113.

King, Joseph E. J., The treatment of brain abscess. (Die Behandlung des Hirnabscesses.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 12, S. 974—992.) 7, 524.

Krepuska, G., Operativ geheilter Fall von Kleinhirnabsceß infolge Kriegsverletzung. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) 5, 472.

Krepuska, G., Operativ geheilter Fall von Temporallappenabsceß, entstanden im Anschluß an chronische Mittelohrentzündung. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) 5, 472.

Kunz, E., Der Einfluß der sitzenden Stellung des Patienten bei der Operation eines Hirnabscesses. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 503—504.) 6, 262.

Leidler, R., Mucosusotitis. Labyrinthsequester. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube. Leptomeningitis diffusa purulenta. Exitus. Gravidität im 5. Monat. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Leitch, J. W., A case of acute bilateral otitis media associated with large abscess of the right frontal lobe. (Ein Fall von akuter beiderseitiger Mittelohrentzündung, begleitet von großem Absceß im rechten Stirnhirn.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 4, S. 209—212 u. S. 227—228.) 5, 348.

Leitch, J. W., and R. Cecil Robertson, A case of bilateral acute otitis media associated with a large abscess of the right frontal lobe. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 165.) *

Lithgow, J. D., Fronto-ethmoidal suppuration with supra-orbital abscess. (Stirnhöhlen-Siebbeineiterung mit Supraorbitalabsceß.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 657—658.) 7, 111.

Lithgow, J. D., Left temporal lobe abscess. (Linker Schläfenlappenabsceß.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 650.) 7, 246.

Lubliner, L., Über Hirnabscesse als Komplikationen im Verlaufe akuter und chronischer Mittelohrentzündungen. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 3/4, S. 171 bis 178.) (Polnisch.) 8, 548.

Moure, E. J., Sur un nouveau mode de drainage des abcès du cerveau. (Über ein neues Verfahren der Drainage des Hirnabscesses.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 3, S. 81—89.) 5, 276.

Nasiell, V., Schläfenlappenabsceß. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. IX. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) 7, 125.

Neumark, M., Demonstration eines Falles von geheiltem Kleinhirnabsceß. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 476.

Ninger, Otogener Hirnabsceß. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 25, S. 967.) (Tschechisch.) 6, 261.

Petrillo, Luis M., Kleinhirnabsceß vom Ohr aus. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 18, Nr. 5/6, S. 295—297.) (Spanisch.) 7, 176.

Pette, Über die Schwierigkeiten der Diagnose des Kleinhirnabscesses. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 52, S. 2413.) *

Phleps, Erich, Über vermeintliche otitische Hirnabscesse. (Univ.-Klin. f. Ohren-. Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Graz.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 15—26.) 7, 176.

Piffl, Fall von geheiltem otogenem Absceß im linken Parietallappen. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 475.

Piffl, O., und O. Pötzl, Ein otogener parietaler Hirnabsceß. (Rückbildung einer parietalen pseudosensorischen Aphasie) (Ohrenklin. u. psychiatr. Klin., dtsch. Univ., Prag.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 2, S. 93—124.) 8, 56.

Piquet et Dhalluin, Abcès du cerveau d'origine otique guéri depuis 4 ans. (Réunion méd. chirurg. des hôp., Lille, 18. II. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 19, S. 208.) *

Popper, J., Chronische Eiterung mit Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose (?), Meningitis mit Röntgen behandelt. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Přecechtěl, Demonstration eines Falles mit linksseitigem Schläfenlappenabsceß. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) 6, 475.

Richards, E. H., Case of cerebral abscess as a sequel to acute otitis media, which had completely healed. Operation. Recovery. (Fall von Hirnabsceß infolge akuter Mittelohrentzündung, der vollständig zur Ausheilung kam. Operation. Heilung.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) 6, 294.

Richards, E. Horace, A case of temporo-sphenoidal abscess, secondary to acute otitis media. (Fall von Schläfenlappenabsceß nach akuter Otitis media.) (Guy's hosp. reports Bd. 74, Nr. 1, S. 109—113.) 6, 83.

Rutenburg, D., Zur Klinik der otogenen Hirnabscesse. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., staatl. Hochsch. d. med. Wiss. u. klin. Inst. f. ärztl. Fortbild., Leningrad, Prof. L. Lewin.) (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. L. Lewin S. 208—244.) (Russisch.) 8, 751.

Rutenburg, D. M., Ein seltener Fall eines otogenen Schläfenlappenabscesses. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., staatl. Inst. f. med. Wiss., L. T. Lewin, Leningrad.) (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. 1, Nr. 5/6, S. 397—400.) (Russisch.) 8, 167.

Salinger, Samuel, Abscess of the frontal lobe following an acute frontal sinus infection; recovery. (Stirnlappenabsceß nach akuter Stirnhöhleneiterung; Heilung.) (Chicago laryngol. a. otol. a. Roentgen soc., 7. I. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 574—575.) 7, 64.

Sargnon, Hernies et fungus cérébraux d'origine otique. (Fungus des Gehirns und Hirnprolaps otogenen Ursprungs.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 4, S. 440—444.) 6, 342.

Schmiegelow, E., Pulsierender Nystagmus, epiduraler Absceß, Labyrinthfistel, Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 43.

Schurter, M. A., Report of a case of chronic suppurative otitis media with acute suppurative leptomeningitis and brain abscess. (Bericht über einen Fall von chronischer Mittelohreiterung mit akuter eitriger Meningitis und Hirnabsceß.) (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 384—385.) 8, 117.

Schurter, M. A., Brain abscess found during operation. Exhibition of brain. Report of case. (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 5, S. 384.) *

Sharpe, William, Observations regarding brain abscess of otitic origin. (Hirnabsceß otitischen Ursprungs.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 3, S. 112—115.) 5, 275.

Skrowaczewski, Behandlung otogener Hirnprozesse. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 15—24. (Polnisch.) 6, 114.

Smith, S. MacCuen, A consideration of otitic brain abscess, with special reference to diagnosis and localization. Presentation of cases and specimens. (Diagnose und Lokalisation des otitischen Hirnabscesses. Vorstellung von Patienten.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 534—549.) 7, 70.

Soyka, Ludwig, Diagnostische und therapeutische Irrtümer bei Ohrenerkrankungen. (Dtsch. oto-rhinol. Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 47, S. 1646—1647.) 7, 574.

Sperry, Frederick N., Suspended respiration in a case of brain abscess. (Aufhören der Atmung in einem Falle von Hirnabsceß.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 4, S. 1401—1402.) 7, 495.

Sussig, L., Ein Fall von Gehirnabsceß als Folge einer Periostitis alveolaris des linken Oberkiefers. (II. chir. Klin., Univ. Wien.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 47, S. 1648 bis 1649.) 7, 295.

Swierz, W., Beitrag zur Kasuistik des otogenen Hirnabscesses. (Polska gazeta lekarska Jg. 3, Nr. 27, S. 340—342.) (Polnisch.) 7, 524.

Syk, Geheilte otogene Meningitis und Kleinhirnabsceß. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) 7, 412.

Thrane, K., Der otogene epidurale und perisinuöse Absceß. (Ohrenabt., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. 116, Nr. 1, S. 100—114.) (Dänisch.) 6, 83.

Ullmann, Verdacht auf otogenen Hirnabsceß. (Ver. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Berlin, Sitzg. v. 16. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 11, S. 460.) *

Urbantschitsch, E., Dreifacher Schläfenlappenabsceß mit vertikalem Nystagmus und atypischem Blutbefund ohne Einschränkung des Gesichtsfeldes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) 7, 203.

Vibede, Axel, Otogener Hirnabsceß. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) 6, 46.

Voß, O., Ein neues Messer zur Eröffnung von Hirnabscessen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 248.) 5, 316.

Wieder, Henry S., A case of pneumococcic meningitis with apparent cure followed by an obscure frontal lobe abscess. (Ein Fall von nichtdiagnostiziertem Stirnlappenabsceß nach anscheinend geheilter Pneumokokkenmeningitis.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 8, S. 609—620.) 7, 117.

Wishart, James M., Four cases of abscess of the brain. (Vier Fälle von Hirnabsceß.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 638—641.) 7, 246.

Zambrini, A. R., und E. Marenco, Hirnabsceß operiert und geheilt. (Soc. de oto-rino-laringol., Buenos Aires, 10. X. 1923.) (Semana méd. Jg. 30, Nr. 51, S. 1373.) (Spanisch.) 6, 341.

Zambrini, Antonio, Abcès du cerveau d'origine otique. Traitement par l'exclusion des espaces sous-arachnoïdiens (technique de Fernand Lemaitre); guérison. (Otogener Schläfenlappenabsceß, behandelt nach der Technik von Fernand Lemaitre. Heilung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 2, S. 181—182.) 5, 227.

Sepsis und Pyämie.

Alexander, G., Otogene Pyämie, Bakteriämie und Sepsis. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 73, Nr. 51, S. 2293—2296 u. Jg. 74, Nr. 23, S. 1167—1174.) 7, 177.

Archipoff, A. M., Otogene Pyämie. (Hals-, Nasen-Ohren-Klin., Univ. Moskau.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Jg. 1, Nr. 7/9, S. 258—282.) (Russisch.) *

Beck, O., Otogene Septicopyämie mit septischem Exanthem und Varixbildung am Sinus sigmoideus. Eigenartiges Auftreten von Metastasen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Bourges, Henry, Septicémie streptococcique accompagnée de manifestations otiques, pulmonaires et méningées. Traitement par l'autovaccinothérapie associée à l'abcès provoqué. Guérison rapide. (Arch. de méd. et pharm. navales Bd. 114, Nr. 5, S. 370—375.) *

Burger, H., Septic phlebitis of the dural sinuses. Three different types. (Septische Phlebitis der Hirnhautblutleiter. 3 verschiedene Krankheitsbilder.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 4—21.) 5, 350.

Errecart, Pedro L., und César Cardini, Peritonsilläre Phlegmone, Septicämie, eitrige Phlebitis der unteren Jugularvene. (Rev. de la asoc. méd. argentina. [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 234, S. 92—94.) (Spanisch.) 8, 575.

Grünberg, G., Zur Frage von der Bedeutung der Unterbindung der Vena jugularis interna bei otogenen Pyämien. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., milit.-med. Akad., Leningrad; Dir. Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych gorlovych i nosovych boleznej Bd. 1, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 470—479.) (Russisch.) 8, 485.

Lion, G., et M. Levy-Bruhl, Septico-pyohémie à Bacillus Proteus d'origine otitique. (Proteus-Septico-Pyämie otitischen Ursprungs.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 637—649.) 6, 261.

Martin, Ewart, Lateralsinus thrombosis and septicaemia: Ligature of internal jugular: Antistreptococcic serum and peptone. (Sinusthrombose und Septicämie. Unterbindung der V. jugular. int. Antistreptokokkenserum und Pepton.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 11, S. 661—662.) 7, 577.

Sergent, Emile, Les méningococcémies pures à forme de fièvre intermittente. (Die Septicämie, durch Reinkultur von Meningokokken hervorgebracht in Form von intermittierendem Fieber.) (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 35, S. 561—564.) *

Skrowaczewski, Beiträge zur Therapie der entzündlichen Sinusphlebitis mit konsekutiver Pyämie im Verlaufe der eitrigen Mittelohrentzündung. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 94.) 6, 304.

Young, Stephen, Acute otitis media (left) following double inferior turbinotomy; mastoiditis; Schwartze operation, no perisinus abscess; no obvious lateral sinus thrombosis; septic arthritis; septicaemia; jugular vein tied; sinus obliterated; recovery. (Akute linksseitige Mittelohrentzündung nach beiderseitiger Resektion der unteren Muschel. Schwartzesche Operation; kein perisinuöser Absceß; keine Sinusthrombose; septische Arthritis; Septicämie; Heilung nach Jugularisunterbindung und Verödung des Sinus.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 165—166.) 5, 348.

Labyrinth.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Alexander, G., Bemerkung zu Wittmaacks Besprechung meiner Abhandlung „Makroskopische Anatomie der nervösen Anteile des Gehörorganes". (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 563—565.) 6, 204.

Arione, Lazzaro, Importante reperto anatomo-patologico di un osso temporale. (Abnorme sviluppo delle cellule ipotimpaniche.) (Beschreibung einer anatomisch-pathologisch wichtigen Varietät eines Felsenbeines. [Abnorme Entwicklung hypotympanischer Zellen.]) (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Torino.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 4, S. 284—290.) 6, 343.

Börnstein, Walter, Der Abbau der Hörfunktion bei corticalen Verletzungen. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (13. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Danzig, Sitzg. v. 12.—16. IX. 1923.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 81, H. 1/4, S. 216—220.) 5, 231.

Brunner, Hans, Beiträge zur Pathologie des knöchernen Innenohres mit besonderer Berücksichtigung der Otosklerose. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 1—63.) 5, 396.

Burlet, H. M. de, Einiges über den perilymphatischen Raum und das häutige Labyrinth. (Genootsch. ter bevorder. v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 5. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 11, S. 1228—1229.) (Holländisch.) 5, 414.

Burlet, H. M. de, Ein und das andere über den perilymphatischen Raum und das häutige Labyrinth. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam 2. Ser., Bd. 11, H. 1, S. 146—147.) (Holländisch.) 8, 422.

Eckert-Möbius, Über die Knorpelkanalsysteme des menschlichen Felsenbeins. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 124.

Eckert-Möbius, A., Enchondrale Verknöcherung und Knorpelgefäßsystem mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Felsenbeins. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle a. S. u. Jena.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 111, H. 3/4, S. 155—246.) 6, 85.

Eisinger, K., und H. Sternberg, Beiträge zur Entwicklungsmechanik des inneren Ohres. (Embryol. Inst., Univ. Wien.) (Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. 100, H. 3/4, S. 542—559.) 5, 191.

Girard, Louis, La ligne vestibulaire horizontale. Sa projection sur le profil de la tête. (Die vestibuläre Horizontallinie.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 257—266.) 6, 263.

Grimes, G., Technique de coupes microscopiques sériées d'oreille interne d'homme adulte. (Soc. anat., Paris, 9. II. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 14, S. 155.) *

Hellin, Dyonizy, Physiologische Bedeutung des Labyrinthes. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 38—51.) (Polnisch.) 6, 203.

Hellin, Dyonizy, Über das Verhältnis des Labyrinthes zu einigen Systemen des Organismus. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 3/4, S. 179—187.) (Polnisch.) 8, 549.

Hirsch, Caesar, Über einen Fall von angeborenem einseitigen Labyrinthdefekt beim Huhn. (Marienhosp., Stuttgart.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 206—213.) 5, 396.

Hofmann, Lothar, Fehlen des Nervus ampullaris posterior. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) **7**, 204.

Iwata, Nobuhisa, Über das Labyrinth der Fledermaus mit besonderer Berücksichtigung des statischen Apparates. (Anat. Inst., Univ. Bern.) (Aichi journ. of exp. med. Bd. **1**, Nr. 4, S. 41—173.) **7**, 381.

Karbowski, Bronisław, Über experimentelle Erzeugung akuter Reizung des Labyrinthes und die begleitenden nervösen Erscheinungen. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 12/13, S. 138—140.) (Polnisch.) **7**, 527.

Karlefors, John, Die Hirnhauträume des Kleinhirns, die Verbindungen des 4. Ventrikels mit den Subarachnoidalräumen und der Aquaeductus cochleae beim Menschen. (Acta oto-laryngol. Suppl. **4**, S. 1—184.) **5**, 370.

Kolmer, W., Zur Kritik der Untersuchungsmethoden des inneren Ohres. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 523—527.) **6**, 204.

Kopetzky, S. J., Personal observations and critique of the diagnostic significance of the labyrinthine reactions. (New York acad. of med., sect. on otol., 14. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 395—403.) *

Kraßnig, Max, Die luetischen Erkrankungen des Innenohres nebst kritischen Bemerkungen über die Funktionsprüfung des Acusticus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 152—214.) **5**, 278.

Mauthner, O. M., Über eine typische Innenohrverletzung. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 476.

Mayer, Otto, Ausgedehnte Exostosen und Hyperostosenbildung an der hinteren Pyramidenfläche. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 429.

Mayer, Otto, Über einige Streitfragen aus der Knochenhistologie mit Beziehung auf die Veränderung der Labyrinthkapsel bei der Otosklerose. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 187—206.) **7**, 177.

Mayer, Otto, Eine eigenartige artifizielle Veränderung des Knochens der Labyrinthkapsel. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 207—210.) **7**, 180.

Meurman, Y., Über die Erwärmung des Innenohres und den kalorischen Nystagmus. (Duodecim Jg. **39**, Nr. 11, S. 379—388.) (Finnisch.) *

Meyer, Max, Studien über den feineren Bau des menschlichen Felsenbeinknochens. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Univ. Würzburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 39, S. 1335.) **7**, 177.

Meyer, Max, Bau und Entwicklung der menschlichen Labyrinthkapsel. (Ihre Abweichung von Bau und Entwicklung anderer Körperknochen.) (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Univ. Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 239—250.) **7**, 526.

Mygind, S. H., Some remarks upon fistula symptoms. (Einige Bemerkungen zum Fistelsymptom.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 79—84.) **5**, 351.

Nylén, Druck im inneren Ohr bei Fistel- und Pseudofistelprobe. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 411.

Portmann, Georges, Personal researches in the physiology of the internal ear, illustrated by moving pictures. (Eigene Untersuchungen über die Physiologie des inneren Ohres mit Filmdemonstration. Auszug.) (Chicago laryngol. a. otol. a. Roentgen soc., 7. I. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 591—594.) **6**, 262.

Portmann, Georges, The anatomic and physiologic importance of the endolymphatic organ. (Anatomische und physiologische Bedeutung des endolymphatischen Organs.) (Sect. on otol. a. laryngol., coll. of physic., Philadelphia, 19. XII. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 1005—1006.) **6**, 465.

Proebsting, Günter, Zellenzahl und Zellgröße im Labyrinthorgan der Tritonen nebst anderen damit zusammenhängenden Fragen. (Zool. Inst., Univ. Marburg.) (Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool. u. Physiol. Bd. **41**, H. 3, S. 425—488.) **6**, 464.

Ranzi, Silvio, La chiusura dell'otocisti, lo sviluppo del ductus endolymphaticus (o recessus labyrinthi ovvero aquaeductus vestibuli) e la sua omologia nella serie dei vertebrati. Nota prev. (Der Verschluß der Otocyste, die Entwicklung des Ductus endolymphaticus [oder Recessus labyrinthi oder Aquaeductus vestibuli] und seine Homologie in der Wirbeltierserie. Vorläufige Mitteilung.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti 1. Sem., Bd. **33**, H. 11, S. 448—451.) **7**, 729.

Ruttin, Erich, Die Pathologie der entzündlichen Labyrintherkrankungen. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 16, S. 381—384.) **6**, 36.

Schmaltz, G., und G. Völger, Über die Temperaturbewegung im Felsenbein bei der kalorischen Reizung des Vestibularapparates. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 5/6, S. 708—717.) **7**, 386.
Shambaugh, George E., Lantern demonstration of personal researches into the structure of the internal ear. (Projektionen von eigenen Untersuchungen über die Struktur des Innenohres.) (New York acad. of med., sect. on otol., 8. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 493—496.) **7**, 631.
Snapp, Carl F., A comparative study of the blood supply of the labyrinth in birds. (Vergleichende Studie über die Blutversorgung des Vogellabyrinths.) (Hull anat. laborat., univ., Chicago.) (Anat. record Bd. **27**, Nr. 2, S. 29—46.) **7**, 71.
Stenvers, Eine neue Methode der Röntgenaufnahme des Felsenbeins. (Ges. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh., Berlin, Sitzg. v. 10. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 11, S. 461.) *
Sternberg, H., Labyrinthtransplantationen an Froschlarven. (Biol. Ges., Wien, Sitzg. v. 10. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 10, S. 430.) *
Sternberg, Hermann, Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schleimhaut der Luftwege. I. Die Veränderungen der Nasenschleimhaut bei ausgeschalteter Nasenatmung. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 432—439.) **6**, 71.
Steurer, Über Veränderungen im inneren Ohr bei Schädeltraumen. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 9, S. 382.) **5**, 352.
Tokura, R., Zur Frage der Hörbläscheninversion. (Anat. Inst., kaiserl. Univ. Kyoto.) (Folia anat. japon. Bd. **2**, H. 2, S. 97—106.) **7**, 295.
Tullio, Pietro, Sulla funzione delle varie parti del labirinto acustico. (Über die Funktion der verschiedenen Labyrinthabschnitte.) (Laborat. di fisiol., univ., Bologna.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 4, S. 230—267.) **6**, 343.
Voß, O., Eine praktische Vorrichtung zur Fixation von Knochenpräparaten (Felsenbeinen) bei Meißelübungen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 249—250.) **5**, 228.
Watt, Henry J., Dimensions of the labyrinth correlated. (Die Größenverhältnisse des Labyrinthes.) (Proc. of the roy. soc. Ser. B, Bd. **96**, Nr. B 677, S. 334—338.) **7**, 631.
Wittmaack, K., Über die Beziehungen der Cortischen Membran zum Cortischen Organ. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 424—431.) **6**, 86.
Wittmaack, Karl, Über die intravitale Entstehung von Kollaps- und Degenerationsvorgängen an den Sinnesendstellen des inneren Ohres. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 1, S. 43—52.) **7**, 71.
Wotzilka, Klinische Untersuchungen über den Einfluß der Labyrinthreizung auf den Blutdruck. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 480.
Wotzilka, Untersuchungen über den Einfluß der Labyrinthreizung auf den Blutdruck. (Mit Demonstration von Kurven.) (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 127.
Yamaguchi, K., Morphologische Untersuchung über das Antrum mastoideum und das Labyrinth des Japaners mittelst Metallausgusses. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. **29**, H. 6.) (Japanisch.) **8**, 753.

Klinisches.

Allgemeines.

Bárány, Abweichung der Augen bei geschlossenen Lidern nach der kranken Seite bei alter Labyrinthzerstörung. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.
Bárány, R., Die Indikationen zur Labyrinthoperation. (4. Northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 260 bis 288 u. S. 643—645.) **6**, 380.
Bárány, Roberto, Indikationen der Labyrinthtrepanationen. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 1, S. 14—37.) (Spanisch.) **5**, 352.
Barré et Cahn, Méningite aseptique avec troubles labyrinthiques. (Aseptische Meningitis mit Labyrinthstörungen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 3, S. 274.) **6**, 84.
Barré, J. A., Sclérose en plaques à forme labyrinthique presque pure. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 3, S. 275.) *

Barré, J.-A., et L. Reys, Les troubles labyrinthiques dans la sclérose en plaques: Etude basée sur 40 cas personnels.) Die Labyrinthstörungen bei der multiplen Sklerose: Studie an Hand von 40 persönlichen Beobachtungen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 9. II. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 3, S. 275.) **6**, 86.

Beck, Jos., Labyrinthitis-Meningitis-Rindeneinschmelzung mit remittierendem Verlauf im Anschluß an Radikaloperation. Vortrag mit Demonstration des Gehirns. (Münchner laryngol.-otol. Ges., Sitzg. v. 6. III. 1924.) **5**, 350.

Beck, O., Labyrintherkrankung bei kongenitaler Lues und Malariabehandlung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) **5**, 428.

Beck, O., Schleimhauteiterung, Labyrinthoperation, Meningitis, Osteomyelitis der Pyramide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) **6**, 176.

Beck, O., Zur Klinik und zum Verlauf der serösen Labyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) **7**, 411.

Belou, Die Labyrintheröffnung. (II. congr. nac. de ciencias médicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) **7**, 876.

Borries, G. V. Th., Wie entsteht das Labyrinthfistelsymptom? (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 2, S. 250—251.) **7**, 180.

Boserup, Otto, Contribution aux indications d'intervention opératoire dans le labyrinthe. (Beitrag zur Indikationsstellung zu operativen Eingriffen am Labyrinth.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 1, S. 48—60.) **5**, 397.

Brunner, Labyrinthäre Übererregbarkeit nach Schädeltrauma. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) **5**, 424.

Caneghem, D. van, Un cas d'écoulement spontané de liquide céphalo-rachidien par l'oreille. (Ein Fall von spontanem Liquorabfluß durch das Ohr.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. 22, Nr. 2, S. 62—73.) **5**, 347.

Coates, George Morrison, and Eugene A. Case, Report of a case of multiple abscess of the brain following chronic suppurative otitis media and suppurative labyrinthitis with unusual pathologic findings at autopsy. (Bericht über einen Fall von multiplem Hirnabsceß nach chronischer Mittelohreiterung und eitriger Labyrinthitis mit ungewöhnlichem Sektionsbefund.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 335—341.) **6**, 83.

Cornelli, Gino, Un caso di osteomielite del temporale con sequestro completo dell'orecchio interno; operazione e guarigione. (Osteomyelitis des Os temporale mit völliger Sequestration des Innenohres; Operation; Heilung.) (Osp. magg. [Milano] Jg. 12, Nr. 1, S. 7—9.) **5**, 279.

Démétriades, Th. D., Ein Labyrinthindex. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 168.) **5**, 422.

Forschner, L., Hämatotympanon mit Facialisparese und Laesio cochlearis und vestibularis nach Sturz. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) **6**, 175.

Fractures du rocher. Signes. Diagnostic. Traitement. (Felsenbeinbrüche.) (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 97, Nr. 9, S. 150, Nr. 11, S. 190 u. Nr. 13, S. 230.) **5**, 464.

Fremel, Isolierte Erkrankung des Sinus petrosus superior. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 578.) **6**, 223.

Gatscher, Siegfried, Über Dysästhesie im Ohre bei Neurasthenie. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 50, S. 1281.) **7**, 339.

Germán, T., Labyrinthausfall mit ungewöhnlichem Symptomenkomplex. (Königl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. II. 1924.) **5**, 158.

Gimplinger, E., Diffuse Labyrinthentzündung mit erhaltener Funktion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) **7**, 204.

Gimplinger, Eduard, Über einen Fall von diffuser exsudativer Labyrinthitis mit erhaltenem Hörvermögen. (Städt. Krankenh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 2, S. 211—221.) **7**, 247.

Hellmann, Über Otitis interna ossificans. (Physikal.-med. Ges., Würzburg, 22. XI. 1923.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 8, S. 335.) *

Hellmann, Karl, Nachtrag zu meiner Arbeit „Zur Lehre von der Otitis interna ossificans". (Bd. 7, Heft 1 dieser Zeitschrift.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 378—381.) *

Holmes, William H., Headache and vertigo in uricacidemia. Report of two cases without clinical signs of nephritis or gout. (Kopfschmerz und Schwindel bei Harnsäure im Blut.) (Dep. of intern. med., Northwestern univ. med. school., Chicago.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 11, Nr. 2, S. 195—200.) 5, 360.

Holmgren, Gunnar, On the indications for labyrinth operation, according to experiences gained at the Sabbatsberg clinic. (Über die Indikationen zur Labyrinthoperation, nach den Erfahrungen am Sabbatsberg-Hospital.) (4. Northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 237—259 u. S. 643—645.) 6, 380.

Husik, David N., and David Nussbaum, Diagnostic points in syphilitic of the internal ear. (Diagnostische Fingerzeige bei syphilitischen Erkrankungen des inneren Ohres.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 909—913.) 6, 467.

Jachontov, W., Ein Fall von sekundärer Labyrinthentzündung mit meningealen Erscheinungen. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 652—655. [Festschrift f. Prof. W. Wojaček.]) (Russisch.) 8, 755.

Ibbotson, William, Case of chronic traumatic non-suppurative labyrinthitis, treated by labyrinthectomy. (Chronische traumatische nichteitrige Labyrinthitis, mit Labyrinthektomie behandelt.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol. S. 6.) 7, 255.

Kümmel, W., Drei ungewöhnliche Neubildungen des Felsenbeins. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 251 bis 263.) 7, 527.

Leidler, R., Subakute Labyrintheiterung mit ungewöhnlich lange nach der Labyrinthoperation anhaltendem Schwindel und Temperatursteigerung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 280.) 5, 426.

Leidler, R., Mucosusotitis. Labyrinthsequester. Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube. Leptomeningitis diffusa purulenta. Exitus. Gravidität im 5. Monat. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 756.) 6, 414.

Lillie, Harold I., Suppurative labyrinthitis. (Eitrige Labyrinthitis.) (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 2, S. 513—520.) 6, 35.

Lund, Robert, Fall von destruktiver Labyrinthitis. Die Resultate von Labyrinthoperationen in der Ohrenklinik des Kommunehosp. zu Kopenhagen. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 195.

Mayer, Ernst G., Über destruktive Veränderungen an den Pyramidenspitzen bei basalen Tumoren. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 32, H. 5/6, S. 633—640.) 7, 296.

Milligan, William, The surgical treatment of suppurative and certain non-suppurative affections of the labyrinth. (Die operative Behandlung eitriger und gewisser nichteitriger Erkrankungen des Labyrinths.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 5, S. 245—252; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 7, sect. of otol. S. 55.) 6, 35. 6, 144.

Milligan, William, The present position of the surgery of the labyrinth. (Der gegenwärtige Stand der Labyrinthchirurgie.) (Practitioner Bd. 112, Nr. 5, S. 273—277.) 6, 345.

Mosso, Fortunato Erminio, Le labirintiti nelle malattie infettive. (Die Labyrinthitiden bei den Infektionskrankheiten.) (Clin. otorino-laringol., univ., Roma.) (Roma: Tipografia Operaia romana coop. 1924. 274 S. u. 6 Taf.) 7, 857.

Muecke, F. F., Complete sequestrum of the petrous bone. (Vollkommene Sequestration des Felsenbeines.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of otol. S. 43.) 6, 144.

Mygind, S. H., Wie entsteht das Labyrinthfistelsymptom? (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 540—543.) 6, 204.

Mygind, S. H., Intermittierende Hypertension des inneren Ohres. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 19. III. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 193.

Mygind, S. H., Wie entsteht das Labyrinthenfistelsymptom? (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49 u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 195.

Mygind, S. H., How do the labyrinth fistula symptoms arise? (Wie entsteht das Labyrinthfistelsymptom?) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 9, S. 498—501.) 7, 296.

Mygind, S. H., Wie entsteht das Labyrinthfistelsymptom? Antwort an Herrn Dr. Borries. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 401—402.) **7**, 382.

Neumann, Nystagmusphänomen bei seröser Labyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 424.

Neumann, H., Chronische Mittelohreiterung, Radikaloperation, Labyrinthitis serosa, auffallende Pulsverlangsamung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Nylén, Druck im inneren Ohr bei Fistel- und Pseudofistelprobe. (Svenska läkarsällskapets, sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 411.

Nylén, Chronische Otitis mit seröser Mastoiditis und Labyrinthitis mit eigentümlichem Fistelphänomen. (Svenska läkarsällskapets, sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, Nr. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.

Nylén, C. O., Labyrinthfistel mit pulsatorischen Bewegungen des Kopfes und der Augen. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. I. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 663.) (Schwedisch.) **7**, 125.

Nylén, C. O., Ist das Labyrinthfistelsymptom eine Otolithenreaktion oder nicht? (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 398—400.) **7**, 346.

Nylén, C. O., Etude clinique du „symptôme fistule“ et pseudo-fistule dans les otites. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 14, S. 488—489.) *

Pollak, R., Ein Fall von Otitis media chronica suppurativa mit seröser Spätlabyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol.-Rhinol Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Popper, J., Chronische Eiterung mit Cholesteatom, Labyrinthitis, Sinusthrombose (?), Meningitis mit Röntgen behandelt. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**. 414.

Popper, J., Chronische Otitis mit seit kurzer Zeit aufgetretenen Schwindelanfällen vom Typus Menière. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6**, 414.

Ramadier, J., Les manifestations auriculaires de la syphilis héréditaire. (Die Erscheinungen der Erbsyphilis am Gehörapparat.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 10, S. 400—406.) **8**, 267.

Rebattu, Etudes des réactions labyrinthiques au cours du tabès. (Studien über Labyrinthreaktionen im Verlaufe der Tabes.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 400.

Rebattu, J., Etude des réactions labyrinthiques au cours du tabès. (Über Labyrinthreaktionen im Verlauf der Tabes.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. 43, S. 541—543.) **7**, 800.

Rejtö, A., Labyrinth deafness, with a new physiological division of the auditory organ. (Über Labyrinthtaubheit, mit einer neuen physiologischen Einteilung des Gehörorgans.) (Brit. med. journ. Nr. **3299**, S. 518.) **5**, 394.

Reys, L., Troubles oculo-labyrinthiques, paralysie de la partie sensitive de la Xe paire, emphysème en collier au cours d'une encéphalite aiguë. (Augen- und Labyrinthstörungen, Lähmung der sensibeln Vagusfasern, Halsemphysem im Verlaufe einer akuten Encephalitis.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 8. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 704.) **6**, 420.

Ruttin, Totale Ausschaltung beider Labyrinthe bei Otitis media suppurativa, wahrscheinlich nach Typhus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 177.) **5**, 425.

Ruttin, Labyrinthfistel bei akuter Otitis. Nystagmusanfall bei Kompression. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 428.

Ruttin, Ausgeheilte Bogengangsfistel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. IV. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 6, S. 578.) **6**, 223.

Schlander, Klinik und Ausgänge der Labyrinthitis. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 126.

Schmiegelow, E., Pulsierender Nystagmus, epiduraler Absceß, Labyrinthfistel, Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 43.

Schnierer, **Josef**, Das rote Promontorium und der opake Promontorialfleck. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 11, S. 965—973.) **7**, 295.

Schnirer, Ein Fall von Turmschädel mit Erkrankung des Cochlearapparates. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 175.

Soulas, André, Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire de l'oreille interne. (Beitrag zum Studium der hereditären Lues des inneren Ohres.) (Serv. d'otol., hôp. Laënnec, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 6, S. 547—573.) 6, 467.

Spira, Veränderungen im inneren Ohr im Verlaufe der frühzeitigen Lues. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. 1, H. 1, S. 94.) 6, 304.

Spira jr., Józef, Veränderungen des inneren Ohres im Verlauf der Frühsyphilis. (Polska gazeta lekarska Jg. 3, Nr. 18/19, S. 216—220.) (Polnisch.) 7, 528.

Stenvers, H. W., Über die Röntgenographie des Felsenbeines. (13. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Danzig, Sitzg. v. 12.—16. IX. 1923.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 81, H. 1/4, S. 160—164.) 5, 228.

Steurer, O., Über die Entstehung der nekrotisierenden Labyrinthitis. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 126.

Szekér, E., Fälle von Labyrinthlues. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, otol. Sekt., Sitzg. v. 7. II. 1924.) 5, 159.

Tesař, Václav, Knochenneubildung im Labyrinth. (Časopis lékařů českých Jg. 63, H. 30, S. 1141—1145 u. H. 31, S. 1171—1177.) (Tschechisch.) 6, 342.

Truffert, P., Labyrinthite aiguë suppurée, réaction meningée. Evidement pétro-mastoïdien. Trépanation labyrinthique. Guérison. (Bull. méd. Jg. 38, Nr. 22, S. 612—614.) *

Uffenorde, W., Histologische Befunde am Felsenbein bei Schädelschußverletzung als Beitrag zur Frage der Kommotionsschwerhörigkeit. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 292—324.) 7, 340.

Urbantschitsch, E., Beiderseitiges Hennebertsches Fistelsymptom und Labyrinthausschaltung bei hereditärer Lues. Wiederauftreten von Hörresten auf Pilocarpininjektionen. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Urbantschitsch, E., Postoperative Labyrinthitis ohne vorausgegangene Erschütterung des Kopfes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. XI. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 96.) 5, 423.

Watson-Williams, E., Labyrinthitis. Remarks, with special reference to treatment on cases. (Bristol méd. chirurg. journ. Bd. 41, Nr. 153, S. 135—141.) *

Watson-Williams, Eric, Case of chronic circumscribed labyrinthitis, with healed fistula of the superior semicircular canal. (Chronische umschriebene Labyrinthitis, mit geheilter Fistel des oberen Bogenganges.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol. S. 6.) 7, 255.

Watson-Williams, P., Case of labyrinthine vertigo due to sphenoidal and ethmoidal sinusitis. (Fall von Labyrinthschwindel, verursacht durch Sinusitis sphenoidalis und ethmoidalis.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 11, sect. of otol. S. 85.) 6, 412.

Wotzilka, Gustav, Innenohrerkrankungen bei Parotitis epidemica. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 297—302.) 6, 85.

Zange, Johannes, Über die Eigenart der Funktionsstörungen des inneren Ohres und ihre Ursachen bei tuberkulösen Mittelohr- und Labyrinthentzündungen im Gegensatze zu gewöhnlichen. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 1—14.) 7, 296.

Otosklerose.

Brunner, Hans, Beiträge zur Pathologie des knöchernen Innenohres mit besonderer Berücksichtigung der Otosklerose. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 1, S. 1—63.) 5, 396.

Burger, H., Künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft wegen Otosklerose. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 201.

Fraser, F.-D., Un schéma de recherches internationales dans l'otosclérose et les surdités semblables. (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd., Philadelphie, 18. IV. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 10, S. 1189.) *

Fraser, J. S., A plea for an international investigation into otosclerosis and allied forms of deafness. (Vorschlag für internationale Untersuchung der Otosklerose und verwandter Taubheitsformen.) (Coll. of physic., otol. a. laryngol. sect., Philadelphia, 18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 652—656.) **6**, 382.
Frey, H., Gravidität und Otosklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 634.) **6**, 224.
Gradenigo, G., La eredità patologica nell'uomo. (Pathologische Vererbung beim Menschen.) (Arch. ital. d. otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 4, S. 291—295.) **7**, 729.
Haardt, Wilhelm, Turmschädel. Schalleitungshindernis bei intaktem Mittelohre (Otosklerose?) am linken Ohre. Ménièrsche Anfälle durch Injektion von Ty-Vaccine bedeutend gebessert. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 427.
Heyninx, Y aurait-il un avantage à tenter la deshypervascularisation chirurgicale de la caisse au premier stade congestif de l'oto-spongiose? (Soll man versuchen auf chirurgischem Wege im ersten Hyperämiestadium der Otosklerose die Pauke zu enthypervascularisieren?) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 648—656.) **6**, 466.
Higier, Heinrich, Zur Therapie der otosklerotischen Schwerhörigkeit. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 12, S. 370—371.) **5**, 464.
Higier, Henryk, Zur Behandlung der Taubheit bei Otosklerose. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 22, S. 257.) (Polnisch.) **7**, 298.
Holmgren, G., Otosklerose. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. X. 1922.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 666.) (Schwedisch.) **7**, 125.
Holmgren, G., Fall von Otosklerose mit Hörverbesserung durch Anlage eines neuen Fensters am Promontorium. (Svenska läkarsällskapets, sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 23. II. 1923.) (Hygiea Bd. **86**, H. 19, S. 711.) (Schwedisch.) **7**, 412.
Holmgren, Gunnar, Some experiences in the surgery of otosclerosis. (Einige Erfahrungen über die Chirurgie der Otosklerose.) (Acta oto-laryngol. Bd. **5**, H. 4, S. 460—466.) **5**, 279.
Martin Calderin, A., Einige Betrachtungen über Citellis praesclerosis tympanica. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 4, S. 220—230.) (Spanisch.) **6**, 467.
Mayer, Otto, Die Pathologie der Otosklerose. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 6, S. 131—134.) **5**, 228.
Mayer, Otto, Die experimentelle Otosklerose Wittmaacks. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5**, 428.
Mayer, Otto, Über einige Streitfragen aus der Knochenhistologie mit Beziehung auf die Veränderung der Labyrinthkapsel bei der Otosklerose. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 187—206.) **7**, 177.
Olrik, Birger, Einseitige Labyrinthverknöcherung. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) **7**, 196.
Stein, Conrad, Gravidität und Otosklerose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 634.) **6**, 224.

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Alexander, G., Zur Anatomie des Ductus endolymphaticus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 77—79.) **7**, 118.
Goerke, Max, Zur Pathologie des Saccusempyems. (Allerheiligenhosp., Breslau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 119—126.) **5**, 280.
Held, Hans, Die Sinneshaare des Cortischen Organs und ihre Beziehungen zur Membrana tectoria. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 279—290.) **7**, 383.
Holinger, J., Experiments on over-irritation of the labyrinth. (Überreizungsversuche am Labyrinth.) (Prof. Siebenmanns clin. Basel.) (Illinois med. journ. Bd. **46**, Nr. 2, S. 149—150.) **6**, 345.
Kobayashi, S., Die Veränderungen der Gehörorgane durch Ansteigerung des Luftdrucks im äußeren Gehörgang. (Aichi-Igakkai-Zasshi Bd. **31**, H. 4.) (Japanisch.) **8**, 753.
Solovcov, N., Histologie des Cortischen Organs. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 33, S. 1234—1238.) (Tschechisch.) **6**, 382.
Wittmaack, K., Entgegnung zu vorstehenden Bemerkungen Alexanders über meine Besprechung der makroskopischen Anatomie der nervösen Anteile des Gehörorgans im Handbuch der Neurologie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 80—83.) **7**, 118.

Normale und pathologische Physiologie.

Allen, Frank, On the critical frequency of pulsation of tones. (Über die kritische Frequenz von Tonunterbrechungen.) (London, Edinburgh a. Dublin philosoph. mag. a. journ. of science Bd. 47, Nr. 281, S. 941—944.) 6, 348.

Allers, Rudolf, und Otto Schmiedek, Über die Wahrnehmung der Schallrichtung. II. Mitt. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Psychol. Forsch. Bd. 6, H. 1/2, S. 92—112.) 8, 61.

Banks-Davis, H. J., Acuity of hearing. (Hörschärfe.) (West London med. journ. Bd. 29, Nr. 4, S. 151—164.) 7, 800.

Bard, L., De l'existence et du mécanisme d'une accommodation à la distance dans les deux sens labyrinthiques de l'audition et de la giration. (Über das Vorkommen und den Mechanismus einer Raumeinstellung im Gehörs- und Bewegungssinn des Labyrinths.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophago-scopie Bd. 3, Nr. 3, S. 253—263.) 7, 730.

Berger, Käthe, Experimentelle Studien über Schallperzeption bei Reptilien. (Zool. Inst., Univ. Breslau.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. C.: Zeitschr. f. vergl. Physiol. Bd. 1, H. 3/4, S. 517—540.) 6, 115.

Björkman, Halvor, Auditory results of radical operation for chronic otitis. (Hörfähigkeit nach Radikaloperation wegen chronischer Mittelohreiterung.) (Dep. f. dis. of ear, nose a. throat, gen. a. Sahlgren hosp., Gothenburg.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 158—169.) 5, 348.

Björkman, Halvor, Über das Hörvermögen nach Radikaloperation bei chronischer Otitis. (Hygiea Bd. 86, H. 9. S. 289—300.) (Schwedisch.) 7, 299.

Bonain, A., Comment les sons parviennent-ils à l'oreille interne? (Wie kommen die Töne zum inneren Ohre?) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 75, S. 755—757.) 7, 118.

Fassl, Zur Pathogenese funktioneller Hörstörungen. (Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., Bonn, Sitzg. v. 21. I. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 23, S. 1053.) *

Fassl, E., Zur Pathogenese und Behandlung funktioneller Hör- und Sprachstörungen. (Sensorische und motorische corticale Aphasie.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 33, S. 1487—1490.) 6, 390.

Fletcher, Harry, The physical criterion for determining the pitch of a musical tone. (Physikalische Kriterien zur Bestimmung musikalischer Tonhöhen.) (Phys. rev. [2] Bd. 23, Nr. 3, S. 427—437.) 6, 352.

Fowler, Edmund Prince, The masking of sound, its bearing upon the functional tests and the physiology of hearing. (Die Tonverhüllung, ihre Bedeutung für Hörprüfungen und die Physiologie des Hörens.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 687 bis 703.) 8, 60.

Goebel, O., Nachtrag zu dem Aufsatz in Band 110 dieses Archivs: Ist die Basilarpapille notwendig für das Ton- und Sprachgehör? (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 2, S. 75—78.) 7, 493.

Grahe, Karl, Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Nephritis. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 375—471.) 6, 465.

Hartridge, H., The theory of hearing. (Die Theorie des Hörens.) (Nature 114. Nr. 2859, S. 243—244.) 7, 494.

Kimura, Motogoro, Beiträge zur experimentellen Schallschädigung. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 13—45.) 6, 118.

Kranz, Frederick W., Hearing in the presence of a noise. (Das Hören im Lärm.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 1, S. 283—284.) 5, 352.

Kucharski, Paul, Sur la dépendance de la sensation de hauteur du son vis-à-vis de la durée propre de l'onde, même unique. (Über die Abhängigkeit der Tonhöhenempfindung von der absoluten Dauer der Welle, selbst einer einzigen.) (Laborat. des prs. Lapicque et Piéron, Paris.) (Cpt. rend des séances de la soc. de biol. Bd. 90, Nr. 14, S. 1027—1029.) 6, 349.

Lillie, H. I., and F. W. Kranz, A quantitative study of hearing with and without cotton plug protheses in the middle ear. (Quantitative Prüfung der Hörschärfe mit und ohne Wattepfropf im Mittelohr.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 458—472.) 6, 263.

Manning, F. B., Hearing in rattlesnakes. (Hörvermögen der Klapperschlangen.) (Zool. laborat., Harvard univ., Cambridge.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 3, Nr. 4, S. 241—247.) 7, 383.

Manning, F. B., Hearing in the goldfish in relation to the structure of its ear. (Das Hören des Goldfisches in Beziehung zur Struktur seines Ohrs.) (Zoöl. laborat., Harvard univ., Cambridge, U. S. A.) (Journ. of exp. zoöl. Bd. 41, Nr. 1, S. 5—20.) 7, 800.

Mauss, Wilhelm, Die Ausschaltung des anderen Ohres bei der monauralen Hörprüfung. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 9, S. 358—359.) 5, 279.

Mayer, Otto, Vier klinisch und histologisch untersuchte Fälle von Tabes dorsalis nebst Bemerkungen über die Bedeutung des Cortischen Organes für das Hören. (Städt. Krankenh., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 153—170.) 8, 62.

Peiper, Albrecht, Sinnesempfindungen des Kindes vor seiner Geburt. (Univ.-Kinderklin., Berlin.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 29, H. 3, S. 236—241.) 7, 581.

Pohlman, A.-G., and F. W. Kranz, Binaural minimum audition in a subject with ranges of deficient acuity. (Zweiohrige Hörschwelle bei einem Fall mit Gebieten herabgesetzter Empfindlichkeit.) (Dep. of anat., univ., St. Louis a. Wallace Clement Sabin, laborat. of acoustics, Riverbank, Geneva, Ill.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 21, Nr. 6, S. 335—337.) 6, 348.

Popoff, N. F., Bemerkungen zur Arbeit von Dr. Motogoro Kimura „Beiträge zur experimentellen Schallschädigung". (Oto-Laryngol. Klin., II. Staatsuniv., Prof. Swershewsky, Moskau.) (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. 1, Nr. 5/6, S. 372—378.) (Russisch.) 8, 169.

Rateau, Jean, La rééducation auditive dans l'otite moyenne chronique sèche fibro-adhésive post-catarrhale. (Die Wiedererziehung des Gehörs bei der chronischen, trockenen fibro-adhäsiven postkatarrhalischen Mittelohrentzündung.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 45, Nr. 24, S. 806—812.) 8, 545.

Rejtö, A., Labyrinth deafness, with a new physiological division of the auditory organ. (Über Labyrinthtaubheit, mit einer neuen physiologischen Einteilung des Gehörorgans.) (Brit. med. journ. Nr. 3299, S. 518.) 5, 394.

Schnyder, Pierre, Beitrag zur Physiologie der Tonempfindung. (Physiol. Inst., Univ. Bern.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 81, H. 5/6, S. 276—282.) 7, 118.

Scripture, E. W., The theory of hearing. (Die Theorie des Hörens.) (Nature 113, Nr. 2843, S. 605—606 u. Nr. 2852, S. 925—926.) 7, 493.

Stehlik, Cestmir, Über Doppelhören (Diplakusis). (Sonderdruck aus: České mysli Jg. 20, Nr. 1, 2 u. 4, 38 S.) (Tschechisch.) 6, 468.

Tullio, Pietro, Sulla funzione delle varie parti del labirinto acustico. (Über die Funktion der verschiedenen Labyrinthabschnitte.) (Laborat di fisiol., univ., Bologna.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 4, S. 230—267.) 6, 343.

Undritz, W., Die Hörstörung beim Flecktyphus. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 2, S. 235—243.) 7, 181.

Wegel, R. L., and C. E. Lane, The auditory masking of one pure tone by another and its probable relation to the dynamics of the inner ear. (Unterdrückung eines reinen Tones durch einen anderen und deren wahrscheinliche Beziehung zu den dynamischen Vorgängen im inneren Ohre.) (Phys. Rev. [2] Bd. 23, Nr. 2, S. 266 bis 285.) 6, 204.

Weinberg, Mollie, On the effect of fatiguing the ear with combinations of two or more tones. (Über die Wirkung der Ermüdung des Ohres mit Zwei- oder Mehrklängen.) (Dep. of physiol., univ. of Manitoba, Winnipeg.) (Philosoph. mag. a. journ. of science Bd. 47, Nr. 277, S. 141—151.) 5, 354.

Weinberg, Mollie, and Frank Allen, On the critical frequency of pulsation of tones. (Über die kritische Unterbrechungsfrequenz bei Tönen.) (Dep. of physiol., univ. of Manitoba, Winnipeg.) (Philosoph. mag. a. journ. of science Bd. 47, Nr. 277, S. 50—62.) 5, 353.

Weinberg, Mollie, and Frank Allen, On the effect of aural fatigue upon the critical frequency of pulsation of tones. (Über die Wirkung der Ermüdung des Ohres auf die kritische Unterbrechungsfrequenz bei Tönen.) (Dep. of physiol., univ. of Manitoba, Winnipeg.) (Philosoph. mag. a. journ. of science Bd. 47, Nr. 277, S. 126—141.) 5, 353.

Wilkinson, George, The resonance theory of hearing. (Resonanztheorie des Hörens.) (Nature 114, Nr. 2872, S. 719.) 7, 731.

Young, Roscoe Conkling, Binaural vs. monaural sensibility of the human ear to small differences in frequency. (Zweiohrige bzw. einohrige Empfindlichkeit des menschlichen Ohres gegenüber kleinen Frequenzunterschieden.) (Phys. rev. (2) Bd. 23, Nr. 1, S. 117.) 6, 39.

Zeidler, Rudolf, Die Erkrankungen des Gehörorganes im Verlaufe von Typhus. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 145—156.) 5, 315.

Hörschärfeprüfung.

Bunch, C. C., Functional hearing tests in normal cases. (Gehörprüfung bei anscheinend Normalen.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 174—192.) **5**, 352.

Coates, Appareils et épreuves auditives. (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd., Philadelphie, 18. IV. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1188.) *

Coates, George M., Hearing tests and apparatus. (Hörprüfungen und Apparate.) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia, 18. IV. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 649—650.) **6**, 264.

Diehl, G., Zur Prüfung des Gehörsinnes. (Zeitschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte Jg. **19**, Nr. 2, S. 17—19.) *

Heyninx, L'acoumétrie médico-légale sous lecture par l'expertisé afin d'entraver son psychisme simulateur. (Gerichtsärztliche Hörmessung während des Lesens des Untersuchten, um dadurch seine betrügerische Einstellung abzulenken.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 657.) **7**, 385.

Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Functional tests of hearing. (Funktionelle Hörprüfungen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 9, S. 673—686.) **7**, 181.

Kraßnig, Max, Die luetischen Erkrankungen des Innenohres nebst kritischen Bemerkungen über die Funktionsprüfung des Acusticus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 2, S. 152—214.) **5**, 278.

Krebs, G., Zur Prüfung des Gehörsinnes. (Zu dem gleichnamigen Aufsatz von Dr. Diehl in Nr. 2. 1924.) (Zeitschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte Jg. **19**, Nr. 6, S. 81—83.) *

Lampert, Heinrich, Die Sprache, das natürlichste und beste Hörprüfungsmittel für den Praktiker. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 11, S. 333—334.) **5**, 397.

Lillie, H. I., and F. W. Kranz, A quantitative study of hearing with and without cotton plug protheses in the middle ear. (Quantitative Prüfung der Hörschärfe mit und ohne Wattepfropf im Mittelohr.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 458—472.) **6**, 263.

Meurman, Y., Über die Funktionsprüfung bei Ohrenleiden. (Duodecim Jg. **40**, Nr. 5, S. 247—262.) (Finnisch.) *

Michie, H. Clay, Deafness. A new method for the determination of defective hearing. (Eine neue Methode zur Bestimmung der Schwerhörigkeit.) (Milit. surgeon Bd. **55**, Nr. 1, S. 49—61.) **6**, 205.

Portmanu, Georges, Instrumentation acoumétrique. (Instrument zur Messung der Gehörschärfe.) (Fac. de méd., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 23, S. 793—795.) **7**, 298.

Rauch, Maximilian, Die Funktionsprüfung des akustischen und statischen Labyrinths. (Wien: Julius Springer 1924. 71 S. G.-M. 2.55.) **6**, 465.

Schaefer, Karl Ludolf, Eine neue Form der Galtonpfeife. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 191—196.) **7**, 391.

Sonnenschein, Robert, Methods and interpretation of the fundamental tests of hearing. (Die grundlegenden Methoden der Hörprüfung und ihre Beurteilung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 423—450.) **6**, 205.

Sonnenschein, Robert, Studies of the Rinne test with special reference to the tuning fork stem for both bone and air conduction. (Studien über die Rinneprüfung mit besonderer Berücksichtigung des Stimmgabelstieles für Knochen- und Luftleitung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 12, S. 929—940.) **7**, 522.

Wittmaack, K., Tatsächliche Berichtigung zu Kolmers Kritik der Untersuchungsmethoden des inneren Ohres in dieser Monatsschrift (1924, 6. Heft). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 748.) *

Worms, G., Technique de l'examen fonctionnel de l'oreille dans l'armée. (Technik der funktionellen Ohruntersuchung im Heer.) (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. **81**, Nr. 4, S. 557—609.) **7**, 519.

Subjektive Töne und Geräusche; Schwerhörigkeit und Taubheit; Hörapparate.

Accorinti, Gerichtsärztliche Verwendung der graphischen Methoden bei Simulation von Taubheit. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Anthon, W., Über die Wahrnehmung der Flüsterlaute Sch, S, Ch (palatinale) und F bei verminderter Hörschärfe, insbesondere gegenüber den höchsten Tönen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 125.

Barajas y de Vilches, José M., Behandlung der subjektiven Ohrgeräusche vasculären Ursprungs durch Panitrin. (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 3, S. 129—147.) (Spanisch.) **6**, 264.

Barré et Reys, Surdité unilatérale et troubles labyrinthiques spécialisés. (Einseitige Taubheit und besondere Labyrinthstörungen.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 8. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 703.) **6**, 383.

Beck, Josef, Strychnin bei Störungen von seiten des Gleichgewichtsapparates, bei subjektiven Ohrgeräuschen und bei Schwerhörigkeit. (Univ.-Ohrenklin., München.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 222—226.) **7**, 298.

Beck, O., Erbsyphilitische Schwerhörigkeit und Partus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5**, 426.

Beck, O., Über objektiv hörbare Ohrgeräusche. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 411.

Béranger, Surdité fonctionnelle unilatérale. (Einseitige funktionelle Taubheit.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 396.

Börnstein, Walter, Der Abbau der Hörfunktion bei corticalen Verletzungen. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (13. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Danzig, Sitzg. v. 12.—16. IX. 1923.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **81**, H. 1/4, S. 216—220.) **5**, 231.

Bordlen, James, La surdité progressive d'origine non suppurative de l'oreille moyenne. (Die durch nichteitrige Mittelohrerkrankungen bedingte progressive Taubheit.) (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd. de Philadelphie, 21. II. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1184 bis 1186.) **7**, 376.

Bordley, James, The progressive deafness of non-suppurative middle ear disease. (Progressive Schwerhörigkeit bei nichteitrigen Mittelohrerkrankungen.) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia, 21. II. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 633—640.) **6**, 286.

Burger, H., Adenoid und Schwerhörigkeit bei Schulkindern. (Nederland. vereen. van schoolartsen, Amsterdam, 22.—23. XII. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 16, S. 1824.) (Holländisch.) **6**, 80.

Caliceti, Pietro, La retrazione timpanica non è sempre indice di stenosi tubarica e di difetto uditivo. (Nicht immer ist ein retrahiertes Trommelfell das Zeichen eines Tubenverschlusses und eines Gehördefektes.) (Clin. otorinolaringoiatr., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 5, S. 315—319.) **7**. 172.

Chase, Walter D., Deafness and its prevention — the responsibility of both family phisician and specialist. (Intended as a help to the general practitioner.) (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 1, S. 22—26.) *

Claoué, R., Les surdités humorales. (Entretien de deux auristes.) (Humorale Taubheit). (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 7, S. 373—377.) **6**, 288.

Coates, George M., Hearing tests and apparatus. (Hörprüfungen und Apparate.) (Otol. a. laryngol. sect., coll. of physic., Philadelphia., 18. IV. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 649—650.) **6**, 264.

Colucci, Cesare, Ricerche fisio-psicologiche su di un soggetto sordo-muto, cieco ed anosmico. (Psychophysiologische Untersuchungen an einem Taubblinden mit Anosmie.) (Laborat. di psicol. sperim., univ., Napoli.) (Quaderni di psichiatr. Bd. **11**, Nr. 7/8, S. 129—132.) **6**, 283.

Czubak, Matthew F., The Stenger test for the detection of simulated unilateral total deafness. (Der Stengersche Versuch zur Entlarvung vorgeschwindelter einseitiger Taubheit.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 12, S. 921—923.) **7**, 733.

Delie, A., Le traitement de la surdité progressive. (Scalpel Jg. **77**, Nr. 49, S. 1285 bis 1292.) **7**, 299.

Dent, R. H., Acoustique. (Hörapparat.) (West London med. journ. Bd. **29**, Nr. 3, S. 132—133.) **6**, 264.

Drury, Dana W., Endocrine dysfunction as a possible etiologic factor in progressive deafness. (Endokrine Dysfunktion als Ursache progressiver Ertaubung.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **190**, Nr. 24, S. 1029—1033.) **6**, 206.

Dundas-Grant, James, Case illustrating digital compression of the vertebral arteries for pulsating tinnitus. (Digitalkompression der Vertebralarterien bei pulsierendem Ohrgeräusch.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. **4**, sect. of otol., **3**. **XII**. 1923, S. 29.) **6**, 293.

Emerson, Francis P., How far is the arrest and cure of deafness entirely a rhinological problem? (Inwieweit ist Aufhalten und Heilen der Schwerhörigkeit durchaus eine nasenärztliche Frage?) (Acad. of med., sect. on rhinol. a. otol., New York, 24. X. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 151—157.) **6**, 383.

Emerson, Francis P., Is chronic progressive deafness a rhinologic or otologic factor? (Ist die chronische progressive Taubheit ein rhinologischer oder ein otologischer Faktor?) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 3, S. 865—890.) **7**, 72.

Fraser, J. S., Congenital deafness in a dog. (Kongenitale Taubheit bei einem Hund.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. **4**, sect. of otol., 3. XII. 1923, S. 29.) **6**, 293.

Fraser, J. S., A plea for an international investigation into otosclerosis and allied forms of deafness. (Vorschlag für internationale Untersuchung der Otosklerose und verwandter Taubheitsformen.) (Coll. of physic., otol. a. laryngol. sect., Philadelphia, 18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 652 bis 656.) **6**, 382.

Friel, A. R., A case of extreme unilateral deafness to sounds by air but with good bone conduction in the affected ear. (Ein Fall von ausgesprochen einseitiger Taubheit für Töne bei Luftleitung, aber mit guter Knochenleitung auf dem kranken Ohr.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. **7**, sect. of otol., 2. II. 1924, S. 55.) **6**, 144.

Galant, Johann Susmann, Die Lidreflexe. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **74**, H. 2/3, S. 130—135.) **6**, 34.

Gaud, R., Contribution à l'expertise des sourds. Nouveau procédé de dépistage. L'inhibition volontaire du réflexe cochléo-blépharique. (Beitrag zur Untersuchung Tauber. Neues Vorgehen zur Entlarvung. Willkürliche Unterdrückung des akustischen Lidreflexes.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 14, S. 464 bis 470.) **7**, 384.

Germán, T., und G. Kelemen, Blutharnsäurebestimmungen bei Nervenschwerhörigkeit. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) **5**, 474.

Germán, Tibor, und Georg Kelemen, Blutharnsäurebestimmungen bei Nervenschwerhörigkeit. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 130.

Göpfert, Hans, Psychologische Untersuchungen über das Ablesen vom Mund bei Ertaubten und Hörenden. (Zeitschr. f. Kinderforsch. Bd. **28**, H. 3/4, S. 315 bis 367.) **5**, 194.

Goldman, Völlige Taubheit. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 1. XII. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 19, S. 758.) (Tschechisch.) **6**, 294.

Goldstein, Max A., The education of the deaf child. (Die Ausbildung des tauben Kindes.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **76**, Nr. 12, S. 519—522.) **6**, 206.

Hahty, Fred, Acute syphilis involving the eighth nerve. (Akute Syphilis mit Beteiligung des Octavus.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 18. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 320.) **7**, 118.

Hays, Harold, Horace Newhart, Norval Pierce, Wendell Phillips and George Shambaugh, Report of the committee on the problems of the hard of hearing, section on laryngology, otology and rhinology. (Bericht der Kommission zum Studium der Probleme der Schwerhörigkeit vor der Sektion für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. 26, S. 2094.) **7**, 341.

Higier, Heinrich, Zur Therapie der otosklerotischen Schwerhörigkeit. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 12, S. 370—371.) **5**, 464.

Higier, Henryk, Zur Behandlung der Taubheit bei Otosklerose. (Polska gazeta lekarska Jg. **3**, Nr. 22, S. 257.) (Polnisch.) **7**, 298.

Hvidt, Chr., Anwendung von Hörapparaten. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende, Jg. **67**, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) **7**, 196.

Jacobsohn, Leo, Schwerhörigkeit und drahtlose Telegraphie. Bemerkungen zu Fassl: „Hörverbesserung durch Apparate" in dieser Wochenschr. Jg. 2, Nr. 40. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 4, S. 152—153.) **5**, 228.

Jarvis, D. C., A study of the effect of Roentgen ray therapy upon impaired hearing. (Eine Studie über die Wirkung der Röntgenstrahlenbehandlung bei Hörverbesserung.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1307—1318.) **7**, 341.

Kahn, Harry, X-ray as an adjunct for the treatment of partial deafness; a report of technic. (Röntgenstrahlen als ein Hilfsmittel in der Behandlung der Schwerhörigkeit; ein technischer Bericht.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 523—525.) **6**, 205.

Kerrison, Philip D., The treatment of deafness. Brief review of current theories and methods. Suggested modifications more logically based on the problems involved. (Die Behandlung der Schwerhörigkeit. Kurze Übersicht über die üblichen Theorien und Methoden. Rat zu Änderungen, die logischer begründet sind in den betreffenden Problemen.) (Med. journ. a. record Bd. **119**, Nr. 9, S. 433—440.) **6**, 115.

Kraßnig, Max, Ein Fall von Kerntaubheit. (Mit Projektion von Diapositiven.) (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 130.

McAuliffe, George B., Studies of the deaf child. (Studien über das taube Kind.) (New York state journ. of med. Bd. **24**, Nr. 5, S. 197—200.) **5**, 317.

Macfarlane, Douglas, Testing malingering of deafness. (Untersuchungsmethoden bei simulierter Taubheit.) (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 2, S. 82—83.) **8**, 589.

Maurice, Aux sourds doit-on conseiller la lecture sur les lèvres? (Soll man den sehr Schwerhörigen das Ablesen beibringen?) (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 18, S. 298—299.) **6**, 346.

Michie, H. Clay, Deafness. A new method for the determination of defective hearing. (Eine neue Methode zur Bestimmung der Schwerhörigkeit.) (Milit. surgeon Bd. **55**, Nr. 1, S. 49—61.) **6**, 205.

Pacini, A. J., Biophysical studies as a basis for the X-ray treatment of impaired hearing. (Biophysikalische Studien als Grundlage für die Röntgenbehandlung bei Schwerhörigkeit.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **42**, Nr. 5, S. 178 bis 180.) **8**, 685.

Palmer, A., Unilateral nerve deafness. (Einseitige Nerventaubheit.) (New York acad. of med., 13. IV. 1923.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 7, S. 563—564.) **7**, 118.

Patton, W. T., Deafness and its prevention. (Taubheit und ihre Verhütung.) (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **76**, Nr. 8, S. 359—364.) **5**, 193.

Polte, F., Zur Bekämpfung des Ohrensausens. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 134.) **7**, 181.

Potapow, I. M., Ein objektives Symptom bei Taubheit nach Meningitis. (Russkaja oto-laryngologija Bd. **1**, Jg. 4, S. 274—276.) (Russisch.) *

Ramadier, J., Les manifestations auriculaires de la syphilis héréditaire. (Die Erscheinungen der Erbsyphilis am Gehörapparat.) (Journ. méd. franç. Bd. **13**, Nr. 10, S. 400—406.) **8**, 267.

Rebattu, J., Tabes sensoriel avec cécité, anosmie, agueusie, troubles auditifs. (Sensorische Tabes mit Verlust des Gesichts, Geruchs und Geschmacks sowie Hörstörungen.) (Progr. méd. Jg. **51**, Nr. 44, S. 559—560.) **7**, 820.

Richardson, J. J., X-ray as an advance in the treatment of impaired hearing. Prelim. study. (X-Strahlen als ein Fortschritt in der Behandlung von Schwerhörigkeit.) (Illinois med. journ. Bd. **45**, Nr. 5, S. 353—356.) **6**, 87.

Richardson, J. J., X-ray as an advance in the treatment of impaired hearing. (A prelim. study.) (Röntgenstrahlen als Fortschritt bei der Behandlung der Schwerhörigkeit.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **42**, Nr. 5, S. 180 bis 185.) **8**, 685.

Roy, Dunbar, The relationship between diseases of the ear and eye. (Beziehungen zwischen Ohren- und Augenkrankheiten.) (Southern med. journ. Bd. **17**, Nr. **6**, S. 445—450.) **6**. 264.

Sacher, A. W., Die professionellen Erkrankungen des Ohres bei Kesselschmieden und Arbeitern derjenigen Betriebe, die mit starkem ständigen Lärm verbunden sind. (Russkaja-oto-laryngologija Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 402—412.) (Russisch.) *

Schlittler, E., Über Typhustaubheit. (Otorhinolaryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 395—403.) **7**, 733.

Syk, Ivan, Über Ordination von Hörapparaten. (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. III. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 581—619 u. S. 660—668.) **7**, 734.

Tenaglia, Giuseppe, Contributo allo studio sulle sordità professionali. (Beitrag zur Kenntnis der professionalen Schwerhörigkeiten.) (Clin. otorinolaringoiatr., istit. clin. di perfezion. e comp. otorinolaringoiatr., osp. magg., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 4, S. 268—283.) **6**, 345.

Tesař, Václav, Histologie der traumatischen Taubheit. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 36, S. 1315—1319.) (Tschechisch.) **7**, 72.

Torrigiani, C. A., Vertigini e ipoacusia in casi di porpora emorragica cronica. (Schwindelanfälle und Schwerhörigkeit in Fällen von Purpura haemorrh. chron.) (Arcisped. di S. M. Nuova e stabilimenti riun., Firenze.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 6, S. 492—500.) **7**, 802.

Uffenorde, W., Histologische Befunde am Felsenbein bei Schädelschußverletzung als Beitrag zur Frage der Kommotionsschwerhörigkeit. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. f. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 292—324.) **7**, 340.

Vaquier, L'épreuve des pressions centrifuges dans le diagnostic différentiel des surdités chroniques. (Die Probe mit zentrifugaler Luftdruckwirkung zur Differentialdiagnose der chronischen Schwerhörigkeit.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 17, S. 571—574.) **7**, 119.

Voß, O., Neue Beiträge zur Genese der Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Parotitis epidemica. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. **25**, S. 695—704.) **6**, 345.

Wharry, H. Mortimer, A series of cases of tinnitus aurium associated with abnormalities of blood pressure. (Eine Reihe von Fällen von Ohrensausen verbunden mit Abnormitäten des Blutdruckes.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 18, S. 893—895.) **7**, 287.

Winslow, Paul V., Improving the hearing in catarrhal deafness through stimulation of the nasal ganglia and the trigeminal nerves. (Besserung des Gehörs bei katarrhalischer Schwerhörigkeit durch Reizung der nasalen Ganglien und der Trigeminusäste.) (New York state journ. of med. Bd. **14**, Nr. 17, S. 793—797.) **7**, 72.

Zwaardemaker, H., Neuere Hörapparate. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 5, S. 641—653.) (Holländisch.) **6**, 346.

Zwaardemaker, H., Neuere Hörapparate. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) **7**, 638.

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie.

Burlet, H. M. de, Zur Innervation der Macula sacculi bei Säugetieren. (Anat. Inst., Univ. Utrecht.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Nr. 1/2, S. 26—32.) **7**, 181.

Burlet, H. M. de, und J. H. de Haas, Die Stellung der Maculae acusticae im Macacus-Schädel. (Anat. Inst., Univ. Utrecht.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **71**, H. 1/2, S. 233—239.) **5**, 398.

Lebedkin, S., Über die Lage des Canalis semicircularis lateralis bei Säugern. Vorl. Mitt. (Anat. Inst., Univ. Minsk.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Nr. 19/21, S. 449—460.) **7**, 582.

Spitzer, Alexander, Anatomie und Physiologie der zentralen Bahnen des Vestibularis. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. **25**, H. 2/3, S. 423—470.) **6**, 265.

Tatsumi, S., Beiträge zur Anatomie der Gehörorgane der Tanzmaus. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. **30**, H. 1.) (Japanisch.) **8**, 757.

Physiologie (einschließlich Körperstellung).

Allers, Rudolf, und Rudolf Leidler, Zur Kenntnis einiger physiologischer Auswirkungen der Vestibulariserregung. I. Mitt. Das Verhalten der Atemkurve und des Plethysmogramms bei kalorischer Reizung. (Versuche am Menschen.) (Physiol. Inst., Univ., Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **202**, H. 3/4, S. 278 bis 298.) **5**, 281.

Almour, Ralph, and Morris H. Kahn, Effect of labyrinthine stimulation on the vagus control of the heart. (Über den Einfluß der Labyrinthreizung auf den Herzvagus.) (Oto-laryngol. a. cardiovascular dep., Beth Israel hosp., New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **21**, Nr. 5, S. 256—259.) **5**, 414.

Arndts, F., Ein Beitrag zur Frage nach den der Lagewahrnehmung dienenden Sinnesfunktionen. (Physiol. Inst., Univ. Leipzig.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **82**, H. 2, S. 131 bis 152 u. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 4, S. 539—540.) **7**, 182.

Baldenweck, L., Le nystagmus provoqué par les mouvements de la tête. (Nystagmus durch Kopfbewegungen erzeugt.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **3**, Nr. 8, S. 893—898.) **6**, 388.

Bárány, Paradoxe Reaktion bei Eisenbahnnystagmus. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Bárány, R., Nystagmusversuch an isolierten Augenmuskeln des Kaninchens. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. Okt. 1921.) (Hygiea Bd. **86**, H. 18, S. 658.) (Schwedisch.) **7**, 124.

Bárány, R., Gibt es Schwindel- respektive Nystagmusanfälle als Halsreflex? (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 1, S. 1—2.) **7**, 583.

Bard, L., De l'existence et du mécanisme d'une accommodation à la distance dans les deux sens labyrinthiques de l'audition et de la giration. (Über das Vorkommen und den Mechanismus einer Raumeinstellung im Gehörs- und Bewegungssinn des Labyrinths.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 3, S. 253—263.) 7, 730.

Berens, Conrad, Nystagmus in relation to the eye and ear. (Nystagmus, in Beziehung auf Auge und Ohr.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 21, S. 971—980.) 7, 387.

Bernhard, Heinrich, Zusammenfassung der Hauptergebnisse aus den Arbeiten über Körper-, Hals-, Stell- und Labyrinthreflexe. (Kritisches Referat.) (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Frankfurt a. M.) (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. 57, H. 1, S. 10—39.) 6, 383.

Blohmke, Über Dunkelnystagmus. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 128.

Blumenthal, Ein neuer Beitrag zur Erklärung des kalorischen Nystagmus. (Berliner oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 18. I. 1924.) 6, 214.

Blumenthal, A., Zur Erklärung des kalorischen Nystagmus. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 357—359.) 6, 207.

Bolotte, Valeur diagnostique de l'épreuve de la marche aveugle au cours de l'examen des pilotes aviateurs. (Der diagnostische Wert der Blindgangprobe bei der Flugzeugführeruntersuchung.) (Serv. oto-rhino-laryngol., Val-de-Grâce.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 10, S. 563—568.) 7, 300.

Borries, G. V. Th., Fixation und Nystagmus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 6. II. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 40.) 6, 47.

Borries, G. V. Th., Statisch (cephalostatisch) ausgelöster Nystagmus. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Kopenhagen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 1, S. 53—63.) 6, 387.

Borries, G. V. Th., Zur Klinik des Nystagmus. Vasculäre Labyrinthfistelsymptome. Reflektorischer Nystagmus. Durch Kopfstellungen und Kopfbewegungen ausgelöster Nystagmus. (Berlin: Urban & Schwarzenberg 1924. IV, 102 S. G.-M. 2.40.)*

Brünings, W., und H. Frenzel, Methoden zur Untersuchung des Vestibularapparates beim Menschen. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 7, H. 4, Liefg. 152, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8, 386.

Casadesús, F., Physiologie des Vestibularapparates und ihre Anwendung auf die Pathologie. (II. congr. nac. de ciencias medicas, X. secc. oto-rino-laringol., Sevilla, 15.—20. X. 1924.) (Rev. española de laringol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 6, S. 362.) (Spanisch.) 7, 876.

Casadesús Castells, Fernando, Physiologie des Vestibularapparates und ihre Verwendung in der Pathologie. (Tribuna méd. española Jg. 1, Nr. 5/6, S. 268—285.) (Spanisch.) 7, 530.

Charousek und Krasa, Beitrag zur kalorischen Vestibularisreaktion. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 479.

Charousek und Krasa, Beitrag zur Vestibularisreaktion. (Otorhinol. Klin., dtsch. Univ., Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 3, S. 373—391.) 7, 342.

Démétriades, Th., und E. Spiegel, Experimentelle Untersuchungen über die vegetativen Labyrinthreflexe und ihre zentrale Lokalisation. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 127.

Eagleton, Wells P., The relation between the vestibular apparatus and the cerebellum, from an evolutionary standpoint. (New York acad. of med., sect. on otol., 14. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 3, S. 395—403.) *

Fischer, Max Heinrich, und Ernst Wodak, Zur Arbeit von A. A. M. Nelissen und H. I. M. Weve: „Sur la dilatation de la pupille par irrigation à l'eau froide du conduit auditif externe". (Pupillenerweiterung bei Kaltwasserspülung des äußeren Gehörganges.) (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Acta oto-laryngol. Bd. 5, H. 4, S. 518—521.) 5, 229.

Fischer, Max Heinrich, und Ernst Wodak, Beiträge zur Physiologie des menschlichen Vestibularapparates. I. Mitt. Die „vestibularen Körperreflexe" und die „Fallreaktion". (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 202, H. 5/6, S. 523—552.) 5, 415.

Fischer, Max Heinrich, und Ernst Wodak, Beiträge zur Physiologie des menschlichen Vestibularapparates. II. Mitt. Die Grundlagen und graphischen Registriermethoden der „vestibularen Körperreflexe". (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 202, H. 5/6, S. 553—565.) 5, 416.

Fischer, Max Heinrich, und Ernst Wodak, Beiträge zur Physiologie des menschlichen Vestibulapparates. IV. Weiteres über Drehempfindungen und Drehnachempfindungen bei und nach rotatorischer Reizung. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 527—556.) 6, 206.

Fischer, Max Heinrich, und Ernst Wodak, Zur Analyse des Zeigeversuches. II. Weiteres über nichtlabyrinthäre Einflüsse auf das Zeigen. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1107 bis 1115.) 7, 343.

Fossilium, Catalogus, 1: Animalia. Ed. a. C. Diener, P. 24, 25. (24. O. Posthumus, Otolithi piscium, 42 S. G.-M. 4.20 u. 25. C. Diener, Eurypterida, 28 S., G.-M. 3.—.) (Berlin: W. Junk 1924.) *

Frost, G. Allan, Otoliths of fishes. (Die Otolithen der Fische.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) 6, 293.

Fujimori, S., Ein neuer Prüfungsversuch über das Zustandekommen der kalorischen Reaktion des Labyrinthes. (Physiol. Inst., Univ. Bern.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 20, S. 885; Zeitschr. f. Biol. Bd. 82, H. 1, S. 1—6.) 6, 37. 6, 386.

Fujimori, S., Untersuchungen über den Einfluß des Sympathicus auf den Muskeltonus an den tonischen Augenreflexen des Kaninchens. (Physiol. Inst., Univ. Bern.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 20, S. 885.) 6, 173.

Goldstein, K., Über induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflex, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen.) (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 1, S. 13—30.) 7, 529.

Goldstein, Kurt, Über induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen.) VI. Levinger, Ernst: Kritische Untersuchungen zur Frage der induzierten Tonusveränderungen beim normalen Menschen. (Zugleich ein Beitrag zur kritischen Verwendungsmöglichkeit der Hypnose.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 82, H. 1/2, S. 84—110.) 7, 73.

Goldstein, Kurt, und Walther Riese, Über induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen). (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 931—940.) 7, 583.

Grahe, Bogengangsreflexe auf die Extremitäten beim Kaninchen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 128.

Grahe, Karl, Bogengangsreflexe auf die Extremitäten beim Kaninchen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 204, H. 4, S. 421—429.) 7, 120.

Griffith, Coleman R., A note on the persistence of the „practice effect" in rotation experiments. (Journ. of comp. psychol. Bd. 4, Nr. 2, S. 137—149.) 6, 470.

Grünberg, G. I., Über eine neue einfache Methode der Nystagmographie. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 4, S. 382—389.) 6, 114.

Güttich, Über die Entstehungsursache des Nystagmus während langsamer Drehung. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 128.

Hellmann, Karl, Zum Studium der Abweichreaktionen nach Reizung des Vestibularapparates. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 2, S. 244—249.) 7, 183.

Hiraga, S., and H. Tanaka, Reaktionszeit der Drehbewegungsempfindung. (Gen. meet., physiol. soc., Tokyo, 5. IV. 1923.) (Journ. of biophysics Bd. 1, Nr. 2, S. XXXIII bis XXXVI.) 8, 757.

Hoffmann, Paul, Methoden zur Untersuchung des Kraftsinnes (Muskelsinnes). (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 7, H. 4, Liefg. 152, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8, 386.

Holsopple, James Quinter, An explanation for the unequal reductions in postrotation nystagmus following rotation practice in only one direction. (Psychol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 4, Nr. 2, S. 185—193.) 6, 470.

Hosoya, Y., Die Frage nach dem Zustandekommen des Nystagmus. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- und Laryngol. Bd. 30, H. 1.) (Japanisch.) 8, 757.

Hunt, J. Ramsay, The relation of the cerebellum to the static system and its rôle in posture-synergy. (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. 60, Nr. 4, S. 337—346.) 7, 183.

Januzzi, Zur Entstehung des kalorischen Nystagmus (nach Experimenten an Tauben). (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 128.

Josephson, E. M., Ocular responses to vestibular stimulation. (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 9, S. 704—707.) 7, 182.

Iwata, Nobuhisa, Über das Labyrinth der Fledermaus mit besonderer Berücksichtigung des statischen Apparates. (Anat. Inst., Univ. Bern.) (Aichi journ. of exp. med. Bd. **1**, Nr. 4, S. 41—173.) **7**, 381.

Karbowski, Eine einfache Methode der Untersuchung des Vestibularapparates mit Minimalreizen. (Poln. oto-laryngol. Ges., Warschau, Sitzg. v. 9. IX. 1923.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **1**, H. 1, S. 94.) **6**, 303.

Karbowski, B., Eine einfache Methode zur Untersuchung der Funktion der Bogengangsapparate mittels Minimalreize. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 618—620.) **6**, 266.

Kestenbaum, Alfred, Frequenz und Amplitude des Nystagmus. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **114**, H. 3/4, S. 550—582.) **7**, 73.

Kleinknecht, F., und W. Lueg, Weitere Untersuchungen über Lage-Gedächtnis und Empfindung am Neigungsstuhl. (Physiol. Inst., Univ. Leipzig.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **81**, H. 1/2, S. 22—36.) **6**, 172.

Kleitman, N., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung. XII. Mitt. Über die Wirkung von Atropin und Pilocarpin auf den vestibulären Nystagmus. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **205**, H. 3/4, S. 201—204.) **7**, 388.

Kleitman, N., und R. Magnus, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XI. Mitt. Zur Wirkung des Insulins auf das Zentralnervensystem. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **205**, H. 1/2, S. 148—154.) **7**, 247.

Kleyn, A. de, und Robert Lund, Über vestibuläre Augenreflexe. VI. Über die Genese des Kaltwassernystagmus bei Meerschweinchen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 92—98.) **7**, 736.

Kleyn, A. de, and C. Versteegh, Method of determining the compensatory positions of the human eye. (Methode zur Bestimmung der kompensatorischen Augenstellungen beim Menschen.) (Pharmakol. inst., univ. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 170—174.) **6**, 389.

Kompanejetz, S. M., Die Beteiligung des mechanischen Faktors bei der Gegenrollung der Augen. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 1, S. 1—11.) **7**, 74.

Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, Observations on the diagnostic value of the cold caloric and the rotation tests. (Bemerkungen über den diagnostischen Wert der kalorischen Reaktion bei Kaltspülung und der Drehreaktion. (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 243—254.) **7**. 184.

Kragh, Jens, Die vestibuläre Reaktion des Körpers während der Rotation. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 44.

Kragh, Jens, Sur la réaction vestibulaire du tronc humain, mesurée pendant la rotation. (Über Vestibularreaktion des menschlichen Rumpfes während der Drehung gemessen.) (Serv. d'oto-laryngol., hôp. nat., Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 178—181.) **6**, 387.

Kubo, Sur le nystagmus causé par la diathermie. (Über den durch Diathermie hervorgerufenen Nystagmus.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 11, S. 1049—1053.) **7**, 737.

Kunz und Joh. Ohm, Das Augenzittern als Ausdruck der Gehirnmechanik. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **118**, H. 1/2, S. 41—67.) *

Laignel-Lavastine, Réflexes sympathiques pharmacologiques, sanguins, métaboliques, pupillaires, labyrinthiques et tendineux. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **97**, Nr. 12, S. 199—206.) *

Leiri, F., Über die Funktion des Vestibularapparates. (Finska läkaresällskapets handlingar Bd. **66**, H. 1/2, S. 53—77.) (Schwedisch.) **6**, 172.

Lorente de Nó, R., Über die tonischen okularen Reflexe und die Theorie der Otolithen-Funktion. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. **15**, Nr. 5, S. 257 bis 281.) (Spanisch.) **7**, 344.

Magnus, R., Körperstellung. Experimentell-physiologische Untersuchungen über die einzelnen bei der Körperstellung in Tätigkeit tretenden Reflexe, über ihr Zusammenwirken und ihre Störungen. (Monographien a. d. Gesamtgeb. der Physiologie der Pflanzen u. der Tiere. Bd. 6.) (Berlin: Julius Springer 1924. XIII, 740 S. G.-M. 27.—.) **6**, 99.

Magnus, R., The experimental basis for theories on vestibular function. (Die experimentellen Grundlagen für die Theorien der Vestibularfunktion.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 12, S. 677—685; Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 182. **7**, 254.

Magnus, R., und A. de Kleyn, Beiträge zur Funktion des vestibularen Apparates. (Verslagen d. Afdeeling Natuurkunde, Königl. Akad. d. Wiss., Amsterdam Bd. 32, Nr. 10, S. 961—976.) (Holländisch.) 7, 387.
Marinesco, G., et A. Radovici, Contribution à l'étude des réflexes profonds du cou et des réflexes labyrinthiques. (Beitrag zum Studium der tiefen Hals- und Labyrinthreflexe.) (Rev. neurol. Bd. 1, Nr. 3, S. 289—299.) 5, 415.
Masini, Vezio, Rapporti funzionali fra l'organo paratimpanico del Vitali ed i canali semicircolari. (Nota I.) (Funktionelle Beziehungen zwischen Vitalis „paratympanischem Organ" und den Bogengängen. [1. Mitt.].) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. 1, H. 4/5, S. 364—373.) 7, 299.
Maxwell, S. S., On the localization of otolith function. (Über die Lokalisation der Otolithenfunktion.) (Rudolph Spreckels physiol. laborat., univ. of California, Berkeley.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 11, S. 849—853.) 8, 63.
Maxwell, S. S., and George F. Pilz, On the relation of labyrinthine and retinal excitations in the rabbit. (Über die Beziehungen zwischen Labyrinth- und Netzhautreizungen beim Kaninchen.) (Rudolph Spreckels physiol. laborat., univ. of California, Berkeley.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 70, Nr. 1, S. 118—121.) 7, 531.
Meurman, Y., Experimental investigations on conduction of warmth to the labyrinth of the ear and on the caloric nystagmus. (Experimentelle Untersuchungen über die Wärmeleitung zum Ohrlabyrinth und über den kalorischen Nystagmus.) (4. northern oto-laryngol. congr., Helsingfors, 27. a. 28. VII. 1923.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 3/4, S. 555—567 u. S. 659.) 8, 380.
Meurman, Y., Über die Erwärmung des Innenohres und den kalorischen Nystagmus. (Duodecim Jg. 39, Nr. 11, S. 379—388.) (Finnisch.) *
Müller, E., Daten zur Kenntnis der Labyrinthfunktion. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) 5, 472.
Mygind, S. H., Einige Bemerkungen zum vestibulären Nystagmus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 6, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 45.
Nylén, C. O., Otolithensystem. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 23. II. 1923.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 667 u. H. 19, S. 711.) (Schwedisch.) 7, 126. 7, 412.
Ohm, Demonstration des neuen Instrumentariums zur Aufzeichnung des wagerechten Augenzitterns. (Ber. über d. 44. Zusammenkunft d. dtsch. ophth. Ges., Heidelberg 1924, S. 278.) *
Ohm, Elisabeth, Beiträge zur Kenntnis des optischen Drehnystagmus. (Auszug aus der gleichbetitelten Inauguraldissertation.) (Praxis, Prof. Dr. Ohm, Bottrop.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 114, H. 3/4, S. 583—592.) 6, 389.
Ohm, J., Hemmung des Augenzitterns der Bergleute durch Lidschluß. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 72, Jan.-Febr.-H., S. 26—32.) 6, 110.
Ohm, Johannes, Zur Geschichte des vestibulären Augenzitterns im 19. Jahrhundert. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 203—246 u. H. 4, S. 302—320.) 6, 36.
Ohm, Johannes, Beweise für das Heringsche Gesetz aus dem Augenzittern der Bergleute. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 72, März-April-H., S. 413—417.) *
Přecechtěl, Calorische Vestibularreaktionen. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 6. X. 1923.) (Časopis lékařu českých Jg. 63, Nr. 12, S. 500.) (Tschechisch.) 5, 467.
Quix, A propos de la fonction des otolithes. (Zur Funktion der Otolithen.) (Soc. belge d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 24. II. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 5, S. 276—277.) 6, 266.
Quix, F. H., Otolithendruck und veränderliche geradlinige Bewegungen. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 91.
Quix, F. H., Die Otolithenfunktion in der Otologie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk Bd. 8, H. 4, S. 516—537.) 6, 265.
Quix, F. H., Wahrnehmungen und Reflexe, hervorgerufen durch geradlinige, nicht einförmige Bewegungen. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 198.
Quix, F. H., Die Labyrinthreflexe hervorgerufen durch den galvanischen Strom. (Nederlandsche keel-neus-vorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) 7, 639.
Rauch, Maximilian, Die Funktionsprüfung des akustischen und statischen Labyrinths. (Wien: Julius Springer 1924. 71 S. G.-M. 2.55.) 6, 465.

Riese, Walter, und Atsushi Iri, Über induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen). IV. Über den Einfluß experimenteller vestibularer Reize auf das durch induzierte Tonusveränderungen bewirkte Vorbeizeigen. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 5, S. 187—188.) **5**, 229.

Ruttin, Beitrag zur Lehre von den Stellreflexen beim Menschen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 464.) **6**, 175.

Schmaltz, G., und G. Völger, Über die Temperaturbewegung im Felsenbein bei der kalorischen Reizung des Vestibularapparates. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 5/6, S. 708—717.) **7**, 386.

Spiegel, E., Streifenhügel und Körperhaltung. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 13. VI. 1924.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 34, S. 1194; Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1652.) **6**, 386. **7**, 247.

Spiegel, E. A., Streifenhügel und Körperhaltung. Nach Versuchen mit Tetanus- und Strichninvergiftung. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 35, S. 1568—1570.) **6**, 385.

Spiegel, E. A., und Th. D. Démétriades, Beiträge zum Studium des vegetativen Nervensystems. V. Mitt. Der Einfluß des Vestibularapparates auf die Darmbewegungen. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 63—69.) **5**, 356.

Spitzer, Alexander, Anatomie und Physiologie der zentralen Bahnen des Vestibularis. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. **25**, H. 2/3, S. 423—470.) **6**, 265.

Stein, Conrad, und Oskar Bénesi, Tierexperimentelle und klinische Untersuchungen über die Beziehungen des Blutdruckes zum statischen Apparate. (Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Univ. u. Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 581—593, H. 8, S. 709—748, H. 10, S. 898—930 u. H. 11, S. 1024—1043.) **7**, 342.

Struycken, H. J. L., Die Raddrehung des Auges bei Reizung des Labyrinthes. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7**, 199.

Szász, Beiträge zum vasomotorischen Schwindel und zur Möglichkeit der vasculären Entstehung der kalorischen Minimalreizwirkung Kobraks. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 129.

Szász, T., Über die vasculäre Herkunft der durch Kobraksche Minimalreize hervorgerufenen Erscheinungen. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) **5**, 474.

Thielemann, Ein neuer Prüfungsversuch über das Zustandekommen der kalorischen Reaktion des Labyrinths. Ergänzende Mitteilung zu der Ausführung von S. Fujimori in Jg. **3**, Nr. 20, S. 885 dieser Wochenschrift. (Hals-Nasen-Ohrenpoliklin., Univ. Bonn.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 48, S. 2195—2196.) **7**, 299.

Tullio, Pietro, Sulla funzione delle varie parti del labirinto acustico. (Über die Funktion der verschiedenen Labyrinthabschnitte.) (Laborat. di fisiol., univ., Bologna.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 4, S. 230—267.) **6**, 343.

Tweedie, A. R., Model illustrating the movements of the otoliths. (Modell zur Illustration der Otolithenbewegungen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) **6**, 144.

Tweedie, Alex. R., Vertigo in relation to the „otolith“ and „neck“ reflexes. (Der Schwindel in seinen Beziehungen zu den Otolith- und Halsreflexen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6; Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 12, S. 691—701.) **7**, 254. **7**, 301.

Versteegh, C., Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XIII. Mitt. Wirkung von Calcium bei Katzen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 4, S. 507—511.) **7**, 387.

Voß, O., Ein Tisch zur Untersuchung von Labyrinthreflexen bei Erwachsenen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 4, S. 378—381.) **6**, 114.

Wodak, Ernst, und Max Heinrich Fischer, Beiträge zur Physiologie des menschlichen Vestibularapparates. III. Drehempfindungen und Drehnachempfindungen bei und nach passiver rotatorischer Reizung. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 1, S. 70—96.) **5**, 280.

Wodak, Ernst, und Max Heinrich Fischer, Zur Analyse des Báránуschen Zeigeversuches. I. Nichtlabyrinthäre Beeinflussungen des Zeigens. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 404—422.) **6**, 116.

Woolsey, C. L., The influence of vision on nystagmus. (Der Einfluß des Sehens auf den Nystagmus.) (Neuropathol. dep., Harvard med. school, Boston.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 1, S. 235—241.) **6**, 110.

Wotzilka, Gustav, Ein neuer, klinisch verwendbarer Nystagmograph. (Zeitschr. f. Hals., Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 93—95.) **6**, 80.

Zingerle, H., Über Stellreflexe und automatische Lageänderungen des Körpers beim Menschen. (Vorl. Mitt.) (Spit. d. Barmherzigen Brüder, Graz.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 41, S. 1845—1849.) **7**, 119.

Klinisches.

Aboulker, Henri, Hypertension et hypotension intra-craniennes suites d'otites, leurs relations avec le vertige de Menière et le glaucome. (Vermehrung und Verminderung des Hirndrucks bei Mittelohreiterung, ihre Beziehung zu Menièreschem Schwindel und Glaukom.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 5, S. 429—434.) **6**, 207.

Alcalay, B., Ergänzung der Literaturangaben zur Arbeit: „Ein Fall von otogenem Schläfenlappenabsceß mit Nystagmus nach der erkrankten Seite". (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 387.) *

Alexander, G., Vestibularschwindel. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. **1**, Nr. 3, S. 87—88.) (Polnisch.) **6**, 289.

Argañaraz, Raúl, Erblues und Nystagmus. (Med. germano-hispano-americ. Jg. **1**, Nr. 6, S. 470—474.) (Spanisch.) **6**, 347.

Arkin, V., Über assoziierten Nystagmus. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **72**, März-April-H., S. 417—420.) **6**, 80.

Attwenger, H., Über fibrilläre Zuckungen im gelähmten Facialisgebiet bei kalorischer Prüfung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5**, 426.

Baldenweck, L., Le nystagmus provoqué par les mouvements de la tête. (Der durch Kopfbewegungen ausgelöste Nystagmus.) (Soc. d'opht., Paris, 21. VI. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 56, S. 594.) **6**, 210.

Baldenweck, L., Les crises vertigineuses dans les insuffisances labyrinthiques chroniques. Etat labyrinthiques avec syndrome de Menière sans inflammation suppurée. (Der Schwindel bei den chronischen Labyrinthinsuffizienzen. — Labyrinthäre Störungen mit Menièreschem Symptomenkomplex ohne eitrige Entzündung.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 2, S. 136 bis 192.) **7**, 345.

Bárány, Periphere und zentrale Oculomotoriuslähmung. Nystagmusuntersuchung. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) **7**, 304.

Barré et Morin, Paralysie d'une corde vocale et troubles vestibulaires par syringomyélie. (Présentation de la malade.) (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 14. VI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1102.) *

Barré, J.-A., Etude des réactions vestibulaires au cours du coma. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1103.) *

Barré, J.-A., Troubles vestibulaires au cours d'un syndrome d'hypertension cranienne par tumeur du lobe temporal droit. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1103.) *

Barré, J.-A., et L. Crusem, Transformations des réactions vestibulaires dans un cas de vertige de Menière. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1105.) *

Barré, J.-A., et L. Reys, Troubles vestibulaires dans la sclérose en plaques. (Vestibularstörungen bei multipler Sklerose.) (Rev. neurol. Jg. **31**, Bd. 1, Nr. 6, S. 697 bis 698.) **6**, 348.

Bartók, Emerich, Ein Fall von Nystagmus alternans. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **73**, Nov.-Dez.-H., S. 766—769.) **7**, 532.

Bartók, Imre, Fall von Nystagmus alternans. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 43, S. 692 bis 693.) (Ungarisch.) **8**, 268.

Beck, Josef, Strychnin bei Störungen von seiten des Gleichgewichtsapparates, bei subjektiven Ohrgeräuschen und bei Schwerhörigkeit. (Univ.-Ohrenklin., München.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 2, S. 222—226.) **7**, 298.

Betlheim, Stefan, Zur Frage des Pupillennystagmus. (Psychiatr. Klin., Univ. Wien.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 47, S. 1605—1606.) 7, 584.
Blumenthal, A., Zur Erklärung des kalorischen Nystagmus. (Auguste Victoria-Krankenh., Berlin-Weißensee.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 5/6, S. 307—328.) 6, 35.
Borries, G. V. Th., Nystagmus und andere Augenbewegungen während der Narkose. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 44.
Borries, G. V. Th., Bemerkungen zum frontalen Remanenz-Nystagmus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. XI. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 6, 44.
Borries, G. V. Th., Über das von H. Rønne beschriebene Phänomen: Korrektion von Scheinbewegungen bei Brillenträgern. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 6. II. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 40.) (Dänisch.) 6, 47.
Borries, G. V. Th., Optokinetischer Nystagmus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 6. II. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 40.) (Dänisch.) 6, 47.
Borries, G. V. Th., Nystagmus und andere Augenbewegungen in der Narkose. Beitrag zur Diagnose der Labyrinthitis. (Oto-laryngol. afd., Rigshosp., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 36, S. 570—575.) (Dänisch.) 7, 74.
Borries, G. V. Th., Statischer Nystagmus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 28, S. 88 u. Nr. 29, S. 97.) (Dänisch.) 7, 195.
Brunner, Über die Funktionsprüfung des Labyrinthes in Fällen von latentem Nystagmus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.
Brunner, Hans, Über Lateropulsion. (Ohrenabt., allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 702—709.) 6, 348.
Canuyt et J. Terracol, Syndrome de Menière, examen de l'appareil otolithique. (Menièresches Syndrom und Prüfung des Otolithenapparates.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 43, Nr. 1, S. 61—64.) 5, 317.
Casadesús Castells, Fernando, Physiologie des Vestibularapparates und ihre Verwendung in der Pathologie. (Tribuna méd. española Jg. 1, Nr. 5/6, S. 268—285.) (Spanisch.) 7, 530.
Curschmann, Hans, Schwindel. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 36, S. 1243 bis 1244.) 6, 289.
Dellepiane Rawson, R., und E. Adrogué, Über einen Fall von angeborenem Nystagmus mit künstlich herbeigeführten Ohrläsionen. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 13, S. 567.) (Spanisch.) 6, 269.
Dennis, Frank L., A case of cerebellopontine angle tumor with examination of the vestibular apparatus. Autopsy. (Fall von Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit Prüfung des Vestibularapparates. — Autopsie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 862—864.) 7, 189.
Fischer, Max Heinrich, und Ernst Wodak, Unbekannte Vestibulariseffekte bei gleichzeitiger äqualer Doppelspülung. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 31, S. 1406—1407.) 6, 266.
Fischer, Rudolf, Über die Beziehung der Vasomotilität zu dem Zeigeversuch und dem Gehörorgan überhaupt. (Vorläufige Mitteilung.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 272—274.) 6, 289.
Fremel, F., Nystagmusanfall nach raschen Kopfbewegungen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 464.) 6, 175.
Galant, S., Intoxikation und Nystagmus. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 113, H. 3/4, S. 392—393.) 5, 231.
Germán, Tibor, Zur Symptomatologie der Otolithenerkrankungen. (Univ.-Ohrenklin., St. Rochusspit., Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 109—118.) 5, 317.
Germán, Tibor, Zur Symptomatologie der Erkrankung des Otolithapparates. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 30, S. 474—476.) (Ungarisch.) *
Giorgio, A. di, Sul determinismo di alcuni fenomeni dinamici consecutivi a lesioni del labirinto e del cervelletto. (Über die auslösende Ursache einiger Körperbewegungen, die nach Verletzung des Labyrinthes und des Kleinhirns auftreten.) (Accad. med.-fisica fiorentina, 1. V. 1924.) (Sperimentale Jg. 78, H. 4/5, S. 639—641.) 6, 268.
Goldstein, Kurt, Über induzierte Tonusveränderungen beim Menschen (sogenannte Halsreflexe, Labyrinthreflexe usw.). II. Mitt. Über induzierte Tonusveränderungen beim Kranken. 1. Über Lageveränderungen in einem Gliede durch bestimmte

Stellungen des Gliedes selbst. 2. Über Lageveränderungen durch Veränderung der Stellung anderer Glieder. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **89**, H. 4/5, S. 383—428.) **5, 416.**

Grahe, Karl, Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Nephritis. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 4, S. 375—471.) **6, 465.**

Günther, Carl, Tonische Drehreaktionen auf den Kopf, das Becken und den Rumpf beim Menschen. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **7**, H. 3, S. 275—283.) **5, 283.**

Haardt, W., Otolithenaffektion, operativ hervorgerufen bei chronischer Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5, 427.**

Haardt, Wilhelm, Turmschädel. Schalleitungshindernis bei intaktem Mittelohre (Otosklerose?) am linken Ohre. Menièresche Anfälle durch Injektion von Ty-Vaccine bedeutend gebessert. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 4, S. 365.) **5, 427.**

Hahty, Fred, Acute syphilis involving the eighth nerve. (Akute Syphilis mit Beteiligung des Octavus.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 18. II. 1924.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 320.) **7, 118.**

Hemmes, Gerrit Diederik, Über erblichen Nystagmus. (Wageningen: H. Veenman & zonen 1924. VI, 106 S. u. 5 Taf. (Holländisch.) **7, 74.**

Herter, Konrad, Zur Analyse von Gleichgewichtsstörungen bei Naturfunden. (Zool. Univ.-Inst., Göttingen u. Berlin.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. C: Zeitschr. f. vergl. Physiol. Bd. **2**, H. 1, S. 91—108.) **7, 184.**

Hofmann, L., Ausfall der schnellen Nystagmuskomponente nach vestibulärer Reizung bei einem Fall von Blicklähmung, wahrscheinlich nach Bleiintoxikation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. V. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 8, S. 756.) **6, 414.**

Josephson, Emanuel M., Otologic observations. (A.) Oculo-vestibular past-pointing reflex. (B.) Bone conduction of C_{64} and lower tones. (A. Okulo-vestibulärer Vorbeizeigereflex. B. Knochenleitung für C_{64} und tiefere Töne.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 122—123.) **7, 495.**

Kleijn, A. de, and C. Versteegh, Labyrinthine compensatory eye positions in patients. (Labyrinthäre kompensatorische Augenstellungen bei Patienten.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6; Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 12, S. 686—690.) **7, 254. 7, 300.**

Klein, Robert, Über die Zwangshaltung des Kopfes bei Kleinhirnerkrankungen. (Symptomatologie und klinischer Verlauf eines Tuberkels der Tonsille.) (Dtsch. psychiatr. Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **92**, H. 3/4, S. 496—505.) **6, 349.**

Kleitman, N., and A. de Kleijn, The influence of asphyxia on vestibular nystagmus and an attempt to localize the seat of this influence in the reflex arc. (Der Einfluß der Erstickung auf den Vestibularnystagmus und ein Versuch, den Sitz dieses Einflusses im Reflexbogen zu lokalisieren.) (Pharmacol. inst., univ., Utrecht.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **69**, Nr. 1, S. 160—168.) **6, 210.**

Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Schwindelanfälle und Nystagmus bei einer bestimmten Lage des Kopfes. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 99—105.) **5, 418.**

Kleyn, A. de, and C. Versteegh, Some experimental remarks on „Ménière's disease". (Einige experimentelle Beobachtungen zur „Ménièreschen Krankheit".) (Acta oto-laryngol. Bd. **6**, H. 1/2, S. 38—44.) **6, 117.**

Kobayashi, S., Die Veränderungen der Gehörorgane durch Ansteigerung des Luftdrucks im äußeren Gehörgang. (Aichi-Igakkai-Zasshi Bd. **31**, H. 4.) (Japanisch.) **8, 753.**

Kobrak, F., Über das Problem des Schwindels. (Physiologie, Symptomatologie, Diagnose, Therapie.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 5, S. 195—199.) **5, 282.**

Kobrak, F., Über die Bedeutung der kalorischen Schwachreizmethode für die Prüfung des statischen Labyrinthes. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 14, S. 430—431.) **5, 357.**

Kobrak, F., Über Methodik und Bewertung der Octavusprüfungen. Vorl. Mitt. (Folia oto-laryngol. II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **23**, H. 1/3, S. 1—3.) **6, 267.**

Kobrak, Franz, Über den Bergschwindel und andere praktisch wichtige Schwindelphänomene. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 2, S. 126 bis 134.) **5, 357.**

Köllner, H., Nystagmus bei Hirnnervenparese als Herdsymptom. (Univ.-Augenklin., Würzburg.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. **94**, H. 3/4, S. 167—174.) **6, 173.**

Kompanejez, S., Über kompensatorische Augenbewegungen bei Luftkontusionierten. (Ohrenklin., Univ. Jekaterinosslaw, Prof. Kompanejetz.) (Russkaja oto-laringologija Bd. 1, Nr. 5/6, S. 327—331.) (Russisch.) 8, 491.

Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, Personal observations and critique of the diagnostic significance of the labyrinthine reactions. (Eigene Beobachtungen und Kritik der diagnostischen Bedeutung der Labyrinthreaktionen.) (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. 59, Nr. 3, S. 231—250.) 5, 357.

Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, Observations on the diagnostic value of the cold caloric and the rotation tests. (Bemerkungen über den diagnostischen Wert der kalorischen Reaktion bei Kaltspülung und der Drehreaktion.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 243—254.) 7, 184.

Kubo, Sur le nystagmus causé par la diathermie. (Über den durch Diathermie verursachten Nystagmus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 399.

Liebermann, Theodor von, Ein neues Symptom der isolierten Erkrankung des Otolithenapparates. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 23, S. 762.) 6, 171.

Lund, Robert, Influenza-Encephalitis (?) mit vestibulären Störungen. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 23. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 15, S. 33.) (Dänisch.) 6, 47.

M'Kenzie, Dan, Nystagmus during the Ménière attack. (Nystagmus während des Ménière-Anfalles.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 6, S. 322—323.) 6, 85.

M'Kenzie, Dan, Ménière's original case. (Ménières Originalfall.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 89, Nr. 8, S. 446—449.) 7, 75.

Malassez, J., Excitation mécanique et électrique du vestibule chez les sourds-muets. (Mechanische und elektrische Erregung des Vestibulum bei den Taubstummen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 37, S. 1256—1257.) 5, 319.

Malassez, Jean, Perturbations du sens des accélérations angulaires. (Störungen des Sinnes für Winkelbeschleunigungen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 27, S. 719—721.) 5, 231.

Mansky, Fritz, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XII. Ascaris lumbricoides als Erreger von Reflexnystagmus. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Folia oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 1, S. 106—110.) 7, 301.

Marshall, Watson, Is the vestibular apparatus involved in miner's nystagmus? (Ist der Vestibularapparat beim Bergarbeiternystagmus beteiligt?) (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 1, S. 11—15.) 8, 688.

Mauthner, O., Zur Symptomatologie der Neurosen im Bereiche des Vestibularis. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 477.

Mauthner, O., Über das Verhalten des Gleichgewichtsnerven und des Körpergleichgewichts bei den Neurosen. Klinische Studien. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 6, S. 502—519.) 6, 210.

Menzies, W. F., The psychology of vertigo. (Die Psychologie des Schwindels.) (Lancet Bd. 206, Nr. 19, S. 949—951.) 6, 38.

Messing, Sigismond, Les équivalents nystagmoïdes de l'épilepsie. (Nystagmoide Äquivalente der Epilepsie.) (Clin. neurol., univ., Varsovie.) (Encéphale Jg. 19, Nr. 10, S. 649—653.) 7, 388.

Messing, Zygmunt, Nystagmus als epileptisches Äquivalent. (Nerven-Klin., Warschau.) (Polska gazeta lekarska Jg. 3, Nr. 35, S. 481—482.) (Polnisch.) 7, 346.

Meyer, E., Zur differentialdiagnostischen Bedeutung vestibulärer Symptome. (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 72, H. 1, S. 152—164.) 7, 346.

Nasiell, V., Báránys Zeigeversuch. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 23. II. 1923.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) 7, 126.

Nasiell, Vilhelm, Zur Frage des Dunkelnystagmus und über postrotatorischen Nystagmus und Deviation der Augen bei Lageveränderungen des Kopfes und des Körpers gegen den Kopf beim Dunkelkaninchen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Upsala.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 175—177.) 5, 399.

Neumann, Schwere Störungen der Vestibularapparate nach Scharlach. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 424.

Neumann, Nystagmusphänomen bei seröser Labyrinthitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 424.

Ninger, Vestibuläre Gehstörungen. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch). 5, 431.

Nylén, C. O., Some cases of ocular nystagmus due to certain positions of the head. (Einige Fälle von Augennystagmus in bestimmten Kopfstellungen.) (Ear-, nose- and throat-clin. of Sabbatsberg, Stockholm.) (Acta oto-laryngol. Bd. 6, H. 1/2, S. 106—137.) 5, 418.

Nylén, C. O., Ist das Labyrinthfistelsymptom eine Otolithenreaktion oder nicht? (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 3, S. 398—400.) 7, 346.

Nylén, C. O., und G. Dohlman, Otolithschädigung? (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 27. I. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 663.) (Schwedisch.) 7, 125.

Ohm, Der optische Drehnystagmus bei Augen- und Allgemeinleiden. (Progr. de la clin. Jg. 12, Nr. 147, S. 391—402, Nr. 149, S. 635—670 u. Nr. 150, S. 793—815.) (Spanisch.) 7, 121.

Ohm, J., Der optische Drehnystagmus bei Augen- und Allgemeinleiden. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 114, H. 2, S. 169—191.) 7, 120.

Ohm, J., Der Einfluß der Naheeinstellung auf das Augenzittern der Bergleute. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 115, H. 1, S. 59—65.) 7, 248.

Ohm, J., Über den Einfluß des peripheren Sehens auf das Augenzittern der Bergleute. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 73, Juli-August-H., S. 149—155.) 7, 248.

Ohm, Johannes, Musik und Augenzittern der Bergleute. (Ein Vergleich.) II. Tl. Ein bemerkenswerter Fall. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 113, H. 1/2, S. 68—102.) 5, 318.

Ohnacker, Paul, Graphische Abweicheprüfung. (Städt. Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Magdeburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 547—554.) 6, 269.

Olrik, Birger, Zwei Fälle von Otolitherkrankung. (Ohrenabt., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Bibliotek f. laeger Jg. 116, Nr. 1, S. 69—75.) (Dänisch.) 6, 38.

Orlandini, O., Studi sul nistagmo in rapporto coi disturbi dei movimenti associati degli occhi. (Studien über den Nystagmus in Beziehung zu den Störungen der assoziierten Augenbewegungen.) (Osp. civ., Venezia.) (Lettura oftalmol. Jg. 1, Nr. 9, S. 441—455.) 7, 804.

Parrisius, W., Anomalien des periphersten Gefäßsystems als Krankheitsursache speziell bei Ménière und Glaukom. (Med. Klin. u. Nervenklin., Tübingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 8, S. 224—225.) 5, 359.

Percival, A. S., Miners' nystagmus and the compensation act. (Nystagmus der Bergleute und Rentengewährung.) (Brit. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 6, S. 284—286.) 6, 470.

Podestá, E., Vertigine epilettica e funzione labirintica. (Epileptischer Schwindel und Labyrinthfunktion.) (Quaderni di psichiatr. Bd. 11, Nr. 5/6, S. 87—91.) 6, 471.

Pooley, Miner's nystagmus. (Bergmannsnystagmus.) (Brit. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 2, S. 63—65.) 5, 230.

Portmann, Georges, Personal researches in the physiology of the internal ear, illustrated by moving pictures. (Eigene Untersuchungen über die Physiologie des inneren Ohres mit Filmdemonstration. Auszug.) (Chicago laryngol. a. otol. a. Roentgen soc., 7. I. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 2, S. 591 bis 594.) 6, 262.

Přecechtěl, Ant., Wirkung peripherer Anästhesie auf das Bárányische Zeichen. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 10, S. 408—411.) (Tschechisch.) 5, 358.

Quix, F. H., Der Zeigeversuch in der Ohrenheilkunde. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) 7, 197.

Rolleston, Humphry, Gordon Holmes, Sidney Scott, J. Herbert Fisher and James Dundas-Grant, Discussion on vertigo. (Aussprache über den Schwindel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of med., neurol., ophth. a. otol., S. 1—18.) 6, 208.

Rudakov, V., Über den Vor- und postoperativen Nystagmus. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., staatl. Habab., med. Wiss., Prof. L. T. Levin, Leningrad.) (Festschrift z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. L. Lewin S. 200—208.) (Russisch.) 8, 759.

Ruttin, Knöchern ausgeheilte Bogengangfistel. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 425.

Ruttin, Labyrinthfistel bei akuter Otitis. Nystagmusanfall bei Kompression. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 365.) 5, 428.

Ruttin, Erich, Über die Prüfung der kalorischen Reaktion in Narkose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 4, S. 482—493.) 6, 347.

Schmidt, Viggo, Schädelbasisfraktur mit eigentümlichem Nystagmus. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 5. XII. 1923.) (Hospitalstidende Jg. **6**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 45.

Schmiegelow, E., Pulsierender Nystagmus, epiduraler Absceß, Labyrinthfistel, Meningitis. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 3. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **67**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **6**, 43.

Sommer, Ignaz, Über das Verhalten des spontanen Nystagmus bei Anwendung optischer und labyrinthärer Reize. (Krankenh. Wieden, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 606—614.) **6**, 268.

Spiegel, E., Streifenhügel und Körperhaltung. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 13. VI. 1924.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 34, S. 1194; Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1652.) **6**, 386. **7**, 247.

Spiegel, E. A., und Th. D. Démétriades, Beiträge zum Studium des vegetativen Nervensystems. VII. Mitt. Der zentrale Mechanismus der vestibulären Blutdrucksenkung und ihre Bedeutung für die Entstehung des Labyrinthschwindels. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **205**, H. 3/4, S. 328—337.) **7**, 185.

Stein, Conrad, und Oskar Bénesi, Zur Pathogenese der Störungen des statischen Apparates bei Neurotikern. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 127—152.) **7**, 532.

Stenvers, H. W., Über die klinische Bedeutung des optischen Nystagmus für die cerebrale Diagnostik. (Psychiatr.-neurol. Klin., Univ. Utrecht.) (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **14**, Nr. 2, S. 279—288.) **6**, 267.

Stenvers, H. W., Über die klinische Bedeutung der kompensatorischen Augenbewegungen bei Kopfdrehung. (Psychiatr.-neurol. Klin., Univ. Utrecht.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **92**, H. 3/4, S. 484—486.) **7**, 121.

Stern, Nystagmus bei Neugeborenen. (Biol.-med. Abend d. Univ. Frankfurt a. M., Sitzg. v. 12. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 30, S. 1380.) **6**, 347.

Sugár, Martin, Bemerkungen zur Arbeit von Johannes Ohm: „Zur Geschichte des vestibulären Augenzitterns im 19. Jahrhundert.“ (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 10, S. 940—944.) *

Tanaka, F., Ohrschwindel als Ursache des Ertrinkens. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. **30**, H. 1.) (Japanisch.) **8**, 758.

Texier, Lévêque et Viel, Syndrome vestibulo-ponto-cérébelleux par méningo-vascularite syphilitique: guérison. (Vestibulo-ponto-cerebelläres Syndrom bei Gefäßsyphilis der Meningen. Heilung.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, IV. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 395; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 706.) **6**, 111.

Thielemann, M. B., Die experimentelle Ausschaltung der Báranyschen Abweichreaktion. Vorl. Mitt. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 3/4, S. 213—224.) **5**, 283.

Torrigiani, C. A., Vertigini e ipoacusia in casi di porpora emorragica cronica. (Schwindelanfälle und Schwerhörigkeit in Fällen von Purpura haemorrh. chron.) (Arcisped. di S. M. Nuova e stabilimenti riun., Firenze.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **1**, H. 6, S. 492—500.) **7**, 802.

Traina, S., Le prove vestibulo-cerebellari in alcune malattie del sistema nervoso. (Die Vestibular- und Kleinhirnprüfungen bei einigen Krankheiten des Nervensystems.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) **7**, 494.

Tweedie, Alex. R., Vertigo in relation to the „otolith“ and „neck“ reflexes. (Schwindel in Beziehung zu Otolithen- und Halsreflexen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6; Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 12, S. 691—701.) **7**, 254. **7**, 301.

Urbantschitsch, E., Dreifacher Schläfenlappenabsceß mit vertikalem Nystagmus und atypischem Blutbefund ohne Einschränkung des Gesichtsfeldes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) **7**, 203.

Urbantschitsch, E., Beiderseits fehlende Zeigereaktionen nach abgelaufener einseitiger Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 9, S. 857.) **7**, 203.

Voß, O., Neue Beiträge zur Genese der Hör- und Gleichgewichtsstörungen bei Parotitis epidemica. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. **25**, S. 695—704.) **6**, 345.

Weill, G. A., Inscription des mouvements réactionnels. (Aufzeichnung der Zeigereaktionsbewegungen.) (Soc. de laryngol., d'otol. et de rhinol., Paris, 14. XII. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 1, S. 22—24.) **6**, 38.

Wittmaack, K., Tatsächliche Berichtigung zu Kolmers Kritik der Untersuchungsmethoden des inneren Ohres in dieser Monatsschrift (1924, 6. Heft). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 8, S. 748.) *

Wodak, E., und M. H. Fischer, Ein Beitrag zur Frage zentraler Vestibularisaffektionen. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 7, S. 209 bis 210.) 5, 357.

Wotzilka, Gustav, Ein neuer, klinisch verwendbarer Nystagmograph. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 93—95.) 6, 80.

Yoshida, Ichi, Eine Anomalie des Augennystagmus, über die bisher noch nirgends in der Literatur berichtet wurde. (Hoku-Etsu-Igaku-Zasshi Jg. 38, H. 4/6.) (Japanisch.) 8, 760.

Taubstummheit.

Borbély, Sándor, Bibliographie und Datensammlung des ungarischen Taubstummenunterrichtes bis Ende 1920. Bd. 1. (Vácz 1924. XII, 124 S.) (Ungarisch.) 8, 382.

Brunner, Hans, und Viktor Frühwald, Studien über die Stimmwerkzeuge und die Stimme der Taubstummen. IV. Untersuchungen über die Bildung der Konsonanten bei taubstummen Kindern. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 876—881.) 7, 185.

González, D. Anselmo, Psychologische Profile taubstummer Kinder. (Med. ibera Bd. 18, Nr. 353, S. 714—720.) (Spanisch.) 7, 75.

Gradenigo, G., Per lo studio delle leggi della ereditarietà del sordomutismo. (Arch. ital. di otol. Bd. 35, H. 2, S. 159.) 6, 117.

Hellmann, Jan, Die Organisation der Taubstummenschulen in London (Grafschaft). (Szkoła specjalna Jg. 1, Nr. 1, S. 37—38, Nr. 2, S. 113—120 u. Nr. 3, S. 196—205.) (Polnisch.) *

Henning, Martha P:son, Über die Notwendigkeit spezialärztlicher Behandlung von Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten an unsern Taubstummenschulen. (Svenska läkartidningen Jg. 21, Nr. 11, S. 241—248.) (Schwedisch.) 6, 211.

Legge, La — sull'obbligo dell'istruzione dei ciechi, dei sordomuti e dei fanciulli anormali. (Gesetz über den Pflichtunterricht der Blinden, Taubstummen und der abnormen Kinder.) (Infanzia anorm. Jg. 17, Nr. 1, S. 13—16.) *

Malassez, J., Excitation mécanique et électrique du vestibule chez les sourds-muets. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 37, S. 1256—1257.) 5, 319.

Malassez, Jean, Perturbations du sens des accélérations angulaires. (Störungen des Sinnes für Winkelbeschleunigungen.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 89, Nr. 27, S. 719—721.) 5, 231.

Parrel, de, et Lamarque, Les sourds-muets, étude médical, pédagogique et sociale. (Paris: Presses universitaires de France 1924. 450 S.) *

Passow, Taubstummenunterricht und Gebärdensprache. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 130.

Preobraschensky, S., Drei taubstumme Kinder. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 24. I. 1923.) 6, 295.

Preobraschensky, S. S., Über Mittel zur Bekämpfung der Taubstummheit. (Russkaja oto-laryngologia Bd. 1, Nr. 4, S. 241—250.) (Russisch.) *

Ramadier, J., Les manifestations auriculaires de la syphilis héréditaire. (Journ. méd. franç. Bd. 13, Nr. 10, S. 400—406.) 8, 267.

Romano, Anacleto, Il fenomeno della rotazione atrofica del naso in un demente emiplegico e la ipertrofia del padiglione della tromba di Eustachio in altro sordomuto; studiati anche in rapporto alle difficoltà del cateterismo nasoesofageo necessario alla loro sitofobia. (Deviation und Atrophie der Nase bei einem Falle von Hemiplegie; Hypertrophie des Tubenwulstes bei einem Taubstummen; Schwierigkeit der Katheterisation durch die Nase zur Ernährung bei diesen Fällen.) (Folia med. Jg. 10, Nr. 2, S. 64—68.) 6, 194.

Schumann, Paul, Immanuel Kant und die Taubstummen. Zum 22. April 1924. (Osterwieck/Harz: Elwin Staude 1924. 27 S. G.-M. 1.20.) 7, 122.

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn, Hörsphäre, zentrale Vestibularisbahn.

Arione, Lazzaro, Ricerche citometriche sul nucleo a grosse cellule del nervo cocleare degli uccelli. (Istit. anat. e clin. otorinolaringoiatr., univ., Torino.) (Monitore zool. ital. Jg. 34, Nr. 11, S. 216—221.) *

Becco, Raúl, Lähmung des Facialis und Acusticus luetischen Ursprungs. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 234, S. 83—88.) (Spanisch.) 8, 597.
Bertolotti, Mario, Tumore dell'acustico, diagnosi e conferma operatoria. (Saggio di clinica radiologica.) (Acusticustumor, Diagnostik und operative Bestätigung. [Klinisch-radiologische Studie.]) (Istit. radiol. osp. magg., Torino.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 1, H. 6, S. 441—470.) 7, 347.
Better, Beiträge zur Neurorezidive des Hörnerven. (Polska gazeta lekarska Jg. 3, Nr. 34, S. 463—468.) (Polnisch.) 7, 741.
Bolten, G. C., Ein Fall von Acusticustumor. (Nederlandsch tijschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 23, S. 2685.) (Holländisch.) 6, 212.
Brunner, Hans, Ergebnisse der klinischen Funktionsprüfung des Ohres bei Erkrankungen der Medulla oblongata und des Kleinhirns. (I. Tl.) (Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 37, H. 3, S. 145—161.) 6, 198.
Cayce, E. B., Cerebellar abscess. (Hirnabsceß.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 313—314.) 6, 464.
Cheatle, Arthur H., Three cases of injury to the ear caused by spirit injection through the face for neuralgia; two to the middle ear and one to the auditory nerve. (Drei Fälle von Ohrverletzung, die durch Alkoholinjektion vom Gesicht aus wegen Neuralgie verursacht worden ist; zwei des Mittelohres und eine des Nervus acusticus.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) 6, 143.
Cohen, Josef, Acusticustumor. (Verhandl. d. Vereinig. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 402.) 6, 416.
Colucci, Cesare, Ricerche fisio-psicologiche su di un soggetto sordo-muto, cieco ed anosmico. (Psychophysiologische Untersuchungen an einem Taubblinden mit Anosmie.) (Laborat. di psicol. sperim., univ., Napoli.) (Quaderni di psichiatr. Bd. 11, Nr. 7/8, S. 129—132.) 6, 283.
Cushing, Harwey, Tumeurs du nerf auditif. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 4, S. 233—235.) *
Delbeke, Principes, technique et critique de la méthode des injections intrarachidiennes dans le traitement de la neuro-syphilis. (Prinzip, Technik und Kritik der intralumbalen Injektionsmethode bei der Behandlung des Neurorezidivs.) (Scalpel Jg. 77, Nr. 5, S. 118—133.) 5, 285.
Demay, G., H. Beaudouin et Craffe, Sur quelques cas d'hypertrophie des glandes salivaires observés dans les affections mentales. (Hypertrophie der Speicheldrüsen bei Geisteskranken.) (Encéphale Jg. 19, Nr. 1, S. 54.) 5, 261.
Démétriades, Th., und E. Spiegel, Experimentelle Untersuchungen über die vegetativen Labyrinthreflexe und ihre zentrale Lokalisation. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 127.
Démétriades, Théodore D., Zur Pathologie des Acusticus bei malignen Tumoren. I. Klinische Untersuchungen. (Klin. f. Nasen-, Hals- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 11, S. 974—1024 u. H. 12, S. 1115—1126.) 7, 390.
Demole, V., Sarcome pontocérébelleux, originaire du conduit auditif interne. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 14, H. 1, S. 65—67.) *
Engelhardt, G., Zur Symptomatologie der Octavusausschaltung bei multipler Sklerose. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 2, S. 192—205.) 6, 118.
Errecart, P. L., und H. Zubizarreta, Neurorezidiv des Acusticus. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 232, S. 48—57.) (Spanisch.) 8, 492.
Errecart, Pedro L., und Hernán Zubizarreta, Neurorezidiv des Acusticus. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 44, S. 953—956.) (Spanisch.) 7, 302.
Gatscher, S., Ein Fall von zentraler Vestibularisstörung (Blutung). (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) 7, 410.
Germán, Tibor, und György Kelemen, Veränderungen im Hörnerven bei vermehrter Blutharnsäure. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 35, S. 575—576.) (Ungarisch.) 6, 389.
Haardt, Wilhelm, Ein Acusticustumor bei einem traumatisch ertaubten Luetiker. Ein kasuistischer Beitrag. (Städt. Krankenh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 881—897.) 7, 249.
Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. Gustav Alexander und Otto Marburg, redigiert v. Hans Brunner. 1. Bd. 2. Hälfte. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg. 1924. XIII, 486 S. G.-M. 33.60.) 6, 456.

Handbuch der Neurologie. Begr. v. M. Lewandowsky. Ergänzungsbd. Hrsg. v. O. Bumke und O. Foerster. 1. Tl. 2. Hälfte. (Berlin: Julius Springer 1924. 292 S. G.-M. 24.—.) 7, 449.

Henty, de Witt, Some remarks on auditory hallucinations. (Einige Bemerkungen über Gehörshalluzinationen.) (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 21, S. 508—512.) 8, 269.

Hoepfner, Th., Die Behandlung der assoziativen Sprachstörung im vorschulpflichtigen Alter. (Hilfsschule Jg. 17, H. 2, S. 20—24 u. H. 3, S. 40—42.) 6, 472.

Hofmann, Lothar, Fehlen des Nervus ampullaris posterior. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. VI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 857.) 7, 204.

Karbowski, Die Tuberkulose des Gehörapparates. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 1, H. 3/4, S. 137—149.) (Polnisch.) 8, 299.

Klein, H., Gedankenhören bei Affektion im linken Schläfenlappen. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 89, H. 1/3, S. 51—59.) 6, 88.

Kleitman, N., und R. Magnus, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XI. Mitt. Zur Wirkung des Insulins auf das Zentralnervensystem. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 205, H. 1/2, S. 148—154.) 7, 247.

Kobrak, Franz, Über den Bergschwindel und andere praktisch wichtige Schwindelphänomene. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 126 bis 134.) 5, 357.

Kobrak, Franz, Rhinolalia aperta mit Octavuserkrankung. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 360—362.) 7, 100.

Kraßnig, Max, Der Einfluß der Malariatherapie auf die metaluetischen Störungen des Acusticus. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 1, S. 7—9.) 5, 157.

Kraßnig, Max, Die luetischen Erkrankungen des Innenohres nebst kritischen Bemerkungen über die Funktionsprüfung des Acusticus. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 2, S. 152—214.) 5, 278.

Krepuska, G., Fall von Acusticustumor (Sarkom). (Präparat.) (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) 5, 474.

Kutvirt, Translabyrinthär operierter Acusticustumor. (Časopis lékařů českých Jg. 65, Nr. 13, S. 538.) (Tschechisch.) 6, 39.

Kutvirt, O., Acusticustumor translabyrinthär operiert. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 431.

Leidler, Rudolf, und Erwin Stransky, Nichtspezifische Vaccinebehandlung bei Erkrankungen des Nervus octavus bzw. seines Endorganes. (Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 134—145.) 5, 361.

Lorente de Nó, R., Über den Ursprung der Striae am Boden des vierten Ventrikels und über die autonomen Nerven des Cochlearis. (Rev. española de laryngol., otol. y rinol. Jg. 15, Nr. 2, S. 65—80.) (Spanisch.) 6, 173.

Mc Ginnis, Edward, Injury of the eighth nerve. (Octavusschädigung.) (Chicago laryngol. a. otol. soc., 3. III. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 979.) 7, 390.

Malespine, Emile, Audition colorée et synesthésies chez les aveugles. (Farbhören und andere Mitempfindungen bei Blinden.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 4, Nr. 88, S. 527—529.) 5, 72.

Manasse, Paul, Über Acusticustumoren. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 15, H. 11, S. 21—26.) 7, 635.

Mauthner, O., Zur Symptomatologie der Neurosen im Bereiche des Vestibularis. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 477.

Mayer, Otto, Vier klinisch und histologisch untersuchte Fälle von Tabes dorsalis nebst Bemerkungen über die Bedeutung des Cortischen Organes für das Hören. (Städt. Krankenh., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 153—170.) 8, 62.

Palumbo, Vincenzo, Über den psychischen Symptomenkomplex Citellis bei adenoiden Wucherungen. (Oto-Rhino-Laryngol.-Klin., Univ. Pavia.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 130—133.) 6, 455.

Papale, R., Lo studio dei disturbi del linguaggio nella paralisi labio-glosso-laringea col mezzo dei palatogrammi. (Palatographische Aufnahmen zur Erkennung der Sprachstörungen bei der progressiven Bulbärparalyse.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. 10, Nr. 10, S. 379—387.) 6, 271.

Popoff, Zur Frage der pathologisch-histologischen Veränderungen im N. octavus und seinen Kernen bei Flecktyphus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. IX. 1923.) 6, 298.

Popoff, N., Zur Frage der histopathologischen Veränderungen des Nervus acusticus (VIII) und seiner Kerne beim Typhus exanthematicus. (Prosektorat, Krankenh. Ssemaschko. Prosektor B. Mogilnitzki, oto-rhino-laringol. Klin., II. Moskauer Reichsuniv., Chef Prof. L. Sswerjhemwski, Moskau.) (Wratschebnoje djelo Jg. 7, Nr. 6, S. 285—286.) (Russisch.) 6, 40.

Puente, José J., Spezifische Neuritis des Acusticus. (Rev. dermatol. argentina Bd. 10, S. 99—102.) (Spanisch.) 7, 534.

Reichenbach, Erwin, Die Mundhöhle bei Blasmusikern. Eine gewerbehygienische Untersuchung. (Univ.-Zahnklin., München.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 22, H. 9, S. 608—623.) 6, 434.

Ruttin, Typhus-Neuritis des Ramus cochlearis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 17. XII. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 2, S. 177.) 5, 425.

Schaffer, K., Anatomie des Nervus octavus. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 10. IV. 1924.) 5, 473.

Spiegel, E., Streifenhügel und Körperhaltung. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. 13. VI. 1924.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 34, S. 1194; Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 36, S. 1652.) 6, 386. 7, 247.

Spiegel, E. A., und E. V. Ullmann, Zur Topographie des rhombencephalen Phonationszentrums. Vorl. Mitt. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 40, S. 1818—1819.) 7, 76.

Spitzer, Alexander, Anatomie und Physiologie der zentralen Bahnen des Vestibularis. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. 25, H. 2/3, S. 423—470.) 6, 265.

Sträter, Max, Ein Fall von Acusticustumor. (Niederländ. Ges. f. Med., 's-Gravenhage, Sitzg. v. 3. III. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 4, S. 395—397.) (Holländisch.) 5, 234.

Watson, John B., The place of kinaesthetic, visceral and laryngeal organization in thinking. (Die Rolle der Bewegungsorgane, der inneren Organe und der Sprachorgane beim Denken.) (Psychol. review Bd. 31, Nr. 5, S. 339—347.) *

Wodak, E., und M. H. Fischer, Ein Beitrag zur Frage zentraler Vestibularisaffektionen. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 7, S. 209 bis 210.) 5, 357.

Wodak, Ernst, Zur Kasuistik der Neuritis acustica unbekannter (rheumatischer?) Ätiologie. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 8, S. 244—245.) 5, 320.

Worster-Drought, C., Case of tumour of the acoustic nerve. (Ein Fall von Acusticustumor.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 6, sect. of neurol., S. 28—29.) 6, 39.

Yoshida, Isao, Ein Beitrag zur Anatomie des Octavus. (Anat. Inst., med. Fak., Okayama.) (Folia anat. japon. Bd. 2, H. 5/6, S. 275—281.) 7, 533.

Yoshida, Isao, Über den Ursprung der corticopetalen Hörbahn beim Kaninchen. (Anat. Inst., med. Fak., Okayama.) (Folia anat. japon. Bd. 2, H. 5/6, S. 289—296.) 7, 533.

Yoshida, Isao, Ein Beitrag zur Kenntnis der zentralen Vestibularisbahn. (Anat. Inst., med. Fak., Okayama.) (Folia anat. japon. Bd. 2, H. 5/6, S. 283—288.) 7, 534.

Zimmermann, Über die Kleinhirnbrückenwinkeltumoren und Tumoren des N. acusticus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) 6, 298.

Sonstige Hirnnerven und deren Zentra; Sympathicus.

Abarbanell, Ungewöhnliche Augenstörungen bei Facialisschädigung. (Ärztl. Bezirksver., Erlangen, Sitzg. v. 10. VII. 1924.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 35, S. 1227.) *

Adson, Alfred W., The surgical treatment of glosso-pharyngeal neuralgia. (Die chirurgische Behandlung der Glossopharyngeus-Neuralgie.) (Sect. on neurol. surg., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 12, Nr. 5, S. 487—506.) 7, 499.

Attwenger, H., Über fibrilläre Zuckungen im gelähmten Facialisgebiet bei kalorischer Prüfung. (Öster. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 280.) 5, 426.

Ballance, Charles, An address on the results obtained in some experiments in which the facial and recurrent laryngeal nerves were anastomosed with other nerves. (Experimentelle Ergebnisse der Anastomosierung des N. facialis und des N. recurrens mit anderen Nerven.) (Brit. med. journ. Nr. 3322, S. 349—354.) 6, 430.

Bárány, Periphere und zentrale Oculomotoriuslähmung. Nystagmusuntersuchung. (Verhandl. d. schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 28. I. 1921.) (Hygiea Bd. 85, H. 17, S. 742.) (Schwedisch.) 7, 304.

Barré, J.-A., et R. Kayser, Etude neuro-ophtalmologique d'un cas de tumeur du sinus longitudinal supérieur. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1102.) *

Becco, Raúl, Lähmung des Facialis und Acusticus luetischen Ursprungs. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 234, S. 83—88.) 8, 597.

Bellucci, Luigi, Localizzazione dei centri corticali pei movimenti laringei. (Die Lokalisation der corticalen Zentren für die Kehlkopfbewegungen.) (Siena: S. Bernardino 1924. 294 S.) 7, 648.

Bertein, P., Paralysie dissociée du nerf facial par cholestéatome latent; intervention, guérison. (Ungleichmäßige Facialislähmung durch latentes Cholesteatom. Operation, Heilung.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 2, S. 65—69.) 6, 170.

Bertoin, Roger, Zona auriculaire. (Zona auricularis.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. 5, Nr. 111, S. 489—503.) 6, 379.

Bisi, Humberto, Gradenigoscher Symptomenkomplex. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. de otorrinolaringol.] Bd. 37, Nr. 233, S. 65—75 u. Nr. 234, S. 89—91.) (Spanisch.) 8, 481. 8, 482.

Bo, Alfredo, Sindrome a carico di vari nervi cranici in un caso di tumore tonsillare. (Symptome im Bereich verschiedener Hirnnerven bei einem Falle von Geschwulst der Gaumentonsille.) (Osp. magg., Milano.) (Boll. delle malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 42, Nr. 3, S. 28—34.) 7, 474.

Boenninghaus, Georg, Zur Technik der Leitungsunterbrechung des Nervus maxillaris in der Flügelgaumengrube. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 1, S. 84—85.) 7, 30.

Bordier, H., Utilité de la diathermie dans la paralysie faciale grave. (Vorteilhafte Anwendung der Diathermie bei schwerer Facialisparalyse.) (Arch. d'électr. méd. Jg. 32, Nr. 505, S. 304—308.) 7, 136.

Brunner, Ein histologisch untersuchter Fall von Recurrenslähmung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 8. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 4, S. 349.) 5, 471.

Bryan, J. Leslie, Pre-operative facial paralysis. (Präoperative Facialisparese.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 317—318.) 6, 379.

Burger, H., Recurrenslähmung nach Brustkrebs. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 94.

Burger, H., Lähmung des Gesichtsnerven bei akuter Mittelohrentzündung. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Amsterdam, 1. VI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 2055.) (Holländisch.) 7, 639.

Campo, Francesco, Influenza del simpatico cervicale sulla laringe. (Einfluß des Cervicalsympathicus auf den Kehlkopf.) (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr. d. r. univ. di Roma Jg. 22, S. 657—677.) 7, 505.

Catania, Vito, Il plesso del ganglio sottomascellare ed il suo ramo faringeo nell'uomo ed in alcuni mammiferi. (Der Plexus des Ganglion submaxillare und sein Ramus pharyngeus beim Menschen und einigen Säugern.) (Istit. anat., univ., Catania.) (Arch. ital di anat. e di embriol. Bd. 21, H. 4, S. 487—532.) 8, 447.

Cavina, Cesare, Cura delle nevralgie del trigemino. (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. 2, Juli-H., S. 378—381.) *

Chalier, André, De la résection partielle du sympathique cervical dans la maladie de Basedow. (Die partielle Resektion des Halssympathicus beim Basedow.) (Arch. franco-belges de chir. Jg. 27, Nr. 10, S. 871—883.) 8, 136.

Cieszyński, Über die Technik der Trigeminusanästhesierung. (Polski przegląd chir. Bd. 3, H. 4, S. 461—463.) (Polnisch.) *

Claude, F., Le tonus vago-sympathique des asthmatiques étudié au moyen des tests pharmaco-dynamiques. (Untersuchungen über den Tonus von Vagus und Sympathicus bei Asthmakranken mit Hilfe von pharmakodynamischen Reaktionen.) (Paris méd. Jg. 14, Nr. 17, S. 387—391.) 6, 4.

Colucci, Cesare, Una funzione tattile acustica. Ulteriori ricerche su Eugenio Malossi (sordo-muto-cieco-anosmico). (Über eine akustische Funktion des Tastsinnes. Weitere Untersuchungen an dem taubstummen, blinden und anosmischen Eugenio Malossi.) (Riv. di psicol. Jg. **20**, Nr. 2, S. 49—57.) **7, 76.**

Coulet, Quelques réflexions sur les paralysies faciales d'origine otique. (Soc. de méd., Nancy, 9. et 23. I. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 18, S. 199.) *

Coulet, G., Quelques réflexions sur les paralysies faciales d'origine otique. (Betrachtungen über die otogene Facialisparalyse.) (Rev. méd. de l'est Bd. **52**, Nr. 2, S. 62—64.) **6, 261.**

Coulet, G., Névralgie du trijumeau. — Deux cas de guérison après intervention (neurotomie rétro-gassérienne). (Trigeminusneuralgie.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. Bd. **22**, Nr. 2, S. 58—61; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **44**, Nr. 22, S. 917—920.) **6, 419.**

Cullom, M. M., Symposium on facial paralysis of toxic origin. (Vortrag über Facialisparese toxischen Ursprungs.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 19. XI. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 314—317.) **6, 420.**

Dabney, Virginius, Bell's palsy; four cases of infectious origin. (Bells Parese; 4 Fälle infektiösen Ursprungs.) (29. ann. meet., Montreal, 16.—20. IX. 1924.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. S. 294—302.) **7, 819.**

Dagnini, Giuseppe, L'emispasmo post-paralitico del facciale. (Bull. d. scienze med., Bologna Bd. **2**, Juli-H., S. 322—323.) *

Davison, Diego T. R., Der Aderlaß als Behandlung des den Recurrens komprimierenden Aortenaneurysmas. (Semana méd. Jg. **31**, Nr. 12, S. 534.) (Spanisch.) **6, 430.**

Démétriades, Th. D., Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Vasomotoren für die Schädelresonanz und die Kopfknochenleitung. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 3, S. 296 bis 305.) **7, 521.**

Donath, Gyula, Bemerkungen zum Artikel von A. Genersich: Exstirpation des Halssympathicus bei Asthma bronchiale. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 35, S. 583 bis 584.) (Ungarisch.) **7, 87.**

D'Onofrio, Francesco, La laringe ed il simpatico cervicale. Considerazioni e ricerche sperimentali. (Larynx und Halssympathicus.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 153—188.) **7, 139.**

D'Onofrio, Francesco, Ricerche intorno al decorso delle vie olfattive nel coniglio. (Untersuchungen über den Verlauf der Geruchsbahnen beim Kaninchen.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. **2**, S. 43—50.) **7, 155.**

Escat, E., et Viéla, Manuel opératoire de l'anastomose du nerf facial avec le nerf massétérin. (Operationsverfahren zur Anastomosenbildung des N. facialis mit dem N. massetericus.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7, 397.**

Escat, E., et A. Viéla, Manuel opératoire de l'anastomose du nerf facial avec le nerf massétérin. (Anastomose zwischen Facialis und Massetericus.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **48**, Nr. 12, S. 1149—1159.) **7, 553.**

Fick, W., Zur Kenntnis der Vagus-Sympathicus-Verbindungen unterhalb der Schädelbasis. (Vorl. Mitt.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 30, S. 1355—1356.) *

Forget, Encéphalite à forme de paralysie faciale chez une femme enceinte. Syndrome parkinsonien. Mort. (Bull. de la soc. d'obstétr. et de gynécol. Jg. **18**, Nr. 7, S. 517.) *

Forschner, L., Hämatotympanon mit Facialisparese und Laesio cochlearis und vestibularis nach Sturz. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 5, S. 464.) **6, 175.**

Friedenwald, Harry, and M. L. Breitstein, Unusual forms of extension in purulent otitis media with special reference to involvement of cranial nerves. (Ungewöhnliche Komplikationen bei eitriger Mittelohrentzündung mit besonderer Berücksichtigung von Hirnnervenbeteiligung.) (Laryngoscope Bd. **33**, Nr. 11, S. 820 bis 836.) **7, 174.**

Fuchs, Alfred, und Maximilian Pfeffer, Zur Behandlung der (zentralen und peripheren) Facialislähmung. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 40, S. 1008—1010.) **7, 86.**

Gaillard, René, et Ch. Pitre, Paralysie du nerf moteur oculaire commun et otite moyenne suppurée. (Lähmung des N. oculomotorius und Otitis media suppurativa.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 9, S. 473—479.) **7, 68.**

Gaudet, L. S., Spheno-palatine ganglion neuralgia. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **77**, Nr. 3, S. 114—120.) *

Genersich, Anton v., Die Exstirpation des Halssympathicus bei Asthma bronchiale. (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 44, S. 2011—2012 u. Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 33, S. 535—538.) (Ungarisch.) **7, 87.**

Girou, Du vagotonisme ou du sympathicotonisme chez l'adénoïdien. (Über den Vagotonismus und Sympathicotonismus bei Kindern mit Adenoiden.) (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) **7, 398.**

Göbell, 34 doppelseitige Sympathektomien. (Med. Ges., Kiel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 40, S. 1837.) **7, 268.**

Göbell, Sympathektomie nach Kümmell bei Asthma bronchiale. (Med. Ges., Kiel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 36, S. 1234.) *

Götze, Arpád, Untersuchungen über das Entstehen der otogenen isolierten Abducenslähmung. (Orvosi Hetilap Jg. 68, Nr. 52, S. 932—933.) (Ungarisch.) **7, 379.**

Graham, Stanley G., and Grace H. Anderson, The facial phenomenon in older children. (Das Facialisphänomen bei älteren Kindern.) (Roy. hosp. f. sick childr., Glasgow.) (Lancet Bd. 206, Nr. 26, S. 1307—1308.) *

Güttich, A., Über Vestibulariserkrankungen infolge von otogener Meningitis. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 207—212.) **7, 577.**

Hofer, Ig., Rechtsseitige Abducenslähmung infolge traumatischer Blutung und Meningitis circumscripta serosa im Verlaufe einer beiderseitigen chronischen Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1128.) **7, 410.**

Hoffmann, Paul, Methoden zur Untersuchung des Kraftsinnes (Muskelsinnes). (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 7, H. 4, Liefg. 152, vorliegender Jahresber. S. 2.) **8, 386.**

Hofmann, L., Der Faserverlauf im Nervus facialis. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 125.**

Hosoda, Chu, Über den Befund des Kehlkopfes nach Ausschaltung des Laryngeus superior. (Durchschneidung oder Alkohol-Injektion.) (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 29, H. 1.) (Japanisch.) **8, 714.**

Hütten, v. d., Vereisung des N. recurrens bei Kehlkopftuberkulose. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 135.**

Iterson, C. J. A. van, und J. Bytel, Mitteilungen über den psycho-galvanischen Reflex. (Niederländ. Ges. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Amsterdam, Sitzg. v. 24.—25. XI. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 2, S. 273.) (Holländisch.) **7, 197.**

Jurist, P. M., and B. A. Rabinovich, Some peculiarities of the sympathetic innervation of the submaxillary gland of the cat. (Einige Einzelheiten über die sympathische Innervation der Unterkieferdrüse bei der Katze.) (Physiol. laborat., univ., Odessa.) (Journ. of physiol. Bd. 58, Nr. 4/5, S. 274—275.) **7, 703.**

Kappis, M., Die Chirurgie des Sympathicus. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 25, S. 562—694.) **7, 268.**

Kelson, W. H., Paralysis of the sixth cranial nerve in a patient suffering from chronic otorrhoea. (Abducensparalyse bei chronischer Otorrhöe.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., S. 73.) **6, 217.**

Kelson, W. H., Case of sixth nerve paralysis. (Abducensparalyse.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7, 256.**

Kilvington, Basil, Trigeminal neuralgia. (Trigeminus-Neuralgie.) (Brit. med. assoc., Melbourne, 4. VI. 1924.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 3, S. 72.) **7, 211.**

King, James J., Secondary mastoiditis complicated with localized meningitis, bilateral paralysis of the external recti muscles of the eye, ptosis of the eyelid, chocked disc, sinus thrombosis, recovery. (Eine zweite Mastoiditis kompliziert durch lokalisierte Meningitis, bilaterale Paralyse der äußeren lateralen Augenmuskeln, Ptosis des Augenlides, Sinusthrombose. Heilung.) (New York acad. of med., sect. on otol., 11. IV. 1924.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 7, S. 578—579.) **7, 245.**

Klaauw, C. J. van der, Über den Verlauf der Chorda tympani bei Trichosurus. (Genootsch. ter bevorder. v. natuur.-, genees- en heelk., Amsterdam, 5. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 11, S. 1217—1219.) (Holländisch.) *

Koch, K., Über die periarterielle Sympathektomie. (Chir. Klin., univ., Bratislavě.) (Bratislavské lekárske listy Jg. 3, Nr. 8, S. 367—377.) (Tschechisch.) *

Köllner, H., Nystagmus bei Hirnnervenparese als Herdsymptom. (Univ.-Augenklin., Würzburg.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. 94, H. 3/4, S. 167—174.) **6, 173.**

Kolmer, W., Über die Regio olfactoria des Menschen. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 7, S. 626—633.) **6, 376.**

Kutvirt, O., Oculomotoriusstörungen bei Otitis. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) **5**, 429.

Lebensnerven, Die — Ihr Aufbau, ihre Leistungen, ihre Erkrankungen. 2. erw. Aufl. d. Vegetativen Nervensystems. Dargest. v. L. R. Müller. (Berlin: Julius Springer 1924. XI, 614 S. G.-M. 35.—.) *

Leichsenring, Weitere Erfahrungen mit der kurativen Recurrenslähmung. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 135.

Lemaitre, Fernand, Les centres maxillo-faciaux. (Arch. internat. de laryngol, otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **2**, Nr. 8, S. 822—838.) *

Lillie, Harold I., Glossopharyngeal neuralgia from the standpoint of the rhino-laryngologist. (Neuralgie des Glossopharyngeus vom Standpunkt des Rhino-Laryngologen.) (Americ. laryngol. assoc., Atlantic City, 16.—18. V. 1923.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 2, S. 617—619.) **6**, 242.

Lloyd, James Hendrie, Case presentation: Herpes zoster in the distribution of the inferior maxillary division of the fifth nerve, associated with paralysis of the seventh nerve. (Laryngol. soc., Philadelphia, 4. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 5, S. 383—384.) *

Lloyd, James Hendrie, and Blanche Elliott, A case of herpes zoster in the distribution of the inferior maxillary nerve associated with paralysis of the facial nerve. (Ein Fall von Herpes zoster im Bereiche des N. mandibularis mit Facialislähmung.) (Internat. clin. Bd. **1**, Ser. **34**, S. 132—137.) **7**, 211.

Lupo, Massimo, Occipitalizziazione dell'atlante e molteplicità del canale dell'ipoglosso. (Istit. radiol. osp. magg., Torino.) (Chir. d. org. di movim. Bd. **8**, H. 6, S. 611—616.) *

Mac Gibbon, T. A., Facial paralysis associated with ear disease. (Facialisparese und Ohrerkrankung.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 9, S. 502—503.) **7**, 174.

Mackenzie, Ivy, The trigeminal nerve as an integrating mechanism between the nose and eyes. (Der Trigeminus als integrierender Mechanismus zwischen der Nase und den Augen.) (Ophth. soc. of the Unit. Kingdom, Glasgow, 1.—3. V. 1924.) (Americ. journ. of ophth. Bd. **7**, Nr. 8, S. 638.) **6**, 327.

Michaël, P. R., Zur Kenntnis der periarteriellen Sympathektomie. (Chir. Univ.-Klin., Utrecht.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **189**, H. 1/3, S. 76—88.) *

Mollison, W. M., Case in which the chorda tympani (?) is easily visible. (Fall, bei dem die Chorda tympani [?] leicht sichtbar ist.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 7, sect. of otol., S. 55.) **6**, 144.

More, Irvin, Recurrent laryngeal nerve paralysis in a case of tuberculosis of the lungs, with calcareous degeneration of tubercular tracheo-bronchial glands. (Recurrenslähmung bei Lungentuberkulose, nebst verkalkten tuberkulösen Tracheobronchialdrüsen.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7**, 255.

Mouchy, S. J. R. de, Herpes zoster und Facialislähmung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 6, S. 638—639.) (Holländisch.) *

Nowikoff, W.-S., L'ablation du ganglion cervical supérieur du sympathique dans le traitement de la paralysie faciale et comme partie intégrante de l'ablation totale de la parotide. (Die Resektion des Ggl. cervicale supremum des Sympathicus bei der Behandlung der Facialislähmung und als notwendige Ergänzung der Totalexstirpation der Parotis.) (Lyon chirurg. Bd. **21**, Nr. 5, S. 525—528.) **7**, 148.

O'Malley, J. F., Facial paralysis associated with actinomycosis, and simulating a Bezold mastoid abscess. (Facialisparese vereinigt mit Aktinomykose, einen Bezoldschen Mastoidabsceß vortäuschend.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 4, sect. of otol., 3. XI. 1923, S. 29.) **6**, 294.

Pallestrinos, Beobachtungen über die traumatische Recurrenslähmung nach Operationsschädigungen bei Kropf. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Pelnár und Jedlička, Otogene Meningitis cerebrospinalis und Trigeminustumor. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 23, S. 899—900.) (Tschechisch.) **6**, 202.

Perthes, Facialislähmung. (Med.-naturwiss. Ver., Tübingen, Sitzg. v. 23. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 36, S. 1652.) **7**, 130.

Piazza Missorici, Antonino, Su quattro casi di paralisi del VI da tumori maligni del faringe nasale. (4 Fälle von Lähmung des N. abducens bei bösartigen Geschwülsten des Nasopharynx.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Riv. oto-neuro-oft. Bd. **1**, H. 4/5, S. 356—363.) **6**, 455.

Profant, Henry J., Gradenigo's syndrome. (Santa Barbara clin., Calif.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 140—144.) **8**, 165.

Radice, Leonardo, La simpatectomia cervico-toracica e sue indicazioni. Studio sintetico e contributo clinico. (Die Exstirpation des Halssympathicus und ihre Indikationen. Literarische Studie mit klinischem Beitrag.) (Osp. Augusta-Vittoria, Berlino-Schöneberg.) (Ann. ital. di chir. Jg. **3**, H. 9, S. 789—810.) **7, 268.**

Roberts, E. L., Facial paralysis. (Facialislähmung.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 17. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 4, S. 309.) **6, 379.**

Scalas, Die verzögerten sekundären Facialisparalysen bei indirekten Verletzungen des Gehörorganes. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7, 128.**

Schilf, Erich, und Kurt A. Heinrich, Das histologische Verhalten der Schilddrüse nach einseitiger Halssympathicusexstirpation nebst einigen physiologischen Bemerkungen. (Krankenh. Moabit, Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. **50**, S. 1756—1757.) *

Sluder, Greenfield, Some rhinologic observations with speculation concerning involuntary nervous system. (Einige rhinologische Beobachtungen mit besonderer Berücksichtigung des sympathischen Nervensystems.) (Laryngol. dep., Washington univ. med. school, Saint Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **83**, Nr. **19**, S. 1487—1490.) **7, 485.**

Somer, E. de, Recherches sur la double variation qui apparaît dans le larynx sous l'influence de l'excitation du vago-sympathique chez le chien. Influence de la pression trachéale et de la saignée. (Untersuchungen über die zwei Änderungen, die infolge der Reizung des Vagosympathicus am Kehlkopf des Hundes auftreten. Wirkung des Trachealdrucks und des Aderlasses.) (Laborat. de pathol. gén., univ., Gand.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **89**, Nr. 33, S. 1021—1023.) **7, 462.**

Stern, Hugo, Therapeutische Richtlinien für die phoniatrische Behandlung von Recurrenslähmungen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6, 137.**

Taptas, M., L'alcoolisation du ganglion de Gasser dans la névralgie faciale chronique et ses résultats éloignés. (Die Alkoholinjektion in das Ganglion Gasseri bei chronischen Gesichtsneuralgien und ihre Dauerresultate.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **22**, Nr. 5, S. 177—188.) **7, 262.**

Tonndorf, W., Facialiskrämpfe, eine Studie über die Reizung peripherer motorischer Nervenbahnen. (Univ.-Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **8**, H. 1, S. 98—114.) **6, 98.**

Urbantschitsch, E., Akute Polyneuritis mit isolierter Vestibularisausschaltung und akuter eitriger Mittelohrentzündung rechterseits. Zur Differentialdiagnose der „rheumatischen Facialisparese". (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5, 426.**

Vasilia, J., Hémiatrophie linguale d'origine bulbaire et para-bulbaire associée à la paralysie des autres nerfs bulbaires. (Halbseitige Zungenatrophie bulbären und parabulbären Ursprungs in Verbindung mit Lähmung anderer bulbärer Nerven.) (Hôp. Colentina, Bucarest.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 10, S. 1153—1156.) **7, 608.**

Vlasto, Michel, A case of bilateral abductor paralysis in a child 1 year and 8 months old. (Zweiseitige Abductorlähmung bei einem 1 Jahr und 8 Monate alten Kinde.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 12, sect. of laryngol. a. sect. of otol., 26.—28. VI. 1924, S. 6.) **7, 255.**

Wallerstein, Emanuel U., A case of acute mastoiditis complicated by facial paralysis. Operation. Recovery. (Ein Fall von akuter Mastoiditis, kompliziert durch Facialislähmung. Operation. Heilung.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 2, S. 131—133.) **7, 338.**

Weber, R., Chorda tympani, Glasersche Spalte und Kiefergelenk. Ein Beitrag zur Morphologie der Schädelbasis. (Topogr.-anat. Inst., Univ. Köln.) (Anat. Anz. Bd. **58**, Nr. 1/2, S. 1—7.) **7, 355.**

Wiedhopf, Die Beeinflussung der verschiedenen Nervenarten, speziell der Gefäßnerven, durch die Leitungsanästhesie. (48. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 23.—26. IV. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 951.) **6, 301.**

Wiedhopf, Oskar, Über die elektive Empfindlichkeit der sympathischen Nervenfasern gegen Lokalanaesthetica. (Chir. Univ.-Klin., Marburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 44, S. 1537—1538.) *

Williams, Chas. B., Further observations on nasal ganglion neurosis. (Weitere Beobachtungen über nasale Ganglionschmerzen.) (Laryngoscope Bd. **34**, Nr. 6, S. 440 bis 442.) **7, 238.**

Winslow, Paul V., Improving the hearing in catarrhal deafness through stimulation of the nasal ganglia and the trigeminal nerves. (Besserung des Gehörs bei katarrhalischer Schwerhörigkeit durch Reizung der nasalen Ganglien und der Trigeminusäste.) (New York state journ. of med. Bd. 14, Nr. 17, S. 793—797.) 7, 72.

Wood, Hilliard, Post-operative facial paralysis. (Postoperative Facialisparese.) (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 17. XII. 1923.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 4, S. 309.) 6, 380.

Psychologische Akustik; Musikalisches.

Allen, Frank, On the critical frequency of pulsation of tones. (Über die kritische Frequenz von Tonunterbrechungen.) (London, Edinburgh a. Dublin philosoph. mag. a. journ. of science Bd. 47, Nr. 281, S. 941—944.) 6, 348.

Allers, Rudolf, Über die Vorstellung des Hörraumes. Ein Beitrag zur Phänomenologie des akustischen Erlebens. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 5, S. 422—429.) 6, 269.

Allers, Rudolf, und Otto Schmiedek, Über die Wahrnehmung der Schallrichtung. II. Mitt. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Psychol. Forsch. Bd. 6, H. 1/2, S. 92—112.) 8, 61.

Banister, H., A further note on the phase effect in the localisation of sound. (Weitere Bemerkung über den Einfluß der Phase auf die Schallokalisation.) (Psychol. laborat., univ., Cambridge.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. 15, Nr. 1, S. 80—81.) 7, 75.

Beitrag zur Akustik und Musikwissenschaft. Hrsg. v. Carl Stumpf. (Leipzig: J. A. Barth 1924. III, 75 S. G.-M. 2.80.) *

Chijs, A. van der, Versuch zur Anwendung der objektiven Psychoanalysen auf die musikalische Komposition. (Psychiatr. en neurol. bladen Nr. 6, S. 359—367.) (Holländisch.) *

Farnsworth, Paul R., Notes on the pitch of a combination of tones. (Bemerkungen über die Höhe einer Tonverbindung.) (Ohio state univ., Columbus.) (Brit. journ. of psychol., gen. sect. Bd. 15, Nr. 1, S. 81—85.) 7, 389.

Gatscher, Siegfried, Das Problem der Schallokalisation. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 30, S. 731—732.) 6, 471.

Göpfert, Hans, Psychologische Untersuchungen über das Ablesen vom Mund bei Ertaubten und Hörenden. (Zeitschr. f. Kinderforsch. Bd. 28, H. 3/4, S. 315—367.) 5, 194.

Halverson, H. M., Tonal volume as a function of intensity. (Tonvolumen als Funktion der Intensität.) (Americ. journ. of psychol. Bd. 35, Nr. 3, S. 360—367.) 7, 248.

Hechinger, J., Über das binaurale Hören und den sogenannten Stengerschen Versuch. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 3, S. 246—249.) 5, 464.

Hoeven Leonhard, J. van der, Über das absolute Gehör. (Bussum: Emil Wegelin 1922. 27 S.) (Holländisch.) 8, 590.

Hoeven Leonhard, J. van der, Der Charakter der Tonarten. (Bussum: Emil Wegelin 1923. 38 S.) (Holländisch.) 8, 620.

Hyde, Ida H., Effects of music upon electrocardiograms and blood pressure. (Wirkungen von Musik auf Elektrokardiogramme und Blutdruck.) (Journ. of exp. psychol. Bd. 7, Nr. 3, S. 213—224.) *

Juhász, Andor, Zur Analyse des musikalischen Wiedererkennens. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. 95, H. 3/4, S. 142 bis 180.) 6, 390.

Juhász, Andor, Wiedererkennungsversuche auf musikalischem Gebiete. (Leipzig, Sitzg. v. 18.—21. IV. 1923.) (Ber. über d. VIII. Kongr. f. exp. Psychol. S. 182 bis 184.) 7, 739.

Kochmann, Rudolf, Über musikalische Gedächtnisbilder. 1. Mitt. Experimentelle Untersuchungen an Schülern. (Zeitschr. f. angew. Psychol. Bd. 23, H. 5/6, S. 329 bis 351.) 6, 39.

Kucharski, Paul, Sur la dépendance de la sensation de hauteur du son vis-a-vis de la durée propre de l'onde, même unique. (Über die Abhängigkeit der Tonhöhenempfindung von der absoluten Dauer der Welle, selbst einer einzigen.) (Laborat. des prs. Lapicque et Piéron, Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 90, Nr. 14, S. 1027—1029.) 6, 349.

Okunewski, J. L., Über die Arbeit der Pianisten. (Hyg. Inst., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Arch. f. Hyg. Bd. 94, H. 3, S. 143—151.) *

Peters, Die mathematischen und physikalischen Grundlagen der Musik. (Leipzig: Teubner 1924. IV, 35 S. G.-M. —.80.) *

Pohlman, A.-G., and F. W. Kranz, Binaural minimum audition in a subject with ranges of deficient acuity. (Zweiohrige Hörschwelle bei einem Fall mit Gebieten herabgesetzter Empfindlichkeit.) (Dep. of anat., univ., St. Louis a. Wallace Clement Sabin, laborat. of acoustics, Riverbank, Geneva, Ill.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 21, Nr. 6, S. 335—337.) 6, 348.

Ponzo, Mario, Sui riflessi oto-oculari di localizzazione dei suoni nei ciechi. (Über Augenreflexe bei der Schallokalisation der Blinden.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 6, S. 413.) 7, 495.

Schering, Arnold, Musikalische Bildung und Erziehung zum musikalischen Hören. 4. veränd. Aufl. (Leipzig: Quelle & Meyer 1924. 153 S. G.-M. 1.60.) *

Schnyder, Pierre, Beitrag zur Physiologie der Tonempfindung. (Physiol. Inst., Univ. Bern.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 81, H. 5/6, S. 276—282.) 7, 118.

Stehlik, Cestmir, Über Doppelhören (Diplakusis). (Sonderdruck aus: České mysli Jg. 20, Nr. 1, 2 u. 4. 1924. 38 S.) (Tschechisch.) 6, 468.

Urbain, G., Quelques réflexions sur les principes de la musique. (Betrachtungen über die Grundlagen der Musik.) (Journ. de psychol. norm. et pathol. Jg. 21, Nr. 5, S. 437—460.) 6, 211.

Veits, Untersuchungen über den akustischen Raum. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) 5, 480.

Young, Roscoe Conkling, Binaural vs. monaural sensibility of the human ear to small differences in frequency. (Zweiohrige bzw. einohrige Empfindlichkeit des menschlichen Ohres gegenüber kleinen Frequenzunterschieden.) (Phys. rev. [2] Bd. 23, Nr. 1, S. 117.) 6, 39.

Hirnpathologie; Tumoren.

Alden, Arthur M, Psychosis associated with disease of the nasal accessory sinuses. Operation. Recovery. Report of cases. (Psychosen bei Nebenhöhlenerkrankung. Operation. Heilung. Bericht von Fällen.) (Laryngoscope Bd. 34, Nr. 2, S. 126 bis 131.) 6, 451.

Alexandrin, I., Über eine operierte Kleinhirnbrückenwinkelgeschwulst. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. d. Milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojatschek.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei [Festschrift für Prof. W. Wojatschek] Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 407—411.) (Russisch.) 7, 807.

Barré, J.-A., Troubles vestibulaires au cours d'un syndrome d'hypertension cranienne par tumeur du lobe temporal droit. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1103.) *

Beck, Jos., Symptomenkomplex des Kleinhirnbrückenwinkeltumors auf luetischer Grundlage. Vortrag mit Vorstellung der Patientin. (Münchner laryngol.-otol. Ges., Sitzg. v. 6. III. 1924.) 5, 361.

Bertolotti, Mario, Tumore dell'acustico, diagnosi e conferma operatoria. (Saggio di clinica radiologica.) (Acusticustumor, Diagnostik und operative Bestätigung. [Klinisch-radiologische Studie.]) (Istit. radiol. osp. magg., Torino.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 1, H. 6, S. 441—470.) 7, 347.

Boevé, H. J., Acusticustumor. (Klin. genootschap, Rotterdam, 29. II. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 6, S. 834—835.) (Holländisch.) 6, 391.

Bohan, Peter T., Two cases of hemiplegia, with recovery, probably due to infection in the nasal accessory sinuses. (Zwei geheilte Fälle von Hemiplegie, wahrscheinlich auf Grundlage einer Nebenhöhleninfektion.) (Bell. mem. hosp., univ. of Kansas, Lawrence.) (Med. clin. of North America Bd. 7, Nr. 4, S. 1075—1081.) 5, 184.

Bolten, G. C., Ein Fall von Acusticustumor. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 1. Hälfte, Nr. 23, S. 2685.) (Holländisch.) 6, 212.

Boström, Über Hirntumoren. (Ärztl. Ver., München, Sitzg. v. 25. VI. 1924.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 34, S. 1191.) 6, 391.

Bremer, Coppez et Sluys, Radiothérapie des tumeurs cérébrales non hypophysaires. (18. congr. méd. alienistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 720.) *

Bremer, F., et Paul Martin, Tumeur de l'hémisphère gauche avec aphasie. Volet ostéoplastique et décompression. (Geschwulst der linken Hirnhälfte mit Aphasie. Osteoplastischer Lappen und Druckentlastung.) (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. 24, Nr. neurol. 6, S. 113—114.) 7, 189.

Brunnow, Selma, Kleinhirnbrückenwinkeltumor ohne Stauungspapille und Liquorveränderung. (Folia neuropathol. estoniana Bd. 2, H. 2, S. 183—188.) *

Cohen, Josef, Acusticustumor. (Verhandl. d. Vereinigung westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 402.) 6, 416.

Démétriades, Théodore D., Zur Pathologie des Acusticus bei malignen Tumoren. I. Klinische Untersuchungen. (Klin. f. Nasen-, Hals- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 11, S. 974—1024 u. H. 12, S. 1115—1126.) 7, 390.

Demole, V., Sarcome pontocérébelleux, originaire du conduit auditif interne. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 14, H. 1, S. 65—67.) *

Dennis, Frank L., A case of cerebellopontine angle tumor with examination of the vestibular apparatus. Autopsy. (Fall von Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit Prüfung des Vestibularapparates. — Autopsie.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 33, Nr. 3, S. 862—864.) 7, 189.

De Villa, S., Sopra un caso di tumore del cervelletto in una bambina di 3 anni. (Ein Fall von Kleinhirntumor bei einem 3 Jahre alten Kind.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria Bd. 32, Nr. 17, S. 1038—1044.) 7, 391.

Forget, Encéphalite à forme de paralysie faciale chez une femme enceinte. Syndrome parkinsonien. Mort. (Bull. de la soc. d'obstétr. et de gynécol. Jg. 13, Nr. 7, S. 517.) *

Franck, Allgemeine Symptomatologie der Gehirntumoren. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 71, Nr. 35, S. 1221.) *

Grahe, Karl, Die Bedeutung der Ohruntersuchung für die Hirndiagnostik. (Univ.-Ohrenklin. Frankfurt a. M.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 5, H. 8, S. 289—304.) 5, 289.

Günther, Carl, Tonische Drehreaktionen auf den Kopf, das Becken und den Rumpf beim Menschen. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 7, H. 3, S. 275—283.) 5, 283.

Güttich, Über diagnostische Schwierigkeiten bei Hirnkranken. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 382—385.) 6, 203.

Haardt, Wilhelm, Ein Acusticustumor bei einem traumatisch ertaubten Luetiker. Ein kasuistischer Beitrag. (Städt. Krankenh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 881—897.) 7, 249.

Herrmann, G., Lokaldiagnostische Betrachtung über eine akustische Aura. Erfahrung bei der Lokaldiagnose eines Projektils im Schädel. (Chirurg. u. psychiatr. Klin., dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 12, S. 378—379.) 6, 174.

Herrmann, G., und K. Terplan, Ein Beitrag zur Klinik und Anatomie der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Psychiatr. Klin. u. pathol.-anat. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 93, H. 3/5, S. 528—540.) 7, 391.

Jumentié, Olivier et Leclaire, Radiothérapie profonde et tumeur cérébrale. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 720.) *

Kellner, Geheilter Fall von Acusticustumor im Kleinhirnbrückenwinkel. (Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 28, S. 1291.) 6, 391.

König, Wilhelm, Hirntumor. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 21, Nr. 3, S. 176 u. 191.) 7, 77.

Kono, N., Über Implantationsmetastasen im Subarachnoidalraum, zugleich ein Beitrag zur Frage der Liquorströmung. (Pathol. Inst., Landeskrankenh., Braunschweig.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 30, S. 92—103.) 6, 336.

Krepuska, G., Fall von Acusticustumor (Sarkom). (Präparat.) (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) 5, 474.

Kutvirt, Translabyrinthär operierter Acusticustumor. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 13, S. 538.) (Tschechisch.) 6, 39.

Kutvirt, O., Acusticustumor translabyrinthär operiert. (Tschechoslowak. oto-laryngol.-Ges., Prag. Sitzg. v. 19. u. 20. V. 1923.) (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 2, S. 45.) (Tschechisch.) 5, 431.

Lake, Richard, Case of vertigo of central origin. (Schwindel zentralen Ursprungs.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 8, sect. of otol., S. 73.) 6, 216.

Manasse, Paul, Über Acusticustumoren. (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 15, H. 11, S. 21—26.) 7, 635.

Marx, H., Experimentelle Hirntumoren und Gehörgang. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 2, S. 135—140.) 7, 171.

Mattioli, Luigi, Sindromi alterne, vestibolare e di Dercum, in soggetto luetico (con biopsia di tre tumori). Analisi della costituzione e del sistema endocrino-simpatico. (Gekreuzte Syndrome, vestibuläre Erscheinungen, Dercum bei einem luischen Individuum. Mit Biopsie von 3 Tumoren. Analyse der Konstitution und des

endokrinen sympathischen Systems.) (Manicomio prov., Sondrio.) (Rass. di studi psichiatr. Bd. **18**, H. 5, S. 461—500.) **7**, 535.

Mayrhofer-Grünbühel, Johanna, Encephalitis nach Parotitis epidemica. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **37**, Nr. 45, S. 1165.) **7**, 563.

Menzies, W. F., The psychology of vertigo. (Die Psychologie des Schwindels.) (Lancet Bd. **206**, Nr. 19, S. 949—951.) **6**, 38.

Mertens, V. E., Entfernung zweier verschiedener Geschwülste aus dem linken Kleinhirnbrückenwinkel. (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **131**, H. 1, S. 33—41.) **5**, 420.

Monchy, S. J. R. de, Operativ entfernter Acusticustumor. (Klin. genootschap. Rotterdam, 29. II. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 6, S. 834.) (Holländisch.) **7**, 190.

Moure, E. J., Sur un nouveau mode de drainage des abcès du cerveau. (Über ein neues Verfahren der Drainage des Hirnabscesses.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **45**, Nr. 3, S. 81—89.) **5**, 276.

Nord, G. H., Ein Fall von Sprachstörung infolge von infantiler Pseudobulbärparalyse. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **67**, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1983.) (Holländisch.) **6**, 92.

Piffl, Otto, Zur Operation der Acusticustumoren. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 111—117.) **7**, 189.

Rothschild, Paul, Arhinencephalia completa. Eine Form der Arhinencephalie mit Betrachtungen über die formale und kausale Genese von Arhinencephalie und Zyklopie. (Städt. allg. Krankenh., Mannheim.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **73**, H. 1, S. 65—79.) **7**, 453.

Santangelo, Giuseppe, Ulteriore contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dei tumori associati dei lobi occipitale temporale e parietale. (Weiterer Beitrag zur Klinik und Pathologie der Tumoren in Nachbarschaft des Occipital-Temporal- und Schläfelappens.) (Clin. d. malatt. nerv. e ment., univ., Roma.) (Pisani Bd. **44**, H. 2, S. 43—59.) **8**, 123.

Sargnon, Traitement opératoire des hernies et fungus cérébraux otitiques. (Operative Behandlung von otogenen Gehirnhernien und -fungus.) (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 23. V. 1923.) (Lyon méd. Bd. **133**, Nr. 4, S. 111—114.) **5**, 277.

Sauerbruch, Die Chirurgie der Hirngeschwülste. (Ärztl. Ver., München, Sitzg. v. 9. VII. 1924.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 34, S. 1191—1192; Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 37, S. 1266.) **6**, 455. **6**, 456.

Sebek, Jan, Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Rev. v. neurol. a psychiatrii Jg. **21**, Nr. 5, S. 145—150 u. Nr. 6, S. 171—179.) (Tschechisch.) **9**, 350.

Sombor, Józzef Antal, Interessanter Fall von Gehirntumor. (Orvosi Hetilap Jg. **68**, Nr. 37, S. 613—615.) (Ungarisch.) *

Stenvers, H. W., Über Kopfhaltung bei Gehirntumoren oberhalb und unterhalb des Tentoriums. (Psychiatr. en neurol. bladen Jg. **1924**, Nr. 5, S. 227—238.) (Holländisch.) **7**, 262.

Suchanek und Robitschek, Siebbeintumor als Teil eines anscheinend maligne degenerierten Stirnhirnteratoms. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. III. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 7, S. 646.) **6**, 291.

Texier, Lévêque et Viel, Syndrome vestibulo-ponto-cérébelleux par méningo-vascularite syphilitique: guérison. (Vestibulo-ponto-cerebelläres Syndrom bei Gefäßsyphilis der Meningen. Heilung.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, IV. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 395; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 706.) **6**, 111.

Tey, Antenor, und Oscar Luque, Tumor des Kleinhirnbrückenwinkels. (Med. Klin. u. Neurol. Klin., med. Fak., Córdoba.) (Rev. del circulo méd. Córdoba Jg. **11**, Nr. 11/12, S. 286—297. 1923.) (Spanisch.) **7**, 347.

Traina, Salvatore, Il riflesso oculo-cardiaco nei tumori cerebrali e nelle complicanze intracraniche di origine otitica. (Der oculo-kardiale Reflex bei Hirngeschwülsten und intrakraniellen Komplikationen otitischen Ursprungs.) (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Roma.) (Cervello Jg. **2**, Nr. 4, S. 228—242.) **7**, 176.

Worster-Drought, C., Case of tumour of the acoustic nerve. (Ein Fall von Acusticustumor.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 6, sect. of neurol., S. 28 bis 29.) **6**, 39.

Zimmermann, Über die Kleinhirnbrückenwinkeltumoren und Tumoren des N. acusticus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) **6**, 298.

Zentrale Sprachstörungen; Amusie.

Agosta, Aldo, Studi sulle afasie. Contributo anatomico e clinico alla dottrina delle localizzazioni cerebrali. (Studien. über Aphasie. Anatomischer und klinischer Beitrag zur Lehre von der Lokalisation im Gehirn.) (Rass. di studi psichiatr. Bd. **13**, H. 1/2, S. 3—142.) **5**, 363.

Alberca Lorente, Román, Historische Prüfung der Aphasiefrage. (Progr. de la clin. Bd. **28**, Nr. 4, S. 447—487.) (Spanisch.) **8**, 67.

Bailey, Percival, A contribution to the study of aphasia and apraxia. (Ein Beitrag zum Studium der Aphasie und Apraxie.) (Surg. clin. of Dr. Harvey Cushing, Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Arch. of neurol. a. psychiatr. Bd. **11**, Nr. 5, S. 501—529; Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. **59**, Nr. 5, S. 508—509.) **6**, 40.

Barré, J.-A., et Cahn, Hémiplegie, aphasie et cécité passagères chez un sujet atteint d'insuffisance aortique. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **3**, Nr. 9, S. 1104.) *

Benedek, Ladislaus, und Paul Schilder, Über das Nachsprechen von Testworten bei einer in Rückbildung begriffenen motorischen Aphasie. (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie u. psych.-gerichtl. Med. Bd. **81**, H. 1/2, S. 79—86.) **7**, 536.

Bonvicini, G., Aphasie bei Schläfenlappenabscessen otitischen Ursprungs. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 11, S. 526—530 u. Nr. 16, S. 794—800.) **5**, 464.

Bremer, F., et Paul Martin, Tumeur de l'hémisphère gauche avec aphasie. Volet ostéoplastique et décompression. (Geschwulst der linken Hirnhälfte mit Aphasie. Osteoplastischer Lappen und Druckentlastung.) (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. **24**, Nr. neurol. 6, S. 113—114.) **7**, 189.

Eliasberg, W., Die Praxis der Aphasiebehandlung. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 6, S. 234—239.) **5**, 284.

Engelen, Über Aphasie. (Fortschr. d. Med. Jg. **42**, Nr. 10/11, S. 124—125.) **7**, 390.

Etchepare, Bernardo, Zur angeborenen Worttaubheit. (Clin. psiquiátr., fac. de med., Montevideo.) (Anales de la fac. de med. [Montevideo] Bd. **9**, Nr. 8, S. 699 bis 704.) (Spanisch.) **7**, 740.

Ewald, Traumatische, motorische und sensorische Aphasie. (Ärztl. Bezirksver., Erlangen, Sitzg. v. 10. VII. 1924.) (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 35, S. 1227.) *

Fassl, E., Zur Pathogenese und Behandlung funktioneller Hör- und Sprachstörungen. (Sensorische und motorische corticale Aphasie.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 33, S. 1487—1490.) **6**, 390.

Franz, Shepherd Ivory, Studies in re-education: The aphasias. (Studien über Wiedererziehung bei Aphasien.) (Laborat. of St. Elizabeth's hosp., Washington.) (Journ. of comp. psychol. Bd. **4**, Nr. 4, S. 349—429.) **7**, 189.

Fröschels, Emil, Eine Methode zur Behandlung von Sprechfurcht („Stottern, assoziative Aphasie"). (Garnison-Spit. Nr. I, Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 8, S. 313—314.) **5**, 367.

Froment et P. Ravault, Caractères distinctifs et formules phonétiques des dysarthries, des dysphasies et des aphasies motrices. (Unterscheidungsmerkmale und phonetische Formeln der Dysarthrien, Dysphasien und motorischen Aphasien.) (Encéphale Jg. **19**, Nr. 8, S. 531—532.) **7**, 78.

Froment et Sedaillian, L'épreuve de Lichtheim-Déjerine et la prétendue intégrité du souvenier des mots dans l'aphasie pure, dite anarthrie. (Die Lichtheim-Déjerinesche Probe und die angebliche Intaktheit des Wortgedächtnisses bei der reinen motorischen Aphasie [genannt Anarthrie].) (Encéphale Jg. **19**, Nr. 8, S. 531.) **7**, 77.

Froment et Sedaillian, L'épreuve de Lichtheim-Déjerine et la prétendue intégrité du souvenir des mots dans l'aphasie motrice pure, dite anarthrie. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 70, S. 718.) *

Froment, J., Dysarthries, aphasies et dysphasies. (Dysarthrien, Aphasien und Dysphasien.) (Journ. de méd. de Lyon Jg. **5**, Nr. 107, S. 355—362.) **6**, 211.

Froment, J., et P. Ravault, Caractères distinctifs et formules phonétiques des dysarthries, des dysphasies et des aphasies motrices. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 70, S. 718.) *

Galli, Giovanni, Paralisi motorie centrali e afasie motorie di brevissima durata; genesi e trattamento. (Zentrale motorische Lähmungen mit ganz kurzdauernder motorischer Aphasie, deren Entstehung und Behandlung.) (Osp. magg. [Milano] Jg. **12**, Nr. 3, S. 63—68.) **5**, 362.

Gans, A., Die krankhafte Altersschrumpfung der Stirnlappen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 2. Hälfte, Nr. 17, S. 2084—2100.) (Holländisch.) **7**, 186.
Gelb, Adhémar, und Kurt Goldstein, Psychologische Analysen hirnpathologischer Fälle. X. Gelb, Adhémar, und Kurt Goldstein, Über Farbennamenamnesie nebst Bemerkungen über das Wesen der amnestischen Aphasie überhaupt und die Beziehung zwischen Sprache und dem Verhalten zur Umwelt. (Inst. z. Erforsch. d. Folgeerschein. v. Hirnverletzungen, Frankfurt a. M.) (Psychol. Forsch. Bd. **6**, H. 1/2, S. 127—186.) **8**, 174.
Goldstein, Kurt, Das Wesen der amnestischen Aphasie. Vorläufige Mitteilung gemeinsamer Untersuchungen mit A. Gelb. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **15**, H. 2, S. 163—175.) **7**, 389.
Gutzmann, Hermann, Sprachheilkunde. Vorlesungen über die Störungen der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 3. Aufl. Bearb. u. hrsg. v. Harold Zumsteeg. (Berlin: Fischers med. Buchhandl. H. Kornfeld 1924. XI, 730 S. G.-M. 18.—.) **5**, 237.
Hamburger, Franz, Einiges über Hörstummheit bei kleinen Kindern. (Univ.-Kinderklin., Graz.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 32—35.) **7**, 534.
Herrmann, G., Zur Lehre von der motorischen Amusie. (Dtsch. psych. Univ.-Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **93**, H. 1/2, S. 95—116.) **7**, 190.
Hoepfner, Th., Stottern und assoziative Aphasie. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **94**, H. 1, S. 41—61.) **7**, 352.
Kogerer, Heinrich, Worttaubheit, Melodientaubheit, Gebärdenagnosie. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **92**, H. 3/4, S. 469—483.) **7**, 188.
Ley, Rodolphe, Un cas d'aphasie de Wernicke, et un cas d'aphasie motrice tous deux suivis d'autopsie. (Ein Fall von Wernickescher Aphasie und ein Fall von motorischer Aphasie, beide von Autopsie gefolgt.) (Encéphale Jg. **19**, Nr. 8, S. 532; Scalpel Jg. **77**, Nr. 48, S. 1265—1268.) **7**, 77. **7**, 301.
Ley, Rodolphe, Un cas d'aphasie de Wernicke et un cas d'aphasie motrice, tous deux suivis d'autopsie. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 70, S. 718.) *
Maclay, Otis H., Auditory aphasia. (Worttaubheit.) (Chicago laryngol. a. otol. soc. 7. IV. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1403—1405.) **7**, 740.
Neubauer, Adolf, Nach akuter Mittelohrentzündung aufgetretene Sinusthrombose mit Aphasie und Hemiplegie. (Sigmund- u. Adele-Bródy-Kinderhosp., Budapest.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **104**, 3. Folge: Bd. **54**, H. 6, S. 361—364.) **6**, 83.
Neubauer, Adolf, Sinusthrombose mit Aphasie und Hemiplegie und akuter Mittelohrentzündung. (Gyógyászat Jg. **64**, Nr. 7, S. 110—112.) (Ungarisch.) **8**, 264.
Pick, A., Über längeren Stillstand der kindlichen Sprachentwicklung im Stadium der Echosprache (Echolalie) mit schließlich günstigem Ausgang. (Med. Klinik Jg. **20**, Nr. 21, S. 706—707.) **6**, 349.
Piffl, O., und O. Pötzl, Ein otogener parietaler Hirnabsceß. (Rückbildung einer parietalen pseudosensorischen Aphasie.) (Ohrenklin. u. psychiatr. Klin., dtsch. Univ. Prag.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 2, S. 93—124.) **8**, 56.
Roger, H., et Reboul-Lachaux, Aphasie et diabète post-traumatique. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 70, S. 718.) *
Roger, H., et Reboul-Lachaux, Aphasie et diabète traumatique. (Encéphale Jg. **19**, Nr. 8, S. 538.) *
Stenvers, H. W., Beiträge zur Auffassung über die cerebralen Störungen des Lesens, Sprechens, Schreibens und Handelns. (Psychiatr.-neurol. klin., Utrecht.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **68**, 1. Hälfte, Nr. 20, S. 2239—2249.) (Holländisch.) **7**, 302.
Sterling, W., Palilalie et le symptôme „linguo-salivaire“ dans le parkinsonisme encéphalitique. (Palilalie und linguosalivàres Symptom bei Parkinsonscher Krankheit nach Encephalitis.) (Rev. neurol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 205—220.) **5**, 362.
Stertz, G., Über psychomotorische Aphasie und Apraxie. Beziehungen psychomotorischer, aphasischer, apraktischer und extrapyramidaler Störungen, dargestellt an einem Fall von Encephalitis epidemica. (Psychiatr. u. Nervenklin., Marburg a. L.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. **68**, H. 3/5, S. 539—567.) **7**, 122.
Teufer, Johannes, Die Symptomenbilder der Amusie, ihre Psychologie und ihre Untersuchung. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 3/4, S. 149—194.) **5**, 231.

Vasilio, D. I., Troubles de la parole dans le „parkinsonisme". (Sprachstörungen im Parkinsonismus.) (Serv. du prof. Marinesco, univ., Bucarest.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchœsophagoscopie Bd. 8, Nr. 5, S. 565—567.) 7, 248.

Vedel, Puech et Gondard, Aphasie au cours et pendant la convalescence d'une méningite cérébro-spinale. (Aphasie im Verlaufe und während der Rekonvaleszenz einer Cerebrospinalmeningitis.) (Bull. de la soc. des sciences méd. Jg. 6, H. 2, S. 79—83.) 8, 424.

Wagner, Jakob, Zur Differentialdiagnose der funktionellen und organischen cerebralen Sprachstörungen. (Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Univ. Gießen.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 72, H. 1. S. 141—151.) 7, 390.

Kleinhirn.

Adam, James, Tumour in left cerebello-pontine angle. (Tumor im linken Kleinhirnbrückenwinkel.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 39, Nr. 3, S. 166—167.) 5, 361.

Alexandrin, I., Über eine operierte Kleinhirnbrückenwinkelgeschwulst. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. d. Milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojatschek.) (Journal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei [Festschrift für Prof. W. Wojatschek] Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, S. 407—411.) (Russisch.) 7, 807.

Bárány, Über das Kleinhirn. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 24. II. 1922.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 665.) (Schwedisch.) 7, 125.

Bárány, R., Kleinhirntumor. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. Okt. 1921.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 658.) (Schwedisch.) 7, 124.

Barré, Stolz et Cahn, Kyste du cervelet diagnostique, opéré et guéri. (Soc. de neuro-oto-ocul., Strasbourg, 12. VII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 9, S. 1104.) *

Benech, Jean, et A. Guillemin, Tumeur du cervelet. Intervention. (Kleinhirntumor. Operation.) (Soc. de méd., Nancy, 26. III. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. 52, Nr. 7, S. 234—235.) 6, 212.

Birkholz, Klinischer und pathologischer Beitrag zur Genese von otogenen Cerebellarabscessen (mit kurzen Bemerkungen zur Physiologie des Kleinhirns und des Kleinhirnnystagmus). (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 2, S. 125 bis 144.) 7, 339.

Boevé, H. J., Acusticustumor. (Klin. genootschap, Rotterdam, 29. II. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 6, S. 834—835.) (Holländisch.) 6, 391.

Bremer, Frédéric, Recherches sur la physiologie du cervelet et considérations sur la physiopathologie du tonus musculaire. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 718.) *

Brunner, Hans, Ergebnisse der klinischen Funktionsprüfung des Ohres bei Erkrankungen der Medulla oblongata und des Kleinhirnes. (I. Tl.) (Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 37, H. 3, S. 145—161.) 6, 198.

Brunnow, Selma, Kleinhirnbrückenwinkeltumor ohne Stauungspapille und Liquorveränderung. (Folia neuropathol. estoniana Bd. 2, H. 2, S. 183—188.) *

Caliceti, Pietro, Sulla leptomeningite sierosa cistica cerebellare. (Über die seröse cystische Leptomeningitis des Kleinhirns.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol. Bd. 35, H. 2, S. 115—128.) 5, 419.

Charousek, G., und A. Kubie, Über die funktionellen Beziehungen zwischen Stirnhirn und Kleinhirn. (Dtsch. otorhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 118—126.) 7, 669.

Citelli, Un cas d'hématome du cervelet communiquant avec le sinus sigmoïde. Importance diagnostique de la paralysie faciale dans les lésions cérébelleuses. (Ein Fall von Hämatom des Kleinhirns, das mit dem Sinus sigmoideus in Verbindung stand. Diagnostische Bedeutung der Facialislähmung bei Läsion des Kleinhirns.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 2, S. 139—142.) 5, 285.

Costiniu, Abcès pétro-cérébelleux post-otique. (Otogener Kleinhirnabsceß.) (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., Bukarest, 12. XII. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., oto.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 3, Nr. 6, S. 717—718.) 6, 84.

Demole, V., Sarcome pontocérébelleux, originaire du conduit auditif interne. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 14, H. 1, S. 65—67.) *

De Villa, S., Sopra un caso di tumore del cervelletto in una bambina di 3 anni. (Ein Fall von Kleinhirntumor bei einem 3 Jahre alten Kind.) (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria Bd. 32, Nr. 17, S. 1038—1044.) 7, 391.

Eagleton, Wells P., The operative treatment of cerebellar abscess of otitic origin; important mechanical factors. (Die operative Behandlung der otogenen Kleinhirnabscesse. Wichtige mechanische Gesichtspunkte.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **39**, Nr. 5, S. 653—659.) **7**, 177.

Einstein, O., Demonstration eines mandarinengroßen cystischen teleangiektatischen Glioms des rechten Kleinhirns bei einem 12jährigen Mädchen. (Ärztl. Ver. Stuttgart, Sitzg. v. 3. VII. 1924.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **71**, Nr. 34, S. 1186.) *

Fraser, J. S., Cerebellarabscess. (92. ann. meet., Brit. med. assoc., sect. of laryngol. a. otol., Bradford, 23.—24. VII. 1924.) (Brit. med. journ. Nr. **3318**, S. 193.) **6**, 474.

Fraser, J. S., Cerebellar abscess. (Kleinhirnabsceß.) (Ear a. throat dep., roy. infirmary, Edinburgh.) (Brit. med. journ. Nr. **3335**, S. 993—996.) **7**, 577.

Fraser, J. S., and W. T. Gardiner, Recurrence of cerebellar abscess three and a half years after apparent recovery. (Wiederauftreten eines Kleinhirnabscesses 3$^1/_2$ Jahr nach voller Wiederherstellung.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 14. VI. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 11, S. 661.) **7**, 493.

Gabriel, Geheilter Kleinhirnabsceß. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 25. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 21, S. 957.) *

Germán, T., Kleinhirnblutung, die Symptome einer Otolithenerkrankung vortäuschend. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 22. u. 26. V. 1924.) **5**, 473.

Goldstein, Kurt, Über die Funktion des Kleinhirns. Vorl. Mitt. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 28, S. 1255—1260.) **7**, 111.

Harper, J., Two cases of cerebellar abscess with recovery. (2 Fälle von Kleinhirnabsceß mit Heilung.) (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 15. XII. 1923.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **39**, Nr. 3, S. 157—158.) **5**, 316.

Hellmann, Karl, Zur Bedeutung der Armtonusreaktion (A.-T.-R.) für die Diagnose von Kleinhirnaffektionen. (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 29, S. 1323—1324.) **6**, 349.

Hofmann, Kleinhirnabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 28. I. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 3, S. 280.) **5**, 427.

Hunt, J. Ramsay, The relation of the cerebellum to the static system and its rôle in posture-synergy. (Die Beziehung des Kleinhirns zum statischen System und seine Rolle bei der Körperhaltung.) (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. **60**, Nr. 4, S. 337—346.) **7**, 183.

Jenkins, G. J., Case of cerebellar infection without clinical manifestation. Lateral sinus thrombosis. Removal of sinus walls. (Fall von Kleinhirninfektion, die sich klinisch nicht kundgibt. Thrombose des Sinus lateralis. Entfernung der Sinuswand.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) **6**, 144.

Jobson, T. B., Case of mastoiditis and double peri-sinus abscess with left cerebellar abscess. Abscess cavity sterilized by zinc ionization. (Fall von Mastoiditis und doppeltem perisinuösen Absceß mit linksseitigem Kleinhirnabsceß. Absceßhöhle sterilisiert durch Zinkionisation.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **17**, Nr. 5, sect. of otol., 8. XII. 1923, S. 43.) **6**, 143.

Karlefors, John, Die Hirnhauträume des Kleinhirns, die Verbindungen des 4. Ventrikels mit den Subarachnoidalräumen und der Aquaeductus cochleae beim Menschen. (Acta oto-laryngol. Suppl. 4, S. 1—184.) **5**, 370.

Kellner, Geheilter Fall von Acusticustumor im Kleinhirnbrückenwinkel. (Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, Sitzg. v. 10. III. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 28, S. 1291.) **6**, 391.

Klein, Robert, Über die Zwangshaltung des Kopfes bei Kleinhirnerkrankungen. (Symptomatologie und klinischer Verlauf eines Tuberkels der Tonsille.) (Dtsch. psychiatr. Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **92**, H. 3/4, S. 496—505.) **6**, 349.

Krepuska, G., Operativ geheilter Fall von Kleinhirnabsceß infolge Kriegsverletzung. (Königl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 6. u. 13. III. 1924.) **5**, 472.

Leiri, F., Le cervelet, un organe servant à l'innervation des antagonistes dans l'activité musculaire. (Das Kleinhirn als Organ zur Innervation der Antagonisten bei der Muskeltätigkeit.) (4. northern oto-laryngol. Kongr., Helsingfors, 22./28. VI. 1923.) (Acta otolaryngol. Bd. **6**, H. 3/4, S. 516—542 u. S. 659.) **7**, 186.

McMeekin, R. P., Cerebellar tumour. (Kleinhirntumor.) (Brit. med. assoc., Melbourne, 4. VI. 1924.) (Med. journ. of Australia Bd. **2**, Nr. 3, S. 71.) **6**, 350.

Mauthner, O., Morbilli cum otitide auris utriusque. Encephalitis haemorrhagica et abscessus cerebelli non ex otitide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. X 1924.) (Monatsschr f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **58**, H. 12, S. 1128.) **7**, 411.

Neumark, M., Demonstration eines Falles von geheiltem Kleinhirnabsceß. (IV. Vers. d. Vereinig. d. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte d. tschechoslowakischen Republik, Prag, Sitzg. v. 4. V. 1924.) **5**, 476.

Papale, R., Sulle alterazioni motorie della laringe nella sclerosi multipla del cervello e della midolla spinale. (Sclerosi a placche — Sclerosi disseminata.) (Über die motorischen Störungen des Kehlkopfs bei der multiplen Sklerose des Kleinhirns und des Rückenmarks.) (Pubbl. d. clin. oto-rino-laringol. d. reale univ. di Napoli Bd. **2**, S. 5—27.) **7**, 322.

Papale, R., Sulle alterazioni motorie della laringe nella sclerosi multipla del cervello e della midolla spinale. (Congr. internaz. di psicol., Napoli, 7. V. 1924.) (Folia med. Jg. **10**, Nr. 11, S. 431—432.) *

Petrillo, Luis M., Kleinhirnabsceß vom Ohr aus. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **18**, Nr. 5/6, S. 295—297.) (Spanisch.) **7**, 176.

Pette, Über die Schwierigkeiten der Diagnose des Kleinhirnabscesses. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 52, S. 2413.) *

Přecechtěl, Demonstration eines geheilten Falles von Kleinhirnabsceß. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., 9. II. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 37, S. 1365.) (Tschechisch.) **6**, 475.

Sebek, Jan, Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Rev. v neurol. a psychiatrii Jg. **21**, Nr. 5, S. 145—150 u. Nr. 6, S. 171—179.) (Tschechisch.) **9**, 350.

Syk, Geheilte otogene Meningitis und Kleinhirnabsceß. (Svenska läkarsällskapets sekt. f. otiatri, rhinol. o. laryngol., 1. VI. 1921.) (Hygiea Bd. **85**, H. 18, S. 787.) (Schwedisch.) **7**, 412.

Texier, Lévêque et Viel, Syndrome vestibulo-ponto-cérébelleux par méningo-vascularite syphilitique; guérison. (Vestibulo-ponto-cerebelläres Syndrom bei Gefäßsyphilis der Meningen. Heilung.) (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, avril 1924.) (Presse méd. Jg. **32**, Nr. 36, S. 395; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **43**, Nr. 7, S. 706.) **6**, 111.

Traina, S., Le prove vestibulo-cerebellari in alcune malattie del sistema nervoso. (Die Vestibular- und Kleinhirnprüfungen bei einigen Krankheiten des Nervensystems.) (Sonderdruck aus: Atti d. clin. oto-rino-laringoiatrica d. r. univ. di Roma 1924.) **7**, 494.

Zimmermann, Über die Kleinhirnbrückenwinkeltumoren und Tumoren des N. acusticus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. V. 1923.) **6**, 298.

Akustik.

Aldis, James A., On the vibrations of the air in organ-pipes of unusual shapes. (Über Luftschwingungen in Stimmpfeifen von ungewöhnlicher Form.) (Nature Bd. **114**, Nr. 2861, S. 309—310.) **7**, 495.

Barus, Carl, Exhibit of telephonic excitation of acoustic pressure. (Schalldruck, erregt durch Telephonschwingungen.) (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences (U. S. A.) Bd. **10**, Nr. 3, S. 96—99.) **5**, 365.

Benton, W. E., Organ-pipes of unusual shapes. (Nature Bd. **114**, S. 573—574 u. Nr. 2874, S. 787—788.) *

Bhargava, S., and R. N. Ghosch, Elastic impact of pianoforte Hammer. (Philosoph. mag. a. journ. of science Bd. **47**, Nr. 282, S. 1141—1148.) *

Bigourdan, G., Organisation d'une expérience sur la propagation du son jusqu'aux grandes distances. Effects divers produits par le puissantes explosions. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **178**, Nr. 1, S. 25—28.) *

Bond, W. N., Forced vibrations produced by tuning forks. (Forcierte Stimmgabelschwingungen.) (Nature **113**, Nr. 2836, S. 355.) **6**, 350.

Bond, W. N., Demonstration of sub-harmonics produced by a tuning-fork. (Darstellung von Untertönen, hervorgerufen durch eine Stimmgabel.) (Proc. phys. soc. London Bd. **36**, Nr. 4, S. 340.) **7**, 302.

Busse, W., Die Schallgeschwindigkeit und das Verhältnis der spezifischen Wärmen von organischen Flüssigkeiten. (Ann. d. Phys. Bd. **75**, Nr. 22, S. 657—664.) *

Carrière, Z., Entretien des vibrations d'une anche libre. (Erhaltung der Schwingungen eines freien Rohres.) (Journ. de phys. et le radium (6) **5**, Nr. 11, S. 338—344.) **8**, 349.

Collignon, Maurice, Sur l'audition des ondes d'explosion à grande distance. (Über das Hören des Explosionsschalles auf großer Entfernung.) (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **179**, Nr. 26, S. 1615—1617.) **7**, 536.

Colucci, Cesare, Una funzione tattile acustica. Ulteriori ricerche su Eugenio Malossi (sordo-muto-cieco-anosmico). (Über eine akustische Funktion des Tastsinnes.

Weitere Untersuchungen an dem taubstummen, blinden und anosmischen Eugenio Malossi.) (Riv. di psicol. Jg. **20**, Nr. 2, S. 49—57.) **7**, 76.

Dixon, Harold B., and Gilbert Greenwood, On the velocity of sound in gases and vapors, and the ratio of specific heats. (Schallgeschwindigkeit in Gasen und Dämpfen, und das Verhältnis der spezifischen Wärmen.) (Proc. of the roy. soc. of London (A) **105**, Nr. 730, S. 199—220.) **6**, 42.

Dufour, A., Sur la perturbation, acoustique, enregistrée à Paris, produite par l'explosion du 15 mai 1924 à la Courtine. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **178**, Nr. 21, S. 1741—1743.) *

Dufour, A., Sur la longueur d'onde du maximum d'énergie du spectre sonore d'une explosion. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **179**, Nr. 16, S. 759—761.) *

Eckhardt, E. A., Accurate determinations of the speed of sound in sea water. (Phys. Rev. **24**, Nr. 4, S. 452—455.) *

Einthoven, W., und S. Hoogerwerf, Der Seitenphonograph. (Physiol. Laborat., Univ. Leyden.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 2/3, S. 275—294.) **7**, 190.

Eisner, Erich, Die Untersuchung innerer Organe mit Hilfe der Stimmgabel. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **50**, Nr. 37, S. 1247—1248.) **6**, 472.

Esclangon, Ernest, Sur les expériences relatives à la propagation du son à l'occasion des prochaines explosions provoquées à la Courtine. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **178**, Nr. 9, S. 764—766.) **5**, 365.

Fletcher, H., and J. C. Steinberg, The dependence of the loudness of a complex sound upon the energy in the various frequency regious of the sound. (Phys. Rev. [2] Bd. **24**, Nr. 3, S. 306—317.) *

Fletcher, Harry, The physical criterion for determining the pitch of a musical tone. (Physikalische Kriterien zur Bestimmung musikalischer Tonhöhen.) (Phys. rev. [2] Bd. **23**, Nr. 3, S. 427—437.) **6**, 352.

Fletcher, Harvey, Some further experiments on the pitch of musical tones. (Einige weitere Untersuchungen über die Höhe musikalischer Töne.) (Phys. rev. [2] Bd. **23**, Nr. 1, S. 117—118.) **6**, 39.

Fletcher, Harvey, La mensuration audiométrique et ses avantages. (Sect. d'otol. et de laryngol., coll. des méd., Philadelphie, 18. IV. 1923.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchœo-sophagoscopie Bd. **8**, Nr. 10, S. 1188.) *

Foley, Arthur L., Causes of and remedies for the inefficiency of locomotive whistles. (Phys. Rev. [2] **23**, Nr. 2, S. 311.) *

Fournier d'Albe, E. E., Analytical sound records. (Klanganalysen.) (Nature **114**, Nr. 2867, S. 537.) **7**, 808.

Frederick, H. A., and H. F. Dodge, „The stethophone." An electrical stethoscope. (Bell system techn. journ. **3**, Nr. 4, S. 531—549.) *

Gazaud, L., Sur les zones de silence. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **179**, Nr. 4, S. 284—285.) *

Geigel, Richard, Der Schall in Schaum. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **250**, H. 1/2, S. 154—162.) **6**, 350.

George, W. H., On the Helmholtz theories of the struck string. — Pt. I. Theoretical. (Die Helmholtzsche Theorie der angeschlagenen Saite.) (Univ. coll., Nottingham.) (Philosoph. mag. Bd. **47**, Nr. 279, S. 591—602.) **5**, 286.

George, W. H., On the Helmholtz theories of the struck string. Part II. Experimental. (Philosoph. mag. Bd. **48**, Nr. 283, S. 34—43.) *

Gerlach, E., Vorführung eines neuen Lautsprechers. II. (Zeitschr. f. techn. Phys. **5**, Nr. 12, S. 576—577.) *

Gunnaiya, D., and G. Subrahmaniam, Underblown pipes. (Proc. phys. soc. London Bd. **37**, Nr. 1, S. 15—19.) *

Hall, V. C., Acoustic wave filters in solid and liquid media. (Schallfilter für feste und flüssige Medien.) (Phys. rev. [2] Bd. **23**, Nr. 1, S. 116.) **6**. 351.

Hanna, C. R., and J. Slepian, The function and design of horns for loud speakers. (Wirkung von Lautsprechtrichtern.) (Journ. of the Americ. inst. electr. eng. Bd. **43**, Nr. 3, S. 250—256.) **8**, 763.

Hergesell, H., Kurzer Bericht über das Ergebnis der Ohrbeobachtungen und der Varioskopablesungen bei dem Schallversuch am 3. V. 1923. (Mitt. d. Aeron. Obs. Lindenberg, Sept. 1924, S. 23—24.) **7**, 635.

Hersen, Karl, Maßeinheiten für Mikrophone und Fernhörer. (Elektrotechn. Zeitschr. Bd. **45**, Nr. 17, S. 398—399.) *

Hilger, Adam, Appareil de grande sensibilité pour l'enregistrement des vibrations acoustiques. (Hochempfindlicher Apparat zur Aufzeichnung von Klangkurven.) (Rev. d'opt. Jg. **3**, Nr. 2, S. 89—90.) **6**, 41.

Hippel, Arthur v., Die Theorie des Thermomikrophons. (Ann. d. Phys. [4] Bd. 75, Nr. 21, S. 521—548.) *

Hort, W., Analytische Ermittlung der Eigentöne verjüngter Stäbe. (Proc. intern. congr. applied mech. Delft S. 282—287.) *

Humphreys, W. J., The relation of sound velocity to height. (Journ. Frankl. Inst. 197, Nr. 6, S. 821—824.) *

Jenkin, C. F., and W. N. Thomas, Damped vibrations. (Philosoph. mag. Bd. 47, Nr. 278, S. 303—306.) *

Kellogg, E. W., The effect of a horn on the pitch of a loud speaking telephone. An interpretation of certain formulas developed by Lord Rayleigh. (Der Einfluß des Telephonhörers auf die Tonhöhe. Formel von Lord Rayleigh.) (Gen. electr. rev. 27, Nr. 8, S. 556—562.) 7, 871.

Kennelly, A. E., and K. Kurokawa, Acoustic impedance and its measurement. (Proc. Amer. Acad. 56, Nr. 1, S. 1—42.) *

King, Louis V., On a continuously tunable hydrophone. (Ein kontinuierliches Hydrophon.) (Phys. rev. (2) Bd. 23, Nr. 1, S. 117.) 6, 351.

Knipp, Chas. T., and W. B. Worsham, An experimental study of the relation of the density of a gas to pitch. (Experimentalstudie über die Beziehung von Gasdichte und Tonhöhe.) (Phys. rev. [2] Bd. 23, Nr. 1, S. 115.) 6, 43.

Küpfmüller, K., Vergleichende Geräuschmessung. (Wiss. Veröffentl. a. d. Siemens-Konz. Bd. 3, Nr. 2, S. 153—161.) *

Lees, Charles H., Coupled cord pendulums. (Philosoph. mag. Bd. 48, Nr. 283, S. 129 bis 141.) *

Mallet, M., La résonance des membranes des récepteurs téléphoniques. (Membranenresonanz des Telephonapparates.) (Rev. des téléphones et télégraphes Nr. 13/14, S. 597—601 u. 665—669.) 8, 425.

Martin, W. H., and H. Fletcher, High quality transmission and reproduction of speech and music. (Tadellose Übertragung und Wiedergabe von Sprache und Musik.) (Journ. of the Americ. inst. electr. eng. Bd. 43, Nr. 3, S. 230—238.) 6, 42.

Mason, C. C., Note an tuning-forks. (Mitteilung über Stimmgabeln.) (Journ. scient. instr. Bd. 1, Nr. 8, S. 250—251.) 7, 808.

Meyer, Erwin, Ponderomotorische Wirkungen von Tonwellen auf resonierende Membranen. (Ann. d. Phys. [4] Bd. 71, Nr. 16, S. 567—590.) *

Paget, Richard A. S., The Nature and Artificial Production of Consonant Sounds. (Natürliche und künstliche Konsonantenbildung.) (Proc. of the roy. soc. of London. Ser. A, Bd. 106, Nr. 736, S. 150—174.) 8, 693.

Paris, E. T., The vibrations of air in organ pipes of unusual shapes. (Nature Bd. 114, Nr. 2865, S. 465—466.) *

Peacock, H. B., Predicted transmission curves of acoustic wave filters. (Phys. Rev. [2] Bd. 23, Nr. 4, S. 525—527.) *

Powell, J. H., and J. H. T. Roberts, On the frequency of vibration of circular diaphragms. (Proc. of the phys. soc. London Bd. 35, Nr. 3, S. 170—182.) *

Radicke, Der sprechende Film. Ein Wendepunkt auf dem Gebiete der Kinotechnik. (Dtsch. opt. Wochenschr. Jg. 10, Nr. 7, S. 71—73.) 5, 287.

Riegger, H., Über klangtreue Schallaufnahme, Verstärkung und Wiedergabe. (Zeitschr. f. techn. Phys. 5, Nr. 12, S. 577—580.) *

Riegger, Hans, Zur Theorie des Lautsprechers. (Wiss. Veröffentl. a. d. Siemens-Konz. Bd. 3, Nr. 2, S. 67—100.) *

Rothé, Lacoste, Bois, Dammann et Hée, Comparaison entre l'explosion d'Oppau et celle du 23 mai à la Courtine. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 179, Nr. 10, S. 507—509) *

Trendelenburg, Ferdinand, Objektive Klangaufzeichnung mittels des Kondensatormikrophons. (Wiss. Veröffentl. a. d. Siemens-Konz. Bd. 3, Nr. 2, S. 43—66.) 6, 352.

Trendelenburg, Ferdinand, Zur Physik der Klänge. Mitteilung aus dem Forschungslaboratorium Siemensstadt. (Naturwissenschaften Jg. 12, H. 33, S. 661 bis 667.) 7, 391.

Sabine, Paul E., Experiments with the pin-hole resonator. (Untersuchungen mit dem Stecknadelresonator.) (Phys. rev. (2) Bd. 23, Nr. 1, S. 116.) 6, 42.

Schaefer, Karl Ludolf, Eine neue Form der Galtonpfeife. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 191—196.) 7, 391.

Schottky, W., Vorführung eines neuen Lautsprechers. I. (Zeitschr. f. techn. Phys. Bd. 5, Nr. 12, S. 574—576.) *

Schröder, E., und G. Tammann, Über die Änderung der Klangfiguren auf Walzblechen bei ihrer Rekrystallisation. (Zeitschr. f. Metallkde. Bd. **16**, Nr. 6, S. 201 bis 206.) *

Sell, H., Demonstration einer Schalldüsenwirkung. (Zeitschr. f. techn. Phys. Bd. **5**, Nr. 12, S. 573—574.) *

Stewart, G. W., Acoustic wave filters in series. (Schallfilter in Serien.) (Phys. rev. [2] Bd. **23**, Nr. 1, S. 115—116; Journ. opt. soc. Americ. Bd. **9**, Nr. 5, S. 583—585.) **6**, 351.

Stewart, G. W., A variable single band acoustic wave filter. (Phys. Rev. Bd. **22**, Nr. 5, S. 502—505.) *

Stewart, G. W., Acoustic wave filters: Attenuation and phase factors. (Phys. Rev. [2] Bd. **23**, Nr. 4, S. 520—524.) *

Watson, F. R., Acoustics of auditoriums. (Journ. Frankl. Inst. Bd. **198**, Nr. 1, S. 73 bis 83.) *

Wegel, R. L., and C. E. Lane, The auditory masking of one pure tone by another and its probable relation to the dynamics of the inner ear. (Unterdrückung eines reinen Tones durch einen anderen und deren wahrscheinliche Beziehung zu den dynamischen Vorgängen im inneren Ohre.) (Phys. Rev. (2) Bd. **23**, Nr. 2, S. 266 bis 285.) **6**, 204.

Wells, F. L., The audibility of sounds. (Schallwahrnehmung.) (Science [N. S.] Bd. **59**, Nr. 1531, S. 399.) **6**, 352.

Wethlo, Franz, Die Genauigkeit bei Tonhöhenmessungen mittels schwingender Flammen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 3/4, S. 259 bis 263.) **5**, 286.

Phonetik.

Experimentelles.

Doniselli, Casimiro, Circa l'impiego del „fonogammoscopio". (Über die Anwendungsart des „Phonogammoskops".) (Istit. di pedag. e psicol. sperim., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **35**, H. 6, S. 383—386.) **7**, 393.

liasberg, W., Intelligenz, Intelligenzprüfung und Sprache. (Zugleich eine Besinnung auf einige Grundfragen der angewandten Psychologie.) (Klin. Wochenschr. Jg. **3**, Nr. 44, S. 1985—1989.) **7**, 187.

Fletcher, Harry, The physical criterion for determining the pitch of a musical tone. (Physikalische Kriterien zur Bestimmung musikalischer Tonhöhen.) (Phys. rev. [2] Bd. **23**, Nr. **3**, S. 427—437.) **6**, 352.

Fröschels, E., und F. Trojan, Experimentalphonetische Beobachtungen während des sprechtechnischen Unterrichtes. (Physiol. Univ.-Inst., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 28, S. 1458—1461; Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 1, S. 87—100.) **6**, 473. **7**, 192.

Fröschels, Emil, Zur experimentell-phonetischen Diagnostik der Dysarthrien. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **92**, H. 3/4, S. 487—495.) **7**, 251.

Isserlin, M., Psychologisch-phonetische Untersuchungen. II. Mitt. (Dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatrie, München.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **94**, H. 2/3, S. 437—448.) **7**, 635.

Luick, R., Experimentalphonetik und Linguistik. (Österr. Ges. f. exp. Phonet., Wien, Sitzg. v. 6. III. 1923.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **74**, Nr. 18, S. 917—919.) **7**, 536.

Nadoleczny, Max, Über Richtigkeit und Fehler der Aufschreibung von Kehlkopfbewegungen mit dem Zwaardemakerschen Apparat (nebst Prüfung seiner Leistungsfähigkeit). (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **20**, H. 3/4, S. 225—242.) **5**, 287.

Papale, R., Lo studio dei disturbi del linguaggio nella paralisi labio-glosso-laringea col mezzo dei palatogrammi. (Palatographische Aufnahmen zur Erkennung der Sprachstörungen bei der progressiven Bulbärparalyse.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. **10**, Nr. 10, S. 379—387.) **6**, 271.

Péter, Franz, Das Artikulationsproblem. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **22**, H. 10, S. 682—694.) **7**, 122.

Radicke, Der sprechende Film. Ein Wendepunkt auf dem Gebiete der Kinotechnik. (Dtsch. opt. Wochenschr. Jg. **10**, Nr. 7, S. 71—73.) **5**, 287.

Raffauf, Carl J., und A. Engelhard, Über eine Vorrichtung zur Aufzeichnung der menschlichen Atembewegung. (I. med. Klin., Univ. München.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. **144**, H. 4/5, S. 237—247.) **7**, 191.

Schilling, R., Über den Einfluß der Vokalstellungen auf den Atemtypus und den phonischen Nullpunkt. (Med. Ges., Freiburg i. Br., Sitzg. v. 5. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 15, S. 651—652.) 5, 421.

Trendelenburg, F., Objektive Klangaufzeichnung mittels des Kondensatormikrophons. (Mitt. Forschungslaborat., Siemensstadt.) (Zeitschr. f. techn. Physiol. Bd. 5, Nr. 6, S. 236—250.) 7, 77.

Trendelenburg, Ferdinand, Objektive Aufzeichnung der feineren Struktur der Vokale. (Physiol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 27. II. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 18, S. 808—809.) 6, 213.

Trendelenburg, Ferdinand, Objektive Klangaufzeichnung mittels des Kondensatormikrophons. (Wiss. Veröff. aus den Siemens-Konzern Bd. 3, H. 2.) 6, 213.

Wagner, Karl Willy, Der Frequenzbereich von Sprache und Musik. (Elektrotechn. Zeitschr. Bd. 45, Nr. 19, S. 451—456.) 7, 78.

Stimmphysiologie.

Barth, A., Atembewegung, insbesondere bei der Stimmbildung. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 21, H. 1/6, S. 270 bis 291.) 7, 537.

Conze, Johannes, Stimmbildung und Textbehandlung. (Stimme Jg. 18, H. 3, S. 50 bis 51.) 6, 393.

Crandel, I. B., and C. F. Sacia, A dynamical study of the vowel sounds. (Dynamische Studie über den Vokalklang.) (Bell system techn. journ. Bd. 3, Nr. 2, S. 232—237.) 7, 78.

Della Cioppa, A., Il fonogrammoscopio Doniselli come mezzo per l'analisi della voce parlata e cantata, anche nel riguardo clinico. Nota prev. (Das Phonogrammoskop von Doniselli als Mittel zur Analyse der Sprech- und Singstimme auch in klinischer Beziehung. Vorläufige Mitteilung. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e. laringol. Bd. 35, H. 1, S. 48—61.) 6, 393.

Luick, R., Experimentalphonetik und Linguistik. (Österr. Ges. f. exp. Phonet., Wien. Sitzg. v. 6. III. 1923.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 18, S. 917—919.) 7, 536.

Martin, W. H., and H. Fletcher, High quality transmission and reproduction of speech and music. (Tadellose Übertragung und Wiedergabe von Sprache und Musik.) (Journ. of the Americ. inst. electr. eng. 43, Nr. 3, S. 230—238.) 6, 42.

Paget, Richard, The nature and reproduction of speech sounds (vowels). (Übersicht über englische und amerikanische Untersuchungen über die Natur der Sprechlaute.) (Journ. inst. electr. eng. Bd. 62, Nr. 335, S. 963—966.) 7, 742.

Ring, Franz, Das gesprochene Lied (lyrische Sprechtonmusik). (Stimme Jg. 18. H. 3, S. 51—55, u. H. 4/5, S. 96—100.) 6, 394.

Sartori, Domenico, Apparecchi e strumenti nuovi. Il fremito vocale-tattile e la sua palpazione mediata (il fremitometro). (Neue Apparate und Instrumente. Der Stimmfremitus und seine Palpation mittels des Fremitometers.) (Policlinico, sez. prat., Jg. 31, H. 13, S. 423—424.) 6, 270.

Schilling, R., Zur Frage des Einatmungsweges beim Sprechen und Singen. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Freiburg i. Br.) (Stimme Jg. 18, H. 6, S. 114—120.) 6, 391.

Spiegel, E. A., und E. V. Ullmann, Zur Topographie des rhombencephalen Phonationszentrums. Vorl. Mitt. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 40, S. 1818—1819.) 7, 76.

Wethlo, F., Fortschritte der Stimmforschung. (Stimme Jg. 18, H. 2, S. 42—43.) 6, 393.

Sprache.

Baratoux, J., De la voix: étude scientifique de sa formation et de son émission, ses maladies. (Gutheil édit., Paris 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 2, S. 97.) *

Boenninghaus, Über halbseitige Rachenlähmung nach Grippeencephalitis und über den Nachweis dieser Lähmungsform durch die Phonation. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 24, S. 801.) 6, 106.

Drach, Erich, Sprecherziehung. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 28, S. 1457 bis 1458.) 7, 350.

Erici, E., Fistelstimme. (Schwed. Ärzteges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Sitzg. v. 23. II. 1923.) (Hygiea Bd. 86, H. 18, S. 667.) (Schwedisch.) 7, 125.

Gault, Robert H., Progress in experiments on tactual interpretation of oral speech. (Experimentelle Fortschritte in der Übertragung der Lautsprache durch das Getast.) (Journ. of abnorm. psychol. a. soc. psychol. Bd. 19, Nr. 2, S. 155—159.) 7, 394.

Giesswein, Die Nasalität beim Sprechen und Singen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) **6**, 137.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V. Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 7, H. 4, Liefg. 152. — Gehörsinn, Hautsinne, Kraftsinn (Muskelsinn). Geschmack- und Geruchsinn, statischer Sinn, Stimme und Sprache. — Hoffmann, Paul, Methoden zur Untersuchung des Kraftsinnes (Muskelsinnes). — Brünings, W., und H. Frenzel, Methoden zur Untersuchung des Vestibularapparates beim Menschen. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1924. 62 S. G.-M. 2.40.) **8**, 386.

Hoyer, Arnulf, und Galina Hoyer, Über die Lallsprache eines Kindes. (Zeitschr. f. angew. Psychol. Bd. **24**, H. 5/6, S. 363—384.) **7**, 249.

Januzzi, Über die Melodie der Sprache. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 127.

Jones, R. L., The nature of language. A resumé of recent work on the physics of speech and hearing. (Journ. Amer. inst. electr. eng. **44**, Nr. 4, S. 321—328.)

Kaiser, J. W., Quelques remarques sur le fonctionnement du voile du palais dans la phonation. (Einige Beobachtungen über die Funktion des Gaumensegels bei der Lautbildung.) (Laborat. de physiol., univ., Amsterdam.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. **9**, Nr. 1, S. 30—47.) **5**, 366.

Panse, Rudolf, Flüstern und Stimme. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **21**, H. 1/6, S. 171—183.) **7**, 250.

Rogge, Christian, Der wirkliche Wert der Lautphysiologie für die Sprachwissenschaft und Medizin. Zur Verständigung zwischen Sprachwissenschaft und Medizin. (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. **55**, H. 5, S. 307—319.) **7**, 635.

Schreuder, I., Sprechunterricht. (Tijdschr. v. buitengewoon onderwijs Jg. **5**, Nr. 7, S. 119.) (Holländisch.) *

Scripture, E. W., Die epileptische Sprachmelodie. (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten Bd. **72**, H. 2, S. 323—325.) **7**, 351.

Seemann, Miloslav, Optische und akustische Perzeption der Sprache. (Časopis lékařů českých Jg. **63**, Nr. 42, S. 1518—1523.) (Tschechisch.) **7**, 302.

Stumpf, C., Singen und Sprechen. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. **94**, H. 1/2, S. 1—37.) **5**, 236.

Watson, John B., The place of kinaesthetic, visceral and laryngeal organization in thinking. (Die Rolle der Bewegungsorgane, der inneren Organe und der Sprachorgane beim Denken.) (Psychol. review Bd. **31**, Nr. 5, S. 339—347.) *

Zumsteeg, Über den Stimmumfang und seine Bewertung bei kranken und gesunden Stimmen. (Stimme Jg. **19**, H. 4, S. 76—80.) **7**, 351.

Gesang.

D'Arguto, Rosebery, Experimentelle Stimmdiagnostik und die Lehre vom Stimmwechsel. (Stimme Jg. **18**, H. 2, S. 27—31.) **6**, 393.

Dorno, C., Reizphysiologische Studien über den Gesang der Vögel im Hochgebirge. (Inst. f. Hochgebirgsphysiol. u. Tuberkuloseforsch., Davos.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 5/6, S. 645—659.) *

Greene, Chas. W., Physiological reactions and structure of the vocal apparatus of the California singing fish, porichthys notatus. (Physiologische Reaktionen und der Bau des Stimmapparates des kalifornischen Singfisches, Porichthys notatus.) (Hopkins marine stat., Stanford univ., Pacific Grove.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **70**, Nr. 3, S. 496—499.) **7**, 809.

Haecker, V., Reizphysiologisches über den Abendgesang der Vögel. (Forschungsinst. Davos.) (Pflügers Arch. d. f. ges. Physiol. Bd. **204**, H. 5/6, S. 718—725.) *

Møller, Jørgen, Klinische Beobachtungen über die Bedeutung der nasalen Resonanz für den Gesang. (Bibliotek f. laeger Jg. **116**, Nr. 1, S. 63—68.) (Dänisch.) **6**, 89.

Molinié, J., Laryngologie et chant. (Laryngologie und Gesang.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 606—609.) **7**, 742.

Rabotnoff, L. D., Über die Funktion des weichen Gaumens beim Singen. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., I. Staatsuniv., Prof. A. F. Iwanoff, Moskau.) (Russkaja Oto-Laryngologia Bd. **1**, Nr. 5/6, S. 378—397.) (Russisch.) **8**, 126.

Rabotnow, Weitere Studien über die Physiologie der Singstimme. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 31. X. 1923.) **6**, 300.

Rögely, Fritz, Schulgesang. Ein Beitrag zur Revision des Klassensingunterrichts. (Berlin: Trowitzsch & Sohn 1924. 108 S. G.-M. 3.—.) **7**, 192.

Schilling, Rudolf, Singen in bewegter Luft. (Univ.-Hals-, Nasen-Ohrenklin., Freiburg i. Br.) (Stimme Jg. 19, H. 2, S. 26—31 u. H. 3, S. 57—61.) 7, 393.

Stumpf, C., Singen und Sprechen. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. 94, H. 1/2, S. 1—37.) 5, 236.

Wethlo, Franz, Das R im Kunstgesang. (Stimme Jg. 18, H. 2, S. 26—27.) 6, 394.

Phoniatrie.

Allgemeines.

Anthon, W., Über isochrone elektro-mechanische Stimm- und Tonbehandlung und ihren Einfluß auf die stroboskopischen Schwingungsfiguren. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 20, H. 3/4, S. 249—258.) 5, 366.

Anthon, W., Über die Wahrnehmung der Flüsterlaute Sch, S, Ch (palatinale) und F bei verminderter Hörschärfe, insbesondere gegenüber den höchsten Tönen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5. bis 7. VI. 1924.) 6, 125.

Anthon, W., Erfahrungen mit der isochronen elektro-mechanischen Behandlung von Störungen der Sprech- und Singstimme, sowie von Lähmungen des Kehlkopfnerven. (I. Univ.-Hals- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Stimme Jg. 18, H. 1, S. 2—6 u. H. 2, S. 34—37.) 7, 78.

Baratoux, J., De la voix: étude scientifique de sa formation et de son émission, ses maladies. (Gutheil édit., Paris 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 2, S. 97.) *

Bruine Groeneveldt, J. C. de, Die Sprache nach Exstirpation des Kehlkopfes. (Nederlandsch vereen. v. heelk., Leiden, 4. V. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 68, 2. Hälfte, Nr. 11, S. 1448—1449.) (Holländisch.) 7, 351.

Brunner, Hans, und Viktor Frühwald, Studien über die Stimmwerkzeuge und die Stimme der Taubstummen. IV. Untersuchungen über die Bildung der Konsonanten bei taubstummen Kindern. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 10, S. 876—881.) 7, 185.

Bruzzi, B., Sui movimenti anormali delle corde vocali. Contributo clinico. (Über abnormale Bewegungen der Stimmbänder.) (Pubbl. de clin. oto-rino-laringol. d. r. univ. di Napoli Bd. 2, S. 65—78.) 7, 191.

Chilov, K., Beiträge zur Lehre von der Sprachentwicklung bei Laryngektomierten. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., milit.-med. Akad.; Dir. Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Jg. 1, Bd. 1, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 634—647.) (Russisch.) 8, 520.

Della Cioppa, A., Il fonogrammoscopio Doniselli come mezzo per l'analisi della voce parlata e cantata, anche nel riguardo clinico. Nota prev. (Das Phonogrammoskop von Doniselli als Mittel zur Analyse der Sprech- und Singstimme auch in klinischer Beziehung. Vorläufige Mitteilung.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 35, H. 1, S. 48—61.) 6, 393.

Dundas-Grant, James, Case of functional aphonia, voice restored by application of Negus's hand-pressure and Bárány's noise machine. (Fall von funktioneller Aphonie; Wiederherstellung der Stimme durch Anwendung von Negus' Handgriff und Báránys Lärmtrommel.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 17, Nr. 3, sect. of laryngol., 9. XI. 1923, S. 1.) 5, 432.

Engels, E., Stimmbildungslehre. Hrsg. v. F. E. Engel. (Leipzig: B. G. Teubner 1924. VIII, 180 S. G.-M. 2.80.) 5, 288.

Fassl, E., Zur Pathogenese und Behandlung funktioneller Hör- und Sprachstörungen. (Sensorische und motorische corticale Aphasie.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 33, S. 1487—1490.) 6, 390.

Flatau, Th., Sprechstörungen und Schule. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 138.

Fröschels, Emil, Über die Struktur und wissenschaftliche Stellung der Logopädie. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 29, S. 992—994.) 6, 394.

Froment, J., Comment étudier les troubles du langage? (Wie studiert man Sprachstörungen?) (28. congr. des méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 68, S. 702; Encéphale Jg. 19, Nr. 8, S. 522—528.) 6, 394.

Gifford, Mabel Farrington, Speech defects. Classification and treatment at the university of California hospital. (Sprachstörungen. Ihre Einteilung und Behand-

lung an dem Universitätshospital in Californien.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 82, Nr. 21, S. 1673—1675.) 6, 174.

Göbell, Stimmbildung nach Kehlkopfexstirpation. (Med. Ges., Kiel, Sitzg. v. 5. VI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 40, S. 1837; Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 36, S. 1234.) 7, 362.

Gutzmann, Hermann, Sprachheilkunde. Vorlesungen über die Störungen der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 3. Aufl. Bearb. u. hrsg. v. Harold Zumsteeg. (Berlin: Fischers med. Buchhandl. H. Kornfeld 1924. XI, 730 S. G.-M. 18.—.) 5, 237.

Hajek, M., Sprache bei einem Tracheotomierten. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien., Sitzg. v. 1. VII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 58, H. 12, S. 1146.) 7, 416.

Hoepfner, Th., Die Behandlung der assoziativen Sprachstörung im vorschulpflichtigen Alter. (Hilfsschule Jg. 17, H. 2, S. 20—24, u. H. 3, S. 40—42.) 6, 472.

Hoepfner, Th., Reformbestrebungen in der Logopädie. (Hilfsschule Jg. 17, H. 9, S. 134—138.) 8, 624.

Janetschek, Edwin, Stimmängel, Singfehler und Sängerunarten (Stimme Jg. 19, H. 2, S. 31—34.) 7, 250.

Kaplan, S., Zur Frage der Stimmbildung bei Laryngektomierten. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Staatsuniv. Taschkent i. Mittelasien, Prof. S. Kaplan.) (Festschrift z. 30jähr. Jubiläum von Prof. L. Lewin, S. 112—117.) (Russisch.) 8, 716.

Leyro Díaz, Jorge, Über Laryngektomie und Sprechapparate bei Laryngektomierten. (Semana méd. Jg. 31, Nr. 1, S. 27—30.) (Spanisch.) 5, 404.

Maurice, Aux sourds doit-on conseiller la lecture sur les lèvres? (Journ. des praticiens Jg. 38, Nr. 18, S. 298—299.) 6, 346.

Nörregaard, Sprachfehler bei Otitis supp. med. sin. (Dän. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 6. IV. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 67, Nr. 21, S. 49, u. Nr. 22, S. 65.) (Dänisch.) 7, 195.

Nord, G. H., Ein Fall von Sprachstörung infolge von infantiler Pseudobulbärparalyse. (Ned. keel-neus-oorheelk. vereen., 's-Gravenhage, 12.—13. V. 1923.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 67, 2. Hälfte, Nr. 19, S. 1985.) (Holländisch.) 6, 92.

Papale, Über Sprachstörungen bei einigen Nervenkrankheiten nach Palatogrammen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27. bis 29. X. 1924.) 7, 127.

Papale, R., Lo studio dei disturbi del linguaggio nella paralisi labio-glosso-laringea col mezzo dei palatogrammi. (Palatographische Aufnahmen zur Erkennung der Sprachstörungen bei der progressiven Bulbärparalyse.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Folia med. Jg. 10, Nr. 10, S. 379—387.) 6, 271.

Passow, Taubstummenunterricht und Gebärdensprache. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 130.

Pick, A., Über längeren Stillstand der kindlichen Sprachentwicklung im Stadium der Echosprache (Echolalie) mit schließlich günstigem Ausgang. (Med. Klinik Jg. 20, Nr. 21, S. 706—707.) 6, 349.

Rothe, Carl C., und E. Fröschels, Die Fürsorge für sprachkranke Kinder in den städtischen Volks- und Bürgerschulen Wiens. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 28, S. 1466—1467.) 6, 272.

Scripture, E. W., The speech clinic. (Die Sprachklinik.) (Lancet Bd. 206, Nr. 13, S. 647.) 5, 466.

Scripture, E. W., Die epileptische Sprachmelodie. (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 72, H. 2, S. 323—325.) 7, 351.

Seemann, Miloslav, Sprache ohne Kehlkopf. Speiseröhrensprache. (Časopis lékařů českých Jg. 63, Nr. 26, S. 984—994, u. Nr. 27, S. 1011—1021.) (Tschechisch.) 6, 473.

Stern, Hugo, Therapeutische Richtlinien für die phoniatrische Behandlung von Recurrenslähmungen. (IV. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Breslau, Sitzg. v. 5.—7. VI. 1924.) 6, 137.

Stern, Hugo, Die Stimmübungstheorie bei Recurrenslähmungen. (Laryngol. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 28, S. 1471—1475.) 6, 270.

Stern, Hugo, Klinik und Therapie der Krankheiten der Stimme. (Laryngol. Univ.-Klin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol.-Rhinol. Jg. 58, H. 9, S. 805 bis 857.) 7, 123.

Truchard, Au sujet de la dysphonie accusée par les malades soumis à la radiothérapie de la région cervicale. (Über Heiserkeit, verursacht durch Röntgenbestrahlung von Erkrankungen der Halsregion.) (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 12, Nr. 114, S. 179—180.) 7, 350.

Zumsteeg, Über den Stimmumfang und seine Bewertung bei kranken und gesunden Stimmen. (Stimme Jg. 19, H. 4, S. 76—80.) 7, 351.

Phonasthenie.

Gutzmann, Hermann, Sprachheilkunde. Vorlesungen über die Störungen der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 3. Aufl. Bearb. u. hrsg. v. Harold Zumsteeg. (Berlin: Fischers med. Buchhandl. H. Kornfeld 1924. XI, 730 S. G.-M. 18.—.) 5, 237.

Stottern; Stammeln; Artikulationsstörungen.

Appelt, Alfred, Zur Behandlung des Stotterns. (Internat. Zeitschr. f. Individualpsychol. Jg. 2, Nr. 4, S. 1—6.) 7, 809.

Franke, Felix, Über operative Behandlung des Lispelns. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 8, S. 237.) 5, 367.

Fröschels, Emil, Eine Methode zur Behandlung von Sprechfurcht („Stottern, assoziative Aphasie"). (Garnison-Spit. Nr. I, Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. 3, Nr. 8, S. 313—314.) 5, 367.

Fröschels, Emil, Über operative Behandlung des Lispelns. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 50, Nr. 12, S. 375.) 5, 367.

Fröschels, Emil, Fortschritt der Stotterforschung. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 4, S. 82—84.) 5, 368.

Fröschels, Emil, Zur experimentell-phonetischen Diagnostik der Dysarthrien. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 92, H. 3/4, S. 487—495.) 7, 251.

Froment et Ravault, Le test des mots d'épreuve autorise-t-il un diagnostic de dysarthrie? (Ermöglicht die Probe mit Prüfungsworten die Diagnose der Dysarthrie?) (Encéphale Jg. 19, Nr. 8, S. 530—531; Presse méd. Jg. 32, Nr. 103, S. 1025—1026.) 7, 78. 7, 585.

Froment et P. Ravault, Caractères distinctifs et formules phonétiques des dysarthries, des dysphasies et des aphasies motrices. (Unterscheidungsmerkmale und phonetische Formeln der Dysarthrien, Dysphasien und motorischen Aphasien.) (Encéphale Jg. 19, Nr. 8, S. 531—532.) 7, 78.

Froment, J., et P. Ravault, Le test des mots d'épreuve autorise-t-il un diagnostic de dysarthrie? (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 718.) *

Froment, J., et P. Ravault, Caractères distinctifs et formules phonétiques des dysarthries, des dysphasies et des aphasies motrices. (18. congr. méd. aliénistes et neurol. de France et des pays de langue franç., Bruxelles, 1.—7. VIII. 1924.) (Presse méd. Jg. 32, Nr. 70, S. 718.) *

Greene, James Sonnett, The problem of the stutterer. (Das Stotterproblem.) (New York state journ. of med. Bd. 24, Nr. 8, S. 337—339.) 5, 399.

Gutzmann, Hermann, Sprachheilkunde. Vorlesungen über die Störungen der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 3. Aufl. Bearb. u. hrsg. v. Harold Zumsteeg. (Berlin: Fischers med. Buchhandl. H. Kornfeld 1924. XI, 730 S. G.-M. 18.—.) 5, 237.

Hoepfner, Th., Stottern und assoziative Aphasie. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 94, H. 1, S. 41—61.) 7, 352.

Inman, W. S., An inquiry into the origin of squint, left-handedness and stammer. (Eine Untersuchung über die Ursache des Schielens, der Linkshändigkeit und des Stotterns.) (Lancet Bd. 207, Nr. 5, S. 211—215.) 7, 586.

Kobrak, Franz, Rhinolalia aperta mit Octavuserkrankung. (Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 12, H. 5, S. 360—362.) 7, 100.

Leyser, E., Über einige Formen von dysarthrischen Sprachstörungen bei organischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Gießen.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 88, H. 4/5, S. 383—419.) 5, 399.

Liebmann, Albert, Vorlesungen über Sprachstörungen. H. 1: Die Pathologie und Therapie des Stotterns mit Übungstafeln in völlig normaler Sprache. 2. umgearb. Aufl. (Berlin: Oscar Coblentz 1924. 58 S. G.-M. 2.—.) 5, 421.

Sachs, M., Zur Ätiologie des Stotterns. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 37, Nr. 5, S. 113 bis 114.) 5, 320.

Sachs, M., Über Schielen und Stottern. (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. 53, H. 5/6, S. 285—294.) 7, 352.

Scripture, E. W., The nature of stuttering. (Die Natur des Stotterns.) (Practitioner Bd. 112, Nr. 5, S. 318—326.) 6, 89.

Scripture, E. W., Das Stottern. (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 72, H. 1, S. 108—113.) 7, 351.

Stein, L., Über die verbreitetsten Theorien des Stotterns. (Garnisonspit. Nr. 1, Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 28, S. 1467—1470.) 6, 473.

Stein, Leopold, Entwicklungsgeschichtliche Deutung der Entstehung des Silbenwiederholens. (Garnisonsspit. Nr. 1, Wien.) (Arch. f. Psychiatrie Bd. 70, H. 5, S. 573—578.) 5, 368.

Stockert, F. G., Zur Ätiologie der Mitbewegungen beim Stottern. (Garnisonspit., Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 88, H. 4/5, S. 459—466.) 5, 466.

Stratton, Leon Dupre, A factor in the etiology of a sub-breathing stammerer. Metabolism as indicated by urinary creatine and creatinine. (Ein Faktor in der Ätiologie eines Stotterers mit ungenügender Atmung. Stoffwechseländerung angezeigt durch Kreatin und Kreatinin im Harn.) (Psychol. laborat., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 4, Nr. 3, S. 325—346.) 6, 395.

Wilheim, Ilka, Zur induvidualpsychologischen Deutung des Stotterns. (Ambulat. f. Sprach- u. Stimmstörungen, Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 74, Nr. 28, S. 1475—1479.) 6, 473.

Autorenregister.

Im Autorenregister ist bei jeder Arbeit nur diejenige Stelle des Jahresberichtes angegeben, an welcher die Arbeit zum erstenmal steht.

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.

JAHRESBERICHT

ÜBER

HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE

SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)

HERAUSGEGEBEN

VON

PROFESSOR DR. KARL LUDOLF SCHAEFER

VIERTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1925



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1927

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an das Reichsgesundheitsamt, Büchersammlung der früheren Kaiser-Wilhelms-Akademie, Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Büchersammlung zu verlangen.

Zur Benutzung der Büchersammlung der Kaiser-Wilhelms-Akademie sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte — einschl. der Medizinalpraktikanten —, Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine — von der Büchersammlung anzufordernde — Zählkarte ausgefüllt und einen Unkostenbeitrag von jährlich 2 Mark entrichtet haben. Die Zeitschriften können — wie alle anderen Bücher der Bibliothek — entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch — auch nach auswärts — zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer

JAHRESBERICHT

ÜBER

HALS-, NASEN- UND OHREN-HEILKUNDE


SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

ZUGLEICH BIBLIOGRAPHISCHES
JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE (FORTSETZUNG DES INTERNATIONALEN CENTRALBLATTES FÜR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE UND VERWANDTE WISSENSCHAFTEN)

HERAUSGEGEBEN
VON

PROFESSOR DR. **KARL LUDOLF SCHAEFER**

VIERTER BAND
BERICHT ÜBER DAS JAHR 1925



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1927

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig.

Vorwort.

Der Jahresbericht über die 1925 in der otorhinolaryngologischen Weltliteratur und den wissenschaftlichen Nachbargebieten erschienenen Veröffentlichungen sei hiermit dem Leserkreise übergeben. Wie in den bisherigen Berichten sind auch hier wieder die einzelnen Arbeiten nach ihrem inneren Zusammenhange in nicht zu umfangreichen, leicht zu übersehenden Abschnitten registermäßig gruppiert; bei denjenigen Arbeiten, die im Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde besprochen sind, ist der Ort des Referats gleichzeitig angegeben, während die nicht referierten mit einem Stern versehen sind. Am Schlusse des Jahresberichtes findet sich ein „Autorenverzeichnis" und ein „Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte".

Karl Ludolf Schaefer.

Inhaltsverzeichnis.

Nase.

Ohr.

Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Abhandlungen, Hygienische und biologische — unter Berücksichtigung der physikochemischen, serologischen und bakteriologischen Grenzgebiete. Hermann Griesbach zum 70. Geburtstag am 9. April 1925 gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern. (Gießen: Alfred Töpelmann 1925. 152 S. RM. 10.—.) 8, 304.

Alexander, G., und J. Fischer, Präparationstechnik des Gehörorganes mit Berücksichtigung des Nachbargebietes. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 184 S. RM. 10.—.) 8, 161.

Bach, Hugo, Anleitung und Indikationen für Bestrahlung mit der Quarzlampe „Künstliche Höhensonne". (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. IV, 191 S. RM. 4.50.) *

Baglioni, Silvestro, Udito e voce. Elementi fisiologici della parola e della musica. („Conquiste del pensiero". Il pensiero scientifico.) (Roma: Alberto Stock 1925. XX, 467 S. Geb. L. 50.—.) 8, 622.

Balters, Wilhelm, Leitfaden der zahnärztlichen Röntgenkunde. (Berlin: H. Meusser 1925. V, 103 S. RM. 8.50.) *

Baratoux, J., The voice. (Paris: Les grandes éditions musicales 1925.) *

Bauer, Theodor, und Oscar Beck, Atlas der Histopathologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. 9. u. 10. Liefg. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 20 Taf. m. Text. RM. 10.—.) 7, 308.

Baumgarten, Paul von, Entzündung, Thrombose, Embolie und Metastase im Lichte neuerer Forschung. (München: J. F. Lehmann 1925. 208 S. Geb. RM. 7.—.) *

Bettòlo, Alfredo, L'asma essenziale secondo le moderne vedute. (Pisa: F. Simoncini 1925.) *

Blum, F., Studien über die Epithelkörperchen, ihr Sekret, ihre Bedeutung für den Organismus, die Möglichkeit ihres Ersatzes. (Jena: Gustav Fischer 1925. VI, 144 S. u. 8 Taf. RM. 12.—.) *

Bolten, G. C., Über Genese und Behandlung der exsudativen Paroxysmen (Quinckesche Krankheit, Migräne, Asthma usw.). (Abh. a. d. Neurol., Psychiatrie, Psychol. u. ihren Grenzgeb. Jg. 1925, H. 31, S. 1—110. RM. 5.70.) 8, 633.

Bonsdorff, Per von, Untersuchungen über Maßverhältnisse des Oberkiefers mit spezieller Berücksichtigung der Lagebeziehungen zwischen den Zahnwurzeln und der Kieferhöhle. Akademische Abhandlung. (Helsingfors: Akademiska Bokhandeln 1925. Tl. 1, 1 Taf. 157 S., Tl. 2 noch nicht erschienen, Tl. 3, 84 Taf. S. 159—287.) *

Botey, Ricardo, Otorhinolaryngologische Abhandlungen. Für Ärzte und Studierende. 4. Aufl. (Barcelona: Salvat edit. 1925. VIII, 822 S.) (Spanisch.) 8, 501.

Brauchle, Alfred, Grundriß der normalen Histologie und mikroskopischen Anatomie. (Mit einem Geleitwort von W. Lubosch.) (Leipzig: Georg Thieme 1925. VIII, 112 S. RM. 4.80.) *

Brauckmann, Karl, Die Verkehrsfähigkeit des Gehörleidenden und das Absehproblem. (Jena: Gustav Fischer 1925. 76 S. RM. 3.—.) 7, 860.

Broemser, Ph., Einführung in die Physik. (München: J. F. Bergmann 1925. VIII, 404 S. RM. 10.50.) 8, 898.

Cabot, Richard C., Differentialdiagnose, an Hand von 317 genau besprochenen Krankheitsfällen lehrbuchmäßig dargestellt. Dtsch. Bearbeitung nach d. 2. Aufl. d. Originals v. H. Ziesché. Bd. 2. (Berlin: Julius Springer 1925. VIII, 506 S. RM. 24.—.) *

Calderoli, J., Labirintiti e prove funzionali del labirinto. (Bergamo: Tip. Orfanotrofio Maschile 1925. 60 S.) *

Canuyt, G., Anesthésie locale et oto-rhino-laryngologie. (Paris: Les presses universitaires de France 1925. Frcs. 12.—.) *

Canuyt, Georges, et Jean Terracol, Le sinus sphénoidal: Anatomie, exploration, chirurgie. (Paris: Masson et Cie. 1925. 278 S. Frcs. 25.—.) 8, 880.

Corning, H. K., Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen. 2. Aufl. (München: J. F. Bergmann 1925. XI, 696 S. Geb. RM. 36.—.) *

Dechow, Hans, Myxamoeba buccalis. Entdeckung eines Mycetozoons in der Mundhöhle des Menschen. (Berlin: Berlinische Verlagsanst. G. m. b. H. 1925. 72 S. RM. 3.50.) 8, 241.

Denker, Alfred, und Walter Albrecht, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang v. Hermann Gutzmann, neubearb. u. ergänzt v. H. Zumsteeg. 10. u. 11. Aufl. d. Denker-Brünings'schen Lehrbuches. (Jena: Gustav Fischer 1925. XV, 736 S. RM. 30.—.) 8, 594.

Duke, William W., Allergy asthma, hay fever, urticaria and allied manifestations of reaction. (St. Louis: C. V. Mosby Comp. 1925. 339 S.) *

Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung. (Röntgendiagnostik, Röntgen-, Radium- und Lichttherapie.) Hrsg. v. H. Holfelder, H. Holthusen, O. Jüngling und H. Martius. Bd. 1. (Leipzig: Georg Thieme 1925. VI, 748 S. u. 3 Taf. RM. 45.—.) 7, 818.

Faulhaber, M., und L. Katz, Die Röntgendiagnostik der Speiseröhrenerkrankungen. (Samml. zwangl. Abh. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh. Bd. 5, H. 8, S. 1—46. RM. 2.25.) 9, 82.

Faulhaber, Melchior, Die Röntgendiagnostik der Magen-Darm- und Speiseröhrenerkrankungen. (Halle a. S.: C. Marhold 1925. 112, 100, 46 S. u. 4 Taf. RM. 8.—.) *

Fischer, Guido, Die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Schleimhaut- und Leitungsanästhesie. Ein Lehrbuch für Zahnärzte, Ärzte und Studierende. 5., verm., vollst. umgearb. Aufl. (Berlin: Hermann Meusser 1925. 316 S. Geb. RM. 18.—.) 7, 887.

Flesch, Julius, Berufskrankheiten des Musikers. Ein Leitfaden der Berufsberatung für Musiker, Musikpädagogen, Ärzte und Eltern. (Celle: Niels Kampmann 1925. 212 S. Geb. RM. 5.—.) 8, 176.

Fröschels, Emil, Das Stottern. (Assoziative Aphasie.) (Leipzig u. Wien: Franz Deuticke 1925. IV, 134 S. RM. 5.—.) 9, 240.

Fülleborn, F., Über die Durchlässigkeit der Blutcapillaren für Nematodenlarven bzw. für unbewegliche Körper von ähnlicher Dicke, sowie über den Transport solcher Gebilde durch das Flimmerepithel der Luftwege. (Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. Bd. 29, Nr. 3, S. 1—100. RM. 7.20.) 8, 786.

Gaillard, René, et Maurice Lannois, La syphilis nasale et son traitement. (Monogr. oto-rhino-laryngol. internat. Publiées par M. Vernet, L. Ledoux, H. Aloin, G. Portmann et M. Sourdille. Nr. 12.) (Paris: Presses univ. de France 1925. 128 S. Frcs. 12.—.) 8, 536.

Gande, Bruno, Die Spirochäten der menschlichen Mundhöhle nebst einer Einführung in die mikroskopische Technik. 2., verb. Aufl. (Berlin: Berlin. Verlagsanst. G. m. b. H. 1925. VII, 122 S. RM. 4.—.) 9, 204.

Giesswein, Max, Die Resonanzbeziehungen zwischen Stimme und Brustorganen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 82—120, u. S. Karger, Berlin 1925. RM. 2.—.) 7, 808.

Gleason, E. B., Diseases of the nose, throat and ear. (London: W. B. Saunders comp. 1924. $. 4.—.) *

Gottlieb, B., Schmutzpyorrhöe, Paradentalpyorrhöe und Alveolaratrophie. Klinik, Ätiologie, Prophylaxe und Therapie. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 88 S. u. 1 Taf. RM. 6.—.) 8, 718.

Groedel, Franz M., Die biologische Wirkung der Röntgenstrahlen speziell im Lichte der modernen Capillarforschung und der modernen Entzündungslehre. (Berlin: Fischer's med. Buchhandl. H. Kornfeld 1925. 77 S. RM. 2.50.) 8, 233.

Groedel, Franz M., und Fritz Klopfer, Gesetzbuch und ärztlicher Röntgenbetrieb. (Berlin: Julius Springer 1925. 57 S. RM. 2.40.) 8, 356.

Grünwald, L., Lehrbuch der Kehlkopfkrankheiten und Atlas der Laryngoskopie. 3., verm. u. umgearb. Aufl. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 14.) (München: J. F. Lehmann 1925. VIII, 312 S. u. 47 Taf. Geb. RM. 10.—.) 7, 697.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V, Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167. — Funktionen des Kreislauf- und Atmungsapparates. Atmung. — Du Bois-Reymond, René, Methoden zum Studium der Atemmechanik. — Stigler, Robert, Die Messung der Kraft der Atemmuskulatur. — Löhr, Hanns, Eine verbesserte Methodik zur ununterbrochenen Registrierung der Atmung isolierter Säugetierlungen in wechselnden Gasgemischen nach Hanns

Löhr und Cornelis de Lind van Wijngaarden. — Zwaardemaker, H., Die Technik radiophysiologischer Herzversuche. — Hildebrandt, Fritz, Eine einfache Apparatur zur gleichzeitigen Registrierung der Vorhof- und Kammerkontraktionen sowie des Durchflusses des isolierten Meerschweinchen- oder Rattenherzens. — London, E. S., Ergänzungen zur Angiostomie. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. S. 1663—1774. RM. 4.50.) 8, 386.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Bd. 2, Hrsg. v. L. Katz u. F. Blumenfeld. 2. u. 3., verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. III, 1166 S. u. 125 Taf. RM. 90.—.) *

Handbuch der Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker u. O. Kahler. Bd. 1: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. 1. Tl. Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Physiologie, Untersuchungsmethoden. (Berlin: Julius Springer und München: J. F. Bergmann 1925. XV, 1068 S. Geb. RM. 87.—.) 8, 129.

Handbuch der inneren Medizin. Begr. v. L. Mohr u. R. Staehelin. 2. Aufl. Hrsg. v. G. v. Bergmann u. R. Staehelin. Bd. 1, Tl. 1, Infektionskrankheiten I. (Berlin: Julius Springer 1925. XII, 717 S. Geb. RM. 45.—.) 8, 177.

Handbuch der inneren Medizin. Begr. v. L. Mohr u. R. Staehelin. 2. Aufl. Hrsg. v. G. v. Bergmann u. R. Staehelin. Bd. 1, Tl. 2, Infektionskranheiten II. (Berlin: Julius Springer 1925. X, S. 719—1515. Geb. RM. 54.—.) 8, 705.

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie. Mit Berücksichtigung der experimentellen Pharmakologie. Hrsg. v. A. Bethe, G. v. Bergmann, G. Embden u. A. Ellinger. 2. Bd. Atmung. (B/I. Aufnahme und Abgabe gasförmiger Stoffe.) (Berlin: Julius Springer. IX, 552 S. RM. 39.—.) 8, 385.

Handbuch der vergleichenden Physiologie. Hrsg. v. Hans Winterstein. Bd. 1, 1. Hälfte. (Jena: Gustav Fischer 1925. XIII, 1456 S. RM. 41.—.) *

Handbuch der Röntgentherapie. III. Bd. des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 2. Tl. Hrsg. v. Paul Krause. Liefg. 7. Amersbach, Karl, Die Röntgentherapie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Leipzig: Werner Klinkhardt 1925. 98 S. u. 1 Taf. RM. 5.60.) 7, 599.

Handbuch der Salvarsantherapie mit Einschluß der experimentellen, biologischen und chemischen Grundlagen. Hrsg. v. W. Kolle u. K. Zieler. Bd. 2. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. XIII, 878 S. u. 3 Taf. RM. 34.40.) 7, 757.

Hirsch, Caesar, Lehrbuch der Lokalanästhesie des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. Mit einem Vorwort v. O. Voss. (Stuttgart: Ferdinand Enke 1925. XVI, 293 S. RM. 25.—.) 9, 58.

Horbach, H., Bewegungsempfindungen und ihr Einfluß auf Formenerkenntnis und Orientierung bei Blindgeborenen und Früherblindeten. (Halle a. S.: C. Marhold 1925. 76 S. RM. 3.80.) *

Ide, Praktische Lungengymnastik zur Hebung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit für Schulenbesucher, Stubenhocker, Lungen- und Herzschwache, Hartleibige, Blutarme, Nervöse, Alternde (Aderverkalkung), Redner, Sänger, Stotterer, für jedermann, namentlich Sportsleute und Geistesarbeiter als Anleitung durch den Arzt oder Lehrer oder zum Selbstunterricht. 8. u. 9., stark erw. Aufl. (München: Verlag der Ärztlichen Rundschau Otto Gmelin 1925. 48 S. RM. 2.40.) *

Jessner, S., Hautveränderungen bei Erkrankungen der Atmungsorgane. (Jessners dermatol. Vorträge f., Praktiker. H. 22.) 2., verb. Aufl. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 58 S. RM. 1.50.) 7, 641.

Index of treatment, An — by various writers. Edit. by Robert Hutchison and James Sherren. 9. edit., revised a. enlarged. (Bristol: John Wright and sons 1925. XVIII, 1035 S. Geb. Sh. 42.—.) 8, 600.

Klinik, Die — der bösartigen Geschwülste. Hrsg. v. P. Zweifel u. E. Payr. Bd. 2. Brust- und Bauchorgane, Harn- und männlicher Geschlechtsapparat, Wirbelsäule und Extremitäten. (Leipzig: S. Hirzel 1925. XVI, 740 S. RM. 62.—.) 8, 278.

Kobrak, Franz, Ergebnisse und Ziele oto-neurologischer Forschung, unter Berücksichtigung anatomischer und physiologischer Grundlagen der klinischen Neurologie des Ohres. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. III, 32 S. RM. 1.50.) *

Körner, O., Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter. 5. Aufl. Vollst. neu bearb. v. O. Körner und K. Grünberg. (Die Ohrenheilk. d. Gegenwart u. ihre Grenzgeb. In Einzeldarstellungen hrsg. v. Otto Körner.) (München: J. F. Bergmann 1925. VIII, 213 S. RM. 18.—.) 8, 887.

Kopetzky, Samuel J., Otologic surgery. (New York: Paul B. Hoeber 1925. XVI, 539 S. u. 4 Taf. Geb. $ 8.—.) 8, 583.

Lehmann, I. C., Die Technik der Röntgenaufnahmen. (Bonner Röntgenbücher. Hrsg. v. L. Grebe und H. Martius. Bd. 5.) (Bonn: Fr. Cohen 1925. 135 S. Geb. RM. 5.—.) 8, 325.

Lehrbuch der Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer. Bd. 1. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Strahlentherapie. Bearb. v. August Becker, Max Brenzinger, Gustav Bucky u. a. (Berlin: Urban & Schwarzenberg 1925. XV, 1158 S. RM. 48.—.) *

Lehrbuch der Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer. Bd. 2. Die Strahlentherapie in der Chirurgie. Hrsg. v. R. Werner. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. XII, 702 S. u. 2 Taf. RM. 33.—.) *

Leroux-Robert, La haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. Préface de d'Arsonval. (Médecine et chirurgie pratiques.) (Paris: Masson et Cie. 1925. XI, 166 S.) 9, 154.

Liebmann, Albert, Sprachstörungen und ihre Behandlung. (Schwabachers med. Bibliothek. Hrsg. v. Felix Klemperer und Adolf Heilborn. H. 17.) (Berlin: Schwabacher G. m. b. H. 1925. 51 S. RM. 0.60.) 8, 495.

Marle, Walter, Einführung in die klinische Medizin. Eine kurze Darstellung ihrer Grundbegriffe. 2. Bd.: Innere Medizin. Neurologie. Psychiatrie. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 254 S. RM. 6.—.) 7, 753.

Müller, Max, Grundlagen und Aufbau des Artikulationsproblems im natürlichen und künstlichen Gebisse. (Leipzig: Dr. W. Klinkhardt 1925. VIII, 376 S. RM. 22.80.) *

Müller, Otto, Die medizinische Röntgentechnik. (Die Technik der Elektromedizin in Einzeldarst. H. 5/6.) (Leipzig: Hachmeister & Thal 1925. 80 S. RM. 3.40.) 8, 234.

Munk, Fritz, Grundriß der gesamten Röntgendiagnostik innerer Krankheiten für Ärzte und Studierende. 3., verb. Aufl. (Leipzig: Gg. Thieme 1926. VIII, 316 S. RM. 14.50.) *

Naunyn, B., Die organischen Wurzeln der Lautsprache des Menschen. (München: J. F. Bergmann 1925. 42 S. RM. 3.—.) 8, 900.

Ohm, Johannes, Das Augenzittern als Gehirnstrahlung. Ein Atlas der Augenzitternkurven. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 326 S. u. 226 Abb. RM. 21.—.) *

Parrel, G. de, Oto-rhino-laryngologie, documents pour les praticiens. (Paris: Maloine édit. 1925.) *

Paul, Gustav, Lehrbuch der Somatologie und Hygiene. 5. Aufl. (Wien: Franz Deuticke 1925. VI, 227 S. RM. 4.—.) 8, 130.

Preiswerck, Gustav, Lehrbuch und Atlas der Zahnheilkunde mit Einschluß der Mundkrankheiten. 4., umgearb. u. verm. Aufl. Hrsg. v. B. Mayrhofer. (Lehmanns med. Handatlanten Bd. 30.) (München: J. F. Lehmann 1925. IX, 421 S. Geb. RM. 15.—.) 7, 606.

Reuter, Fritz, Das musikalische Hören auf psychologischer Grundlage. (Leipzig: C. F. Kahnt 1925. 78 S. RM. 2.—.) *

Roths klinische Terminologie. Zusammenstellung der in der gesamten Medizin gebräuchlichen technischen Ausdrücke mit Erklärung ihrer Bedeutung und Ableitung. 10. Aufl. Neu bearb. u. erw. v. Karl Doll und Hermann Doll. (Leipzig: Georg Thieme 1925. VIII, 578 S. Geb. RM. 11.40.) 8, 512.

Sauerbruch, Ferdinand, Die Chirurgie der Brustorgane. Zugleich 2. Aufl. der Technik der Thoraxchirurgie v. F. Sauerbruch und E. D. Schumacher. 2. Bd. Die Chirurgie des Herzens und seines Beutels, der großen Gefäße, des Mittelfellraumes, des Brustlymphganges, des Thymus, des Brustteiles der Speiseröhre, des Zwerchfelles, des Brustfelles. Mit einem anatomischen Abschnitte v. Walter Felix. (Berlin: Julius Springer 1925. XXXI, 1075 S. u. 2 Taf. Geb. RM. 258.—.) 7, 641.

Schenck, F., und A. Gürber, Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studierende der Medizin und der Zahnheilkunde. 22., verb. u. erw. Aufl. bearb. v. A. Gürber u. R. Dittler. (Stuttgart: F. Enke 1925. VIII, 309 S. RM. 10.—.) *

Schröder, Hermann, Die anatomischen, physiologischen und mechanischen Grundlagen der zahnärztlichen Prothetik. Bd. 1. (Berlin: H. Meusser 1925. VII, 224 S. RM. 16.—.) *

Schrottenbach, Heinz, Der Kropf, seine Bekämpfung und Verhütung. (Graz: Leykam Druckerei u. Verlag. 24 S., 1 Taf. S. 1.20.) *

Schultz, Werner, Die akuten Erkrankungen der Gaumenmandeln und ihrer unmittelbaren Umgebung. Leitfaden für Ärzte und Studierende. (Berlin: Julius Springer 1925. VI, 149 S. RM. 9.60.) 8, 406.

Sheehan, J. Eastman, Plastic surgery of the nose. With a foreword by John F. Erdmann. (New York: Paul B. Hoeber 1925. XIX, 249 S. u. 9 Taf. Geb. $ 10.—.) 8,731.

Sicher, Harry, Anatomie und Technik der Leitungsanästhesie im Bereiche der Mundhöhle. Ein Lehrbuch für den praktischen Arzt. 2., verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1925. 63 S. RM. 3.90.) 7, 653.

Silvestrini, Domenico, L'igiene de la bocca e dei denti. (Faenza: Stab. graf. F. Lega 1925. 39 S.) 9, 622.

Tabulae biologicae. Ed.: W. Junk. Hrsg. v. C. Oppenheimer und L. Pincussen. Bd. 1. (Berlin: W. Junk 1925. VI, 522 S.) *

Therapy, Biological — including vaccine therapy, serum therapy, phylalcogen therapy, gland therapy, diagnostic proteins. (London: Parke, Davis & Co. 1925.) *

Uffenorde, W., Die Verwicklungen der akuten Halsentzündung. Unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligung des Spatium parapharyngeum. (Folia-oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Ztschr. f. Laryngol, Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 18, H. 4/5, S. 357—410 u. Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 54 S. u. 2 Taf. RM. 3.—.) 8, 247 8, 658.

Verhandlungen der südwestdeutschen Hals- und Ohrenärzte. (3. Vers. v. 26. X. 1924 in Frankfurt a. M.) (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. 74 S. RM. 2.50.) *

Verhandlungen der südwestdeutschen Hals- und Ohrenärzte. (4. Vers. v. 8. III. 1925 in Wiesbaden.) (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. 125 S., 2 Taf. RM. 4.—.) *

Vorlesungen über die mathematischen Prinzipien der Akustik. Hrsg. v. Arthur König und Carl Runge. (Leipzig: Joh. Ambr. Barth 1925. X, 256 S. RM. 12.—.) *

Wolff, Georg, Kalkstaub und Tuberkulose. (Berlin: Kalkverlag G. m. b. H. 1925. 24 S. RM. 2.25.) 7, 451.

Yerkes, Robert M., and Blanche W. Learned, Chimpanzee intelligence and its vocal expressions. (Baltimore: Williams & Wilkins comp. 1925. 157 S. Geb. $ 3.50.) 8, 619.

Zahnheilkunde, Konservierende —. Hrsg. v. Alfred Kantorowicz. 1. u. 2. Aufl. (Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. C. Partsch, Chr. Bruhn und A. Kantorowicz. Bd. 2.) (München: J. F. Bergmann 1925. XII, 545 S. RM. 42.—.) 7, 704.

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Adam, James, Three cases of lupus. (Scott soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 266—267.) 7, 691.

Aievoli, Er., Qualche commento sulla moderna frenico-exeresi. (Rif. med. Jg. 41, Nr. 44, S. 1044—1045.) *

Alagna, Gaspare, Evoluzione, importanza e rapporti dell'oto-rino-laringologia. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Palermo.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 10, S. 648—666.) 8, 595.

Albrecht, W., Die Bedeutung der Konstitution bei den Erkrankungen des Ohres und der Luftwege. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Tübingen.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 1—20.) 8, 593.

Alexander, G., Die Schädigung des Gehörorganes durch Geschlechtsfunktion und Mutterschaft. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 1 bis 19.) 7, 518.

Almkvist, Johan, Tuberkulose und Tertiärsyphilis, ihre Verwechslung und deren Folgen. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 1—24.) 8, 323.

Angell, Edward B., Effect of removal of adenoids and tonsils on the mental development of the child. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 13, Nr. 3, S. 388—390.) 7, 780.

Archangelskij, S., Einfluß der totalen und partiellen Exstirpation der Hypophysis auf den tierischen Organismus. (Mediko-biologičeskij žurnal Jg. 1925, H. 4, S. 38—47 u. franz. Zusammenfassung S. 47.) (Russisch.) 10, 328.

Ardin-Delteil, M., et Levi-Valensi, Tubercule de la protubérance. Syndrome de Raymond et Cestan avec spasme facial, paralysie du trijumeau et troubles du goût. (Rev. neurol. Jg. 32, Bd. 2, Nr. 4, S. 464—473.) 8, 834.

Ayer, James B., Headaches (neurologic aspects) — the significance of pressure in the causation of headache. (Massachusetts gen. hosp., neurol. clin., Boston.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 689—693 u. S. 957—970.) *

Babbitt, James A., Syphilis from the rhinological standpoint. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 60—64.) 7, 787.

Babbitt, James A., The diagnostic problem in status lymphaticus. (Dep. of otolaryngol., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 186—197; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 646—648.) 8, 179.

Bär, Fettbefunde bei fetalen und neugeborenen Tieren in ihrer Bedeutung für das Geburtstrauma. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 671—672.) *

Batawia, L., Die Elektrokoagulation in der Rhino-Laryngologie. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 9, S. 378—381.) (Polnisch.) 9, 248.

Baumeister, Emil, Über Neu-Cesol in der Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde. (Marienhosp., Stuttgart.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 467—468.) 7, 887.

Baumgarten, Paul von, Entzündung, Thrombose, Embolie und Metastase im Lichte neuerer Forschung. (München: J. F. Lehmann 1925. 208 S. Geb. RM. 7.—.) *

Beck, Joseph C., A resume of the status of plastic surgery about the face, head and neck. (Clin., drs. Joseph C. Beck, Harry L. Pollock a. Francis L. Lederer, North Chicago hosp., Chicago.) (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 18, Nr. 5, S. 167—184.) 8, 87.

Beck, Joseph C., and Harry L. Pollock, The present status of electrotherapeutic measures used in the practice of otolaryngology. (Clin. of drs. Beck, Pollock and Lederer, Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 403—414.) 8, 35.

Beck, Joseph C., Harry L. Pollock and Francis L. Lederer, Further report on synergistic analgesia as employed in cases about the head and neck. (Clin. of Beck, Pollock a. Lederer, Chicago.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 181—199.) 7, 886.

Bellucci, Luigi, Di alcuni importanti reperti micotici in oto-rino-laringologia. (Acremoniosi tonsillare. Ozena nasale. Otite media da Sterigmatocystis ochracea.) (Istit. botan., univ., Siena.) (Atti d. reale accad. dei fisiocrit. in Siena Bd. 17, Nr. 1/2, S. 17—43.) 9, 2.

Berger, W., Zur Kenntnis der tumorförmigen Amyloidosis. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Hamburg.) (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. 114, H. 1/2, S. 95—117.) 8, 444.

Berggren, S., Bulbusthrombose. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *

Bergis, R., L'utilisation des rayons ultra-violets en oto-rhino-laryngologie. (Hôp. franç., Salonique.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 549—554.) 7, 760.

Biedl, A., Die Beziehungen der inneren Sekretion zur Oto-Rhino-Laryngologie. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 74.

Bilancioni, Guglielmo, Gli streptococchi emolitici e la loro importanza in otorinolaringologia. (Valsalva Jg. 1, H. 4, S. 126—134.) 8, 436.

Binnerts, A., Ein besonderer Fall von Lupus. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3) (Holländisch.) 9, 426.

Birkholz, Über die biologische Wirkung des Vuzins bei seiner endolumbalen Anwendung als Heilmittel gegen die Meningitis. Ergänzung zu meiner 1921 erschienenen kritischen Studie. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 3/4, S. 261—271.) 7, 594.

Blumenfeld, Felix, Kurze praktische Mitteilung über den immunbiologischen Hauttiter in der oto-laryngologischen Praxis. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 141—142.) 8, 595.

Board, American — of otolaryngolgy. (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 38, Nr.11. S. 445.) *

Bolten, G. C., Über Genese und Behandlung der exsudativen Paroxysmen (Quinckesche Krankheit, Migräne, Asthma usw.). (Abh. a. d. Neurol., Psychiatrie, Psychol. u. ihren Grenzgeb. Jg. 1925, H. 31, S. 1—110.) 8, 633.

Boot, George W., Presentation of specimens. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. I. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 997.) *

Bordier, H., Efficacité de la diathermie dans l'aérophagie. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 51, S. 524—526.) 8, 843.

Borries, G. V. Th., Praktische Bemerkungen über Blut in der Lumbalflüssigkeit. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 87, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 32.) (Dänisch.) 8, 698.

Botey, Ricardo, Otorhinolaryngologische Abhandlungen. Für Ärzte und Studierende. 4. Aufl. (Barcelona: Salvat edit. 1925. VIII, 822 S.) (Spanisch.) 8, 501.

Bourack, S., Über freie Knochen-, Knorpel- und Fetttransplantation in der Oto-Rhino-Laryngologie (vom biologischen und klinischen Standpunkt). (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 441—460.) 8, 225.

Bourgeois, H., G. Portmann, Dutheillet de Lamothe et Gaston Poyet, La diathermie en oto-rhino-laryngologie. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 261—288 u. Nr. 5, S. 513—546.) 8, 88.

Bourguet, Julien, Au sujet du syndrôme dit du ganglion sphéno-palatin. En particulier de la névralgie dite du ganglion sphéno-palatin et de son traitement. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 3, S. 129—154.) 7, 716.

Broders, Albert C., Epithelioma of cavities and internal organs of the head and neck. (Sect. on surg. pathol., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 1, S. 43—73.) 8, 178.

Bruzzi, B., Rilievi otorinolaringologici sui ricoverati del preventorio antitubercolare „Pausilipon“ di Napoli. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 6, S. 361 bis 365.) 8, 322.

Bruzzone, C., Bradicardia transitoria di origine auricolare. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 818.) 9, 46.

Bruzzone, Carlo, Rendiconto clinico statistico degli anni scolastici 1920—21, 1921—22, 1922—23. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Ciriè: G. Cappella 1925. 36 S.) *

Burak, S., Freie Transplantation von Knochen-, Knorpel- und Fettgewebe in der Rhino-Laryngo-Otologie. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 4, S. 265—281 u. Nr. 5, S. 345—357.) (Russisch.) 9, 3. 8, 504.

Cabot, Richard C., Differentialdiagnose an Hand von 317 genau besprochenen Krankheitsfällen lehrbuchmäßig dargestellt. Dtsch. Bearbeitung nach d. 2. Aufl. d. Originals v. H. Ziesché. Bd. 2. (Berlin: Julius Springer 1925. VIII, 506 S. RM. 24.—.) *

Calderin, A. Martin, Die Autohämotherapie in der Otorhinolaryngologie. (Med. ibera Bd. 19, Nr. 406, S. 16—17.) (Spanisch.) 8, 133.

Calogero, Giuseppe, L'opera profilattica dell'oculista e dell'otoiatra nelle scuole. (Sez. oto-rino-laringol., istit. di clin. oculist., univ., Napoli.) (Arch. di ottalmol. Bd. 32, Nr. 8, S. 358—379 u. Nr. 9, S. 403—422.) 8, 627.

Canuyt, Georges, Syndrome paralytique du trou condylo-déchiré postérieur ou syndrome total. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 560.) *

Carlson, A. J., The relation of the endocrine glands to the disorders of the ear, nose and throat. (Hull physiol. laborat., univ., Chicago.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 1—13.) *

Casadesús, F., Die Eiterprozesse des Occipito-Atlas-Raumes. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 4, S. 229—232.) (Spanisch.) 8, 631.

Charousek, Zur Klinik der Chemotherapie. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 189—214.) *

Chavanne, F., En marge du congrès français d'oto-rhino-laryngologie. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 609—613.) *

Cumberbatch, E. P., The treatment of malignant tumours by diathermy. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 620—625.) 8, 325.

Czermak, H., Über die Verwendbarkeit des Tutocain als Lokalanaestheticum in der Oto-Rhino-Laryngologie. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 408.

Czermak, H., Tutocain als Universal-Anaestheticum in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen-, u. Halskrankheiten, Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschrift Jg. 38, Nr. 17, S. 457—458.) 7, 762.

Dabney, Samuel G., Three foreign body cases: One of mastoiditis. (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 38, Nr. 1, S. 18—19.) *

Dahmann, Heinz, und Heinrich Müller, Lamina-cribrosa-Defekt und Meningitis. Mit je einem Beitrag zu: Spätmeningitis nach operativer Verletzung der Lamina cribrosa, angeborener Dehiscenz und Sturz- sowie Schlagfraktur der Lamina cribrosa. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. pathol. Inst., med. Akad., Düsseldorf.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig. Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 247—271.) 7, 845.

Davis, Charles Ludvey, Control of pain through the nasal (sphenopalatine) ganglion. Report of cases of herpes zoster of the ophthalmic nerve and of the brachial plexus. (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Arch. of laryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 642—643.) 8, 339.

Davis, Loyal E., and Harvey Cushing, Experiences with blood replacement during or after major intracranial operations. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 3, S. 310—322.) 7, 882.

Dean, L. W., The teaching of undergraduate laryngology. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 735—741.) *

Delrez, Actinomycose cervico-faciale. (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. 59, Mai-H., S. 19—20.) 8, 33.

Denker, Alfred, Zur Wahl der Methode bei der operativen Freilegung des Bulbus venae jugularis. (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. 114, H. 1/2, S. 129 bis 178.) 8, 477.

Determann, H., Impaktierte (im Knochen steckengebliebene) Weisheitszähne, als verborgene Ursache ernster allgemeiner nervöser Störungen. (Sanat. Determann, Wiesbaden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 32, S. 1336—1337.) 8, 403.

Dodin, M., Zur Frage der peripherischen Lähmungen des Nervus recurrens im Zusammenhang mit Herzerkrankungen. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 5, S. 384—390 u. Nr. 6, S. 460—466.) (Russisch.) 9, 472.

Dold, H., Über Immunisation per os. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 2, S. 42—47.) (Spanisch.) *

Donadei, G., A proposito di un caso di lebbra. (Istit. osp., policlin. scolast. ed ambulat. d. comune, Milano.) (Valsalva Jg. 1, H. 10, S. 372—378.) 8, 460.

Donadei, Giovanni, Studi sull'adenoidismo. III. Viscosità sanguigna. (Laborat. di fisiol., istit. sup. di med. veterin., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 86, H. 8, S. 480—485.) 8, 297.

Donadei, Giovanni, La reazione Costa in oto-rino-laringoiatria. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Milano.) (Valsalva Jg. 1, H. 12, S. 482—485.) 8, 786.

Donato, Donati di, Contributo clinico alla conoscenza delle paralisi da botulismo. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 86, H. 6, S. 343—351.) 8, 288.

Dornheim, Folgekrankheiten von Ohr und Nase und prophylaktische Operationsbehandlung bei den primären Krankheiten und den Komplikationen am Endocranium. (Ärztl. Bezirksver., Zittau i. Sa., Sitzg. v. 4. VI. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 34, S. 1670.) 8, 274.

Dougherty, Daniel, The nose, throat and ear in pre-clinical signs of disease. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 3, S. 137—138.) *

Dougherty, Daniel S., The ear, nose and throat. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 10, S. 602—605.) *

Douglass, Beaman, Prevention of colds. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 525—526.) *

Doyer, J. J. Th., Einige Betrachtungen im Anschluß an die prophylaktischen Impfungen gegen Diphtherie im Mai-Juni 1924 in der Gemeinde Uitgeest. (Geneesk. gids Jg. 3, H. 19, S. 437—446.) (Holländisch.) 8, 103.

Doyle, L. P., Some pathologic findings in the head during avitaminosis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 901—903.) 8, 435.

Drüner, L., Über die Operationssaalbeleuchtung mit natürlichem und künstlichem Licht. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 51, S. 2869—2875.) 8, 639.

Dufourmentel, L., Les hémoptysies intéressant le laryngologiste. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 236—238.) 7, 754.

Dufourmentel, L., L'oto-rhinolaryngologie en 1925. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Paris méd. Jg. 15, Nr. 36, S. 194—198.) *

Duke, W. W., The present status of our knowledge of allergy in its relationship to otolaryngology. (Arch. of otolar. Bd. 2, Nr. 5, S. 460—498 u. Nr. 6, S. 587—606.) 8, 785.

Duke, William W., Allergy asthma, hay fever, urticaria and allied manifestations of reaction. (St. Louis: C. V. Mosby Comp. 1925. 339 S.) *

Dumas, A., Accidents vertigineux et syncopaux observés chez des emphysémateux et des asthmatiques. (Journ. de méd. de Lyon Jg. 6, Nr. 124, S. 145—148.) 7, 555.

Du Pasquier, La rééducation respiratoire associée à la cure thermale de St. Honoré les Bains (Nièvre). (Strasbourg méd. Jg. 83, Nr. 10, S. 329—331.) *

Dustin, A.-P., Du thymus au cancer. Etude des mécanismes cytorégulateurs chez les vertébrés. (Bull. de l'assoc. franç. p. l'ét. du cancer Bd. 14, Nr. 8, S. 409—436.) 9, 60.

Dwyer, James G., The predisposing causes of colds. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolar. Bd. 2, Nr. 5, S. 525.) *

Eicken, von, Über Fortschritte auf dem Gebiet der direkten Untersuchungsmethoden. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 587.

Eicken, von, Ein Fall von Luftansammlung unter der Schädeldecke und in den Seitenventrikeln. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 919.

Eicken, Carl v., Über Fortschritte auf dem Gebiet der direkten Untersuchungsmethoden. (Vortrag, gehalten auf der Tag. Niedersächsischer Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte am 23. XI. 1924 in Hamburg.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 7, H. 10, S. 545—552.) 7, 545.

Eicken, Carl van, Über Luftblasen im Innern des Schädels. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 128—133.) 8, 630.

Emerson, Francis P., The influence of climate in the nonsurgical treatment of ear, nose and throat infections. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 753 bis 755 u. 970—980.) 9, 608.

Erath, John, Symptômes oto-rhino-laryngologiques de la maladie de Basedow fruste. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 10, S. 343—346; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-oesophagoscopie Bd. 23, Nr. 5, S. 182—185.) 7, 829.

Ertl, János, Prinzipien der plastischen Chirurgie bei Operationen der malignen Geschwülste von Gesicht und Mundhöhle. (Therapia [Budapest] Jg. 2, Nr. 4, S. 123 bis 127.) (Ungarisch.) 8, 244.

Esser, A. Albert M., Oberlid und Kaumuskel. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 75, Juli-Aug.-H., S. 118—122.) *

Falk, Walter, Die Beobachtung des Facialisphänomens beim älteren Kinde im Seeklima. (Schöneberger Kinderheilst., Wyk-Südstrand-Föhr.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 30, H. 5, S. 434—439.) 8, 273.

Feiermann, J., Anatomische Begründung der Zugänge zum Bulbus venae jugularis. (Inst. f. operat. Chir. u. chir. Anat., Univ. Charkow.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 260—282.) 8, 787.

Felix, Willy, Sensibilität der Brustorgane. (Chir. Univ.-Klin., München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 191, H. 3/4, S. 145—154.) *

Fenton, Ralph A., Dyestuff antiseptics in rhinology. (Dep. of otolaryngol., univ. of Oregon med. school, Portland.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 881—886.) 8, 440.

Fernando, Antonio S., and Felisa Nicholas-Fernando, Tropical oto-laryngology with special reference to the Philippine islands. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. 28, Nr. 11, S. 202—207.) 7, 881.

Ferrari, Ugo, La diatermia medica in otorinolaringoiatria. (Clin. oto-rinolaringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 3, S. 101—106.) 8, 324.

Fertilio, Nicolò, La soluzione jodica Pregl (Presojod) nella oto-rino-laringologia. (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 8, S. 95—97.) 8, 440.

Flörcken, H., Kosmetische Rücksichten in der operativen Chirurgie des Halses, der Brust und des Bauches. (St. Marienkrankenh., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 12, S. 463—465.) 7, 881.

Floyd, Mark L., Masked mastoiditis simulating „alimentary intoxication" (Anhydremia). (Dep. of pediatr., coll. of med., state univ., Iowa.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 4, S. 411—414.) 7, 850.

Foss, Harold L., Local anesthesia in surgery of the neck. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 8, S. 488—492.) 8, 511.

Francis, Lee Masten, Certain borderline cases of ophthalmology and rhinology. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 4, S. 305—308.) 7, 792.

Friedrichs, Ein ausgedehntes Hautemphysem unter einem Auge bei einem Untersuchungsgefangenen. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 205.

Friesner, Isidore, Symposium on minutiae of surgical technique a. jugular ligation. (Sect. on otol., acad. of med., New York, 12. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 484—489.) *

Fuchs, Hans J., Über eine chemische Diagnose maligner Tumoren. (Physiol. Inst., Univ. Breslau.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 49, S. 2350.) 8, 631.

Gelderen, Chr. van, Die Morphologie der Sinus durae matris. 3. Tl. Vergleichendes, Ergänzendes, Phylektisches und Zusammenfassendes über die neurokraniellen Venen der Vertebraten. (Anat. Inst., Univ. Amsterdam.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 75, H. 5/6, S. 525—596.) *

Girou, Jean, Des applications du réflexe oculo-cardiaque en oto-rhino-laryngologie. (Contribution à l'étude des réflexes vago-sympathiques.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 4, S. 343—401.) 8, 84.

Gleason, E. B., Diseases of the nose, throat and ear. (London: W. B. Saunders comp. 1924. $ 4.—.) *

Gluck, Charles, The influence of focal infection in the nose, throat, accessory nasal sinuses and teeth, and the simultaneous anoxemia on internal medicine. Some illustrative cases. (Med. clin. of North America Bd. 9, Nr. 3, S. 725—753.) 8, 785.

Goldsmith, Perry G., The nonsurgical treatment of nose and throat diseases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 727—743 u. 970—980.) 8, 388.

Gording, Reidar, und Hakon Björn-Hansen, Die infektiösen und die konstitutionellen Polyarthritiden. Untersuchungen des leukocytären Blutbildes als Hilfs-

mittel zur Indikationsstellung der operativen Behandlung. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 147—164.) **8**, 436.
Gordon, Leo v., Über Beziehungen zwischen Zahnheilkunde und Oto-Rhino-Laryngologie. Ergebnisbericht. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 8, H. 1, S. 1—31.) **8**, 1.
Gradenigo, G., Le inalazioni di sali di calcio solubli nella profilassi e nella terapia della tubercolosi. (Archivio italliano di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 6, S. 360.) **8**, 280.
Grande, Carlo, La proteinoterapia aspecifica e la stomosinoterapia nella pratica otorinolaringoiatrica. (Valsalva Jg. **1**, H. 8, S. 297—304.) **8**, 391.
Grubauer, Fred, Zur Diagnose der Strahlenpilze und der Strahlenpilzkrankheit. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **256**, H. 2, S. 434—445.) **8**, 228.
Guisez, J., Quelques problèmes dans l'extraction des corps étrangers de l'œsophage, des voies aériennes et des cavités naturelles. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 93, S. 1541 bis 1544.) **8**. 628.
Guisez, Jean, Des corps étrangers d'origine dentaire dans l'œsophage et les voies aériennes, leur extraction par la broncho-œsophagoscopie. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 25, S. 402—408; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **23**, Nr. 3, S. 97—118.) **7**, 896. **8**, 104.
Guranowski, Die Untersuchung des Ohres, der Nase und des Kehlkopfes in den Volksschulen. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **2**, H. 3/4, S. 84—86.) (Polnisch.) **9**, 151.
Guthrie, Douglas, Advances in British oto-laryngology in 1923. A review of the years literature. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 231—241.) *
Haardt, Wilhelm, Eine „Radiumklammer" für Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7**, 880.
Haas, Ludwig, Erfahrungen auf dem Gebiete der radiologischen Selladiagnostik. (Röntgeninst., Apponyi-Poliklin., u. Biroó-Daniel-Spit. Budapest.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 3, S. 419—422 u. H. 4, S. 469—494.) **8**, 254.
Halphen, E., Des phénomènes sympathiques en rhinologie. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 765.
Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Bd. 2. Hrsg. v. L. Katz und F. Blumenfeld. 2. u. 3., verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. III, 1166 S. u. 125 Taf. RM. 90.—.) *
Handbuch der inneren Medizin. Begr. v. L. Mohr und R. Staehelin. 2. Aufl. Hrsg. v. G. v. Bergmann und R. Staehelin. Bd. 1, Tl. 1, Infektionskrankheiten I. (Berlin: Julius Springer 1925. XII, 717 S. Geb. RM. 45.—.) **8**, 177.
Handbuch der vergleichenden Physiologie. Hrsg. v. Hans Winterstein. Bd. 1, 1. Hälfte. (Jena: Gustav Fischer 1925. XIII, 1456 S. RM. 41.—.) *
Handbuch der Röntgentherapie. III. Bd. des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 2. Tl. Hrsg. v. Paul Krause. Liefg. 7. Amersbach, Karl, Die Röntgentherapie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Leipzig: Dr. Werner Klinkhardt 1925. 98 S. u. 1 Taf. RM. 5.60.) **7**, 599.
Harris, T. J., Case of Hodgkin's disease involving the nose and throat and showing radium burn, now about healed. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 499.) **8**, 178.
Harris, Thos. J., Supposed novocain poisoning. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 14 u. 80.) **8**, 90.
Hastings, Somerville, The preventive medicine of the ear. (Ear, nose a. throat dep., Middlesex hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. **3350**, S. 504—505.) **7**, 622.
Hays, Harold, The possibility of immunization of the tissues of the nose, throat and ear by the use of vaccines applied locally. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 4, S. 205—206.) **7**, 553.
Hays, Harold, Arthur Palmer and Dixon Austin, Advances in oto-laryngology during the year 1924. (Med. times Bd. **53**, Nr. 1, S. 7—8 u. S. 26.) *
Hays, Harold M., Local immunization of tissues of the nose, throat and ear by bacterial vaccines. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 321—334.) **8**, 436.
Heinemann, Apoplektische Bulbärparalyse nach Novocain-Suprarenininjektion. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 19, S. 673—676.) **8**, 439.
Hellmann, Karl, Zur Erkrankung des sogenannten cephalostatischen Systems. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 107—111.) **7**, 663.

Hempstead, Bert E., and S. Franklin Adams, Diabetes in the practice of otolaryngology. (Sect. on otolaryngol. a. rhinol. a. sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 181—185.) 7, 754.

Hering, H. E., Über die Wand des Sinus caroticus als Reizempfänger und den Sinusnerv als zentripetale Bahn für die Sinusreflexe. (Inst. f. pathol. Physiol., Univ. Köln.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 28, S. 1140—1141.) 8, 228.

Herzog, H., Hals-, Nasen- und Ohrenleiden. (Jahresk. f. ärztl. Fortbild. Jg. 16, H. 11, S. 16—30.) 8, 594.

Higgins, Samuel G., Medical remedies for the control of hemorrhage. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 474—484.) *

Hildebrandt, Fritz, Eine einfache Apparatur zur gleichzeitigen Registrierung der Vorhof- und Kammerkontraktionen sowie des Durchflusses des isolierten Meerschweinchen- oder Rattenherzens. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8, 386.

Hilpert, Über Alzheimersche Krankheit. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 13. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 28, S. 1382.) 8, 87.

Hinojar, Beitrag zur Lues in der Otorhinolaryngologie. (Beneficencia prov., Madrid.) (Ecos españoles de dermatol. y sifiliogr. Jg. 1, Nr. 3, S. 195—200.) (Spanisch.) 9,3.

Hirsch, Liesel, Zur Technik des Meißelns am Knochen. (Marien-Hosp. u. physikal. Inst., techn. Hochsch., Stuttgart.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 2/3, S. 104—110.) 8, 90.

Horníček, Vít., Die Diathermie in der Otorhinolaryngologie, besonders bei der Therapie der Tuberkulose des Nasen-Rachenraums. (Prakt. lékař H. 9, S. 344—345.) (Tschechisch.) 8, 324.

Jacques, P., La nouvelle clinique d'oto-rhino-laryngologie. (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 14, S. 472—477.) *

Jaensch, P. A., Thrombose der Sinus cavernosi. (Univ.-Augenklin., Breslau.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 75, Sept.-Okt.-H., S. 375—381.) 8, 508.

Jarvis, D. C., The relation of diet to the nonsurgical treatment of diseases of the ear, nose and throat. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 756—759 u. S. 970—980.) 8, 389.

Jarvis, D. C., Roentgen ray therapy in the nonsurgical treatment of ear, nose and throat diseases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 760—766 u. S. 970—980.) 9, 663.

Jaschke, Rud. Th. von, Zur Aufklärung der Kopfschmerzen nach Lumbalanästhesie. (Univ.-Frauenklin., Gießen.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 2, S. 65—66.) *

Imhofer, Demonstration der Einrichtung der neuerrichteten phonetischen Abteilung am Laryngo-rhinologischen Institut. (Jahresversamml. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 80.

Imperatori, Charles J., Syndrome of Avellis with report of three cases. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 637—638.) 8, 32.

Imperatori, Charles J., Syndrome of Avellis. Report of three cases. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 3, S. 277—282.) 8, 189.

Index of treatment, An — by various writers. Edit. by Robert Hutchinson and James Sherren. 9. edit., revised a. enlarged. (Bristol: John Wright and sons 1925. XVIII, 1035 S. Geb. Sh. 42.—.) 8, 600.

Jonquiéres, Eduardo J., Radiumbehandlung des Krebses der Haut, der Öffnungen und der mit Schleimhaut bekleideten Hohlräume. (Rev. méd. latino-améric. Jg. 11, Nr. 121, S. 104—118.) (Spanisch.) *

Jonquiéres, Eduardo J., Krebse der Haut, der Öffnungen und der schleimhautbekleideten Hohlräume. (Rev. méd. latino-americ. Jg. 11, Nr. 121, S. 255—263.) (Spanisch.) *

Jugel, Ein Fall von akuter Leukämie mit letalem Exitus. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 14, S. 445—446.) 8, 191.

Ivarsson, Robert, Die „Aseptik" im Alltagsbetrieb in den Operationssälen der chirurchischen Klinik zu Lund. (Chir. Klin. u. bakteriol. Inst., Univ. Lund.) (Acta chir. scandinav. Bd. 59, H. 4/5, S. 299—334.) 8, 511.

Ivy, Robert H., Swellings of the submaxillary region. (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 3, S. 605—610.) 7, 654.

Kenyon, Elmer L., A broader approach to unsolved problems in laryngeal action. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 651—652.) *

Key-Åberg, H., Klinik in Linköping. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 524.) (Schwedisch.) *

King, James J., Synergistic analgesia in head surgery with special reference to novocain, magnesium sulphate and morphin. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 200—203 u. Nr. 8, S. 643—646; Med. times Bd. **53**, Nr. 3, S. 57—58.) **7**, 762. **9**, 358.

Kirschner, M., Zur Hygiene des Operationssaales. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 39, S. 2162—2165.) **8**, 512.

Klapp, Rudolf, Über die Technik der Wundbehandlung. (Berlin. Klinik Jg. **32**, H. 343, S. 1—22.) **7**, 595.

Knick, Arthur, Wert und Grenzen der Liquordiagnostik in der Oto-Rhinologie. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 172—186 u. S. 202—214.) *

Kobrak, F., Ergebnisse und Ziele otoneurologischer Forschung unter besonderer Berücksichtigung anatomischer und physiologischer Grundlagen der klinischen Neurologie des Ohres. (Folia-oto-laryngol., II. Tl. Ref.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **24**, H. 7/9, S. 231—262.) **8**, 298.

Kobrak, Franz, Nichtchirurgische Behandlung der Ohren-, Nasen- und Halsentzündungen. (Therapia [Bratislava] Jg. **4**, H. 2, S. 4—5.) (Ungarisch.) **8**, 437.

König, Ernst, Innere Sekretion und ihre Störungen. Die chirurgische Behandlung endokriner Störungen. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 30, S. 1223—1225.) *

Kofler, Wiedervorstellung eines in der vorigen Sitzung gezeigten Falles von Plattenepithelcarcinom. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) **8**, 496.

Komendantov, L., Die Stellung der Rhino-Oto-Laryngologie unter den anderen medizinischen Spezialitäten. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 42 bis 46.) (Russisch.) **9**, 670.

Krecke, A., Über Blutstillung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 9, S. 352—354.) *

Kubanyi, Andreas, Blutstillung. (Chir. Klin., Elisabeth-Univ., Pécs.) (Orvosképzes Jg. **14**, H. 3/4, S. 304—315.) (Ungarisch.) *

Kubin, L., Klinik, pathologische Anatomie und Therapie des Erysipels. (Krankenanst. Rudolfstiftung, Wien.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 28, S. 1046—1049.) **8**, 130.

Kulneff, N., Betrachtungen im Anschluß an einen Zosterfall. (Svenska läkartidningen Jg. **22**, Nr. 12, S. 377—380.) (Schwedisch.) *

Kutepow, J. P., Über die Bedeutung des Konstitutionsmoments in der Pathogenese der Ohrerkrankungen. (Klin. f. Nasen-, Hals- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschrift f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde Bd. **9**, H. 4, S. 497—505.) **7**, 519.

Kutvirt, O., Bäderbehandlung der Erkrankungen der höheren Atemwege und Ohren. (Čsl. oto-laryng. Ges., Sitzg. v. 10. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 30, S. 1130.) (Tschechisch.) **8**, 320.

Kutvirt, O., La littérature oto-rhino-laryngologique en langue tchèque en l'an 1923. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 261—273.) *

Lapouge, G., Elettrocoagulazione dei tumori maligni in otorinolaringologia. (22. congr. d. soc. ital. di laringol. otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 828.) **9**, 48.

Laughlen, G. F., Studies on pneumonia following naso-pharingeal injections of oil. (Americ. journ. of pathol. Bd. **1**, Nr. 4, S. 407—414.) **8**, 228.

Laurens, Georges, L'adrénaline en chirurgie oto-rhino-laryngologique. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **94**, Nr. 38, S. 1069—1071.) **8**, 792.

Lédl, František, Zur Tuberkulosebehandlung. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 12, S. 464—470.) (Tschechisch.) **7**, 593.

Lee, Roger I., Headache—medical aspects. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 682—688 u. 957—970.) *

Lehmann, Robert, Das ärztliche Gutachten! (Landesversicherungsanst. „Rheinprovinz", Düsseldorf.) (Fortschr. d. Med. Jg. **43**, Nr. 18, S. 269—275.) *

Lehrbuch der Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer, Bd. 1. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Strahlentherapie. Bearb. v. August Becker, Max Brenzinger, Gustav Bucky u. a. (Berlin: Urban & Schwarzenberg 1925. XV, 1158 S. RM. 48.—.) *

Lehrbuch der Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer. Bd. 2. Die Strahlentherapie in der Chirurgie. Hrsg. v. R. Werner. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. XII, 702 S. u. 2 Taf. RM. 33.—.) *

Leicher, Hans, Fortschritte in der Lichtbehandlung von Hals-, Nasen und Ohrenkrankheiten. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 1, S. 27—76.) **8**, 710.

Leroux-Robert, La haute fréquence en oto-rhino-laryngologie (diathermo-coagulation exceptée). (Indications, technique, appareillage et instrumentation.) (Salpêtrière, Paris.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 391—403.) 7, 600.

Leroux-Robert, Haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. Appareils et instruments pour diathermie, diathermo-coagulation, étincelage médical et chirurgical de tension et de quantité et effluve de condensation. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 221.) 8, 70.

Leroux-Robert, Recherches sur la haute fréquence. Sa valeur en oto-rhino-laryngologie. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 78, S. 1304—1306.) 8, 563.

Leroux-Robert, La haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. Préface de d'Arsonval. (Médecine et chirurgie pratiques.) (Paris: Masson & Cie. 1925. 166 S. Frcs. 15.—.) 9, 154.

Lewin, L., Der gegenwärtige Zustand der Oto-Rhino-Laryngologie in Rußland und ihre Aussichten. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 3, S. 169—177.) (Russisch.) 8, 433.

Libinsohn, B., Über die Bedeutung der roten Blutkörperchensenkungsreaktion in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Abt. d. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Gouvernementskrankenh., Jaroslawl, Rußl.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 221—225.) 8, 32.

Libinson, B. W., Über die Bedeutung der Blutkörpersenkungsreaktion in der Oto-Laryngologie. (Abt. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Krankenh., Jaroslaw.) (Jurnal uschnych, nossowych i gorlowych bolesnei Bd. 2, Nr. 5/6, S. 316—320.) (Russisch.) 8, 322.

Liebermann, Theodor v., Zwei kleine technische Neuerungen für den Laryngologen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 77—80.) 8, 511.

Linden, Gräfin v., „Orinol"-Mundwasser und „Orinol"-Salbe als Schutz- und Heilmittel bei Erkrankungen des Halses, Mundes und der oberen Luftwege. (Folia oto-laryngol. I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 6, S. 471—477.) 8, 440.

Lipscomb, W. N., Protective device in nose and throat work. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 15, S. 1115.) 7, 827.

Loeb, Hanau W., Progress in American otolaryngology. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 1—4.) *

Loeb, Hanau W., The literature of the American laryngological, rhinological and otological society. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 437—473.) *

Loewenheim, Julius, Zur Anwendung der Diathermie in der Otolaryngologie. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 34, S. 1670—1671.) 8, 233.

London, E. S., Ergänzungen zur Angiostomie. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8, 386.

Looper, Edward A., The value of roentgenography to the oto-laryngologist. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 7, S. 550—554.) 8, 234.

Looper, Edward A., The relation of the nose and throat to endocrine disturbances. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 785—799.) 8, 437.

Lukov, I., Die Bedeutung der Rhino-Laryngo-Otologie für die Prophylaxis chirurgischer Erkrankungen. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 59—64.) (Russisch.) 9, 669.

McCartney, J. Lincoln, Headaches: With special reference to those of psychogenic origin. (China med. journ. Bd. 39, Nr. 1, S. 32—40.) *

McKenzie, Dan, The uses of surgical diathermy in oto-laryngology. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 587—603.) 8, 278.

Madrid Pácz, S., Multiple diphtheritische Lähmungen. (Rev. de las soc. argentinas de nipiol. y pediatría Jg. 1, Nr. 4, S. 213—218.) (Spanisch.) *

Mańkowski, Aureli Boguslaw, Ein Fall von Dermatitis herpetiformis Duhring und Pemphigus des Auges, des Schlundes und der Schleimhäute. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 12, S. 273—275.) (Polnisch.) 8, 226.

Marle, Walter, Einführung in die klinische Medizin. Eine kurze Darstellung ihrer Grundbegriffe. 2. Bd.: Innere Medizin. Neurologie. Psychiatrie. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 254 S. RM. 6.—.) 7, 753.

Marriott, McKim, Further observations concerning the nature of nutritional disturbances. (Author's abstract.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 592—593.) 8, 481.

Marteret, Etienne, L'électro-coagulation en oto-rhino-laryngologie. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 646—648.) 8, 389.

Marzio, di, Coma frontale nach Fraktur im Stirnbein und der Orbita. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 407.

Mayo, Charles H., Methods of caring for diseases of the pharynx, larynx and mouth. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925. S. 1.) 8, 701.
Mayo, Charles H., Methods of caring for diseases of the pharynx, larynx and mouth. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 11, S. 697—701.) *
Meili, L., Oesophago-Laryngo-Trachealfistel. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Zürich.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 31, S. 524—529.) 7, 697.
Michailovskij, S., Berufliche Erkrankungen der Ohren, der Nase und des Halses unter den Arbeitern und Angestellten der Straßenbahn in Kiew. (Vestnik rinolaringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 92—98.) (Russisch.) 9, 767.
Micheli, Ferdinando, Sulla sierodiagnosi del cancro. (Istit. di clin. med. gen., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 2—12.) 10, 114.
Molinié, J., Laryngologie et chant. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et bronchooesophagoscopie Bd. 4, Nr. 2, S. 175—177; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 1, S. 22—24.) 7, 350.
Morpurgo, B., Diagnosi istologica precoce del cancro. (Istit. di patol. gen., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 12—16.) 10, 114.
Mosher, H. P., Teaching methods. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 721—726.) *
Mosher, Harris P., The unsolved problems of oto-laryngology. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 273—285.) 7, 754.
Much, Über das Erkältungsproblem. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 214.
Mullin, W. V., Diagnostic limitations in laryngology. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 197—202.) 7, 753.
Mullin, W. V., Diagnostic limitations in laryngology. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 655—658.) 8, 178.
Nagelschmidt, Franz, Chirurgische Diathermie im Bereich des Kopfes und Halses. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 429—454.) 8, 323.
Nager, F. R., Weitere otorhinologische Befunde bei seltenen Skeletterkrankungen. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 212.
Nebinger, Reid, The nose, throat, and larynx in thyroid disease. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 9, S. 573—578.) 8, 441.
Nepveu, Note sur l'oto-rhino-laryngologie aux Etats-Unis et au Canada. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 769.
Neumark, Solaesthin in der Oto-Laryngo-Rhinologie. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 76.
New, Gordon B., Progress in otolaryngology. A summary of the bibliographic material available in the field of otolaryngology. Tumors of the nose, throat and ear. (Sect. on laryngol., oral a. plastic, Mayo clin., Rochester.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 5, S. 545—552.) *
New, Gordon B., and Paul A. O'Leary, Pemphigus from the laryngologist's standpoint. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 617—623 u. Bd. 2, Nr. 2, S. 192 bis 194.) 8, 86.
Newman, Morris E., Two interesting foreign body cases. (Laryngocsope Bd. 35, Nr. 2, S. 157—159.) 7, 658.
Ninger, Frant., Die otolaryngologische Klinik in Brünn. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 15, S. 596—600 u. Nr. 16, S. 636—640.) (Tschechisch.) *
Novák, Cocain-Spurlösung (Gehse). (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařu českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.
Oppikofer, E. und Rössle, Ausstellung von makroskopischen Präparaten aus dem Gebiete der Otorhinolaryngologie. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 213.
Ormos, Pál, Beiträge zur Erkrankung der Hypophysengegend mit besonderer Rücksicht auf den Zusammenhang zwischen der Hypophyse und dem vegetativen Nervensystem und auf die Entstehung der Chondrodystrophia foetalis. (Magyar orvosi arch. Bd. 26, H. 5, S. 422—434 u. dtsch. Zusammenfassung S. 437.) (Ungarisch.) 8, 811.
Oto-laryngology in Holland. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 1, S. 59—67.) *
Pappenheim, M., Die Anwendung der Lumbalpunktion in der Oto- und Rhinologie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 24, S. 1401—1408.) 7, 817.

Paquay, Carie aiguë du temporal. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 197.) *

Parrel, G. de, Oto-rhino-laryngologie, documents pour les praticiens. (Paris: Maloine édit. 1925.) *

Patterson, Norman, The treatment of some cancerous growths by diathermy. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 455—465.) 8, 324.

Pearce, Louise, Specificity of spirochetes in diseases of the eye, ear, nose and throat. (Rockefeller inst., New York.) (Chicago laryngol. a. otol. soc. a. ophth. soc., 2. III. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 989—996.) 8, 504.

Pern, Sydney, Sinusitus as a source of disease and its effective treatment. (St. Vincent's hosp., Melbourne.) (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 19, S. 480—483.) 7, 843.

Pettersson, W., Neue Wege zur ambulanten Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Fortschr. d. Med. Jg. 43, Nr. 12, S. 170—173.) 8, 131.

Peyser, Alfred, Hypnose bei Hals-, Nasen- und Ohrenleiden. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 214—219.) 7, 670.

Peyser, Alfred, Fortschritte der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde auf sozial-hygienischem Gebiete. I. Normalschule, Schwerhörigenschule, Taubstummenschule, Berufsberatung. (Folia oto-laryngol. II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 24, H. 10/12, S. 323—341.) 8, 475.

Pfahler, George E., Electrocoagulation and radiation therapy in malignant disease of the ear, nose and throat. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 5, S. 344 bis 347.) 8, 232.

Piness, George, and Hyman Miller, Allergy: A non-surgical disease of the nose and throat. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 5, S. 339—341.) 8, 322.

Pólya, Jenö, Demonstrationen aus dem Gebiete der plastischen Chirurgie. (Therapia [Budapest] Jg. 2, Nr. 7, S. 276—281.) (Ungarisch.) 8, 786.

Pólya, Jenö, Operative Eingriffe im Falle eines großen verunstaltenden Naevus pigmentosus pilosus. (Therapia [Budapest] Jg. 2, Nr. 10, S. 376—377.) (Ungarisch.) *

Popper, J., Fall von amaurotischer Idiotie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 876.

Portmann, Georges, et Noël Moreau, La diathermie et ses applications oto-rhino-laryngologiques. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 471—510.) 8, 233.

Postov, J., Über Fremdkörper. (Wratschebnoje djelo Jg. 1925, Nr. 7, S. 590.) (Russisch.) *

Predescu-Rion, Antrittsvorlesung auf dem Lehrstuhl für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten der medizinischen Fakultät in Klausenburg. (Clujul med. Jg. 6, Nr. 1/2, S. 3—9.) (Rumänisch.) 7, 641.

Prédescu-Rion, Traitement des adénites tuberculeuses par l'iodéol. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 2, S. 72—74.) 8, 185.

Proby, Traitement des néoplastes en oto-rhino-laryngologie, par le radium et la radiothérapie, à propos de 8 observations. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Proby, Henry, Le radium et les rayons X en oto-rhino-laryngologie. Données récentes et indications. (Journ. de méd. de Lyon Jg. 6, Nr. 135, S. 475—483.) 8, 234.

Radiation method, The — — of cancer treatment. (Journ. of cancer Bd. 2, Nr. 7, S. 27—32.) *

Raillard, Revue générale de l'oto-rhino-laryngologie en 1924. (Sud méd. et chir. Jg. 57, Nr. 2050, S. 3519—3527.) *

Rasspopoff, Das Mendelsche Gesetz in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Oto-rhino-laryngol. Ges. Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) 9, 189.

Razemon, Le cloisonnement du cavum. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Rehm, Otto, Der Kopfschmerz. (St. Jürgen-Asyl, Bremen-Ellen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 40, S. 1696—1699 u. Nr. 41, S. 1739—1741.) *

Reverchon, L., et G. Worms, L'exploration radiologique au lipiodol en oto-rhino-laryngologie. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 6, S. 189—193.) 7, 761.

Rhein, M. L., Frühdiagnose von Stoffwechselerkrankungen aus Veränderungen der Mundhöhlengebilde. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 11, S. 911—916.) 8, 608.

Ricard, André, Sur un cas de jugulaire interne double. (Laborat. d'anat., fac. de méd., Lyon.) (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 7, S. 171—173.) 8, 438.

Ricci, F. Carnevale, Il mugolio in otorinolaringoiatria. (Clin. otorino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 5, S. 65—73.) 8, 280.

Richter, Helmuth, Über Novalginbehandlung in der Oto-Rhinologie. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 36, S. 1487.) **8**, 564.
Rössle, R., Pathologisch-anatomische Demonstrationen aus dem Gebiete der Halskrankheiten. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 212.
Rose, Ernst, Gefährliche Spätfolgen von Paraffininjektionen. (Auguste-Viktoria-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **134**, H. 2, S. 244 bis 264.) **8**, 185.
Rosenthal, Georges, La place de la physiothérapie dans les thérapeutiques des affections respiratoires. (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 39, S. 245—249.) **8**, 837.
Rossels, A. L., Fünf Fälle von primären Krebs der Bronchien und Lungen. (Russkaja klinika Bd. **3**, Nr. 13, S. 767—775.) (Russisch.) **8**. 85.
Roth's klinische Terminologie. Zusammenstellung der in der gesamten Medizin gebräuchlichen technischen Ausdrücke mit Erklärung ihrer Bedeutung und Ableitung. 10. Aufl. Neu bearb. u. erw. v. Karl Doll und Hermann Doll. (Leipzig: Georg Thieme 1925. VIII, 576 S. Geb. RM. 11.40.) **8**, 512.
Ruskin, Simon L., Ligation of the spheno-palatine artery for severe hemorrhage following the ethmo-sphenoid operation. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 43—44.) **7**, 573.
Rutherford, Albert G., Head injuries. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 5, S. 368 bis 372.) *
Ruttin, Erich, Über Hygiene des Ohres. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 44, S. 1635—1638.) **8**, 543.
Ruttin, Erich, Über doppelseitige Jugularisunterbindung und Schädigungen durch Jugularisunterbindung überhaupt. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 3/4, S. 156—161.) **8**, 562.
Sacher, A., Die beruflichen Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege in Stadt und Gouvernement Leningrad. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 87—92.) (Russisch.) **9**, 767.
Schenck, F. und A. Gürber, Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studierende der Medizin und der Zahnheilkunde. 22., verb. u. erw. Aufl. bearb. v. A. Gürber und R. Dittler. (Stuttgart: F. Enke 1925. VIII, 309 S. RM. 10.—.) *
Schiloff, C.-N., De l'influence de la constitution dans les maladies d'oreilles chez les enfants. (Clin. oto-rhino-laryngol., prof. V. J. Woyatchek et clin. des maladies infant., prof. M. S. Masloff, acad. milit. de méd., Leningrad.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 24, S. 814—819.) **8**, 676.
Schlesinger, Fritz, Über „Phenalgetin" als schmerzlinderndes Mittel. (Fortschr. d. Med. Jg. **43**, Nr. 5, S. 60.) *
Schmiegelow, E., Contribution à l'étude clinique des méningites aseptiques, spécialement considérées dans leurs formes récidivantes. Une étiologie encore obscure de ces formes. (Serv. oto-laryngol., hôp. St. Joseph et rigshosp., Kopenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 280—307.) **8**, 506.
Schnitzer, R., Die Grundlagen der Chemotherapie der Meningitis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßh. I. Tl., S. 35—55.) **7**, 669. **8**, 56.
Schwartz, Virgil, Hereditary hemorrhagic telangiectasis. (Minnesota acad. of ophth. a. oto-laryngol., 13. II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 573—574.) **8**, 340.
Scott, C. E., J. P. Stewart and Sybil Rutherford, Statistical tables for the years 1923 and 1924. (Ear a. throat dep., roy. Infirmary, Edinburgh.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 8, S. 519—529.) *
Scott, Sydney, Skiagrams from a patient with malignant disease of the ear. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) **7**, 748.
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Oktober 1924 bis Januar 1925.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **46**, Nr. 5, S. 90—102.) *
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Januar bis April 1925.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **46**, Nr. 18, S. 417—430.) *
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (April bis Juli 1925.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **46**, Nr. 33, S. 769—782.) *
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie. (Juli bis Oktober 1925.) (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. **46**, Nr. 45, S. 1066—1079.) *
Sekoulitch, B., Etude statistique sur les tumeurs malignes en oto-rhino-laryngologie. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 6, S. 194—217.) **8**, 86.
Serafino, Romano, Le stomosine nelle infezioni acute dell'orecchio, del naso e della gola. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **43**, Nr. 4, S. 37—47.) **7**, 888.

Serafino, Romano, La stomosine centanni dans la pratique oto-rhino-laryngologique. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Pavie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 7, S. 689—697.) 8, 280.

Seta, Shuhei, Über einen Fall von Arhinencephalie. (Pathol. Inst., kais. Univ. Tokio.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. 15, S. 57—58.) *

Shaheen, Hassan Bey, Notes on three interesting cases. (Ear a. throat dep., Kasr-el-Ainy government hosp., Cairo.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 10, S. 652 bis 654.) 8, 438.

Sheehan, J. E., Phenol burns of the left eyelids, eyeball, upper face and temporal area. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 55.) *

Shurly, Burt R., Otolaryngology in relation to general medicine with a special report of cases of scurvy and bronchiectasis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1173—1183.) 8, 705.

Shurly, Burt R., Otolaryngology in relation of general and medicolegal medicine. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 195—196.) *

Siegl, Josef, Zur Verstreuung von Hustentröpfchen durch Phthisiker. (Univ.-Kinderklin., Graz.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 61, H. 3, S. 286—296.) 8, 81.

Simeoni, Carlo, Rendiconto clinico-statistico dell'anno scolastico 1923—1924. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 11, S. 718—744.) *

Sinh, K. M., Common nose and throat ailments of childhood. (Indian med. record Bd. 45, Nr. 8, S. 240—246.) *

Sommer, Ignaz, Die Lues der Sinnesorgane (Auge und Ohr). (Krankenh. Wieden, Wien.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 149, H. 3, S. 534—554.) 8, 596.

Sperry, Frederick M., Treatment of colds, including the abortive treatment and use of vaccines. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 524.) *

Spieß, Insulin in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 334—337.) *

Spieß, Gustav, Die Bedeutung des Nachweises der Mischinfektion der Lungentuberkulose und Vorschläge zu ihrer Bekämpfung. (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 308—311.) 8, 227.

Stein, Conrad, Über die Beziehungen der Ohrenheilkunde zur inneren Medizin. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 25, S. 1462—1467 u. Nr. 28, S. 1645—1649.) 8, 81.

Stein, Otto J., Cerebrospinal rhinorrhea. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1269—1272.) 8, 872.

Stenstrom, K. Wilhelm, Review of theories of mechanism of action of radiation in treatment of cancer. (State inst. f. the study of malignant dis., Buffalo.) (Journ. of cancer research Bd. 9, Nr. 2, S. 190—203.) 8, 234.

Stibbe, F. H., Zinkionisation bei chronischer Otorrhöe. (Geneesk. gids Jg. 3, H. 48, S. 1136—1139.) (Holländisch.) 8, 677.

Strandberg, O., Sanocrysinbehandlung rhinolaryngologischer Tuberkulose. (Dansk med. Selskabs Forhandl., Kjøbenhavn, 21. V. 1925.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 27, S. 113—117 u. Nr. 29, S. 155—158.) (Dänisch.) 10, 200.

Struwe, Friedrich, Beitrag zur Kieselsäure-Jod-Wirkung (Najosil) bei Arteriosklerose und Bronchialasthma. (Prov. Heil- u. Pflegeanst., Neustadt.) (Fortschr. d. Therapie Jg. 1, H. 19, S. 649—650.) 8, 500.

Stucky, J. A., The history and examination of the patient from the ophthalmological and oto-laryngological point of view. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 24, Nr. 11, S. 578—580.) *

Suchanek, E., Laryngo-rhinologische Literatur. 2. Hälfte 1924. (Wien. klin. Wochenschrift Jg. 38, Nr. 37, S. 1017—1019.) *

Suñé Medán, Röntgenuntersuchung von Ohr- und Nebenhöhlen und anderen Kopfteilen. (Real acad. de med. y cir., Barcelona, 29. V. 1925.) (Med. ibera Bd. 19, Nr. 397, S. 603—604.) (Spanisch.) 8, 510.

Suominen, Y. K., und Paavo Kuusisto, Ist der eigentümliche Geruch der Atemluft bei Betrunkenen identisch mit dem Alkoholgeruch? (Duodecim Jg. 41, Nr. 1, S. 39—50.) (Finnisch.) *

Syme, W. S., Two cases of lupus. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 266.) 7, 691.

Szmurlo, Jan, Unsere Mineralwässer in der Behandlung der Nase, des Rachens und des Ohres. (Klin. otolaringol., uniw., Wilno.) (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 39, S. 837—840.) (Polnisch.) 8, 440.

Tabulae biologicae. Ed.: W. Junk. Hrsg. v. C. Oppenheimer und L. Pincussen. Bd. 1. (Berlin: W. Junk 1925. VI, 522 S.) *

Talpiss, Vaccinotherapie bei Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) 9, 187.

Tanberg, Andreas, Tonsillenaffektionen und chronische Gelenkkrankheiten. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 180—186.) 7, 328.

Tannert, G., Die Bedeutung der Zahnwurzelcysten für die Oto-Rhinologie. (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. Charité, Berlin.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 6, S. 464—470.) 8, 404.

Tarneaud, J., De la valeur séméiologique du signe d'Ewing. (Contribution à l'étude des céphalées d'origine nasale.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 256—260; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 22, S. 762—766.) 7, 907. 8, 663.

Therapy, Biological — including vaccine therapy, serum therapy, phylacogen therapy, gland therapy, diagnostic proteins. (London: Parke, Davis & Co. 1925.) *

Thometz, Harry M., Physiotherapyas applied to eye, ear, nose and throat. (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 2, S. 122—125.) *

Thompson, W. Moore, The relation of ethmo-sphenoiditis to some diseases of the eye, ear, and other organs. (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 6, S. 432—436.) 8, 111.

Thompson, W. Moore, Practical hints in office treatment of some of the more common diseases of the eye, ear, nose and throat. (Internat. clin. Bd. 4, Ser. 35, S. 194 bis 198.) *

Thost, Die Erkrankungen der Halswirbelsäule. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 293—298.) 7, 674.

Thost, Über Erkältung und Abhärtung. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 216.

Timofiiv, S., Unerwartete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen an Thorax, Pleura und Lungen. (Ukraïnśki medični visti Jg. 1925, Nr. 2, S. 60—78.) (Russisch)*

Tooker, C. W., Bilateral papillitis associated with accessory nasal sinus disease and nephritis. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 11, S. 878—882.) 8, 817.

Torrigiani, C. A., Les indications de la diathermie chirurgicale en rhinolaryngologie. (Acta otolaryngol. Bd. 7, H. 4, S. 609—619.) 8, 231.

Traina, S., Reperto di spirochete nel naso e nella laringe dei feti eredo-luetici. Nota prelim. (Valsalva Jg. 1, H. 1, S. 24—28.) 7, 883.

Traina, Salvatore, Alterazioni isto-patologiche, in rapporto alla presenza di spirochete, nel naso e nella laringe di feti eredo-luetici. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 255—261.) 9, 194.

Trutnev, V., Über den Zusammenhang der Epilepsie mit Nasenkrankheiten. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 73—79.) (Russisch.) 10, 64.

Undritz, W., Über den Einfluß der Unterbindung der Vena jugularis bei experimenteller Sinusthrombose. (Klin. f. Ohren-Nasen-Halskrankh., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 204 bis 222.) 8, 750.

Vallée, H., L'état actuel de nos recherches sur la fièvre aphteuse. (Rev. de pathol. comp. Jg. 25, Nr. 290, S. 1035—1048.) 8, 801.

Vallery-Radot, Pasteur, et P. Blamoutier, Syndrome de vasodilatation hémicéphalique d'origine sympathique (hémicranie, hémihydrorrhée nasale, hémilarmoiement). Présentation de la malade. (Bull. et mém. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 36, S. 1488—1493.) 8, 839.

Vallery-Radot, Pasteur, et Pierre Blamoutier, La cuti-réaction dans l'asthme, le coryza spasmodique, le rhume des foins, la migraine, l'urticaire et l'eczéma. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 24, S. 385—388.) 7, 597.

Vastine, A. B., Oral surgical prosthesis. (Dep. of oval surg., George F. Geisinger mem. hosp., Danville.) (Atlantic med. journ. Bd. 29, Nr. 1, S. 18—19.) *

Veach, Harry O., Studies of the innervation of smooth muscle. I. Vagus effects on the lower and of the esophagus, cardia and stomach of the cat, and the stomach and lung of the turtle in relationto Wedensky inhibition. (Laborat. of physiol., Harvard med. school, Boston.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 71, Nr. 2, S. 229—264.) *

Verhandlungen der südwestdeutschen Hals- und Ohrenärzte, 3. Versammlung, 26. X. 1924 in Frankfurt a. M. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. 74 S. RM. 2.50.) *

Verhandlungen der südwestdeutschen Hals- und Ohrenärzte. 4. Versammlung, 8. III. 1925 in Wiesbaden. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. 125 S. u. 2 Taf. RM. 4.—.) *

Versteegh, C., Review of the Netherlands' oto-rhino-laryngological literature, published in the year 1922. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 242—260.) *

Vestea, D. di, La clinica laringologica di Vienna. (Valsalva Jg. 1, H. 6, S. 218 bis 227.) 8, 433.

Villard, H., Le phénomène de Marcus Gunn (synergie fonctionelle entre l'abaissement de la mâchoire et l'élévation de la paupière supérieure). (Arch. d'opht. Bd. 42, Nr. 9, S. 513—539.) 8, 631.

Voss, G., Die Familie G. Ein Beitrag zur Kenntnis der musikalischen Vererbung. (14. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Innsbruck, Sitzg. v. 24.—26. IX. 1924.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 83, H. 4/6, S. 249—263.) 7, 739.

Walker, D. Harold, The nonsurgical treatment of ear, nose and throat diseases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 744—748 u. 970—980.) 8, 388.

Wąsowski, Tadeusz, Der Vincentsche Bacillus in der Klinik der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Klin. otolaryngol., univ., Wilnie.) (Polski przegląd otolaryngol. Bd. 2, H. 3/4, S. 61—67.) (Polnisch.) 9, 153.

Weiss, Siegfried, Über angeborene reguläre Asymmetrie im Kindesalter. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 951.) 8, 314.

Wells, Walter A., The atmospheric factor in the causation of colds. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic-City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 523—524.) *

Wells, Walter A., Influence of the atmosphere in the causation of colds. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 2, S. 139—143.) *

Westmacott, F. H., S. W. Grimwade, D. Ranken, T. Jefferson Faulder and Ritchie Rodger, Discussion on occupational diseases of the ear, nose, and throat, and their prevention. (Brit. med. journ. Nr. 3385, S. 886—894.) 8, 625.

White, Leon E., Blindness from teeth, tonsils and accessory sinuses. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 2, S. 64—69; Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 217 bis 226.) 7, 312. 7, 792.

White, Leon E., Papilledema in oto-laryngology. (Arch. of opht. Bd. 54, Nr. 2, S. 142 bis 157.) 7, 689.

White, Leon E., Papilledema of otitic origin. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 4, S. 371—378.) 8, 483.

White, Leon E., The optic canal in optic atrophy. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1210—1223.) 8, 709.

Wimberger, Hans, Klinisch-radiologische Diagnostik von Rachitis, Skorbut und Lues congenita im Kindesalter. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 28, S. 264—370.) *

Wolf, Hermann, Einige Behandlungsformen der Trigeminusneuralgie, mit besonderer Berücksichtigung der Novocain- und Antipyrin-Injektionen. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 8, S. 667—717.) 8, 326.

Wolff, Franz, Diagnostische Schwierigkeiten bei gleichzeitigem Bestehen von Lues und Tuberkulose. (Univ.-Hals-Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 319 bis 321.) 8, 131.

Woltman, Henry W., Headaches. (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 4, S. 1319 bis 1340.) *

Woyatchek, W., De l'hérédité de certaines maladies oto-laryngologiques. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 16, S. 541—560.) 8, 273.

Young, C. C., and Minna Crooks, Laboratory diagnosis in throat infections. II. The direct smear as an aid to diagnosis. (Bureau of laborat., Michigan dep. of health, Lansing.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 10, Nr. 12, S. 1007—1011.) 8,451.

Zambrini, Antonio R., Der Krebs in der Otorhinolaryngologie. (Rev. méd. latino-americ. Jg. 11, Nr. 121, S. 213—253.) (Spanisch.) 9, 50.

Zanni, Giuseppe, Immunoterapia per via intradermica in otorinolaringoiatria. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pisa.) (Valsalva Jg. 1, H. 8, S. 292—296.) *

Zwaardemaker, H., Die Technik radiophysiologischer Herzversuche. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8,386.

Zytovič, M., Studium der prophylaktischen Bedeutung der oberen Luftwege als Aufgabe der gegenwärtigen Rhino-Laryngo-Otologie. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 14—22.) (Russisch.) 10, 13.

Instrumente und Technisches.

Alexander, G., und J. Fischer, Präparationstechnik des Gehörorganes mit Berücksichtigung des Nachbargebietes. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 184 S. RM. 10.—.) 8, 161.

Armangaud, Appareil à insufflation continue. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 765.

Babsky, A. A., Über die Formalinhändedesinfektion. (Chir. Fakultätsklin., Odessa.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 31, S. 1713—1714.) 8, 133.

Bager, Bertel, Eine praktische Methode zur Fixierung von Thiersch'schen Haut-transplantaten. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 34, S. 943—945.) (Schwed.) *

Baldenweck, L., Dispositif simple de protection du visage pendant les examens laryngologiques. (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 261—263.) 7, 559.

Bárány, R., Verbesserter Apparat zur Untersuchung der Gegenrollung der Augen und des Nystagmus. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 25—44.) 8, 758.

Barker, Howard B., The injection of absolute alcohol into the thyroid gland. Experimental observation of a suggested clinical procedure. (Dep. of anat., univ. of Michigan med. school, Ann Arbor.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 2, S. 180—199.) 8, 359.

Barnes, E. Broughton, A diathermy snare for removal of postnasal growths. (Brit. med. journ. Nr. 3344, S. 211.) 7, 371.

Bass, Erwin, Zur Methodik der Residualluftbestimmung. (Med. Klin., Univ. Greifswald.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 46, H. 1/2, S. 46—54.) *

Batawia, L., Die Elektrokoagulation in der Rhino-Laryngologie. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 9, S. 378—381.) (Polnisch.) 9, 248.

Baum, Harry L., A new procedure for the postoperative care of laryngostomy. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 581—583.) 8, 852.

Beck, Joseph C., and Harry L. Pollock, The present status of electrotherapeutic measures used in the practice of otolaryngology. (Clin. of drs. Beck, Pollock and Lederer, Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 403—414.) 8, 35.

Beck, Joseph C., Harry L. Pollock and Francis L. Lederer, Capillary suction as an aid in the treatment of ear, nose and throat diseases. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 402—405.) 8, 231.

Beck, O., Sterilisierbüchse für Ohrinstrumente. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Beck, O., Sterilisierbare Instrumentenbüchse für Ohrbehandlung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 878.

Becker, Ein einfacher Handgriff bei Narkosenasphyxie. (Städt. Krankenh., Hildesheim.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 192, H. 1/5, S. 345—347.) 8, 183.

Benjamins, C. E., Demonstration einer verbesserten Mikroskopierlampe nach Boeke. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 430.

Bianchi, Aurelio, Die Universität Perugia und die Vorbereitungsperiode der Phonendoskopie. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 43, S. 1052—1055.) (Spanisch.) *

Bleichsteiner, A., Über Gaumenobturatoren. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 9, S. 786—796.) 8, 529.

Blumenfeld, Louis, A helpful instrument in the catheterization of the eustachian tube. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 940—941.) 9, 32.

Bo, Alfredo, La diatermia nella cura delle affezioni dell'orecchio medio. (Sez. otorinolaringoiatr., policlin. Croce Bianca, Savona.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 2, S. 13—18.) 7, 847.

Bókay, Joh. v., Die Frühbougierung nach Salzer bei Laugenverätzungen der Speiseröhre im Kindesalter. (Univ.-Kinderklin., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 534—540.) 7, 480.

Bondarenko, A. T., Fall von deutlich ausgeprägter Halslymphadenitis mit Erfolg durch Galvanokaustik der Rachenmandel-Lacunen behandelt. (Sonderdruck aus: Westnik sdravoochranenia 1925, Nr. 3/4, 6 S.) (Russisch.) 8, 357.

Borries, G. V. Th., Trachealdilatator. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 815.

Bourgeois, H., G. Portmann, Dutheillet de Lamothe et Gaston Poyet, La diathermie en oto-rhino-laryngologie. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 261—288 u. Nr. 5, S. 513—546.) 8, 88.

Bourgeois, H., et Gaston Poyet, Détail de technique simplifiant les applications de diathermie. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 17. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 55—56; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 567—568.) 7, 557. 7, 760.

Brand, G. B., Two consecutive cases of right temporo-sphenoidal abscess drained by Dr. Sutherland's rubber drainage tube. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 268—269.) 7, 729.

Briggs, H. H., The comparative value of transillumination and roentgenography in diagnosis of maxillary sinus disease. Authors methods. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 485—490.) 8, 109.

Brown, R. Graham, Tonsil haemostatic forceps. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 10, S. 650—651.) 8, 365.

Bugbee, Edwin P., Suturing instrument. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 169—172.) *

Busse, Hermann, Neue Art eines Gummischlauches zu Drainagezwecken (D.R.P. angemeldet). (Landkrankenh. Fulda.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 42, S. 2348 bis 2349.) *

Calamida, U., A proposito dell'azione della corrente ad alta frequenza sull'orecchio interno. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol., e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) 9, 45.

Carter, William Wesley, The use of gold-wire splints in intranasal plastic surgery. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 942—943.) 9, 213.

Cemach, Endonasale Quarzlichttherapie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 736.) 7, 926.

Cemach, A. J., Zur Technik der Quarzlichttherapie der Kehlkopftuberkulose. (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 3, S. 276—278.) 7, 831.

Cemach, Al., Bericht über die Heuschnupfensaison 1925. Nachtrag zu meiner Mitteilung über die „Endonasale Quarzlichttherapie" in Heft 4 dieser Zeitschrift, April d. J. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 949 bis 950.) 8, 295.

Charousek, Zwei von Prof. Piffl angegebene Instrumente. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 80.

Clemens, J., Über einige Verfahren zur Entfernung von Fremdkörpern aus Hohlorganen. (Elisabethkrankenh., Essen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 31, S. 1293—1294.) *

Clerf, Louis H., Photography of the larynx. (Bronchoscop. clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 101—121.) 7, 701.

Clerf, Louis H., A bronchoscopic or esophagoscopic specimen collector. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 550.) *

Clerf, Louis H., Peroral endoscopy. A critical review of the literature. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 3, S. 298—317.) *

Cobet, Rudolf, Zur Messung und Registrierung des Atemvolumens beim Tier. (Med. Klin., Univ. Jena.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. **109**, H. 1/2, S. 74—82.) *

Cohen, Samuel, A new paracentesis knife. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 949.) 8, 745.

Courcy, Joseph L. de, Improved goitre technic. (Ann. of surg. Bd. **82**, Nr. 2, S. 215 bis 219.) 8, 442.

Cruff, Frederick E., A hollow dilator for use in cases of chronic tracheal stenosis. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 23, S. 1120—1121.) 7, 894.

Cumberbatch, E. P., The treatment of malignant tumours by diathermy. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 620—625.) 8, 325.

Cuvillier, Traitement des amygdales hypertrophiées ou infectées par la diathermo-coagulation. (Hôp. Beaujon, Paris.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 2, S. 129—131.) 7, 474.

Denker, Alfred, Zur Wahl der Methode bei der operativen Freilegung des Bulbus venae jugularis. (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. **114**, H. 1/2, S. 129 bis 178.) 8, 477.

Dowling, J. Ivimey, Nasal tampon treatment of sinus disease. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 565—570.) 8, 158.

Downey jr., Jesse W., An attachment for the electrical otoscope with which the ear may be examined by two observers at the same time. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 3, S. 296—297.) *

Drüner, L., Über die Operationssaalbeleuchtung mit natürlichem und künstlichem Licht. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 51, S. 2869—2875.) 8, 639.

Dufourmentel, L., Appareil de contention du Dr. Darcissac appliqué après correction des difformités nasales. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) 7, 543.

Eggers, Th., Beitrag zur Narcylenbetäubung mit dem „Kreisatmer". (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 36, S. 2005—2012.) 8, 439.

Fay, Temple, The surgical relief of pain in deep carcinoma of the face and neck. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **14**, Nr. 1, S. 1—5.) **8**, 390.

Flatau, Theodor S., Versuche mit einer neuen Wellenform bei einigen Ohrerkrankungen des Menschen nebst Vorstudien an Tieren. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 442—447.) **7**, 679.

Fleisch, Alfred, Der Pneumotachograph; ein Apparat zur Geschwindigkeitsregistrierung der Atemluft. (Physiol. Inst., Univ. Zürich.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **209**, H. 5/6, S. 713—722.) *

Fohl, Th., Der „Mayo-Tubus" ein wertvolles Hilfsmittel zur Inhalationsnarkose. (Krankenh. St. Georg, Leipzig.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 23, S. 1256 bis 1257.) **7**, 826.

Fotiade, V., Zwei Fälle alter narbiger Oesophagostenose mit Gastrostomie geheilt durch das Verfahren des Fadens ohne Ende. (Spitalul Jg. **45**, Nr. 6, S. 217—219. (Rumänisch.) **8**, 103.

Frenzel, Nystagmusbeobachtung mit einer Leuchtbrille. (Med. Ver., Greifswald, Sitzg. v. 21. XI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 3, S. 138.) **7**, 387.

Friesner, Isidor, A method of barrage anesthesia for mastoidectomy. (Sect. of otol. a. of laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 651—652.) **8**, 588.

Friesner, Isidore, Symposium on minutiae of surgical technique a. jugular ligation. (Sect. on otol., acad. of med., New York, 12. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**. Nr. 6, S. 484—489.) *

Fulton, J. A., and L. B. Spake, Suction tube with tongue depressor. (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 410.) *

Gande, Bruno, Die Spirochäten der menschlichen Mundhöhle nebst einer Einführung in die mikroskopische Technik. 2., verb. Aufl. (Berlin: Berlin. Verlagsanst. G. m. b. H. 1925. VII, 122 S. RM. 4.—.) **9**, 204.

Gangelen, G. van, Ein praktisches Kehlkopfrohr. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 428.

Gradenigo, G., Sull'esame dell'udito coll'acumetro nuovo modello a triodo Stefanini. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 7, S. 462—463.) **8**, 205.

Grande, Carlo, La cura delle otiti medie catarrali coi raggi Roentgen. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 4, S. 197—205.) **7**, 848.

Haardt, Wilhelm, Eine „Radiumklammer" für Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf. (Städt. Krankenh., Wien.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 23, S. 856—857.) **7**, 827.

Haardt, Wilhelm, Eine „Radiumklammer" für Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7**, 880.

Hartmann, A., Neues Tonsillotom. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 403.

Hartmann, A., Verbandwatte in Strangform und deren Behälter. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 403.

Hartmann, A., Tamponzange. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 403.

Hartmann, A., Apparate zur Säureinhalation. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 403.

Hartmann, A., Ösensonde. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 403.

Hartmann, A., Nasenerweiterer. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 403.

Hartmann, A., Drahtrahmen mit Papiereinlage zum Schutz gegen Tröpfchenansteckung. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 404.

Hartmann, A., Einatmung säurehaltiger Luft. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 408.

Hartmann, Arthur, Drahtrahmen mit Papiereinlage zum Schutz gegen Tröpfchenansteckung. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 4, S. 154.) *

Haslinger, F., Ein neues oesophagoskopisches Rohr (Schlittenrohr). (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 964.) **8**, 315.

Hasslinger, F., A new self-retaining apparatus for direct laryngoscopy. (Clin. f. laryngol. a. rhinol., univ., Vienna.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 374—386.) **8**, 240.

Hays, Harold, A new device for ear massage. (Laryngoscope Bd. 85, Nr. 6, S. 473 bis 474.) 8, 164.

Hélie, Yves, Valeur de l'électrothérapie dans le traitement du goitre exophtalmique. (Progr. méd. Jg. 53, Nr. 19, S. 690.) 7, 828.

Herzig, A. J., A new separator for the nasal crest in a submucous operation. (Laryngoscope Bd. 85, Nr. 7, S. 552—553.) *

Herzog, H., Demonstration einer Ventilkanüle. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 403.

Heubner, W., Über Inhalationsapparate. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 44, S. 2099 bis 2102.) 8, 511.

Heyninx, Trocart pour traverser la membrane cricothyroïdienne, et permettant d'injecter le lipiodol dans les voies respiratoires supérieures, en vue de la radiographie de l'arbre bronchique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 198.) *

Higbee, David Rathburn, A new laryngeal syringe. (Laryngoscope Bd. 85, Nr. 1, S. 77—78.) 7, 559.

Hirsch, Caesar, Zur Technik des Meißelns am Knochen. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 405.

Hirsch, Liesel, Zur Technik des Meißelns am Knochen. (Marien-Hosp. u. physikal. Inst., techn. Hochsch., Stuttgart.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 2/3, S. 104—110.) 8, 90.

Hofvendahl, Agda, Diathermietiefenstich in die tuberkulöse Halsdrüse. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 658—659.) *

Holmgren, G., Seifferts Instrument für Schwebelaryngoskopie. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Hopmann, Eugen, Intrakavernöse Injektionen in die unteren Muscheln im besonderen mit Kochsalzlösung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 425 bis 427.) 8, 156.

Hopmann, Eugen, Über Alkoholausspülungen mit dem Paukenröhrchen bei Cholesteatom. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 423—424.) 8, 163.

Howarth, Walter, A set of modified Jackson's tubes and instruments for peroral endoscopy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 223.

Hubbard, Thomas, and Evan G. Galbraith, The treatment of papilloma of the larynx by fulguration and diathermy. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 70 bis 78.) 8, 95.

Hückel, R., und Fr. Kipper, Über die Absorption von Inhalationsnebeln in den Atemwegen. (Pharmakol. Inst., Univ. Göttingen.) (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. 30, H. 4, S. 190—202.) 8, 184.

Hume, J. R., A technique for ethmoidectomy. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 78, Nr. 4, S. 227—228.) 8, 473.

Hurd, Lee M., A universal coupling for irrigating cannulas in otolaryngology. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 4, S. 421—422; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 767—769.) 8, 90.

Hurd, Lee M., Foot valve for suction apparatus — a device to increase its efficiency. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 770—771; Laryngoscope Bd. 85, Nr. 8, S. 610.) *

Jackson, Chevalier, Gabriel Tucker and Louis H. Clerf, Laryngostasis and the laryngostat. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 167—169.) 7, 604.

Jacques, P., Sur une têtière œsophagoscopique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 136—139.) 7, 713.

Iglauer, Samuel, An electrically driven nasal saw and rasp. (Laryngoscope Bd. 85, Nr. 1, S. 78.) 7, 572.

Iglauer, Samuel, A new valvular tracheal cannula. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 1, S. 58—59.) 8, 139.

Jianu, Ion, Ein neues Verfahren der Rhinoplastik mit Hilfe eines Fingers. (Serv. chir., spit. Colentina, Bucureşti.) (Rev. de chir. Jg. 17, Nr. 1, S. 9—18.) (Rumänisch.) 8, 45.

Jičínský, Lad., Apparat zur künstlichen Atmung. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 6, S. 217—219.) (Tschechisch.) *

Illustration of Dr. Mosher's paper on teaching methods. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1161—1172.) 8, 639.

Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Audion bulb circuits in otologic practice. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 4, S. 335—339.) 8, 693.

Jones, Marvin F., A technic for submucous resection, with the presentation of a membran elevator. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 406—408.) 8, 50.

Isaacs, H. J., A new artificial ear drum. (Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 946—948.) 8, 745.

Ivarsson, Robert, Die „Aseptik" im Alltagsbetrieb in den Operationssälen der chirurgischen Klinik zu Lund. (Chir. Klin. u. bakteriol. Inst., Univ. Lund.) (Acta chir. scandinav. Bd. 59, H. 4/5, S. 299—334.) 8, 511.

Kelling, G., Zur Beseitigung der Narkosedämpfe aus dem Operationssaal. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 29, S. 1586.) 8, 32.

Kirschner, M., Zur Hygiene des Operationssaales. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg i. Pr.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 39, S. 2162—2165.) 8, 512.

Kneucker, Alfred, Über Verwendung von Mucosidwatte zur Linderung des Einstichschmerzes und Behebung der Gaumen- und Zahnfleischempfindlichkeit. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 12, S. 1000—1005.) 8, 858.

Krampitz, Ersatz der Bellocqschen Tamponade durch einen aufblasbaren Gummischlauch. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 2/3, S. 111—114.) 8, 157.

Krecke, A., Über Blutstillung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 9, S. 352—354.) *

Kubanyi, Andreas, Blutstillung. (Chir. Klin., Elisabeth-Univ., Pécs.) (Orvosképzes Jg. 14, H. 3/4, S. 304—315.) (Ungarisch.) *

Kubo, Sur le nystagmus causé par la diathermie. (Arch. internat. de laryngol., otol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 2, S. 149—152.) 7, 345.

Lafite-Dupont et Sékoulitch, Technique pour l'anesthésie du nerf maxillaire supérieur et du ganglion sphéno-palatin et pour l'exploration du sinus sphénoïdal. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Langenbeck, B., und H. Sell, Vorteile und Nachteile elektrischer Schwerhörigengeräte mit Rücksicht auf ihre Eignung zur Hörverbesserung. Ein neues Gerät für extreme Schwerhörigkeit. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, II. Teil, Kongreßber. 2. Tl., S. 602—618.) 7, 686.

Lanier, L. Herbert, Status of the various electrical modalities used in diseases of the ear. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 11, S. 821—824.) 8, 583.

Lemere, H. B., Lemere-Nettle reflector. (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 416.) *

Leroux-Robert, La haute fréquence en oto-rhino-laryngologie (diathermo-coagulation exceptée). (Indications, technique, appareillage et instrumentation.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 391—403.) 7, 600.

Leroux-Robert, Nouvel écarteur mastoïdien à trois valves interchangeables pour mastoïdites banales, lésions de la pointe, mastoïdites supérieures ou postérieures. (Soc. d'oto-rhinolaryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 71—73.) 7, 626.

Leroux-Robert, Recherches sur la haute fréquence. Sa valeur en oto-rhino-laryngologie. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 78, S. 1304—1306.) 8, 563.

Liebermann, Theodor v., Zwei kleine technische Neuerungen für den Laryngologen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 77—80.) 8, 511.

Linck, Eine neue Nasentamponade. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 399 u. 407—413.) 7, 677.

Linn, Ellis G., Diathermy in middle ear pathology. Preliminary report. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 3, S. 102—107.) 9, 322.

Lion, Der Rhino-Spirometer. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 364—366 u. S. 377.) 7, 676.

Lipscomb, W. N., Protective device in nose and throat work. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 15, S. 1115.) 7, 827.

Lissner, Hermann, Der Injektionskorken, ein Flaschenverschluß mit Vorrichtung zur Entnahme von Injektionsflüssigkeiten. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 51, S. 2125.) *

Ljubomudroff, Zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit künstlicher Höhensonne. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Löhnberg, Emil, Über einen neuen Zerstäuber anästhesierender Lösungen, besonders für den Rachen. (Folia-oto-laryngol. I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 6, S. 478—480.) 8, 387.

Lüscher jr., Demonstration eines Hilfsapparates zum Brüningschen Oesophagoskop. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5. bis 6. VII. 1924.) 6, 477.
Lüscher jr., Über Radiopunktur. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 477.
Lüscher, E., Über die Technik der Radiumpunktur. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Bern.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 418—428.) 7, 759.
Lüscher, E., Demonstrationen. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 213.
Lukens, Robert M., Bronchoscopic syringe. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 716.) 8, 401.
Lukens, Robert M., Bronchoscopic specimen collector. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 717.) 8, 401.
McDonald, Ellice, An improved and simple operating mask. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 13, S. 947.) *
Macfarlan, Douglas, Demonstration and remarks upon a modified Adam's forceps for occasional use in the submucous operation. (Philadelphia laryngol. soc., 2. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 418—419.) 8, 156.
Maltz, Maxwell, Neue Ohr- und Nasenspecula. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 587—590.) 8, 235.
Maltz, Maxwell, New instrument: The sinuscope. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 805—811.) 8, 540.
Mandelbaum, M. Joseph, A new double nasal speculum. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 944—945.) 8, 737.
Mann, R. H. T., Indications for suspension laryngoscopy. (Med. journ. a. record Bd. 120, Nr. 6, S. 333—334.) 7, 831.
Marschik, H., Demonstration einer neuen dreiteiligen Schornstein-(T-)Kanüle für Narbenverengerungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (88. Vers dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 402.
Marteret, Etienne, L'électro-coagulation en oto-rhino-laryngologie. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 646—648.) 8, 389.
Maybaum, Jacob L., Minutae of surgical technique of simple mastoidectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 265—267.) 7, 848.
Mijušković, J., Speiseröhrenspasmus nach Resektion der Struma. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 12, S. 719—720.) (Serbo-Kroatisch.) 9, 23.
Molinié, J., Micro-chirurgie otologique. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 224 bis 229.) 9, 659.
Moore, Wm. F., Demonstration of aspirating laryngoscope. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 179.) *
Moore, William Frederic, Bronchial flexible aspirator. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 623.) 8, 287.
Nagelschmidt, Franz, Chirurgische Diathermie im Bereich des Kopfes und Halses. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 429—454.) 8, 323.
Nager, Modifikation der Hasslingerschen Trachealkanüle. (Demonstration.) (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 478.
Nager, Brüningsche Ohrlupe. (Demonstration.) (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 478.
Nager, F. R., Demonstration einer neuen Operationslampe. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 212.
Nepveu, Nouveau protège-visage se fixant extemporanément au miroir de Clar. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 769.
Nisniewitsch, L., und T. Schiperowitsch, Zur Frage über die Anwendung von Tanninwasserlösungen zur Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes. (Bemerkung zu den Abhandlungen von Korabelnikoff und Pokotillo in dieser Zeitschrift, Nr. 23 und Nr. 36, 1924.) (Chir. Klin. u. Inst. f. Geschwulstbehandl., I. Univ. Moskau.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 15, S. 799—800.) 7, 888.
Ohnacker, Paul, Untersuchungen über den Wert der Liquorzuckerbestimmung für die ohrenärztliche Diagnostik. (Städt. Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Magdeburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 350—370.) 8, 202.
Page, John Randolph, Some remarks on the technique of the modified radical mastoid operation. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 268—271.) 8, 886.
Painter, Albin M., Ice bag, modified, for use after tonsillectomy. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 23, S. 1734.) 8, 43.

Palumbo, Vincenzo, Studio della sensibilità tattile dei tegumenti dell'orecchio esterno e delle zone periauricolari mediante l'estesiometro a pelo. (Clin. otorinolaringol., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 3, S. 158 bis 163.) 8, 478.

Panconcelli-Calzia, G., Eine einfache binokulare Laryngoskopie und Strobolaryngoskopie mit und ohne Vergrößerung. (Vox Jg. **1925**, H. 6, S. 28.) 7, 893.

Panconcelli-Calzia, G., Forschungs- und Unterrichtspraxis. Ein binokularer Stirnspiegel. (Vox Jg. **1925**, H. 8, S. 34—35.) 8, 236.

Pappenheim, M., Die Anwendung der Lumbalpunktion in der Oto-und Rhinologie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 24, S. 1401—1408.) 7, 817.

Patterson, Norman, The treatment of some cancerous growths by diathermy. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 455—465.) 8, 324.

Pavlovsky, Alejandro J., Unterbindung der Thyreoidea inferior und Basedow. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 7, S. 345—350.) (Spanisch.) 7, 890.

Payne, R. J., Some observations on the treatment of the nasal ganglion. (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 5, S. 373—376.) 7, 907.

Pogány, Ödön, Fall von durch magnetische Wirkung zur Oberfläche gelangtem Nasenfremdkörper. (Gyógyászat Jg. **65**, Nr. 37, S. 849.) (Ungarisch.) 8, 368.

Pollitzer, Hans, und Ernst Stolz, Über die Verwertung des Krogh-Apparates für die Behandlung des Bronchialasthmas. (II. med. Univ.-Klin., Wien.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 28, S. 1043.) 8, 132.

Portmann, Georges, Le sinuso-pharyngoscope. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 11, S. 387—390.) 8, 440.

Pugh, Winfield Scott, Practical points on needles and syringes for local anesthesia technic. (Med. times Bd. **53**, Nr. 10, S. 248.) 9, 468.

Rateau, Un cas de drainage transsinusique maxillaire vertical du professeur Rollet. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 19, S. 667—669.) 8, 471.

Richards, Lyman, A year of endoscopy. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **193**, Nr. 17, S. 761—768.) *

Richter, Ohrinstrumente zur Behandlung akuter und chronischer Mittelohrentzündungen. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 592.

Rose, Ernst, Gefährliche Spätfolgen von Paraffininjektionen. (Auguste-Viktoria-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **134**, H. 2, S. 244 bis 264.) 8, 185.

Ruttin, E., Neue Sonde. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) 7, 540.

Saignée, La — de la jugulaire externe. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 35, S. 575.) 8,279.

Samengo, Luis, Die Thermolaryngoskopie des Dr. Luis Samengo. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 14, S. 732—737.) (Spanisch.) 7, 700.

Samengo, Luis, Presentación de instrumento. (Sociedad argentina de otorinolaringol., sesión del 22. 8. 1924.) (Prensa méd. argentina Jg. **11**, Nr. 12, S. 411.) *

Schlittler, E., Die Bestimmung der oberen Tongrenze mittels der Grenztonpfeife nach K. L. Schaefer. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 211.

Schmidt, H., Zur Verwendung von Rachenkanülen während der Narkose. (Chir. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 34, S. 1884—1886.) 8, 184.

Schmidt, Viggo, Prothesenstoff. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 14. I. 1925], S. 53, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 13.) (Dänisch.) 8, 696.

Seiffert, Ein Hilfsapparat zur direkten Autoskopie. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XI. 1925.) 9, 47.

Seiffert, A., Über Untersuchungen mit „Bruststützautoskop". „Spreizspeculum" und „aufklappbarem Rohr". (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 387—401.) 7, 895.

Settelen, M., Demonstration einer neuen Sprechkanüle für Tracheotomierte. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 214.

Shekter, A. J., Bronchoscopy and esophagoscopy in every day practice and some points of special importance to the beginner. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 446 bis 452.) 8, 97.

Shekter, A. J., A new endoscope for closing safety-pins. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 6, S. 643—645.) 8, 98.

Shields, James M., A general utility ophthalmic lamp. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 405—408.) *

Skillern, Ross Hall, Intranasal and external methods of operating on the ethmoid cells. A critical consideration. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1077—1081.) 8, 816.

Sneshkoff, W. P., Ein Spiegel für Heliotherapie des Larynx. (Chir. Klin., med. Hochsch., Prof. I. Kornmann, u. Kochsches Tuberkulose-Inst., Prof. D. Meerson, Odessa.) (Žurnal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 1/2, S. 67 bis 71.) (Russisch.) 8, 240.

Southar, H. S., A new form of ligature needle. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 4, S. 565.) *

Spake, La Verne B., Maxillary sinus trocar with retaining canula. (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 409.) *

Spielberg, William, A combined illuminator and retractor for radical sinus operations. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 483.) 8, 161.

Stout, Philip S., A method for keeping and carrying local anesthesia for use in anesthetizing the drumhead. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 172—173.) 7, 556.

Stupka, W., Zur Synechiebehandlung mittels chirurgischer Diathermie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Innsbruck.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 57—67.) 7, 660.

Swetlow, George I., The injection of the superior laryngeal nerve with alcohol for the relief of pain in laryngeal tuberculosis. (Montefiore hosp. f. chronic. dis., New York.) (Americ. review of tubercul. Bd. 12, Nr. 3, S. 189—196.) 8, 646.

Talpiss, Das neue Autoskop von Seiffert. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924.) 9, 187.

Tapia, A. G., Large „pharyngostomes“: A complication of laryngectomy. How to avoid them: The technique of their closure. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 12, S. 781—788.) 8, 568.

Thibaudet, Emile, A propos du tamponnement postopératoire consécutif aux interventions endonasales. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 9, S. 300 bis 305.) 7, 910.

Thomson, St. Clair, Outline diagram of the larynx: Rubber stamp. (Lancet Bd. 208, Nr. 10, S. 494.) 7, 605.

Trimarchi, Alfonso, Su di una modificazione al tubo per insufflazioni di polveri in laringe. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 5, S. 53—57.) 8, 285.

Trimarchi, Alphonso, Sur une modification de l'auto-insufflateur laryngé. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 4, S. 131—134.) 7, 651.

Tschiassny, Teratoide Geschwulst im Nasenrachenraum. Vorrichtung zur sterilen Aufhängung von Instrumenten. Instrument zur Incision von Mandelabscessen. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Tucker, Gabriel, Retrograde laryngoscope. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 774—775.) 8, 651.

Tucker, Gabriel, Recent developments in peroral endoscopy. Esophagoscopy and bronchoscopy for disease. Reports of cases. (Chevalier Jacksons bronchoscopic clin. a. dep. of bronchoscopy a. esophagoscopy, Jefferson hosp., Philadelphia.) (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 302—317.) 9, 248.

Tucker, Gabriel, and Louis H. Clerf, A bronchoscopic forceps for balls, marbles, beads and other hard globular objects. (Bronchoscopic clin., Philadelphia.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 175—176.) 7, 561.

Tweedie, A. R., Special swab-holders for use in tonsillectomy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of otol., 7. II. 1925, S. 19.) 7, 873.

Tweedie, A. R., A modification of Bartel's spectacles. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of otol., 7. II. 1925, S. 19.) 7, 873.

Uslenghi, José P., Neue Technik zur radiologischen Untersuchung der Speicheldrüsen. (Rev. de la soc. argentina de radio y electrol. Bd. 1, Nr. 1, S. 42—46; Rev. de diagnost. y tratamiento fisicos Jg. 1, Nr. 4, S. 172—173.) (Spanisch.) 8, 451. 9, 73.

Voss, O., Ein neuer Kopfhalter für Ohroperationen. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 335—338.) 8, 370.

Waring, J. B. H., Some further observations on suction tonsillectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 906—916.) 8, 726.

Watson-Williams, P., Two cases of anatomically irregular sphenoidal sinusitis with defective vision, illustrating the use of the suction syringe in localizing focal infection. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Watson-Williams, Patrick, Diagnostic exploration of the nasal sinuses by the authors suction syringe method. (Brit. med. journ. Nr. 3385, S. 894—896.) 8, 580.

Weihs, Drainierender Tampon für Höhlenwunden. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 559.

Wilkinson, George, The new audiometry. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 8, S. 538—548.) 8, 308.

Worms, G., De l'intubation caoutchoutée dans le traitement de l'obstruction nasale. (Méthode de G. F. Gautier.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 8, S. 792—801.) 8, 468.

Wright, A. J., An instrument for the application of diathermy to the oesophagus. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 540.

Wynn-Williams, C. E., A method for increasing the working range of an oscillograph. (Philosoph. mag. Bd. 50, Nr. 295, S. 1—26.) *

Yankauer, Sidney, A new tonsil irrigator. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 234, und Nr. 7, S. 553—554.) 7, 709.

Yankauer, Sidney, A canula for the natural orifice of the antrum of Highmore. (Sect. on laryngol. a. rhinol., New York, 25. III. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 647.) 8, 343.

Yates, A. Lowndes, A set of instruments for exploration of the nasal sinuses. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 6, S. 417—418.) *

Narkose und Anästhesie.

Adams, R. Stuart, My personal observations with ethylene. (Current researches in anesthesia and analgesia Bd. 4, Nr. 3, S. 157—161.) 8, 132.

Albizkij, A., Über die Magensaftsekretion bei der Chloroformnarkose. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 4, Nr. 10/11, S. 101—108.) (Russisch.) *

Allonal, De l'empoi de l' — en pratique odonto-stomatologique. (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 3, S. 95—96.) 7, 705.

Amersbach, Karl, Untersuchungen zur Frage der Oberflächenanästhesie unter besonderer Berücksichtigung des Psicain, Tutocain und Phenol. (Hals-Nasen-Ohrenklin., Univ. Freiburg i. Br.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 464—482.) 7, 694.

Anderson, J. Gordon, The elimination of morphin and other accessory drugs in operations under local anaesthesia. (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 5, S. 994—1001.) 8, 89.

Andrejew, L. A., Einwirkung der Lokalanästhesie auf den Blutdruck bei Operationen. (Chir. Klin., med. Inst., Leningrad.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 193, H. 1/2, S. 21—28.) *

Anesthesia. (Canadian journ. of med. a. surg. Bd. 57, Nr. 1, S. 1—3.) *

Barnes, W. Harry, A plea for the more general use of local anesthesia in tonsillectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 706—710.) 8, 806.

Barth, Ernst, Über Tutocain. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 8, S. 318.) 7, 556.

Baumann, M., Kurzgefaßte Technik der örtlichen Betäubung. (Berlin. Klinik Jg. 32, H. 349, S. 1—16.) 8, 184.

Beck, Joseph C., Harry L. Pollock and Francis L. Lederer, Further report on synergistic analgesia as employed in cases about the head and neck. (Clin. of Beck, Pollock a. Lederer, Chicago.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 181—199.) 7, 886.

Bergamini, Attilio, L'anestesia locale in chirurgia generale. (Policlinico, sez. prat. Jg. 32, H. 3, S. 113 —128.) *

Berggren, Sture, Psicain als Schleimhautanaestheticum. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 1. IV. 1925], S. 107, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 50.) (Dänisch.) 8, 699.

Birkholz, Über die Tiefe der Wirkung epimukös aufgetragener örtlicher Betäubungsmittel, abgeleitet an Prüfungen in der Nase. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1061—1062.) 7, 887.

Blackshear, S. M., Mastoidectomy: With special attention to local anaesthesia in this operation. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 78, Nr. 3, S. 137—138.) 8, 481.

Blessing, G., Die Entwicklung der Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 10, S. 262—269.) *

Borries, G. V. Th., Le nystagmus et autres mouvements oculaires pendant la narcose. Contribution au diagnostic de la labyrinthite post-opératoire. (Clin. oto-laryngol., rigshosp., Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 187—191.) 7, 388.

Brown, W. Easson, Anesthesia for the specialist. (Canadian journ. of med. a. surg. Bd. 57, Nr. 5, S. 153—157.) *

Buys, Lawrence R. de, Ernest C. Samuel and Eleazar R. Bowie, Thymus and the treatment of its hyperfunction. Clinical and roentgenologic considerations. (Touro infirm., New Orleans.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 20, S. 1551—1553.) 8, 844.

Cade, Stanford, Hunterian lecture on regional anaesthesia. (Physiol. laborat., King's coll., London.) (Lancet Bd. 208, Nr. 17, S. 856—862.) *

Canuyt et Terracol, L'anesthésie locale du voile du palais. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 295—298.) 7, 564.

Canuyt et Terracol, L'adrénaline et l'anesthésie locale. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 4, S. 333—342.) 8, 33.

Canuyt, J. Terracol et J. La Barre, L'adrénaline et l'anesthésie locale. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Canuyt, G., Anesthésie locale et oto-rhino-laryngologie. (Paris: Les presses universitaires de France 1925. Frcs. 12.—.) *

Carlton, C. Hope, Regional anaesthesia: An estimate of its place in practice. (Mayo found., Rochester, Minn.) (Brit. med. journ. Nr. 3358, S. 648—651.) *

Chamberlin, William B., The possible means of preventing deep cervical abscess, following the removal of tonsils under local anesthesia. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 2, S. 98—101.) 8, 293.

Chesin, W., Über die Prüfung des Chloroforms vor der Operation. (Novaja chirurgija Jg. 1925, Nr. 2, S. 264—266.) (Russisch.) *

Cohn, Hans, Zur Wirkung des Lobelins beim Atmungsstillstand in der Narkose. (Krankenh. Moabit, Berlin.) (Münch. med. Wochenschrift Jg. 72, Nr. 33, S. 1385.) *

Copeland, A. J., Psicaine. A new local anaesthetic. (Pharmacol. laborat., univ. Cambridge.) (Brit. med. journ. Nr. 3340, S. 9—11.) 7, 454.

Copeland, A. J., and H. E. F. Notton, The borocaines: A new class of local anaesthetics. (Laborat. of pharmacol. a. chem., Cambridge.) (Brit. med. journ. Nr. 3378, S. 547—550.) *

Corlette, C. E., Narco-local anaesthesia in general surgery. (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 2, S. 32—42.) 8, 235.

Czermak, H., Über die Verwendbarkeit des Tutocain als Lokalanaestheticum in der Oto-Rhino-Laryngologie. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 408.

Czermak, H., Tutocain als Universalanaestheticum in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten, Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschrift Jg. 38, Nr. 17, S. 457—458.) 7, 762.

Dimitrijew, Weitere Beobachtungen über lokale Anästhesie mittels Injektion von 1% Bromkalilösung. (Gouvernementskrankenh., Archangelsk.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 21, S. 1128.) 7, 825.

Eggers, Th., Beitrag zur Narcylenbetäubung mit dem „Kreisatmer". (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 36, S. 2005—2012.) 8, 439.

Evans, John H., Blood pressure guides and safeguards in anesthesia. With special reference to the energy index. (Current researches in anesthesia and analgesia Bd. 4, Nr. 3, S. 148—156 u. S. 161.) 8, 89.

Fairlie, H. P., Chloroform anaesthesia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 11, sect. of anaesthetics, 27. VI. 1925, S. 17—22.) 8, 357.

Farr, Robert Emmett, Equipment and technic for the use of local anesthesia. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 8, S. 485—488.) *

Fischer, Guido, Die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Schleimhaut- und Leitungsanästhesie. Ein Lehrbuch für Zahnärzte, Ärzte und Studierende. 5., verm., vollst. umgearb. Aufl. (Berlin: Hermann Meusser 1925. 316 S. Geb. RM. 18.—.) 7, 887.

Fischer, Guido, Lokalanästhesie. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. 1, Liefg. 1, S. 9—33.) *

Fischer, Guido, Über die Fortschritte der Lokalanästhesie in der Augenheilkunde. (Inst. odontol., Univ. Hamburg.) (Medicina Jg. 8, Nr. 6, S. 439—443.) (Spanisch.) *

Fohl, Th., Der „Mayo-Tubus" ein wertvolles Hilfsmittel zur Inhalationsnarkose. (Krankenh. St. Georg, Leipzig.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 23, S. 1256—1257.) 7, 826.

Foss, Harold L., Local anesthesia in surgery of the neck. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 8, S. 488—492.) 8, 511.

Friesner, Isidor, A method of barrage anesthesia for mastoidectomy. (Sect. of otol. a. of laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. 85, Nr. 8, S. 651—652.) 8, 588.

Gerster, J., Erfahrungen mit der Leitungsanästhesie des Nervus laryngeus superior. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 213.

Giorgio, A. di, Il movimento delle ciglia vibratili dell'epitelio tracheale durante la narcosi. (Laborat. di fisiol., univ., Firenze.) (Arch. di fisiol. Bd. 22, H. 5, S. 429 bis 433.) 8, 240.

Goldman, Aaron, and Julius D. Goldman, Acetylene-oxygen anesthesia. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 4, S. 211—218 u. Nr. 5, S. 280 bis 286.) 8, 841.

Grzywa, Norbert, Atophaninjektionen als postoperatives Schmerzstillungsmittel. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 1, S. 20—21.) 7, 456.

Gwathmey, James T., and Charles W. Hooper, Synergistic analgesia and anesthesia with special reference to magnesium sulphate, ether, morphine and novocaine. (Dep. of exp. med., H. A. Metz laborat., New York.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 10, Nr. 8, S. 641—659.) 7, 885.

Härtel, Fritz, Zur Behandlung von Kollapszuständen nach der Lokalanästhesie. (I. Chir. Univ.-Klin., Osaka.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 27, S. 1458—1459.) *

Halsey, J. T., Chapman Reynolds and W. A. Prout, The anesthetic properties of propylene. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 4, S. 195—198.) *

Hammer, Heinrich, Über die Brauchbarkeit des neuen Anaestheticums Tutocain. (Zahnärztl. Inst., Univ. Berlin.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 2, S. 49—53.) 7, 454.

Harris, Thos. J., Supposed novocain poisoning. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 14 u. 80.) 8, 90.

Hauberrisser, Edwin, Narkose. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. 1, Liefg. 1, S. 34—48.) *

Heinekamp, W. J. R., Studies on local anesthesia. I. The use of Türck's reflex method to determine the efficiency factor of local anesthetics. (Laborat. of pharmacol. univ. of Illinois coll. of med., Chicago.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 10, Nr. 9, S. 757—762.) *

Heinekamp, W. J. R., Studies in local anesthesia. III. The pharmacology of some para-amino-benzoate compounds. Türck's reflex method in the determination of local anesthesia. (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 11, Nr. 3, S. 289—292.) *

Henderson, Velyien E., Anaesthesia and anaesthetics. (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 3, S. 88—90.) 8, 184.

Hewer, C. Langton, Ethylene anaesthesia, with observations upon one hundred and twenty administrations. (Queen's hosp. f. childr., London.) (Lancet Bd. 208, Nr. 4, S. 173—175.) 7, 761.

Heymans, C., Das Acetylen (Narcylen) als allgemeines Anaestheticum. (Pharmakol. laborat., gynaekol. klin., univ., Gent.) (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. 6, Nr. 45/46, S. 665—669.) (Flämisch.) 8, 564.

Hicguet, Notre technique de l'anesthésie au chlorure d'éthyle dans les opérations de courte durée chez l'enfant. (Scalpel Jg. 78, Nr. 24 bis, S. 10—12.) 8, 183.

Hirsch, Caesar, Zur Idiosynkrasiefrage in der Lokalanästhesie. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 222—224 u. S. 227—228.) 7, 672.

Hirsch, Caesar, Über den heutigen Stand der Lokalanästhesie im Gebiet des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Marienhosp., Stuttgart.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1068—1072.) 7, 825.

Hirsch, Caesar, Lehrbuch der Lokalanästhesie des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. Mit einem Vorwort v. O. Voss. (Stuttgart: Ferdinand Enke 1925. XVI, 293 S. RM. 25.—.) 9, 58.

Hirschfeld, Hans, Cibalgin, ein neues morphiumsparendes Analgeticum, Sedativum und Schlafmittel. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 32, S. 1322.) 8, 326.

Howard, E. F., Cocain in nasal anesthesia; an attempt to estimate the amount of cocain actually getting to the patient when solutions or paste are used as topical applications. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 938—939.) 9, 357.

Hurler, K., Beobachtungen bei 400 Narcylenbetäubungen. (Univ.-Frauenklin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 12, S. 468—470.) 7, 694.

Jackson, Arnold S., Local anesthesia in goiter operations. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 2, S. 90—95.) 7, 890.

Jaschke, Rud. Th. von, Zur Aufklärung der Kopfschmerzen nach Lumbalanästhesie. (Univ.-Frauenklin., Gießen.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 2, S. 65—66.) *

Ide, Le rôle du volume respiratoire dans la narcose chirurgicale. (Bull. de l'acad. roy. de méd. de Belgique Bd. 5, Nr. 7, S. 419—432.) *

Joachimoglu, G., und J. Zeltner, Über die lokalanästhetische Wirkung des O-Oxybenzylalkohols. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 20, S. 1079—1081.) *
Kelling, G., Zur Beseitigung der Narkosedämpfe aus dem Operationssaal. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 29, S. 1586.) 8, 32.
King, James J., Synergistic analgesia in head surgery with special reference to novocain, magnesium sulphate and morphin. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 200—203 u. Nr. 8, S. 643—646; Med. times Bd. 53, Nr. 3, S. 57—58.) 7, 762. 9, 358.
Konrád, Jenö, Über den Wert von Tutocain in der Lumbalanästhesie. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 50, S. 1224—1226.) (Ungarisch.) *
Lafite-Dupont et Sékoulitch, Technique pour l'anesthésie du nerf maxillaire supérieur et du ganglion sphéno-palatin et pour l'exploration du sinus sphénoïdal. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.
La Rossa, Buonomo, et Raffaele Riccio, L'adrénaline est-elle dangereuse dans l'anesthésie régionale-locale? (Paris méd. Jg. 15, Nr. 43, S. 341—343.) 8, 565.
La Rossa, F. Buonomo, Esperimenti su un nuovo anestetico locale. (Osp. „Incurabili", Napoli.) (Rass. internaz. di clin. e terap. Jg. 6, Nr. 3, S. 155—163.) 7, 887.
Leichsenring, Über Erfahrungen mit Psicain und Psicain N. in der Schleimhautanästhesie von Nase und Kehlkopf. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 672.
Leichsenring, Über die Erfahrungen mit Psicain und d-4-Cocain-Natriumtartarat in der Schleimhautanästhesie von Nase und Kehlkopf. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 225—228.) *
Lobmayer, Géza, Ein neues Anaestheticum (Tutocain). (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 13, S. 281—282.) (Ungarisch.) *
Löhnberg, Emil, Über einen neuen Zerstäuber anästhesierender Lösungen, besonders für den Rachen. (Folia-oto-laryngol. I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 6, 478—480.) 8, 387.
Loucks, R. E., Radium treatment of thyrotoxicosis. (Radiology Bd. 4, Nr. 6, S. 473 bis 479.) 8, 515.
Luckhardt, Das Äthylen als Betäubungsmittel. (Med. Ges., Freiburg, Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 10, S. 473—474.) *
Luniatschek, F., Tutocain, ein neues Lokalanaestheticum. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 7, S. 179—185.) 7, 600.
McGuigan, H., S. J. Cohen and W. J. R. Heinekamp, Studies in local anesthesia. II. The pharmacology of some para-amino-benzoate compounds. (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 11, Nr. 2, S. 173—174.) *
Manninger, Vilmos, Über Ätherrausch. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 49, S. 1094—1095.) (Ungarisch.) *
Meyer, Henri, Masque dosimétrique pour anesthésie générale. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 221.) 8, 70.
Mineff, Mihaïl Tz., Topographische Anatomie des Ligamentum pterygomandibulare und Technik der Anästhesierung des Nervus alveolaris inferior. (Jahrb. d. med. Fak., Univ. Sofia Bd. 4, S. 283—291.) (Bulgarisch.) 9, 468.
Minnitt, R. J., Some topic conditions following ether anaesthesia, and their successful treatment. (Lancet Bd. 208, Nr. 15, S. 761—763.) *
Moxon, G. W., and O. V. Pawlisch, The standardization of some new local anesthetics by the Pittinger method. (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 11, Nr. 3, S. 292 bis 294.) 8, 792.
Müller, J. M., Über Mandibularanästhesie. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 22, S. 822—828.) 8, 791.
Muir, R. M., Anaesthesia from the patient's point of view. (South African med. record Bd. 23, Nr. 22, S. 503—506.) *
Myerson, M. C., Improved local anesthesia for bronchoscopy in adults. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 159—161.) 7, 896.
Nicloux, Maurice, et Alexandre Yovanovitch, Répartition du chloroforme au cours de l'anesthésie dans les différentes parties du système nerveux central et périphérique ainsi que dans les ganglions sympathiques. (Inst. de chim. biol., fac. de méd., Strasbourg.) (Ann. de physiol. et de physico-chim. biol. Bd. 1, Nr. 4, S. 444 bis 470.) 8, 791.
Nicloux, Maurice, et Alexandre Yovanovitch, L'anesthésie par l'éthylène. Dosage de l'anesthésique dans le sang. (Inst. de chim. biol., fac. de méd., univ., Strasbourg.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 38, S. 1653—1656.) 9, 58.

Nicloux, Maurice, et Alexandre Yovanovitch, Répartition de l'éthylène entre les globules et le plasma in vitro et au cours de l'anesthésie. (Inst. de chim. biol., fac. de méd., univ., Strasbourg.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 38, S. 1657—1658.) *

Pellissier, H., Anästhesie durch Ätherrausch bei der Mandeloperation. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 214.

Perthes, Georg, Schutz der am Operationstisch Beschäftigten vor Schädigung durch die Narkosengase. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 16, S. 852—854.) 7, 762.

Pouey, Enrique, Lokalanästhesie durch Niketol. (Anales de la fac. de med. [Montevideo] Bd. 10, Nr. 10, S. 817—841.) (Spanisch.) 9, 524.

Pugh, Winfield Scott, Practical points on needles and syringes for local anesthesia technic. (Med. times Bd. 53, Nr. 10, S. 248.) 9, 468.

Reichle, Herbert S., Alpha-lobelin as a specific respiratory stimulant: with special reference to its use in connection with anesthesia. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 4, S. 218—221.) 8, 279.

Robineau, Anesthésie du nerf dentaire inférieur par voie externe. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 38, S. 632—633.) *

Robson, Charles H., Anesthesia in children. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 4, S. 235—240.) *

Romberger, Floyd T., Surgical technique from a study of 4000 anesthesias. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 1, S. 11—14.) *

Rost, Franz, Die örtliche Betäubung in der Chirurgie. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 37, S. 1779—1782.) *

Sattler, Eugen, Die Verhinderung des postnarkotischen Brechens. (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 190, H. 1/2, S. 129—131.) 7, 762.

Sattler, Jenö, Über Äthernarkose. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 42, S. 946—949.) (Ungarisch.) 9, 8.

Schaack, Wilhelm, Erweiterung der Indikationen zur Lokalanästhesie. (Chir. Klin., med. Inst., Leningrad.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 193, H. 1/2, S. 9—20.) *

Schmidt, H., Anästhesie durch Acetylen. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 2, S. 50—51.) (Spanisch.) 8, 183.

Schmidt, H., Zur Verwendung von Rachenkanülen während der Narkose. (Chir. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 34, S. 1884 bis 1886.) 8, 184.

Schmidt, Helmut, Zur Narcylennarkose. (Chir. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 21, S. 841—844.) 8, 132.

Schmitt, Walther, Über Narcylenbetäubung. (Ein Beitrag zur Wirkung des Acetylens auf Blutgefäße.) (Univ.-Frauenklin. u. physiol. Inst., Würzburg.) (Würzburger Abh. a. d. Gesamtgeb. d. Med., neue Folge, Bd. 2, H. 10, S. 229—242. RM. 0.75.) *

Schüller, J., Über den Antagonismus einiger Lokalanaesthetica gegenüber dem Coffeineffekt am Muskel. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 105, H. 5/6, S. 299 bis 306.) *

Seidel, Hans, Scheinbare und wirkliche Fortschritte der Lokalanästhesie. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 21, S. 766—779.) 8, 791.

Sennels, Aage, Vereinfachung der Technik der Lokalanästhesie in der kleinen Chirurgie. (Kommunehosp., Aarhus.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 53, S. 1196.) (Dänisch.) 8, 843.

Sicher, Harry, Anatomie und Technik der Leitungsanästhesie im Bereiche der Mundhöhle. Ein Lehrbuch für den praktischen Arzt., 2., verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1925. 63 S. RM. 3.90.) 7, 653.

Simon, Béla, Injektionsanästhesie in der zahnärztlichen Praxis. (Fogorvosi szemle Jg. 18, Nr. 7, S. 385—401.) (Ungarisch.) *

Sise, Lincoln F., The technic of anesthesia for thyroid operations. (Surg. clin. of North Americ. Bd. 4, Nr. 6, S. 1379—1393.) 8, 237.

Sise, Lincoln F., Anesthesia for thyroid surgery. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 5, S. 287—298.) 8, 393.

Starlinger, Fritz, Versuche zum Ausbau der Äthernarkose. II. Mitt. (Pharmakol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 48, H. 1/2, S. 174—178.) *

Stevens, Horace P., Preparation of patients for anaesthesia. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 193, Nr. 25, S. 1151—1153.) *

Suzuki, Naomitsu, Über die Todesursache bei dem sogenannten Spätnarkosentode. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Kyushu, Fukuoka Bd. 10, S. 241—259.) 8, 184.

Syme, W. S., Larynx removed, for malignant disease, under local anaesthesia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.

Szabó, József, Die Anästhesie in der zahnärztlichen Praxis. (Fogorvosi szemle Jg. 18, H. 3, S. 142—150.) (Ungarisch.) *
Takáts, Géza, Narkoseverfahren in den Vereinigten Staaten. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 24, S. 568—571.) (Ungarisch.) *
Ticho, Fritz, „Pancain", ein neues Anaestheticum. (Franz-Josefs-Ambulat. u. Jubiläumsspit., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 10, S. 886—887.) *
Tongeren, F. C. van, Die Bekämpfung des Erbrechens nach der Narkose. (Univ.-vrouwenklin., Amsterdam.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 9, S. 1017—1020.) (Holländisch.) 8, 235.
Tonndorf, W., Adenotomie und Tonsillotomie in Lokalanästhesie. (Univ.-Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 75—77.) 7, 610.
Tyler, Everett A., Further investigations of the theory of anesthesia. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 14, S. 207—210 u. S. 221.) *
Urbantschitsch, E., Nadelförmiger Fremdkörper im linken Warzenfortsatz (Selbstverletzung?). Verständigung mit der Patientin über das Zustandekommen der Verletzung in Dichlorennarkose. Operation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 539.
Vajda, Adolf, Neuere Verfahren der Allgemeinanästhesie. (Therapia [Budapest] Jg. 2, Nr. 4, S. 177—181.) (Ungarisch.) 8, 356.
Vollhardt, Optocain „B", ein weiteres neues Lokalanaestheticum. (Bezirkskrankenh., München-Pasing.) (Fortschr. d. Med. Jg. 43, Nr. 3/4, S. 38—39.) 7, 693.
Wagner, Wilhelm, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkungen der Lokalanaesthetica Psicain und Tutocain. (Pharmakol. Inst., Vereinigte Friedrichsuniv., Halle-Wittenberg.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 109, H. 1/2, S. 64 bis 73.) *
Watson-Williams, E., Psicaine: An artificial cocaine. (Brit. med. journ. Nr. 3340, S. 11.) 7, 213.
Watson-Williams, E., Variations in the time requiret to induce anaesthesia by surface application of cocain hydrochloride solution in varying concentration. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 6, S. 374—377.) *
Watson-Williams, E., P. Watson-Williams, E. R. Chambers, G. C. Dixon, S. Hardy Kingston and L. E. Claremont, Reports on tutocaine: A local anaesthetic. (Lancet Bd. 208, Nr. 18, S. 913—916.) 7, 826.
Watson-Williams, Eric, The comparative efficiency of local anaesthetics. (Bristol med.-chir. journ. Bd. 42, Nr. 157, S. 164—172.) 8, 599.
Wiedhopf, Oskar, Experimentelle Untersuchungen und klinische Erfahrungen mit Tutocain und mit Dolantin, einem neuen Lokalanaestheticum. (Chir. Univ.-Klin., Marburg a. L.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 38, S. 1597—1598.) 8, 387.
Wiedhopf, Oskar, Über die Reposition von Unterkieferluxationen nach Einspritzung von örtlichen Betäubungsmitteln in die Kaumuskulatur. (Chir. Univ.-Klin., Marburg a. L.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 47, S. 2007.) 9, 19.
Winterstein, O., Über das Anaestheticum Tutocain. (Chir. Abt., Kantonsspit., Winterthur.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 37, S. 844—846.) 8, 564.

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Allison, Robert G., X-ray treatment of thyrotoxicosis. (Radiology Bd. 4, Nr. 6, S. 470—472.) 8, 443.
Amersbach und Wucherpfennig, Zur Röntgenbestrahlung der Ohrtube. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 511 bis 517.) 7, 682.
Amersbach, K., und V. Wucherpfennig, Zur Röntgenbestrahlung der Ohrtube. (Univ.-Hals-Nasen-Ohrenklin., Freiburg i. Br.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 173—191.) 8, 750.
Anthon, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 79.
Arcelin, Le diagnostic radiographique des mucocèles des sinus frontaux. (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Grenoble, 1. VIII. 1925.) (Journ. belge de radiol. Bd. 14, H. 6, S. 409—413.) 9, 28.
Arcelin, Le diagnostic radiographique des mucocèles des sinus frontaux. (Arch. d'électric. méd. Jg. 33, Nr. 10, S. 113—115.) *

Armand-Delille et Darbois, Diagnostic radiologique de la dilatation des bronches chez l'enfant. (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 1. VIII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. **13**, H. 5, S. 321—324.) *

Armand-Delille, P. F., Robert-J. Lévy et Julien-J. Marie, Les formes cliniques de la dilatation des bronches chez l'enfant et leur diagnostic lipiodo-radiologique. (Rev. franç. de pédiatrie Bd. **1**, Nr. 2, S. 125—157.) **9**, 161.

Babcock, James W., A review of radiotherapy for chronic tonsillitis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 834—848.) **8**, 658.

Bach, Hugo, Anleitung und Indikationen für Bestrahlung mit der Quarzlampe „Künstliche Höhensonne". (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. IV, 191 S. RM. 4.50.) *

Balters, Wilhelm, Leitfaden der zahnärztlichen Röntgenkunde. (Berlin: H. Meusser 1925. V, 103 S. RM. 8.50.) *

Barlow, R. A., Malignancy of the external nose with report of case of X-ray origin. (Jackson clin., Madison.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1150 bis 1158.) **9**, 258.

Barlow, R. A., Malignancy of the external nose with report of case of Roentgen-ray origin. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 520.) *

Bayet, A., General principles of radium-surgery. (Brit. journ. of radiol. Bd. **30**, Nr. 303, S. 368—372.) *

Becker, J., Die röntgenologische Darstellbarkeit der Brusteingeweide beim Neugeborenen. (Univ.-Kinderklin., Bonn.) (Zeitschr. f. Kinderklin. Bd. **39**, H. 2/3, S. 191—196.) **7**, 760.

Belot, J., et F. Lepennetier, La radiographie en série de l'œsophage. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **13**, Nr. 117, S. 72—74.) **8**, **44**.

Bérard et Peycelon, Néoplasme de la langue traité par l'exérèse ganglionnaire et la radiumthérapie; guérison depuis deux ans. (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 11. II. 1925.) (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 16, S. 256.) **7**, 563.

Bérard, Léon, Ni radiothérapie, ni curiethérapie dans le goitre bénin. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 33, S. 537—538.) *

Bergis, R., L'utilisation des rayons ultra-violets en oto-rhino-laryngologie. (Hôp. franç., Salonique.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 549—554.) **7**, 760.

Bertolotti, Röntgendiagnose der Tumoren der Gehirnbasis. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 405.

Bertolotti, Mario, Studio radiologico dei tumori cranio-faringei. (Istit. di radiol. med., osp. magg. d. città, Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. **12**, S. 621—652; Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 5/6, S. 385—417.) **8**, 346. **9**, 78.

Bertolotti, Mario, Studio radiologico dell'atto della deglutizione di un bolo incapsulato. (Radiol. med. Bd. **10**, H. 9, S. 361—371.) **8**, 855.

Berven, E., Radiologische Behandlung chronischer Tonsillitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 513—515.) (Schwedisch.) **8**, 574.

Berven, E., Radiologische Behandlung von Tonsillartumoren. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 495.) (Schwedisch.) **8**, 576.

Berven, E., Radiologische Behandlung von Nasopharynxtumoren. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 494—495.) (Schwedisch.) *

Björlin, Berggren und Ygberg, Diathermiebehandlung von Nasopharynxkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Björlin, Berggren und Ygberg, Elektrokoagulation der Tonsillen. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Bittorf, A., und L. Hübner, Der Oesophagus bei Kyphoskoliosen im Röntgenbilde. (Med. Univ.-Poliklin., Breslau.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 1, S. 59—68.) **7**, 656.

Boivie, V., Röntgenologischer Nachweis von Larynxveränderungen bei Hypopharynxkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Borak, I., Die Behandlung der klimakterischen Ausfallserscheinungen durch Bestrahlung der Hypophyse und der Schilddrüse mit Röntgenstrahlen. (Allg. Krankenh., Wien.) (Westnik roentgenologii i radiologii Bd. **3**, Nr. 3/4, S. 181—185.) (Russisch.) *

Bordier, H., Efficacité de la diathermie dans l'aérophagie. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 51, S. 524—526.) 8, 843.

Bordier, H., Emploi du diélectrique souple pour la diathermocoagulation. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 10, S. 1038—1040.)*

Bozza, Giorgio, I sali di bromo nello studio anatomo-clinico delle cavità paranasali per mezzo della radiologia. (Turno otolaringoiatr., arcisped., S. M. Nuova, Firenze.) (Valsalva Jg. 1, H. 5, S. 184—186.) 8, 469.

Briggs, H. H.. The comparative value of transillumination and roentgenography in diagnosis of maxillary sinus disease. Authors methods. (Ann. of otol., rhinol. a laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 485—490.) 8, 109.

Brooke, Charles R., Ultraviolet rays in the treatment of some nasal and oral conditions. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 11, S. 681—684.) 8, 637.

Brühl, Gustav, Paracentese, Antrotomie und Radikaloperation im Kindesalter. (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 110, 3. Folge: Bd. 60, H. 1/2, S. 1—11.) 8, 479.

Brunetti, L., Die Röntgendiagnose des Ulcus pepticum oesophagi. (Röntgeninst. d. Bezirkskrankenkasse, Triest.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 5, S. 750—763.) 8, 457.

Cassan et Lifchitz, Contribution à l'étude radiographique des tumeurs d'origine dentaire. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 13, Nr. 121, S. 168 bis 171.) 8, 652.

Casterán, Eduardo, Radiumbehandlung der Ozaena. (Rev. méd. latino-americ. Jg. 11, Nr. 123, S. 629—634.) (Spanisch.) 8, 735.

Cavina, Giovanni, Osservazioni istologiche su di un caso di linfosarcoma cervico-mediastinico trattato con la Röntgenterapia. (III. sez. chir., osp. magg., Bologna.) (Policlinico, sez. chir. Jg. 32, H. 5, S. 221—243.) *

Cemach, A. J., Zur Lichtbehandlung der Kehlkopftuberlose. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 409.

Cemach, A. J., Endonasale Quarzlichttherapie. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 443—453.) 7, 785.

Chiaia, Bernardino, Sindrome stridorosa da ipertrofia timica in un bambino. Guarigione col trattamento radioterapico. (Valsalva Jg. 1, H. 8, S. 285—290.) 8, 513.

Chizzola, Giuliano, Sulla prova di Goetsch nei riguardi della radioterapia del morbo di Flaiani-Basedow. (Gabinetto di radiol., osp. civ., Udine.) (Arch. d. radiol. Bd. 1, H. 4, S. 645—651.) 8, 644.

Christie, Arthur C., A comparison of the results of surgical and Roentgen-ray treatment of exophthalmic goiter. (Radiology Bd. 4, Nr. 6, S. 464—469.) 8, 237.

Chuiton, Le Couteur et Kergrohen, Application de la curiethérapie et de la radiothérapie dans cinq cas de cancer de l'œsophage. (Arch. d'électr. méd. Jg. 33, Nr. 508, S. 34—38.) 8, 194.

Colyer, Frank, Radiography and the practice of dental surgery. (Brit. journ. of radiol. [Arch. of radiol. a. electrotherapy] Bd. 30, Nr. 303, S. 377—383.) 8, 526.

Corbus, Budd C., Diathermy in stomatology. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 21, S. 1614—1619.) 8, 651.

Cottenot, Paul, A propos d'un cas d'ostéosarcome multiple du crâne et de la face. Présentation de radiographies prises avant et après röntgenthérapie. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 13, Nr. 116, S. 48.) *

Crevoisier, P., Essai de traitement prophylactique du mal des irradiations pénétrantes (Röntgenkater). (Kanton. Krankenanst., Aarau.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 20, S. 434—440.) 8, 185.

Curschmann, Hans, Über die Umwandlung des Morbus Basedow in Myxödem nach der Röntgenbehandlung. (Med. Univ.-Klin., Rostock.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 35, S. 1453—1455.) 8, 282.

Czepa, Alois, Kein Röntgenkater mehr! Bemerkungen zur gleichlautenden Arbeit von Priv.-Doz. Dr. E. Zweifel in Heft 4, Bd. 18 der Strahlentherapie. (Kaiserin Elisabeth-Spit., Wien.) (Strahlentherapie Bd. 19, H. 3, S. 601—605.) 8, 88.

Czeżowska, Z., A. Dobrzański und J. Tumidajski, Zur Anwendung des Lipiodols in der Röntgendiagnostik von Lungenkrankheiten. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 28, S. 646—649.) (Polnisch.) 8, 438.

Dabney, S. G., X-ray of mastoiditis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 675—679.) 8, 480.

Dabney, Samuel G., The roentgen-ray in diagnosis of mastoid disease. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 7, S. 432.) 8, 301.

Deist, Hellmuth, Herdreaktion der Lunge nach einer Röntgenbestrahlung des Kehlkopfes. (Neue Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg b. Wildbad-Württ.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 62, H. 3/4, S. 497—498.) 8, 646.

Deutsch, L., und E. G. Mayer, Zur Röntgenuntersuchung operierter Schläfenbeine. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 6, S. 887—889.) **9, 405.**

Donaldson, Samuel W., Under-exposure as a diagnostic point in cases of non-opaque foreign bodies in the bronchi. (St. Joseph's Mercy hosp., Ann Arbor.) (Radiology Bd. 4, Nr. 5, S. 427—428.) **8, 190.**

Dorlencourt et T. Fraenkel, Traitement de l'asthme infantile par les rayons ultraviolets. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **23**, Nr. 5/6, S. 214—217.) *

Dorlencourt, H., et Spanien, Sur quelques faits se rapportant au mode d'action des rayons ultra-violets dans le traitement de l'asthme infantile. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **23**, Nr. 5/6, S. 217—221.) *

Dorn, E., Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. Bemerkung zu der Arbeit Kellners in der Zeitschrift f. Tuberkulose Bd. 42, Heft 4. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **43**, H. 4, S. 312—313.) **8, 798.**

Duane, William, Deep radiotherapy. (Ann. of otol., rhinol. u. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 631.) *

Dufourmentel, Cancer du larynx guéri par Radiumthérapie. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 206.) **8, 70.**

Edwards, Harold G. F., The Röntgen ray treatment of diseased tonsils and adenoids. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **77**, Nr. 10, S. 431—435.) **7, 780.**

Egan, E., „Lipiodol-Lafay", ein Kontrastmittel für die Röntgenuntersuchung der Luftwege. Kurze Mitt. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 2, S. 199 bis 200.) **8, 133.**

Eggleton, Philip, and Leslie J. Harris, Ultra-violet light and the antiscorbutic vitamin. (Brit. med. journ. Nr. **3387**, S. 989—991.) *

Eimer, Über die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (Ärztl. Ver., Marburg a. L., Sitz. v. 18. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 16, S. 788.) **7, 757.**

Eimer, Karl, Über die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (Med. Univ.-Klin., Marburg.) (Fortschr. d. Therapie Jg. **1**, H. 19, S. 640—642.) **9, 52.**

Elsner, W., Ein Fall von Fremdkörperentfernung aus dem rechten Bronchus unter der Kontrolle des Röntgenschirms. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. **3**, Nr. 5, S. 295—296.) (Russisch.) **8, 447.**

Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung. (Röntgendiagnostik, Röntgen-, Radium- und Lichttherapie.) Hrsg. v. H. Holfelder, H. Holthusen, O. Jüngling und H. Martius. Bd. 1. (Leipzig: Georg Thieme 1925. VI, 748 S. u. 3 Taf. RM. 45.—.) **7, 818.**

Faulhaber, M., und L. Katz, Die Röntgendiagnostik der Speiseröhrenerkrankungen. (Samml. zwangl. Abh. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh. Bd. **5**, H. 8, S. 1—46. RM. 2.25.) **9, 82.**

Favaloro, Giuseppe, Contributo clinico e radiologico allo studio delle sindromi oculari gravi di origine paraipofisaria ed ipofisaria, con particolare riguardo alla röntgenterapia. (Clin. oculist., univ., Catania.) (Ann. di ottalmol. e clin. oculist. Jg. **53**, H. 10, S. 945—973 u. H. 11, S. 1041—1060.) **9, 174.**

Ferrari, Ugo, La diatermia medica in otorinolaringoiatria. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 3, S. 101—106.) **8, 324.**

Ferreri, Giorgio, Radiumterapia endosfenoidale: su due casi di lesioni sfenoidali operati per via endosettale. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 3, S. 260—271.) **8, 259.**

Ferretti, Das Röntgenbild des Mastoids. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7, 128.**

Feuchtinger, R., Fall von Larynxpapillomen, mit Röntgen behandelt. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7, 747.**

Feuchtinger, R., Fall von Radiumschädigung des Larynx bei einem Rhinosklerom, durch Laryngofissur behandelt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7, 880.**

Feuchtinger, R., Fall von Radiumschädigung des Kehlkopfes, mit Laryngofissur und Incision behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 1035.) **8, 560.**

Fiessinger, Noël, La radiothérapie dans l'hypertrophie du thymus. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 36, S. 585—586.) **8, 237.**

Forschner, L., und E. Regnier, Die Röntgentherapie des Othämatoms. (Krankenh. Wieden, Wien.) (Strahlentherapie Bd. **21**, H. 1, S. 91—95.) **9, 95.**

Franklin, Philip, Sarcoma of nasal septum treated by radium. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) **7, 813.**

Gangelen, G. van, Favusbehandlung mit Röntgenstrahlen und das Gehör. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **59**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9, 427.**

Gangelen, G. van, Tonsillitis und Diathermie. (Nederlandsche keel-neus-orrheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9, 428.**

García Donato, J., und V. García Donato, Röntgenbehandlung des Krebses der Mundhöhle. (Progr. de la clin. Bd. **31**, Nr. 2, S. 145—151.) (Spanisch.) **7, 509.**

Gardner, Boyd S., The relation of the Roentgen ray to the newer methods of extraction. (Sect. on dental surg., Mayo clin., Rochester.) (Radiology Bd. **5**, Nr. 1, S. 73—74.) **8, 242.**

Gerber, Isaac, Roentgen-ray treatment in bronchial asthma and chronic bronchitis. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 14, S. 1026—1029.) **9, 298.**

Gilse, P. H. G. van, „Indirekte" Diagnose der tracheo-oesophagealen Fistel mittels Röntgenaufnahme. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 202—205.) **7, 894.**

Ginsburg, L., Über Behandlung der Psoriasis durch Röntgenbestrahlung des Thymus. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. **3**, Nr. 6, S. 377—384.) (Russisch.) *

Giurea, G. N., und M. Maicănescu, Großer Fremdkörper im Oesophagus. Eine radiologische Lokalisation. Extraktion mittels Oesophagoskopie. (Spit. milit. „Regina Elisabeta", Bucuresti.) (Spitalul Jg. **45**, Nr. 3, S. 98—99.) (Rumänisch.) **7, 658.**

Glogauer, Otto, Zur Röntgendiagnose der Bronchostenose. (Med. Univ.-Klin., Breslau.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 46, S. 1724—1726.) **9, 474.**

Golden, Ross, The effect of bronchostenosis upon the Roentgen-ray shadows in carcinoma of the bronchus. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **13**, Nr. 1, S. 21—30.) **7, 701.**

González Díaz, Röntgen- und Radiumbehandlung mit oder ohne Diathermo-Elektro-Koagulation des Krebses und anderer maligner und benigner Tumoren des Larynx. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 1, S. 45—54.) (Spanisch.) **8, 239.**

Goris, Carlos, Deux cas de radiographie du sinus frontal. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1243.) **8, 814.**

Goropevšek, Gj., Sarkome der mediastinalen Lymphdrüsen, geheilt durch Röntgen. (Serb. Arch. d. ges. Med. Jg. **27**, Nr. 10, S. 557—559.) (Serbo-kroatisch.) *

Granger, Amedee, New device and technic for making radiographs of the mastoids in the Law and in the Arcelin positions. (X-ray dep., Charity hosp., New Orleans.) (Radiology Bd. **5**, Nr. 1, S. 44—52.) **8, 264.**

Greene, D. Crosby, Results of treatment of carcinoma of the esophagus by the combined use of radium emanations and the deep Roentgen ray. Report of sixteen patients treated at the Massachusetts general hospital and the Huntington memorial hospital. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 1, S. 51—57.) **7, 905.**

Greene, D. Crosby, Report of cases of carcinoma of the esophagus treated by combined use of radium emanations and deep X-ray. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 632.) *

Grier, G. W., Is irradiation a satisfactory treatment for substernal thyroid? (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **13**, Nr. 4, S. 327—330.) **7, 767.**

Grier, G. W., Roentgen diagnosis of disease in the nasal accessory sinuses. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **193**, Nr. 2, S. 50—66.) **8, 258.**

Grier, G. W., Enlarged thymus; differential diagnosis and radium treatment. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 8, S. 502—506.) **8, 845.**

Groedel, Franz M., Die biologische Wirkung der Röntgenstrahlen speziell im Lichte der modernen Capillarforschung und der modernen Entzündungslehre. (Berlin: Fischer's med. Buchhandl. H. Kornfeld 1925. 77 S. RM. 2.50.) **8, 233.**

Groedel, Franz M., und Fritz Klopfer, Gesetzbuch und ärztlicher Röntgenbetrieb. (Berlin: Julius Springer 1925. 57 S. RM. 2.40.) **8, 356.**

Groedel, Franz M., Hans Liniger und Heinz Lossen, Materialiensammlung der Unfälle und Schäden in Röntgenbetrieben. (Hosp. z. heiligen Geist, Frankfurt a. M.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Erg.-Bd. **36**, H. 1, S. 1—70.) *

Groover, T. A., A. C. Christie, E. A. Merritt and F. O. Coe, Röntgen-ray diagnosis and treatment of thymoma. Report of two cases. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 15, S. 1125—1128.) **8, 641.**

Grossmann, G., Physikalische und technische Grundlagen der Röntgentherapie. (Strahlentherapie Sonderbd. **9**, S. 1—300.) *

Guarini, Carlo, Il trattamento radiologico delle tonsilliti croniche e delle ipertrofie delle tonsille. (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 11, S. 252.) **7, 610.**

Gudzent, F., Strahlenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (I. Med. Klin., Univ. Berlin.) (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 3, S. 71—74.) (Spanisch.) 7, 828.

Guhrauer, Röntgenbestrahlung bei Larynxtuberkulose. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 6. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1090.) 7, 893.

Guida, Guido, L'azione dei bagni di luce su alcuni casi di sinusite frontale acuta e subacuta. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 44, H. 2/3, S. 66—74.) 8, 50.

Guida, Guido, e Luigi Turano, Nuovo trattamento curativo delle otiti medie purulente croniche con la ionoforesi e le radiazioni secondarie. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 321—348.) 9, 178.

Guillain, Georges, Th. Alajouanine et L. Girot, Contribution à l'étude des symptômes radiologiques des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Ann. de méd. Bd. 17, Nr. 5, S. 525—547.) 7, 870.

Guinon, Louis, et Jean Levesque, A propos des adénopathies trachéo-bronchiques chroniques non tuberculeuses. Images radiologiques des séquelles des maladies aiguës de l'appareil respiratoire. (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 8, S. 465 bis 475.) 8, 505.

Guisez, Jean, Des causes de réussite ou d'échec dans la radiumthérapie du cancer de l'œsophage. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 5, S. 177—181.) 9, 23.

Guyot, Röntgendiagnostik von Lungenerkrankungen mit Hilfe intratrachealer Injektionen von Lipiodol. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.

Guyot, F., L'exploration radiologique des voies aériennes par l'injection intratrachéale d'huile iodée (lipiodol). (Technique, résultats, absorption et élimination par l'épithélium alvéolaire.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 45, Nr. 13, S. 793 bis 817.) 8, 597.

Haardt, Wilhelm, Eine „Radiumklammer" für Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf. (Städt. Krankenh., Wien.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 23, S. 856—857.) 7, 827.

Haardt, Wilhelm, Eine „Radiumklammer" für Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 880.

Haas, Ludwig, Erfahrungen auf dem Gebiete der radiologischen Selladiagnostik. (Röntgeninst., Apponyi-Poliklin., u. Biroó-Daniel-Spit. Budapest.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 3, S. 419—422 u. H. 4, S. 469—494.) 8, 254.

Haas, Ludwig, Die Strahlentherapie der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Lupusheilstätte, Wien.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 34, S. 1263—1264.) 8, 325.

Hajek, M., Radiumbehandlung des Oesophagus nach Eröffnung des Mediastinumeinganges. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 745.

Handbuch der Röntgentherapie. III. Bd. des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 2. Tl. Hrsg. v. Paul Krause. Liefg. 7. Amersbach, Karl, Die Röntgentherapie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Leipzig: Dr. Werner Klinkhardt 1925. 98 S. u. 1 Taf. RM. 5.60.) 7, 599.

Harburger, Adrien, Etude anatomique, clinique et radiologique de l'appareil hyoïdien normal et anormal chez l'homme. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 933—963 u. Nr. 9, S. 1047—1076.) 8, 527.

Harmer, Douglas, The treatment of malignant tumours of the upper air-passages by diathermy. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 466—470.) 8, 835.

Harris, M. L., Chronic laryngotracheitis following Roentgen-ray therapy of neck. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 17, S. 1268.) 7, 892.

Harris, T. J., Case of Hodgkin's disease involving the nose and throat and showing radium burn, now about healed. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 499.) 8, 178.

Hautant, Résultats du traitement des épithéliomas du maxillaire supérieur par l'association chirurgie-curiethérapie. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Hautant, A., Die chirurgische Behandlung bei Krebs am Kopf und Hals, mit besonderer Berücksichtigung der Strahlentherapie. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 8. V. 1925], S. 120, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 50.) (Dänisch.) 8, 700.

Hellebranth, Loránd, Lipiodol im Dienste der Röntgendiagnostik. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 17, S. 388—390.) (Ungarisch.) 7, 761.

Hess, Julius H., The treatment of pertussis by roentgen-ray. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 3, S. 215—219.) 8, 598.

Heuser, Carlos, Radiodiagnose und Radiotherapie der Oesophagusstenose. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. argentina de radiol. y electrol.] Bd. 37, Nr. 231, S. 15—21.) (Spanisch.) 9, 83.

Heyninx, Trocart pour traverser la membrane cricothyroïdienne, et permettant d'injecter le lipiodol dans les voies respiratoire supérieures, en vue de la radiographie de l'arbre bronchique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 198.) *

Hill, William, Radium therapy in cancer of the oesophagus: The results of fifteen years' experience. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 2, S. 73—83.) 7, 483.

Hirsch, Caesar, Über die Anwendung der chirurgischen Diathermie bei schwer operablen Tumoren im Gebiet des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 637—645.) 8, 232.

Hirtz et Worms, Des „périsinusites"; leur image radiographique; leur valeur clinique. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Hirtz et Worms, Le traitement radiothérapique des sinusites et périsinusites chroniques. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Hoeve, J. van der, und D. J. Steenhuis, Tränenwege im Röntgenbild nach Füllung mit Lipiodol. (Radiol. Abt., Univ.-Krankenh., Leiden.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 74, Mai-Juni-H., S. 671—681.) 8, 196.

Hofer, S., Neuerliche Vorstellung eines Falles von Siebbeinzellencarcinom mit Heilung und Radiumspätnekrose. (Laryngo-Rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Hollender, Abraham R., and Maurice H. Cottle, Basis for actinotherapy in hay fever and asthma. (Americ. hosp., Chicago.) (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 2, S. 41 bis 51.) 9, 25.

Holmgren, G., A case of cancer tonsillae, palat. moll. et linguae, operated upon with surgical diathermy, symptomless after eighteen months. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 650.) 8, 249.

Holmgren, G., A case of cancer nasopharyngis with metastases in regional glands, operated upon by surgical diathermy, symptomless still after 32 months after the first operation. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 651—652.) 8, 260.

Holmgren, G., A case of cancer septi narium, nasopharyngis et palati duri operated upon by surgical diathermy, still symptomless after a year. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 650—651.) 8, 296.

Holmgren, G., Diathermiebehandlung. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Holmgren, G., Fall von Cancer septi nasi, mit Elektrokoagulation behandelt. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 516.) (Schwedisch.) *

Holmgren, G., Elektrokoagulation maligner Tumoren der oberen Luftwege. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 518.) (Schwedisch.) *

Holmgren, Gunnar, Sichtbarmachung eines für Röntgenstrahlen durchlässigen Fremdkörpers des Bronchus nach Lipiodolinjektion. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 493.) (Schwedisch.) *

Holzknecht, Wie soll man „also" Carcinome bestrahlen? (16. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Nauheim, Sitzg. v. 25.—27. IV. 1925.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, Kongreßh., S. 75—82.) 8, 790.

Horníček, Vit., Die Diathermie in der Otorhinolaryngologie, besonders in der Therapie der Tuberkulose des Nasen-Rachenraums. (Prakt. lékař H. 9, S. 344—345.) (Tschechisch.) 8, 324.

Howarth, Walter, X-ray films illustrating lung-mapping with lipiodol in a case of bronchiectasis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol. 1. V. 1925, S. 15.) 8, 224.

Hubbard, Thomas, and Evan G. Galbraith, Treatment of papilloma of the larynx by fulguration and diathermy. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 642—644.) *

Huizinga, Eelco, und S. Keijser, Über die Röntgenuntersuchung bei Peri-Oesophagitis. (Neus-, keel- en orrheelk. klin. en radiol. inst., acad. ziekenh., Groningen.)

(Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 12, S. 1328—1332.) (Holländisch.) 8, 366.

Jackson, Byron H., Use of x-ray in uveoparotitis. (Americ. journ. of ophth. Bd. **8**, Nr. 5, S. 361—363.) 8, 143.

Jacod, Maurice, Indications et contre-indications de la curie et de la rœntgenthérapie dans le cancer œsophagien. (A propos de trente-six cas.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 13, S. 444—451.) 8, 194.

Jarvis, D. C., Roentgen ray therapy in the nonsurgical treatment of ear, nose and throat diseases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 760—766 u. 970—980.) 9, 663.

Jeandidier, J.-L.-R.-A., et L.-R.-C. Dioclès, La place de la radiologie dans le diagnostic des affections tuberculeuses de l'appareil respiratoire. (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. **83**, Nr. 4, S. 303—341.) 8, 636.

John, Röntgenschädigungen des Kehlkopfes nach Bestrahlung von Halslymphdrüsen. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 218.

Jonquiéres, Eduardo J., Radiumbehandlung des Krebses der Haut, der Öffnungen und der mit Schleimhaut bekleideten Hohlräume. (Rev. méd. latino-améric. Jg. **11**, Nr. 121, S. 104—118.) (Spanisch.) *

Jouffray, G., Apophyse styloïde de longueur anormale. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 555—557.) 7, 778.

Iterson, C. J. A. van, und D. J. Steenhuis, Über die Behandlung mit Röntgenstrahlen bei der Kehlkopftuberkulose. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 20, S. 2224—2229.) (Holländisch.) 8, 283.

Kaplan, Ira I., Roentgen-ray therapy in pituitary tumor. (Bellevue a. Beth Israel hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 4, S. 268 bis 269.) 8, 196.

Keijser, S., Röntgenuntersuchung der Lungen nach Einspritzung von Lipoidol in die Luftwege. (Geneesk. klin., rijks-univ., Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 12, S. 1296—1300.) (Holländisch.) 7, 599.

Kelley jr., I. D., Mechanical problem of the bronchoscopie removal of a pin from the right upper lobe bronchus under fluoroscopy. Report of case. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 819—833.) 8, 401.

Kellner, Frank, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. (Städt. Tuberkulosekrankenh., Heilstätte Heidehaus, Hannover.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **42**, H. 4, S. 271—274.) 7, 893.

Kellner, Frank, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. Erwiderung auf die obigen Bemerkungen Dorns. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. **43**, H. 4, S. 313—314.) 8, 798.

Kennedy, William H., Radium treatment of epithelioma of the face. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 2, S. 52—55.) *

Keyser, S., Röntgenuntersuchung der Lunge nach Einspritzung von Lipiodol in die Luftwege. (Nederl. vereen. v. electrol. en röntgenol., Amsterdam, 30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 202—203.) (Holländisch.) 7, 355.

Klare, Kurt, Die röntgenologische Diagnose und Differentialdiagnose der kindlichen intrathorakalen Tuberkulose. (Prinzregent Luitpold-Kinderheilst., Scheidegg-Allgäu.) (Würzburger Abh. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Bd. **2**, H. 1, S. 1—15.) *

Klestadt, Walter, und Hans Martenstein, Die kombinierte, operative und radiologische Behandlung der Nasen-Nebenhöhlenkrebse. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkrankh. u. f. Hautkrankh., Univ. Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **133**, H. 4, S. 626—684.) 8, 108.

Klewitz, Felix, Die Strahlenbehandlung des Asthma bronchiale. (Med. Klin., Univ. Königsberg.) (Fortschr. d. Therapie Jg. **1**, H. 22, S. 743—744.) 8, 636.

Koch, Herbert, Fall einer Makroglossie. Radiumbehandlung. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Jg. **24**, Nr. 1, S. 32.) *

Köhler, Röntgendiagnostik der Nasennebenhöhlen. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.

Konikow, M. J., An enlarged thymus in an infant; tetany after X-ray treatment. (Endocrinology Bd. **9**, Nr. 1, S. 70—75.) 7, 827.

Korowitzky, L., und M. Jassinovsky, Über die Einwirkung der Diathermie auf die Emigration der Leukocyten in der Mundhöhle. (Therapeut. u. diagnost. Univ.-Klin., Odessa.) (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. **31**, H. 1, S. 18—24.) 8, 608.

Kováts, F. v., Die Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels „Lipiodol Lafay". (Röntgeninst. Dr. Egan, Szeged, Ungarn.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 16, S. 653—654.) 7, 774.

Kováts, Ferenc, Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels Lipiodol. (Gyógyászat Jg. 65, H. 15, S. 343—344.) (Ungarisch.) 7, 652.

Kowler, L'application et le rôle de l'héliothérapie dans la tuberculose laryngée. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 48, S. 447—450.) 8, 605.

Kowler, Tumeur du voile du palais en entier, traitée par diathermo-coagulation; récidive. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Kowler, Un cas de laryngite tuberculeuse, étendue à l'épiglotte et aux cordes vocales, guérie par l'héliothérapie avec mon appareil. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Kowler, Tumeur du voile du palais, en entier traitée par l'électro-coagulation (diathermie). Récidive. (Hôp., Menton.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 5, S. 192—193.) *

Kragh, Jens, Versuche mit Lichtbehandlung bei verschiedenen Formen von Schwerhörigkeit und Ohrensausen. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 6. XII.] S. 45, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 695.

Kriser, Die Behandlung der Otosklerose mit Röntgenstrahlen. (16. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Nauheim, Sitzg. v. 25.—27. IV. 1925.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, Kongreßh., S. 86—88.) 8, 483.

Kuhlmann, B., Die Allgemeinwirkung der Röntgenstrahlen. (Kritisches Sammelreferat.) (Krankenanst. Bremen.) (Strahlentherapie Bd. 19, H. 5, S. 817—881.) *

Landau, W., Die Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels Kontrastöl. (Städt. Krankenanst. Breslau-Herrnprotsch.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 27, S. 1115—1116.) *

Landau, Walter, Die intratracheale Verwendung von Jodipin zur Kontrastdarstellung in der Röntgendiagnostik der Atmungsorgane. (Städt. Krankenanst., Breslau-Herrnprotsch.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 39, S. 1861—1866.) 8, 439.

Landham, Jackson W., Roentgenotherapy in hypertyroidism. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 7, S. 506—511.) 8, 712.

Lannois et Jacod, Association de la rœntgenthérapie et de la chirurgie dans le traitement des cancers rhinolaryngologiques. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 7, S. 673—679.) 8, 438.

Lapouge, G., Elettrocoagulazione dei tumori maligni in otorinolaringologia. (22. congr. d. soc. ital. di laringol. otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 828.) 9, 48.

Larrú, E., Radiographische Untersuchung der Nebenhöhlen. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 6, S. 340—345.) (Spanisch.) 9, 393.

Lazeanu, E., Der Wert röntgenologischer Symptome bei Erkrankungen des Respirationsapparates. (Rev. ştiinţelor med. Jg. 14, Nr. 2, S. 160—164.) (Rumänisch.) *

Legourt, Héliothérapie artificielle du larynx, procédé simple d'irradiation, employé au sanatorium des Pins. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 2, S. 144—148.) 7, 362.

Lehmann, I. C., Die Technik der Röntgenaufnahmen. (Bonner Röntgenbücher. Hrsg. v. L. Grebe u. H. Martius. Bd. 5.) (Bonn: Friedrich Cohen 1925. 135 S. Geb. RM. 5.—.) 8, 325.

Lehrbuch der Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer, Bd. 1. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Strahlentherapie. Bearb. v. August Becker, Max Brenzinger, Gustav Bucky u. a. (Berlin: Urban & Schwarzenberg 1925. XV, 1158 S. RM. 48.—.) *

Lehrbuch der Strahlentherapie. Hrsg. v. Hans Meyer. Bd. 2. Die Strahlentherapie in der Chirurgie. Hrsg. v. R. Werner. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925, XII, 702 S. u. 2 Taf. RM. 33.—.) *

Leicher, Hans, Wie erklärt sich die Heilwirkung des Lichtes bei der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 329 bis 352.) 8, 283.

Leicher, Hans, Fortschritte in der Lichtbehandlung von Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 27—76.) 8, 710.

Leist, M., Über Röntgenschädigung der Zähne. Vorl. Mitt. (Zahnärztl. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 9, S. 797—801.) 8, 859.

Leof, M. V., The tonsil and the X-ray. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 9, S. 561 bis 563.) **7**, 780.

Leonard, Ralph D., Further observations on the use of the roentgen ray in pertussis. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **13**, Nr. 5, S. 420—423.) **8**, 634.

Lepore, Mariano, Sulle vie chirurgiche per applicare il radium nei tumor laringei. (Gazz. d. osp. e d. clin. Jg. **46**, Nr. 3, S. 49—51.) **8**, 520.

Leroux-Robert, Haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. Appareils et instruments pour diathermie, diathermo-coagulation, étincelage médical et chirurgical de tension et de quantité et effluve de condensation. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 221.) **8**, 70.

Leroux-Robert, La haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. Préface de d'Arsonval. (Médecine et chirurgie pratiques.) (Paris: Masson & Cie. 1925. 166 S. Frcs. 15.—.) **9**, 154.

Lévai, Mihály, Merkwürdiger Fall von Röntgenintoxikation bei einer Basedowkranken im Klimakterium. (Gyógyászat Jg. **65**, Nr. 18, S. 419—420.) (Ungarisch.) **7**, 768.

Livet, L., Bonnet-Lemaire et Roger, Traitement du goitre exophtalmique par les rayons ultra-violets et les vibrations à basse fréquence. (Evolution méd.-chir. Jg. **6**, Nr. 4, S. 148—150.) **8**, 188.

Löfberg, Otto, Über Bronchographie. (Kir. Avdel., allm. sjukh., Malmö.) (Svenska läkartidningen Jg. **22**, Nr. 10, S. 289—299.) (Schwedisch.) **8**, 190.

Loewenheim, Julius, Zur Anwendung der Diathermie in der Otolaryngologie. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 34, S. 1670—1671.) **8**, 233.

Looper, Edward A., The value of roentgenography to the oto-laryngologist. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 7, S. 550—554.) **8**, 234.

Lüscher jr., Über Radiopunktur. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 477.

Lüscher, E., Über die Technik der Radiumpunktur. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Bern.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 4, S. 418—428.) **7**, 759.

Luger, A., Über die röntgenologische Darstellung der Bronchien (Bronchographie) nach Sicard. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 10, S. 476.) *

Lupo, M., Sindrome oculo-ipofisaria da encondroma del seno sfenoidale. (Istit. di radiol. med., osp. magg., Torino.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 2, S. 152 bis 157.) **8**, 582.

Maccready, P. B., Roentgen-ray treatment of tonsils and adenoids. (Dep. of surg., New Haven hosp., New Haven.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **13**, Nr. 5, S. 424—428.) **7**, 904.

McCutcheon, R. H., Heliotherapy in the treatment of pulmonary tuberculosis. (Pennsylvania state sanat. f. tubercul., South Mountain, Franklin county.) (Americ. review of tubercul. Bd. **11**, Nr. 2, S. 85—95.) *

M'Kenzie, Dan, Diathermy in the removal and treatment of pharyngeal cancer. (Brit. journ. of radiol. Bd. **30**, Nr. 294, S. 9—18; Journ. of cancer Bd. **2**, Nr. 5, S. 32—36.) **7**, 512. **8**, 364.

McKenzie, Dan, Early lupus of the palate, treated by diathermy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) **7**, 541.

Mc Kenzie, Dan, The uses of surgical diathermy in oto-laryngology. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 587—603.) **8**, 278.

Macklin, Charles C., X-ray studies on bronchial movements. (Dep. of anat., univ. of Western Ontario, London, Ontario.) (Americ. journ. of anat. Bd. **35**, Nr. 2, S. 303 bis 329.) **8**, 398.

Manges, Willis F., Roentgen diagnosis of non-opaque foreign bodies in the trachea. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **13**, Nr. 5, S. 429—437.) **8**, 97.

Martenstein, Hans, Ergebnisse der Strahlenbehandlung bei operierten Krebsen der Nasennebenhöhlen. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 6. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 22, S. 1090.) **7**, 914.

Maxwell-Maltz, Neue Methode der Aufnahme von Röntgenphotographien der Nasennebenhöhlen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 404 u. 407—413.) **7**, 677.

Mayer, Ernst G., Über den Röntgenbefund bei der chronischen Otitis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. Zentral-Röntgeninst., allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 4, S. 495—503.) **8**, 199.

Mayer, O., Plattenepithelcarcinom der Nasenhöhle nach Radiumbestrahlung geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1236.) **8**, 703.

Mayer, Otto, Röntgenographische Darstellung der Ausdehnung von Schläfenlappenabscessen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28. —30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 534—538 u. 562—565.) 7, 683.
Meldolesi, Gastone, Nuovo artificio di tecnica per le applicazioni radiumterapiche sulla base della lingua. (Istit. di elettroterap. e radiol., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 7, S. 254—256.) 8, 450.
Meo-Colombo, Isabella, Le modificazioni del sangue nella radioterapia della tiroide e dell'ipofisi. (Istit. di clin. med., univ., Roma.) (Policlinico, sez. med. Jg. 32, H. 7, S. 337—355.) *
Meyer, P. S., Über Schutzmittel gegen Ultraviolettlicht und Röntgenstrahlen. (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. 30, H. 6, S. 261—270.) 8, 439.
Michăescu, Păunel, Die Röntgenuntersuchung im Studium der Pathologie der Tränenwege. (Clin. oft., univ., Cluj.) (Clujul med. Jg. 6, Nr. 3/4, S. 39—47.) (Rumänisch.) *
Milligan, Wm., Diathermy. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 604—608.) 8, 356.
Mills, R. Walter, and John H. Kimbrough, Cancer of the esophagus treated with radium. Statistical review of sixty-seven cases. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 3, S. 247—249.) 8, 45.
Miramond de Laroquette, Néoplasme de la langue traité par la radiothérapie superficielle et profonde. (Congr. de l'assoc. franç. p. l'avancement des sciences, Grenoble, 27.—28. VII. 1925.) (Journ. belge de radiol. Bd. 14, H. 5, S. 363—365.) 9, 20.
Miranda Gallino, M., und H. Malter Terrada, Die Radiotherapie der Milz beim Asthma. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 36, S. 584—587.) (Spanisch.) 8, 789.
Miranda Gallíno, M., und H. Malter Terrada, Radiotherapie des Asthmas. (Rev. de la soc. de med. interna Bd. 6, Nr. 2, S. 132—139.) (Spanisch.) 10, 253.
Miranda Gallino, Martín, Röntgenuntersuchung des normalen Respirationsapparates. (Anales del inst. modelo de clin. méd. Bd. 9, Nr. 1, S. 29—69.) (Spanisch.) 8, 636.
Moner, Gabriel, Die Radiotherapie des Asthma bronchiale. (Hosp. español, Buenos Aires.) (Rev. de la soc. argentina de radio y electrol. Bd. 1, Nr. 1, S. 19—28.) (Spanisch.) 8, 841.
Moore, Alexander B., and William J. Marquis, Further observations on the Roentgen diagnosis of bronchiectasis. (Sect. on roentgenol., Mayo clin., Rochester.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 6, S. 527—529.) 8, 286.
Moulonguet, André, Pierquin et Georges Richard, Trois cas de papillome du larynx traités par la radiothérapie pénétrante. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 127—130.) 7, 605.
Müller, A., Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Med. Univ.-Klin., Rostock.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 40, S. 1493—1495.) 8, 390.
Müller, Otto, Die medizinische Röntgentechnik. (Die Technik der Elektromed. in Einzeldarstellungen. H. 5/6.) (Leipzig: Hachmeister & Thal 1925. 80 S. RM. 2.40.) 8, 234.
Munk, Fritz, Grundriß der gesamten Röntgendiagnostik innerer Krankheiten für Ärzte und Studierende. 3., verb. Aufl. (Leipzig: Georg Thieme 1926. VIII, 316 S. RM. 14.50.) *
Myerson, M. C., Case report: Peculiar condition of the upper respiratory tract following X-ray treatment of cervical adenitis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 703 bis 705.) 8, 637.
Nager, Röntgenaufnahme bei einem Fremdkörper des Oesophagus. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur. Sitzg. v. 5. bis 6. VII. 1924.) 6, 478.
Nassa, Vincenzo, Contributo alla diagnosi radiologica del morbo di Barlow o scorbuto infantile. (Clin. pediatr., univ., Parma.) (Radiol. med. Bd. 12, Nr. 9, S. 624 bis 637.) *
Nather, K., und M. Sgalitzer, Zur Technik der Bronchographie („Verschluckmethode"). (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 28, S. 1534 bis 1537.) 8, 96.
Ninger, Carcinom des Pharynx. Röntgenbehandlung. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 14, S. 558.) (Tschechisch.) 7, 778.
Ninger, Frant., Röntgen-Heilung des Kehlkopfkrebses. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 7, S. 256—257.) (Tschechisch.) 7, 700.
Novák, Radiumbehandlung bei Carcinom des Gehörganges. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 71.

Novák, F. V., Radiumtherapie des Oesophagus-Carcinoms. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. **44**, S. 1584—1588.) (Tschechisch.) **8, 731.**

Novak jr., Frank J., Electro-coagulation of malignant laryngeal tumors under suspension laryngoscopy. (Otolaryngol. clin., Cook county hosp., Chicago.) (Acta otolaryngol. Bd. **7**, H. **4**, S. 626—636.) **10, 309.**

Oppikofer, Röntgenbilder. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6, 479.**

Paisseau, G., Guenaux et André Lambling, L'exploration radiologique de l'oesophage dans la tuberculose pulmonaire. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **41**, Nr. **33**, S. 1406—1416; Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 45, S. 1639—1641.) **8, 533.**

Parish, Benjamin D., and George E. Pfahler, A nasal fibroma, surgical removal, recurrence, treated by radiation. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 219—225.) **7, 788.**

Patterson, Norman, Fibro-sarcoma of nasal pharynx treated by X-rays and radium. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925 S. 15.) **7, 812.**

Peltason, Felix, Seltenere Röntgenbefunde aus der Pathologie der Speiseröhre. (Med. Univ.-Poliklin., Würzburg.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 5, S. 743—750.) **8, 408.**

Pérez Mateos, José, Versuche über Radiumtherapie der Ozaena. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. **3**, S. 129—137.) (Spanisch.) **8, 735.**

Perkins, C. Winfield, Röntgen studies and treatment of enlarged thymus in children. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 8, S. 487—490.) **7, 764.**

Pfahler, George E., Electrocoagulation and radiation therapy in malignant disease of the ear, nose and throat. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. **5**, S. 344 bis 347.) **8, 232.**

Pincherle, Pino, Röntgenbefunde und Röntgentherapie der Pertussis. (Röntgeninst., allg. Krankenh. „Regina Elena", Triest.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 2, S. 211—214.) **7, 822.**

Pöhlmann, Carl, Milzbestrahlung bei Bronchialasthma. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 2, S. 57—58.) **7, 357.**

Polgár, Ferenc, Die Nachbehandlung von Röntgenbestrahlung in der Gesichtsgegend. (Gyógyászat Jg. **65**, H. 11, S. 220.) (Ungarisch.) *

Polgár, Franz, Über Nachbehandlung bei Röntgenbestrahlung der Gesichtsgegend. (Charité-Poliklin., Budapest.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **66**, H. 9, S. 458—459.) **8, 710.**

Pollock, Harry L., Presentation of X-ray film of submucous ivory implant for atrophic rhinitis. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of. otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1274.) *

Portmann, Georges, et Noël Moreau, La diathermie et ses applications oto-rhino-laryngologiques. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. **4**, S. 471—510.) **8, 233.**

Powers, Robert A., The X-ray diagnosis of diseases of the nasal accessory sinuses, with special reference to sphenoid and ethmoid diseases. (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. 8, S. 1009—1010.) **8, 342.**

Proby, Traitement des néoplastes en oto-rhino-laryngologie, par le radium et la radiothérapie, à propos de 8 observations. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol. Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8, 770.**

Proby, Henry, Le radium et les rayons X en oto-rhino-laryngologie. Données récentes et indications. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 135, S. 475—483.) **8, 234.**

Prusciano, F., La Röntgenterapia nella malattia di Basedow. (Risultati ottenuti in 29 soggetti.) (Istit. Röntgen-foto-elettroterap., Taranto.) (Arch. di radiol. Bd. **1**, H. 4, S. 633—638.) **8, 847.**

Prusík, B., und L. Volicer, Behandlung des Hyperthyreoidismus mit Röntgenstrahlen. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 35, S. 1249—1256.) (Tschechisch.) *

Quick, Douglas, and Max Cutler, Radiation reaction of metastatic squamous cell carcinoma in cervical lymph nodes. (Mem. hosp. a. dep. of pathol., Cornell univ. med. school, New York.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **14**, Nr. 6, S. 529—540.) **8, 844.**

Radiation method, The — of cancer treatment. (Journ. of cancer Bd. **2**, Nr. **7**, S. 27 bis 32.) *

Ramirez, Maximilian A., and Lewis Gregory Cole, Roentgen-ray therapy in bronchial asthma. (Dep. of immunol. a. Roentgen therapy, French hosp., New York.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **14**, Nr. 4, S. 322—327.) **9, 195.**

Ratera, J., und S. Ratera, Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Siglo méd. Bd. **76**, Nr. 3754, S. 493—496 u. Nr. 3755, S. 524—527.) (Spanisch.) **10, 260.**

Read, Charles, Dental focal infection and its diagnosis by X-rays. (Dental hosp. a. roy. infirmary, Glasgow.) (Glasgow med. journ. Bd. 103, Nr. 6, S. 356—362.) *

Regaud, Cl., Sur la curiethérapie des épithéliomas de la langue et de leurs adénopathies secondaires. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 41, S. 296—299.) 8, 653.

Regaud. Cl., Über die Radiumtherapie der Zungenkrebse und ihre sekundären Drüsenerkrankungen. (Pasteur-Laborat., Radium-Inst., Univ. Paris.) (Strahlentherapie Bd. 21, H. 1, S. 73—80.) 8, 654.

Regaud, Cl., On curietherapy of the epitheliomata of the tongue and of their following adenopathy. (Pasteur laborat., radium inst., univ., Paris.) (Brit. journ. of radiol. [Arch. of radiol. a. electrotherapy] Bd. 30, Nr. 303, S. 361—367.) 8, 803.

Reinberg, Sam. A., Röntgenstudien über die normale und pathologische Physiologie des Tracheobronchialbaumes. (Staatsinst. f. Röntgenol. u. Radiol., Leningrad.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 5, S. 661—672.) 8, 398.

Reinberg, Sam. A., Roentgen-ray studies on the physiology and pathology of the tracheo-bronchial tree. (State inst. of roentgenol. a. radiol., Leningrad.) (Brit. journ. of radiol. Bd. 30, Nr. 305, S. 451—455.) 9, 15.

Reißner, A., Experimenteller Beitrag zur Hochfrequenz-Massage des Zahnfleisches. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 15, S. 476—485.) *

Reverchon, L., et G. Worms, L'exploration radiologique au lipiodol en oto-rhino-laryngologie. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 6, S. 189—193.) 7, 761.

Richou, Papillome généralisé du larynx. Deux interventions. Récidive. Guérison par les rayons X. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 23. IV. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 6, S. 336.) 8, 220.

Richter, Helmuth, Beitrag zur Röntgenographie der Nasennebenhöhlen. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 192—203.) 8, 738.

Rickmann, L., Zur Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Folia otolaryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 353 bis 356.) 8, 94.

Rickmann, L., Die moderne Behandlung der Kehlkopftuberkulose unter besonderer Berücksichtigung der Strahlentherapie. (Strahlentherapie Bd. 20, H. 2, S. 291 bis 298.) 8, 359.

Robinson, G. Allen, Radium treatment of neoplasmus of the upper air passages. (Manhattan eye, ear a. throat hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 4, S. 248—251.) 7, 315.

Roch, Demonstration einer Röntgenaufnahme bei Zahncyste des Oberkiefers nach Injektion von Lipiodol als Kontrastmittel. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 476.

Rosssen., W. L., Roentgen ray treatment of hypertrophied and infected tonsils. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 7, S. 273—278.) 9, 480.

Roussy, Gustave, A propos du traitement des tumeurs cérébrales par la radiothérapie. (Folia neuropathol. Estoniana Bd. 3/4, S. 402—408.) 7, 646.

Saidman, J., Les rayons ultra-violets et associés en thérapeutique. (Paris: Gaston Doin 1925.) *

Salinger, Samuel, Radium emanation in carcinoma of the larynx. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 3, S. 286—295.) 8, 96.

Sanchis, Röntgenbehandlung des Keuchhustens. (Rev. de diagnost. y tratamiento fisicos Jg. 1, Nr. 1, S. 28—29.) (Spanisch.) 9, 51.

Sargnon, La radiumthérapie dans le traitement des tumeurs du naso-pharynx. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Savini, E., et S. Ackermann, Quelques essais de traitement diathermique dans le syndrome basedowien et la tachycardie paroxystique. (Bull. de la soc. roumaine de neurol., psychiatrie, psychol. et endocrinol. Jg. 2, Nr. 2, S. 83—84.) *

Scal, J. Coleman, Report of a series of hypertrophied thyroids treated with radium. (Beth Israel hosp., New York.) (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 12, S. 745 bis 747.) 8, 643.

Schär, A., Radiountersuchungen an Gehörbeschädigten. (Vox Jg. 1925, H. 3, S. 11 bis 13.) 7, 668.

Schelenz, Curt, Zur röntgenologischen Darstellung der Bronchien mittels eines Jod-Kontrastmittels. (Lungenheilstätte Trebschen, Kr. Züllichau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 21, S. 870.) 7, 894.

Schempp, Erich, Zur Radiumbestrahlung des Oesophaguscarcinoms. (Chir. Univ.-Klin., Tübingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 648—649.) 7, 838.

Schmidt, Viggo, Radiumschädigung des Kehlkopfes. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 6. XII.], S. 45, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10. (Dänisch.) 8, 695.

Schreiber, Georges, Traitement de l'asthme infantile par les rayons ultra-violets. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. 23, Nr. 5/6, S. 211—212 u. Nr. 7, S. 468 bis 472.) 9, 242.

Schröder, G., und H. Deist, Über die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg b. Wildbad.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 61, H. 4, S. 384—390.) 8, 95.

Schwarz, G., Kein Röntgenkater mehr! Bemerkungen zu dem gleichnamigen Artikel von E. Zweifel in Heft 4, Bd. 18 der „Strahlentherapie". (Strahlentherapie Bd. 19, H. 3, S. 606.) 8, 88.

Scott, Sydney, Skiagrams from a patient with malignant disease of the ear. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) 7, 748.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, Ce que la clinique peut demander aux injections intratrachéales de lipiodol dans le radiodiagnostic des affections de l'appareil respiratoire. Difficultés et erreurs d'interprétation. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 31, S. 500—502.) 7, 826.

Sgalitzer, Max, Indikationsstellung für die Art der Kropfbehandlung auf Grund der Röntgenuntersuchung. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 6, S. 219—221.) 7, 460.

Simonson, S., Die Röntgendiagnostik der Zahngranulome und der Alveolarpyorrhöe. (Westnik roentgenologii i radiologii Bd. 3, Nr. 3/4, S. 187—192.) (Russisch.) *

Simpson, Frank Edward, The treatment of cancer of the tongue by the implantation of bare glass tubes containing radium emanation; with a report of 30 cases. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 1, S. 5—7.) 9, 75.

Smith, Lawrence W., Henry I. Bowditch, Ralph D. Leonard, Paul W. Emerson, Edwin T. Wyman, Elmer W. Barron, Hyman Green, Elliott Hubbard and Max Tennis, Treatment of pertussis by Roentgen ray: An analysis of eight hundred and fifty cases. (Floating hosp., Boston.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 3, S. 171—177.) 8, 229.

Smith, Morris K., and J. Gardner Hopkins, Radiotherapy in the treatment of tuberculous cervical adenitis. (Dep. of surg. a. radiotherapy, St. Luke's hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 4, S. 262—264.) 8, 179.

Sneshkoff, W. P., Ein Spiegel für Heliotherapie des Larynx. (Chir. Klin., med. Hochsch., Prof. I. Kornmann, u. Kochsches Tuberkulose-Inst., Prof. D. Meerson, Odessa.) (Zurnal uschnych, gorlowych i nossowych bolosnei Bd. 2, Nr. 1/2, S. 67—71.) (Russisch.) 8, 240.

Solomon, I., et A. Blondeau, Le traitement roentgenthérapique des papillomes du larynx. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 13, Nr. 123, S. 214 bis 216.) 8, 850.

Soubiran, Radiographie du nez de profil. (Bull. et mém. de la soc. de radiol méd. de France Jg. 13, Nr. 124, S. 236.) 8, 731.

Souchet, Tumeur mixte dysembryoplastique du voile en voie de dégénérescence maligne traitée et guérie depuis 20 mois par le traitement radiumthérapie après échec du traitement chirurgical. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 771.

Souchet, J.-A., A propos d'un cas de cancer de la langue, traité par l'association de chirurgie et radiothérapie profonde. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 8, S. 259—262.) 8, 42.

Soyka, Ludwig, Die Tuberkulose der Nase. (Oto-rhinol. Klin. Prof. Dr. Otto Piffl, Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 16, S. 586—587.) 7, 717.

Spiess, Gustav, Der Wert der Röntgenuntersuchung für den Nachweis und klinischen Verlauf bei Fremdkörpern in der Speiseröhre. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 2, S. 236—238.) 7, 783.

Spieß, Gustav, Die Strahlentherapie maligner Tumoren des Kehlkopfes. (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 233—237.) 7, 832.

Spiess, Gustav, Diathermie und Elektrokoagulation bei Erkrankungen der oberen Luftwege. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 556—567.) 8, 232.

Starck, Hugo, Über spasmogene Speiseröhrenerweiterungen im Röntgenbild. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 4, S. 504 bis 509.) 8, 146.

Staunig, K., Röntgenbefund und Epikrise eines Falles von Cystadenom der Trachea. (Zentral-Röntgeninst., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 18, S. 483—484.) 7, 773.

Stenstrom, K. Wilhelm, Review of theories of mechanism of action of radiation in treatment of cancer. (State inst. f. the study of malignant dis., Buffalo.) (Journ. of cancer research Bd. 9, Nr. 2, S. 190—203.) 8, 234.
Stern, N., Röntgendiagnostik der Oesophagusdivertikel. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. 8, Nr. 3/4, S. 171—180.) (Russisch.) 8, 456.
Stern, Samuel, The treatment of lung and mediastinal neoplasms by high voltage Roentgen therapy. (Mount Sinai hosp., New York.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 14, Nr. 1, S. 8—14.) 9, 361.
Steurer, Das Röntgenbild des Warzenfortsatzes und seine klinische Bewertung. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 504—511 u. 514—517.) 7, 682.
Stevens, J. Thompson, Cancer of the lip: Its treatment by means of electrothermic coagulation, radium and Roentgen-rays. (J. Thompson Stevens clin. f. radiation therapy a. electrothermic coagulation, Montclair, New Jersey.) (Radiology Bd. 4, Nr. 5, S. 372—377.) 8, 190.
Stovin, Joseph S., Observations on the effect of radium on the parathyroids. (Beth Israel hosp., New York.) (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 12, S. 747—748.) 8, 641.
Strandberg, Ove, Kombinierte Behandlung der Kehlkopftuberkulose (universelle Lichtbäder, kombiniert mit chirurgischer Behandlung). (Finsen med. Lysinst., Kopenhagen.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 18, H. 3, S. 238—246.) 7, 892.
Stupka, W., Zur Synechiebehandlung mittels chirurgischer Diathermie. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 406.
Suchanek, Röntgenologisch vorgetäuschter Fremdkörper der Speiseröhre. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 961.) 8, 315.
Suñé Medán, Röntgenuntersuchung von Ohr- und Nebenhöhlen und anderen Kopfteilen. (Real acad. de med. y cir., Barcelona, 29. V. 1925.) (Med. ibera Bd. 19, Nr. 397, S. 603—604.) (Spanisch.) 8, 510.
Syk, J., Radiumbehandlung bei Tonsillitis chronica. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 494.) (Schwedisch.) *
Syk, Ivan, Contribution à l'étude du traitement des amygdalites par le radium. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 329—334.) 8, 453.
Szenes, Alfred, Die Diathermiebehandlung der Hypophysengegend bei ovariellen Ausfallserscheinungen. (I. Univ.-Frauenklin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 88, Nr. 12, S. 330—332.) *
Tagliabue, Enrico, L'indagine radiologica dell'apparecchio respiratorio con iniezioni intratracheali di lipiodol. (Istit. di patol. spec. med., univ., Pavia.) (Boll. de soc. med.-chirurg. Pavia Jg. 86, H. 6, S. 575—583.) 7, 646.
Terracol, Jean, La radiographie du canal optique et du canal grand rond et le diagnostic des lésions nerveuses d'origine sinusienne. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 11, S. 384 bis 386; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1234—1236.) 8, 111. 9, 394.
Texier, Sur un cas de sarcome du larynx (corde vocale) traité par la radiothérapie profonde; guérison depuis 3 ans. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 771.
Tonndorf, Röntgenschädigung des Kehlkopfes. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 218.
Tonndorf, W., Röntgenschädigung des Kehlkopfes. (Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Univ. Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 18, H. 1, S. 22—26.) 8, 714.
Trettenero, Sarcoma dei seni e della regione orbitaria trattato coi raggi Roentgen. (Roma, 28.—30. X. 1924.) (Atti del congr. d. soc. ital. di oftalmol. S. 326—327.) 9, 801.
Truffert, P., et P. Gibert, Epithélioma ulcéré de la base de la langue. Hémorragie. Ligature de la carotide externe par voie retro-veineuse. Radiothérapie ganglionnaire. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol., internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 85—87.) 7, 775.
Uslenghi, José P., Neue Technik zur radiologischen Untersuchung der Speicheldrüsen. (Rev. de la soc. argentina de radio y electrol. Bd. 1, Nr. 1, S. 42—46; Rev. de diagnost. y tratamiento fisicos Jg. 1, Nr. 4, S. 172—173.) (Spanisch.) 8, 451. 9, 73.

Valenti, Alessandro, Osservazioni sul decorso clinico del Basedow secondario in seguito a trattamento Roentgenterapico. (Istit. fototerap., clin. dermosifilopat., univ., Firenze.) (Arch. di radiol. Bd. 1, H. 6, S. 883—893.) *

Verger, G., Le traitement des épithéliomas du maxillaire supérieur par l'association chirurgie-curiethérapie. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 11, S. 1150—1201.) 8, 667.

Vignal, W., et C. David de Prades, La radiothérapie et l'électrothérapie dans le goitre exophtalmique. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 134—147.) 8, 644.

Villard, H., Traitement des tumeurs de l'hypophyse par la radiothérapie profonde. (Arch. d'opht. Bd. 42, Nr. 3, S. 146—161.) 7, 720.

Vilvandré, George, Examination of the œsophagus by X-rays. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of surg., 7. I. 1925, S. 45—46.) 7, 783.

Viton, Alfredo, Radiologie des Respirationsapparates. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 27, S. 1—25.) (Spanisch.) *

Waldbott, George L., Roentgen-ray treatment of the spleen in asthma bronchiale. Prelim. report. (Children's hosp. of Michigan, Detroit.) (Arch. of internal med. Bd. 36, Nr. 5, S. 743—746.) 9, 195.

Weill-Hallé, B., et Dreyfus-Sée, Stridor congénital par hypertrophie thymique. Insuccès de la radiothérapie. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 557—560.) 9, 470.

Weiß-Florentin, W., Elektrokoagulation bei Larynxcarcinom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 878.

Wesley, J. H., The X-ray therapy of infective tonsils and adenoids: With case reports. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 6, S. 221—224.) 9, 21.

Wessely, E., Ein Fall von ausgebreiteter Tuberkulose der Mundschleimhaut mit künstlichem Sonnenlichte geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 559.

Wessely, Emil, Über moderne Lichtbehandlung der Tuberkulose der Schleimhäute der oberen Luftwege. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 39, S. 2163—2168.) 8. 517.

Wessely, Emil, Die Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege mit künstlichem Sonnenlicht. (Modifiziertes Kohlenbogenlicht.) (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1180—1230 u. H. 12, S. 1263—1289.) 9, 4.

Weve, H., Ein Stativapparat für Röntgenologie der Sella turcica. (Nederlandsch oogheelk. gez., Utrecht, 24. V. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr 12, S. 1392—1393.) (Holländisch.) *

Wharry, H. Mortimer, and Oskar Teichman, Lupus of the nose and upper air passages treated by radium. (Throat a. ear dep., univ. coll. hosp., London.) (Lancet Bd. 209, Nr. 25, S. 1275—1280.) 8, 710.

Wherry, W. P., Oblique method of roentgenography of the paranasal sinuses. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 213—214.) 8, 297.

Wilson, W. Frank, Oesophagoscopy. A means of detecting foreign bodies nonopaque to X-rays. (Throat a. ear dep., roy. Victoria infirmary, Newcastle-On-Tyne.) (Brit. med. journ. Nr. 3353, S. 656.) 7, 658.

Wimberger, Hans, Röntgenologie der Brustorgane bei kindlicher Tuberkulose. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch, Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 29, H. 4/5. S. 409—431.) 7, 556.

Yaloussis, Evan, Sur quelques cas de broncho-amibiase de Petzetakis et de son image radiologique. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 35, S. 181—182.) 8, 361.

Yankauer, Sidney, A device for applying radium in carcinoma of the oesophagus and cardia. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 553.) *

Ygberg, N. H., Tonsillektomie mit Diathermie. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *

Yocom jr., A. L., The X-ray treatment of tonsils and adenoids. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 1, S. 13—15.) 9, 312.

Yoel, M., La guérison de l'ozène par le radium. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1077—1079.) 8, 462.

Bakteriologie und Infektionskrankheiten; Serologie.

Abraham, Adolf, Chronische Nasendiphtherie. Ein Beitrag zur Frage der Rhinitis atrophicans. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 51, S. 2114—2116.) 8, 735.

Abrahams, Benjamin H., and Zelly A. Bonoff, Streptococcus mucosus as an etiologic factor in otitis media and mastoiditis. (Clin. f. dis. of ear, nose a. throat, univ., Vienna.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **84**, Nr. 2, S. 554—573.) 8, 199.

Achard, Ch., Parotidite aiguë dans la fièvre typhoïde. (Hôp. Beaujon, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 36, S. 577—581.) 8, 291.

Ackland, W. R., Focal sepsis of dental origin causing mental impairment. (Brit. med. journ. Nr. **3366**, S. 12.) 8, 142.

Adam, James, Three cases of lupus. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 266—267.) 7, 691.

Adam, James, Lupus of tongue. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 609.) 8, 333.

Albertario, E., Basedowismo tubercolare nell'infanzia. (Milano, 22.—25. X. 1924.) (Atti del 11. congr. pediatr. ital. S. 572—573.) 9, 616.

Aldershoff, H., Untersuchungen über verschiedene Methoden zur aktiven Immunisierung gegen Diphtherie. (Rijksserol. Inst., Utrecht.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 1, S. 6—17.) (Holländisch.) 8, 336.

Aldrich, C. A., The clinical course of vaccine-treated pertussis in private practice. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **29**, Nr. 4, S. 486—491.) 8, 132.

Alesen, L. A., Postdiphtheric paralysis of the diaphragm. (Gen. hosp., Los Angeles.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 10, S. 730—731.) *

Almkvist, Johan, Tuberkulose und Tertiärsyphilis, ihre Verwechslung und deren Folgen. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 1—24.) 8, 323.

Aloin, Henri, Les formes douloureuses et le syndrome de Gradenigo dans la tuberculose de l'oreille. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 12, S. 411—417.) 8, 165.

Anderson, Ch., Sur un cas d'otomycose à Sterigmatocystis nigra. (Arch. de l'inst. Pasteur de Tunis Bd. **14**, Nr. 1, S. 93—96.) 9, 218.

Andrianov, S., Vaccinetherapie der chronischen eitrigen Otitis. (Moskovskij medicinskij žurnal Jg. **1925**, Nr. 11, S. 32—36.) (Russisch.) 8, 748.

Anthon, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 79.

Artusi, Giuseppe, Morte apparente nel croup e reviscenza con la respirazione artificiale, previa tracheotomia. (Valsalva Jg. **1**, H. 3, S. 107—112.) *

Babbitt, James A., Syphilis from the rhinological standpoint. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 60—64.) 7, 787.

Babbitt, James A., Lateral sinus thrombosis presenting unusual variation. Streptococcemia, transfusion, revovery. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 505—512.) 8, 165.

Babcock, J. W., Tuberculosis of the upper respiratory tract. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 4, S. 406—410.) 8, 81.

Bailey, H. T., Infected tonsils as the cause of thyrotoxicosis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 711—715.) 8, 406.

Balters, Wilhelm, Die Kieferosteomyelitis der Kinder und Säuglinge und ihre Folgen. (Chir. Klin. u. zahnärztl. Klin., Univ. Bonn.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 8, S. 197—217 u. H. 9, S. 229—245.) 7, 897.

Bar, Considérations au sujet d'un cas d'herpès zoster cervico-facial avec paralysie pharyngée. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laringol internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 765.

Barlow, R. A., Actinomycosis of the tongue. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 314 bis 316.) 8, 528.

Bassenko, L., Allgemeine Grundsätze der Behandlung der Dysphagie und klinische Beobachtungen über die Resektion des Nervus laryngeus superior bei Kehlkopftuberkulose. (Voprosy tuberkuleza Bd. **3**, Nr. 3, S. 28—33.) (Russisch.) 8, 517.

Baurowicz, A., Die chirurgische Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. 30, S. 696—698.) (Polnisch.) 8, 566.

Bazan, Florencio, Schicksche Reaktion und Diphtherieimpfung. Vorl. Mitt. (Rev. de la soc. de hig. y microbiol. Jg. **1**, Nr. 1, S. 13—19.) (Spanisch.) 10, 454.

Becco, Raúl, Lähmung des Facialis und Acusticus auf luetischer Basis. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 23, S. 1224—1226.) (Spanisch.) 8, 383.

Beck, O., Zum klinischen Verlauf der Mucosusmeningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) 7, 750.

Bloch, André, et Joseph Lemoine, Granulie pharyngée consécutive à l'adénectomie chez un enfant. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 698—701.) **8**, 655.

Blumenfeld, F., Die Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. **6**, Nr. 7, S. 266—268.) (Spanisch.) *

Blumenfeld, Felix, Kurze praktische Mitteilung über den immunbiologischen Hauttiter in der oto-laryngologischen Praxis. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 141—142.) 8, 595.

Bockstein, Abbrechen eines Löffels der Cordesschen Doppelcurette bei Excision eines tuberkulösen Infiltrates an der hinteren Kehlkopfwand. Hinabfallen in den rechten Hauptbronchus. Bronchoskopische Extraktion. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. V. 1924.) **9**, 189.

Boebinger, M. P., Tracheo-bronchial diphtheria. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **78**, Nr. 2, S. 84—88.) **8**, 285.

Boëz, L., Les microbes filtrables des voies respiratoires dans l'influenza et le coryza aigu. (Ann. de l'inst. Pasteur Bd. **39**, Nr. 10, S. 833—854.) **8**, 627.

Bókay, János, Wann soll bei Croup operiert werden? Meine Erfolge mit Intubation bei Crouppatienten unter zwei Jahren. (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 51, S. 1237 bis 1241.) (Ungarisch.) **8**, 646.

Bondy, G., Gummöser Prozeß im Kleinhirnbrückenwinkel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.

Boriani, G., Difterite primitiva del naso o dell'orecchio? (Valsalva Jg. **1**, H. 12, S. 478—481.) **9**, 482.

Boserup, Otto, Angina ulcerosa. Sepsis. Tod. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 3. XI. 1924], S. 36, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 10.) (Dän.) **8**, 694.

Bowen, J. A., Production of local immunity by means of diphtheria toxin. (Dep. of bacteriol. a. hyg., coll. of med., univ., Cincinnati.) (Journ. of infect. dis. Bd. **36**, Nr. 6, S. 501—507.) *

Braeuning, H., und Friedrich Lorentz, Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung durch die Schule. Eine Anweisung für die Lehrerschaft. 2., verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1925. VI, 131 S. RM. 2.50.) *

Brenas, P., Dilatation des bronches chez une enfant hérédo-syphilitique. (Clin. méd. infant., fac. de méd., Nancy.) (Rev. méd. de l'est Bd. **53**, Nr. 13, S. 458—461.) *

Breuer, Roland G., Mediastinal and lung tuberculosis. (State sanat. f. tubercul., Norton, Kansas.) (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 8, S. 307—311.) *

Briggs, F. W., Nasal infections. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 396—401.) **7**, 909.

Brisotto, P., Della cura della sifilide dell'orecchio interno. (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Padova, 22. XII. 1924.) (Giorn. ital. di dermatol. e sifilol. Bd. **66**, H. 2, S. 925—928.) **7**, 917.

Brisotto, Piero, La ricerca del treponema nel temporale e nella tonsilla faringea degli eredoluetici. (Atti di clin. oto-rino-laryngoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 275 bis 312.) **9**, 364.

Broussilovski, L., Gomme hypophysaire sans signes cliniques. (Clin. des maladies nerv., univ., Moscou.) (Encéphale Jg. **20**, Nr. 10, S. 734—739.) **9**, 27.

Brüggemann, Alfred, Die moderne Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Internat. ärztl. Fortbildungskursus d. Balneol. u. Balneotherapie 1924.) (Karlsbader ärztl. Vorträge Bd. **6**, S. 64 bis 84.) **8**, 41.

Bruhn, Zur Behandlung der Angina Ludovici mit Diphtherieserum. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **22**, Nr. 2, S. 51.) **7**, 472.

Bruzzi, B., Sulle setticemie otitiche da germi anaerobi. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol., e rinol. Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) **9**, 46.

Bruzzone, C., La tubercolosi dell'orecchio e delle vie aeree superiori. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Giorn. d. med. prat. Jg. **1**, Nr. 3/4, 29 S. 1925.) *

Buccelli, Alessandro, Sulla riattivazione dei processi luetici in seguito a flogosi dell'orecchio medio. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 497 bis 507.) **9**, 404.

Busacca, Gino, e Giuseppe Salvadori, Alcuni rilievi sul trattemento arsenobenzolico delle otorree a reperto fuso-spirochetico es ul valore medico-legale di questo reperto. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 2, S. 107—109.) **7**, 626.

Buschke, A., und Erich Langer, Über die Entstehungsweise und die Diagnose der Hutchinsonschen Zähne bei Lues congenita. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 29, S. 1191—1193.) *

Caboche et Borst, Phlegmon péri-amygdalien hémorragique à streptocoque. Fusée purulente dans la région cervicale. Opération. Guérison. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 850—854.) **8**, 452.

Caboche, Henri, Sinusite fronto-maxillaire. Trépanation. Réinfection de la plaie frontale par infection pulpaire de l'incisive du même côté. Réflexions. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 131 bis 135.) **7**, 844.

Campi, A., Ricerche sulla flora batterica rino-faringea. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) **9**, 47.

Campo, Francesco, La cura delle otiti medie purulente acute, sub-acute e croniche col metodo dei filtrati di culture di germi secondo Besredka. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 349—360.) **9**, 177.

Canelli, Adolfo F., Sulla prima e sulla seconda dentizione nella sifilide congenita. (Clin. pediatr., univ., Torino.) (Prat. pediatr. Bd. **2**, Nr. 9, S. 271—274.) *

Carmody, Thomas E., The development of the sinuses and the influence of infection upon their development. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 383—389.) **9**, 215.

Carnevale-Ricci, F., Sarcoma della tonsilla palatina con associazione fuso spirillare. (Clin. malatt. dell'orecchio naso-gola, univ., Pavia.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **43**, Nr. 9, S. 101—110.) **8**, 453.

Cartia, G., Osservazioni e ricerche sulla etiopatogenesi delle otiti scarlattinose. (Milano, 22.—25. X. 1924.) (Atti del 11. congr. pediatr. ital. S. 559—561.) **9**, 559.

Casella, Benedetto, Flora batterica nelle otiti medie purulente croniche. (Rep. otolaringol., arcisped. di S. Maria Nuova, Firenze.) (Giorn. di med. milit. Jg. **73**, H. 9/10, S. 422—431.) **8**, 481.

Castellani, Aldo, Bronchomycoses. (Milit. surg. Bd. **57**, Nr. 2, S. 113—133.) **8**, 446.

Castellani, Aldo, MacKenzie Douglas and E. T. Thompson, Notes on mixed mycotic infections of the bronchi. The mixed monilia + anaeromyces infection. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **28**, Nr. 14, S. 257—261.) **8**, 285.

Catanei, A., La langue noire pileuse: La parasitologie, réflexions sur la pathogénie. (Arch. de l'inst. Pasteur d'Algérie Bd. **3**, Nr. 4, S. 379—393.) **9**, 309.

Čebotarev, J., Vergleichende Bewertung der Methoden der bakteriologischen Diphtheriediagnose. (Profilaktičeskaja medicina Jg. **1925**, Nr. 11, S. 22—27.) (Russisch.) *

Cemach, Tuberkulöse Meningitis im Anschluß an Adenotomie. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) **8**, 495.

Cemach, A. J., Zur Lichtbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 409.

Cemach, A. J., Zur Technik der Quarzlichttherapie der Kehlkopftuberkulose. (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 3, S. 276—278.) **7**, 831.

Černi, L., Ein Fall von Hypophysiserkrankung auf syphilitischer Basis. (Ssovremennaja psichonevrologija Jg. **1**, Nr. 6/7, S. 122—127.) (Russisch.) *

Charousek, G., Über die Coliinfektion des Mittelohres. (Dtsch. oto-rhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 1, S. 15—17.) **7**, 376.

Charousek, G., Die Tuberkulose des Ohres. (Dtsch. oto-rhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 18, S. 654—656, u. Nr. 19, S. 690—693.) **7**, 794.

Charšak, M., Über primäre Laryngostomie bei Verengerungen des Kehlkopfes wegen Perichondritis nach Flecktyphus. (Abt. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankenh., Stadtkrankenh., Kiev.) (Žurnal ušnych, gorlovich i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. 1, Nr. 10/12.; Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 628—633.) (Russisch.) **9**, 160.

Charschak, M. J., Zur Frage der Komplikationen seitens des Kehlkopfes bei Fleckfieber und deren Behandlung. (Russkaja oto-laryngologia Jg. **1925**, Nr. 1, S. 1—17.) (Russisch.) **8**, 239.

Chisolm, J. Julian, and Alan C. Sutton, Otomycosis: Report of nine cases treated with potassium iodid. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 543—556.) **8**, 746.

Cipollone, L. Tommaso, Sulla frequenza delle micosi delle fauci e delle prime vie respiratorie. (Laborat. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 5, S. 174—179.) *

Coates, George Morrison, Syphilis of the nose and throat. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 10, S. 626—630 u. S. 632—636.) 8, 355.

Cohen, Joseph, Ein Fall von kleinnodulösem, einem Lupus täuschend ähnlich sehenden Syphilid der Epiglottis. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 129—130.) 8, 566.

Cohen, Joseph, Über zwei Fälle von Tuberkulose des weichen Gaumens, von denen der eine klinisch als primäre Tuberkulose aufzufassen ist. (Folia-oto-laryngol. I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 131—132.) 8, 572.

Comby, J., L'immunisation spontanée contre la diphtérie. (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 4, S. 236—242.) *

Connerth, O., Zur operativen Behandlung des Diphtheriecroups im ersten und zweiten Lebensjahre. (Univ.-Kinderklin., Greifswald.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 5, S. 188.) 7, 710.

Crooks, T. T., Diphtheria. A review of the literature for 1924. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 30, Nr. 3, S. 367—409.) *

Dabney, Virginius, Empyema of the antrum of Highmore of scarlatinal origin. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 257—261.) 7, 789.

Dabney, Virginius, Bacteremia due to tonsillectomy complicated by mastoiditis. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 4, S. 362—364.) 8, 659.

Dabney, Virginius, Empyema of antrum of Highmore of scarlatinal origin. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 644—645.) *

Dahmen, H., Der gegenwärtige Stand der Maul- und Klauenseucheforschung. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 45, S. 733—736.) 9, 49.

D'Alise, C., Actinomicosi del mascellare superiore. Contributo clinico ed istologico. (Istit. ematol., C. Martelli, Napoli.) (Rinascenza med. Jg. 2, Nr. 21, S. 494 bis 496.) 8, 449.

Davis, David J., The pathology and bacteriology of putrid and gangrenous processes with special reference to the fusiform bacilli and Vincent's spirochete. (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois coll. of med., Chicago.) (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 3, S. 200—204.) 8, 87.

Davis, E. D. D., Tuberculosis along with syphilis of the larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) 7, 874.

Dechow, Hans, Myxamoeba buccalis. Entdeckung eines Mycetozoons in der Mundhöhle des Menschen. (Berlin: Berlinische Verlagsanst. G. m. b. H. 1925. 72 S. RM. 3.50.) 8, 241.

Degkwitz, Rudolf, Organisation der Diphtherieschutzimpfung in München. (Univ.-Kinderklin., München.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 3, S. 124—126.) *

Delneuville, Deux cas de diphtérie nasale. (Scalpel Jg. 78, Nr. 18, S. 420—421; Pédiatrie prat. Jg. 22, Nr. 26, S. 239—240.) 8, 108. 8, 666.

Delrez, Actinomycose cervico-faciale. (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. 59, Mai-H., S. 19—20.) 8, 33.

Denks, Über Reaktionen bei Schutzimpfungen gegen Diphtherie. (Nordheimstift., Sahlenburg b. Cuxhaven.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 40, S. 1655 bis 1657.) 8, 453.

Dennis, Frank L., Stenosis of the larynx in laryngeal tuberculosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 587—598.) 8, 138.

Dennis, Frank L., Herpes zoster oticus: A case with involvement of the fifth, seventh, eighth and ninth nerves with a complete vestibular examination. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 665—674; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1294.) 8, 673.

Dennis, Frank L., Laryngeal stenosis in laryngeal tuberculosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 214—215.) *

Deutsch, L., Zur Histologie der tuberkulösen Labyrinthitis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 565—572.) 7, 684.

Dick, J. Stavely, Vaccines in chronic and recurring catarrh of the respiratory tract. (Practitioner Bd. 115, Nr. 6, S. 416—419.) *

Diot, Edmond, Le diagnostic bactériologique de l'angine diphtérique. (Méthode pratique. Valeur de la double décoloration.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 7, S. 230—233.) 8, 272.

Döderlein, Beitrag zur pathologischen Anatomie und Klinik der primären Aktinomykose des Gehörorganes. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 269—275.) 8, 583.

Dold, H., Über Immunisation per os. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 2, S. 42—47.) (Spanisch.) *

Donadei, G., A proposito di un caso di lebbra. (Istit. osp., policlin. scolast. ed ambulat. d. comune, Milano.) (Valsalva Jg. 1, H. 10, S. 372—378.) 8, 460.

Donato, Donato di, Il plasmoma tonsillare. (Natura e genesi di alcune ipertrofie tonsillari croniche.) (Clin. oto-rino-laringol. e istit. ematol. „C. Martelli", Napoli.) (Rinascenza med. Jg. 2, Nr. 12, S. 280—283.) 8, 292.

Donato, Giuseppe, Parestesie gustatorio-olfattive (Gusto d'etere e d'aglio) nelle cure endovenose di Neosalvarsan. (Osp. civ., Taranto.) (Policlinico, sep. prat. Jg. 32, H. 26, S. 899—906.) 8, 36.

D'Onofrio, Francesco, Contributo allo studio clinico della „poliposi nasale di origine luetica". (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 475—479.) 8, 467.

Dorn, E., Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. Bemerkung zu der Arbeit Kellners in der Zeitschrift f. Tuberkulose Bd. 42, Heft 4. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 43, H. 4, S. 312—313.) 8, 798.

Doyer, J. J. Th., Einige Betrachtungen im Anschluß an die prophylaktischen Impfungen gegen Diphtherie im Mai-Juni 1924 in der Gemeinde Uitgeest. (Geneesk. gids Jg. 3, H. 19, S. 437—446.) Holländisch.) 8, 103.

Doyle, J. L. Cyril, Tuberculous disease of the tonsil. (Brit. med. journ. Nr. 3391, S. 1224.) *

Dracoulidès, N. N., L'hypertrichose de la lèvre supérieure chez la femme, considérée comme stigmate de syphilis héréditaire. (Fréquence, pathogénie, étiologie.) (Hôp. St. Louis, Paris.) (Ann. de dermatol. et de syphiligr. Bd. 6, Nr. 12, S. 745 bis 749.) 8, 800.

Drury, Dana W., Diphtheria of the ear. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 221 bis 230.) 7, 622.

Dufougère, Fracture de la mâchoire à la suite d'un traumatisme léger chez un syphilitique. (Soc. de stomatol., Paris, 18. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 47, S. 792.) *

Dufourmentel, L., L'éther benzyl cinnamique dans le traitement de la tuberculose laryngée (Méthode de Jacobson). (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 543.

Dundas-Grant, James, Case of tuberculosis of the larynx with an unusual degree of involvement of the base of the tongue. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of laryngol., 7. XI. 1924. S. 1.) 7, 540.

Dutheillet de Lamothe, Deux cas de cranio-spongiose affection douloureuse des os du crâne d'origine probablement spécifique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 7, S. 705—708.) 8, 274.

Eguchi, Katsushiro, Über einen Fall von Hypophysentuberkulose. (Pathol. Inst., Izumibashi-Charité, Tokyo.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 55—60.) *

Eisinger, K., Beiderseitige Vestibularisausschaltung bei nicht behandelter Lues und bei normalem Gehör. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 751.

Engelhardt, G., Zur Pathologie und Heilungsmöglichkeit der nach Gesichtsfurunkel entstandenen und der otogenen Cavernosusthrombose. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 3/4, S. 272—285.) 7, 576.

Errecart, Pedro L., Über Labyrinthsyphilis. (Rev. de la soc. argentina de otorinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 126—134.) (Spanisch.) 10, 347.

Ersner, Matthew S., Bacteriological analysis of acute mastoid disease. Analytical report of mastoid operations. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 9, S. 578—581.) 8, 544.

Escat, E., Forme subaiguë et lente de la maladie d'Isambert. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 113—122.) 7, 649.

Eves, Curtis C., and W. R. Watson, Study of streptococcus hemolyticus in tonsilar crypts. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 210—215.) 7, 901.

Exner, G. G., and Cyrus Ive, A case of anaemia secondary to dental sepsis. (Guy's hosp. reports Bd. 75, Nr. 1, S. 122—124.) 7, 652.

Fabian, Heinrich, Bemerkungen zur Frage der Zahnform bei kongenitaler Lues. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 44, S. 1886—1887.) *

Facchini, V., La cura della tubercolosi laringea in un sanatorio. (Clin. e terap., tubercolosario, Bologna.) (Valsalva Jg. 1, H. 2, S. 55—58.) 8, 330.

Feldmann, Trachealstenose nach Flecktyphus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 8. I. 1924.) 9, 186.

Feldstein, E., Syphilis de l'oreille interne. (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 44, S. 729—730.) 8, 550.

Feldstein, E., Syphilis tertiaire du nez. (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 15, S. 249—250.) *

Fenton, Vaccines from hemolitic cocci in spheno-ethmoidal disease. (Americ. laringol. assoc., Washington, 4—6. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 215 bis 216.) *

Fenton, Ralph A., Vaccines from hemolytic cocci in spheno-ethmoidal disease. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1051—1067.) 8, 671.

Ferreri, Gherardo, Micosi laringea primitiva. (Valsalva Jg. 1, H. 2, S. 50—55.) 8, 516.

Ferretti, C., Vaccinoterapia dell'ozena. (22. congr. d. soc. ital. di laryngol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 47.

Ferretti, C., e G. Busacca, Sul microrganismo descritto nell'ozena da Nasso e Tassi. (Clin. oto-rinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 515—524.) 8, 461.

Fetissov, A., Über Tuberkulose der Nasenhöhle. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 4, S. 303—309.) (Russisch.) 8, 465.

Feuchtinger, R., Fall von Sepsis bei tiefer Halsphlegmone, durch Operation geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 880.

Finney, J. M. T., and J. M. T. Finney jr., Tuberculosis of the tongue. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 6, S. 743—753.) 8, 99.

Flines, E. W. de, Syphilitische Verengerung des Kehlkopfes. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.

Forestier, A. de, Behandlung der Larynxtuberkulose. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 6, S. 439—448.) (Russisch.) 9, 67.

Forgue, Mourgue-Molines et Villa, Tuberculose primitive de la langue. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier et du Languedoc méditerranéen Jg. 6, H. 7, S. 330—333.) 8, 861.

Fornara, Piero, Le modificazioni del liquido cefalo-rachidiano nelle paralisi post-difteriche. (Osp. infant. „Cesare Arrigo", Alessandria.) (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 9, S. 547—566.) *

Forschner, L., Primäraffekt am oberen Anteil der Ohrmuschel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 751.

Fotiade, V., Un cas de lèpre-naso-pharyngo-laryngée. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 10. XI. et 7. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 969.) *

Fraenkel, Eugen, Über Luftröhrensyphilis. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 9, S. 335—337.) 7, 560.

Fraenkel, Eugen, Über postanginöse Pyämie. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 254, H. 3, S. 639—655.) 7, 707.

Framm, Werner, Primäre Rhinitis gonorrhoica bei einem Neugeborenen. (Univ.-Frauenklin., Eppendorfer Krankenh., Hamburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 12, S. 472.) 7, 659.

Franchini, Giuseppe, Myiasi nasale e myiasi gastro-intestinale. (Scuola di patol. coloniale, clin. med., univ., Bologna.) (Rif. med. Jg. 41, Nr. 34, S. 795—796.) 8, 461.

Franchini, Yago, Über einen Fall von akuter Pneumokokkenamygdalitis mit multiplen schweren Komplikationen. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 49, S. 1450—1451.) (Spanisch.) *

Fraulini, Mario, Un interessante caso di lesione sifilomatosa del labbro inferiore, mercurio-arseno resistente, guarita col bismuto. (Dispens. celtico municip., Reggio Emilia.) (Giorn. ital. di dermatol. e sifilol. Bd. 66, H. 6, S. 1512—1518.) 9, 17.

Fraulini, Mario, und Felice Giannasi, Rinoscleroma. (Considerazioni su un caso di rino-faringo-scleroma in donna luetica.) (Osp. civ., Verona.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 48, Nr. 12, S. 137—144.) 8, 735.

Friesen, J. Frank, Primary diphteritic otitis media. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 545—547.) 8, 615.

Frontali, Gino, e Mario Raspi, Ulteriori ricerche intorno alla reazione di Schick con speciale riguardo all'immuni tà passiva contro la difterite. (Clin. pediatr., istit. di studi sup., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. 23, H. 2, S. 73—98.) *

Fuchs, Hans J., Über eine chemische Diagnose maligner Tumoren. (Physiol. Inst., Univ. Breslau.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 49, S. 2350.) 8, 631.

Gaillard, René, et Maurice Lannois, La syphilis nasale et son traitement. (Monogr. oto-rhino-laryngol. internat. Publiées par M. Vernet, L. Ledoux, H. Aloin,

Guhrauer, Röntgenbestrahlung bei Larynxtuberkulose. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 6. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1090.) 7, 893.

Guida, Guido, Le riniti gonococciche. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 407—419.) 9, 172.

Guillaume, Pierre, Etiology and pathogenesis of tertiary syphilis of the thyroid gland. (Med. journ. a. record. Bd. 121, Nr. 3, S. 159—160.) *

Guinon, Louis, et Jean Levesque, A propos des adénopathies trachéo-bronchiques chroniques non tuberculeuses. Images radiologiques des séquelles des maladies aiguës de l'appareil respiratoire. (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 8, S. 465 bis 475.) 8, 505.

Gundel, M., Über das Vorkommen von Pneumokokken in der Mundhöhle. (Hyg. Inst., Univ. Kiel.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. 1, Bd. 95, H. 2/4, S. 202—210.) 8, 242.

Guthrie, Douglas, Fibroid tuberculoma of the tonsil. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 608 bis 609.) 8, 336.

Haardt, Wilhelm, Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Städt. Krankenh., Wien.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 60, H. 4, S. 284 bis 287.) 7, 362.

Haas, Ludwig, Die Strahlentherapie der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Lupusheilstätte, Wien.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 34, S. 1263—1264.) 8, 325.

Hagens, Gunnar, Einige Fälle von Vaccinebehandlung chronischer eitriger Mittelohrentzündung. (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 16, S. 398—399.) (Dänisch.) 7, 916.

Hagens, Gunnar, Ein Fall von Bronchitis chronica mit asthmatischen Anfällen und Mischvaccinebehandlung. (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 53, S. 1195—1196.) (Dänisch.) *

Haidvogl, Max, und Franz Wiltschke, Diphtherieuntersuchungen an Kindern. I. Mitt. Über Bacillenträger. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 29, H. 415, S. 531—540.) *

Hajek, Über 30 Jahre geheilt gebliebene Tuberkulose des Kehlkopfes nach endolaryngealem Curettement. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 878.

Hall, Ivan C., Bacterial factors in pyorrhea alveolaris. III. The isolation of Bacillus tetani, Bacillus Welchii and other sporulating anaerobes from human saliva. (Journ. of infect. dis. Bd. 37, Nr. 1, S. 87—92.) 8, 333.

Handbuch der inneren Medizin. Begr. v. L. Mohr und R. Staehelin. 2. Aufl. Hrsg. v. G. v. Bergmann und R. Staehelin. Bd. 1, Tl. 2, Infektionskrankheiten II. (Berlin: Julius Springer 1925. X, S. 719—1515. Geb. RM. 54.—.) 8, 705.

Handbuch der Salvarsantherapie mit Einschluß der experimentellen, biologischen und chemischen Grundlagen. Hrsg. v. W. Kolle und K. Zieler. Bd. 2. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. XIII, 878 S. u. 3 Taf. RM. 34.40.) 7, 757.

Harris, T. J., Septicennia following furuncle of the nose. (Sect. on otol., acad. of med., New York, 12. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 499—500.) *

Harris, Thomas J., Furuncle of the nose. Report of a case resulting in septicemia, treated successfully by injections of mercurochrome. (Post-graduate med. school a. hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 25, S. 1967 bis 1968.) *

Harris, Thomas J., A case of furuncle of the nose, with septicemia treated by mercurochrome — 220 soluble. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22. bis 25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 517—518.) *

Hart, V. K., Laryngeal diphtheria: Report of three cases. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 9, S. 693—695.) *

Hartmann, A., Drahtrahmen mit Papiereinlage zum Schutz gegen Tröpfchenansteckung. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 404.

Hayden, D. B., and A. I. Cohen, Tuberculosis of the middle ear with report of a case. (Munic. tubercul. sanit., Chicago.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 883—892.) 9, 32

Hays, Harold, The possibility of immunization of the tissues of the nose, throat and ear by the use of vaccines applied locally. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 4, S. 205—206.) 7, 553.

Hays, Harold M., Local immunization of tissues of the nose, throat and ear by bacterial vaccines. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 4, S. 321—334.) 8, 436.

Heermann, Über Herstellung einer Dauerverbindung zwischen Bindehautsack und Nase bei mißglückter Tränensackexstirpation, mißglückter Totischer und Westscher Operation, Tränensacktuberkulose. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **74**, Jan.-Febr.-H., S. 192—195.) *

Heidemann, Johannes, Das Hämogramm bei den otogenen Infektionen. (I. med. Univ.-Klin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 3/4, S. 203—236.) **8**, 197.

Helm, I. J. van den, Ein Fall von Aktinomykose des Halses. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 425.

Hemeleers, Ed., Contribution à l'étude de la tuberculose du larynx. (Arch. méd. belges Jg. **78**, Nr. 9/10, S. 299—302.) **8**, 646.

Herpin, A., De la vaccinothérapie des affections buccales. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **98**, Nr. 33, S. 538—539.) **7**, 832.

Herzfeld, Gertrud, Die Abweichbewegung bei Normalen und Luikern. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. Univ.-Klin. f. Hautkrankh., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 3/4, S. 141 bis 145.) **8**, 65.

Hesse, Walter, Ist das Auftreten von Komplikationen im Anschluß an akute Mittelohrentzündungen bakteriologisch oder anatomisch bedingt? (Hyg. Inst. u. Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Jena.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 2/3, S. 156—175.) **8**, 55.

Heyninx, Un cas d'impétigo de la lèvre supérieure avec cellulite streptococcique galopante labio-jugale sous-maxillaire et sublinguale droite chez un garçon de 11 ans. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 28. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille. du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 195—196.) **7**, 774.

Hinojar, Beitrag zur Lues in der Otorhinolaryngologie. (Beneficencia prov., Madrid.) (Ecos españoles de dermatol. y sifiliogr. Jg. **1**, Nr. 3, S. 195—200.) (Spanisch.) **9**, 3.

Hirsch, Caesar, Über die chirurgische Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Marienhosp., Stuttgart.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 23, S. 934—936.) **8**, 137.

Hittmair, Anton, Über die Beziehungen zwischen Kropf und Lungentuberkulose. (Med. Univ.-Klin., Innsbruck u. allg. öff. Krankenh. d. barmherzigen Schwestern v. heiligen Kreuz, Wels.) (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. **102**, H. 4/5, S. 412—419.) **9**, 62.

Hlaváček, Aktinomykosis. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) **8**, 320.

Hlaváček, Vladimir, Beitrag zur Ätiologie der Aktinomykose der Zunge. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 37, S. 1335—1338.) (Tschechisch.) **8**, 334.

Hofer, G., Ozaenafälle, durch Vaccinebehandlung geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) **7**, 923.

Hoffmann, Erich, Über seltene Formen von syphilitischen Primäraffekten des Zahnfleisches, der Wangenschleimhaut und Conjunctiva mit Bemerkungen über Vortäuschung von primärer Lues und den Wert des Spirochätenbefundes. (Univ.-Hautklin. Bonn.) (Dermatol. Zeitschr. Bd. **45**, H. 1/2, S. 35—41.) **8**, 522.

Horniček, Luetische Affektion des inneren Ohres. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 73.

Horniček, Periostitis gummosa des Proc. mast., des Mesopharynx und des Sternums. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) **8**, 320.

Horniček, Vit., Die Diathermie in der Otorhinolaryngologie, besonders in der Therapie der Tuberkulose des Nasen-Rachenraums. (Prakt. lékař H. **9**, S. 344—345.) (Tschechisch.) **8**, 324.

Hottinger, A., Sinusthrombose als Grippekomplikation. (Kinderklin., Univ., Basel.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **30**, H. 2, S. 131—148.) *

Howard, Robert C., Tuberculous ulceration of tonsil associated with pulmonary tuberculosis. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 495—496.) **8**, 144.

Howell, C. M. Hinds, Case of post-diphteritic hemiplegia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. f. the study of dis. in children, 27. III. 1925, S. 3.) *

Jackson, Chevalier, Bronchite ulcéreuse due aux organismes de Vincent. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 2, S. 65—67.) **7**, 651.

Jacques, Tuberculose perforante de la voûte palatine. (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. **9**, Nr. 5, S. 257—258.) **8**, 192.

Jacques, Tuberculose et syphilis d'imprégnation dans les premières voies aériennes. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Nancy.) (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 52, S. 1409—1410.) *

Jeandidier, J.-L.-R.-A., et L.-R.-C. Dioclès, La place de la radiologie dans le diagnostic des affections tuberculeuses de l'appareil respiratoire. (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. 83, Nr. 4, S. 303—341.) 8, 636.

Jellenigg und Siegl, Über die Hustentröpfchen bei der Tuberkulose. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 29, H. 4/5, S. 443—447.) 7, 552.

Jenkins, G. J., Septicaemia and acute infections of the middle-ear tract. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 6, S. 357—362 u. 383—385.) 7, 849.

Jenkins, G. J., Septicaemia and acute infection of the middle-ear tract. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of otol., 7. II. 1925, S. 19.) 7, 873.

Jindra, Krysolgan gegen Tuberkulose. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 11. X. 1924.) (Časopis lékařův českých Jg. 64, Nr. 14, S. 560.) (Tschechisch.) 7, 759.

Jindra, V., L'emploi du krysolgan dans la thérapeutique de la tuberculose de la gorge. (Clin. otolaryngol., univ., Brno.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 11, S. 1145—1149.) 9, 251.

Imhofer, R., Larynxtuberkulose. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 20, S. 727—731.) 7, 831.

Jousseaume et Fouquet, Coryza spasmodique très améliore immédiatement et uniquement par des injections intraveineuses de novarsénobenzol. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 44—49.) 7, 715.

Ippolito, Pipia, Sifilide auricolare acquisita e congenita. Contributo clinico e studio critico. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Ann. di laringol. ed otol.-rinol. e faringol. 1924. 62 S.) 8, 377.

Israeli, Clara, Treatment of nasal diphtheria carriers. (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 10, Nr. 7, S. 536—539.) 7, 842.

Iterson, C. J. A. van, und D. J. Steenhuis, Über die Behandlung mit Röntgenstrahlen bei der Kehlkopftuberkulose. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 20, S. 2224—2229.) (Holländisch.) 8, 283.

Jugel, Hans, Ein Fall von akutem Tetanus mit letalem Exitus in der zahnärztlichen Praxis. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 17, S. 595—597.) 8, 362.

Iwanov, A., Die Erkrankungen der oberen Luftwege bei Fleckfieber. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Moskauer Staatsuniv.) (Žurnal ušnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 3/4, S. 122—134.) (Russisch.) 8, 503.

Kaiser, Albert D., The incidence of infections in tonsillectomized children. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 10, S. 469—471.) 7, 903.

Kaiser, Fr. J., Konservative oder operative Behandlung, Tracheotomie oder Intubation bei diphtherischer Larynxstenose? (St. Marienhosp., Soest i. Westf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 32, S. 1323—1324.) 8, 239.

Kalischer, S., Über Singultus bei Influenza (Grippe) und bei Encephalitis lethargica. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 25, S. 1031—1033.) 8, 287.

Kanbeghian, M., Simbiosi sifilitiche e tubercolari della laringe. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 828.) 9, 48.

Kaufmann, G., Mastoïdite syphilitique. (Oto-rhino-laryngol. Bd. 9, Nr. 5, S. 259.) *

Kellner, Frank, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. (Städt. Tuberkulosekrankenh., Heilstätte Heidehaus, Hannover.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 42, H. 4, S. 271—274.) 7, 893.

Kellner, Frank, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. Erwiderung auf die obigen Bemerkungen Dorns. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 43, H. 4, S. 313—314.) 8, 798.

Kermorgant, Yves, Sur l'étiologie des oreillons. (Cpt. rend. des séances des la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 17, S. 1370—1372.) 8, 363.

Klare, Kurt, Die röntgenologische Diagnose und Differentialdiagnose der kindlichen intrathorakalen Tuberkulose. (Prinzregent Luitpold-Kinderheilst., Scheidegg-Allgäu.) (Würzburger Abh. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Bd. 2, H. 1, S. 1—15.) *

Kleinschmidt, H., Zur Diphtherieschutzimpfung nach von Behring. (Univ.-Kinderklin., Hamburg-Eppendorf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 40, S. 1657 bis 1659.) 8, 454.

Koch, Karl, Ein Aktinomyces aus chronisch entzündetem Tränenkanal. (Hyg. Inst., Univ. Greifswald.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. 1, Orig. Bd. 97, H. 1, S. 38—40.) *

Kochmann, Rudolf, Zur Frage der aktiven Diphtherieimmunisierung. (Stadtkrankenhaus i. Küchwald, Chemnitz.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 40, S. 1914—1915.) *

Koehn, E., Zur Frage der operativen Behandlung des Krupps bei Säuglingen und Kleinkindern. (Städt. Kinderkrankenh., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 27, S. 1119.) **8**, 103.

Koopmann, J., Über konjugale und luetische Basedowsche Krankheit. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 43, S. 1159—1160.) **8**, 643.

Kopáč, Vaccinebehandlung der Nasenkrankheiten. (3. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů čeýskch Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 72.

Kordatowa, Zur Serodiagnose des Skleroms. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 21. V. 1924.) **9**, 190.

Korns, J. H., Primary tuberculosis of tonsils and adenoids among Chinese. (Dep. of med., Peking union med. coll., Peking.) (China med. journ. Bd. **39**, Nr. 10, S. 899 bis 903.) **9**, 691.

Korschun, S., und A. Spirina, Empfindlichkeit der Moskauer Bevölkerung für Diphtherie (Schick's Reaction). (Moskauer medizinisches Journal Jg. **1925**, Nr. 3, S. 24—30.) (Russisch.) *

Kowarsky, A., Veränderungen der Knochenleitung bei Lues und ihre diagnostische Bedeutung. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) **9**, 186.

Kowler, L'application et le rôle de l'héliothérapie dans la tuberculose laryngée. (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 48, S. 447—450.) **8**, 605.

Kowler, Un cas de laryngite tuberculeuse, étendue à l'épiglotte et aux cordes vocales, guérie par l'héliothérapie avec mon appareil. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 768.

Kraus, R., Über Ziele und Wege einer ätiologischen Prophylaxe gegen Diphtherie. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **24**, Nr. 1, S. 1—4.) *

Kraus, R., Über Ziele und Wege einer ätiologischen Prophylaxe gegen Diphtherie. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 12, S. 571—572.) *

Krebs, Die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 33, S. 1617.) *

Krebs, Martin, Die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. Beweis zur Notwendigkeit der aktiven Immunisierung. (Kinderheilanst., Dresden.) (Fortschr. d. Med. Jg. **43**, Nr. 19, S. 289—293.) *

Krieger, William A., Observations of 101 cases of nasal infection, exclusive of diphtheria, in children. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 5, S. 203—207.) **7**, 615.

Kubin, L., Klinik, pathologische Anatomie und Therapie des Erysipels. (Krankenanst. Rudolfstiftung, Wien.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 28, S. 1046—1049.) **8**, 130.

Kuvicinskij, W., Auswahl der Kehlkopftuberkulösen zur Behandlung am südlichen Ufer der Krim. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 6, S. 456—460.) (Russisch.) **9**, 160.

Lapouge, Jean, Un cas de mastoïdite syphilitique. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 6, S. 698—699.) **8**, 301.

Larue, Claude, L., Treatment of tuberculous laryngitis. Considering especially the use chaulmoogra oil. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 122 bis 147.) **8**, 137.

Lasch, C. H., Struma gummosa. (Chir. Univ.-Klin., Rostock.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 14, S. 738—739.) **7**, 557.

Leal Crespo, Erbsyphilis bei Taubstummen. (Anales españolas de la beneficencia municipial **1925**, Nr. 16. (Spanisch.) **8**, 424.

Lédl, Frant, Behandlung der Larynxtuberkulose. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges. Prag, Sitzg. v. 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 14, S. 560.) (Tschechisch.) **7**, 831.

Lédl, František, Zur Tuberkulosebehandlung. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 12, S. 464—470.) (Tschechisch.) **7**, 593.

Leicher, Hans, Weitere Beiträge zur Serodiagnostik der Otosklerose und ihre Beziehung zur Geschwulstforschung. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 19, S. 762.) **7**, 858.

Leidler, R., Erysipel des äußeren Ohres und Trommelfelles. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 876.

Lemaitre, Fernand, et Marcel Levy-Bruhl, Gravité des suppurations auriculaires à pneumococcus mucosus. ((Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 17. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 51—52; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 562 bis 563.) **7**, 523. **7**, 849.

Le Marc Hadour et Richon, A propos des vaccins dans le traitement des otites aiguës. (Soc. oto-rhino-laryngol., Paris, 11. VI. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 2, Nr. 7, S. 403—404.) 8, 262.

Lereboullet, P., Les idées nouvelles sur le traitement et la prophylaxie de la diphtérie. (Hôp. des enfants-malades, fac. de méd., Paris.) (Paris méd. Jg. 15, Nr. 41, S. 289 bis 296.) 8, 454.

Lévy, Robert, et Julien Marie, Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 98, Nr. 67, S. 1089—1093 u. Nr. 69, S. 1121 bis 1124.) 8, 520.

Lewis, Fielding O., Laryngeal manifestations of syphilis, from the standpoint of differential diagnosis. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 10, S. 630—636.) 8, 330.

Lewkowicz, Ksawery, De l'action des refroidissements et des traumatismes dans la pathogénie des infections aiguës des voies respiratoires. (Méningite chronique et latente due au pseudo-méningocoque proprement dit.) (Clin. des maladies des enfants, univ. jagellonique, Cracovie.) (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 6, S. 337—363.) *

Lillie, Harold J., and Joseph B. Stevens, Staphylococcus septicemia secondary to mastoiditis and sigmoid sinus thrombosis. Operation and recovery; report of case. (Sect. on otolaryngol., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 3, S. 283—285.) *

Linser, Paul, Über die Behandlung von septischen Erkrankungen mit vacciniertem Serum. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 31, S. 1281.) 8, 509.

Ljubomudroff, Zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit künstlicher Höhensonne. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Loebell, Helmut, Halbseitige Kehlkopfexstirpation bei Tuberkulose infolge Fehldiagnose Chondrom. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke. Marburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 254, H. 2, S. 473 bis 482.) 7, 506.

Looper, Edward A., The bacteriologic factor in the cause of common colds. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 2, S. 143—146.) *

Luzzatto-Fegiz, Giusto, La cura sanatoriale della tubercolosi laringea. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 177—193.) *

M'Cart, H. W. D., Tuberculous disease of the middle ear. (Throat dep., roy. infirm., Edinburgh.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 7, S. 456—466.) 8, 117.

Mc Cutcheon, R. H., Heliotherapy in the treatment of pulmonary tuberculosis. (Pennsylvania state sanat. f. tubercul., South Mountain, Franklin county.) (Americ. review of tubercul. Bd. 11, Nr. 2, S. 85—95.) *

MacKenzie, George W., The report of a case of frontal sinusitis, complicated with profound syphilis. (Americ. journ. of syphilis Bd. 9, Nr. 3, S. 479—484.) 8, 472.

Madrid Pácz, S., Multiple diphtheritische Lähmungen. (Rev. de las soc. argentinas de nipiol. y pediatría Jg. 1, Nr. 4, S. 213—218.) (Spanisch.) *

Mainini, Carlos, Asthme et paludisme. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 36, S. 1514—1518.) 8, 598.

Mariano, Mitra, Disfunzionalità pupillari nelle adenopatie tracheo-bronchiali di natura tubercolare. (Prat. pediatr. Bd. 2, Nr. 9, S. 269—270.) 8, 800.

Markowicz, Tuberkulose des Pharynx nach Tonsillektomie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 879.

Marsh, F. D., Nasal diptheria. (Brit. med. journ. Nr. 3349, S. 454.) *

Martino, Pedro J., Eine der Ursachen der fulminanten Form der otogenen Meningitis ist die Otitis mucosa. (Anales de la fac. de méd. [Montevideo] Bd. 10, Nr. 6, S. 508—514.) (Spanisch.) 8, 547.

Marziani, Luigi, Ein Fall von Mundfäule. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 12, S. 986—990.) 8, 651.

Masini, Vezio, La reazione di Malmejac, la diazoreazione, la reazione di Moriz-Weiss e la fosfaturia nelle laringiti dei tubercolosi. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Genova.) (Ann. di laringol. ed otol. Jg. 26, Nr. 1/3, S. 27—50.) 8, 798.

Mathur, Sarup Narayan, and K. N. Zutshi, Fungo-spirochaetal affections of respiratory passages. (Civ. hosp., Unao, Oudh.) (Indian med. gaz. Bd. 60, Nr. 10, S. 468—469.) 8, 596.

Mauthner, O., Zur Kenntnis nur scheinbar otogener cerebraler Komplikationen bei akuten Infektionskrankheiten. (Ein histologisch überprüfter Fall von Encephalitis haemorrhagica und Kleinhirnabsceß nach Masern und Masernotitis. Eigentümliches Verhalten der Blicklähmung bei Kaltspülung.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. 59, H. 6, S. 672—678.) 8, 166.

Mayer, Otto, Über Komplikationen der Nebenhöhleneiterung der Nase bei Scharlach. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6, 396.**

Mayo, Charles, Le danger buccal. (Clinique Jg. **20**, Nr. 55, S. 423.) **8, 717.**

Meier, J. J., Ein Maul- und Klauenseuchebakteriophage. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **41**, Nr. 8, S. 116.) *

Mejías Manzano, D. José, Ozaenabehandlung außer chirurgischer und Vaccinetherapie. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 1, S. 9 bis 16.) (Spanisch.) **8, 413.**

Mello, Froilano de, Some remarks upon Spirochaeta bronchialis Castellani, and bronchial spirochaetosis. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **28**, Nr. **13**, S. 237 bis 242,) **8, 331.**

Metzner, Abraham, Diphtheria immunization. (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. **3**, S. 306—308.) *

Meyer, Adolph H., Martin Kristensen und Einar Sørensen, Keuchhustenvaccination. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 9, S. 217—225.) (Dänisch.) **7, 755.**

Meyer, Henry, A propos de la vaccinothérapie de l'ozène. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 206.) **8, 70.**

Micheli, Ferdinando, Sulla sierodiagnosi del cancro. (Istit. di clin. med. gen., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. **5**, Nr. 35 bis, S. 2—12.) **10, 114.**

Milian, G., Fissures des lèvres et syphilis héréditaire. (Hôp. St. Louis, Paris.) (Rev. franç. de dermatol. et de vénéréol. Jg. **1**, Nr. 11, S. 605—608.) **9, 72.**

Milinska-Szwojnicka, Z., Microméthode appliquée au diagnostic de la diphtérie. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **92**, Nr. 15, S. 1256—1257.) *

Minder, Ein Erysipel des Pharynx. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6, 476.**

Mingazzini, Antisyphilitische Kuren bei den syphilitischen und parasyphilitischen Erkrankungen des N. optici. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24. bis 26. X. 1924.) **7, 407.**

Moncalvi, Lodovico, Grave caso guarito di noma iugo-cervico-toracico consecutivo a edema carbonchioso. (Atti d. soc. lombarda di scienze med. e biol. Bd. **14**, H. 6, S. 368—379.) **9, 363.**

Monchy, L. B. de, Kompression eines Luftröhrenzweiges durch tuberkulöse Hilusdrüsen. (Klin. genootschap, Rotterdam, 14. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 21, S. 2375—2376.) (Holländisch.) *

Moorehead, F. B., and K. W. Dewey, Tuberculosis of the mouth. (Surg. clin. of North America Bd. **5**, Nr. 4, S. 931—945.) **8, 608.**

Morgan, James Albert, Tuberculosis of the tonsil. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 368—370.) **8, 250.**

Morian, Richard, Über Gesichtsfurunkel und ihre Behandlung. (Chir. Univ.-Klin., Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **193**, H. 1/2, S. 45—58.) **8, 509.**

Motta, Roberto, Reperto di treponemi in papillomi laringei. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 9, S. 341—343.) **8, 605.**

Mounier, Staphylococcie familiale, otite grave et cure radicale, infection générale, guérison uniquement par les pansements de bouillon vaccin. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) **7,543.**

Muecke, Francis, Tubercular disease of mastoid. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, sect. of otol., 8. XI. 1924, S. 1.) **7, 542.**

Müller, J., und H. Meyer, Diagnostik und Immunisation diphtheriegefährdeter Kinder. (Klin. f. Kinderheilk., med. Akad., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **39**, H. 4, S. 405—420.) **8, 337.**

Musella, Mario, Su di un caso di broncomoniliasi. (Contributo clinico-sperimentale.) (Istit. di anat. ed istol. patol., univ., Napoli.) (Rinascenza med. Jg. **2**, Nr. 17, S. 396—398.) **8, 286.**

Naeslund, Carl, Studies of actinomyces from the oral cavity. (Inst. of bacteriol. a. hyg., univ., Upsala.) (Acta pathol. et microbiol. scandinav. Bd. **2**, H. 2, S. 110 bis 140.) **9, 378.**

Nager, Hereditäre Lues des Gesichtsschädels. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6, 478.**

Nasiell, Vilhelm, Tertiäre Lues des Mundes. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12. S. 480.) (Schwedisch.) *

Nasso, Ivo, Tentativi di immunizzazione antidifterica con l'anatossina di Ramon. (Istit. di clin. pediatr., univ., Napoli.) (Pediatria, riv. Jg. **33**, H. 24, S. 1312 bis 1316.) *

Natanson, L., Makroskopische diagnostizierbare isolierte Tuberkulose der rechten Gaumenmandel. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924.) 9, 187.
Neumann, H., Ein Fall von Mucosusotitis mit bedeutender Hörverbesserung nach Lufteintreibung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatssschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 878.
Newsholme, H. P., Immunisation against diphtheria from the standpoint of public health administration. (Journ. of the roy. sanit. inst. Bd. 45, S. 91—96.) *
Nixon, J. A., Focal sepsis as a factor in the causation of neurasthenia and insanity. (Brit. med. journ. Nr. 3366, S. 11—12.) 8, 153.
Nokamura, Masato, Experimentelle Tuberkulose des Ohres mit besonderer Berücksichtigung des Übergreifens auf Gehirn und gesundes Ohr. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. 17, H. 1, S. 93—122.) 8, 201.
Norlén, Sune, Zur Kenntnis der Aktinomykose. Zwei Fälle von Fremdkörper im Mundboden. (Pathol. Abt., Karolin. Inst., Stockholm.) (Svenska läkaresällskapets handl. Bd. 51, H. 4, S. 227—237.) 9, 843.
Nylén, C. O., On the absence of frontal sinuses in Roentgen examinations, and some clinical observations concerning this condition. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 402—406.) 8, 159.
O'Brien, R. A., Problems in connection with the schick test and active immunisation. (Journ. of the roy. sanit. inst. Bd. 45, S. 84—90.) *
Ochsenius, Kurt, Die Behandlung der Kehlkopfdiphtherie in der ärztlichen Praxis. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 38, S. 1573—1574.) 8, 397.
Olbrechts, Edgar, et Marcel Paquet, Les déviations de l'œsophage au cours de la tuberculose pleuro-pulmonaire. (Rev. belge de la tubercul. Jg. 16, Nr. 4, S. 109 bis 116.) 8, 44.
Oppikofer, E., Beitrag zur Histologie der Ohrtuberkulose. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 500—501.) 7, 681.
Orleanskij, Der gegenwärtige Stand der Frage über die syphilitischen Erkrankungen des inneren Ohres. (Venerologija i dermatologia Jg. 1925, Nr. 3, S. 1—9. (Russisch.) 8, 306.
Országh, Oszkár, und Imre Karafiáth, Zur Verwertung des Lungenbefundes bei der Einteilung der Kehlkopftuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. 69, H. 2, S. 26—27.) (Ungarisch.) 7, 320.
Packard, Francis R., The diagnosis of aural syphilis. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 10, S. 624—626 u. 632—636.) 8, 299.
Paisseau, G., Guenaux et André Lambling, L'exploration radiologique de l'œsophage dans la tuberculose pulmonaire. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 33, S. 1406—1416; Progr. méd. Jg. 53, Nr. 45, S. 1639—1641.) 8, 533.
Panayotaton, Angélique, Die extraintestinale Amöbenerkrankung in Ägypten. Amöbenbronchitis und Asthma. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 15, S. 867 bis 868.) 7, 692.
Parigi, Ettore, La difterite nei neonati. (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 4, S. 242—249.) 8, 193.
Pastor Perez, José, Mediastinalsyphilis. (Med. ibera Bd. 19, Nr. 413, S. 294—295.) (Spanisch.) *
Patterson, Marjorie B., Bacteriologic study of the nasopharynx in patients treated with chlorin inhalations. (Dep. of laborat., postgraduate med. school a. hosp., New York.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 64—69; Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 25, Nr. 1/5, S. 2—4.) 7, 845. 8, 817.
Pearce, Louise, Specificity of spirochetes in diseases of the eye, ear, nose and throat. (Rockefeller inst., New York.) (Chicago laryngol. a. otol. soc. a. ophth. soc., 2. III. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 989—996.) 8, 504.
Pearlman, S. J., Bacterial constants of the upper respiratory tract. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 602—606.) 8, 596.
Pelnář, J., Hemibulbare Syndrome. III. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 51, S. 1827—1828.) (Tschechisch.) 8, 831.
Pergola, M., Substrati con latte ed altri recentemente proposti per la ricerca del bacillo difterico. (Laborat. di micrografia e batteriol., sanità publica, Roma.) (Ann. d'ig. Jg. 35, Nr. 6/7, S. 537—557.) *
Peters, E., Asthma und Lungentuberkulose. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 7, S. 263—266.) (Portugiesisch.) 8, 434.
Pettersson, W., Neue Wege zur ambulanten Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Fortschr. d. Med. Jg. 43, Nr. 12, S. 170—173.) 8, 131.
Pflüger, H., Die Zahnveränderungen bei der Lues congenita. (61. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, München, Sitzg. v. 7.—9. VIII. 1924.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 11, S. 313—316.) 8, 98.

Pflüger, H., Die Zahnveränderungen bei der Lues congenita. (Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. **149**, H. 3, S. 493—510.) **8**, 652.

Phelps, M., Tuberculosis of nasopharynx. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 497—498.) **8**, 197.

Piazza Missorici, Antonino, Sul trattamento delle meningiti purulente di origine otitica. Su uno speciale tipo di „pneumococco" gram-negativo. (Considerazioni cliniche e ricerche sperimentali.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Pediatria Jg. **33**, H. 4, S. 195—207.) **7**, 577.

Picard, R., A propos de rhinite diphtérique. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 25, S. 583—585.) **8**, 156.

Pick, Ernst, Über einen Fall von Haut- und Mediastinalemphysem bei Lungentuberkulose. (Kaiser Franz Josef-Spit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 19, S. 508—509.) *

Pilot, I., and F. L. Lederer, Studies on fusiform bacilli and spirochetes — occurrence in putrid ethmoiditis. (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois, coll. of med., a. North Chicago hosp., Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 366—370.) **8**, 879.

Plum, Aage, Tonsillartuberkulose, ihre Häufigkeit und ihr Verhalten zur Halsdrüsentuberkulose. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 14. I. 1925], S. 53, Hospitalstidende, Jg. **68**, Nr. 13.) (Dänisch.) **8**, 696.

Pockels, Walter, Diphtherie-Immunisierung per os. (Kinderhosp., Lübeck.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 30, S. 1454—1455.) **8**, 337.

Pollatschek, Elemér, Die immunbiologische Wirkung des Kohlenbogenlichtes bei Kehlkopftuberkulose. (Orvosképzés Jg. **15**, Sonderh., S. 51—55.) (Ungarisch.) **8**, 517.

Popov, N., Pathologisch-histologische Veränderungen des Gehörorgans bei Typhus exanthematicus. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 6, S. 466—474.) (Russisch.) **9**, 102.

Porter, Charles Terrell, The newer methods of intravenous therapy in septicaemias of otitic origin. A prelim. report. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 26, S. 1239—1242.) **8**, 112.

Portmann, Le traitement de l'ozène par le vaccin de Perez. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 769.

Portmann, Georges, Le traitement de l'ozène, par le vaccin de Perez. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 22, S. 741—745.) **8**, 736.

Potts, Charles S., Syphilis in relation to the nervous system. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 65—73.) *

Prédescu-Rion, Traitement des adénites tuberculeuses par l'iodéol. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 2, S. 72—74.) **8**, 185.

Preobraženskij, B., Zur Kasuistik der otogenen Hirnkomplikationen beim Fleckfieber. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., II. Reichsuniv., Chef Prof. Sweržewskij, Moskau.) (Kliničeskaja medicina Jg. **5**, Bd. **2**, Nr. 5, S. 186—188.) (Russisch.) **9**, 406.

Quirin, Tuberculose du prolongement antérieur de la parotide. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 865—867.) **9**, 479.

Rankin Nicol, Case of bilateral mumps deafness. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 9, sect. of otol., 7. III. 1925, S. 27.) **7**, 927.

Ratner, Bret, Pulmonary tuberculosis in early infancy simulating bronchial asthma. (Med. clin. of North America Bd. **9**, Nr. 3, S. 827—842.) **8**, 787.

Ratner, L., Gedanken über die Pathogenese der sekundären Parotitiden, besonders nach Fleckfieber. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. **5**, Nr. 13, S. 22 bis 35.) (Russisch.) **8**, 291.

Ravaut, Paul, et Ducourtioux, A propos d'un cas de chancre mou lingual. (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **32**, Nr. 6, S. 280—283.) **8**, 191.

Razemon, Henri, Etude sur l'obstruction nasale et la tuberculose pulmonaire. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **23**, Nr. 3, S. 119—122.) **8**, 156.

Read, Charles, Dental focal infection and its diagnosis by X-rays. (Dental hosp. a. roy. infirmary, Glasgow.) (Glasgow med. journ. Bd. **103**, Nr. 6, S. 356—362.) *

Rebattu, Sur 4 cas de paralysie des dilatateurs de la glotte d'origine syphilitique. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 770.

Redlich, F., e A. Ronchi, La reazione alla anatossina difterica secondo Zoeller nei bambini sani e malati. Contributo statistico-clinico. (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria, riv. Jg. **33**, H. 15, S. 813—822.) *

Reiche, F., Über die Vermeidung operativer Eingriffe bei der Behandlung des Croups. (Allg. Krankenh. Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 7, S. 238—239.) **7**, 710.

Reiter, Hans, Die Reinzüchtung der Spirochaete dentium. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. exp. Therap. u. Biochem., Berlin-Dahlem.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 8, S. 303—304.) *

Renaux, Ernest, Considérations sur la préparation et le titrage du sérum antidiphtérique. (Arch. internat. de méd. exp. Bd. **2**, H. 1, S. 135—145.) *

Reynier, de, Tuberculose de l'amygdale. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 211.

Ribadeau-Dumas, L., et J. Debray, Anorexie par spasme de l'œsophage, avec dysphagie et dilatation œsophagienne chez un enfant atteint d'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **41**, Nr. 17, S. 756—759.) **8**, 146.

Ribadeau-Dumas, L., et Tisserand, L'infection à pneumocoques du rhino-pharynx chez le nourrisson et son traitement. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **23**, Nr. 8/10, S. 531—534.) **10**, 149.

Ricard, André, Ulcération tuberculeuse de la voûte palatine. (Lyon méd. Bd. **136**, Nr. 37, S. 312—314.) **8**, 572.

Rickmann, L., Zur Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Folia-oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 4/5, S. 353 bis 356.) **8**, 94.

Rickmann, L., Die moderne Behandlung der Kehlkopftuberkulose unter besonderer Berücksichtigung der Strahlentherapie. (Strahlentherapie Bd. **20**, H. 2, S. 291 bis 298.) **8**, 359.

Riha, F. G., Über das Oralsepsisproblem, mit besonderer Berücksichtigung des dentalen Faktors. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 1, S. 17—25.) **7**, 326.

Ritossa, Pio, Osservazioni sull'infezione difterica nei bambini con speciale riguardo alla terapia. (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria, arch. Bd. **1**, H. 2/3, S. 330—352.) **8**, 727.

Robertson, Wm., The administrative control of diphteria. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 7, sect. of epidemiol. a. state med., 26. II. 1925, S. 41—49.) *

Rodger, T. Ritchie, Tracheotomy in tuberculous laryngitis. (Ear a. throat dep., roy. infirm., Hull.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 10, S. 639—645.) **8**, 518.

Roi, Giulio, Comportamento della reazione di Moritz-Weiss nei bambini affetti da adenopatia tracheo-bronchiale di natura tubercolare. (Pediatria, riv. Jg. **33**, H. 14, S. 762—772.) *

Roosen-Runge, Über Bakteriämie durch Diphtheriebacillen. (Kinderheilanst. Bergfelde-Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **254**, H. 2, S. 379 bis 381.) *

Rosenbaum, Ernst, Diphtherie und syphilitische Rachenerkrankungen. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Med. Klin. Jg. **21**, Nr. 29, S. 1081—1082.) **8**, 103.

Rossier, Paul, Tuberculose primaire de la trachée et des grosses bronches. (Inst. pathol., Zurich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **55**, Nr. 6, S. 128—130.) **7**, 466.

Rouèche, Végétations adénoïdes et tuberculose. Ablation de végétations adénoïdes suivies de méningite tuberculeuse. (Pédiatrie prat. Jg. **22**, Nr. 23, S. 211—212.) **8**, 817.

Roux, Justin, A propos des cas de morts ou d'accidents graves dus au sérum antidiphtérique. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **23**, Nr. 8/10, S. 590 bis 592.) **9**, 385.

Ruedi, Th., De la tuberculose laryngée. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 10, S. 1174—1185.) **8**, 714.

Ruf, Camill, Ein unter den klinischen Erscheinungen eines Bronchialtumors verlaufendes luetisches Aneurysma der Aorta abdominalis. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **32**, S. 259—268.) **8**, 286.

Ruf, Camill, Über die Unterschiede im pathologisch-anatomischen Bilde primärer Tonsillen- und primärer Lungeninfektion bei der Phthise der Kinder. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **62**, H. 3/4, S. 286 bis 299.) **8**, 657.

Ruttin, E., Mucosusotitis unter dem Bilde eines sekretorischen Katarrhs. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.

Ruttin, E., Kongenitale Lues mit vollständiger Ausschaltung des Cochlear- und Vestibularapparates und Verlust der Sprache. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 222.

Ruttin, E., Diplokokkenotitis mit Sinusthrombose und Diplokokkensepsis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1319.) **8**, 902.

Ruttin, E., Geheiltes Gumma der unteren Gehörgangswand. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1319.) 8, 903.

Rystedt, Verdacht von Maul- und Klauenseuche beim Menschen. (Svenska förening. f. invärtes med., Stockholm, 30. I. 1925.) (Svenska läkartidningen Jg. **22**, Nr. 25, S. 721—722.) (Schwedisch.) 8, 141.

Sack, Ankylose des rechten Crico-arytenoidalgelenkes nach Flecktyphus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) 9, 188.

Sack, N., Tuberkulose des weichen und harten Gaumens, der Uvula und der Gaumenbögen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) 9, 187.

Sack, N., Akute rheumatische Fixation des linken Stimmbandes in Kadaverstellung bei akutem Gelenkrheumatismus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) 9, 188.

Safranek, J., Der gegenwärtige Stand der Pathologie und Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 5, S. 157—161.) 7, 319.

Salkind, E. M., Nystagmus bei Malaria. (Medicinskaja mysl' Bd. **8**, Nr. 1, S. 35—39.) (Russisch.) 8, 423.

Salvadori, Giuseppe, La terapia delle otorree a reperto fuso-spirochetico. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 7, S. 440—461.) 8, 372.

Sánchez Cid, Zwei Fälle von postdiphtheritischer Larynxsynechie mit wiederholten Intubationen und Tracheotomie. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 3, S. 148—150.) (Spanisch.) *

Sanford, Arthur H., and Minna Voelker, Actinomycosis in the United States. (Mayo clin., Rochester.) (Arch. of surg. Bd. **11**, Nr. 6, S. 809—841.) 9, 462.

Sartory, A., et R. Sartory, Les actinomycoses (oosporoses). (Strasbourg méd. Bd. **1**, Nr. 24, S. 669—671.) *

Schijveschuurder, W., Ein Fall von Spirochaetosis bronchialis. (Geneesk. tijdschr. v. Nederlandsch Ind. Bd. **65**, H. 3, S. 277—279.) (Holländisch.) 8, 241.

Schlander, E., Otitis med. chron. sin. Sinusthrombose. Isolierte Thrombose der Ven. jugul. int. Septicopyämie, unter dem Bilde einer Grippe verlaufend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Schlander, E., Rechtsseitige akute Mucosusotitis. Labyrinthitis. Apoplektiform auftretende Spätmeningitis. Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) 8, 314.

Schmidt, Doppelseitige Mittelohrtuberkulose. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.

Schmidt, E., Die allgemeine Behandlung der Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der Lues des Ohres. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 21—26.) 8, 834.

Schmidt, Hans, Zur Sterblichkeit an Diphtherie, Scharlach, Masern und Keuchhusten in Preußen während der Jahre 1911—1922. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 5, S. 218—222.) 7, 358.

Schmidt, Viggo, Hämatologische Untersuchungen bei gewissen Infektionszuständen im Rachen. (Kommunehosp., Kopenhagen.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 61—120.) 9, 77.

Schnierer, Josef, Vorläufige Mitteilung über eine neue Vaccinebehandlung der Ozaena. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) 7, 923.

Schnizer, v., Amtsärztliches Gutachten über den Zusammenhang zwischen Dienstbeschädigung und Tod an Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Untersuchungsstelle, Heidelberg.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 22, S. 820—821.) 7, 831.

Schnizer, v., Tuberkulose der oberen Luftwege als Dienstbeschädigung anerkannt. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 40, S. 1505—1506.) 8, 444.

Schöne, Christian, Untersuchung zur Frage der Immunisierung gegen Diphtherie mit Toxin-Antitoxin-Gemischen. (Krankenh., Magdeburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 18, S. 724—725.) *

Schröder, G., und H. Deist, Über die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg b. Wildbad.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **61**, H. 4, S. 384—390.) 8, 95.

Schröter, Erfahrungen über Kehlkopftuberkulose. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 3, S. 136.) 7, 465.

Schulmann, E., et A. Lichtwitz, La syphilis de l'hypophyse. (Rev. franç. de dermatol. et de vénéréol. Jg. 1, Nr. 12, S. 680—700.) 9, 175.
Sears, F. W., Can diphteria be eliminated? (Americ. journ. of public health Bd. 15, Nr. 2, S. 98—101.) 7, 904.
Segers, Alfredo, Maligne Diphtherie. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 19, Nr. 11, S. 1290—1293.) (Spanisch.) *
Seiffert, Carl, Über die Bedeutung der Dunkelfelduntersuchung zur Erkennung der Angina Plaut-Vincenti und der Lues der Mundhöhle; zugleich ein Beitrag zur Frage der Mischinfektion beider. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 3/4, S. 162—179.) 7, 902.
Sergent, Emile, et René Mignot, Hyperthyroïdie et tuberculose pulmonaire. (Rev. de la tubercul. Bd. 6, Nr. 5, S. 561—578.) *
Sézary et Margeridon, L'unicité du virus syphilitique. Kératite et gomme perforante du palais chez la fille d'une tabétique. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 13, S. 562—564.) 8, 42.
Sheehan, J. Eastman, Plastic repair of the syphilitic nose. (Eye a. ear hosp., Brooklyn.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 22.) *
Siegl, Josef, Zur Verstreuung von Hustentröpfchen durch Phthisiker. (Univ.-Kinderklin., Graz.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 61, H. 3, S. 286—296.) 8, 81.
Sierakowski, St., und R. Zajdlówna, Über die Zahncaries verursachenden Bakterien. (Medycyna doświadczalna in społeczna Bd. 4, H. 1/2, S. 100—108.) (Polnisch.) *
Simeoni, C., Osteomielite tubercolare del temporale. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 2, S. 96—106.) 7, 593.
Skrozkij, A. S., E. J. Helm und W. N. Zyp, Die Schicksche Reaktion bei organisierten Kindern. (Profilaktičeskaja medicina Jg. 1925, Nr. 5, S. 31—41.) (Russisch.) *
Smellie, J. M., Some unusual sequelae of tuberculous tracheo-bronchial adenitis in children. (Brit. journ. of childr. dis. Bd. 22, Nr. 256/258, S. 110—116.) 8, 446.
Smith, Morris K., and J. Gardner Hopkins, Radiotherapy in the treatment of tuberculous cervical adenitis. (Dep. of surg. a. radiotherapy, St. Luke's hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 4, S. 262—264.) 8, 179.
Sommer, Ignaz, Die Lues der Sinnesorgane (Auge und Ohr). (Krankenh. Wieden, Wien.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 149, H. 3, S. 534—554.) 8, 596.
Sonnenschein, Curt, Nasennebenhöhlenerkrankung durch Diphtheriebakterien. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 33, S. 1369—1370.) 8, 415.
Sordelli, A., et R. Serpa, Vaccination antidiphtérique. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 10, S. 824—825.) *
Sordelli, A., und S. Serpa, Antidiphtherieimpfung. (Rev. del inst. bacteriol. Bd. 4, Nr. 2, S. 121—133.) (Spanisch.) 10, 211.
Soster, Antonio, Un raro caso di gangrena secca in bambino affetto da streptococcoemia secondaria a tonsillite suppurata. (Div. chir. femminile, osp. civ., Padova.) (Giorn. di clin. med. Jg. 6, H. 14, S. 536—532.) 8, 407.
Southby, Robert, Vaccine treatment of pertussis. (Children's hosp., Melbourne.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 1, S. 11—14.) 8, 277.
Soyka, Ludwig, Die Tuberkulose der Nase. (Oto-rhinol. Klin. Prof. Dr. Otto Piffl, Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 16, S. 586—587.) 7, 717.
Spano, Rocco A., Infection with the Plaut-Vincent's fusospirillar organisms. Report of cases of acute lung abscess cured by intravenous injections of neo-arsphenamin. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 29, Nr. 5, S. 621—630.) 8, 193.
Spencer, Frank R., The medical and surgical treatment of laryngeal tuberculosis, including a preliminary report on the direct injection of tuberculin into the larynx. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 638—640.) 8, 239.
Spencer, Frank R., The medical and surgical treatment of laryngeal tuberculosis, including a preliminary report on the direct injection of tuberculin into the larynx. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 424—436.) 8, 715.
Sperry, Frederick M., Treatment of colds, including the abortive treatment and use of vaccines. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 524.) *
Spieß, Gustav, Die Bedeutung des Nachweises der Mischinfektion der Lungentuberkulose und Vorschläge zu ihrer Bekämpfung. (Folia-oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 308—311.) 8, 227.
Spitz, Leonhard, Die echte Diphtherie der Speiseröhre und des Magens. (Städt. Krankenh., Wiesbaden.) (Folia oto-laryngol., I. Tl., Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 2, S. 136—174.) 7, 478.

Stark, Drei Fälle von Kieferosteomyelitis nach Typhus. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 19, S. 687—692.) 8, 404.

Staub, Heinrich, Hilusdrüsentuberkulose. (Ärztl. Ver., München, Sitzg. v. 14. I. 1925.) (Tuberkulose Jg. 5, Nr. 2, S. 24.) 7, 690.

Steinmann, C.-B., Les méthodes actuelles du traitement de la dysphagie dans la tuberculose du larynx. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1222—1229.) 9, 201.

Stenger, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose nach dem Standpunkt der neueren Erfahrungen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 29, S. 1185—1186.) 8, 189.

Stout, Philip S., Acute mastoiditis caused by streptococci (hemolyticus and nonhemolyticus) associated at times with pneumococci. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 280 bis 287.) 7, 850.

Strandberg, Weitere Ergebnisse bei der Behandlung der Larynxtuberkulose. (Verhandl. d. Dän. otol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 83, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 32.) (Dänisch.) 8, 699.

Strandberg, O., Sanocrysinbehandlung rhinolaryngologischer Tuberkulose. (Dansk med. Selskabs Forhandl., Kjøbenhavn, 21. V. 1925.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 27, S. 113—117 u. Nr. 29, S. 155—158.) (Dänisch.) 10, 200.

Strandberg, O., Resultate der Behandlung von Kehlkopftuberkulose. (Dän. otolaryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 2. III. 1925.) (Verhandl. d. dän. oto-laryngol. Ges. 1924/25, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 48, S. 100.) (Dänisch.) *

Strandberg, Ove, Kombinierte Behandlung der Kehlkopftuberkulose (universelle Lichtbäder, kombiniert mit chirurgischer Behandlung). (Finsen med. Lysinst., Kopenhagen.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 238—246.) 7, 892.

Strandberg, Ove, Some cases of rhinolaryngeal tuberculosis treated by Sanocrysin. (Oto-laryngol. dep., Finsen phototherapeut. inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 321—328.) 8, 354.

Strong, Robert A., Immunization against diphtheria. (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 10, S. 666—673.) 9, 546.

Stuhl, C., Wie Tuberkulin das Stadium convulsivum der Pertussis beeinflußt. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 75, H. 4, S. 277—281.) 7, 756.

Stuhl, C., Betrachtungen und Erfahrungen über Tuberkulin gegen Keuchhusten. II. Mitt. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 76, H. 4, S. 253—257.) 8, 433.

Suchanek, Lues der Trachea und Bronchien (Präparat). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 880.

Swershewsky, L. S., Die Erkrankungen des Gehörorganes bei typhöser Infektion. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., II. Staatsuniv., Prof. L. Swershewsky, Moskau.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Bd. 2, Nr. 1/2, S. 32—47.) (Russisch.) 8, 299.

Swetlow, George I., The injection of the superior laryngeal nerve with alcohol for the relief of pain in laryngeal tuberculosis. (Montefiore hosp. f. chronic dis., New York.) (Americ. review of tubercul. Bd. 12, Nr. 3, S. 189—196.) 8, 646.

Šyk, Ivan, Behandlung von Croup und Pseudocroup. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 23, S. 657—669.) (Schwedisch.) 8, 193.

Syme, W. S., Two cases of lupus. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 266.) 7, 691.

Szentkirályi, Zsigmond, Spätluetische Schilddrüsenerkrankung mit Basedowsymptomen. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 34, S. 819—820.) (Ungarisch.) *

Talpiss, Vaccinotherapie bei Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) 9, 187.

Tanberg, Andreas, Tonsillenaffektionen und chronische Gelenkkrankheiten. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 180—186.) 7, 328.

Tetu, I., Mischinfektion mit Vincentschen Spirillen bei Erkrankungen des Gehörapparates. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Bucarest.) (Spitalul Jg. 45, Nr. 7/8, S. 255—256.) (Rumänisch.) 8, 300.

Tholuck, Hans Joachim, Skrofulose und Zahnkrankheiten. (Städt. Schulzahnklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 20, S. 794—798.) 8, 83.

Thomson, Muriel J., An experimental study of the streptococci found in pyorrhoea alveolaris. (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ., Edinburgh.) (Edinburgh med. journ. Bd. 32, Nr. 12, S. 781—806.) 9, 19.

Thomson, St. Clair, Two cases of persistent paralysis of one vocal cord from a tubercular lesion involving the recurrent laryngeal nerve. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, clin. sect., 10. X. 1924, S. 1.) 7, 219.

Thomson, St. Clair, Extensive tuberculosis of the larynx healed by sanatorium treatment, silence and the galvano-cautery. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol. 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.

Thomson, St. Clair, and Walter Howarth, Case illustrating the advantage of tracheotomy as a curative measure for tuberculosis of the larynx, in a medical man, aged 70. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Thorburn, Oral Logan, The relation of tonsil infection to nephritis in children. (Dep. of ophth., oto-laryngol. a oral surgery state univ. of Iowa, Iowa city.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1096—1104.) 9, 481.

Tilley, Herbert, Specimen of larynx and œsophagus, from a case of paralysis of left recurrent laryngeal nerve and tuberculous ulcers of the œsophagus, all caused by caseous tuberculous glands. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Todesco, J., Two cases of diphtheria with uncommon complications. (Lancet Bd. 208, Nr. 18, S. 917—918.) 7, 904.

Torrini, U. L., La tubercolosi laringea trattata col metodo della cutivaccinazione alla Ponndorf. (Istit. di clin. chir. gen., univ., Firenze.) (Valsalva Jg. 1, H. 11, S. 433—436.) 8, 566.

Traina, S., Reperto di spirochete nel naso e nella laringe dei feti eredo-luetici. Nota prelim. (Valsalva Jg. 1, H. 1, S. 24—28.) 7, 883.

Traina, S., Sintomi di mastoidite e di tromboflebite del seno laterale durante un accesso malarico. (Valsalva Jg. 1, H. 5, S. 180—183.) 8, 750.

Traina, Salvatore, Alterazioni isto-patologiche, in rapporto alla presenza di spirochete, nel naso e nella laringe di feti eredo-luetici. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 255—261.) 9, 194.

Trautwein, Karl, Zur Frage der Einschlußkörperchen bei Maul- und Klauenseuche. (Staatl. Forschungsanst., Insel Riems.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 52, H. 6, S. 475—482.) *

Trimarchi, Alfonso, Edema acuto della glottide da neosalvarsan. (Clin. oto-laringoiatr., univ., Pavia.) (Bollettino d. malat. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 1, S. 1—5.) 7, 770.

Truffert, Paul, A. Valat et N. Carréga, Fistule de la région mastoïdienne sans otite, chez une femme syphilitique; traitement spécifique. Guérison. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 81—84.) 7, 850.

Tscherning, Zur Therapie des schweren Singultus auf dem Boden von grippeartiger Infektion. (Augusta-Hosp., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 297—298.) 7, 711.

Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, Furuncle of the right nasal vestibule; septic thrombosis of the cavernous sinus; lepto-meningitis; death; autopsy. (With microscopic examination of the orbits, cavernous blood sinuses, meninges, ethmoidal and sphenoidal air sinuses.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 702.

Ueberschär, Zungencarcinom auf tertiärluetischer Glossitis im Anschluß an Trauma. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 79.

Uffenorde, Die Behandlung der Hirnabscesse mit Autovaccine (mit Demonstrationen von Diapositiven). (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28—30. V. 1925.) 7, 683.

Uffenorde, W., Die Behandlung der Hirnabscesse mit Autovaccine. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 538—554 u. S. 562—565.) *

Uljanov, L. D., Die Schicksche Reaktion und die aktive Immunisierung gegen Diphtherie in der Ukraina 1924—1925. (Profilaktičeskaja medicina Jg. 1925, Nr. 5, S. 42—47.) (Russisch.) *

Umansjka, A., Ein Fall von atypischer tertiärer Syphilis des Pharynx. (Ukraïnśkij medičnij vistnik Jg. 1925, Nr. 5/6, S. 97—99.) (Russisch.) *

Urbantschitsch, Ernst, Perakut verlaufende eitrige Sinusthrombose und Meningitis nach Masern. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 752.

Vallée, H., L'état actuel de nos recherches sur la fièvre aphteuse. (Rev. de pathol. comp. Jg. 25, Nr. 290, S. 1035—1048.) 8, 801.

Veits, Diphtherie des äußeren Ohres. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8. 79.

Vernieuwe, Le traitement de la diphtérie soulève encore pour le clinicien de multiples problèmes. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 19, S. 651—666.) 8, 532.

Vitali-Mazza, P., Contributo alla batteriologia delle cavità nasali e faringea con speciale riguardo all'azione litica del muco nasale. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 46.

Viton, Juan José, Amöbenaffektion der Bronchien. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 50, S. 1465—1467.) (Spanisch.) 8, 853.

Výmola, Ohrkomplikationen bei Infektionskrankheiten. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 71.

Výmola, Ohrenkomplikationen bei Infektionskrankheiten. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 33, S. 1190—1192.) (Tschechisch.) 8, 371.

Waldmann, Richtlinien zur Schutzimpfung gegen Maul- und Klauenseuche. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 44, S. 713—715.) 9, 3.

Waldmann, Eine Bemerkung zu den Angaben des Dr. Wittmer, Hamburg, über die „aktive Immunisierung gegen Maul- und Klauenseuche durch Krankenmilchbehandlung". (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 12, S. 184.) *

Wallgren, Arvid, Asthma und Tuberkulose bei Kindern. (Med. Abt., Kinderkrankenh., Gotenburg.) (Acta paediatr. Bd. 4, H. 3/4, S. 286—308.) 8, 180.

Wallgren, Arvid, Asthma und Tuberkulose des Kindes. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 7, S. 220—227.) (Spanisch.) 8, 434.

Wąsowski, Tadeusz, Der Vincentsche Bacillus in der Klinik der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Klin. otolaryngol., univ., Wilnie.) (Polski przegląd otolaryngol. Bd. 2, H. 3/4, S. 61—67.) (Polnisch.) 9, 153.

Waßmund, M., Spätsyphilitische Kiefernekrosen. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 22, S. 829.) *

Watson-Williams, E., The middle ear as a source of chronic septic absorption. (Practitioner Bd. 115, Nr. 3, S. 185—189.) 8, 302.

Watson-Williams, Patrick, Nasal, aural, and other focal sepsis as a cause of neurasthenia and insanity. (Brit. med. journ. Nr. 3366, S. 9—10.) 8, 152.

Watson-Williams, Patrick, The toll of chronic nasal focal sepsis on body and mind. (Roy. infirm., Bristol.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 12, S. 765—780.) 8, 667.

Wechsler, I. S., Tonic neck reflexes in tuberculous meningitis in children. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 7, S. 510—511.) *

Wechsler, I. S., and S. Brock, Clinical application of tonic neck reflexes. With special reference to tuberculous meningitis. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 14, Nr. 6, S. 758—768.) 9, 29.

Wechsler, I. S., and S. Brock, Clinical application of tonic neck reflexes, with special reference to tuberculous meningitis. (51. ann. meet., Washington, 5.—7. V. 1925.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. S. 146—156.) 10, 354.

Weill et Reys, Zona ophtalmique et paralysie faciale d'origine syphilitique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 559.) *

Weiß-Florentin, W., Beiderseitige Oberkiefernekrose auf luetischer (?) Basis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 375.) 7, 810.

Werthemann, A., Über die Generalisation der Aktinomykose. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 255, H. 3, S. 719—736.) *

Wessely, E., Ein Fall von ausgebreiteter Tuberkulose der Mundschleimhaut mit künstlichem Sonnenlichte geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 559.

Wessely, Emil, Über moderne Lichtbehandlung der Tuberkulose der Schleimhäute der oberen Luftwege. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 39, S. 2163—2168.) 8, 157.

Wessely, Emil, Die Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege mit künstlichem Sonnenlicht. (Modifiziertes Kohlenbogenlicht.) (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1180—1230 u. H. 12, S. 1263—1289.) 9, 4.

Westin, Gösta, Über Zahn- und Kieferknochenveränderungen durch Skorbut bei Homo. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 4, S. 598—602.) *

Wharry, H. Mortimer, and Oskar Teichman, Lupus of the nose and upper air passages treated by radium. (Throat a. ear dep., univ. coll. hosp., London.) (Lancet Bd. 209, Nr. 25, S. 1275—1280.) 8, 710.

Whitmore, Eugene R., Type III sarcoid associated with infection of tonsils and gums. (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **11**, Nr. 1, S. 56—70.) **7**, 706.
Wiethe, C., und R. Waldapfel, Otogene Sepsis, behandelt mit Bluttransfusion nach Vaccination des Spenders. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.
Wiltschke, F., und H. Simchen, Diphtherieuntersuchungen an Kindern. II. Mitt. Über Infektion und Erkrankung bei Diphtherie. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **29**, H. 4/5, S. 535—540.) *
Wiltschke, Franz, Diphtherieuntersuchungen an Kindern. I. Mitt. Über Bacillenträger. (Kinderklin. u. hyg. Inst., Univ. Graz.) (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. **104**, H. 3, S. 370—376.) **8**, 36.
Wimberger, Hans, Röntgenologie der Brustorgane bei kindlicher Tuberkulose. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **29**, H. 4/5, S. 409—431.) **7**, 556.
Wimberger, Hans, Klinisch-radiologische Diagnostik von Rachitis, Skorbut und Lues congenita im Kindesalter. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. **28**, S. 264—370.) *
Wirz, Franz, Jodiontophorose bei Aktinomykose. (Dermatol. Univ.-Klin. u. Poliklin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 23, S. 936—937.) *
Wiškovský, Oesophagotrachealfistel nach Gumma. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 74.
Wittmer, W., Noch einmal die aktive Immunisierung gegen Maul- und Klauenseuche durch Krankenmilchbehandlung und eine veterinärpolizeiliche Nutzanwendung. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. **41**, Nr. 7, S. 99—100.) *
Wolff, Franz, Diagnostische Schwierigkeiten bei gleichzeitigem Bestehen von Lues und Tuberkulose. (Univ.-Hals-Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 4/5, S. 319 bis 321.) **8**, 131.
Wolff, Georg, Kalkstaub und Tuberkulose. (Berlin: Kalkverlag G. m. b. H. 1925. 24 S. RM. 2.25.) **7**, 451.
Wološin, I., Schutzwirkung der Mucosa der oberen Luftwege vom Standpunkt der lokalen Immunität. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 47—54.) (Russisch.) **9**, 662.
Wood, George B., Tuberculosis of the upper respiratory tract. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 607—612.) **9**, 7.
Wood, George B., Bacteriology of the common cold. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 524—525.) *
Worms et Manoussakis, Traitement de la rhinite ozéneuse par les bouillons-vaccins associés au sérum antigangréneux. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 858—862.) **8**, 736.
Wosnessensky, Kehlkopftuberkulom. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) **9**, 189.
Wosnessensky, Tuberkulose der rechten Gaumenmandel, des Rachens und des Kehlkopfs, auf chirurgischem und galvanokaustischem Wege mit Erfolg behandelt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) **9**, 190.
Yates, A. Lowndes, The nasal sinuses as a route of infection in encephalitis lethargica. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 702.
Yates, A. Lowndes, and Stanley Barnes, The nasal sinuses as a route of infection in encephalitis lethargica. (Ear a. throat dep., gen. hosp., Wolvershampton.) (Lancet Bd. **209**, Nr. 3, S. 130—131.) **8**, 157.
Ygberg, N. H., Tertiäre Lues des Larynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 522.) (Schwedisch.) *
Young, C. C., and Minna Crooks, Laboratory diagnosis in throat infections. II. The direct smear as an aid to diagnosis. (Bureau of laborat., Michigan dep. of health, Lansing.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **10**, Nr. 12, S. 1007—1011.) **8**, 451.
Zande, F. van der, Vaccinebehandlung bei Keuchhusten. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 14, S. 1575—1587.) (Holländisch.) **7**, 596.
Zanni, Giuseppe, Immunoterapia per via intradermica in otorinolaringoiatria. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pisa.) (Valsalva Jg. **1**, H. 8, S. 292—296.) *

Zoelch, Philipp, Über Diphtherieschutzimpfung. (Univ.-Kinderklin., München.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 22, Nr. 6, S. 173—179.) 7, 709.
Zoeller, Chr., La vaccination antidiphtérique des très jeunes sujets. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 28, S. 1218—1219.) 8, 532.
Zoeller, Chr., Résultats éloignés de la vaccination antidiphtérique par l'anatoxine. La notion de réactivité. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 17, S. 744—750.) *
Zoeller, Chr., et Manoussakis, Histoires de six porteurs rebelles de bacilles diphtériques. (Ann. de méd. Bd. 18, Nr. 4, S. 294—302.) 9, 210.

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege.

Achard, Ch., A propos des troubles respiratoires de l'urémie. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 24, S. 1012—1013.) *
Albrecht, W., Die Bedeutung der Konstitution bei den Erkrankungen des Ohres und der Luftwege. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Tübingen.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 1—20.) 8, 593.
Alexandrovskaja, Behandlungen von Blutungen aus den oberen Luftwegen, sowie der Hämophilie, mittels parenteraler Milchinjektionen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) 9, 188.
Artom, Camillo, Sur les rapports entre le rythme de la respiration et le rythme du cœur chez les oiseaux. (Laborat. de physiol., univ., Amsterdam.) (Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 10, H. 3, S. 362—394.) *
Artusi, Giuseppe, Morte apparente nel croup e reviviscenza con la respirazione artificiale, previa tracheotomia. (Valsalva Jg. 1, H. 3, S. 107—112.) *
Auchincloss, Hugh, An instructive case of abscess of the lung associated with mediastinal tumor. (7. ann. meet. of the Americ. assoc. for thorac. surg., Rochester, 5.—7. VI. 1924.) (Arch. of surg. Bd. 10, Pt. 2, Nr. 1, S. 419—430.) *
Babcock, J. W., Tuberculosis of the upper respiratory tract. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 4, S. 406—410.) 8, 81.
Baglioni, Über Atmungs- und Phonationsbewegungen und die Musikalität der Sprachen. 21. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.
Bardy, Henri, Sur l'extraction des corps étrangers de l'œsophage et des voies respiratoires. (Service de chir., hôp. „Maria", Helsingfors.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 45—59.) 8, 410.
Bass, Erwin, Zur Methodik der Residualluftbestimmung. (Med. Klin., Univ. Greifswald.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 46, H. 1/2, S. 46—54.) *
Bass, Erwin, Beiträge zur Frage der nervösen Atmungsregulation. III. Mitt. (Med. Univ.-Klin., Greifswald.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 46, H. 1/2, S. 55 bis 64.) *
Baurowicz, A., Die chirurgische Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 30, S. 696—698.) (Polnisch.) 8, 566.
Becker, J., Die röntgenologische Darstellbarkeit der Brusteingeweide beim Neugeborenen. (Univ.-Kinderklin., Bonn.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 39, H. 2/3, S. 191—196.) 7, 760.
Belinoff, S., Der Melonenkern als Fremdkörper der Luftwege. (Oto-rhino-laryngol. Univ.-Klin., Sofia.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 12, S. 1253—1262.) 9, 464.
Belinoff, S., Oesophagoskopische und bronchoskopische Beobachtungen über Fremdkörper in Luft- und Speiseröhre. (Ann. de l'univ., Sofia Bd. 4, S. 187 bis 267.) (Bulgarisch.) *
Beyreuther, Hans, Jahrelanges Verweilen eines aspirierten Fremdkörpers in der Lunge. (Staatl. Krankenstift, Zwickau.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 15, S. 598.) 7, 703.
Blankenhorn, M. A., and M. K. King, Micrococcus pharyngitidis-siccae. Report of a case of septicemia. (Med. serv. a. med. research laborat., Lakeside hosp., Cleveland.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 5, S. 498—502.) 8, 130.
Bloch, André, et Baranger, Un cas de lèpre des voies respiratoires supérieures. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 8, S. 869—870.) 8, 437.
Blumenfeld, F., Die Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 7, S. 266—268.) (Spanisch.) *

Boëz, L., Les microbes filtrables des voies respiratoires dans l'influenza et le coryza aigu. (Ann. de l'inst. Pasteur Bd. **39**, Nr. 10, S. 833—854.) 8, 627.

Bourgeois, Henri, et Gaston Poyet, La diathermie chirurgicale dans le traitement de certaines affections non cancéreuses des voies aériennes supérieures. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. **4**, S. 568—586.) **9**, 57.

Bourguet, Résultats opératoires. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Bretschger, H. J., Die Geschwindigkeitskurve der menschlichen Atemluft (Pneumotachogramm). (Physiol. Inst., Univ. Zürich.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **210**, H. 1/3, S. 134—148.) **9**, 294.

Breuer, Roland G., Mediastinal and lung tuberculosis. (State sanat. f. tubercul., Norton, Kansas.) (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 8, S. 307—311.) *

Brindel, Quelques cas de corps étrangers des voies aériennes chez l'enfant. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Brodowskij, W. B., Die Gewerbekrankheiten der oberen Luftwege bei der Herstellung der alkalischen Chromsalze. (Russkaja Oto-Laryngologia Jg. **1925**, Nr. 2, S. 129—133.) (Russisch.) 8, 225.

Brooks, Harlow, The diagnosis and treatment of lung abscess. (Sect. on laryngol. a. rhinol., 22. X. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 252—258.) *

Bruzzi, B., Rilievi otorinolaringologici sui ricoverati del preventorio antitubercolare „Pausilipon" di Napoli. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 6, S. 361 bis 365.) 8, 322.

Bruzzone, C., La tubercolosi dell'orecchio e delle vie aeree superiori. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Giorn. d. med. prat. Jg. **7**, Nr. 3/4, 29 S.) *

Burrell, L. S. T., and Stanley Melville, The value of lipiodol in the diagnosis of bronchiectasis. (Lancet Bd. **209**, Nr. 6, S. 278—279.) 8, 190.

Cahn-Bronner, C. E., Chinin bei entzündlichen Erkrankungen der unteren Luftwege. (Med. Univ.-Klin., Frankfurt a. M.) (Therapie d. Gegenw. Jg. **66**, H. 7, S. 338 bis 343 u. H. 8, S. 384—388.) 8, 599.

Carrari, G., Ricerche sperimentali sull'azione del gas cloro applicato sulle vie aeree superiori. (22. congr. d. soc. ital. di laringol. otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 828.) **9**, 48.

Carrari, Giuseppe G., Fissazione di cloro sulle prime vie aeree. (Isti. di farmacol., univ., Padova.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 10, S. 601 bis 616.) 8, 596.

Castelnau, L., L'eau minérale du Mont-Dore et les muqueuses respiratoires. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 6, S. 691—693.) 8, 235.

Cavanaugh, John A., Lung abscess following safety-pin in esophagus. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1280—1285.) *

Černzov, Erkrankungen der Atmungsorgane bei Arbeitern der Pelzindustrie. (Gigiena truda Jg. **1925**, Nr. 9, S. 97—99.) (Russisch.) **9**, 51.

Cipollone, L. Tommaso, Sulla frequenza delle micosi delle fauci e delle prime vie respiratorie. (Laborat. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 5, S. 174—179.) *

Citelli, S., Alcuni rilievi clinico-statistici sui tumori maligni delle prime vie respiratorie. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Catania.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 31, S. 724—726.) 8, 437.

Coates, George Morrison, Syphilis of the nose and throat. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 626—630 u. S. 632—636.) 8, 355.

Cobet, Rudolf, Zur Messung und Registrierung des Atemvolumens beim Tier. (Med. Klin., Univ. Jena.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. **109**, H. 1/2, S. 74 bis 82.) *

Courtin, W., Asphyktische Anfälle beim Neugeborenen infolge mangelhaft ausgebildeten Zungenbändchens. (Kinderkrankenhaus, Karlsruhe.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **30**, H. 1, S. 60—63.) 8, 99.

Crane, Claude G., Focal infections of the upper respiratory tract. (Long Island med. journ. Bd. **19**, Nr. 3, S. 105—106.) *

Craver, Lloyd F., The simulation of acute respiratory diseases by secondary lung tumors. (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **169**, Nr. 6, S. 792—799.) *

Czeżowska, Z., A. Dobrzański und J. Tumidajski, Zur Anwendung des Lipiodols in der Röntgendiagnostik von Lungenkrankheiten. (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. 28, S. 646—649.) (Polnisch.) 8, 438.

Dahmann, Heinz, Fremdkörper in der Lunge und Hustenreiz. Mitteilung zur Fremdkörperdiagnose in den tieferen Luftwegen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., med. Akad., Düsseldorf.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 4/5, S. 415—417.) **8**, 96.

Dahmann, Heinz, Zur bronchoskopischen Entfernung von Fremdkörpern aus den tieferen Luftwegen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., med. Akad., Düsseldorf.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 4/5, S. 418—421.) **8**, 139.

Daiches, I., Die Aspirationspneumonie als Folge der Operation an den oberen Luftwegen. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 5, S. 371—374.) (Russisch.) **8**, 629.

Daland, Judson, Bronchopneumonia and abscess secondary to tonsillectomy. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 131—136.) **7**, 836.

Debidour, A., L'hydrothérapie: Méthode d'immunisation contre les infections des organes respiratoires déclanchées par le froid. (Journ. méd. franç. Bd. **14**, Nr. 3, S. 114—118.) *

Dědek, Blutungen der oberen Luftwege. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 72.

Denker, Alfred, und Walter Albrecht, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang v. Hermann Gutzmann, neubearb. u. ergänzt v. H. Zumsteeg. 10. u. 11. Aufl. d. Denker-Brünings'schen Lehrbuches. (Jena: Gustav Fischer 1925. XV, 736 S. RM. 30.—.) **8**, 594.

Dick, J. Stavely, Vaccines in chronic and recurring catarrh of the respiratory tract. (Practitioner Bd. **115**, Nr. 6, S. 416—419.) *

DuBois-Reymond, René, Methoden zum Studium der Atemmechanik. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167, vorliegender Jahresber. S. 2.) **8**, 386.

Dufourmentel, Les hémoptysies intéressant le laryngologiste. (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **8**, Nr. 11, S. 617.) **7**, 397.

Du Pasquier, La rééducation respiratoire associée à la cure thermale de St.-Honoré-les-Bains (Nièvre). (Strasbourg méd. Jg. **83**, Nr. 10, S. 329—331.) *

Dutheillet de Lamothe, Remarques à propos de l'étiologie des tumeurs malignes des voies aéro-digestives supérieures. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1230—1233.) **8**, 786.

Dworetzky, J. P., Artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis and its effects on the larynx. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 514—515.) *

Egan, E., „Lipiodol-Lafay", ein Kontrastmittel für die Röntgenuntersuchung der Luftwege. Kurze Mitt. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 2, S. 199 bis 200.) **8**, 133.

Escat, E., Forme subaiguë et lente de la maladie d'Isambert. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 113—122.) **7**, 649.

Felix, Willy, Sensibilität der Brustorgane. (Chir. Univ.-Klin., München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **191**, H. 3/4, S. 145—154.) *

Felix, Willy, Die Phrenicus-Ausschaltung bei Lungenerkrankungen. (Ergebn. d. Chir. u. Orthop. Bd. **18**, S. 690—720.) *

Fleisch, Alfred, Der Pneumotachograph; ein Apparat zur Geschwindigkeitsregistrierung der Atemluft. (Physiol. Inst., Univ. Zürich.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **209**, H. 5/6, S. 713—722.) *

Fröschels, Emil, Über die Sing- und Sprechatmung bei akuter Laryngitis. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 1, S. 7—15.) **8**, 516.

Fülleborn, F., Über die Durchlässigkeit der Blutcapillaren für Nematodenlarven bzw. für unbewegliche Körper von ähnlicher Dicke sowie über den Transport solcher Gebilde durch das Flimmerepithel der Luftwege. (Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. Bd. **29**, Nr. 3, S. 1—100. RM. 7.20.) **8**, 786.

Gault, Considérations sur quelques cas d'épithéliomas des premières voies respiratoires. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 767.

Gill, Elbyrne G., Foreign bodies of dental origin in the lungs: analysis of one hundred and seventeen cases. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 129—156.) **7**, 599.

Gilse, P. H. G. van, Paradoxe Lage von verschluckten und eingeatmeten Fremdkörpern. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 430.

Görög, Denes, Über diphtherische Pneumonie. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 25, S. 582 bis 583.) (Ungarisch.) *

Gollwitzer-Meier, Kl., Über das periodische Atmen. (Med. Klin., Univ. Greifswald.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 24, S. 980—981.) 8, 497.

Graser, E., Über die Behandlung postoperativer Bronchitis und Pneumonie durch Eigenbluteinspritzung nach I. Vorschütz. (Chir. Univ.-Klin., Erlangen.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 45, S. 2514—2518.) *

Graves, N. A., Asthmatic bronchitis: Its relation to tuberculosis and its treatment. (Nat. eclectic med. assoc. quart. Bd. 16, Nr. 3, S. 181—185.) 8, 131.

Grimm, Victor, Atemnot und Asthma. (Schwabachers med. Bibliothek. Hrsg. v. Felix Klemperer und Adolf Heilborn. H. 16.) (Berlin: Schwabachersche Verlagsbuchh. G. m. b. H. 1925. 49 S. RM. 0.60.) 8, 131.

Grubauer, Fred, Zur Diagnose der Strahlenpilze und der Strahlenpilzkrankheit. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 256, H. 2, S. 434—445.) 8, 228.

Grünwald, L., Lehrbuch der Kehlkopfkrankheiten und Atlas der Laryngoskopie. 3., verm. u. umgearb. Aufl. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 14.) (München: J. F. Lehmann 1925. VIII, 312 S. u. 47 Taf. Geb. RM. 10.—.) 7, 697.

Guinon, Louis, et Jean Levesque, A propos des adénopathies trachéo-bronchiques chroniques non tuberculeuses. Images radiologiques des séquelles des maladies aiguës de l'appareil respiratoire. (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 8, S. 465 bis 475.) 8, 505.

Guisez, Jean, Des corps étrangers d'origine dentaire dans l'œsophage et les voies aériennes, leur extraction par la broncho-œsophagoscopie. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 25, S. 402—408; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 3, S. 97—118.) 7, 896. 8, 104.

Guisez, Jean, Considérations sur nos différents cas de corps étrangers de l'œsophage et des bronches dans ces dix dernières années. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 6, S. 209—224.) 9, 826.

Guyot, Röntgendiagnostik von Lungenerkrankungen mit Hilfe intratrachealer Injektionen von Lipiodol. (XII. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.

Guyot, F., L'exploration radiologique des voies aériennes par l'injection intratrachéale d'huile iodée (lipiodol). (Technique, résultats, absorption et élimination par l'épithélium alvéolaire.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 45, Nr. 13, S. 793 bis 817.) 8, 597.

Haas, Ludwig, Die Strahlentherapie der Tuberkulose der oberen Luftwege. (Lupusheilstätte, Wien.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 34, S. 1263—1264.) 8, 325.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. V. Methoden zum Studium der Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167. — Funktionen des Kreislauf- und Atmungsapparates. Atmung. — Du Bois-Reymond, René, Methoden zum Studium der Atemmechanik. — Stigler, Robert, Die Messung der Kraft der Atemmuskulatur. — Löhr, Hanns, Eine verbesserte Methodik zur ununterbrochenen Registrierung der Atmung isolierter Säugetierlungen in wechselnden Gasgemischen nach Hanns Löhr und Cornelis de Lind van Wijngaarden. — Zwaardemaker, H., Die Technik radiophysiologischer Herzversuche. — Hildebrandt, Fritz, Eine einfache Apparatur zur gleichzeitigen Registrierung der Vorhof- und Kammerkontraktionen sowie des Durchflusses des isolierten Meerschweinchen- oder Rattenherzens. — London, E. S., Ergänzungen zur Angiostomie. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. S. 1663—1774. RM. 4.50.) 8, 386.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Bd. 2. Hrsg. v. L. Katz u. F. Blumenfeld. 2. u. 3., verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. III, 1166 S. u. 125 Taf. RM. 90.—.) *

Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker u. O. Kahler. Bd. 1: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. I. Tl. Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Physiologie, Untersuchungsmethoden. (Berlin: Julius Springer und München: J. F. Bergmann 1925. XV, 1068 S. Geb. RM. 87.—.) 8, 129.

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie. Mit Berücksichtigung der experimentellen Pharmakologie. Hrsg. v. A. Bethe, G. v. Bergmann, G. Embden u. A. Ellinger. 2. Bd. Atmung. (B/I. Aufnahme und Abgabe gasförmiger Stoffe.) (Berlin: Julius Springer. IX, 552 S. RM. 39.—.) 8, 385.

Handbuch der Röntgentherapie. III. Bd. des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 2. Tl. Hrsg. v.

Paul Krause. Liefg. 7. Amersbach, Karl, Die Röntgentherapie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Leipzig: Dr. Werner Klinkhardt 1925. 98 S. u. 1 Taf. RM. 5.60.) **7**, 599.

Harmer, Douglas, The treatment of malignant tumours of the upper air-passages by diathermy. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 466—470.) **8**, 835.

Havenstein, Gustav, Betrachtungen über Husten. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **60**, H. 6, S. 507—510.) **7**, 753.

Hellebranth, Lorand, Lipiodol im Dienste der Röntgendiagnostik. (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 17, S. 388—390.) (Ungarisch.) **7**, 761.

Heubner, W., Über Inhalationsapparate. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. **44**, S. 2099 bis 2102.) **8**, 511.

Hirsch, Caesar, Über die Anwendung der chirurgischen Diathermie bei schwer operablen Tumoren im Gebiet des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 637—645.) **8**, 232.

Hirsch, Caesar, Lehrbuch der Lokalanästhesie des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. Mit einem Vorwort v. O. Voss. (Stuttgart: Ferdinand Enke 1925. XVI, 293 S. RM. 25.—.) **9**, 58.

Hörnicke, Elisabeth, Der Übungsfaktor in der menschlichen Atmung. (Med. Univ. Poliklin., Königsberg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 32, S. 1332—1334.) *

Hofbauer, Ludwig, Atemapparat und Sexualsphäre. (Jahresk. f. ärztl. Fortbild. Jg. **16**, H. 2, S. 24—36.) *

Hofbauer, Ludwig, Eindellung des vorderen unteren Brustkorbteiles, eine typische Thoraxverbildung bei der Atemnot der Jugendlichen. (Klin. Wenckebach, Wien.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **258**, H. 1/2, S. 438—440.) *

Hoff, Ferdinand, Über die Wasserstoffionenkonzentration im Sputum. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 22, S. 1059—1061.) *

Holmgren, G., Elektrokoagulation maligner Tumoren der oberen Luftwege. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 518.) (Schwedisch.) *

Holmgren, Gunnar, Elektrokoagulation maligner Tumoren in den oberen Verdauungs- und Atmungswegen. (Svenska läkartidningen Jg. **22**, Nr. 7, S. 193—202.) (Schwedisch.) **7**, 693.

Howard, Robert C., Tuberculous ulceration of tonsil associated with pulmonary tuberculosis. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 495—496.) **8**, 144.

Hückel, R., und Fr. Kipper, Über die Absorption von Inhalationsnebeln in den Atemwegen. (Pharmakol. Inst., Univ. Göttingen.) (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. **30**, H. 4, S. 190—202.) **8**, 184.

Jackson, Chevalier, and Thomas McCrae, Discussion on overlooked cases of foreign body in the air and food passages. (Brit. med. journ. Nr. **3381**, S. 686 bis 698.) **8**, 505.

Jacques, Tuberculose et syphilis d'imprégnation dans les premières voies aériennes. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Nancy.) (Bull. méd. Jg. **39**, Nr. 52, S. 1409—1410.) *

Ide, Praktische Lungengymnastik zur Hebung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit für Schulenbesucher, Stubenhocker, Lungen- und Herzschwache, Hartleibige, Blutarme, Nervöse, Alternde (Aderverkalkung), Redner, Sänger, Stotterer, für jedermann, namentlich Sportsleute und Geistesarbeiter als Anleitung durch den Arzt oder Lehrer oder zum Selbstunterricht. 8. u. 9., stark erw. Aufl. (München: Verlag der Ärztlichen Rundschau Otto Gmelin 1925. 48 S. RM. 2.40.) *

Ide, Le rôle du volume respiratoire dans la narcose chirurgicale. (Bull. de l'acad. roy. de méd. de Belgique Bd. **5**, Nr. 7, S. 419—432.) *

Jeandidier, J.-L.-R.-A., et L.-R.-C. Dioclès, La place de la radiologie dans le diagnostic des affections tuberculeuses de l'appareil respiratoire. (Arch. de méd. et de pharm. milit. Bd. **83**, Nr. 4, S. 303—341.) **8**, 636.

Jesberg, Simon, Foreign bodies in the respiratory and upper digestive tracts. (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. 1, S. 52—58.) **7**, 454.

Jessner, S., Hautveränderungen bei Erkrankungen der Atmungsorgane. (Jessners dermatol. Vorträge f. Praktiker. H. 22.) 2., verb. Aufl. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 58 S. RM. 1.50.) **7**, 641.

Jičinský, Lad., Apparat zur künstlichen Atmung. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 6, S. 217—219.) (Tschechisch.) *

Jindra, Krysolgan gegen Tuberkulose. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 14, S. 560.) (Tschechisch.) **7**, 759.

Injections intratrachéales, Les — de lipiodol au cours des affections pleuro-pulmonaires de l'enfant. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 31, S. 506—508.) **8**, 279.

Johannsen, Nicolai, Über den Wert der Sauerstoffbehandlung bei akuten Infektionen der kindlichen Luftwege. (Hygiea Bd. 87, H. 23, S. 849—865.) (Schwedisch.) 8, 843.

Jones, Marvin F., and Charles Garofalo, Further statistics on chlorin gas as a treatment for respiratory diseases. (Dep. of laryngol., postgraduate med. school a. hosp., New York.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 58—63.) 8, 327.

Joublot, René, Les voies aériennes supérieures. Pathogénie générale. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., univ., Strasbourg.) (Strasbourg méd. Bd. 2, Nr. 23, S. 122—141.) 8, 595.

Iwanov, A., Die Erkrankungen der oberen Luftwege bei Fleckfieber. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Moskauer Staatsuniv.) (Žurnal ušnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 3/4, S. 122—134.) (Russisch.) 8, 503.

Katin-Jarzev, W., Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres bei Arbeitern, die mit Pikrinsäure arbeiten. (Gigiena truda Jg. 1925, Nr. 12, S. 82—84.) (Russisch.) 8, 834.

Keijser, S., Röntgenuntersuchung der Lungen nach Einspritzung von Lipiodol in die Luftwege. (Geneesk. klin., rijks-univ., Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 12, S. 1296—1300.) (Holländisch.) 7, 599.

Kerley, Peter, Neoplasms of the lungs and bronchi. (1. med. clin., Vienna.) (Brit. journ. of radiol. Bd. 30, Nr. 302, S. 333—349.) 8, 398.

Keyser, S., Röntgenuntersuchung der Lungen nach Einspritzung von Lipiodol in die Luftwege. (Nederl. vereen. v. electrol. en röntgenol., Amsterdam., 30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 2, S. 202—203.) (Holländisch.) 7, 355.

Klare, Kurt, Die röntgenologische Diagnose und Differentialdiagnose der kindlichen intrathorakalen Tuberkulose. (Prinzregent Luitpold-Kinderheilst., Scheidegg-Allgäu.) (Würzburger Abh. a. d Gesamtgeb. d. Med. Bd. 2, H. 1, S. 1—15.) *

Klepetář, D., Über einen bemerkenswerten Fall von Fremdkörpern in den Luftwegen. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 76, H. 4, S. 287—291.) 8, 446.

Klestadt, Walter, Ärztliche Irrungen vor der Extraktion von Fremdkörpern aus Oesophagus und Luftwegen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Breslau.) (Med. germano-hispano-americ. Jg. 3, Nr. 3, S. 179—187.) (Spanisch.) 8, 628.

Kuma, Shidzuo, Experimentelle Untersuchungen über die Respiration und die Zirkulation der Pneumothoraxlunge. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Kyushu, Fukuoka Bd. 10, S. 117—143.) *

Kutvirt, O., Bäderbehandlung der Erkrankungen der höheren Atemwege und Ohren. (Čsl. oto-laryng. Ges., Sitzg. v. 10. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 30, S. 1130.) (Tschechisch.) 8, 320.

Landau, Walter, Die intratracheale Verwendung von Jodipin zur Kontrastdarstellung in der Röntgendiagnostik der Atmungsorgane. (Städt. Krankenanst., Breslau-Herrnprotsch.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 39, S. 1861—1866.) 8, 439.

Lannois et Jacod, Association de la roentgenthérapie et de la chirurgie dans le traitement des cancers rhinolaryngologiques. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 7, S. 673—679.) 8, 438.

Lasagna, F., Infective scleroma of the respiratory passages. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 6, S. 369—373.) 7, 883.

Laskiewicz, Alfred, Über die Behandlung chronischer Verengerungen des Schlundes, der Luftröhre und der Bronchien und der Anteil polnischer Laryngologen daran. (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. 2, H. 3/4, S. 73—84.) (Polnisch.) 9, 153.

Laughlen, G. F., Studies on pneumonia following naso-pharyngeal injections of oil. (Americ. journ. of pathol. Bd. 1, Nr. 4, S. 407—414.) 8, 228.

Lazeanu, E., Der Wert röntgenologischer Symptome bei Erkrankungen des Respirationsapparates. (Rev. ştiinţelor med. Jg. 14, Nr. 2, S. 160—164.) (Rumänisch.) *

Ledent, René, L'insuffisance respiratoire chez l'enfant. (Scalpel Jg. 78, Nr. 13, S. 306—307.) 8, 130.

Ledent, René, La gymnastique respiratoire. (Scalpel Jg. 78, Nr. 47, S. 1177—1187.) *

Lengyel, Árpád, Über Blutungen der oberen Luftwege. (Magyar orvos Jg. 6, Nr. 9, S. 188—191.) (Ungarisch.) 7, 821.

Lenstrup, Ejnar, Hypoplasia mandibulae as cause of choking fits in infants. (Queen Louise childr. hosp., Copenhagen.) (Acta paediatr. Bd. 5, H. 1/2, S. 154—165.) 8, 801.

Leónov, J. I., Die Gewerbekrankheiten des Gehörorgans und der oberen Luftwege. Allgemeine Übersicht. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 2, S. 116—121.) *

Lereboullet, P., L'insuffisance respiratoire chez l'enfant. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 3, S. 75—80.) 7, 452.

Lereboullet, P., et M. Long, Les maladies des voies respiratoires en 1924. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 3, S. 53—60.) *
Leven, G., Mécanisme respiratoire et traitement des symptômes graves de l'aérophagie. (Clinique Jg. 20, Nr. 39, S. 68.) 8, 143.
Lewkowicz, Ksawery, De l'action des refroidissements et des traumatismes dans la pathogénie des infections aiguës des voies respiratoires. (Méningite chronique et latente due au pseudo-méningocoque proprement dit.) (Clin. des maladies des enfants, univ. jagellonique, Cracovie.) (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 6, S. 337 bis 363.) *
Löhr, Hanns, Eine verbesserte Methodik zur ununterbrochenen Registrierung der Atmung isolierter Säugetierlungen in wechselnden Gasgemischen nach Hanns Löhr und Cornelis de Lind van Wijngaarden. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8, 386.
Lörcher, W., Die Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der Atemwege mit Transpulmin. (Elisabeth-Stift, Darmstadt.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 40, S. 1692—1694.) *
London, E. S., Ergänzungen zur Angiostomie. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8, 386.
Mc Cutcheon, R. H., Heliotherapy in the treatment of pulmonary tuberculosis. (Pennsylvania state sanat. f. tubercul., South Mountain, Franklin county.) (Americ. review of tubercul. Bd. 11, Nr. 2, S. 85—95.) *
McGinnis, Lung abscess, an occasional sequel to tonsillectomy. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 211—213.) *
McKenzie, Dan, Acute pulmonary infection following operation on the maxillary antrum. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925. S. 45.) 8, 223.
Magne, H., André Mayer et L. Plantefol, Recherches sur les actions réflexes produites par l'irritation des voies respiratoires. (Ann. de physiol. et de physico-chim. biol. Bd. 1, Nr. 4, S. 394—427.) 8, 838.
Magne, H., André Mayer et L. Plantefol, La mort par inhibition et l'irritation des premières voies respiratoires. (Ann. physiol. et de physico-chim. biol. Bd. 1, Nr. 4, S. 428—443.) 8, 838.
Magne, H., André Mayer et L. Plantefol, La sensibilité des voies respiratoires; une sensibilité spéciale des premières voies: La sensibilité drimyosmique. (Ann. de physiol. et de physicochim. biol. Bd. 1, Nr. 5, S. 509—535.) *
Malan, Arnaldo, Réactions respiratoires et circulatoires aux stimulations olfactives. Méthode pour dépister les anosmies simulées. (Inst. de physiol., univ., Turin.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 6, S. 666—686.) 8, 106.
Mansky, Fritz, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XIII. Über Intoxikationen bei Verwendung des Alypins und des Psicains. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Folia-oto-laryngol. I. Tl. Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 6, S. 429—435.) 8, 389.
Martino, Pedro J., Einfluß der Affektionen der oberen Luftwege und ihres lymphatischen Systems auf die Entwicklung der Kinder. (Hosp. Pereyra-Rossel, Montevideo.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 19, Nr. 10, S. 1142—1154.) (Spanisch.) *
Mathur, Sarup Narayan, and K. N. Zutshi, Fungo-spirochaetal affections of respiratory passages. (Civ. hosp., Unao, Oudh.) (Indian med. gaz. Bd. 60, Nr. 10, S. 468—469.) 8, 596.
Miller, E., Das Wesen der Atmung. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 38, S. 613—614.) *
Miranda Gallino, Martín, Röntgenuntersuchung des normalen Respirationsapparates. (Anales del inst. modelo de clin. méd. Bd. 9, Nr. 1, S. 29—69.) (Span.) 8, 636.
Mouret et Enjalbert, Des corps étrangers des voies aériennes. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Montpellier.) (Sud méd. et chir. Jg. 57, Nr. 2050, S. 3500 bis 3508.) 8, 628.
Myers, E. Lee, Lung abscess, pneumothorax, sequelae esophageal foreign body. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 934—937.) 8, 870.
Myerson, M. C., Lung abscess following tonsillectomy. A contribution to the etiology. (Dep. of laryngol., Kings county hosp., Brooklyn.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 137—146.) 7, 836.
Myerson, M. C., Case report: Peculiar condition of the upper respiratory tract following X-ray treatment of cervical adenitis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 703 bis 705.) 8, 637.

Myerson, Mervin C., Lung abscesses cured by bronchoscopy. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 136—140.) 8, 332.

Myerson, Mervin C., The bronchoscopic treatment of lung abscess. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 41, Nr. 5, S. 573—578.) 8, 447.

Nissen, R., und P. Cokkalis, Experimentelle Untersuchungen über mechanische Atmungsstörungen und einige Folgezustände. (Chir. Klin., Univ. München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 194, H. 1/2, S. 50—90.) 8, 799.

Oppikofer, Röntgenbilder. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.

Országh, Oszkár, und Imre Karafiáth, Zur Verwertung des Lungenbefundes bei der Einteilung der Kehlkopftuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. 69, H. 2, S. 26—27.) (Ungarisch.) 7, 320.

Pearlman, S. J., Bacterial constants of the upper respiratory tract. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 602—606.) 8, 596.

Pick, Ernst, Über einen Fall von Haut- und Mediastinalemphysem bei Lungentuberkulose. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 19, S. 508—509.) *

Raimondi, A. A., R. A. Izzo und E. Lanari, Die Durchgängigkeit der bronchopulmonalen Wege nach der Kollapstherapie. (Rev. méd. latino-americ. Jg. 11, Nr. 122, S. 377—404.) (Spanisch.) *

Reichle, Herbert S., Alpha-lobelin as a specific respiratory stimulant: with special reference to its use in connection with anesthesia. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 4, S. 218—221.) 8, 279.

Robin, Pierre, L'obstruction respiratoire pharyngée inférieure ou glossoptose; son traitement; sa guérison. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 5, S. 159—164.) 8, 249.

Robinson, G. Allen, Radium treatment of neoplasmus of the upper air passages. (Manhattan eye, ear a. throat hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 4, S. 248—251.) 7, 315.

Roemer, G. A., Atmung und musikalisches Erleben. (Psychol. u. Med. Bd. 1, H. 1, S. 94—98.) 8, 619.

Rosenthal, Georges, La place de la physiothérapie dans les thérapeutiques des affections respiratoires. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 39, S. 245—249.) 8, 837.

Rossels, A. L., Fünf Fälle von primärem Krebs der Bronchien und Lungen. (Russkaja klinika Bd. 3, Nr. 13, S. 767—775.) (Russisch.) 8, 85.

Roubier, Ch., Le lymphosarcome médiastino-pulmonaire. (Etude anatomo-clinique et radiologique.) (Rev. de méd. Jg. 42, Nr. 7, S. 587—613.) 9, 360.

Ruf, Camill, Über die Unterschiede im pathologisch-anatomischen Bilde primärer Tonsillen- und primärer Lungeninfektion bei der Phthise der Kinder. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 62, H. 3/4, S. 286—299.) 8, 657.

Russi, Pasquale, Il tessuto a graticcio (Gitterfasern) in alcuni tumori delle prime vie respiratorie. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 9, S. 583—594.) 8, 437.

Sacher, A., Die beruflichen Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege in Stadt und Gouvernement Leningrad. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 87—92.) (Russisch.) 9, 767.

Salvioli, Gaetano, Le affezioni bronco-polmonari croniche non tubercolari nell'infanzia. (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 8, S. 476—501.) *

Sanford, Arthur H., and Minna Voelker, Actinomycosis in the United States. (Mayo clin., Rochester.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 6, S. 809—841.) 9, 462.

Sarason, Inhalationen mit „Terpestrol". (Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. Jg. 16, H. 11, S. 30—32.) 8, 564.

Sargnon, A., Quatorze cas de corps étrangers des voies aériennes et digestives hautes. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 9, S. 497—505.) 8, 793.

Sauerbruch, Ferdinand, Die Chirurgie der Brustorgane. Zugleich 2. Aufl. der Technik der Thoraxchirurgie von F. Sauerbruch und E. D. Schumacher. 2. Bd. Die Chirurgie des Herzens und seines Beutels, der großen Gefäße, des Mittelfellraumes, des Brustlymphganges, des Thymus, des Brustteiles der Speiseröhre, des Zwerchfelles, des Brustfelles. Mit einem anatomischen Abschnitte v. Walter Felix. (Berlin: Julius Springer 1925. XXXI, 1075 S. u. 2 Taf. Geb. RM. 258.—.) 7, 641.

Schlesinger, Über Erfahrungen bei einer größeren Zahl von malignen Tumoren der oberen Luftwege. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 205.

Schlesinger, Ernst, Zur Behandlung maligner Tumoren der oberen Luftwege. (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 273—275.) 7, 821.

Schmid-Sachsenstamm, Walther, Beitrag zur Kasuistik der Fremdkörpererkrankungen der Lunge. (Landeskrankenh., Klagenfurt.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 39, S. 1056—1059.) 8, 401.
Schnizer, v., Über die Behandlung gewisser Erkrankungen des Respirationstraktes mit Chlorgas. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 16, S. 595—596.) 7, 820.
Schnizer, v., Amtsärztliches Gutachten über den Zusammenhang zwischen Dienstbeschädigung und Tod an Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Untersuchungsstelle, Heidelberg.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 22, S. 820—821.) 7, 831.
Schnizer, v., Tuberkulose der oberen Luftwege als Dienstbeschädigung anerkannt. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 40, S. 1505—1506.) 8, 444.
Schor, Fall von Sklerom der oberen Luftwege. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.
Schreyer, Wilhelm, Veränderungen an den oberen Luftwegen und am Ohr bei Polycythämie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 209—212.) 7, 817.
Schröder, G., und G. Deist, Über die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg b. Wildbad.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 61, H. 4, S. 384—390.) 8, 95.
Schutter, W., Die Luftdruckschwankungen in der Trachea bei Nasen- und Mundatmung unter normalen, physiologischen Verhältnissen. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 450—455.) 8, 799.
Sékoulitch, B., Les lésions professionnelles de la muqueuse des voies aéro-digestives supérieures chez les gens travaillant le bois et en particulier sur le développement du cancer chez ces derniers. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 20, S. 682—689.) 9, 151.
Sergent, Emile, et Paul Cottenot, Ce que la clinique peut demander aux injections intratrachéales de lipiodol dans le radiodiagnostic des affections de l'appareil respiratoire. Difficultés et erreurs d'interprétation. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 31, S. 500 bis 502.) 7, 826.
Sergent, Emile, et René Mignot, Hyperthyroïdie et tuberculose pulmonaire? (Rev. de la tubercul. Bd. 6, Nr. 5, S. 561—578.) *
Šimer, F., Zur Behandlung der Atemstörungen. (Bratislavské lekárske listy Jg. 5, Nr. 2, S. 148—151.) (Tschechisch.) *
Singer, Richard, Der Cheyne-Stokessche Symptomenkomplex, eine periphere Kreislaufstörung im Bereich des Atemzentrums. (Sanat. Esplanade, Baden b. Wien.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. 11, H. 3, S. 441—458.) *
Sluder, Greenfield, Clinical note on the relief of asthma in the presence of chronic bronchitis with emphysema through the nasal (sphenopalatine) ganglion. (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Ann. of clin. med. Bd. 3, Nr. 11, S. 718.) 8, 131.
Somervell, T. Howard, Note on the composition of alveolar air at extreme heights. (Journ. of physiol. Bd. 60, Nr. 4, S. 282—285.) *
Spano, Rocco A., Infection with the Plaut-Vincent's fusospirillar organisms. Report of cases of acute lung abscess cured by intravenous injections of neo-arsphenamin. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 29, Nr. 5, S. 621—630.) 8, 193.
Spiegel, E. A., und H. Enghoff, Zur Lokalisation zentraler Atmungsstörungen. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 47, H. 1/2, S. 193 bis 210; Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 29, S. 1407—1408.) 8, 561.
Spieß, Insulin bei Erkrankungen der oberen Luftwege. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 675.
Spiess, Gustav, Diathermie und Elektrokoagulation bei Erkrankungen der oberen Luftwege. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 556—567.) 8, 232.
Spivacke, Charles A., Asthma with pneumothorax. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 1, S. 10—11.) 8, 131.
Sternberg, H., Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schleimhaut der Luftwege. III. Über die Volumschwankungen (Veränderungen der Gefäßlumina) der Nasenscheimhaut infolge mechanischer, nervöser und pharmakologischer Einflüsse. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 340—364 u. S. 377.) *
Stigler, Robert, Die Messung der Kraft der Atemmuskulatur. (Siehe Handb. d. biol. Arbeitsmeth. Abt. V, Tl. 4, H. 7, Liefg. 167, vorliegender Jahresber. S. 2.) 8, 386.
Stiles, Porter, Foreign bodies in the air and food passages: Observations on twenty-five cases. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 5, S. 376—380.) 7, 906.

Struycken, H. J. L., Fälle. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.
Suriol Torra, José, Biologische Richtlinien der Atemgymnastik. (Rev. española de med. y cir. Jg. 8, Nr. 90, S. 687—689.) (Spanisch.) *
Švejcar, J., Spezifische Behandlung der akuten Erkrankung des Respirationstraktes bei Kindern. (Bratislavské lekárske listy Jg. 5, Nr. 2, S. 129—136.) (Tschechisch.) *
Syk, Ivan, Behandlung von Croup und Pseudocroup. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 23, S. 657—669.) (Schwedisch.) 8, 193.
Tagliabue, Enrico, L'indagine radiologica dell'apparecchio respiratorio con iniezioni intratracheali di lipiodol. (Istit. di patol. spec. med., univ., Pavia.) (Boll. de soc. med.-chirurg. Pavia Jg. 36, H. 6, S. 575—583.) 7, 646.
Tewksbury, W. D., Acute pulmonary abscess following tonsillectomy treated with artificial pneumothorax. (Ann. of clin. med. Bd. 4, Nr. 4, S. 347—349.) 9, 80.
Thunberg, T., Atmung ohne Atembewegungen. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 12, S. 536—538.) *
Toyama, Kozo, Experimentelle Forschung über die Lungencapillaren. (I. med. Klin., Univ., Fukuoka.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 46, H. 1/2, S. 168—175.) *
Traina, S., Reperto di spirochete nel naso e nella laringe dei feti eredo-luetici. Nota prelim. (Valsalva Jg. 1, H. 1, S. 24—28.) 7, 883.
Tucker, Gabriel, and Louis H. Clerf, Foreign bodies in the air and food passages. (Bronchoscop. clin., univ. Philadelphia.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 5—78.) 7, 755.
Turner, A. Logan, A case of xanthoma tuberosum, with extensive distribution of the xanthomatous nodules on the mucous membrane of the respiratory tract. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 249—252.) 7, 755.
Viton, Alfredo, Radiologie des Respirationsapparates. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 27, S. 1—25.) (Spanisch.) *
Weijde, A. J. van der, Über das Einatmen von Staub als Ursache von Krankheiten der Atmungsorgane. (Geneesk. bladen Jg. 24, Nr. 12, S. 401—435.) (Holländisch.) 9, 243.
Weiß-Florentin, Schwerstes Lungenödem wenige Stunden nach Tonsillektomie. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 495.
Werner, Carl, Klinische Beiträge zur Frage der Amyloidtumoren der oberen Speise- und Luftwege. Kritischer Übersichtsbericht. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Folia oto-laryngol., II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 24, H. 1/3, S. 1—10.) 7, 754.
Wessely, Emil, Über moderne Lichtbehandlung der Tuberkulose der Schleimhäute der oberen Luftwege. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 39, S. 2163—2168.) 8, 517.
Wessely, Emil, Die Behandlung der Tuberkulose der oberen Luftwege mit künstlichem Sonnenlicht. (Modifiziertes Kohlenbogenlicht.) (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1180—1230 u. H. 12, S. 1263—1289.) 9, 4.
Wharry, H. Mortimer, and Oskar Teichman, Lupus of the nose and upper air passages treated by radium. (Throat a. ear dep., univ. coll. hosp., London.) (Lancet Bd. 209, Nr. 25, S. 1275—1280.) 8, 710.
Wimberger, Hans, Röntgenologie der Brustorgane bei kindlicher Tuberkulose. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 29, H. 4/5, S. 409—431.) 7, 556.
Winkler, Alfons, Experimentalstudien zur Frage nach der Entstehung der Atemgeräusche. II—V. (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. 11, H. 1, S. 15—94.) 8, 353.
Winkler, Alfons, Anhang an die Experimentalstudien zur Frage nach der Entstehung der Atemgeräusche. I—IV. (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. 11, H. 1, S. 95—132.) 8, 353.
Winkler, Alfons, Über die bei der Atmung im Bronchialbaum entstehenden Geräusche. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 34, S. 1640—1642.) 8, 354.
Winkler, Alfons, Über die Entstehung der Atemgeräusche auf Grund von Experimentalstudien. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 53, H. 3, S. 225—247.) 8, 497.
Winkler, Alfons, Über das laryngotracheale Atemgeräusch. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 42, S. 1581—1582.) 8, 562.

Winogradow, W. W., und S. W. Michaltschenko, Über ein akustisches Phänomen bei der Auscultation der Lunge. (Vračebnoe delo Jg. **8**, Nr. 3, S. 175—179.) (Russisch.) *

Wirz, Franz, Jodiontophorose bei Aktinomykose. (Dermatol. Univ.-Klin. u. Poliklin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 23, S. 936—937.) *

Wiškovský, Fremdkörper in den oberen Luftwegen. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 72.

Wološin, I., Schutzwirkung der Mucosa der oberen Luftwege vom Standpunkt der lokalen Immunität. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 47—54.) **9**, 662.

Wood, Georg B., Tuberculosis of the upper respiratory tract. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 607—612.) **9**, 7.

Yankauer, Sidney, Bronchoscopy in the treatment of lung abscess. (Surg. clin. of North America Bd. **5**, Nr. 2, S. 525—530.) **8**, 139.

Yankauer, Sidney, Bronchoscopy in the treatment of lung abscess. (Sect. on laryngol. a. rhinol., 22. X. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 249—252.) *

Young, C. C., and Minna Crooks, Laboratory diagnosis in throat infections. II. The direct smear as an aid to diagnosis. (Bureau of laborat., Michigan dep. of health, Lansing.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **10**, Nr. 12, S. 1007—1011.) **8**, 451.

Zytovič, M., Studium der prophylaktischen Bedeutung der oberen Luftwege als Aufgabe der gegenwärtigen Rhino-Laryngo-Otologie. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 14—22.) (Russisch.) **10**, 1?.

Anatomie, Physiologie und Klinik der oberen Speisewege.

Ameuille, P., et J. Tarneaud, Aérophagie et rhino-pharyngite. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **41**, Nr. 7, S. 271—275.) **7**, 690.

Becker, J., Die röntgenologische Darstellbarkeit der Brusteingeweide beim Neugeborenen. (Univ.-Kinderklin., Bonn.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **39**, H. 2/3, S. 191—196.) **7**, 760.

Belinoff, S., Oesophagoskopische und bronchoskopische Beobachtungen über Fremdkörper in Luft- und Speiseröhre. (Ann. de l'univ., Sofia Bd. **4**, S. 187—267.) (Bulgarisch.) *

Bordier, H., Efficacité de la diathermie dans l'aérophagie. (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 51, S. 524—526.) **8**, 843.

Bruzzi, B., Rilievi otorinolaringologici sui ricoverati del preventorio antitubercolare „Pausilipon" di Napoli. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 6, S. 361 bis 365.) **8**, 322.

Butler, Margaret F., Sublingual tonsillar abscess. Lingual quinsy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 754—757.) **9**, 845.

Coates, George Morrison, Syphilis of the nose and throat. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 626—630 u. S. 632—636.) **8**, 355.

Dutheillet de Lamothe, Remarques à propos de l'étiologie des tumeurs malignes des voies aéro-digestives supérieures. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1230—1233.) **8**, 786.

Escat, E., Forme subaiguë et lente de la maladie d'Isambert. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 113—122.) **7**, 649.

Felix, Willy, Sensibilität der Brustorgane. (Chir. Univ.-Klin., München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **191**, H. 3/4, S. 145—154.) *

Gilse, P. H. G. van, Paradoxe Lage von verschluckten und eingeatmeten Fremdkörpern. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 430.

Grubauer, Fred, Zur Diagnose der Strahlenpilze und der Strahlenpilzkrankheit. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **256**, H. 2, S. 434—445.) **8**, 228.

Guisez, Jean, Des corps étrangers d'origine dentaire dans l'œsophage et les voies aériennes, leur extraction par la broncho-œsophagoscopie. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 25, S. **402**—408; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **23**, Nr. 3, S. 97—118.) **7**, 896. **8**, 104.

Hirsch, Caesar, Lehrbuch der Lokalanästhesie des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. Mit einem Vorwort v. O. Voss. (Stuttgart: Ferdinand Enke 1925. XVI, 293 S. RM. 25.—.) **9**, 58.

Hobday, Frederick T. G., Some diseases of the œsophagus, pharynx and upper air-passages in animals. (West London med. journ. Bd. 30, Nr. 3, S. 147—154.) 8, 177.
Holmgren, Gunnar, Elektrokoagulation maligner Tumoren in den oberen Verdauungs- und Atmungswegen. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 7, S. 193—202.) (Schwedisch.) 7, 693.
Jackson, Chevalier, and Thomas Mc Crae, Discussion on overlooked cases of foreign body in the air and food passages. (Brit. med. journ. Nr. 3381, S. 686 bis 698.) 8, 505.
Jesberg, Simon, Foreign bodies in the respiratory and upper digestive tracts. (California a. Western med. Bd. 23, Nr. 1, S. 52—58.) 7, 454.
Laskiewicz, Alfred, Über die Behandlung chronischer Verengerungen des Schlundes, der Luftröhre und der Bronchien und der Anteil polnischer Laryngologen daran. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 2, H. 3/4, S. 73—84.) (Polnisch.) 9, 153.
Leven, G., Mécanisme respiratoire et traitement des symptômes graves de l'aérophagie. (Clinique Jg. 20, Nr. 39, S. 68.) 8, 143.
Oppikofer, Röntgenbilder. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.
Ribadeau-Dumas, L., et J. Debray, Anorexie par spasme de l'œsophage, avec dysphagie et dilatation œsophagienne chez un enfant atteint d'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 17, S. 756—759.) 8, 146.
Sanford, Arthur H., and Minna Voelker, Actinomycosis in the United States. (Mayo clin., Rochester.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 6, S. 809—841.) 9, 462.
Sargnon, A., Quatorze cas de corps étrangers des voies aériennes et digestives hautes. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 9, S. 497—505.) 8, 793.
Sauerbruch, Ferdinand, Die Chirurgie der Brustorgane. Zugleich 2. Aufl. der Technik der Thoraxchirurgie von F. Sauerbruch und E. D. Schumacher. 2. Bd. Die Chirurgie des Herzens und seines Beutels, der großen Gefäße, des Mittelfellraumes, des Brustlymphganges, des Thymus, des Brustteiles der Speiseröhre, des Zwerchfelles, des Brustfelles. Mit einem anatomischen Abschnitte v. Walter Felix. (Berlin: Julius Springer 1925. XXXI, 1075 S. u. 2 Taf. geb. RM. 258.—.) 7, 641.
Sékoulitch, B., Les lésions professionnelles de la muqueuse des voies aéro-digestives supérieures chez les gens travaillant le bois et en particulier sur le développement du cancer chez ces derniers. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 20, S. 682—689.) 9, 151.
Spirt, E., Aerophagie. (Spitalul Jg. 45, Nr. 6, S. 231—232.) (Rumänisch.) 8, 88.
Struycken, H. J. L., Fälle. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.
Tucker, Gabriel, and Louis H. Clerf, Foreign bodies in the air and food passages. (Bronchoscop. clin., univ., Philadelphia.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 5—78.) 7, 755.
Werner, Carl, Klinische Beiträge zur Frage der Amyloidtumoren der oberen Speise- und Luftwege. Kritischer Übersichtsbericht. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Folia-oto-laryngol., II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 24, H. 1/3, S. 1—10.) 7, 754.
Wirz, Franz, Jodiontophorose bei Aktinomykose. (Dermatol. Univ.-Klin. u. Poliklin., München.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 23, S. 936—937.) *
Young, C. C., and Minna Crooks, Laboratory diagnosis in throat infections. II. The direct smear as an aid to diagnosis. (Bureau of laborat., Michigan dep. of health, Lansing.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 10, Nr. 12, S. 1007—1011.) 8, 451.

Asthma.

Acton, Hugh W., and R. N. Chopra, The treatment of asthma. (School of trop. med. a. hyg. Calcutta.) (Indian med. gaz. Bd. 60, Nr. 3, S. 101—105.) 7, 599.
Adam, James, Asthma. Its causation and treatment. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 6, S. 319—328.) 8, 230.
Asthme infantile. (Scalpel Jg. 78, Nr. 32, S. 866.) *
Banerjee, Sourindramohan, Therapeutical aspect of asthma. (Indian med. record Bd. 45, Nr. 11, S. 337—339.) *
Beall, Chas. G., Bronchial asthma. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 18, Nr. 6, S. 216—217.) 8, 36.

Bernton, Harry S., Plantain hay-fever and asthma. (U. S. public health serv., Georgetown univ. school of med., Washington.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 13, S. 944—946.) **7**, 658.

Bessemans, A., A propos d'un cas d'asthme bronchique de nature allergique. (Scalpel Jg. **78**. Nr. 46, S. 1157—1161.) **8**, 500.

Bessemans, A., Ein ernster Fall allergischen Asthmas, der durch eine Desensibilisierungskur völlig geheilt wurde. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **6**, Nr. 39/40, S. 585—591.) (Flämisch.) **8**, 634.

Bettòlo, Alfredo, L'asma essenziale secondo le moderne vedute. (Pisa: F. Simoncini 1925.) *

Bickel, M., Das Asthma und seine Behandlung. (Der Arzt als Erzieher. H. 52.) (München: Verl. d. ärztl. Rundschau Otto Gmelin 1925. 41 S. RM. 1.50.) **7**, 691.

Binet, Maurice, Traitement de l'asthme infantile. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **23**, Nr. 5/6, S. 212—214.) *

Böttner, A., Zur operativen Behandlung des Asthma bronchiale nebst einigen kritischen Bemerkungen. (Städt. Krankenh., Königsberg i. Pr.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 6, S. 197—198.) **7**, 598.

Bolten, G. C., Über Genese und Behandlung der exsudativen Paroxysmen (Quinckesche Krankheit, Migräne, Asthma usw.). (Abh. a. d. Neurol., Psychiatrie, Psychol. u. ihren Grenzgeb. Jg. **1925**, H. 31, S. 1—110.) **8**, 633.

Bovaevskij, O., Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (Ukraïnsky medičnij visti Jg. **1925**, Nr. 2, S. 57—60.) (Ukrainisch.) **9**, 829.

Brown, Grafton Tyler, and Oscar B. Hunter, Calcium deficiency in asthma, hay-fever and allied conditions. (Ann. of clin. med. Bd. **4**, Nr. 4, S. 299—306.) *

Brown, W. Langdon, Discussion on the treatment of asthma. (St. Bartholomew hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. **3374**, S. 367—373.) **8**, 788.

Brumm, Seth A., The more fundamental causes of hay fever and asthma. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 637—640.) **8**, 323.

Campbell, William, Asthma: An allergic reaction. (South African med. record Bd. **23**, Nr. 13, S. 270—276.) **8**, 274.

Carranza, Carlos G., und Jorge Orgaz, Die Autohämotherapie in der Asthmabehandlung. (Clin. méd., univ., Córdoba.) (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 51, S. 1527 bis 1531.) (Spanisch.) **8**, 788.

Cassola, Michele, Asma in gravidanza. (Clin. ostetr. ginecol., univ., Napoli.) (Rinnovamento med., gazz. internaz. med.-chir. e di interessi prof. Jg. **1925**, Nr. 16, S. 249—252.) **9**, 296.

Castelnau, R., L'asthme et les sensibilisations spécifiques. (Bull. méd. Jg. **39**, Nr. 18, S. 499—502.) **7**, 884.

Chandler, F. G., Skin tests, asthma and idiosyncrasy. (City of London hosp. f. dis. of the heart a. lungs.) (Lancet Bd. **208**, Nr. 23, S. 1177—1179.) **7**, 824.

Charles, J. R., A note on asthma. (Bristol med.-chir. journ. Bd. **42**, Nr. 156, S. 84 bis 87.) **7**, 822.

Coca, Arthur F., Zur Frage der Identität der anaphylaktischen und der atopischen Überempfindlichkeit. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 2, S. 57—60.) *

Comby, J., Note sur l'asthme infantile. (Bulletin de la soc. de pédiatrie de Paris Jg. **23**, Nr. 5/6, S. 192—195; Archives de méd. des enfants Bd. **28**, Nr. 12, S. 729 bis 748.) **8**, 434. **8**, 788.

Cooke, Robert A., Asthma and preasthmatic conditions. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 9, S. 537—539.) **8**, 500.

Daniello, L., Betrachtungen über einen Fall von typischem Asthma, kompliziert mit Spontanpneumothorax. (Rev. ştiinţelor med. Jg. **14**, Nr. 9, S. 850—856.) (Rumänisch.) *

Daniélopolu, D., Sur l'amphotonie des Basedowiens et sur l'association de l'asthme au Basedow. (II. clin. méd., univ., Bucarest.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **41**, Nr. 6, S. 234—239.) **7**, 646.

Daniélopolu, D., Sur la pathogénie de l'asthme et sur son traitement médical et chirurgical. (II. clin. méd., hôp. „Filantropia", univ., Bucarest.) (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **93**, Nr. 18, S. 505—514; Presse méd. Jg. **33**, Nr. 96, S. 1585 bis 1588.) **7**, 884. **9**, 8.

Debré, Robert, et Robert Broca, Dosage du calcium sanguin et réflexe oculocardiaque chez l'enfant asthmatique. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **23**, Nr. 5/6, S. 196—199.) *

Dorlencourt et T. Fraenkel, Traitement de l'asthme infantile par les rayons ultraviolets. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **23**, Nr. 5/6, S. 214—217.) *

Dorlencourt, H., et Spanien, Sur quelques faits se rapportant au mode d'action des rayons ultra-violets dans le traitement de l'asthme infantile. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. **23**, Nr. 5/6, S. 217—221.) *

Dowling, J. Ivimey, Rhinologic phases of asthma. (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 6, S. 337—340.) 8, 181.

Duke, W. W., The present status of our knowledge of allergy in its relationship to otolaryngology. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 460—498 u. Nr. 6, S. 587 bis 606.) 8, 785.

Duke, William W., Allergy asthma, hay fever, urticaria and allied manifestations of reaction. (St. Louis: C. V. Mosby Comp. 1925. 339 S.) *

Dumas, A., Accidents vertigineux et syncopaux observés chez des emphysémateux et des asthmatiques. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 124, S. 145—148.) 7, 555.

Eimer, Über die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (Ärztl. Ver., Marburg a. L., Sitzg. v. 18. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 16, S. 788.) 7, 757.

Eimer, Karl, Über die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. (Med. Univ-Klin., Marburg.) (Fortschr. d. Therapie Jg. **1**, H. 19, S. 640—642.) 9, 52.

Eskuchen, Pathogenese, Diagnose und Therapie der Pollinosen (Heuschnupfen, Heuasthma). (Krankenstift, Zwickau.) (Therapie der Gegenw. Jg. **66**, H. 2, S. 59 bis 63.) 7, 486.

Fenner, G., Das Asthma, seine Behandlung und Heilung. Volksverständlich dargestellt nach den neuesten Ergebnissen der Forschung. (Leipzig: Wilmar Schwabe 1925. 36 S. RM. 0.40.) *

Frugoni, Über den gegenwärtigen Stand der Frage des anaphylaktischen Asthma bronchiale. (Inst. f. med. Pathol., Univ. Florenz.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **61**, H. 2, S. 203—220.) 7, 822.

Frugoni, Cesare, Ulteriori studi sull'asma bronchiale. (Istit. di patol. med., univ., Firenze.) (Policlinico, sez. med. Jg. **32**, H. 4, S. 161—190.) 8, 435.

Frugoni, Cesare, Dell'asma anafilattico. (Istit. di patol. med., univ., Firenze.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 18, S. 9—15.) *

Gabrilovitch, A propos de l'asthme. (Oeuvre méd. Jg. **3**, Nr. 5, S. 129—133.) 8, 229.

García Triviño, Chlorcalciuminjektionen bei Bronchialasthma. (Anales de la acad. méd.-quirúrg. española Bd. **12**, S. 238—243.) (Spanisch.) 9, 465.

Gerber, Isaac, Roentgen-ray treatment in bronchial asthma and chronic bronchitis. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 14, S. 1026—1029.) 9, 298.

Glück, Tibor, Pathogenese und Therapie des Asthma bronchiale. (Magyar orvos Jg. **6**, Nr. 19, S. 407—411.) (Ungarisch.) 8, 434.

Gottlieb, Mark J., Relation of intranasal disease in the production of bronchial asthma. Report of cases. (Dep. of oto-laryngol., Beth Israel hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 2, S. 105—108.) 8, 230.

Graves, N. A., Asthmatic bronchitis: Its relation to tuberculosis and its treatment. (Nat. eclectic med. assoc. quart. Bd. **16**, Nr. 3, S. 181—185.) 8, 131.

Grimm, Victor, Atemnot und Asthma. (Schwabachers med. Bibliothek. Hrsg. v. Felix Klemperer und Adolf Heilborn. H. 16.) (Berlin: Schwabachersche Verlagsbuchh. G. m. b. H. 1925. 49 S. RM. 0.60.) 8, 131.

Grimm, Victor, Das Asthma. (Jena: Gustav Fischer 1925. VIII, 336 S. Reichsmark 15.—.) 8, 707.

Gutstein, M., Neuere Anschauungen über die Pathogenese des Bronchialasthmas und seine Behandlung. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **22**, Nr. 23, S. 718—723.) 8, 563.

Habicher, Hugo, Surgery in the treatment of bronchial asthma. (Rothschild hosp., Vienna.) (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 6, S. 366—367.) 8, 181.

Hagens, Gunnar, Ein Fall von Bronchitis chronica mit asthmatischen Anfällen und Mischvaccinebehandlung. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 53, S. 1195—1196.) (Dän.) *

Hajós, Karl, Beiträge zur Therapie des Asthma bronchiale. (III. med. Klin., Univ. Budapest.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 15, S. 410—412.) 7, 824.

Hajós, Karl, und Zoltán Enyedy, Beiträge zur Pathogenese des Asthma bronchiale. I. Mitt. Die Bluteosinophilie und der Vagustonus. (III. med. Klin. Univ. Budapest.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **45**, H. 3/4, S. 497—502.) 7, 824.

Hajós, Karl, Beiträge zur Pathogenese des Asthma bronchiale. II. Mitt. Die Urobilinogenurie und die hämoklasische Krise. (III. med. Klin., Univ., Budapest.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **45**, H. 3/4, S. 503—508.) 7, 824.

Hajós, Károly, Untersuchungen über die Pathogenese des Asthma bronchiale und die neueren Heilverfahren. (Orvosképzés Jg. **15**, Sonderh., S. 198—206.) (Ungarisch.) 8, 498.

Hajós, Károly, und Kürti László, Harnsäurestoffwechseluntersuchungen bei Asthma bronchiale. (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 30, S. 719—721.) (Ungarisch.) 8, 230.

Harkavy, Joseph, A spasm-inciting substance in the sputum during asthmatic attacks. (Inst. of pharmacol., univ., Leiden.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **22**, Jan.-H., S. 225—226.) **8**, 181.
Haseltine, Burton, Bronchial asthma. (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 6, S. 328 bis 337.) **8**, 179.
Haseltine, Burton, Rhinological phases of asthma. (Sect. on laryngol. a. rhinol., New York, 26. II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 629—638.) **8**, 391.
Haseltine, Burton, The economic factor in asthma. (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 10, S. 599—602.) *
Hecht Johansen, A., Asthmabehandlung. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 48, S. 1056 bis 1057.) (Dänisch.) **8**, 598.
Hitschler, W. A., A case of tonsillar vertigo and asthma. (Coll. of physic., sect. on otol. a. laryngol., Philadelphia, 21. X. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 627.) *
Hofbauer, Ludwig, Behandlung des Asthmas. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 49, S. 1311—1313.) **8**, 635.
Hofer, Gustav, Zur Chirurgie des vegetativen Nervensystems bei Angina pectoris und Asthma bronchiale. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 31, S. 1787—1793 u. Nr. 44, S. 2441—2447.) **8**, 501.
Hohly, Paul, Some interesting cases of asthma. (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 6, S. 375 bis 379.) **8**, 181.
Hollender, Abraham R., and Maurice H. Cottle, Basis for actinotherapy in hay fever and asthma. (Americ. hosp., Chicago.) (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 2, S. 41 bis 51.) **9**, 25.
Holmgren, G., Eiweißallergene gegen Asthma. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *
Hurst, Arthur F., The treatment of asthma at Mont-Dore with a note on the four other spas of Auvergne. (Guy's hosp. reports Bd. **75**, Nr. 1, S. 58—65.) **7**, 556.
Jack, George N., The education of the asthmatic. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 12, S. 726—731.) *
Jaeger, Alfred, Über Asthma bronchiale. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 34, S. 1652 bis 1656.) **8**, 179.
Jones-Phillipson, C. E., The nasal factor in the causation of asthma. (South African med. record Bd. **23**, Nr. 13, S. 276—277.) **8**, 276.
Ishiyama, Fukujiro, On the surgical treatment of bronchial asthma. (Dep. of surg., med. coll., Kyushu imp. univ., Fukuoka.) (Japan med. world Bd. **5**, Nr. 10, S. 289 bis 292.) **8**, 636.
Isserlin, Statistisches zur Asthmafrage. (Fortschr. d. Med. Jg. **43**, Nr. 15, S. 223 bis 224.) **8**, 180.
Jumon, H., Les réflexes tendineux dans les états asthmatiques. (Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 8, S. 277—278.) **7**, 357.
Kahn, I. S., and Emma M. Grothaus, Studies in pollen sensitiveness. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 11, S. 664—669.) *
Keet, P. W. J., Recent views on the etiology and treatment of asthma. (South African med. record Bd. **23**, Nr. 13, S. 277—279.) **8**, 231.
Kempinski, Alex, Über die Behandlung des Asthma bronchiale mit Strontiumsalzen. (I. med. Univ.-Klin., Charité, Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 38, S. 1561—1562.) **8**, 435.
Kern, Maximilian, Asthma from an endocrine standpoint. (Dep. of endocrinol., Edward C. Seufert mem. clin., Chicago.) (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 6, S. 341 bis 344.) **8**, 180.
Kerppola, William, Über Blutdruckverhältnisse und vasomotorische Überempfindlichkeit bei Asthma bronchiale. (Med. Abt., Marienkrankenh., u. I. med. Klin., Univ. Helsingfors.) (Acta med. scandinav. Bd. **62**, H. 1/2, S. 162—178.) **7**, 691.
Klewitz, Felix, Über das Asthma bronchiale. (Med. Klin., Univ. Königsberg.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 32, S. 1181—1185.) **8**, 599.
Klewitz, Felix, Die Strahlenbehandlung des Asthma bronchiale. (Med. Klin., Univ. Königsberg.) (Fortschr. d. Therap. Jg. **1**, H. 22, S. 743—744.) **8**, 636.
Koenig, C. J., Infection ou anaphylaxie. Auto-observation. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) **7**, 543.
Konings, J., Traitement de l'asthme. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 24 bis, S. 12—15.) **8**, 33.
Kuhns, Ralph H., Recent studies in bronchial asthma and chronic bronchitis in children. (Univ. of California med. school, Berkeley, a. Mount Zion hosp., S. Francisco.) (Arch. of pediatr. Bd. **42**, Nr. 2, S. 132—138.) **7**, 823.

Kuhns, Ralph H., Recent studies in bronchial asthma in infants and children. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 6, S. 360—364.) 8, 179.
Kuttner, A., Kritische Betrachtungen zur operativen Behandlung des Asthma bronchiale. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 26, S. 1066—1067.) 8, 33.
La Forge, A. W., The treatment and prognosis of bronchial asthma. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 6, S. 345—359.) 8, 181.
Laubry, Ch., et J.-C. Mussio Fournier, Asthme et tachycardie paroxystique. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 10, S. 404—409.) 7, 597.
Lentz, William, A study of three hundred cases of asthma and other forms of allergy. (Ann. of clin. med. Bd. 3, Nr. 10, S. 653—660.) 7, 692.
Leopold, Simon S., and Charles S. Leopold, Bronchial asthma and allied allergic disorders. Preliminary report of a study under controlled conditions of environment, temperature and humidity. (Hosp., univ. of Pennsylvania school of med., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 10, S. 731—734.) 7, 692.
Lesné, E., L'asthme d'origine anaphylactique. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. 23, Nr. 5/6, S. 187—192.) 8, 500.
Lintz, William, Appendicitis in 300 cases of asthma and other forms of allergy. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 8, S. 368—370.) *
Lukens, Robert M., Bronchoscopy in the treatment of asthma. Observations on twenty-one cases. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 227—234.) 7, 896.
Magniel, Crises d'asthme et arythmie complète paroxystique. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 38, S. 1559—1561.) 8, 635.
Mainini, Carlos, Asthme et paludisme. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 36, S. 1514—1518.) 8, 598.
Marais, David P., A brief survey of the present-day conception of asthma. (South African med. record Bd. 23, Nr. 13, S. 279—283.) 8, 274.
Marchese, G., Sull'asma anafilattico e sull'anafilassi per via respiratoria. Studi ed esperimenti. (Istit. di clin. med., univ., Palermo.) (Ann. di clin. med. e di clin. sperim. Jg. 15, H. 3, S. 277—315.) *
Mendévielle, R. de, Die Inhalationsbehandlung des Asthmas der Bronchitiker. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 22, S. 1179—1181.) (Spanisch.) *
Meyer-May, J., Un cas d'asthme appendiculaire. (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 36, S. 983 bis 984.) 8, 635.
Minet, Jean, Asthme infantile et vaccinothérapie. (Réun. méd.-chir. des hôp., Lille, 27. IV. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 46, S. 775.) *
Miranda Gallíno, M., und H. Malter Terrada, Die Radiotherapie der Milz beim Asthma. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 36, S. 584—587.) (Spanisch.) 8, 789.
Miranda Gallíno, M., und H. Malter Terrada, Radiotherapie des Asthmas. (Rev. de la soc. de med. interna Bd. 6, Nr. 2, S. 132—139.) (Spanisch.) 10, 253.
Mirizzi, P. L., Chirurgische Behandlung des Asthma bronchiale. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 17, S. 930—932.) (Spanisch.) *
Moner, Gabriel, Die Radiotherapie des Asthma bronchiale. (Hosp. español, Buenos Aires.) (Rev. de la soc. argentina de radio y electrol. Bd. 1, Nr. 1, S. 19—28.) (Spanisch.) 8, 841.
Moore, W. F., Ciliary inhibition or destruction in tracheobronchial asthma. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 515—516.) *
Moore, William F., Ciliary inhibition or destruction in tracheobronchial asthma, with notes on bronchoscopic treatment. (Dep. of dis. of chest, Jefferson hosp., Philadelphia.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 169, Nr. 6, S. 799—806.) 8, 85.
Morawitz, P., Über die Behandlung des Asthma. (Med. Klin., Univ. Würzburg.) (Fortschr. d. Therapie Jg. 1, H. 4, S. 100—104 u. H. 5, S. 130—132.) 8, 34.
Müller, A., Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Med. Univ.-Klin., Rostock.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 40, S. 1493—1495.) 8, 390.
Mukherjee, Santosh Kumar, Treatment of asthma. (Indian med. record Bd. 45, Nr. 2, S. 45—49.) *
Murphy, Wm. P., A study of the value of osteopathic adjustment of the fourth and fifth thoracic vertebrae in a series of twenty cases of asthmatic bronchitis. (Med. clin., Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 10, S. 440—442.) *
Neuber, E., Sympathicotomie bei Asthma bronchiale. (Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 31. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 16, S. 785.) 7, 757.
Nigoul-Foussal, La pathogénie de la crise d'asthme et son traitement par la belladone totale. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 98, Nr. 34, S. 550—551.) 7, 823.

Noah, G., Zur Pathogenese und Therapie des Asthma bronchiale. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 21, S. 783—787 u. Nr. 22, S. 823—827.) *
Nobel, Edmund, 13 Jahre alter Knabe mit typischem Asthma bronchiale. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 24, Nr. 1, S. 127—128.) *
Nobel, Edmund, Asthma bronchiale. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk.. Wien Jg. 24, Nr. 2, S. 186.) *
Panayotaton, Angélique, Die extraintestinale Amöbenerkrankung in Ägypten. Amöbenbronchitis und Asthma. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 15, S. 867 bis 868.) 7, 692.
Péhu et F. Grivet, Quelques considérations sur l'étiologie et la pathogénie de l'asthme infantile. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. 23, Nr. 5/6, S. 199—209.) 8, 434.
Peiser, H., Zur Charakteristik der asthmatischen Persönlichkeit und über die nosologische Stellung des Asthma bronchiale. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 20, S. 738—740 u. Nr. 21, S. 778—780.) 7, 885.
Peiser, H., Nachtrag zum Literaturverzeichnis der Arbeit „Zur Charakteristik der asthmatischen Persönlichkeit und über die nosologische Stellung des Asthma bronchiale“ (Nr. 20/21, 1925, der Med. Klinik). (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 27, S. 1011.) *
Peters, E., Asthma und Lungentuberkulose. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 7, S. 263—266.) (Portugiesisch.) 8, 434.
Pöhlmann, Carl, Milzbestrahlung bei Bronchialasthma. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 2, S. 57—58.) 7, 357.
Pollitzer, Hans, und Ernst Stolz, Über eine klinische Methode zur Bestimmung von Jodwirkungen und ihre Bedeutung für die Pathologie und Therapie des Asthma bronchiale. I. Teil. Über hemmende und fördernde Joddosen. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 17, S. 449—453.) 7, 823.
Pollitzer, Hans, und Ernst Stolz, Über eine klinische Methode zur Bestimmung von Jodwirkungen und ihre Bedeutung für die Pathologie und Therapie des Asthma bronchiale. II. Teil. Über Asthm abronchiale und seine Behandlung durch passive Desensibilisierung mittels hemmender Joddosen. (II. med. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 30, S. 829—833.) 8, 231.
Pollitzer, Hans, und Ernst Stolz, Über die Verwertung des Krogh-Apparates für die Behandlung des Bronchialasthmas. (II. med. Univ.-Klin., Wien.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 28, S. 1043.) 8, 132.
Pollitzer, I. H., und E. Stolz, Über eine klinische Methode zur Bestimmung von Jodwirkungen und ihre Bedeutung für die Pathologie des Asthma bronchiale. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg., Januar 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 13, S. 620.) *
Proxmire, Theodore E., Asthma in childhood. With report of a typical case. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 6, S. 365.) 8, 180.
Rahbek Østergaard, Chr., Behandlung des Asthma bronchiale mit Tuberkulininjektionen. (Bispebjaerg hosp., Kjøbenhavn.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 46, S. 1001—1003.) (Dänisch.) 8, 598.
Ramirez, Maximilian A., The management of asthma. (Sect. on laryngol. a. rhinol., New York acad. of med., 19. XI. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 330 bis 342.) 7, 885.
Ramirez, Maximilian A., and Lewis Gregory Cole, Roentgen-ray therapy in bronchial asthma. (Dep. of immunol. a. Roentgen therapy, French hosp., New York.) (Americ.. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 14, Nr. 4, S. 322 bis 327.) 9, 195.
Ramirez, Maximilian A., and Eugene H. Pool, Sympathectomy in bronchial asthma. (Dep. of immunol., French hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 26, S. 2002—2003.) 8, 132.
Ratner, Bret, Pulmonary tuberculosis in early infancy simulating bronchial asthma. (Med. clin. of North America Bd. 9, Nr. 3, S. 827—842.) 8, 787.
Ratner, Bret, Holmes C. Jackson and Helen Lee Gruehl, The anaphylactogenic character of horse dander and its crossed relationship to horse serum. (Dep. of physiol., univ. a. Bellevue hosp. med. coll., New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 23, Nr. 1, S. 16—17.) 8, 499.
Ratner, Bret, Holmes C. Jackson and Helen Lee Gruehl, Nasal sensitization nasal anaphylactic shock and respiratory symptoms simulating bronchial asthma, in the guinea pig. (Dep. of physiol., univ. a. Bellevue hosp. med. coll., New York.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 23, Nr. 1, S. 17—18.) 8, 499.
Redel, D., Über die Ätiologie und Therapie des Asthma bronchiale. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 1, S. 8—10.) (Polnisch.) 7, 645.
Rehbein, Max, Zur Indikation der Sympathicusoperation bei Asthma bronchiale. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 44, S. 1885.) 8, 563.

Rothschild, David, Über das Asthma. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 41, S. 1697—1698.) 8, 434.
Rouèche, H., Traitement de l'asthme. (Pédiatrie prat. Jg. 22, Nr. 35, S. 326—327.) *
Rowe, Albert H., The treatment of bronchial asthma. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 25, S. 1902—1906.) 8, 35.
Roy, Ashutosh, Asthma. (Indian med. record Bd. 45, Nr. 2, S. 33—43 u. Nr. 3, S. 65 bis 74.) *
Samson, I. W., Beiträge zur Kenntnis der Überempfindlichkeit. I. Veramon-Allergie. (II. med. Univ.-Klin., Charité, Berlin.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 47, S. 1760 bis 1762.) 8, 633.
Schneider, Albert, Über Entstehung und Behandlung des Asthma bronchiale. (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 46, Nr. 19, S. 434—439.) 8, 34.
Schreiber, Georges, Traitement de l'asthme infantile par les rayons ultra-violets. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. 23, Nr. 5/6, S. 211—212 u. Nr. 7, S. 468 bis 472.) 9, 242.
Siegfried, Karl, Eine neue Übungsbehandlung des Bronchialasthmas. (Versorgungskrankenh., Potsdam.) (Therapie d. Gegenw. Jg. 66, Nr. 8, S. 393—396.) 8, 276.
Sluder, Greenfield, Clinical note on the relief of asthma in the presence of chronic bronchitis with emphysema through the nasal (sphenopalatine) ganglion. (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Ann. of clin. med. Bd. 3, Nr. 11, S. 718.) 8, 131.
Spangler, Ralph H., Nonspecific desensitization therapy in allergic asthma. The eosinophilic index as a guide to intramuscular injection of venom protein, with case report. (Arch. of internal med. Bd. 36, Nr. 6, S. 779—787.) *
Spivacke, Charles A., Asthma with pneumothorax. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 1, S. 10—11.) 8, 131.
Spuzić, V., Beitrag zu der Frage der modernen Asthmatherapie. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 8, S. 109—125.) (Serbo-kroatisch.) 7, 598.
Stanganelli, Paolo, Nuovi studi sull'asma bronchiale. Nota sintetico-critica. (Folia med. Jg. 11, Nr. 15, S. 585—593.) 8, 323.
Storm van Leeuwen, W., Etiologie et thérapie de l'asthme et des maladies connexes. (Urticaire, œdème de Quincke, migraine etc.) (Inst. de pharmacothérapie, univ., Leyde.) (Journ. de physiol. et de pathol. gén. Bd. 23, Nr. 1, S. 57—69.) 7, 824.
Struwe, Friedrich, Beitrag zur Kieselsäure-Jod-Wirkung (Najosil) bei Arteriosklerose und Bronchialasthma. (Prov. Heil- u. Pflegeanst., Neustadt.) (Fortschr. d. Therapie Jg. 1, H. 19, S. 649—650.) 8, 500.
Tillgren, Über Proteinbehandlung des Asthma bronchiale. (Svenska förening f. invärtes med., Stockholm, 30. I. 1925.) (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 25, S. 722—727.) (Schwedisch.) 8, 132.
Tixier, Léon, Le traitement de l'asthme par les rayons ultra-violets. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Jg. 23, Nr. 5/6, S. 209—211.) *
Tod, Margaret C., The results of operations on the nose and throat in cases of asthma. (Ear a. throat dep., roy. infirm., Edinburgh.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 582—585.) 8, 276.
Toth, Sándor, Gravidität mit Asthma bronchiale kompliziert. (Med. Ges., Pécs, Sitzg. v. 14. III. 1925.) (Orvosi Hetilap Jg. 69, H. 14, S. 320.) (Ungarisch.) 7, 692.
Traitement, Le — de l'asthme chez l'enfant. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 26, S. 428—429.) 8. 35.
Vallery-Radot, Pasteur, et Pierre Blamoutier, La cuti-réaction dans l'asthme, le coryza spasmodique, le rhume des foins, la migraine, l'urticaire et l'eczéma. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 24, S. 385—388.) 7, 597.
Vallery-Radot, Pasteur, Pierre Blamoutier et Paul Giroud, Traitement de l'asthme, du coryza spasmodique et du rhume des foins par injections intradermiques d'une solution concentrée de peptone. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 100, S. 1649 bis 1651.) 8, 709.
Waldbott, George L., A new treatment for asthma and the related anaphylactic diseases. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 24, Nr. 11, S. 588 bis 592.) 8, 501.
Waldbott, George L., Roentgen-ray treatment of the spleen in asthma bronchiale. Prelim. report. (Children's hosp. of Michigan, Detroit.) (Arch. of internal med. Bd. 36, Nr. 5, S. 743—746.) 9, 195.
Wall-Mesham, Nellie, Observations on the treatment of asthma. (Med. journ. of South Africa Bd. 21, Nr. 4, S. 104—106.) 9, 242.
Wallgren, Arvid, Asthma und Tuberkulose bei Kindern. (Med. Abt., Kinderkrankenh., Gotenburg.) (Acta paediatr. Bd. 4, H. 3/4, S. 286—308.) 8, 180.

Wallgren, Arvid, Asthma und Tuberkulose des Kindes. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. **6**, Nr. 7, S. 220—227.) (Spanisch.) **8**, 434.

Walters, B. Frank, The treatment of asthma by the removal of its pathology. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **24**, Nr. 3, S. 145—148.) **7**, 692.

Wiechmann, Ernst, und Hermann Paal, Zur Genese des Asthma bronchiale. Zugleich Bemerkungen zur Arbeit von Behrendt und Hopmann: „Über nichttetanoide Erregbarkeitsveränderungen" in Jg. 3, Nr. 49, S. 2233 dieser Wochenschrift. (Med. Klin. Lindenburg, Univ. Köln.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 17, S. 823 bis 824.) **7**, 884.

Witzel, O., Die Sympathicusoperation im Ring der Heilmaßnahmen beim Asthma bronchiale. Zur allgemeinen Würdigung der Operation. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 10, S. 448—450.) **7**, 598.

Zerbino, Victor, Der vegetative Dysneurotonismus beim asthmatischen Kind. (Anales de la fac. de med. (Montevideo) Bd. **10**, Nr. 7, S. 578—593 u. Nr. 8, S. 722—730.) (Spanisch.) *

Keuchhusten.

Aldrich, C. A., The clinical course of vaccine-treated pertussis in private practice. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **29**, Nr. 4, S. 486—491.) **8**, 132.

Barbary, Fernand, La légende du changement d'air pour les enfants atteints de coqueluche. Ses conséquences funestes pour l'hygiène rurale. Nécessité d'une nouvelle réglementation des mesures de prophylaxie de cette maladie. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **94**, Nr. 34, S. 936—939.) **8**, 498.

Bordot, Enrique, Ätherbehandlung des Keuchhustens bei Säuglingen. (Rev. de la asoc. méd. argentina (Soc. argentina de nipiol.] Bd. **37**, Nr. 231, S. 11—14.) (Spanisch.) **9**, 610.

Bratke, Behandlung von Keuchhusten und Durchfall mit Parakodin. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 2, S. 70.) **7**, 555.

Cozzolino, O., Sul problema della spasmofilia tardiva o puerile e circa i rapporti tra spasmofilia e pertosse. Pt. II. Spasmofilia e pertosse. (Clin. pediatr., univ., Parma.) (Clin. pediatr. Jg. **7**, H. 2, S. 86—96.) **9**, 609.

Falk, Edm., Zur Eukodal-Wirkung bei Keuchhusten. (Zu dem Artikel von Dr. Frank und Dr. Glaser in Nr. 24 d. Ztschr.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 29, S. 1087.) **8**, 182.

Frank, F., und I. Glaser, Zur Behandlung des Keuchhustens. (Dtsch. Univ.-Kinderklin. u. böhm. Landesfindelanst., Prag.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 24, S. 888 bis 890.) **8**, 182.

Funck-Hellet, Ch., Durée de la période d'incubation de la coqueluche. Différents moments de la contagiosité; prophylaxie par le dépistage bactériologique. (Arch. de méd. des enfants Bd. **28**, Nr. 2, S. 94—103.) **7**, 596.

Gautier, P., De l'action passagère du sang paternel dans la séroprophylaxie de la coqueluche. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **23**, Nr. 8/10, S. 529—531.) **9**, 464.

Gillot, Athias et Zérat, Hémoprophylaxie dans la coqueluche. (Clin. méd. infant., Alger.) (Journ. méd. franç. Bd. **14**, Nr. 3, S. 109—111.) **8**, 182.

Gillot, V., Un nouveau procédé de prophylaxie de la coqueluche. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **93**, Nr. 6, S. 176—179.) **7**, 691.

Goldbloom, Alton, The use of ether in pertussis by intramuscular and rectal injection. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 23, S. 1791—1793.) **8**, 707.

Hayakawa, T., Studien über die Keuchhustenpneumonie. III. Mitt. Über die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Kaninchenlungen, die durch intravenöse Injektion von Endotoxinen der Bordet-Gengouschen Bacillen hervorgerufen werden. Nebst einer Erklärung zum Röntgenbilde der Keuchhustenlunge beim Menschen. (Kinderklin., Mandschur. med. Hochsch., Mukden.) (Journ. of oriental med. Bd. **4**, Nr. 1, S. 8—9.) **9**, 361.

Hess, Julius H., The treatment of pertussis by roentgen-ray. (Illinois med. journ. Bd. **48**, Nr. 3, S. 215—219.) **8**, 598.

Kramár, Eugen, Beiträge zur Klinik und Bakteriologie des Keuchhustens. (Kinderklin., Univ., Pécs.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **29**, H. 6, S. 697—714.) **7**, 644.

Kramsztyk, St., Behandlung der Pertussis. (Pedjatrja polska Bd. **5**, H. 1/2, S. 19 bis 24.) (Polnisch.) **8**, 277.

Kropveld jr., A., Keuchhustenbehandlung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 14, S. 1588—1590.) (Holländisch.) *

Kubo, Ino, Befunde des Kehlkopfes und der Luftröhre bei Keuchhusten. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 30, H. 1.) (Japanisch.) 8, 787.
Lasch, W., M. Fischer und M. Miemietz, Zur Frage der praktischen Verwertbarkeit des Blutbefundes beim Keuchhusten des Säuglings. (Städt. Säuglingsheim, Breslau.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 108, 3. Folge: Bd. 58, H. 5/6, S. 337—346.) 8, 35.
Ledbetter, Paul V., and Paul D. White, Effect of pertussis on the heart. (Children's med. clin., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 14, S. 1022—1024.) 7, 691.
Leonard, Ralph D., Further observations on the use of the roentgen ray in pertussis. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 5, S. 420—423.) 8, 634.
Manicatide, M., Untersuchungen über das pathogene Agens beim Keuchhusten. (Spitalul Jg. 45, Nr. 12, S. 429—430.) (Rumänisch.) 8, 787.
Meyer, Adolph H., Martin Kristensen und Einar Sørensen, Keuchhusten-vaccination. (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 9, S. 217—225.) (Dänisch.) 7, 755.
Meyer, S., und E. Burghard, Beitrag zur Klinik des Keuchhustens. (Kinderklin., med. Akad., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 40, H. 1/2, S. 103—118.) 8, 497.
Neubürger, Karl, Über die Pathogenese der Keuchhusten-Eklampsie. (Dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatrie u. Schwabinger Krankenh., München.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 3, S. 113—114.) 7, 310.
Ostertag, B., Pachymeningitis interna productiva nach Keuchhusten. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 255, H. 1/2, S. 129—136.) 7, 643.
Pincherle, Pino, Röntgenbefunde und Röntgentherapie der Pertussis. (Röntgeninst., allg. Krankenh. „Regina Elena", Triest.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 2, S. 211—214.) 7, 822.
Rousseau-Saint-Philippe, De quelques retouches à faire à l'istoire de la coqueluche. (Pédiatrie prat. Jg. 22, Nr. 26, S. 236—239.) 8, 433.
Sanchis, Röntgenbehandlung des Keuchhustens. (Rev. de diagnost. y tratamiento fisicos Jg. 1, Nr. 1, S. 28—29.) (Spanisch.) 9, 51.
Schmidt, Hans, Zur Sterblichkeit an Diphtherie, Scharlach, Masern und Keuchhusten in Preußen während der Jahre 1911—1922.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 5, S. 218 bis 222.) 7, 358.
Seitz, Roland P., Extreme leukocytoses in pertussis. A survey of the literature and report of two cases. (Div. of pediatr., Stanford univ. med. school, San Francisco.) (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 30, Nr. 5, S. 670—674.) 9, 464.
Smith, Lawrence W., Henry I. Bowditch, Ralph D. Leonard, Paul W. Emerson, Edwin T. Wyman, Elmer W. Barron, Hyman Green, Elliott Hubbard and Max Tennis, Treatment of pertussis by Roentgen ray: An analysis of eight hundred and fifty cases. (Floating hosp., Boston.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 3, S. 171—177.) 8, 229.
Southby, Robert, Vaccine treatment of pertussis. (Children's hosp., Melbourne.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 1, S. 11—14.) 8, 277.
Staedtler, Über Keuchhustentherapie und Keuchhustenprophylaxe. (Fortschr. d. Med. Jg. 43, Nr. 11, S. 152—153.) 8, 132.
Stuhl, C., Wie Tuberkulin das Stadium convulsivum der Pertussis beeinflußt. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 75, H. 4, S. 277—281.) 7, 756.
Stuhl, C., Betrachtungen und Erfahrungen über Tuberkulin gegen Keuchhusten. II. Mitt. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 76, H. 4, S. 253—257.) 8, 433.
Taillens, J., Le traitement de la coqueluche. (Clin. infant., univ., Lausanne.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 45, Nr. 1, S. 3—15.) 7, 500.
Tow, Abraham, Intramuscular use of ether in pertussis. (Pediatr. serv., outpatient dep., city hosp., New York.) (Americ. journ. of dis. of children Bd. 29, Nr. 4, S. 477 bis 485.) 7, 821.
Turpin, A.-R., Traitement et prophylaxie de la coqueluche. (Oeuvre méd. Jg. 3, Nr. 8, S. 234.) 8, 433.
Zande, F. van der, Vaccinebehandlung bei Keuchhusten. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 14, S. 1575—1587.) (Holländisch.) 7, 596.

Schädel und Gesicht.

Arnould, N., Note sur une disposition anormale rare de la fosse jugulaire. (Laborat. du prof. Rouvière, Paris.) (Bull. er mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 7, S. 170—171.) *

Baldenweck, Tumeur liquide de l'angle de la machoire. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 42—43.) **8**, 32.

Baldenweck, L., Le vertige dans les traumatismes craniens. Essai sur sa signification et sa valeur médico-légale dans les accidents du travail. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 6, S. 641—665.) **8**, 173.

Bar, Considérations au sujet d'un cas d'herpès zoster cervico-facial avec paralysie pharyngée. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 765.

Beck, O., Späteinsetzende Erkrankung des Processus zygomaticus und der Schuppe bei akuter Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) **7**, 750.

Beck, O., Eiterung im Processus zygomaticus und in der Schuppe im Anschluß an eine chronische Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, 752.

Behr, Typischer Symptomenkomplex von Neubildungen in der Flügelgaumengrube. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 217.

Bercher, Cl., Trois cas de fractures du maxillaire inférieur. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 18, S. 292—296.) **7**, 899.

Berggren, St., Cancer maxillae. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 522.) (Schwedisch.) *

Bertein, P., et M. Bruas, Le trou sphéno-palatin, ses rapports avec le cornet moyen. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **95**, Nr. 9, S. 304—307.) **9**, 85.

Bertolotti, Mario, Studio radiologico dei tumori cranio-faringei. (Istit. di radiol. med., osp. magg. d. città, Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. **12**, S. 621—652; Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 5/6, S. 385—417.) **8**, 346. **9**, 78.

Blair, V. P., The retracted nose. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 208—209.) **8**, 294.

Blank, L., Über Gesichtsspasmus. (Sovremennaja psichonevrologija Jg. **1**, Nr. 3/4, S. 126—131.) (Russisch.) *

Boß, Topographisch-anatomische Studien über die Basalzisternen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, 669.

Bourguet, Chirurgie esthétique de la face. Les nez concaves, les rides et les „poches" sous les yeux. (Arch. franco-belges de chir. Jg. **28**, Nr. 4, S. 293—297.) **8**, 410.

Breganzato, G. D., Cisti paradentaria del mascellare superiore destro. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 828.) **9**, 48.

Brisotto, Piero, La ricerca del treponema nel temporale e nella tonsilla faringea degli eredoluetici. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 275 bis 312.) **9**, 364.

Bryan, J. H., Osteomyelitis of the skull. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 204.) *

Bumm, Erich, Ein Fall von Verdoppelung des Oberkiefers. (Chir. Univ.-Poliklin., Berlin.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **135**, H. 3/4, S. 506—519.) **7**, 833.

Charousek, Osteomyelitis des Schläfenbeins. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 80.

Cisler, J., Les modifications du squelette dans les processus atrophiques du nez. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 2, S. 132 bis 143.) **7**, 716.

Claus, Carcinom, den Oberkiefer total reseziert. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XI. 1925.) **9**, 43.

Cope, Zachary, A case of frontal endothelioma with hyperostosis cranii. (Pacchionian tumour ?) (Brit. journ. of surg. Bd. **12**, Nr. 48, S. 794—797.) *

Cornil, Lucien, René Baudot et Louis Mathieu, Tumeur du tractus pharyngo-hypophysaire. (Etude anatomo-clinique.) (Rev. méd. de l'est Bd. **53**, Nr. 5, S. 141 bis 147.) **7**, 778.

Cottenot, Paul, A propos d'un cas d'ostéosarcome multiple du crâne et de la face. Présentation de radiographies prises avant et après rœntgenthérapie. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **13**, Nr. 116, S. 48.) *

Delrez, Actinomycose cervico-faciale. (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. **59**, Mai-H., S. 19—20.) **8**, 33.

Deutsch, L., und E. G. Mayer, Zur Röntgenuntersuchung operierter Schläfenbeine. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 6, S. 887—889.) **9**, 405.

Donaggio, A., Krankhafte Synostosen des Schädels und Oxycephalie. (I. Oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 408.
Doyle, L. P., Some pathologic findings in the head during avitaminosis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 901—903.) **8**, 435.
Dutheillet de Lamothe, Deux cas de cranio-spongiose affection douloureuse des os du crâne d'origine probablement spécifique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 705—708.) **8**, 274.
Eicken, Carl van, Über Luftblasen im Innern des Schädels. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 128—133.) **8**, 630.
Ertl, János, Prinzipien der plastischen Chirurgie bei Operationen der malignen Geschwülste von Gesicht und Mundhöhle. (Therapia [Budapest] Jg. **2**, Nr. 4, S. 123 bis 127.) (Ungarisch.) **8**, 244.
Esser, A. Albert M., Oberlid und Kaumuskel. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **75**, Juli-Aug.-H., S. 118—122.) *
Evans, Alban, A case of elongated styloid processes. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 7, S. 469.) **8**, 32.
Fallas, Un cas d'hémiatrophie congénitale de la face et de la langue chez un enfant de cinq ans. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 199.) *
Fay, Temple, The surgical relief of pain in deep carcinoma of the face and neck. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **14**, Nr. 1, S. 1—5.) **8**, 390.
Fischer, Josef, Studien zur pathologischen Anatomie des Schläfenbeins. (Allg. Poliklin., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 877—921.) *
Frazier, Charles H., Pain phenomena of the face, their origin and treatment with special reference to trigeminal neuralgia. (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **169**, Nr. 4, S. 469—476.) *
Frey, G., Three cases of osteomyelitis of the flat bones of the head. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 5, S. 308—314.) **8**, 131.
Galperin, J., Anatomisch-mechanische Grundlagen des Gesichtsskelettaufbaus. (Inst. d. operat. Chir. u. topograph. Anat. u. Klin. f. Hals, Nasen u. Ohren, med. Inst., Charkow.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 226—243.) *
Gelderen, Chr. van, Über Variationen der Sinus durae matris. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 13, S. 1427—1432.) (Holländisch.) **8**, 32.
Gilse, P. H. G. van, Die Entstehung lufthaltiger Hohlräume im Schädel. (Genootsch. ter bevorder. v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 28. I. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 6, S. 771—773.) (Holländisch.) **8**, 229.
Gilse, P. H. G. van, Über die Entwicklung der Kieferhöhle. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 429.
Ginsburg, Schädelbasistumor. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) **9**, 190.
Goldhamer, Karl, und Arthur Schüller, Die Varietäten der Sella turcica. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 6, S. 894—900.) **9**, 241.
Goldschmidt, Theo, Über einen Fall von Visierlappenplastik. (Krankenh. d. israel. Gem., Frankfurt a. M.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 13, S. 688—691.) **7**, 643.
Guthrie, Douglas, Demonstration of a useful method of immobilising the temporal bone for operative practice. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 609.) **8**, 371.
Haas, Ludwig, Erfahrungen auf dem Gebiete der radiologischen Selladiagnostik. (Röntgeninst., Apponyi-Poliklin., u. Biroó-Daniel-Spit. Budapest.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 3, S. 419—422 u. H. 4, S. 469—494.) **8**, 254.
Häupl, Karl, Zur Kenntnis der sog. Riesenzellensarkome der Kiefer. (Staatl. zahnärztl. Inst., Oslo.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 4, S. 449—494.) *
Harburger, Adrien, Etude anatomique, clinique et radiologique de l'appareil hyoïdien normal et anormal chez l'homme. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 933—963 u. Nr. 9, S. 1047—1076.) **8**, 527.
Hautant, A., Die chirurgische Behandlung bei Krebs am Kopf und Hals, mit besonderer Berücksichtigung der Strahlentherapie. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 8. V. 1925], S. 120, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 50.) (Dänisch.) **8**, 700.
Henriksen, O., Syphilitische Spontanfraktur des Unterkiefers. (Verhandl. d. dän. chir. Ges. 1924/25, S. 101—102, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 47.) (Dänisch.) *
Heyninx, Un cas d'impétigo de la lèvre supérieure avec cellulite streptococcique galopante labio-jugale sous-maxillaire et sublinguale droite chez un garçon de 11 ans.

(Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 28. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 195—196.) **7, 774.**

Hofmann, L., Fraktur der Schläfenbeinpyramide. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) **7, 539.**

Hofmann, Lothar, Zwei Fälle von seltenen anatomischen Befunden am Schläfenbein. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 402—409.) **7, 755.**

Hofmann, Lothar, Ein Fall von persistentem Jacobsonschen Organ beim Erwachsenen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 736.) **7, 925.**

Hofrath, Herbert, Kinnfurunkel und Unterkieferosteomyelitis. (Westdtsch. Kieferklin., Düsseldorf.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 13, S. 376—384.) **8, 242.**

Hünermann, Fall von Ostitis deformans des Schädels (Pagetsche Krankheit). (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 9. V. 1924.) **7, 80.**

Jeppener-Haltenhoff, Wilhelm, Zur Kinematik des Unterkiefers. (Univ.-Klin. f. Mund- u. Zahnkrankh., Rostock.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 2, S. 178—208.) *

Inumaru, Harumi, Über das Foramen mastoideum. (Anat. Inst., med. Akad., Kumamoto.) (Folia anat. japon. Bd. **3**, H. 4/5, S. 229—238.) **8, 672.**

Jouffray, G., Apophyse styloïde de longueur anormale. (Arch. internat. de laryngol. otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 555—557.) **7, 778.**

Kelson, W. H., Some osseous growths of the nasal and adjacent bones. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 3, S. 165—171.) **7, 568.**

Kennedy, William H., Radium treatment of epithelioma of the face. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 2, S. 52—55.) *

King, James J., Synergistic analgesia in head surgery with special reference to novocain, magnesium sulfate and morphin. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 200—203 u. Nr. 8, S. 643—646; Med. times Bd. **53**, Nr. 3, S. 57—58.) **7, 762. 9, 358.**

Köhler, Schädelbasisfraktur. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 8. XI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 18, S. 719.) **7, 811.**

Krepuska, Géza, Fall von spontan perforiertem, altem Parietalabsceß. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt. Budapest, Sitzg. v. 5. III. 1925.) **7, 813.**

Lagera, Juan, „Osteosarcoma frontal". (Sociedad Argentina de otorinolaringologia, sesión del 22. VIII. 1924.) (Prensa méd. argentina Jg. **11**, Nr. 12, S. 411.) *

Landete, Aragó, Kieferklemme vom Gelenk aus, nach eigenem Verfahren operiert. (Anales de la acad. méd.-quirúrg. española Bd. **12**, S. 435.) (Spanisch.) **9, 206.**

Laurent, O., L'action cicatrisante du formol dans l'épithélioma de la face. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 14, S. 327—329.) *

Leisse, Canalis cranio-pharyngeus und Rachenmandelhyperplasie. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7, 591.**

Levin, Joseph J., Cyst of the vomeronasal organ. (Edinburgh med. journ. Bd. **32**, Nr. 6, S. 296—301.) **7, 842.**

Lightoller, G. H. S., Facial muscles. The modiolus and muscles surrounding the rima oris with some remarks about the Panniculus adiposus. (Journ. of anat. Bd. **60**, Nr. 1, S. 1—85.) *

Lillie, H. I., Extensive osteomyelitis of cranial bones secondary to paranasal sinus disaese. Report of two cases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 640—641.) *

Lillie, Harold I., Osteomyelitis of the cranial bones secondary to paranasal sinus operations. (Sect. on otolaryngol., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 353—365.) **8, 50.**

Manasse, Paul, Über traumatische Cysten des Gesichtes. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Univ. Würzburg.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **74**, H. 2/3, S. 322—331.) **9, 194.**

Marzio, di, Coma frontale nach Fraktur im Stirnbein und der Orbita. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7, 407.**

Mayer, Ernst G., Differentialdiagnostische Erwägungen bei ausgedehnten destruktiven Prozessen am Schläfenbein an Hand eines seltenen Falles von fast völliger Destruktion der Pyramide durch ein Cholesteatom. (Allg. Krankenh. u. Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d Röntgenstr. Bd. **33**, H. 6, S. 889—893.) **9, 727.**

Merville, Ostéomyélite du maxillaire inférieur. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 39, S. 649.) *

Meyer, Hermann, Über die Behandlung der Hasenscharten. (Chir. Univ.-Klin., Göttingen.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **135**, H. 1, S. 136—149.) **8, 722.**

Mineff, Mihaïl Tz., Topographische Anatomie des Ligamentum pterygomandibulare und Technik der Anästhesierung des Nervus alveolaris inferior. (Jahrb. d. med. Fak., Univ. Sofia Bd. 4, S. 283—291.) (Bulgarisch.) 9, 468.

Morgan, J. A., Giant-cell sarcoma of the superior maxilla. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 115—118.) 7, 724.

Morian, Richard, Über Gesichtsfurunkel und ihre Behandlung. (Chir. Univ.-Klin., Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 193, H. 1/2, S. 45—58.) 8, 509.

Nager, Hereditäre Lues des Gesichtsschädels. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 478.

Olivecrona, Herbert, Einige Erfahrungen über operative Eingriffe in der hinteren Schädelgrube. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 24, S. 689—696.) *

Oppikofer, Operationspräparate von drei follikulären Oberkiefercysten. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.

Oppikofer, Schädelbasis einer Osteomyelitis. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.

Paquay, Carie aiguë du temporal. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 197.) *

Paunz, M., Über die Nekrose des Oberkiefers bei Neugeborenen und im frühesten Säuglingsalter. (Univ.-Kinderklin., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 49—56.) 7, 704.

Paunz, M., Antwort auf die Bemerkungen O. Körners. (Diese Zeitschrift Bd. XI, H. 2, S. 272.) Zu meiner Publikation: „Über die Nekrose des Oberkiefers bei Neugeborenen und im frühesten Säuglingsalter". (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 155—157.) 9, 478.

Perrone, Pietro, Contributo alla conoscenza delle celluliti squamose epitimpaniche. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Valsalva Jg. 1, H. 2, S. 41—49.) 8, 481.

Petrowa, W., und A. Smirnowa, Über die Cellulitis des Processus zygomaticus des Schläfenbeins und ihre anatomische Grundlage. (Westnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 5, Nr. 13, S. 61—75.) (Russisch.) *

Phelps, M., Partial resection of maxilla for carcinoma. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 496—497.) *

Picot, Ostéosynthèse pour fracture du maxillaire inférieur. (Soc. de chir., Paris, 18. III. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 24, S. 390.) *

Pietrantoni, L., Il rapporti vascolari fra volta faringea e cavità cranica. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 47.

Polgár, Ferenc, Die Nachbehandlung von Röntgenbestrahlung in der Gesichtsgegend. (Gyógyászat Jg. 65, H. 11, S. 220.) (Ungarisch.) *

Polgár, Franz, Über Nachbehandlung bei Röntgenbestrahlung der Gesichtsgegend. (Charité-Poliklin., Budapest.) (Therapie d. Gegenw. Jg. 66, H. 9, S. 458—459.) 8, 710.

Pólya, Jenö, Zwei Gesichtsplastiken. (Therapia [Budapest] Jg. 2, Nr. 4, S. 161 bis 163.) (Ungarisch.) 8, 411.

Raianu, I., Stefănescu und Grigoriu, Naht des Unterkiefers bei Bruch. (Spit. milit., Ploeşti.) (Rev. sanit. milit. Jg. 24, Nr. 11/12, S. 456.) (Rumänisch.) *

Reder, Francis, Angioma of left temporal and malar regions. (Deaconess hosp., St. Louis.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 5, S. 1303—1311.) 8, 630.

River, J. Paul de, The present day advance in plastic surgery, with special reference to the correction of deformities of the nose and about the orbit. (Eye, ear, nose a. throat sect., district 12, U. S. veterans' bureau, S. Francisco.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 904—916.) 8, 663.

Roch, Demonstration einer Röntgenaufnahme bei Zahncyste des Oberkiefers nach Injektion von Lipiodol als Kontrastmittel. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 476.

Rouvillois, H., Pseudarthroses du maxillaire inférieur par blessure de guerre. Opérées et guéries par la greffe osseuse. (Clin. méd.-chir., Val-de Grace.) (Paris méd. Jg. 15, Nr. 39, S. 237—245.) 8, 569.

Roy, J. N., Le goundou. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 2, S. 41 bis 71; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 264—294.) 7, 593. 8, 87.

Rutherford, Albert G., Head injuries. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 5, S. 368 bis 372.) *

Ruttin, E., Atherom unter dem Musculus temporalis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Schmidt, Viggo, Ostitis baseos cranii otogenica. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges., 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72; Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 14.) (Dänisch.) 8, 697.

Scinti, M., Die Krankheitserscheinungen des Sinus cavernosus. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 406.

Seer, Max, Zur Frage der Formveränderung des Unterkiefers bei Akromegalie. (Orthodont. u. prothet. Abt. d. zahnärztl. Inst., Univ. Jena.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 17, S. 582—595.) *

Seifert, E., Über Mikrognathie. (Chir. Univ.-Klin., Würzburg.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 7, S. 171—175; Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 726—735.) *

Seigneurin, Evolution particulière de deux kystes paradentaires du maxillaire supérieur. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Sereghy, Mihály, Die normale Sella turcica. (Orvosképzés Jg. 15, Sonderh., S. 284 bis 288.) (Ungarisch.) *

Sheehan, J. E., Phenol burns of the left eyelids, eyeball, upper face and temporal area. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 55.) *

Siegmeister, Wm., Temporosphenoidal abscess and mastoiditis of doubtful origin. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 787—790.) 8, 547.

Simeoni, C., Osteomielite tubercolare del temporale. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 2, S. 96—106.) 7, 593.

Souchet et Lessertisseur, Ostéite déformante de Paget avec lésions ostéitiques diffuses et étendues du massif facial. Etude des sinus frontaux, sphénoïdaux et maxillaires. Nécrose massive du maxillaire supérieur gauche ayant nécessité une résection partielle de cet os. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Stief, Sándor, und Dezsö Tanka, Seltener Fall von Hematrophia faciei. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 20, S. 459—462.) (Ungarisch.) *

Suchanek, Schiverletzung im Bereiche des Gesichtsschädels. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 961.) 8, 314.

Suma, Osteomyelitis der Schädelknochen nach Ohr- und Stirnhöhleneiterungen. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 166—174.) (Tschechisch.) 7, 553.

Syme, W. S., Sarcoma of left occipital region simulating mastoid disease. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 12, sect. of otol., 6. VI. 1925, S. 37.) 8, 557.

Tawse, H. Bell, Diffuse osteomyelitis of skull from acute frontal sinus suppuration. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.

Terracol, Jean, La radiographie du canal optique et du canal grand rond et le diagnostic des lésions nerveuses d'origine sinusienne. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., univ., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 11, S. 384—386; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1234—1236.) 8, 111. 9, 394.

Tesař, Akute Osteomyelitis des Oberkiefers bei Kindern. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., 7. III. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 40, S. 1463.) (Tschechisch.) 8, 558.

Tesař, Václav, Akute Osteomyelitis des Oberkiefers bei Kindern. (Časopis lékařu českých Jg. 64, Nr. 24, S. 921—923.) (Tschechisch.) 7, 898.

Traina, Salvatore, Valore semeiologico delle pulsazioni del seno sigmoide. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 217—243.) 9, 500.

Vogel, Klaus, Rechtsseitige typische Choanalatresie in Verbindung mit verschiedenen angeborenen Hemmungsbildungen des Gesichts. (Mit einem Nachtrag über zwei weitere Fälle.) (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 121—134.) 7, 660.

Waßmund, M., Spätsyphilitische Kiefernekrosen. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 22, S. 829.) *

Weiß-Florentin, W., Beiderseitige Oberkiefernekrose auf luetischer (?) Basis. (Wien. laryngol-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 375.) 7, 810.

Wetzel, Kaudruck und Schädelstatik. (Med. Ver., Greifswald, Sitzg. v. 12. VI. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 38, S. 1843.) *

Wetzel, G., und B. Schröder, Der Sicherheitsgrad im Bau des Gesichtsgerüstes gegenüber dem Kaudruck. Experimente und Berechnungen. (Anat. Anst., Univ. Halle a. S. u. staatl. Materialprüfungsamt, Dahlem.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. D: Wilhelm Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 105, H. 1, S. 120 bis 148.) *

Weve, H., Ein Stativapparat für Röntgenologie der Sella turcica. (Nederlandsch oogheelk. gez., Utrecht, 24. V. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 12, S. 1392—1393.) (Holländisch.) *

Yocom jr., Albert L., Epithelioma of the face, head and neck. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 6, S. 224—229.) **10**, 301.

Zange und Kindler, Die diagnostische Bedeutung des Zisternenstiches sowie des gleichzeitig verbundenen Zisternen- und Lendenstiches. Zur Entstehung, Diagnose und klinischen Bedeutung des Subarachnoidealblocks, insbesondere des Kleinhirnzisternenblocks. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 150—165 u. S. 202—214.) **7**, 670.

Hals.

Äußerer Hals.

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen.

Bailey, Hamilton, Thyroglossal cysts and fistulae. (Brit. journ. of surg. Bd. **12**, Nr. 47, S. 579—589.) **7**, 318.

Bailey, Hamilton, Case of true congenital thyroglossal fistula. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, clin. sect., 10. X. 1924, S. 6—7.) **7**, 366.

Bailey, Hamilton, Case of sub-hyoid thyroglossal cyst. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, clin. sect., 10. X. 1924, S. 7—8.) **7**, 366.

Becker, Joh., Über Kiemengangsfisteln. (Knappschaftslaz., Beuthen O.-S.) (10. Tag. d. südostdtsch. Chir.-Vereinig. Beuthen O.-S., Sitzg. v. 28. II. 1925.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **134**, H. 3, S. 470—472.) **8**, 327.

Bertolotti, Mario, Sindromi da compressione incomplete ed atipiche per invasione delle loggie topografiche della faccia profonda e del collo. (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 3, S. 240—259.) **8**, 387.

Bondarenko, A. T., Fall von deutlich ausgeprägter Halslymphadenitis mit Erfolg durch Galvanokaustik der Rachenmandellacunen behandelt. (Sonderdruck aus: Westnik sdravoochranenia **1925**, Nr. 3/4, 6 S.) (Russisch.) **8**, 357.

Caboche et Borst, Phlegmon péri-amygdalien hémorragique à streptocoque. Fusée purulente dans la région cervicale. Opération. Guérison. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 850—854.) **8**, 452.

Chamberlin, William B., The possible means of preventing deep cervical abscess following the removal of tonsils under local anesthesia. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 2, S. 98—101.) **8**, 293.

Dabney, Virginius, Infection of the tonsilloglottic region associated with cervical cellulitis. Ten cases with four deaths. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 2, S. 96—98.) **8**, 143.

De Gaetano, Luigi, Su due casi di fistole congenite complete laterali del collo, faringo-cervico-sternali. Contributo alla tecnica per l'estirpazione completa di tali fistole. (Istit. di clin., ortop., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 38, S. 889—896.) **8**, 513.

Delrez, Actinomycose cervico-faciale. (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. **59**, Mai-H., S. 19—20.) **8**, 33.

Del Vicario, Francesco, Su di un caso di cisti del collo di origine branchiogena. (Osservaz. clin. e terap.) (Rass. internaz. di clin. e terap. Jg. **6**, Nr. 3, S. 164—168.) **7**, 888.

Etienne, Guibal et Bouchet, Phlegmon diffus hyperseptique de la loge vasculaire du cou, évoluant comme une angine de Ludwig. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier et du Languedoc méditerranéen Jg. **6**, H. 3, S. 128—130.) **8**, 513.

Feil, A., et Minot, Une nouvelle observation d'homme sans cou. (Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 39, S. 1421—1422.) **8**, 393.

Felix, Willy, Bemerkungen zu vorstehender Arbeit [von P. Kutamanoff, Zur Frage der chirurgischen Anatomie des Nervus phrenicus am Halse. (In Beziehung zur Phrenikotomie.)] (Chir. Univ.-Klin., München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **193**, H. 1/2, S. 44.) **8**, 392.

Feuchtinger, R., Fall von Sepsis bei tiefer Halsphlegmone, durch Operation geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7**, 880.

Finney, John M. T., and Walter Hughson, Spasmodic torticollis. (Surg. dep., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Ann. of surg. Bd. **81**, Nr. 1, S. 255—269.) **7**, 763.

Finsterer, H., Zur Kenntnis der Blutcysten am Hals. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 4, S. 124—125.) **7**, 457.

Florin, O. W., Ein Fall von angeborenem Schiefhals. (Spitalul Jg. **45**, Nr. 4, S. 157 bis 159.) (Rumänisch.) *

Foss, Harold L., Local anesthesia in surgery of the neck. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 8, S. 488—492.) **8**, 511.

Goldschmidt, W., Zur Therapie des Carbunculus nuchae. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 3, S. 99—100.) *

Greif, Halswirbelspondylitis. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) **8**, 221.

Gret, Luis G., Holzphlegmone am Hals, behandelt mit Staphylohaptionogen. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 28, S. 99—100.) (Spanisch.) **8**, 358.

Hastings, Hill, Thrombosis of the superior thyroid vein from a cervical abscess, between larynx and thyroid. Diagnosis made at autopsy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 423—429.) **8**, 134.

Helm, I. J. van den, Ein Fall von Aktinomykose des Halses. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 425.

Heurck, van, Une curieuse fistule cutanéo-bronchique révélée par le lipiodol. (Journ. belge de radiol. Bd. **14**, H. 4, S. 217—220.) **8**, 640.

Higguet, Le torticolis post-adénectomique. A propos d'un cas. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 10, S. 1028—1031.) **8**, 881.

Hofvendahl, Agda, Diathermietiefenstich in die tuberkulöse Halsdrüse. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 658—659.) *

Hornićek, Periostitis gummosa des Proc. mast., des Mesopharynx und des Sternums. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) **8**, 320.

Jura, Vincenzo, Cisti ematica del collo. (Istit. di clin. chir., univ., Roma.) (Policlinico, sez. chir. Jg. **32**, H. 10, S. 501—520.) **8**, 639.

Ivanov, I., Über einige Anomalien der großen Halsgefäße. (Anat. Inst., Univ. Rostov a. Don.) (Izvestija Donskogo gosudarstvennogo universiteta Bd. **5**, S. 85—90.) (Russisch.) *

Key, Einar, Ein Fall von Trachealstenose durch eine Halscyste. (Hygiea Bd. **87**, H. 20, S. 774—775.) (Schwedisch.) **8**, 520.

Kiewe, Angeborenes Fehlen des Halses. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 9. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 35, S. 1709.) *

Kleinschmidt, Rezidiv einer seitlichen Halsfistel. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 14, S. 676.) *

Klepper, Julius, Case of cervical glands secondary to carcinoma of esophagus. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 46—49.) **7**, 567.

Klingenstein, Percy, and Ralph Colp, Congenital cysts and fistulae of the neck. A review of 42 thyroglossal cysts and fistulae. (Mt. Sinai hosp., New York.) (Ann. of surg. Bd. **82**, Nr. 6, S. 854—864.) **8**, 793.

Kolle, Über postencephalitische Halsmuskelkrämpfe. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 11. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 14, S. 675.) *

Kolle, Kurt, Postencephalitische Halsmuskelkrämpfe. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Jena.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 19, S. 925—926.) **7**, 827.

Kutamanoff, P., Zur Frage der chirurgischen Anatomie des Nervus phrenicus am Halse. (In Beziehung zur Phrenicotomie.) (Inst. d. operat. Chir. u. chir. Anat., med. Fak., Univ. Charkow.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **193**, H. 1/2, S. 29—43). **8**, 392.

Laker, B., Ein Fall von diffusem Hautemphysem des Halses, des Rumpfes und der oberen Extremitäten nach Trauma des Kopfes und Rückens. (Vračebnoe delo Jg. **1925**, Nr. 7, S. 590—591.) (Russisch.) *

Ledent, René, Traitement des adénites chroniques cervicales. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 24[bis], S. 2—4.) *

Lehmann-Facius, Die Halslordose bei Kraniorachischisis. (20. Tag. d. dtsch. pathol. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 1.—3. V. 1925.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **36**, Ergänz.-H., S. 397—399.) *

Lopez Albo, Wenceslao, Organischer und psychogener Torticollis. (Rev. méd. de Barcelona Bd. **2**, Nr. 9, S. 242—246.) (Spanisch.) *

Milone, Sebastiano, Cisti epiteliale del collo. (Istit. di patol. gen., univ., Torino.) (Arch. per le scienze med. Bd. **47**, Nr. 4, S. 228—234.) **9**, 155.

Montanari, Ernesto, Encondroma congenito della regione laringea. (Valsalva Jg. **1**, H. 4, S. 121—126.) **8**, 236.

Müller, Sofie, Über einen Fall von lateralen Halsfisteln. (Chir. Univ.-Poliklin., München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 193, H. 3/6, S. 401—408.) 8, 441.

Myerson, M. C., Case report: Peculiar condition of the upper respiratory tract following X-ray treatment of cervical adenitis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 703 bis 705.) 8, 637.

Mygind, S. H., Otogener Halsabsceß. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 814.

Parrocel, J., Les complications cervicales d'origine otique. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 98, Nr. 63, S. 1025—1032.) 8, 302.

Patterson, Norman, The scope of operations on the neck for malignant glands. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 5, S. 303—307.) 8, 392.

Plum, Aage, Tonsillartuberkulose, ihre Häufigkeit und ihr Verhalten zur Halsdrüsentuberkulose. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 14. I. 1925], S. 53, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 13.) (Dänisch.) 8, 696.

Poljakov, A., Über die Luftgeschwülste des Kehlkopfes und des Halses (Laryngocele). (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., I. Staats-Univ. Moskau, Dir. Prof. A. Iwanov.) (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum von Prof. L. Lewin S. 187—194.) (Russ.) 8, 798.

Rankin, William, Wry neck or torticollis. (Roy. hosp. f. sick childr., Glasgow.) (Glasgow med. journ. Bd. 104, Nr. 6, S. 323—325.) *

Reinecke, R., Erfahrungen über laterale Kiemengangscysten und -fisteln. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 136, H. 1, S. 99—108.) 8,38.

Rothfeld, J., Beitrag zur Pathologie der Halsmuskelkrämpfe. (Nervenklin., Univ. Lemberg.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 36, S. 988—989.) *

Rothfeld, Jakób, Beitrag zur Pathologie der Halsmuskelkrämpfe. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 12, S. 272—273.) (Polnisch.) 8, 236.

Rubaschev, S., Über Nebenerscheinungen bei der Ektomie des Halssympathicus. (Vračebnoe delo Jg. 18, Nr. 18, S. 1284—1285.) (Russisch.) 10, 372.

Sheehan, J. E., Foreign body in the neck. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 42 u. 84 bis 86.) 7, 888.

Sicard, Torticolis mental. (Hôp. Necker, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 27, S. 433.) 8, 39.

Simon, R., E. Stulz et R. Fontaine, Les fistules et les kystes congénitaux de la région latérale du cou. A propos de trois cas personnels. (Arch. franco-belges de chir. Jg. 28, Nr. 3, S. 203—258.) 8, 37.

Smital, Wilhelm, Hautanhänge des Halses. Ein kasuistischer Beitrag. (Bezirksstiftungskrankenh., Oberwarth [Burgenland].) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 45, S. 1693.) 8, 512.

Smith, Richard R., and William R. Torgerson, Congenital salivary fistula of the neck. (Grand Rapids clin., Grand Rapids, Michigan.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 41, Nr. 3, S. 318—319.) 8, 334.

Thost, Die Erkrankungen der Halswirbelsäule. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 293—298.) 7, 674.

Tweedie, A., Case of thyroglossal cyst. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Vignolo, Quinto, Di un particolare processo di mioplastica per torcicollo congenito. (Osp. civ., Lucca.) (Arch. ital. di chir. Bd. 12, S. 713—718.) 8, 327.

Voronij, Ju., Kongenitales Lymphangiom des Halses. (Ukraïnśky medičny vistnik Jg.. 1925, Nr. 1, S. 122—130.) (Ukrainisch.) *

Wechsler, I. S., and S. Brock, Clinical application of tonic neck reflexes. With special reference to tuberculous meningitis. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 14, Nr. 6' S. 758—768.) 9, 29.

Winter, Sarcome mélanique de la cloison. Adénopathies cervicales de même nature. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 206.) 8, 69.

Worms, M. G., Phlegmon ligneux du cou et œdème du larynx d'origine dentaire. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 221.) 8, 70.

Geschwülste.

Balice, Gaetano, Tumore vascolare misto profondo del collo. (Angioma-amartoma.) Studio clinico, anatomo ed isto-patologico. (Clin. chir., univ., Napoli.) (Rass. internaz. di clin. e terap. Jg. 6, Nr. 10, S. 666—682.) 8, 711.

Cavina, Giovanni, Osservazioni istologiche su di un caso di linfosarcoma cervico-mediastinico trattato con la Röntgenterapia. (III. sez. chir., osp. magg., Bologna.) (Policlinico, sez. chir. Jg. 32, H. 5, S. 221—243.) *

Fay, Temple, The surgical relief of pain in deep carcinoma of the face and neck. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **14**, Nr. 1, S. 1—5.) **8**, 390.

Fedeli, Fedele, I tumori a struttura tiroidea delle regioni laterali del collo. (Istit. di clin. chir., univ., Genova.) (Arch. ital. di chir. Bd. **14**, H. 2, S. 167—224.) **9**, 60.

Hautant, A., Die chirurgische Behandlung bei Krebs am Kopf und Hals mit besonderer Berücksichtigung der Strahlentherapie. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 8. V. 1925], S. 120, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 50.) (Dänisch.) **8**, 700.

Hickel, P., Les tumeurs amygdaloïdes polykystiques du cou. (Clin. chir. B, univ., Strasbourg.) (Ann. d'anat. pathol. méd.-chir. Bd. **2**, Nr. 2, S. 105—116.) **7**, 827.

Miliani, A., Sull'interpretazione clinica ed istopatologica di un tumore cutaneo del collo. (Associazione di peritelioma e tubercolosi.) (Osp. San Giovanni di Dio, Firenze.) (Policlinico, sez. chir. Jg. **32**, H. 3, S. 158—172.) **8**, 134.

Moulonguet, André, Lipome du creux susternal. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 14. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 570—571.) **8**, 134.

Musella, Mario, Linfosarcoma del collo in una bambina di cinque anni. (Contributo clinico-istologico.) (Istit. ematol. C. Martelli, Napoli.) (Rinascenza med. Jg. **2**, Nr. 7, S. 154—156.) **7**, 602.

Quick, Douglas, and Max Cutler, Radiation reaction of metastatic squamous cell carcinoma in cervical lymph nodes. (Mem. hosp. a. dep. of pathol., Cornell univ. med. school, New York.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **14**, Nr. 6, S. 529—540.) **8**, 844.

Ritter, Louis, La lipomatose symétrique diffuse à prédominance cervicale (forme récidivante). (Strasbourg méd. Jg. **83**, Nr. 7, S. 229—241.) **8**, 640.

Wojatschek, W., Über cystenförmige Geschwülste in der Kehlkopfgegend des Halses. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 112—120.) **7**, 695.

Yocom jr., Albert L., Epithelioma of the face, head and neck. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 6, S. 224—229.) **10**, 301.

Halsrippen.

Agassiz, C. D. S., and Kathleen A. H. Sykes, Cervical ribs in children. (High wood hosp., Brentwood.) (Brit. med. journ. Nr. **3341**, S. 71—72.) *

Bertelsmann, Richard, Zur Ursache der Beschwerden bei Halsrippen. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 24, S. 1298—1299.) **7**, 889.

Brickner, Walter M., and Henry Milch, First dorsal, simulating cervical rib, by maldevelopment or by pressure symptoms. (Hosp. f. joint dis., New York.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **40**, Nr. 1, S. 38—44.) **7**, 557.

Chevki, Un cas de côtes cervicales. (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **9**, Nr. 9, S. 398.) **8**, 565.

Colombier, Côte cervicale unilatérale gauche. (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. **9**, Nr. 11, S. 508.) **9**, 60.

Corin, Jos., Un cas de côte cervicale supplémentaire. (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. **59**, Nov.-H., S. 111—113.) **8**, 640.

Delherm, Morel Kahn et Couput, Sur un cas de côtes cervicales supplémentaires. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 39, S. 649.) *

Dow, D. Rutherford, The anatomy of rudimentary first thoracic ribs with special reference to the arrangement of the brachial plexus. (Anat. dep., univ. St. Andrews, Dundee.) (Journ. of anat. Bd. **59**, Nr. 2, S. 166—179.) **7**. 359.

Feutelais, P., Côtes cervicales. (Arch. franco-belges de chir. Jg. **28**, Nr. 2, S. 161 bis 162.) **7**, 763.

Kovacs, Richard, Brachial plexus injury after cervical rib operation. (New York electrotherapeut. soc., 4. III. 1925.) (Americ. journ. of electrotherapeut. a. radiol. Bd. **43**, Nr. 5, S. 184—186.) *

Kroll, M., Das Halsrippensyndrom. (Beitrag zur Pathologie des Armplexus.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **94**, H. 4, S. 449—461.) **8**, 357.

Murphy, Wm. P., A study of the value of osteopathic adjustment of the fourth and fifth thoracic vertebrae in a series of twenty cases of asthmatic bronchitis. (Med. clin., Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 10, S. 440—442.) *

Ricaldoni, A., et J.-C. Pla, Le diagnostic des „côtes cervicales". Troubles cachés de la circulation de retour décelés par la mesure de la tension veineuse. (Clin., fac. de méd., univ., Montevideo.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **41**, Nr. 27, S. 1187—1199.) **8**, 185.

Mediastinum.

Adam, James, Lymphosarcoma of mediastinum. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 270—271.) **7**, 690.

Adam, James, Tumour of mediastinum. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 271.) *

Aleman, O., Vordere Mediastinotomie bei Struma intrathoracica. (Hygiea Bd. **87**, H. 24, S. 917.) (Schwedisch.) *

Auchincloss, Hugh, An instructive case of abscess of the lung associated with mediastinal tumor. (7. ann. meet. of the Americ. assoc. for thorac. surg., Rochester, 5.—7. VI. 1924.) (Arch. of surg. Bd. **10**, Pt. 2, Nr. 1, S. 419—430.) *

Bettman, Ralph Boerne, Report of two mediastinal tumor cases: Hodgkin's disease in the anterior mediastinum; carcinoma of the intrathoracic portion of the esophagus in the posterior mediastinum. (Surg. clin. of North America Bd. **5**, Nr. 4, S. 1031 bis 1042.) **8**, 273.

Böhmig, Richard, Zur Kasuistik der Mediastinaltumoren. (Stadtkrankenh., Dresden-Friedrichstadt.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **33**, H. 1, S. 80—90.) **8**, 509.

Breuer, Roland G., Mediastinal and lung tuberculosis. (State sanat. f. tubercul., Norton, Kansas.) (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 8, S. 307—311.) *

Cameron, C., Broncho-mediastinal fistula in Pott's disease. (Lancet Bd. **208**, Nr. 26, S. 1341—1342.) **8**, 241.

Cavina, Giovanni, Osservazioni istologiche su di un caso di linfosarcoma cervico-mediastinico trattato con la Röntgenterapia. (III. sez. chir., osp. magg., Bologna.) (Policlinico, sez. chir. Jg. **32**, H. 5, S. 221—243.) *

Chauffard, A., Tumeur du médiastin antérieur. (Clin. méd., hôp., St.-Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 14, S. 228—231.) **7**, 557.

Deleixhe, Un cas de médiastinite aiguë chez l'adulte. (Clin. med., univ., Liège.) (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. **59**, Nov.-H., S. 85—91.) *

Dieuaide, Francis R., The electrocardiogram as an aid in the diagnosis of adhesive pericardial mediastinitis. (Cardiogr. laborat., Johns Hopkins hosp. a. univ. med. dep., Baltimore.) (Arch. of internal med. Bd. **35**, Nr. 3, S. 362—370.) *

Fischer, Aladár, Einblick in die Chirurgie des Mediastinums. (Magyar orvos Jg. **6**, Nr. 15, S. 324—326 u. Nr. 16, S. 346—348.) (Ungarisch.) **9**, 53.

Goropevšek, Gj., Sarkome der mediastinalen Lymphdrüsen, geheilt durch Röntgen. (Serb. Arch. d. ges. Med. Jg. **27**, Nr. 10, S. 557—559.) (Serbo-kroatisch.) *

Hajek, M., Radiumbehandlung des Oesophagus nach Eröffnung des Mediastinum-einganges. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 745.

Hajek, M., Präparat eines Mediastinaltumors, welcher die Trachea vollständig obturiert. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 748.

Hofer, G., Atrophie oder Paralyse der Stimmlippen? Brustbeintumor. Zur Diagnose. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 121.) **7**, 416.

Jehn, Klinisches und Experimentelles über das Mediastinalemphysem. (49. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **138**, Kongreßber., S. 194—197.) *

Kindler, Kleinhirnabsceß mit Tod durch Mediastinalemphysem. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, 684.

Kindler, Kleinhirnabsceß mit Tod durch Mediastinalemphysem infolge Blockes der Cisterna cerebellomedullaris und Beeinträchtigung des Atemzentrums dadurch. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28. bis 30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 554—555 u. 562—565.) *

Knack, A. A., Über chronische Mediastinitis. (Allg. Krankenh. Hamburg-Barmbek.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **254**, H. 2, S. 516—524.) **7**, 593.

Knox, Leila Charlton, Chronic mediastinitis. (St. Luke's hosp., New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **169**, Nr. 6, S. 807—815.) *

Lemon, Willis S., Lipoma of the mediastinum. (Med. clin. of North America Bd. **8**, Nr. 4, S. 1247—1256.) **7**, 554.

Monchy, L. B. de, Kompression eines Luftröhrenzweiges durch tuberkulöse Hilusdrüsen. (Klin. genootschap, Rotterdam, 14. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 21, S. 2375—2376.) (Holländisch.) *

Monti, R., Flimmerepithelcyste des Mediastinums. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **24**, Nr. 1, S. 153—154.) *

Olbrechts, Edg., Hernie mediastinale au cours du pneumothorax artificiel. (Scalpel Jg. 8, Nr. 15, S. 347—359.) *
Pastor Perez, José, Mediastinalsyphilis. (Med. ibera Bd. 19, Nr. 413, S. 294—295.) (Spanisch.) *
Pick, Ernst, Über einen Fall von Haut- und Mediastinalemphysem bei Lungentuberkulose. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 19, S. 508—509.) *
Pohle, Ernest A., Teratoid tumor of the testicle with late metastases in the mediastinum. Report of a case. (X-ray dep., Mount Sinai hosp., Cleveland.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 14, Nr. 1, S. 5—7.) 8, 356.
Rist, E., On respiratory excursion of the mediastinum and some allied phenomena. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of electro-therapeut., 21. XI. 1924, S. 1—7.) *
Roubier, Ch., Le lymphosarcome médiastino-pulmonaire. (Etude anatomo-clinique et radiologique.) (Rev. de méd. Jg. 42, Nr. 7, S. 587—613.) 9, 360.
Saignée, La — de la jugulaire externe. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 35, S. 575.) 8, 279.
Seiffert, Behandlung eitriger Prozesse im Mediastinum. (49. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 138 [Kongreßbericht], S. 193—194 u. S. 196—197.) 8, 533.
Shepherd, William, and C. L. Hustead, Mediastinal empyema: A case report. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 11, S. 449—451.) *
Staub, Heinrich, Hilusdrüsentuberkulose. (Ärztl. Ver., München, Sitzg. v. 14. I. 1925.) (Tuberkulose Jg. 5, Nr. 2, S. 24.) 7, 690.
Stern, Samuel, The treatment of lung and mediastinal neoplasms by high voltage Roentgen therapy. (Mount Sinai hosp., New York.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 14, Nr. 1, S. 8—14.) 9, 361.
Stibbe, F. H., Das „Syndrome médiastinal“. (Geneesk. gids Jg. 3, H. 8, S. 177 bis 181.) 7, 353.
Tenaglia, Giuseppe, A proposito di un caso di emiparesi laringea da mediastinite. (Osp. magg. Jg. 13, Nr. 3, S. 77—79.) 8, 188.
Tumeurs, Les — du médiastin. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 15, S. 250—251.) *
Zanetti, Giovanni, Contributo allo studio dei tumori del mediastino. (Istit. di anat. patol., univ., Padova.) (Arch. ital. di chir. Bd. 13, S. 25—33.) *

Schilddrüse.

Allgemeines; Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Bailey, H. T., Infected tonsils as the cause of thyrotoxicosis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 711—715.) 8, 406.
Buchanan, J. Arthur, The physical examination of the thyroid gland. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 12, S. 729—732.) *
Castex, Mariano R., und Mario Schteingart, Calcaemie und Schilddrüse. (Rev. de la soc. argentina de biol. Jg. 1, Nr. 8, S. 637—640.) (Spanisch.) *
Cattell, Richard B., The pathology of exophthalmic goitre. A histological and chemical study of the changes following the administration of iodin (Lugol's solution). (Dep. of surg., Harvard med. school a. Lahey clin., deaconess hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 21, S. 989—996.) 7, 891.
Colp, Ralph, and Henry W. Louria, Dyspnea following thyroid operations. (Laborat. of surg. research, Columbia univ. coll. of physic. a. surg., New York.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 2, S. 200—218.) 8, 359.
Crawford, J. Hamilton, and J. N. J. Hartley, The influence of the autonomic nervous system on the function of the thyroid gland. (Pharmacol. dep., univ., Edinburgh.) (Journ. of exp. med. Bd. 42, Nr. 2, S. 179—191.) *
Crawford, J. Hamilton, and J. N. J. Hartley, The histological changes in the thyroid gland of the rabbit following lobectomy. (Pharmacol. dep., univ., Edinburgh.) (Journ. of exp. med. Bd. 42, Nr. 2, S. 193—200.) *
Daly, Phil A., and Solomon Strouse, The thyroid during pregnancy. Clinical observations. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 24, S. 1798 bis 1800.) 8, 441.
Ebeling, Albert H., A pure strain of thyroid cells and its characteristics. (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, Princeton.) (Journ. of exp. med. Bd. 41, Nr. 3, S. 337—346.) *

Falk, Henry C., The relationship between the pathologic and clinical aspect of the diseases of the thyroid gland. (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 1, S. 74—92.) *
Fedeli, Fedele, I tumori a struttura tiroidea delle regioni laterali del collo. (Istit. di clin. chir., univ., Genova.) (Arch. ital. di chir. Bd. 14, H. 2, S. 167—224.) 9, 60.
Ferrero, Vittorio, Esperienze sull'autolisi della ghiandola tiroidea. (Ist. di patol. gen., univ., Torino.) (Arch. per le scienze med. Bd. 47, Nr. 5, S. 294—301.) *
Gardiner-Hill, H., P. C. Brett and J. Forrest-Smith, Some factors of significance in adolescent goitre. (Quart. journ. of med. Bd. 18, Nr. 70, S. 133—142.) 7, 316.
Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XXIII. The growth of the glands of internal secretion in the albino rat after thyro-parathyroidectomy and parathyroidectomy at 75 days of age. (Wistar inst. of anat. a. biol., Philadelphia.) (Americ. journ. of anat. Bd. 35, Nr. 1, S. 133—152.) *
Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XXIV. The growth of the heart, lungs, liver, kidneys, spleen, submaxillary glands, and eyeballs in the albino rat thyro-parathyroidectomized and parathyroidectomized at 75 days of age. (Americ. journ. of anat. Bd. 35, Nr. 2, S. 223—238.) *
Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XXV. The growth of the humerus and femur of the albino rat after thyro-parathyroidectomy and parathyroidectomy at 75 days of age. (Americ. journ. of anat. Bd. 35, Nr. 3, S. 421 bis 453.) *
Hercus, Charles E., W. Noel Benson and Charles L. Carter, Endemic goitre in New Zealand, and its relation to the soil-iodine. Studies from the university of Otago, New Zealand. (Journ. of hyg. Bd. 24, Nr. 3/4, S. 321—402.) 9, 157.
Houssay, B.-A., et A.-D. Cisneros, Le choc anaphylactique et peptonique chez les chiens éthyroïdés. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 28, S. 886 bis 887.) *
Hunt, Reid, Standardization of thyroid. (40. sess., Washington, 5.—7. V. 1925.) (Transact. of the assoc. of Americ. physic. Bd. 40, S. 445.) *
Jessen, Harald, Gaswechselergebnisse bei Erkrankungen der Schilddrüse. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 21, S. 851—852.) *
Josephson, E. M., The laryngeal pathology of cretinism. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 371—377.) 8, 329.
Kentzler, Gyula, und Pál Kallós, Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse und der Blutbildung. (Orvosképzés Jg. 15, Sonderh. S. 56—62 u. S. 63—64; Therapía [Budapest] Jg. 2, Nr. 12, S. 446—448; Gyógyászat Jg. 65, Nr. 44, S. 986—988.) (Ungarisch.) *
Key, J. Albert, The secretion antecedents and mitochondria in pathologic thyroids. A theory of the mode of secretion in the thyroid gland. (Dep. of med., med. school, Harvard univ., St. Louis.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 2, S. 254—303.) *
König, Ernst, Innere Sekretion und ihre Störungen. Die chirurgische Behandlung endokriner Störungen. (Chir. Univ.-Klin., Königsberg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 30, S. 1223—1225.) *
Kowalski, W., Der Einfluß der Schilddrüse auf die Wärmeregulierung des Körpers. (Polski przegląd chir. Bd. 4, H. 4, S. 75—78.) (Polnisch.) *
Kowitz, Hans Ludwig, Die Funktion der Schilddrüse und die Methoden ihrer Prüfung. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 27, S. 307—364.) 8, 38.
Kraus, F., Funktionswert der Schilddrüse und Kropfproblem. (Wien. klin. Wochenschrift Jg. 38, Nr. 1, S. 9—13.) 7, 457.
Kraus, R., Die Chagaskrankheit, Kropf und Kretinismus in Südamerika. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 24, Nr. 2, S. 191—193.) *
Lawaese-Delhaye, Marie-Louise, Nanisme d'origine hypophysaire et thyroïdienne. (Hôp. du Stuyvenberg, Anvers.) (Scalpel Jg. 78, Nr. 11, S. 233—238.) *
Lee, Roger I., Vasomotor rhinitis and hypothyroidism. (Med. clin. of North Americ. Bd. 8, Nr. 6, S. 1705—1708.) 7, 841.
Lewit, S. G., Schilddrüse und Magensekretion. (I. med. Klin. u. Inst. f. allg. Pathol., I. Staatsuniv., Moskau.) (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 102, H. 4/5, S. 440—453.) *
Lund, Charles C., and E. P. Richardson, Variations in blood sugar in relation to operation on the thyroid gland. (III. surg. serv., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 2, S. 172—179.) 8, 442.
Maloff, G. A., Über die physiologischen Eigenschaften der Substanzen der isolierten Schilddrüse. (Pharmakol. Laborat., med. Inst., Astrachan.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 208, H. 3/4, S. 335—342.) *
Malov, G., Die physiologischen Eigenschaften der Stoffe der isolierten Schilddrüse. (Vračebnoe delo Jg. 8, Nr. 19/20, S. 1467—1471.) (Russisch.) *

Masima, Hiroshi, Über die Regeneration der Schilddrüse und des Epithelkörperchens. (Pathol. Inst., Univ. Lapporo.) (15. ann. scient. sess., Saporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. **15**, S. 127—128.) *

Meo-Colombo, Isabella, Le modificazioni del sangue nella radioterapia della tiroide e dell'ipofisi. (Istit. di clin. med., univ., Roma.) (Policlinico, sez. med. Jg. **32**, H. 7, S. 337—355.) *

Merke, F., Die Grundumsatzbestimmungen bei Kropfpatienten mit dem Kroghschen Apparat. (11. Jahresvers. d. schweiz. Ges. f. Chir., Basel, Sitzg. v. 21. u. 22. VI. 1924.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **55**, Nr. 22, S. 488—489.) **8**, 39.

Nakamura, Hachitaro, Beiträge zur Pathologie der inneren Sekretion (VII. Mitt.) mit besonderer Berücksichtigung des interstitiellen Gewebes der Schilddrüse. (Pathol. Inst., med. Akad., Kanazawa.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. **14**, S. 63—66.) *

Nash, F. W. Gifford, Acute thyroidism following ligation. (Brit. med. journ. Nr. **3377**, S. 519. **8**, 513.

Neppi, Bice, Intorno alla standardizzazione della ghiando latiroide. (Istit. sieroterap., Milano.) (Terapia Jg. **15**, Nr. 70, S. 114—118.) *

Neuweiler, W., Zum Verhalten des Schilddrüsenkolloids bei verschiedenen Funktionszuständen der Schilddrüse. (Pathol. Inst., Univ. Bern.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. **36**, Nr. 6/7, S. 145—150.) *

Okamuro, Tokunosuke, Über die Vakuolenbildung im Kolloid der Schilddrüse. (Pathol. Inst., med. Akad., Kyoto.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4. bis 6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. **14**, S. 62—63.) *

Oswald, A., Die Beziehungen zwischen Schilddrüse und Nervensystem. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 22, S. 1053—1055.) *

Pickworth, F. A., The iodine content of thyroid gland. (Joint board of research f. mental dis., Birmingham.) (Journ. of mental science Bd. **71**, Nr. 295, S. 703—720.) *

Reinhard, Wilhelm, Über die trophische Nervenversorgung der Schilddrüse. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **254**, H. 2, S. 507—515.) *

Richardson, E. P., The surgical aspect of thyrotoxicosis. (Radiology Bd. **4**, Nr. 6, S. 458—463.) **8**, 328.

Rindone, Alfredo, L'apparato tiro-paratiroideo nei chirotteri. (Istit. di anat. umana norm., univ., Palermo.) (Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. **22**, H. 2, S. 195—207.) *

Rondani, Vincenzo, L'intossicazione nicotinica e l'equilibrio ormonico tiroideo. (Terapia Jg. **15**, Nr. 77, S. 327—333.) *

Roy, Ashutosh, The biochemistry of the thyroid. (Indian med. record Bd. **45**, Nr. 5, S. 133—139.) *

Santesson, L., und B. Wålinder, Methode, die Menge des trabekulären und cystösen Parenchyms sowie die Anzahl und Größe der Cysten in der Schilddrüse des menschlichen Fetus zahlenmäßig zu bestimmen. Ein Beitrag zur Konstitutionsanatomie. (Anat. Inst., Univ. Upsala.) (Zeitschr. f. mikroskop.-anat. Forsch. Bd. **3**, H. **4**, S. 609—628.) *

Schkawera, G. L., und L. P. Kotschergin, Über die innere Sekretion der isolierten Schilddrüse. (Pharmakol. Inst., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **45**, H. 1/2, S. 143—153.) *

Schön, Alfons, Über die „prämortale Stickstoffsteigerung" und die Frage ihrer Beeinflussung durch die Schilddrüse. (Tierphysiol. Inst., landwirtschaftl. Hochsch., Univ. Berlin.) (Beitr. z. Physiol. Bd. **3**, H. 4, S. 165—190.) *

Sergent, Emile, et René Mignot, Hyperthyroïdie et tuberculose pulmonaire. (Rev. de la tubercul. Bd. **6**, Nr. 5, S. 561—578.) *

Tsukamoto Eishichiro, Hormonale und pharmakologische Beeinflussung der Sauerstoffzehrung des Blutes. I. Beziehungen der Funktion der Schilddrüse zum Sauerstoffverbrauch des Blutes. (Med. Klin., Tohoku-Univ. Sendai.) (Tohoku journ. of exp. med. Bd. **6**, H. 3/4. S. 286—298.) *

Versluys, J., Über die Schilddrüse der perennibronchialen und derotremen Salamander. (Ges. z. Förderung von Natur- u. Heilk., Amsterdam, 9. V. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 22, S. 2468—2469.) (Holländisch.) *

Voss, G., Die Familie G. Ein Beitrag zur Kenntnis der musikalischen Vererbung. (14. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Innsbruck, Sitzg. v. 24.—26. IX. 1924.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **83**, H. 4/6, S. 249—263.) **7**, 739.

Wegelin, C., Zur Kenntnis der Kachexia thyreopriva. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **254**, H. 3, S. 689—709.) *

Weyrauch, Schilddrüse und Immunität. (Inst. f. exp. Therap. „Emil v. Behring", Marburg a. L.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 25, S. 1029—1030.) *

Pathologie und Klinik.

Allison, Robert G., X-ray treatment of thyrotoxicosis. (Radiology Bd. 4, Nr. 6, S. 470 bis 472.) 8, 443.

Barker, Howard B., The injection of absolute alcohol into the thyroid gland. Experimental observation of a suggested clinical procedure. (Dep. of anat., univ. of Michigan med. school, Ann Arbor.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 2, S. 180—199.) 8, 359.

Bing, H. I., und H. Heckscher, Über Fettgehalt des Blutes bei Krankheiten der Schilddrüse. (Med. selskabs förhandl, Kobenhavn, 25. XI. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 7, S. 68—74.) (Dänisch.) *

Blumgarten, A. S., Hyperthyroidism and dominant cardiovascular symptoms without goiter. (Lenox Hill hosp., New York.) (Med. clin. of North America Bd. 9, Nr. 3, S. 653—672.) *

Breitner, B., Die Strumenfrage im Tierexperiment. (10. Tag. d. südostdtsch. Chir.-Vereinig., Beuthen O.-S., Sitzg. v. 28. II. 1925.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 134, H. 3, S. 380—390.) *

Brodersen, N. H., Tetanie nach Operationen an der Schilddrüse. (Norsk Magaz. f. Laegevidenskaben Jg. 86, Nr. 12, S. 1293—1304.) (Norwegisch.) 8, 846.

Caldwell, George T., Lymphoidhyperplasia in the thyroid gland. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 3, S. 177—180.) 7, 646.

Cattell, Richard B., The relation of iodine to the human thyroid gland in certain of its pathological states, with especial reference to the changes in exophthalmic goiter after Lugol's administration. (Lahey clin., Boston.) (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 25, Nr. 6/8, S. 128—161.) *

Centanni, Gaulo, Sulle modificazioni regressive della tiroide, in seguito alla somministrazione esogena del suo secreto. (Istit. di patol. gen., univ. Modena.) (Pathologica Jg. 17, Nr. 404, S. 491—494.) *

Cleminson, F. J., Case of thyroglossal cyst. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Eckstein, A., und Maria Nuelle, Weitere Untersuchungen über den Kropf im Kindesalter. IV. Weitere experimentelle Untersuchungen über die Jodresorption in der Schilddrüse. (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 40, H. 5, S. 488—492.) *

Fallas, Alfred, et Albert Nuyens, Abcès chaud du corps thyroïde. (Scalpel Jg. 78, Nr. 1, S. 12—17.) 7, 316.

Frank, Max, Über das Kolloid der Schilddrüse im Kindesalter. (Dtsch. Univ.-Kinderklin., böhm. Landesfindelanst., Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 36, S. 1353 bis 1355.) 8, 441.

Fukushi, Masaichi, Pathologische Untersuchungen der Schilddrüse. (Pathol. Inst., Izumibashi-Charité, Tokyo.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 1—46.) 9, 525.

Fukushima, Tosaku, Über die Schilddrüse. (Klinische und chemische Seite.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 47—54.) 9, 525.

Geiger, Hermann, Über das Schicksal der Blutversorgung in Schilddrüsen nach Strumektomien. Mit Bemerkungen über die Bildung der neuen Schilddrüsenkapsel. (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 133, H. 4, S. 583—606.) *

Giménez Zapiola, Jorge, und Leopoldo Sánchez Moreno, Über einen Fall von akuter eitriger Thyreoiditis. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 36, S. 566—569.) (Spanisch.) 8, 393.

Groedel, F. M., und G. Hubert, Ein Fall von syphilitischer Schilddrüsenerkrankung in der Tertiärperiode. (Sanat. Groedel, Bad Nauheim.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 29, S. 674—676.) 8, 135.

Guillaume, Pierre, Etiology and pathogenesis of tertiary syphilis of the thyroid gland. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 3, S. 159—160.) *

Hahn, G., Ein Beitrag zur nichteitrigen chronischen Thyreoiditis. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 137, H. 3/4, S. 549—554.) 8, 643.

Hammett, Frederick S., Studien über die Schilddrüse. (Wistar inst. of anat. a. biol., Philadelphia.) (Psychiatr.-neurol. Wochenschr. Jg. 27, Nr. 24, S. 231—236.) *

Heredia, Pablo, Bestimmung der Schilddrüsentätigkeit. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 47, S. 1307—1315.) (Spanisch.) 9, 526.

Hinton, J. William, The classification and treatment of hyperthyroidism. (Postgraduate med. school a. hosp. a. Bellevue hosp., New York.) (Americ. journ. of surg. Bd. 39, Nr. 9, S. 209—211.) *

Hyman, Harold Thomas, and Leo Kessel, Exophtalmic goiter (Graves' syndrome) and involuntary nervous system. XII. Pathogenesis. (Med. dep., Mount Sinai

hosp. a. dep. of pharmacol., Columbia univ. coll. of physic. a. surg., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 14, S. 1017—1022.) 8, 644.

Jenkinson, Edward L., Thyroid disease. (Radiology Bd. 4, Nr. 6, S. 453—457.) *

Jokoh, Akio, Über die Veränderung der Schilddrüse nach der Injektion der verschiedenen Bakterientoxinen. (Pathol. Inst., Univ. Okayama.) (Okayama-Igakkai-Zasshi Jg. 1925, Nr. 431, S. 1238—1253 u. dtsch. Zusammenfassung S. 1253 bis 1254.) (Japanisch.) *

Kramer, David W., The Kottman reaction in thyroid dysfunction. (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 170, Nr. 1, S. 75—81.) *

Landham, Jackson W., Roentgenotherapy in hyperthyroidism. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 7, S. 506—511.) 8, 712.

Lawrence, Charles H., Thyroid failure without myxedema. Presentation of cases illustrating a clinical type of hypothyroidism not usually recognized. Discussions of etiology, symptoms, and laboratory findings. Results of treatment Discussion. (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 6, S. 1779—1788.) *

McCarrison, Robert, A british medical association lecture on some problems of thyroid disease. (Brit. med. journ. Nr. 3363, S. 1065—1069.) *

Manninger, Vilmos, Über Strumitis. (Gyógyászat Jg. 66, Nr. 51/52, S. 1151 bis 1153.) (Ungarisch.) 8, 795.

Mayo, Charles H., and Henry S. Plummer, The thyroid gland. (Beaumont foundation lectures. Nr. 4.) (St. Louis: C. V. Mosby Comp. 1925. 83 S. Geb. $ 1.75.) 10, 372.

Müller, Friedrich, Zur Therapie der Schilddrüse. (II. med. Klin., Univ. München.) (Therapie d. Gegenw. Jg. 66, H. 1, S. 1—5 u. H. 2, S. 49—56 u. H. 3, S. 97 bis 105.) 7, 766.

Nebinger, Reid, The nose, throat, and larynx in thyroid disease. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 9, S. 573—578.) 8, 441.

Nott, Herbert W., The thyroid and manganese treatment: Its influence on abnormal blood pressures. Interim. report. (Brit. med. journ. Nr. 3391, S. 1209—1212.) 8, 641.

Peters, F., Eine besondere Form von Strumitis chronica. (Niederländ. pathol.-anat. Vereinig., Sitzg. v. 13. XII. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 17, S. 1947—1948.) (Holländisch.) *

Quervain, de, Endemische Thyreopathie und Schilddrüsenfunktion. (Naturforschende Ges., Bern, Sitzg. v. 7. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 16, S. 721.) *

Pimenta Bueno, A.-L., Zur pathologischen Physiologie der Schilddrüse. (Braazil-med. Jg. 39, Bd. 1, Nr. 8, S. 93—99, Nr. 17, S. 213—219, Nr. 22, S. 271—279, Bd. 2, Nr. 14, S. 187—196 u. Nr. 18, S. 246—254.) (Portugiesisch.) *

Redlich, Fritz, Über die Gefahren der Jodtherapie des Morbus Basedow und der Hyperthyreosen. (Allg. Krankenh., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 41, S. 1102 —1106.) 8, 443.

Sabrazès, J., Flye Sainte Marie et P. Alain, Thyroïdites typhiques et paratyphiques, vaccinothérapie efficace. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 2, S. 101—103.) *

Sauer, Hans, Zur Frage der histologischen Veränderungen der Schilddrüsenerkrankungen unter Berücksichtigung des klinischen Bildes. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 254, H. 2, S. 354 bis 362.) *

Schuermans, Syndromes thyroïdiens et polyglobulie. (Scalpel Jg. 78, Nr. 7, S. 149 bis 151.) *

Seelig, M. G., Bone formation in the thyroid gland. (Jewish hosp., St. Louis.) (Surg., gynecol. a. osbtetr. Bd. 41, Nr. 6, S. 794—797.) 8, 711.

Shaw, A. F. Bernard, and P. R. Smith, Riedel's chronic thyroiditis: With a report of six cases and a contribution to the pathology. (Brit. journ. of surg. Bd. 13, Nr. 49, S. 93—108.) 8, 328.

Speidel, C. C., Studies of hyperthyroidism. I. Experimental hyperthyroidism and the germ glands in amphibians, with special reference to the primitive interstitial tissue. (Laborat. of histol. a. embryol., univ. of Virginia med. school, Madison.) (Anat. record Bd. 31, Nr. 1, S. 65—77.) *

Sturgis, Cyrus C., Cases of exophthalmic goiter illustrating the spontaneous course of the disease and the effect of various types of treatment. (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 5, S. 1465—1483.) 7, 891.

Vernet, S. Gil, Varietäten der Schilddrüse. (Rev. méd. de Barcelona Bd. 4, Nr. 20, S. 117—125.) (Spanisch.) *

Waldorp, Carlos P., und Rogello A. Trelles, Calcämie und Glucämie bei Schilddrüsenkranken mit Erhöhung des Grundumsatzes. (Rev. de la soc. argentina de biol. Jg. 1, Nr. 9, S. 762—773.) (Spanisch.) *

Walton, A. J., The diagnosis of malignant disease of the thyroid. (Lancet Bd. 208, Nr. 13, S. 650—655.) *
Waugh, Justin M., Hyperthyroidism, its significance in otolaryngology. (Cleveland clin., Cleveland.) (30. ann. met., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 390—400.) 9, 300.
Zwemer, R. L., A thyroid-adrenal interrelationship. (Osborn zool. laborat., Yale univ., New Haven.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 23, Nr. 1, S. 31—32.) *

Geschwülste.

Aleman, O., Vordere Mediastinotomie bei Struma intrathoracica. (Hygiea Bd. 87, H. 24, S. 917.) (Schwedisch.) *
Amodei, Pietro, Due casi di struma adenomatoso cistico della Epiphisis cerebri. (Istit. di anat. patol., univ., Palermo.) (Ann. di clin. med. e di med. sperim. Jg. 15, H. 4, S. 431—442.) 9, 368.
Arnold, Lloyd, Symposium on goiter, pathological viewpoint. (Dep. of bacteriol., pathol. a. prev. med., Loyola univ. school of med., Chicago.) (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 6, S. 449—451.) 9, 156.
Aschoff, L., Zur Kropffrage in Japan. Eine Reisebemerkung. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 254, H. 3, S. 841—842.) *
Beard, J. Howard, The prevalence of goiter in Illinois. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 4, S. 306—311.) 8, 796.
Bérard, Léon, Ni radiothérapie, ni curiethérapie dans le goitre bénin. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 33, S. 537—538.) *
Bircher, Eugen, Mein Standpunkt in der Kropffrage. (Würzburger Abh. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Jg. 22, H. 4, S. 101—125.) 8, 90.
Bircher, Eugen, Zur Jodbehandlung des Kropfes. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 16, S. 742—745.) *
Blanco Soler und Martín Calderín, Kropf und rezidivierende Amygdalitis. (Anales de la acad. méd.-quirúrg. española Bd. 12, S. 539—545.) (Spanisch.) *
Bosc, A propos du goitre exophtalmique. (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 9, Nr. 6, S. 284—285.) *
Bouvier, Ernst, Über ein pharyngo-oesophageales Divertikel, hervorgerufen durch eine retrosternale Struma. (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 134, H. 4, S. 802—804.) 7, 614.
Bowen, Wilbur L., The diagnosis of exophthalmic goiter and so-called toxic goiter. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 5, S. 408—416.) *
Bram, Israel, Goiter. Nonsurgical types and treatment. (Lancet Bd. 208, Nr. 14, S. 719.) *
Breitner, B., Das Carcinom der Schilddrüse. (I. Chirurg. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 1, S. 37—41.) 7, 316.
Breitner, B., und V. Orator, Die Jodbehandlung des Kropfes. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 1/2, S. 143—151.) *
Brooks, Clark D., Management of goitre. Primary hyperthyroidism or exophthalmic and adenomata with hyperthyroidism or thyrotoxic type. (Journ. of the Michigan med. soc. Bd. 24, Nr. 6, S. 275—279.) *
Bundschuh, Zur Kenntnis der intralaryngotrachealen Struma. (Juliusspit., Würzburg.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 1/2, S. 106—116.) 7, 893.
Burnet, James, Exophthalmic goitre in children. Report of a case with notes and illustrations. (School of med., roy. coll., Edinburgh.) (Internat. clin. Bd. 1, Ser. 35, S. 94—96.) *
Campbell, J. M. H., The geographical distribution of exophthalmic goitre in the British Isles. (Quart. journ. of med. Bd. 18, Nr. 70, S. 191—223.) *
Cattell, Richard B., The pathology of exophthalmic goitre. A histological and chemical study of the changes following the administration of iodin (Lugol's solution). (Dep. of surg., Harvard med. school a. Lahey clin., deaconess hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 21, S. 989—996.) 7, 891.
Coller, Frederick A., The inevitable damage consequent upon goiter. (Dep. of surg., univ. of Michigan, Ann Arbor.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 193, Nr. 12, S. 545 bis 550.) 8, 796.
Coller, Frederick A., and Howard B. Barker, Endemic goiter, a precancerous lesion. (Dep. of surg., univ. of Michigan, Ann Arbor.) (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 24, Nr. 8, S. 413—416.) 8, 795.
Craver, Lloyd F., Cancer of the thyroid and its present-day treatment. (Mem. hosp., New York.) (Ann. of surg. Bd. 82, Nr. 6, S. 833—853.) 8, 846.

Cristiani, H., et A. Cristiani, Le goitre des greffes thyroïdiennes. (Inst. d'hyg. et bactériol., univ., Genève.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **92**, Nr. **3**, S. 138—139.) *
Crotti, Andre, Goitre. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. **18**, Nr. **6**, S. 210 bis 216.) *
Curchod, E., Goitre et diverticule œsophagien. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 5, S. 158—164.) 7, 765.
Custer, Hugo, Zur Kenntnis des Teratoms der Schilddrüse. (Pathol. Inst., Univ. Zürich.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **33**, H. 2, S. 125—140.) 9, 11.
Deaver, John B., Exophthalmic goiter. (Lankenau hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. **5**, Nr. 6, S. 1485—1486.) *
Debeyre, Libersa et Mortreux, Goitre lingual volumineux et absence ou atrophie du corps thyroïde. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 41, S. 682.) 7, 834.
Discussion on the diagnosis of malignant disease of the thyroid gland. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of surg., 3. XII. 1924, S. 25—40.) *
Dreesmann, Über Strumametastase. (St. Vincenzhaus, Köln.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 50, S. 1871—1872.) 8, 642.
Dunhill, T. P., Exophthalmic goitre. (West London med. journ. Bd. **30**, Nr. 4, S. 195 bis 205.) *
Ebbell, B., Ätiologie des endemischen Kretinismus und Struma. (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **107**, 3. Folge: Bd. **57**, H. 6, S. 354—366.) *
Eckstein, A., Zur Behandlung des Kropfes im Säuglingsalter. (Univ.-Kinderklin., Freiburg i. Br.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **76**, H. 1, S. 7—12.) 7, 889.
Eckstein, A., Über den Gas- und Jodstoffwechsel der Pubertätsstruma. (Akadem. Kinderklin., Düsseldorf.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **77**, H. 1/2, S. 14—23.) *
Eckstein, A., und O. Feldmann, Zur Kropfprophylaxe der Schulkinder. (Univ.-Kinderklin., Freiburg i. Br.) (Arch. f. Kinderheilk. Bd. **75**, H. 4, S. 263—277.) 7, 764.
Eckstein, A., und E. Mommer, Weitere Untersuchungen über den Kropf im Kindesalter. III. Der Gas- und Jodstoffwechsel bei der Pubertätsstruma. (Univ. Kinderklin., Freiburg i. Br.) (Zeitschr. f. Kinderheilk., Bd. **40**, H. 5, S. 475—487.) *
Eckstein, A., und Maria Nuelle, Weitere Untersuchungen über den Kropf im Kindesalter. IV. Weitere experimentelle Untersuchungen über die Jodresorption in der Schilddrüse. (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **40**, H. 5, S. 488—492.) *
Eggenberger, Zur Kropffrage. (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 30, S. 1634—1636.) *
Eicken, von, Ein operierter Fall von Zungenstruma. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20 II. 1925.) 7, 918.
Eiselsberg, von, Die Kropffrage. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 2. Ser. Bd. **11**, H. 2, S. 325—334.) (Holländisch.) 8, 328.
Eisen, David, Malignant tumors of the thyroid: An analysis of seven cases with a study of the structure and function of the metastases. (Cancer serv., Montefiore hosp., New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **170**, Nr. 1, S. 61—74.) 8, 281.
Else, J. Earl, Adenomatosis, or the diffuse adenomatous goiter. (Dep. of surg., univ. of Oregon med. school, Portland.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 24, S. 1878—1882.) 9, 10.
Fedeli, F., Contributo alla conoscenza dei tumori tiroidei. (Adenoma proliferante e adenoma paratiroideo maligno della tiroide.) (Istit. di chir., univ., Genova.) (Ann. ital. di chir. Jg. **4**, H. 7, S. 623—647.) 8, 281.
Ferrero, V., e G. Sacerdote, Tumori tireoidei e paratireoidei nelle ossa. (Istit. di patol. gen., univ., Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. **14**, H. 3, S. 274—288.) 8, 712.
Finkelstein, H., Über die nichtendemischen Schilddrüsenvergrößerungen im Kindesalter. (Jahresk. f. ärztl. Fortbild. Jg. **16**, H. 6, S. 1—9.) *
Fürst, Th., Zur Erblichkeitsfrage beim Kropf. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 12, S. 474—475.) 7, 602.
Gersbach, Die Prophylaxe des endemischen Kropfes im Taunus. (Ärztl. Ver., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 20. IV. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 30, S. 1475.) *
Gersbach, A., Das Vorkommen des Kropfes im Taunus und die Bekämpfungsmaßnahmen. (Veröff. a. d. Geb. d. Medizinalverwalt. Bd. **20**, H. 4, S. 289—309.) 8, 514.
Goldberger, I. H., and A. K. Aldinger, Goiter incidence in school girls of New York city. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **29**, Nr. 6, S. 780—798.) *
Goldsmith, Perry G., Colloid goiter of the tongue. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 635.) *
Graham, Allen, Malignant tumors of the thyroid. Epithelial types. (Dep. of surg. a. of pathol., Lakeside hosp. a. school of med., Western reserve univ., Cleveland.) (Ann. of surg. Bd. **82**, Nr. 1, S. 30—44.) 8, 712.

Greenberg, Max, Notes on a case of exophthalmic goitre in a child. (South African med. record Bd. 23, Nr. 6, S. 118—120.) 8, 282.
Greil, Alfred, Das Kropfproblem. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 25, S. 582 bis 585.) 8, 36.
Grier, G. W., Is irradiation a satisfactory treatment for substernal thyroid? (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 18, Nr. 4, S. 327—330.) 7, 767.
Grootings, J. W., Eine seltene Geschwulst der Glandula thyreoidea. (Geneesk. tijdschr. v. Nederlandsch Indië Bd. 65, H. 4, S. 511—517.) (Holländisch.) 8, 442.
Grünberg, Annemarie, Ein Fall von chronischer Thyreoiditis mit vorwiegender Beteiligung von Plasmazellen. (Ein Beitrag zur Riedelschen eisenharten Strumitis.) (Pathol. Inst., Univ. Göttingen.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 33, H. 2, S. 228—237.) *
Hajek, Besondere Lokalisation einer Struma retropharyngea. (Wien. laryngorhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.
Hélie, Yves, Valeur de l'éctrothérapie dans le traitement du goitre exophthalmique. (Progr. méd. Jg. 53, Nr. 19, S. 690.) 7, 828.
Hercus, Charles E., W. Noel Benson and Charles L. Carter, Endemic goitre in New Zealand, and its relation to the soil-iodine. Studies from the university of Otago, New Zealand. (Journ. of hyg. Bd. 24, Nr. 3/4, S. 321—402.) 9, 157.
Herfarth, H., Die Kropffrage im Hinblick auf den Kropf in Schlesien. (10. Tag. d. südostdtsch. Chir.-Vereinig., Beuthen, O.-S., Sitzg. v. 28. II. 1925.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 134, H. 3, S. 364—379.) 8, 358.
Hertzler, Arthur E., Classification of goiters on a pathological and clinical basis. (Americ. journ. of surg. Bd. 39, Nr. 9, S. 211—213.) *
Hittmair, Anton, Über die Beziehungen zwischen Kropf und Lungentuberkulose. (Med. Univ.-Klin., Innsbruck u. allg. öff. Krankenh. d. barmherzigen Schwestern v. heiligen Kreuz, Wels.) (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 102, H. 4/5, S. 412—419.) 9, 62.
Hördemann, Robert, Ein Fall von Teratom der Schilddrüsengegend. (Pathol. Inst., Univ. Göttingen.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 32, S. 245—258.) 8, 281.
Hutton, James H., Classification of goiter from the standpoint of the general practitioner. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 1, S. 52—55.) *
Jackson, A. S., Goiter in children. (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 6, S. 363—374.) *
Jackson, Arnold S., Goiter. With especial reference to treatment with iodin. (Ann. of clin. med. Bd. 3, Nr. 7, S. 487—493.) *
Jelínek, Dluhoš, Struma. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) 8, 320.
Josselin de Jong, R. de, Über Kropf in den Niederlanden. (Pathol. Inst., Univ. Utrecht.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 2, S. 313—365.) 8, 40.
Isler, Walter, Die chirurgische Behandlung der Basedowstruma. (Krankenanst. Frauenfeld, Schweiz.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 41, S. 938 bis 940.) 8, 394.
Just, Emil, Zur Frage der Rezidivstruma. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 1/2, S. 160—165.) 7, 765.
Kimball, O. P., Endemic goiter as a public health problem. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 5, S. 207—209.) *
Klein, Über Kropfhäufigkeit unter den Schulkindern eines Essener Industriebezirks, ihre Ätiologie und Bekämpfung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 30, S. 1244 bis 1246.) 8, 186.
Klisiĉ, J. M., Ein Fall von Struma im jugendlichen Alter. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 10, S. 560.) (Serbo-Kroatisch.) 8, 565.
Klose, Heinrich, Morbus Basedow durch sekundäre Tumoren der Schilddrüse. Beobachtungen bei Hypernephrommetastasen in der Schilddrüse. (Arch. f. klin. Chir. Bd. 134, H. 2—3, S. 439—456.) *
Kluge, Endre, Struma und Jod. (Therapia [Budapest] Jg. 2, H. 11, S. 421—425.) (Ungarisch.) 8, 601.
Kraus, F., Funktionswert der Schilddrüse und Kropfproblem. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 1, S. 9—13.) 7, 457.
Kraus, R., Die Chagaskrankheit, Kropf und Kretinismus in Südamerika. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 24, Nr. 2, S. 191—193.) *
Krompecher, E., Zur vergleichenden Histologie der malignen epithelialen Schilddrüsengeschwülste. (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 2, S. 386 bis 403.) 7, 696.
Lämel, Carl, Über das gehäufte Auftreten von Schilddrüsenschwellungen unter der Schuljugend. II. Mitt. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 28, S. 1051—1052.) 8, 91.

Lasch, C. H., Struma gummosa. (Chir. Univ.-Klin., Rostock.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 14, S. 738—739.) 7, 557.

Liek, E., Über die Häufigkeit der großen Schilddrüse in der norddeutschen Tiefebene. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 43, S. 1779—1780.) *

Lurje, S., Strumametastase im Wirbelkanal. (Žurnal nevropatologii i psichiatrie Jg. 18, Nr. 3/4, S. 43—49.) (Russisch.) *

Maclean, Neil John, Observations on the treatment of goiter. (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 5, S. 354—358.) 8, 91.

Mayer, O., Entfernung einer Zungenstruma durch Pharyngotomia mediana nach Hajek-Hofer. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1236.) 8, 703.

Meeker, Louise H., Riedel's struma associated with remnants of the post-branchial body. (Dep. of pathol. a. bacteriol., New York post-graduate med. school a. hosp.) (Americ. journ. of pathol. Bd. 1, Nr. 1, S. 57—67.) 7, 696.

Middleton, George W., Goiter in the intermountain region of Utah. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 16, S. 1172—1173.) *

Mix, Charles Louis, The medical aspects of goiter. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 6, S. 447—449.) *

Monod, Gabrielle, et Robert Monod, Causes et traitement de la thyroïdite ligneuse chronique (maladie de Riedel). (Clinique Jg. 20, Nr. 39, S. 72.) 8, 237.

Moolten, Ralph R., Adenoma of the thyroid. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 3, S. 160—162.) 7, 501.

Moorhead, Edward L., Symposium on goiter from the viewpoint of the surgeon. (Mercy hosp., Chicago.) (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 6, S. 444—447.) *

Moritsch, Paul, Ein Fall von Amyloidkropf. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 191, H. 5/6, S. 361—368.) 8, 39.

Mukoyama, Takaynki, Naoki Cgosa, Kinnojo Yagi und Saburo Watarai, Untersuchungen über die Struma colloides in Formosa. I. Mitt. (Pathol. Inst., med. Hochsch., Taikoko.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 283—285.) *

Muller, Vinton A., Adenoma of the thyreoid. (California a. Western med. Bd. 23, Nr. 2, S. 176—179.) 7, 557.

Nicolaysen, Johan, Die Jodprophylaxe der Struma. (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. 86, Nr. 6, S. 582—589.) (Norwegisch.) *

Noehren, Alfred H., Intrathoracic goiter. (Americ. journ. of surg. Bd. 39, Nr. 8, S. 192—195.) 8, 280.

Olesen, Robert, Some aspects of the endemic goiter problem. (U. S. public health serv., Washington.) (Milit. surgeon Bd. 56, Nr. 4, S. 466—472.) *

Olesen, Robert, Endemic goiter in Colorado. (Public health reports Bd. 40, Nr. 1, S. 1—22.) *

Orgel, Samuel Z., Transitory congestive thyroid enlargement. (Americ. journ. of dis. in children Bd. 29, Nr. 1, S. 41—50.) *

Pauchet, Victor, Traitement du goitre simple. (Clinique Jg. 20, Nr. 39, S. 70.) 8, 186.

Petényi, Géza, Über die Jodtherapie bei substernalen Strumen im Kindesalter. (Kinderklin., Univ. Budapest.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 30, H. 5, S. 419 bis 421.) 8, 441.

Portret, Stephen, et Yves Helie, Sur le traitement électrique du goitre exophtalmique. (Journ. de radiol. et d'électrol. Bd. 9, Nr. 2, S. 55—66.) 7, 647.

Quervain, F. de, Über Kropfprophylaxe. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 4, S. 65—68.) *

Ravina, A., Une nouvelle conception étiologique du goitre endémique. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 87, S. 1442—1444.) 8, 514.

Roubal, Jan, Struma congenita. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 19/20, S. 795 bis 800.) (Tschechisch.) 8, 237.

Scal, J. Coleman, Report of a series of hypertrophied thyroids treated with radium. (Beth Israel hosp., New York.) (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 12, S. 745 bis 747.) 8, 643.

Scheurlen, von, Der Kropf und seine Bekämpfung in Württemberg. (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 105, H. 1, S. 45—66.) 8, 513.

Schroetter, Hermann, Zur Kenntnis der Verbreitung des sog. endemischen Kropfes im schulpflichtigen Alter in Wien und den Landeshauptstädten. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 2, S. 72—74.) 7, 501.

Schroetter, Hermann, Die Verbreitung des sog. endemischen Kropfes im schulpflichtigen Alter in den österreichischen Bundesländern. (Mitt. d. Volksgesundheitsamtes, Wien 1925, Sonderbeil. 23 S.) 8, 135.

Schrottenbach, Heinz, Der Kropf, seine Bekämpfung und Verhütung. (Graz: Leykam, Druckerei und Verlag. 24 S., 1 Taf. S. 1.20.) *
Schulz, Herbert, Über prinzipiell verschiedene Riesenzelltypen in einem Riesenzellsarkom der Schilddrüse. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Halle a. S.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 74, H. 1, S. 77—87.) *
Schwenkenbecher, A., Über die wirtschaftliche und doch sachgemäße Behandlung und Verhütung des Kropfes. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 21, S. 1006—1009.) *
Sgalitzer, Max, Indikationsstellung für die Art der Kropfbehandlung auf Grund der Röntgenuntersuchung. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 6, S. 219—221.) 7, 460.
Siemens, Hermann Werner, Die Erblichkeitsfrage beim Kropf. Nachtrag zu meiner Arbeit in Nr. 51, 1924 dieser Wochenschrift. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 303—304.) *
Sloan, E. P., Prevention of goiter. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 4, S. 290—293.) *
Sterlin, Władysław, Untersuchungen über die Schilddrüse der Kinder in der Warschauer Hilfsschule. (Szkoła specjalna Jg. 1, Nr. 4, S. 234—241.) (Polnisch.) 8, 641.
Stropeni, Luigi, La diagnosi precoce del cancro della tiroide e delle paratiroidi. (Istit. di clin. chir. gen., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 103—107.) *
Suma, Schilddrüsentumor. (Tschechoslowak. Ärzte-Ges., Brünn, 31. III. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 16, S. 635.) (Tschechisch.) 7, 764.
Szurzec, Antoni, Ein bösartiger Kropf mit dem histologischen Bau eines gutartigen Kropfes. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 50, S. 1063.) (Polnisch.) 8, 796.
Tammann, H., Über ein Teratom der Schilddrüse. (Chir. Univ.-Klin., Göttingen.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 134, H. 2, S. 230—234.) 8, 135.
Tanabe, Hiroshi, Experimenteller Beitrag zur Ätiologie des Kropfes. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 2, S. 415 bis 431.) *
Terry, Wallace Irving, Goiter. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 1, S. 46—48.) *
Toland, C. G., Carcinoma of the thyroid. (Surg. gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 4, S. 579—581.) *
Troell, Abraham, Augensymptome bei Strumakranken. (Avdel. I, kir. klin., Serafimerlas., Stockholm.) (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 11, S. 321—328.) (Schwedisch.) 7, 765.
Troell, Abraham, Zwei Mitteilungen über Struma. (Chir. Klin. I, Serafimerlas., Stockholm.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 751—762.) *
Verebély, T., Zwei lehrreiche Kropffälle. (Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 28. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 40, Nr. 30, S. 1475.) *
Verebély, Tibor, Struma callosa. (Orvosképzés Jg. 15, H. 2, S. 89—93.) (Ungarisch.) 8, 642.
Vidlička, Jaroslav, Bemerkungen zur Chirurgie der vergrößerten Schilddrüse. (Chir. Klin. Prof. Dr. Kostlivého, Bratislava.) (Bratislavské lekárske listy Jg. 4, Nr. 6, S. 223—231.) (Slowakisch.) 8, 135.
Wagner-Jauregg, Julius, Kropf und Vollsalz. (Wien: M. Perles. 15 S. RM. 0.65.) *
Wegelin, C., Das Kropfproblem. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 1, S. 5—9.) 7, 459.
Weiss, Viktor, Struma und Vagotonie. (Chir. Abt., Graf Apponyi-Poliklin., Budapest.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 763—769.) 8, 90.
Wheatley, James, Prevention of goitre. (Journ. of the roy. sanit. inst. Bd. 46, Nr. 7, S. 313—319.) *
Williamson, Geo. Scott, and Innes H. Pearse, The pathological classification of goitre. (Journ. of pathol. a. bacteriol. Bd. 28, Nr. 2, S. 361—387.) *
Zimányi, Vidor, Fall von Stimmbildung durch die Ventrikularbänder. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 43, S. 1036—1037.) (Ungarisch.) 8, 518.

Morbus Basedow.

Adlersberg, D., und O. Porges, Über die Behandlung des Morbus Basedow mit Ergotamin (Gynergen). (I. med. Univ.-Klin., Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 31, S. 1489—1493.) *
Adlersberg, D., und O. Porges, Basedowsche Krankheit. Bemerkungen zu der gleichbetitelten Mitteilung von Prof. Hermann Schlesinger in Nr. 19, 1925 dieser Wochenschrift. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 22, S. 587—588.) *
Albertario, E., Basedowismo tubercolare nell'infanzia. (Milano, 22.—25. X. 1924.) (Atti del 11. congr. pediatr. ital. S. 572—573.) 9, 616.
Bálint, Rezsö, Neues Verfahren in der Therapie der Basedowschen Krankheit. (Orvosi Hetilap Jg. 69, H. 16, S. 349—350.) (Ungarisch.) 8, 282.

Bálint, Rudolf, Neues diätetisches Verfahren bei Basedow-Kranken. (Klin. Wochenschrift Jg. 4, Nr. 26, S. 1263—1264.) *

Beresow, E. L., Weitere Beobachtungen über die Bedeutung der Labilität der Lymphocytose für die Prognose bei Morbus Basedow. (Chir. propädeut. Klin., I. Staats-Univ., Moskau.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 1/2, S. 166—193.) *

Brose, L. D., Treatment of exophthalmic goiter. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 6, S. 459—461.) *

Castellino, P., La sindrome Flajani-Basedow al congresso medico-chirurgico di Roma. (Etiopatogenesi. Forme cliniche. Terapia.) (Rif. med. Jg. 41, Nr. 51, S. 1214 bis 1219.) 8, 797.

Cattell, Richard B., The pathology of exophthalmic goitre. A histological and chemical study of the changes following the administration of iodin (Lugol's solution). (Dep. of surg., Harvard med. school a. Lahey clin., deaconess hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 21, S. 989—996.) 7, 891.

Cattell, Richard B., The relation of iodine to the human thyroid gland in certain of its pathological states, withe special reference to the changes in exophthalmic goiter after Lugol's administration. (Lahey clin., Boston.) (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 25, Nr. 6/8, S. 128—161.) *

Chauffard, A., et L. Girot, Pathogénie thyro-surrénale du basedowisme. (Rev. franç. d'endocrinol. Jg. 3, Nr. 3, S. 145—153.) *

Chizzola, Giuliano, Sulla prova di Goetsch nei riguardi della radioterapia del morbo di Flaiani-Basedow. (Gabinetto di radiol., osp. civ., Udine.) (Arch. d. radiol. Bd. 1, H. 4, S. 645—651.) 8, 644.

Christie, Arthur C., A comparison of the results of surgical and Roentgen-ray treatment of exophthalmic goiter. (Radiology Bd. 4, Nr. 6, S. 464—469.) 8, 237.

Csépai, Karl, und Emmerich Schill, Ist bei der Basedowschen Krankheit die Untersuchung des respiratorischen Stoffwechsels durch die Bestimmung der Adrenalinempfindlichkeit zu ersetzen? (I. med. Klin., Univ. Budapest.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. 10, H. 2, S. 205—212.) *

Curschmann, H., Über schwere Magenstörungen und Gelenkerkrankungen bei Morbus Basedow. (Med. Univ.-Klin., Rostock.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 192, H. 1/5, S. 13—27.) *

Curschmann, Hans, Über die Umwandlung des Morbus Basedow in Myxödem nach der Röntgenbehandlung. (Med. Univ.-Klin., Rostock.) (Münch. med. Wochenschrift Jg. 72, Nr. 35, S. 1453—1455.) 8, 282.

Dal Collo Bonaretti, Maria E., Morbo di Basedow e gravidanza. (Gazz. internaz. med.-chir. Jg. 1925, Nr. 2, S. 17—19.) *

Daniélopolu, D., Sur l'amphotonie des Basedowiens et sur l'association de l'asthme au Basedow. (II. clin. méd., univ., Bucarest.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 6, S. 234—239.) 7, 646.

Dufourmentel, L., Le traitement chirurgical du goitre exophtalmique. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 115—121.) 8, 329.

Erath, John, Symptômes oto-rhino-laryngologiques de la maladie de Basedow fruste. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 10, S. 343—346; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 5, S. 182—185.) 7, 829.

Falta, W., Günstige Beeinflussung der Basedowschen Krankheit durch Jod in großen Dosen. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 23, S. 1142.) *

Finkelstein, Pubertätsbasedowoid. (Ver. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Berlin, Sitzg. v. 20. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 31, S. 1519.) *

Fraser, Francis R., An address on iodine in exophthalmic goitre. (St. Bartholomew's hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. 3340, S. 1—4.) *

Gibson, Charles L., Exophthalmic goiter. (New York hosp.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 1, S. 189—191.) *

Gordon, Mark, Basedows disease. (Brownsville a. East New York hosp., Brooklyn.) (Med. times Bd. 53, Nr. 2, S. 48.) *

Greenberg, Max, Notes on a case of exophthalmic goitre in a child. (Med. journ. of South Africa Bd. 20, Nr. 8, S. 215—218.) *

Gudzent, F., Strahlenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (I. Med. Klin., Univ. Berlin.) (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 3, S. 71—74.) (Spanisch.) 7, 828.

Heyd, Charles Gordon, Hyperthyroidism; Graves' disease syndrome; resection of thyroid gland. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 2, S. 371—401.) 8, 282.

Holzweißig, Hans, Das Krankheitsbild des Morbus Basedowii und die dabei beobachteten pathologisch-anatomischen Veränderungen in der Schilddrüse und einigen anderen Blutdrüsen. (Stadtkrankenh., Chemnitz.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 193, H. 3/6, S. 276—285.) *

Jackson, Arnold S., Jodine as an aid to surgery in the treatment of exophthalmic goitre. (Lancet Bd. 208, Nr. 15, S. 759—761.) *
Jülich, W., Morbus Basedow und Schwangerschaft. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 25, S. 928—930.) 8, 187.
Kark, S. E., Notes on a case of exophthalmic goitre. (South African med. record Bd. 23, Nr. 22, S. 506.) *
Kertész, Árpád, Gleichzeitiges Vorkommen von Basedow-Krankheit und Tetanie. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 43, S. 973—974.) (Ungarisch.) 8, 443.
Kiyono, H., Über den Einfluß der Sympathicusexstirpation auf die Schilddrüse. Zugleich ein Beitrag zum Morbus Basedowii. (Städt. Krankenh. Charlottenburg-Westend.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 257, H. 1/2, S. 430 bis 440.) 8, 187.
Klewitz, Felix, Die Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 36, S. 1734—1736.) 8, 238.
Klose, Heinrich, Morbus Basedow durch sekundäre Tumoren der Schilddrüse. Beobachtungen bei Hypernephrommetastasen in der Schilddrüse. (Arch. f. klin. Chir. Bd. 134, H. 2/3, S. 439—456.) *
Kohlmann, Margarete, Kasuistischer Beitrag zur Behandlung des Morbus Basedowii mit kleinen Joddosen. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 6, S. 226—227.) *
Koopman, J., Über konjugale und luetische Basedowsche Krankheit. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 43, S. 1159—1160.) 8, 643.
Kosanović, B., Über die Resektion des Halssympathicus bei Morbus Basedow. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 2, S. 64—73.) (Serbo-Kroatisch.) 7, 890.
Krecke, A., Vorbehandlung der Basedowkranken vor der Kropfresektion. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 16, S. 866—869.) 7, 828.
Kroschinski, Ernst, Morbus Basedowii im Lichte der neueren Forschung. (Fortschr. d. Med. Jg. 43, Nr. 22, S. 343—344.) 9, 199.
Ladwig, Arthur, Basedow-Nachuntersuchung. (49. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 138 [Kongreßbericht], S. 201—203.) 8, 566.
Ladwig, Arthur, Nachuntersuchungen an Basedow-Operierten. Ein Beitrag zum Basedow-Problem. (Chir. Univ.-Klin., Leipzig.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 137, H. 2, S. 367—388.) 8, 604.
Lévai, Mihály, Merkwürdiger Fall von Röntgenintoxikation bei einer Basedow-Kranken im Klimakterium. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 18, S. 419—420.) (Ungarisch.) 7, 768.
Liek, E., Zur Basedowfrage. (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 193, H. 3/6, S. 246 bis 275.) 8, 643.
Livet, L., Bonnet-Lemaire et Roger, Traitement du goitre exophtalmique par les rayons ultra-violets et les vibrations à basse fréquence. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 148—150.) 8, 188.
Loucks, R. E., Radium treatment of thyrotoxicosis. (Radiology Bd. 4, Nr. 6, S. 473 bis 479.) 8, 515.
Partsch, Fritz, Zur Frage der Resektion des sympathischen Halsgrenzstranges bei Morbus Basedowii. (Chir. Univ.-Klin., Rostock.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 192, H. 1/5, S. 28—51.) 8, 187.
Pavlovsky, Alejandro J., Unterbindung der Thyreoidea inferior und Basedow. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 7, S. 345—350.) (Spanisch.) 7, 890.
Piatot, A., Les indications actuelles du traitement du goitre exophtalmique. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 107—114.) *
Pollitzer, Hanns, und Ernst Stolz, Die Gaswechselreaktionen und ihre Bedeutung für die Pathologie und die Indikationen der Therapie des Morbus Basedowii. (II. med. Univ.-Klin., Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 44, S. 2114—2115.) 8, 602.
Pool, Eugene H., Nellis B. Foster, Harold E. B. Pardee and F. J. McGowan, Exophthalmic goiter. (New York hosp.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 1, S. 1—48.) *
Prusciano, F., La Röntgenterapia nella malattia di Basedow. (Risultati ottenuti in 29 soggetti.) (Istit. Röntgen-foto-elettroterap., Taranto.) (Arch. di radiol. Bd. 1, H. 4, S. 633—638.) 8, 847.
Ratera, J., und S. Ratera, Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Siglo méd. Bd. 76, Nr. 3754, S. 493—496 u. Nr. 3755, S. 524—527.) (Spanisch.) 10, 260.
Redlich, Fritz, Über die Gefahren der Jodtherapie des Morbus Basedow und der Hyperthyreosen. (Allg. Krankenh., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 41, S. 1102—1106.) 8, 443.
Richter, P. F., Über Insulinbehandlung des Morbus Basedowii. (Krankenh. Friedrichshain, Berlin.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 39, S. 1454.) *

Richter, Sölve, Bemerkungen über die Jodbehandlung des Morbus Basedowii. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 47, S. 1321—1326.) (Schwedisch.) 8, 566.
Rienhoff jr., William Francis, The histological changes brought about in cases of exophthalmic goitre by the administration of iodine. (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 37, Nr. 5, S. 285—306.) *
Rieux, Du Basedowisme chez le soldat. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 19, S. 308 bis 312.) *
Ritzmann, Heinrich, Zur Frage der Ätiologie des endemischen Kropfes. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 47, S. 2018—2019.) 8, 846.
Sandelin, E., Einige Gesichtspunkte über Morbus Basedowii und dessen Behandlung. (Acta chir. scandinav. Bd. 58, H. 1/6, S. 22—33.) 7, 360.
Savini, E., et S. Ackermann, Quelques essais de traitement diathermique dans le syndrome basedowien et la tachycardie paroxystique. (Bull. de la soc. roumaine de neurol., psychiatrie, psychol. et endocrinol. Jg. 2, Nr. 2, S. 83—84.) *
Schlesinger, Hermann, Basedowsche Krankheit. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 19, S. 513—514.) *
Schulmann, E., Sur la fréquence et le traitement du goitre exophtalmique syphilitique. (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. 32, Nr. 9, S. 457—462.) *
Skottowe, Jan S., A case of delirium associated with physical signs of exophthalmic goitre. Recovery. (Glasgow med. journ. Bd. 104, Nr. 2, S. 65—70.) *
Sturgis, Cyrus C., and James A. Greene, Nutritional changes in exophthalmic goiter. The effect of Lugol's solution. (Med. clin., Peter Bent Brigham hosp., Boston.) (Arch. of internal med. Bd. 36, Nr. 4, S. 561—578.) *
Sundelin, Fredrik, Über einige Fälle von Basedowscher Krankheit nebst Bemerkungen über die Jodbehandlung. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 40, S. 1121—1131.) (Schwedisch.) 8, 565.
Sundelin, Fredrik, Über Jodbehandlung des Morbus Basedowi. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 52, S. 1465—1469.) (Schwedisch.) *
Szentkirályi, Zsigmond, Spätluetische Schilddrüsenerkrankung mit Basedow-Symptomen. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 34, S. 819—820.) (Ungarisch.) *
Troell, Abraham, Erfahrungen über die Diagnose und die Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Hygiea Bd. 87, H. 11, S. 417—436.) (Schwedisch.) 8, 188.
Troell, Abraham, Diagnostic et traitement de la maladie de Basedow, spécialement au point de vue chirurgical. (Journ. de chir. Bd. 26, Nr. 4, S. 369—384.) 10, 118.
Troell, Abraham, Bemerkungen über die ätiologische Bedeutung der Infektionskrankheiten für den Morbus Basedowii. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 5, S. 129—133.) (Schwedisch.) *
Valenti, Alessandro, Osservazioni sul decorso clinico del Basedow secondario in seguito a trattamento Roentgenterapico. (Istit. fototerap., clin. dermosifilopat., univ., Firenze.) (Arch. di radiol. Bd. 1, H. 6, S. 883—893.) *
Vignal, W., et C. David de Prades, La radiothérapie et l'électrothérapie dans le goitre exophtalmique. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 134—147.) 8, 644.
Weill, René, Traitement du goitre exophthalmique par les agents physiques. (Oeuvre méd. Jg. 3, Nr. 10, S. 296—298.) *
Wiesel, J., Über Zunahme des Morbus Basedow und von Thyreosen in Wien, nebst Bemerkungen über die Jodtherapie obiger Syndrome. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 39, S. 1445—1448.) 8, 515.

Chirurgische Behandlung.

Abderhalden, Emil, Beitrag zur Kenntnis der Folgen der Schilddrüsenexstirpation. (Physiol. Inst., Univ. Halle a. S.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 208, H. 3/4, S. 476—486.) 8, 92.
Colp, Ralph, and Henry W. Louria, Dyspnea following thyroid operations. (Laborat. of surg. research, Columbia univ. coll. of physic. a. surg., New York.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 2, S. 200—218.) 8, 359.
Courcy, Joseph L. de, Improved goitre technic. (Ann. of surg. Bd. 82, Nr. 2, S. 215 bis 219.) 8, 442.
Dufourmentel, L., Le traitement chirurgical du goitre exophtalmique. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 115—121.) 8, 329.
Eiselsberg, A., Das Kropfproblem vom chirurgischen Standpunkt. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 1, S. 13—16.) 7, 458.

Gmelin, E., und H. L. Kowitz, Die Funktionsänderungen der erkrankten Schilddrüse unter dem Einfluß chirurgischer Therapie, gemessen durch respiratorische Stoffwechseluntersuchungen. (Chir. u. med. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 137, H. 2, S. 340—355.) *

Heineck, Aime Paul, Operative and postoperative complications of subtotal thyroidectomy. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 9, S. 529—535.) 8, 442.

Heineck, Aimé Paul, Complications incident to the operative treatment of simple goiter. (Med. times Bd. 53, Nr. 9, S. 221—225.) 9, 527.

Heyd, Charles Gordon, Hyperthyroidism; Graves' disease syndrome; resection of thyroid gland. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 2, S. 371—401.) 8, 282.

Jackson, Arnold S., Local anesthesia in goiter operations. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 2, S. 90—95.) 7, 890.

Isler, Walter, Die chirurgische Behandlung der Basedow-Struma. (Krankenanst. Frauenfeld, Schweiz.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 41, S. 938—940.) 8, 394.

Just, Emil, Über seltenere Komplikationen nach Strumektomien. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 1/2, S. 152—159.) 7, 767.

Kranz, H. W., Untersuchungen des Gesichtsfeldes bei strumektomierten Patienten. (Univ.-Augenklin., Gießen.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 74, März-April-H., S. 456—461.) *

Krecke, A., Vorbehandlung der Basedow-Kranken vor der Kropfresektion. (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 16, S. 866—869.) 7, 828.

Lund, Charles C., and E. P. Richardson, Variations in blood sugar in relation to operation on the thyroid gland. (III. surg. serv., Massachusetts gen. hosp., Boston.) (Arch. of surg. Bd. 11, Nr. 2, S. 172—179.) 8, 442.

Maier, Otto, Über die Tetanie nach Kropfoperationen. (Chir. Klin., Univ. Innsbruck.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 134, H. 4, S. 826—833.) 7, 889.

Merke, F., Über Gynergen bei Kropfoperationen, insbesondere bei Basedowoperationen. (Chir. Klin., Univ. Basel.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 17, S. 924—926.) 7, 889.

Ochsner, Albert J., Practical points in connection with goitre surgery. (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 1, S. 270—272.) *

Pemberton, John de J., Notes on technical difficulties of surgery of the thyroid. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 3, S. 743—752.) 8, 135.

Pemberton, John de J., Present-day surgical treatment of diseases of the thyroid gland. (Div. of surg., Mayo clin., Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 24, S. 1882—1888.) 9, 63.

Schneider, Friedrich, Über die Recurrensschädigung bei den Kropfoperationen an der Würzburger Chirurgischen Universitätsklinik von 1919—1923. (Auszug aus einer Dissertation.) (Chir. Univ.-Klin., Würzburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 191, H. 5/6, S. 369—375.) 8, 39.

Sise, L. F., Aids in predicting the degree of postoperative thyreoid reaction. A study based on 1000 consecutive cases. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 41, Nr. 1, S. 57 bis 62.) 8, 92.

Sise, Lincoln F., The technic of anesthesia for thyroid operations. (Surg. clin. of North America Bd. 4, Nr. 6, S. 1379—1393.) 8, 237.

Sise, Lincoln F., Anesthesia for thyroid surgery. (Current researches in anesthesia a. analgesia Bd. 4, Nr. 5, S. 287—298.) 8, 393.

Sudeck, P., Über die Totalexstirpation der Schilddrüse. (Chir. Univ.-Klin., Hamburg-Eppendorf.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 133, H. 4, S. 533—561.) 8, 92.

Technik, Über die — der Schilddrüsenoperation. (Polski przegląd chir. Bd. 4, H. 3, S. 87—90.) (Polnisch.) *

Troell, Abraham, Diagnostic et traitement de la maladie de Basedow, spécialement au point de vue chirurgical. (Journ. de chir. Bd. 26, Nr. 4, S. 369—384.) 10, 118.

Sonstige Behandlung.

Alexander, G., und J. Fischer, Präparationstechnik des Gehörorganes mit Berücksichtigung des Nachbargebietes. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 184 S. RM. 10.—.) 8, 161.

Biedl, A., und Walter Redisch, Die Jodbehandlung der Hyperthyreosen. (Propädeut. Klin., dtsch. Univ. Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 37, S. 1371—1374 u. Nr. 38, S. 1413—1416.) *

Boothby, Walter M., Iodin in the prevention and treatment of goiter. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 18, Nr. 1, S. 5—8.) *

Borak, I., Die Behandlung der klimakterischen Ausfallserscheinungen durch Bestrahlung der Hypophyse und der Schilddrüse mit Röntgenstrahlen. (Allg. Krankenh., Wien.) (Westnik roentgenologii i radiologii Bd. 3, Nr. 3/4, S. 181—185.) (Russisch.) *
Câmpeanu, Liviu, Die Bedeutung des Jodes in der Ätiologie, Therapie und Prophylaxe der endemischen Struma. (Clin. chir., fac. de med., Cluj.) (Revista ştiinţelor med. Jg. 14, Nr. 4, S. 344—353.) (Rumänisch.) 8, 135.
Chidester, F. E., Iodine and goiter. (Internat. clin. Bd. 3, Ser. 35, S. 69—76.) *
Davies, E. A., and P. Bell, Intravenous injections of sodium iodide in the treatment of goitre. (Indian med. gaz. Bd. 60, Nr. 4, S. 163—165.) *
Herfarth, Die Jodprophylaxe. (Med. Sekt., Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 1. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 30, S. 1474.) *
Josefson, Arnold, Weitere Bemerkungen zur Jodprophylaxe der Struma. (Hygiea Bd. 87, H. 11, S. 445—448.) (Schwedisch.) 8, 186.
Kluge, Endre, Struma und Jod. (Therapia [Budapest] Jg. 2, H. 11, S. 421—425.) (Ungarisch.) 8, 601.
Lahey, Frank H., The use of iodine in goitre. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 193, Nr. 11, S. 487—490.) *
Lévi, Léopold, Opothérapie et syndrome de Basedow. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 122—127.) 8, 603.
McGuire, Stuart, Iodin and goiter. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 2, S. 87—92.) *
Mayo, Charles H., The use of iodine in the treatment of goitre. (Irish journ. of med. science Ser. 5, Nr. 46, S. 530—532.) *
Petényi, Géza, Über die Jodtherapie bei substernalen Strumen im Kindesalter. (Kinderklin., Univ. Budapest.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 30, H. 5, S. 419 bis 421.) 8, 441.
Piatot, A., Traitement hydrominéral du goitre exophtalmique. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 4, S. 128—134.) 8, 602.
Plummer, William A., Iodin in the treatment of goiter. (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 4, S. 1145—1151.) *
Prusík, B., und L. Volicer, Behandlung des Hyperthyreoidismus mit Röntgenstrahlen. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 35, S. 1249—1256.) (Tschechisch.) *
Rausch, Zoltán, Kropfbehandlung mit kleinen Joddosen in Trinkkurform. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 48, S. 1169—1170.) (Ungarisch.) 8, 602.
Sundelin, Fredrik, Über einige Fälle von Basedowscher Krankheit nebst Bemerkungen über die Jodbehandlung. (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 40, S. 1121—1131.) (Schwedisch.) 8, 565.
Wagner-Jauregg, J., Kropfprophylaxe durch Vollsalz. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 48, S. 1277—1280.) 8, 601.
Wiesel, J., Über Zunahme des Morbus Basedow und von Thyreosen in Wien nebst Bemerkungen über die Jodtherapie obiger Syndrome. (Kaiser Franz Joseph-Spit., Wien.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 39, S. 1445—1448.) 8, 515.
Zeller, Friedrich, Resultate des ersten Jahres der freiwilligen Kropfbekämpfung in Appenzell a. Rh. (Bezirksspit., Herisau.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 13, S. 274—279.) 8, 280.

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Berkeley, William N., Therapeutic uses of parathyroid gland. With some introductory notes on its anatomy and supposed function. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 12, S. 749—752.) 9, 10.
Berkeley, William N., Therapeutic uses of parathyroid gland. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 7, S. 296—298.) *
Bisgaard, Axel, Further contributions to the problem of the function of the parathyroid glands and the pathogenesis of true epilepsy. (Male dep., mental hosp., St. Hans hosp., Copenhagen.) (Acta med. scandinav. Bd. 61, H. 4/5, S. 433—480.) *
Blum, F., Zur Physiologie der Schilddrüse und der Epithelkörperchen. II. Mitt. Die Bedeutung der Epithelkörperchen für den Organismus und die Möglichkeit ihres Ersatzes. (Biol. Inst., Forschungsinst., Frankfurt a. M.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 208, H. 2, S. 318—333.) 8, 36.
Blum, F., Studien über die Epithelkörperchen, ihr Sekret, ihre Bedeutung für den Organismus, die Möglichkeit ihres Ersatzes. (Jena: G. Fischer 1925. VI, 144 S. u. 8 Taf. RM. 12.—.) *
Collip, J. B., A parathyroid hormone and its physiological action. (Dep. of biochem., univ. of Alberta, Edmonton.) (Ann. of clin. med. Bd. 4, Nr. 3, S. 219—230.) *

Collip, J. B.,. The internal secretion of the parathyroid glands. (Dep. of biochem., univ., Alberta.) (Internat. clin. Bd. 8, Ser. 35, S. 77—80.) *

Cristiani, H., et A. Cristiani, Réussite et persistance des homogreffes de la glande parathyroïde. (Inst. d'hyg. et de bactériol., univ., Genève.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 16, S. 1278—1279.) *

Danisch, Felix, Die menschlichen Epithelkörperchen im Senium. (Pathol Inst., Univ. Jena.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 32, S. 188—216.) *

Ferrero, V., e G. Sacerdote, Tumori tireoidei e paratireoidei nelle ossa. (Istit. di patol. gen., univ., Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. 14, H. 3, S. 274—288.) 8, 712.

Gödel, A., Epithelkörperchentumoren bei tumorbildender Ostitis fibrosa. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Graz.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 9, S. 246 bis 250.) 7, 603.

Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XXIII. The growth of the glands of internal secretion in the albino rat after thyro-parathyroidectomy and parathyroidectomy at 75 days of age. (Wistar inst. of anat. a. biol., Philadelphia.) (Americ. journ. of anat. Bd. 35, Nr. 1, S. 133—152.) *

Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XXIV. The growth of the heart, lungs, liver, kidneys, spleen, submaxillary glands, and eyeballs in the albino rat thyro-parathyroidectomized and parathyroidectomized at 75 days of age. (Americ. journ. of anat. Bd. 35, Nr. 2, S. 223—238.) *

Hammett, Frederick S., Studies of the thyroid apparatus. XXV. The growth of the humerus and femur of the albino rat after thyro-parathyroidectomy and parathyroidecto my at 75 days of age. (Americ. journ. of anat. Bd. 35, Nr. 3, S. 421 bis 453.) *

Hjort, A. M., O. M. Gruhzit, and A. G. Flieger, The parathyroid glands and their iodine content. (Research laborat. of Parke, Davis a. comp., Detroit.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 10, Nr. 12, S. 979—984.) *

Hoskins, Margaret M., and Simon B. Chandler, Accessory parathyroids in the rat. (Anat. record Bd. 30, Nr. 2, S. 95—98.) *

Kurokawa, Kiyoyuki, Normal-histologische und pathologisch-histologische Untersuchungen über die Epithelkörperchen des Menschen. (Pathol. u. bakteriol. Inst., Keio-Univ. Tokio.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo Bd. 15, 173—174.) 10, 436.

Kurokawa, Kiyoyuki, An experimental study on hyperfunction of parathyroid glands by transplantation into homologous animals. (Dep. of pathol. a. bacteriol., med. coll., Keio univ., Tokyo.) (Japan med. world Bd. 5, Nr. 7, S. 173—179.) *

Kurokawa, Kiyoyuki, Histological studies of normal and pathological human parathyroid glands. (Dep. of pathol. a. bacteriol., med. coll., Keio univ., Tokyo.) (Japan. med. world Bd. 5, Nr. 9, S. 241—251.) *

Kurokawa, Kiyoyuki, Pathological histological studies of parathyroids. (Pathol.-bacteriol. inst., Keio univ., Tokyo.) (14. ann. scient. sess., Osaka, 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 54—55.) *

Luckhardt, Zur Physiologie der Epithelkörperchen. (Physikal.-med. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 13. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 19, S. 950.) 7, 768.

Luckhardt, A. B., Zur Physiologie der Epithelkörperchen. (Naturhistorisch-med. Ver. Heidelberg [Med. Sekt.], Sitzg. v. 9. XII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 6, S. 282.) *

Masima, Hiroshi, Über die Regeneration der Schilddrüse und des Epithelkörperchens. (Pathol. Inst., Univ. Lapporo.) (15. ann. scient. sess., Saporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. 15, S. 127—128.) *

Nicholas, J. S., and W. W. Swingle, An experimental and morphological study of the parathyroid glands of the cat. (Dep. of anat., univ., Pittsburgh, a. Osborn zool. laborat., Yale univ., New Haven.) (Americ. journ. of anat. Bd. 34, Nr. 3, S. 469 bis 509.) 7, 769.

Ogawa, Shigeshi, Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Epithelkörperchen. I. Mitt. Epithelkörperchen und Schilddrüsen in ihren Beziehungen auf Frakturheilung und Knochenkalk. (Chir. Klin., med. Akad., Keijo.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 109, H. 1/2, S. 83—107.) 9, 364.

Ogawa, Shigeshi, Experimentelle Untersuchungen über die Funktionen der Epithelkörperchen. II. Mitt. Epithelkörperchen als wärmeregulierendes Organ. (Chir. Klin., med. Akad., Keijo [Jap.].) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 109, H. 5/6, S. 300—317.) 10, 194.

Ogle, Clairel L., Parathyroid tetany. Report of a severe case treated with massive doses of calcium lactate. (Surg. serv. of John E. Jennings, Brooklyn hosp.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 20, S. 1486—1489.) *

Rindone, Alfredo, L'apparato tiro-paratiroideo nei chirotteri. (Istit. di anat. umana norm., univ., Palermo.) (Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. 22, H. 2, S. 195—207.) *

Schulten, Hans, Das Hormon der Nebenschilddrüsen. (Pharmakol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 52, S. 2487—2489.) *

Snell, Abert M., Parathyroid extract in treatment of a case of tetany. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 21, S. 1632—1633.) *

Stovin, Joseph S., Observations on the effect of radium on the parathyroids. (Beth Israel hosp., New York.) (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 12, S. 747—748.) 8, 641.

Stropeni, Luigi, La diagnosi precoce del cancro della tiroide e delle paratiroidi. (Istit. di clin. chir. gen., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 103—107.) *

Sullivan, James C., A case of transient parathyroid tetany successfully treated with parathyroid extract (Collip). (Bull. of the Buffalo gen. hosp. Bd. 3, Nr. 3, S. 64 bis 65.) *

Trautwein, Karl, Zur Frage der Einschlußkörperchen bei Maul- und Klauenseuche. (Staatl. Forschungsanst., Insel Riems.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 52, H. 6, S. 475—482.) *

Vignes, Henri, Les glandes parathyroïdes et la gestation. (Journ. méd. franç. Bd. 14, Nr. 10, S. 386—387.) 8, 845.

Yamaoka, Hiroteru, Exstirpation of the parathyroid gland in the domestic fowl. II. (Acta scholae med. univ. imp., Kioto Bd. 8, H. 2, S. 209—240.) *

Yamaoka, Hiroteru, Exstirpation of the parathyroid gland in the domestic fowl. III. (Acta scholae med. univ. imp., Kioto Bd. 8, H. 2, S. 241—263.) *

Zagami, Vittorio, Ulteriore contributo allo studio delle correlazioni fra funzione paratiroidea e secrezione enterica (Nota prev.). (Istit. di fisiol. sperim., univ., Messina.) (Ann. di clin. med. e di med. sperim. Jg. 15, H. 2, S. 153—157.) *

Thymusdrüse.

Allen, Chester M. van, Thymectomy in the rabbit. (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 43, Nr. 1, S. 119—125.) *

Bliss, Guy L., A study of thymus glands. (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 4, S. 213 bis 226.) 8, 640.

Bratton, Allen B., The normal weight of the human thymus. (Pathol. inst., London hosp., London.) (Journ. of pathol. a. bacteriol. Bd. 28, Nr. 4, S. 609—620.) *

Buys, Lawrence R. de, Ernest C. Samuel and Eleazar R. Bowie, Thymus and the treatment of its hyperfunction. Clinical and roentgenologic considerations. (Touro infirm., New Orleans.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 20, S. 1551—1553.) 8, 844.

Chiaia, Bernardino, Sindrome stridorosa da ipertrofia timica in un bambino. Guarigione col trattamento radioterapico. (Valsalva Jg. 1, H. 8, S. 285—290.) 8, 513.

Cortese, G., Un caso di carcinoma primario della ghiandola del timo. (Krankenh. St. Vincent, Köln.) (Policlinico, sez. med. Jg. 32, H. 8, S. 417—424.) 8, 328.

Crema, Carlo, Ricerca del principio del timo che presiede al ricambio del calcio. Nota prev. (Istit. di patol. gen., univ., Modena.) (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 9, S. 539 bis 546.) *

Dustin, A.-P., Du thymus au cancer. Etude des mécanismes cytorégulateurs chez les vertébrés. (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 14, Nr. 8, S. 409 bis 436.) 9, 60.

Fiessinger, Noël, La radiothérapie dans l'hypertrophie du thymus. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 36, S. 585—586.) 8, 237.

Getzeld, S., Über Status thymo-lymphaticus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 1. X. 1924.) 9, 190.

Ginsburg, L., Über Behandlung der Psoriasis durch Röntgenbestrahlung des Thymus. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. 3, Nr. 6, S. 377—384.) (Russisch.) *

Goldner, Jacques, Reaktionen der Thymus während der Knochenbrüche. (Istit. di zool. e anat. comp., univ., Padova.) (Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. 104, H. 1/2, S. 72—87.) *

Grier, G. W., Enlarged thymus; differential diagnosis and radium treatment. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 8, S. 502—506.) 8, 845.

Groover, T. A., A. C. Christie, E. A. Merritt and F. O. Coe, Röntgen-ray diagnosis and treatment of thymoma. Report of two cases. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 15, S. 1125—1128.) 8, 641.

Hardy, Faith Frances, Enlargement of the thymus gland with report of cases. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 23, Nr. 10, S. 403—407.) 8, 794.

Heiberg, K. A., Die Lymphocytenproduktion und die Leistungsmittelpunkte mit Phagocyten im adenoiden Gewebe, nebst Bemerkungen über die Verhältnisse in der Thymus. (Finsens med. Lysinst., Kopenhagen.) (Anat. Anz. Bd. 59, Nr. 10/11, S. 238—246.) *

Honda, Ichio, Über die Lipoide des Thymus. (Pathol. Inst., Univ. Nagasaki.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. 15, S. 180—181.) *

Ishisaki, Senjin, Studien über das Retikulum der Thymusdrüse. (Pathol. Inst., med. Akad., Osaka.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo Bd. 15, S. 182—183.) *

Konikow, M. J., An enlarged thymus in an infant; tetany after X-ray treatment. (Endocrinology Bd. 9, Nr. 1, S. 70—75.) 7, 827.

Macneill, Norman M., Infantile thymic hyperplasia. (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 12, S. 821—824.) 8, 845.

Mandel, Leopold, Case of enlarged thymus, with stridor and tetany. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 2, sect. f. the study of dis. in children, 23. X. 1925, S. 17—18.) 8, 711.

Marmorston-Gottesman, J., and Henry L. Jaffe, Compensatory hypertrophy of the thymus gland in the rat. (Div. of laborat., Montefiore hosp. a. hosp. f. joint dis., New York.) (Journ. of exp. med. Bd. 42, Nr. 3, S. 413—418.) *

Materna, Duboisscher Thymusabsceß bei Rückfallfieber. (20. Tag. d. dtsch. pathol. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 1.—3. V. 1925.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 36, Ergänz.-H., S. 354—358.) *

Miyagawa, Yoneji, and Kaoru Wada, Influences of the constituents of thymus gland cells on the growth of young organism. (A new theory concerning the regulation of the biological function.) (Japan. med. world Bd. 5, Nr. 10, S. 275—289.) *

Miyagawa, Yoneji, und Kaoru Wada, The influence of the constituents of thymus gland cells on growth of the young organism. A new theory concerning the regulation of the biological function. (Hosp., government inst. f. infect. dis., Tokyo.) (15. ann. scint. sess., Sappori, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. 15, S. 175—179.) *

Mulherin, W. A., L. P. Holmes and H. P. Harrell, The thymus in infancy, especially in the newly born. Prelim. report. (Pediatr. a. roentgenol. dep., univ. of Georgia, Augusta.) (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 7, S. 494—499.) 8, 327.

Perkins, C. Winfield, Röntgen studies and treatment of enlarged thymus in children. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 8, S. 487—490.) 7, 764.

Riddle, Oscar, and Paul Frey, The growth and age involution of the thymus in male and female pigeons. (Carnegie stat. f. exp. evolution, Cold Spring Harbor N. Y.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 71, Nr. 2, S. 413—429.) *

Sakamoto, Osamu, Über die Veränderung der Thymus nach der Splenektomie. (Pathol. Inst., med. Univ., Nagoya.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 62.) *

Salvadori, Giuseppe, Ricerche sui rapporti funzionali fra timo e tonsille palatine. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 1, S. 1—22.) 7, 654.

Scheer, Kurt, Über die Einwirkung der Thymusdrüse und des Wachstumvitamins auf das Wachstum. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 15, S. 702—703.) *

Shuto, Morihiki, Über eine eigenartige Reticulumformation der Thymusdrüse. (Pathol. Inst., med. Fak., Osaka.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 61—62.) *

Sutton, Ernest, Tumour of the thymus gland. (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 5, S. 110.) *

Wada, Kaoru, The influence of constituents of thymus gland cells parenterally injected into the living organism on the thymus gland and other organs. (Government inst. f. infect. dis., Tokyo.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. 15, S. 179—180.) *

Weill-Hallé, B., et Dreyfus-Sée, Stridor congénital par hypertrophie thymique. Insuccès de la radiothérapie. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 557—560.) 9, 470.

Zajewloschin, M. N., Carcinoma der Thymus. (Pathol.-anat. Univ.-Inst. u. pathol.-anat. Kabinett, städt. Altes Krankenh., Odessa.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 254, H. 1, S. 63—69.) 7, 461.

Kehlkopf.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Ahrens, Richard S., A study of the vibratory sensation. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 14, Nr. 6, S. 793—805.) *

Aynyao, Conrado D., Tertiary manifestations of yaws. (Journ. of the Philippine Islands med. assoc. Bd. 5, Nr. 11, S. 331.) 8, 645.

Bartoli, Ottorino, Contributo alla conoscenza delle cisti del ventricolo di Morgagni. (Clin. gen. chir., istit. di studii superiori e di perfezion., Firenze.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 44, H. 2/3, S. 55—65.) 8. 330.

Bock, Fritz, Über die Aufsuchung des Nervus laryngeus superior zum Zwecke der Resektion. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 541—545.) 8, 444.

Borowskij, M., Ein Fall von Hemiatrophia faciei progressiva mit halbseitiger Hypoplasie des Rachens und Kehlkopfes. (Sovremennaja psichonevrologija Jg. 1, Nr. 3/4, S. 121—125.) (Russisch.) 8, 629.

Brown, R. Graham, A simple but effective artificial larynx. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 12, S. 793—797.) 8, 568.

Brown, R. Graham, Speech after laryngectomy. A simple but effective artificial larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 701.

Cadarso, Alejandro Rodriguez, et Juan-José Barcia Goyanes, Sur une curieuse disposition du cartilage thyroïde. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 8, S. 243—244.) 8, 713.

Clerf, Louis H., Photography of the larynx. (Bronchoscop. clin., Jefferson hosp., Philadelphia.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 101—121.) 7, 701.

Colledge, Lionel, Speech after laryngectomy. The McKenty-Western artificial larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 701.

Donadei, G., Accrescimento puberale delle cartilagini laringee nel ratto albino. (Laborat. di anat., istit. sup. di med. veterin., Milano.) (Atti d. soc. lombarda di scienze med. e biol. Bd. 14, Nr. 4, S. 232—238.) *

Donadei, Giovanni, Accrescimento puberale delle cartilagini laringee nell'uomo. (Laborat. di anat., istit. sup. di med. veterin., Milano.) (Atti d. soc. lombarda di scienze med. e biol. Bd. 14, H. 5, S. 302—307.) 9, 11.

Ducceschi, V., e C. Campanari, Sulla tonicità dei muscoli intrinseci della laringe. (Laborat. di fisiol., univ., Pavia.) (Arch. di fisiol. Bd. 23, H. 1, S. 79—84.) 8, 713.

Elze, Curt, Die Bewegungen im Cricoarytaenoidgelenk des menschlichen Kehlkopfes. (Anat. Inst., Univ. Rostock.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. D: Wilhelm Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 106, S. 353—356.) 9, 159.

Finder, Fall von Keratose des Kehlkopfes. (Berlin-oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 79.

Fröschels, Emil, Über die Sing- und Sprechatmung bei akuter Laryngitis. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 7—15.) 8, 516.

Frühwald, V., Experimentelle Untersuchungen über die zentrale Lokalisation der Kehlkopfmuskeln. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 405.

Frühwald, Victor, Experimentelle Untersuchungen über die zentrale Lokalisation der einzelnen Kehlkopfmuskeln. (Neurol. Univ.-Inst. u. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 276—298.) 8, 136.

Galebski, A. J., Makro- und mikroskopische Präparate eines in der Sitzung demonstrierten Kranken. (Hals-, Nasen- und Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 208.

Gamajunow, S. F., Ein seltener Fall von angeborener subchordaler Membran. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Prof. M. Zytowitsch, Saratow.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 1/2, S. 55—61.) (Russisch.) 8, 238.

Hajek, M., Neue Beiträge zur Anatomie des Stimmbandes. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 220—221.) 7, 672.

Hajek, M., Neue Beiträge zur Anatomie des Stimmbandes. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1236.) 8, 704.

Hajek, M., Beiträge zur Anatomie der Stimmlippen. (Laryngol. Klin., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 2, S. 161—172.) **10**, 49.

Haslinger, Synechie im vorderen Anteil der Stimmbänder. Behandlung nach neuer Methode. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) **8**, 496.

Higbee, David Rathburn, A new laryngeal syringe. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 77—78.) **7**, 559.

Hofer, Ig., Circumscripte Hyperkeratose am linken Stimmbande. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 746.

Holzlöhner, E., und T. Mitsumoto, Über den Glottisschluß beim Kaninchen. (Physiol. Inst., Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. **83**, H. 5/6, S. 571—574.) **8**, 713.

Josephson, E. M., The laryngeal pathology of cretinism. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 371—377.) **8**, 329.

Landry, Laryngocèle double chez un souffleur de verre. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 4, S. 402—406.) **8**, 283.

Lewis, Fielding O., Pachydermia laryngis with the report of an unusual case. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 194—195.) *

MacKenty, John E., Demonstration of artificial larynx. (Sect. of otol. laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 648.) *

Maffeo, Luigi, La laringe nelle varie età. (Contributo embriologico ed istologico.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Publ. d. clin. oto-rino-laringol. d. univ. di Napoli Bd. **1**, S. 1—65 u. Napoli: Tip A. Vitali 1925, 65 S.) **9**, 12.

Marage, Photographie et cinématographie du larynx. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **93**, Nr. 10, S. 280—282.) **7**, 648.

Meili, L., Oesophago-Laryngo-Trachealfistel. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Zürich.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **31**, S. 524—529.) **7**, 697.

Pfeiffer, Willy, und Heinrich Lampert, Die Herstellung von Gipsmodellen nach einem natürlichen menschlichen Kehlkopf für Unterrichtszwecke. (Univ.-Hals-Nasenklin. u. Dr. Senckenbergsche Anat., Frankfurt a. M.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 121—127.) **8**, 604.

Pick, Friedel, Vorführung eines Filmes. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 76.

Quinn, J. S., Laryngeal obstruction in a new-born child. (Irish journ. of med. science Ser. **5**, Nr. 40, S. 226—227.) **7**, 891.

Scheinmann, Alexander, Angeborene Membran des Kehlkopfes bei Sängern. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Odessa.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 133—134.) **8**, 566.

Stamm, Karl, Hyperkeratosis circumscripta laryngis. (Univ.-Hals-, Nasen-Ohrenklin., Münster i. W.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 1, S. 129 bis 137.) **8**, 516.

Stupka, W., Normale und experimentell gestörte Stimmbandbewegungen im Kinematogramm. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 411.

Stupka, W., Zur Histologie der Kehlkopfnerven. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 228—240.) **7**, 672.

Tonndorf, Die Mechanik bei der Stimmlippenschwingung und beim Schnarchen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, 673.

Winkler, Alfons, Über den Einfluß der physiologischen Glottisfunktion auf die bei der Atmung im Bronchialbaum entstehenden Geräusche. (Heilst. Enzenbach. Steiermark.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **61**, H. 6, S. 754—760.) **8**, 394.

Winkler, Alfons, Über das laryngotracheale Atemgeräusch. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 42, S. 1581—1582.) **8**, 562.

Zanni, Beobachtungen über die Vokalfortsätze. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 127.

Klinisches.

Allgemeines.

Aliaga, José M., und Ergasto Marengo, Larynxaffektionen gastrointestinalen Ursprungs. (Hosp. nac. de clín., Buenos Aires.) (Rev. del circulo méd. de Córdoba Jg. **13**, Nr. 1/4, S. 16—24; Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 1, S. 17—24.) (Spanisch.) **8**, 40. **8**, 848.

Arnoldson, Nils, Larynxinfiltration. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Aubriot, Paul, Complications laryngées d'un cas de brûlure de l'œsophage par caustique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 239—245.) 7, 770.

Baer, Louis, The importance of a laryngeal examination in adults prior to an operation for the removal of tonsils. (Philadelphia laryngol. soc., II. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 726—728.) 8, 407.

Baldenweck, L., Dispositif simple de protection du visage pendant les examens laryngologiques. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 261—263.) 7, 559.

Barraud, A., Considérations sur les fractures du larynx. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 212.

Benjamin, Karl, Zur Entstehung und Behandlung des Stridor congenitus. (Akad. Kinderklin., Düsseldorf.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 30, H. 3/4, S. 242 bis 252.) 8, 93.

Bergot, H.-J., Contribution de la laryngite ulcéro-membraneuse fuso-spirillaire. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 8, S. 280—281.) *

Boivie, V., Röntgenologischer Nachweis von Larynxveränderungen bei Hypopharynxkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Bumba, Zur Untersuchung des Säuglingskehlkopfes. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 337—339.) 7, 675.

Castro Escalada, Martín, Über Larynxfrakturen. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 5, S. 273—286.) (Spanisch.) 9, 67.

Charschak, M. J., Zur Frage der Komplikationen seitens des Kehlkopfes bei Fleckfieber und deren Behandlung. (Russkaja oto-laryngologia Jg. 1925, Nr. 1, S. 1 bis 17.) (Russisch.) 8, 239.

Chiaia, Bernardino, Sindrome stridorosa da ipertrofia timica in un bambino. Guarigione col trattamento radioterapico. (Valsalva Jg. 1, H. 8, S. 285—290.) 8, 513.

Cohen, Samuel, Idiopathic abscess of the larynx. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 311 bis 313.) 7, 892.

Cohen, Samuel, Urticaria of the larynx. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 309 bis 310.) 8, 188.

Cruciani, Julio A., und Armando Suárez, Eitrige Entzündung des Cricoarytaenoidgelenks als Komplikation einer Meningitis epidemica. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 22, S. 1145—1148.) (Spanisch.) 8, 443.

Dabney, Virginius, Infection of the tonsilloglottic region associated with cervical cellulitis. Ten cases with four deaths. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 2, S. 96—98.) 8, 143.

Dufourmentel, Les hémoptysies intéressant le laryngologiste. (Congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 15.—18. X. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 8, Nr. 11, S. 617.) 7, 397.

Dundas-Grant, James, Case of hyperplastic laryngitis (with microscopical section). (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of laryngol., 7. XI. 1924, S. 1.) 7, 540.

Dworetzky, J. P., Artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis and its effects on the larynx. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 514—515.) *

Euzière, Pagès et Sacaze, Ictus laryngé chez un bronchitique. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier et du Languedoc méditerranéen Jg. 6, H. 7, S. 328—330.) 8, 396.

Fernando, Antonio S., and Felisa Nicholas-Fernando, Tropical oto-laryngology with special reference to the Philippine islands. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. 28, Nr. 11, S. 202—207.) 7, 881.

Ferreri, Gherardo, Micosi laringea primitiva. (Valsalva Jg. 1, H. 2, S. 50—55.) 8, 516.

Ferreri, Gherardo, Sulla predilezione delle flogosi per la metà posteriore e delle neoplasie per la metà anteriore della laringe. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 245—254.) 9, 303.

Ferreri, Giorgio, Ictus laryngis mit Anfällen von Zwangslachen. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Ferreri, Giorgio, Contribution à l'étude de l'ictus laryngien. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 9, S. 293—299.) 7, 770.

Feuchtinger, R., Fall von Radiumschädigung des Larynx bei einem Rhinosklerom, durch Laryngofissur behandelt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 880.

Feuchtinger, R., Fall von Radiumschädigung des Kehlkopfes, mit Laryngofissur und Incision behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 560.

Flatau, Th. S., Können Stimmlippenknötchen durch funktionelle Behandlung zum Verschwinden gebracht werden? (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 396.

Flatau, Th. S., Können Stimmlippenknötchen durch funktionelle Behandlung zum Verschwinden gebracht werden? (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 313—320.) 8, 849.

Franklin, Philip, Congenital stridor or laryngeal web. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Fröschels, Emil, Über die Sing- und Sprechatmung bei akuter Laryngitis. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 7—15.) 8, 516.

Getzeld, Kehlkopfsklerom. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Goodall, E. W., Two cases of ulceration of the larynx associated with the presence of Vincent's organisms. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 2, S. 115—117.) 7, 361.

Goodall, E. W., Two specimens showing ulceration of the larynx associated with Vincents organisms. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of laryngol., 7. XI. 1924, S. 1.) 7, 540.

Govy, H., Abcès multiples du pharynx phlegmon laryngé consécutif à une périamygdalite phlegmoneuse. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 6, S. 620—624.) 8, 407.

Grande, Carlo, Postumi laringei da inalazioni di gas asfissianti. (Valsalva Jg. 1, H. 1, S. 18—24.) 7, 830.

Grünwald, L., Lehrbuch der Kehlkopfkrankheiten und Atlas der Laryngoskopie. 3., verm. u. umgearb. Aufl. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 14.) (München: J. F. Lehmann 1925. VIII, 312 S. u. 47 Taf. Geb. RM. 10.—.) 7, 697.

Hajek, Chronisches Ödem in dem subepithelialen Raume der wahren Stimmlippenränder. (Laryngorhinol. Ges. Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Halphen, Début laryngé d'une maladie de Hodgkin. (Réun. clin. des oto-rhinolaryngologistes des hôp., Paris, 17. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 566—567.) 8, 41.

Halphen, Emile, Début laryngé d'une maladie de Hodgkin. (Réun. mensuelles des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 17. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 53—55.) 7, 604.

Handbuch der Röntgentherapie. III. Bd. des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 2. Tl. Hrsg. v. Paul Krause. Liefg. 7. Amersbach, Karl, Die Röntgentherapie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Leipzig: Dr. Werner Klinkhardt 1925. 98 S. u. 1 Taf. RM. 5.60.) 7, 599.

Harris, M. L., Chronic laryngotracheitis following Roentgen-ray therapy of neck. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 17, S. 1268.) 7, 892.

Hellmann, Karl, Über stumpfe Verletzung des Kehlkopfes durch Strangulation. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Münster i. W.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 115—128.) 8, 516.

Hill, Roland, Fracture of the larynx. (St. Luke's hosp., St. Louis.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 5, S. 1321—1325.) 8, 645.

Jacod, Trois cas de sympathicectomie périartérielle pour ulcérations torpides du larynx. Résultats immédiats et éloignés. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Jacod, Maurice, Trois observations de sympathicectomie périartérielle pour ulcérations torpides du larynx. Résultats immédiats et éloignés. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1217—1221.) 8, 715.

John, Röntgenschädigungen des Kehlkopfes nach Bestrahlung von Hals-Lymphdrüsen. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 218.

Kelemen, Endre, Laryngitis acuta phlegmonosa beim Säugling. (Med. Ges., Pécs, Sitzg. v. 14. III. 1925.) (Orvosi Hetilap Jg. 69, H. 14, S. 320.) (Ungarisch.) 7, 770.

Kubo, Ino, Befunde des Kehlkopfes und der Luftröhre bei Keuchhusten. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 30, H. 1.) (Japanisch.) 8, 787.

Kuttner, A., Eine eigenartige Form hypertrophischer Laryngitis, eine bösartige Erkrankung vortäuschend. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 433—437.) 8, 645.

Laryngites aiguës, Le traitement précoce des —. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 14, S. 233.) 7, 604.

Laskiewicz, Alfred, Über die Frakturen und Luxationen der Kehlkopfknorpel. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 2, H. 3/4, S. 68—73.) (Polnisch.) 9, 161.

Legourt, Héliothérapie artificielle du larynx, procédé simple d'irradiation, employée au sanatorium des Pins. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 2, S. 144—148.) 7, 362.

Leichsenring, Über Erfahrungen mit Psicain und Psicain N. in der Schleimhautanästhesie von Nase und Kehlkopf. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 672.

Leichsenring, Über die Erfahrungen mit Psicain und d-4-Cocain-Natriumtartarat in der Schleimhautanästhesie von Nase und Kehlkopf. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl. S. 225—228.) *

Loebell, H., Zur Operation der Oesophagotrachealfistel. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Marburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 377—382.) 8, 149.

Mac Kenty, John E., Demonstration of artificial larynx. (Sect. of otol. laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 648.) *

M'Kenzie, Dan, Congenital laryngeal stridor with dysphagia. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 5, S. 285—302.) 7, 771.

Macleod, A. L., Hoarseness persisting for ten years. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) 7, 873.

Marfan, A.-B., P. Vallery-Radot et J. Debray, Contribution à l'étude des stridors chroniques de la première enfance. A propos d'un cas de compression de la trachée par un ganglion lymphatique non tuberculeux, mais probablement syphilitique. (Nourrisson Jg. 13, Nr. 1, S. 26—43.) 7, 463.

Masini, Vezio, La reazione di Malmejac, la diazoreazione, la reazione di Moriz-Weiss e la fosfaturia nelle laringiti dei tubercolosi. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Genova.) (Ann. di laringol. ed otol. Jg. 26, Nr. 1/3, S. 27—50.) 8, 798.

Melnikoff, Alexander, Zur Frage der Larynx- und Tracheadislokation bei Geschwulstexstirpation im cervicalen Oesophagusabschnitt. (Inst. d. oper. Chir. u. chir. Anat., med. Fak., Charkow.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 44, S. 2479—2483.) 8, 410.

Menzel, Isolierter Pemphigus des Kehlkopfs. (Laryngorhinol. Ges. Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Negus, V. E., Hunterian lecture on some disorders of the larynx. (Throat and nose dep., King's coll. hosp., London.) (Lancet Bd. 209, Nr. 12, S. 581—586.) 8, 395.

Pacheco, Mariano, Angeborener Larynxstridor. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 41, S. 933—936.) (Spanisch.) 8, 443.

Potapoff, A. A., Primäres Erysipel des Pharynx und Kehlkopfs. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Prof. M. Zytowitsch. Saratow.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 1/2, S. 48—55.) (Russisch.) 8, 246.

Ruppanner, Oedema laryngis und Urämie. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.

Russell, H. Bedford, Laryngeal stenosis of 18 years' standing by a method of intubation. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) 7, 873.

Schmidt, Viggo, Radiumschädigung des Kehlkopfes. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 6. XII. 1924.], S. 45, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 695.

Schmidt, Viggo, Einige Fälle von akuter Entzündung im Larynx. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges., 1924 [Sitzg. v. 1. IV. 1925.] S. 107, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 50.) (Dänisch.) 8, 699.

Schnizer, v., Amtsärztliches Gutachten über den Zusammenhang zwischen Dienstbeschädigung und Tod an Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Untersuchungsstelle, Heidelberg.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 22, S. 820—821.) 7, 831.

Sneshkoff, W. P., Ein Spiegel für Heliotherapie des Larynx. (Chir. Klin., med. Hochsch., Prof. I. Kornmann, u. Kochsches Tuberkulose-Inst., Prof. D. Meerson, Odessa.) (Žurnal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 1/2, S. 67—71.) (Russisch.) 8, 240.

Strilčuk, J., Über den Einfluß der Berufs- und sozialen Bedingungen auf die Hypertrophie der Kehlkopftonsille bei Erwachsenen. (Ukraïnski medični visti Jg. 1925, Nr. 2, S. 164—171.) (Ukrainisch.) 9, 833.

Thomson, St. Clair, Ecchondrosis of the larynx: Record of two cases successfully treated by laryngo-fissure. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 1, S. 1—8.) 7, 466.

Thomson, St. Clair, Outline diagram of the larynx: Rubber stamp. (Lancet Bd. 208, Nr. 10, S. 494.) 7, 605.

Tivnen, Richard J., Ocular manifestations of exophthalmic goiter and the larynx in goiter. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 6, S. 451—455.) 8, 712.

Tonndorf, Röntgenschädigung des Kehlkopfes. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 218.

Tonndorf, W., Röntgenschädigung des Kehlkopfes. (Poliklin. f. Ohren-, Nasen-, Halskranke, Univ. Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 22—26.) 8, 714.

Trimarchi, Alfonso, Edema acuto della glottide da neosalvarsan. (Clin. oto-laringojatr. univ., Pavia.) (Bollettino d. malat. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 1, S. 1—5.) 7, 770.

Trimarchi, Alfonso, Oedème aigu de la glotte par néosalvarsan. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Pavie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 6, S. 607—610.) 8, 188.

Trimarchi, Alfonso, Su di una modificazione al tubo per insufflazioni di polveri in laringe. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pavia.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 5, S. 53—57.) 8, 285.

Trimarchi, Alphonso, Sur une modification de l'auto-insufflateur laryngé. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 4, S. 131—134.) 7, 651.

Vidau, Giuseppe, Pachidermia verrucosa diffusa delle laringe. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 467—475.) 9, 303.

Weill-Hallé, B., et Dreyfus-Sée, Stridor congénital par hypertrophie thymique. Insuccès de la radiothérapie. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 557—560.) 9, 470.

Worms, G., et Lieux, Hémiplégie palato-laryngée. (Syndrome d'Avellis.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 544.

Worms, M. G., Phlegmon ligneux du cou et œdème du larynx d'origine dentaire. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 221.) 8, 70.

Woyatchek, W., De l'hérédité de certaines maladies oto-laryngologiques. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 16, S. 541—560.) 8, 273.

Epiglottis.

Chatellier, Henri-Pierre, Albert Valat et Pierre Hude, Tumeur tuberculeuse de l'épiglotte. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 206.) 8, 69.

Cohen, Joseph, Ein Fall von kleinnodulösem, einem Lupus täuschend ähnlich sehenden Syphilid der Epiglottis. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 129—130.) 8, 566

Donadei, G., Fibromixoma della fossa glosso-epiglottica sinistra. (Clin. otorino-laringoiatr., univ., Milano.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 11, S. 125—131.) 8, 519.

Hambach, Atrophie des Kehldeckels bei einem Schwein. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 23, S. 358.) *

Howlie, John L., Superficial ulceration of epiglottis. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 264.) *

Kisch, Harold, Naevus of the epiglottis and tongue. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Kowler, Un cas de laryngite tuberculeuse, étendue à l'épiglotte et aux cordes vocales, guérie par l'héliothérapie avec mon appareil. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Marx, Über Epiglottislähmung. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 591.

Marx, H., Über Epiglottislähmung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 111—114.) 8, 515.

Park jr., James H., and Sidney Israel, Epiglottic cysts in infancy. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 2, S. 128—131.) 7, 506.

Innervationsstörungen und Lähmungen.

Císler, Jos., Stimmritzenkrampf. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 44, S. 1573 bis 1575.) (Tschechisch.) **8**, 797.

Colledge, Lionel, On the possibility of restoring movement to a paralysed vocal cord by nerve anastomosis. (An experimental inquiry.) (Brit. med. journ. Nr. **3351**, S. 547—548.) **7**, 698.

Colledge, Lionnel, Est-il possible au moyen d'une anastomose nerveuse de rendre la mobilité à une corde vocale paralysée? (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 8, S. 253—258.) **7**, 830.

Collet, Diplégies laryngées. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 766.

Collet, F.-J., Cancer du segment supérieur de l'œsophage. Paralysie récurrentielle double. Généralisation hépatique. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 135, S. 463 bis 464.) **8**, 253.

Dupont, V., Paralysie laryngée unilatérale à type récurrentiel chez un ancien gazé. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 433—436.) **7**, 559.

Feuchtinger, R., Fall von funktioneller Stimmbandlähmung durch Tracheotomie behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 1035.) **8**, 560.

Guida, Guido, Sopra un caso di anchilosi crico-aritenoida come conseguenza di una tracheotomia alta. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 263 bis 269.) **9**, 202.

Hirsch, O., Neuritis des Laryngeus superior. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 961.) **8**, 315.

Hofer, G., Atrophie oder Paralyse der Stimmlippen? Brustbeintumor. Zur Diagnose. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 121.) **7**, 416.

Howarth, Walter, Two cases illustrating the comparative failure of ventriculocordectomy for the relief of double abductor paralysis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) **8**, 223.

Jackson, Chevalier, Gabriel Tucker and Louis H. Clerf, Laryngostasis and the laryngostat. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 167—169.) **7**, 604.

Jülich, W., Linksseitige Recurrenslähmung durch Sklerose der Aorta. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 48, S. 1805—1806.) **8**, 797.

Leichsenring, Demonstration zur kurativen Recurrenslähmung. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 219.

MacCready, Paul B., Bilateral recurrent nerve paralysis due to aortic aneurysm. Report of case with histologic sections of the recurrent nerves. (Dep. of surg., school of med., Yale univ., New Haven.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 122 bis 126.) **8**, 330.

Munro, Donald, Three cases of laryngeal spasm associated with intracranial hemorrhage in the newborn. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 677 bis 681 u. 953—956.) **8**, 604.

Poole, G. M. van, A case of atresia of vocal cords. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 548 bis 549.) **8**, 238.

Rebattu, Sur 4 cas de paralysie des dilatateurs de la glotte d'origine syphilitique. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 770.

Sack, Ankylose des rechten Crico-arytaenoidalgelenkes nach Flecktyphus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) **9**, 188.

Sack, N., Akute rheumatische Fixation des linken Stimmbandes in Kadaverstellung bei akutem Gelenkrheumatismus. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) **9**, 188.

Scheinmann, Alexander, Zur Klinik der Lähmungen des Nervus recurrens. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Odessa.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1230—1233.) **8**, 605.

Schneider, Friedrich, Über die Recurrensschädigung bei den Kropfoperationen an der Würzburger Chirurgischen Universitätsklinik von 1919—1923. (Auszug aus einer Dissertation.) (Chir. Univ.-Klin., Würzburg.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **191**, H. 5/6, S. 369—375.) **8**, 39.

Sergent, Emile, Syndrome broncho-récurrentiel et anévrisme de l'aorte. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 12, S. 193—196.) **8**, 41.

Šouláková-Skalická, Paralysis nervi recurrentis. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges. Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 221.

Soyka, Ludwig, Die Behandlung der doppelseitigen Posticuslähmung. (Dtsch. oto-rhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 351—354.) 8, 93.

Stockert, F. G., Über eine Methode des klinischen Nachweises von Recurrensparesen. (Laryngol. Univ.-Klin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 18, S. 487 bis 488.) 7, 698.

Tenaglia, Giuseppe, A proposito di un caso di emiparesi laringea da mediastinite. (Osp. magg. Jg. 13, Nr. 3, S. 77—79.) 8, 188.

Thiede, Walter, Vergleichende klinische Untersuchungen über die Erzeugung des Tones beim Kehlkopfpfeifen des Pferdes. (Poliklin. f. große Haustiere, tierärztl. Hochschule, Berlin.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 53, H. 3, S. 213 bis 224.) 8, 515.

Thomson, St. Clair, Two cases of persistent paralysis of one vocal cord from a tubercular lesion involving the recurrent laryngeal nerve. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, clin. sect., 10. X. 1924, S. 1.) 7, 219.

Truffert, La paralysie des dilatateurs envisagée du point de vue expérimental. (Soc. (d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. V. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 6, S. 346.) 8, 220.

Turner, A. Logan, Abductor paralysis of the right vocal cord subsequent to scirrhus cancer of the left mamma. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 8, S. 534 bis 537.) 8, 138.

Vlasto, M., Immobility of vocal cord. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) 7, 874.

Wiškovský, Zwerchfellstörungen bei verkehrten Stimmbandbewegungen. (3. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 74.

Zia Noury, Spasme laryngé hystérique. (Hyperkinésie des constricteurs de la glotte.) (Clin. otorhinolaryngol., fac. de méd., Constantinople.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 4, S. 414—415.) 8, 604.

Diphtherie, Lues und Tuberkulose.

Anthon, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 79.

Bassenko, L., Allgemeine Grundsätze der Behandlung der Dysphagie und klinische Beobachtungen über die Resektion des Nervus laryngeus superior bei Kehlkopftuberkulose. (Voprosy tuberkuleza Bd. 3, Nr. 3, S. 28—33.) (Russisch.) 8, 517.

Bockstein, Abbrechen eines Löffels der Cordesschen Doppelcurette bei Excision eines tuberkulösen Infiltrates an der hinteren Kehlkopfwand. Hinabfallen in den rechten Hauptbronchus. Bronchoskopische Extraktion. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. V. 1924.) 9, 189.

Brüggemann, Alfred, Die moderne Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 22, Nr. 10, S. 299—304.) 7, 698.

Brüggemann, Alfred, Die moderne Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Internat. ärztl. Fortbildungskursus d. Balneol. u. Balneotherapie 1924.) (Karlsbader ärztl. Vorträge Bd. 6, S. 64 bis 84.) 8, 41.

Bumba, Technisches zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 79.

Cemach, A. J., Zur Lichtbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 409.

Cemach, A. J., Zur Technik der Quarzlichttherapie der Kehlkopftuberkulose. (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 276—278.) 7, 831.

Connerth, O., Zur operativen Behandlung des Diphtheriecroups im ersten und zweiten Lebensjahre. (Univ.-Kinderklin., Greifswald.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 5, S. 188.) 7, 710.

Davis, E. D. D., Tuberculosis along with syphilis of the larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) 7, 874.

Deist, Hellmuth, Herdreaktion der Lunge nach einer Röntgenbestrahlung des Kehlkopfes. (Neue Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg b. Wildbad-Württ.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 62, H. 3/4, S. 497—498.) 8, 646.

Dennis, Frank L., Stenosis of the larynx in laryngeal tuberculosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 587—598.) 8, 138.

Dennis, Frank L., Laryngeal stenosis in laryngeal tuberculosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 214—215.) *

Dorn, E., Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. Bemerkung zu der Arbeit Kellners in der Zeitschrift f. Tuberkulose Bd. 42, Heft 4. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 43, H. 4, S. 312—313.) 8, 798.

Dufourmentel, L., L'éther benzyl cinnamique dans le traitement de la tuberculose laryngée (Méthode de Jacobson). (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 543.

Dundas - Grant, James, Case of tuberculosis of the larynx with an unusual degree of involvement of the base of the tongue. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of laryngol., 7. XI. 1924. S. 1.) 7, 540.

Escat, E., Forme subaiguë et lente de la maladie d'Isambert. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 113—122.) 7, 649.

Facchini, V., La cura della tuberculosi laringea in un sanatorio. (Clin. e terap., tubercolosario, Bologna.) (Valsalva Jg. 1, H. 2, S. 55—58.) 7, 330.

Flines, E. W. de, Syphilitische Verengerung des Kehlkopfes. (Nederlandsche keelneus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.

Forestier, A. de, Behandlung der Larynxtuberkulose. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 6, S. 439—448.) (Russisch.) 9, 67.

Fotiade, V., Un cas de lèpre naso-pharyngo-laryngée. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 10. XI. et 7. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 969.) *

Guhrauer, Röntgenbestrahlung bei Larynxtuberkulose. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 6. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1090.) 7, 893.

Haardt, Wilhelm, Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Städt. Krankenh., Wien.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. 60, H. 4, S. 284 bis 287.) 7, 362.

Hajek, Über 30 Jahre geheilt gebliebene Tuberkulose des Kehlkopfes nach endolaryngealem Curettement. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 878.

Hart, V. K., Laryngeal diphtheria: Report of three cases. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 9, S. 693—695.) *

Hemeleers, Ed., Contribution à l'étude de la tuberculose du larynx. (Arch. méd. belges Jg. 78, Nr. 9/10, S. 299—302.) 8, 646.

Hirsch, Caesar, Über die chirurgische Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Marienhosp., Stuttgart.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 23, S. 934 bis 936.) 8, 137.

Jindra, V., L'emploi du krysolgan dans la thérapeutique de la tuberculose de la gorge. (Clin. otolaryngol., univ., Brno.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 11, S. 1145—1149.) 9, 251.

Imhofer, R., Larynxtuberkulose. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 20, S. 727—731.) 7, 831.

Iterson, C. J. A. van, und D. J. Steenhuis, Über die Behandlung mit Röntgenstrahlen bei der Kehlkopftuberkulose. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 20, S. 2224—2229.) (Holländisch.) 8, 283.

Kaiser, Fr. J., Konservative oder operative Behandlung, Tracheotomie oder Intubation bei diphtherischer Larynxstenose? (St. Marienhosp., Soest i. Westf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 32, S. 1323—1324.) 8, 239.

Kanbeghian, M., Simbiosi sifilitiche e tubercolari della laringe. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 828.) 9, 48.

Kellner, Frank, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. (Städt. Tuberkulosekrankenh., Heilstätte Heidehaus, Hannover.) (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 42, H. 4, S. 271—274.) 7, 893.

Kellner, Frank, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mittels natürlicher und künstlicher Sonne. Erwiderung auf die obigen Bemerkungen Dorns. (Zeitschr. f. Tuberkul. Bd. 43, H. 4, S. 313—314.) 8, 798.

Kowler, L'application et le rôle de l'héliothérapie dans la tuberculose laryngée. (Paris méd. Jg. 15, Nr. 48, S. 447—450.) 8, 605.

Kowler, Un cas de laryngite tuberculeuse, étendue à l'épiglotte et aux cordes vocales, guérie par l'héliothérapie avec mon appareil. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Kuvicinskij, W., Auswahl der Kehlkopftuberkulösen zur Behandlung am südlichen Ufer der Krim. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 6, S. 456—460.) (Russisch.) 9, 160.

Larue, Claude L., Treatment of tuberculous laryngitis. Considering especially the use of chaulmoogra oil. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 122—147.) 8, 137.

Lédl, Frant, Behandlung der Larynxtuberkulose. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges. Prag, Sitzg. v. 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 14, S. 560.) (Tschechisch.) 7, 831.

Leicher, Hans, Wie erklärt sich die Heilwirkung des Lichtes bei der Behandlung der Kehlkopftuberkulose? (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 4/5, S. 329—352.) 8, 283.

Lewis, Fielding O., Laryngeal manifestations of syphilis, from the standpoint of differential diagnosis. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 630—636.) 8, 330.

Ljubomudroff, Zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit künstlicher Höhensonne. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Luzzatto-Fegiz, Giusto, La cura sanatoriale della tubercolosi laringea. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 177—193.) *

Marfan, A.-B., P. Vallery-Radot et J. Debray, Contribution à l'étude des stridors chroniques de la première enfance. A propos d'un cas de compression de la trachée par un ganglion lymphatique non tuberculeux, mais probablement syphilitique. (Nourrisson Jg. **13**, Nr. 1, S. 26—43.) 7, 463.

Ochsenius, Kurt, Die Behandlung der Kehlkopfdiphtherie in der ärztlichen Praxis. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 38, S. 1573—1574.) 8, 397.

Országh, Oszkár, und Imre Karafiáth, Zur Verwertung des Lungenbefundes bei der Einteilung der Kehlkopftuberkulose. (Orvosi Hetilap Jg. **69**, H. 2, S. 26—27.) (Ungarisch.) 7, 320.

Pettersson, W., Neue Wege zur ambulanten Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Fortschr. d. Med. Jg. **43**, Nr. 12, S. 170—173.) 8, 131.

Pollatschek, Elemér, Die immunbiologische Wirkung des Kohlenbogenlichtes bei Kehlkopftuberkulose. (Orvosképzés Jg. **15**, Sonderh., S. 51—55.) (Ungarisch.) 8, 517.

Rebattu, Sur 4 cas de paralysie des dilatateurs de la glotte d'origine syphilitique. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Rickmann, L., Zur Röntgenbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Folia-oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 4/5, S. 353 bis 356.) 8, 94.

Rickmann, L., Die moderne Behandlung der Kehlkopftuberkulose unter besonderer Berücksichtigung der Strahlentherapie. (Strahlentherapie Bd. **20**, H. 2, S. 291 bis 298.) 8, 359.

Rodger, T. Ritchie, Tracheotomy in tuberculous laryngitis. (Ear a. throat dep., roy. infirm., Hull.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 10, S. 639—645.) 8, 518.

Rodger, T. Ritchie, Tracheotomy in tuberculous laryngitis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 702.

Ruedi, Th., De la tuberculose laryngée. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 10, S. 1174—1185.) 8, 714.

Safranek, J., Der gegenwärtige Stand der Pathologie und Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 5, S. 157—161.) 7, 319.

Sánchez Cid, Zwei Fälle von postdiphtheritischer Larynxsynechie mit wiederholten Intubationen und Tracheotomie. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 3, S. 148—150.) (Spanisch.) *

Schröder, G., und H. Deist, Über die Röntgenbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Heilanst. f. Lungenkranke, Schömberg b. Wildbad.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **61**, H. 4, S. 384—390.) 8, 95.

Schröter, Erfahrungen über Kehlkopftuberkulose. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 3, S. 136.) 7, 465.

Spencer, Frank R., The medical and surgical treatment of laryngeal tuberculosis, including a preliminary report on the direct injection of tuberculin into the larynx. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 638—640.) 8, 239.

Spencer, Frank R., The medical and surgical treatment of laryngeal tuberculosis, including a preliminary report on the direct injection of tuberculin into the larynx. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 424—436.) 8, 715.

Steinmann, C.-B., Les méthodes actuelles du traitement de la dysphagie dans la tuberculose du larynx. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1222—1229.) **9**, 201.

Stenger, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose nach dem Standpunkt der neueren Erfahrungen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 29, S. 1185—1186.) **8**, 189.

Strandberg, Weitere Ergebnisse bei der Behandlung der Larynxtuberkulose. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 2. III. 1925.], S. 83, Hospitalstidende, Jg. **68**, Nr. 32.) (Dänisch.) **8**, 699.

Strandberg, O., Resultate der Behandlung von Kehlkopftuberkulose. (Dän. oto-laryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 2. III. 1925.) (Verhandl. d. dän. oto-laryngol. Ges. 1924/25, S. 100, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 48.) (Dänisch.) *

Strandberg, Ove, Kombinierte Behandlung der Kehlkopftuberkulose (universelle Lichtbäder, kombiniert mit chirurgischer Behandlung). (Finsen med. Lysinst., Kopenhagen.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 3, S. 238—246.) **7**, 892.

Strandberg, Ove, Some cases of rhinolaryngeal tuberculosis treated by Sanocrysin. (Oto-laryngol. dep., Finsen phototherapeut. inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 321—328.) **8**, 354.

Swetlow, George I., The injection of the superior laryngeal nerve with alcohol for the relief of pain in laryngeal tuberculosis. (Montefiore hosp. f. chronic. dis., New York.) (Americ. review of tubercul. Bd. **12**, Nr. 3, S. 189—196.) **8**, 646.

Syk, Ivan, Behandlung von Croup und Pseudocroup. (Svenska läkartidningen Jg. **22**, Nr. 23, S. 657—669.) (Schwedisch.) **8**, 193.

Terrier, Ein Fall von Larynxgumma behandelt mit Wismut. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 213.

Thomson, St. Clair, Extensive tuberculosis of the larynx healed by sanatorium treatment, silence and the galvano-cautery. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 6, sect. of laryngol. 6. II. 1925, S. 15.) **7**, 812.

Thomson, St. Clair, and Walter Howarth, Case illustrating the advantage of tracheotomy as a curative measure for tuberculosis of the larynx, in a medical man, aged 70. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. **4**, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) **7**, 541.

Torrini, U. L., La tubercolosi laringea trattata col metodo della cutivaccinazione alla Ponndorf. (Istit. di clin. chir. gen., univ., Firenze.) (Valsalva Jg. **1**, H. 11, S. 433 bis 436.) **8**, 566.

Traina, Salvatore, Alterazioni isto-patologiche, in rapporto alla presenza di spirochete, nel naso e nella laringe di feti eredo-luetici. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 255—261.) **9**, 194.

Wosnessensky, Kehlkopftuberkulom. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) **9**, 189.

Wosnessensky, Tuberkulose der rechten Gaumenmandel, des Rachens und des Kehlkopfs, auf chirurgischem und galvanokaustischem Wege mit Erfolg behandelt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) **9**, 190.

Ygberg, N. H., Tertiäre Lues des Larynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 522.) (Schwedisch.) *

Geschwülste.

Aronoff, S. N., Eine Larynxluftcyste. (Hals-, Nasen- und Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) **7**, 207.

Barraud, A., Tumeurs amyloïdes du larynx. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 1, S. 1—12; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. **23**, Nr. 1, S. 1—14.) **7**, 321. **8**, 95.

Borgheggiani, G., Contributo al trattamento chirurgico al cancro della laringe. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e. laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 828.) **9**, 48.

Brand, G. B., Papillomata of the larynx. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 269.) **7**, 699.

Bundschuh, Zur Kenntnis der intralaryngotrachealen Struma. (Juliusspit., Würzburg.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **135**, H. 1/2, S. 106—116.) **7**, 893.

Burger, Léon, Traitement des papillomes diffus du larynx chez l'enfant. (Clin. oto-rino-laryngol., fac. de méd., Strasbourg.) (Strasbourg méd. Jg. **83**, Nr. **4**, S. 135 bis 143.) **8**, 239.

Butoianu, M. St., und C. Stoian, Totale Laryngektomie bei Kehlkopfkrebs. (Spit. milit. „Regina Elisabeta", serv. I. chir., Bukarest.) (Rev. sanit. milit. Jg. 24, Nr. 1, S. 1—19.) (Rumänisch.) 7, 651.

Cleminson, F. J., Case of papilloma of larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Dufourmentel, Cancer du larynx guéri par radiumthérapie. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 206.) 8, 70.

Dundas-Grant, James, Case of laryngeal syncope in a patient with carcinoma of the larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Ferreri, Gherardo, Le cancer du larynx chez la femme. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 897—921.) 8, 397.

Ferreri, Gherardo, Il cancro laringeo nella donna. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 1—31.) 9, 372.

Feuchtinger, R., Fall von Larynxpapillomen, mit Röntgen behandelt. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 747.

Forbes, A case report of laryngeal carcinoma. Non return at the end of three and a half years. Radium treatment. Interesting after result, and plexiform neuroma of the pharynx. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 196—201.) *

Fraser, J. S., Advanced intrinsic cancer of larynx; preliminary gastrostomy and tracheotomy; excision of larynx. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 599—600.) 8, 331.

Galebski, A. J., Ein Kranker mit einer Geschwulst der Larynxhälfte. (Ges. d. Hals-Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) 7, 205.

Gardiner, W. T., Carcinoma of left vocal cord. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 605.) 8, 331.

Gavello, G., La diagnosi precoce del cancro della laringe, della faringe e dell'esofago. (Istit. di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 22—29.) 10, 308.

Gibb, J. Aldington, Epithelioma of right vocal cord. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Gimplinger, E., Hämangiome des rechten Stimmbandes und der linken aryepiglottischen Falte (Präparate). (Laryngol-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 961.) 8, 315.

Goldmann, Kehlkopfpolyp, akut entstanden. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.

González Díaz, Röntgen- und Radiumbehandlung mit oder ohne Diathermo-Elektro-Koagulation des Krebses und anderer maligner und benigner Tumoren des Larynx. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 1, S. 45—54.) (Spanisch.) 8, 239.

Greif, Papillom des Larynx. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) 8, 320.

Guthrie, Douglas, Epithelioma of larynx; removal by laryngo-fissure. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 607.) 8, 331.

Hajek, M., Der Larynxkrebs. (Laryngo-rhinol. Klin., Univ. Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 2, S. 101—107.) 7, 362.

Hajek, M., Kehlkopfcarcinom. Mißverhältnis zwischen Befund an Lebenden und am anatomischen Präparat. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 746.

Holmgren, G., Cancer laryngis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholn, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 484.) (Schwedisch.) *

Hubbard, Thomas, and Evan G. Galbraith, The treatment of papilloma of the larynx by fulguration and diathermy. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 70 bis 78.) 8, 95.

Hubbard, Thomas, and Evan G. Galbraith, Treatment of papilloma of the larynx by fulguration and diathermy. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc. Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 642—644.) *

Huey, Arthur J., Lymphangioma of the pharynx and larynx. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 113—115.) 7, 564.

Jelínek, Dluhoš, Rezidive des Kehlkopfpapilloms. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 36, S. 1298—1302.) (Tschechisch.) 8, 444.

Jewell, W. H., Carcinoma of left vocal cord, one year after operation. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 813.
Jewell, W. H., Soft fibromata of larynx followed by malignant disease. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.
Iwanov, A., und Poliakoff, Laryngocele. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) 9, 186.
Iwanov, A., und Poljakoff, Über „Laryngocelen". (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 19. III. 1924.) 9, 188.
Labarraque, Un cas de laryngocèle interne, pure, unilatérale. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 4, S. 407—413.) 8, 40.
Leegaard, Frithjof, Larynxfibroma of unusual dimensions. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 221—223.) 8, 331.
Lepore, Mariano, Sulle vie chirurgiche per applicare il radium nei tumori laringei. (Gazz. d. osp. e d. clin. Jg. 46, Nr. 3, S. 49—51.) 8, 520.
Leroux, Louis, Traitement des papillomes du larynx chez l'enfant. (Progrès méd. Jg. 53, Nr. 29, S. 1079—1082.) 8, 138.
Leunda, Juan José, Larynxstenose durch Papilloma. (Hosp. „Pereira Rossell", Montevideo.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 19, Nr. 3/4, S. 761—764.) (Spanisch.) 8, 567.
Lewis, Fielding O., Laryngeal cancer, its treatment, with special reference to total laryngectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 607—610.) 8, 359.
Leyro Díaz, Jorge, 165 Fälle von Tracheotomie bei Larynxkrebs. (Rev. de la soc. de med. interna Bd. 6, Nr. 6, S. 322—332.) (Spanisch.) 8, 519.
Leyro Diaz, Jorge, Kritik an der Tracheotomie bei Larynxkrebs. (Bol. del inst. de med. exp. Jg. 1, Nr. 8, S. 746—751.) (Spanisch.) 8, 648.
Ljubomudrov, Kehlkopffibromatose. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) 9, 186.
Lübbers, Großes kavernöses Angiom am Kehlkopfeingang bei einem jungen Mädchen. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 204.
MacKenty, J. E., Observations on total laryngectomy for cancer of the larynx done in one stage. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 526—527.) 8, 648.
McKinney, Richmond, The direct removal of laryngeal papillomata: A simple technic. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 642—644.) 8, 40.
Marschik, Heilung von Kehlkopfkrebs durch endolaryngeale Operation? 5 Fälle. Histologische Präparate. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.
Marschik, Fall von Totalexstirpation wegen Ca. laryngis. Vollendete Pharynxstimme 3 Monate p. o. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.
Masini, Vezio, Sopra un caso di papillomi recidivanti della laringe. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Genova.) (Ann. di laringol. ed otol. Jg. 26, H. 1/3, S. 85—89.) 8, 647.
Moore, Irwin, Cartilaginous tumours of the larynx. (A study of all the recorded cases.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 1, S. 9—14, Nr. 2, S. 84—109 u. Nr. 3, S. 145—164.) 7, 699.
Motta, Roberto, Reperto di treponemi in papillomi laringei. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 9, S. 341—343.) 8, 605.
Moulonguet, André, Pierquin et Georges Richard, Trois cas de papillome du larynx traités par la radiothérapie pénétrante. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 127—130.) 7, 605.
Natanson, L., Laryngocele ventricular. intern. symptomatic. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 1. X. 1924.) 9, 190.
Ninger, Frant., Röntgenheilung des Kehlkopfkrebses. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 7, S. 256—257.) (Tschechisch.) 7, 700.
Novak jr., Frank J., Electro-coagulation of malignant laryngeal tumors under suspension laryngoscopy. (Otolaryngol. clin., Cook county hosp., Chicago.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 626—636.) 10, 309.
Öhngren, G., Cancer laryngis und Hypopharynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 517.) (Schwedisch.) *
Parrel, G. de, Comment envisager la prophylaxie du cancer du larynx. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 11, S. 409—412.) 8, 567.
Patterson, Norman, A large laryngeal growth. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.

Poljakov, A., Über die Luftgeschwülste des Kehlkopfes und des Halses (Laryngocele). (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., I. Staats-Univ. Moskau, Direktor: Prof. A. Iwanov.) (Festschrift zum 30jähr. Jubiläum von Prof. L. Lewin, S. 187 bis 194. 1924.) (Russisch.) 8, 798.

Pomus, Kehlkopftumor. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924.) 9, 187.

Raoul, R., Clinique et thérapeutique des papillomes laryngés. (Hôp. Saint-Louis, Paris.) (Sud. méd. et chir. Jg. 57, Nr. 2050, S. 3508—3512.) 8, 798.

Richou, Papillome généralisé du larynx. Deux interventions. Récidive. Guérison par les rayons X. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 23. IV. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 6, S. 336.) 8, 220.

Ridout, C. A. S., Case of epithelioma of right vocal cord, removed by right lateral thyrotomy, recurrence on left vocal cord, removed by left lateral thyrotomy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 223.

Rouget, Epithélioma du larynx chez un jeune homme de 18 ans. (Réun. chir. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 14. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol.-otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 571—572.) *

Salinger, Samuel, Radium emanation in carcinoma of the larynx. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 3, S. 286—295.) 8, 96.

Schmiegelow, E., Epithelioma laryngis. Resectio totalis laryngis. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 3. XI. 1924], S. 36, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 694.

Schmiegelow, E., Epithelioma laryngis et pharyngis. Resectio totalis laryngis et partialis pharyngis, Genesung. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 3. XI. 1924], S. 36, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 694.

Solomon, I., et A. Blondeau, Le traitement rœntgenthérapique des papillomes du larynx. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 13, Nr. 123, S. 214 bis 216.) 8, 850.

Spieß, Gustav, Die Strahlentherapie maligner Tumoren des Kehlkopfes. (Folia otolaryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 233—237.) 7, 832.

Srebrny, Siegmund, Zur Diagnose und Therapie des Kehlkopfkrebses. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 428—438.) 7, 832.

Suchanek, Neurinom des Kehlkopfeinganges. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 613.) 7, 923.

Szmurło, Jan, Einige Bemerkungen über die Ausbreitungswege und die Radikalbehandlung des Kehlkopfkrebses. (Klin. otolaryngol., uniw., Wilno.) (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 28, S. 660—662.) (Polnisch.) 8, 647.

Tarassowa, Cancer laryngis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) 9, 188.

Texier, Sur un cas de sarcome du larynx (corde vocale) traité par la radiothérapie profonde: guérison depuis 3 ans. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 771.

Tilley, Herbert, Microscopical section of laryngeal tumor, from a young child. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Tucker, Gabriel, Laryngofissure for cancer of the larynx. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol., soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 515.) *

Waggett, E. B., Chondroma of the cricoid cartilage of the larynx. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 1, S. 27.) 7, 362.

Weil, Zwei alte Fälle von Epithelioma laryngis. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Weiß-Florentin, W., Elektrokoagulation bei Larynxcarcinom. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 878.

Worms, G., et Grandclaude, Sarcome du larynx. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 6, S. 119—123.) 8, 284.

Wosnessensky, Kehlkopftuberkulom. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) 9, 189.

Wosnessensky, Kehlkopftumor zur Diagnose. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Zubizarreta, Hernán, Der Larynxkrebs bei der Frau. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 38, S. 680—683; Rev. de la soc. argentina de oto-rino-laringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 112 bis 120.) (Spanisch.) 8, 444. 10, 262.

Stenosen.

Büch, E., Zur Dehnungsbehandlung der Kehlkopfstenosen. (Städt. Krankenanst., Essen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 177—180.) **8**, 138.

Charšak, M., Über primäre Laryngostomie bei Verengerungen des Kehlkopfes wegen Perichondritis nach Flecktyphus. (Abt. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Stadtkrankenh., Kiev.) (Žurnal ušnych, gorlovich i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. **1**, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 628—633.) (Russisch.) **9**, 160.

Dennis, Frank L., Stenosis of the larynx in laryngeal tuberculosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 6, S. 587—598.) **8**, 138.

Dennis, Frank L., Laryngeal stenosis in laryngeal tuberculosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 214—215.) *

Flines, E. W. de, Syphilitische Verengerung des Kehlkopfes. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 426.

Galperin, J., Zur pathologischen Histologie der posttyphösen Larynxstenosen. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 5, S. 365—371.) (Russisch.) **8**, 645.

Iwanov, A., Über die Behandlung der Kehlkopfstenosen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) **9**, 189.

Iwanow, Alexander, Über die Behandlung der Kehlkopfstenosen. (Abt. z. Kehlkopfstenosenbehandl., staatl. Protheseninst., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 568—586.) **8**, 360.

Knick, Die Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre und ihre Behandlung. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 10. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 16, S. 788.) **7**, 830.

Leunda, Juan José, Larynxstenose durch Papilloma. (Hosp. „Pereira Rossell", Montevideo.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **19**, Nr. 3/4, S. 761—764.) (Spanisch.) **8**, 567.

Liébault, G., Rétrécissement traumatique du larynx. Guérison, restauration fonctionelle complète après laryngostomie, dilatation et plastique. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 2, S. 74.) **7**, 772.

Marschik, Intubationsnarbenstenose des Kehlkopfes. Erfolglose Dilatation. Laryngofissur. Essersche Plastik. Heilung. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 746.

Marschik, H., Demonstration einer neuen dreiteiligen Schornstein-(T-)Kanüle für Narbenverengerungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 402.

Reiche, F., Über die Vermeidung operativer Eingriffe bei der Behandlung des Croups. (Allg. Krankenh., Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 7, S. 238—239.) **7**, 710.

Roberts, E. L., Stenosis of the larynx. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 576—577.) *

Theisen, Clement F., Report of a case of congenital stenosis of the larynx in a three-year-old child. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 384—388 u. S. 645—646.) **8**, 93.

Tucker, Gabriel, Laryngostomy for laryngeal stenosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 157—166.) **7**, 605.

Fremdkörper.

Sikkel, A., Ein lehrreicher Fall eines Fremdkörpers im rechten Sinus piriformis. (Geneesk. gids Jg. **3**, H. 18, S. 413—415.) (Holländisch.) **8**, 445.

Sikkel, A., Ein lehrreicher Fremdkörper im rechten Sinus piriformis. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 426.

Stiles, Porter, Two cases of unsuspected foreign body in the larynx. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 931—933.) **8**, 851.

Ygberg, N. H., Knochenstück im Kehlkopf. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *

Laryngoskopie, Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Bassenko, L., Allgemeine Grundsätze der Behandlung der Dysphagie und klinische Beobachtungen über die Resektion des Nervus laryngeus superior bei Kehlkopftuberkulose. (Voprosy tuberkuleza Bd. **3**, Nr. 3, S. 28—33.) (Russisch.) **8**, 517.

Baum, Harry L., A new procedure for the postoperative care of laryngostomy. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 581—583.) **8**, 852.

Baum, Harry L., A new procedure for the postoperative care of laryngostomy. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 401—404.) **9**, 252.

Beck, Joseph C., and Harry L. Pollock, Laryngotomy and laryngectomy case exhibition. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1265—1269.) **8**, 648.

Bisi, H., Über die Resultate einer Tracheolaryngostomie. (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Jg. **1**, Nr. 3, S. 135—140.) (Spanisch.) **10**, 261.

Bock, Fritz, Über die Aufsuchung des Nervus laryngeus superior zum Zwecke der Resektion. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 541—545.) **8**, 444.

Botey, Ricardo, Die Lappenbildung mit der Basis oben, unter oder ohne Erhaltung der Muskulatur bei der Kehlkopftotalexstirpation. (I. congr., asoc. hispano-americ. de otorinolaryngol., Zaragoza, 11.—14. IV. 1925.) (Rev. española de med. y cir. Jg. **8**, Nr. 85, S. 397—401.) (Spanisch.) **8**, 189.

Botey, Ricardo, L'exstirpation totale du larynx par la méthode à lambeau de base supérieure. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 665—672.) **8**, 285.

Brown, R. Graham, A simple but effective artificial larynx. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 12, S. 793—797.) **8**, 568.

Brown, R. Graham, Speech after laryngectomy. A simple but effective artificial larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 701.

Brunetti, Federico, A proposito del lembo autoplastico aponevrotico alla Leotta per laringectomia. (Osp. S. S. Giovanni e Paolo, Venezia.) (Valsalva Jg. **1**, H. 12, S. 474—477.) **8**, 799.

Burger, H., Speech after laryngectomy. Speech without a larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 701.

Burger, H., und L. Kaiser, Sprache ohne Kehlkopf. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 8, S. 906—917; Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 90 bis 116.) (Holländisch.) **8**, 272.

Burger, H., und L. Kaiser, Vorstellung einer Person ohne Kehlkopf. (Vereinig. z. Förderung d. Naturwiss. u. Heilk., Amsterdam, Sitzg. v. 11. III. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 15, S. 1727—1728.) (Holländisch.) **8**, 606.

Butoianu, M. St., und C. Stoian, Totale Laryngektomie bei Kehlkopfkrebs. (Spit. milit. „Regina Elisabeta", serv. I. chir., Bukarest.) (Rev. sanit. milit. Jg. **24**, Nr. 1, S. 1—19.) (Rumänisch.) **7**, 651.

Canuyt, G., Une technique de la laryngoscopie directe. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 929—932.) **8**, 361.

Charšak, M., Über primäre Laryngostomie bei Verengerungen des Kehlkopfes wegen Perichondritis nach Flecktyphus. (Abt. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Stadtkrankenh., Kiev.) (Žurnal ušnych, gorlovich i nosovych boleznej Jg. **1**, Bd. **1**, Nr. 10/12, Festschrift für Prof. W. Wojaček, S. 628—633.) (Russisch.) **9**, 160.

Charschak, M., Vollständige Exstirpation des Kehlkopfes bei Krebs nach der Methode Gluck. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 3, S. 197—236.) (Russisch.) **8**, 519.

Chiloff, C.-L., Contribution à l'étude du développement du langage chez les laryngectomisés. (Clin. oto-rhino-laryngol., acad. milit. de méd., Leningrad.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 17, S. 581—598.) **8**, 555.

Chilow, K. L., Über die Entwicklung der Sprache bei Laryngektomierten. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) **7**, 206.

Claoué, R., Laryngoscopie directe en „flexion cervico-dorsale". (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 366—373.) *

Colledge, Lionel, Speech after laryngectomy. The McKenty-Western artificial larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 701.

Feuchtinger, R., Fall von Radiumschädigung des Larynx bei einem Rhinosklerom, durch Laryngofissur behandelt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7**, 880.

Feuchtinger, R., Fall von Radiumschädigung des Kehlkopfes, mit Laryngofissur und Incision behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 1035.) **8**, 560.

Gallusser, E., Eine Modifikation der Hemilaryngektomie nach Gluck. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 211.

Gangelen, G. van, Ein praktisches Kehlkopfrohr. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. **3**.) (Holländisch.) **9, 428.**

Garinskij, G., Zwei Fälle totaler Kehlkopfexstirpation durch den Medianschnitt. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Direktor: Prof. W. Wojaček.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Bd. **1**, Nr. 10/12, S. 486 bis 489. Festschrift für Prof. W. Wojaček.) (Russisch.) **9, 68.**

Gutzmann, Hermann, Über die Oesophagusstimme bei Laryngektomierten. (II. Hals-, Nasen-, Ohrenklin., Charité, Univ. Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 13, S. 520—521.) **7, 636.**

Haardt, Wilhelm, Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Städt. Krankenh., Wien.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **60**, H.4, S.284—287.) **7,362.**

Hajek, Über 30 Jahre geheilt gebliebene Tuberkulose des Kehlkopfes nach endolaryngealem Curettement. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. **4**, S. 487.) **7, 878.**

Hasslinger, F., A new self-retaining apparatus for direct laryngoscopy. (Clin. f. laryngol. a. rhinol., univ., Vienna.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. **3**, S. 374—386.) **8, 240.**

Holmgren, G., Seifferts Instrument für Schwebelaryngoskopie. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Howarth, Walter, Two cases illustrating the comparative failure of ventriculocordectomy for the relief of double abductor paralysis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) **8, 223.**

Howarth, Walter G., A set of improved Jackson tubes and instruments for direct peroral endoscopy. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 6, S. 419.) *

Leotta, N., Processo di laringectomia con ricostituzione autoplastica della breccia faringo-esofagea. (Istit. di clin. chir., univ., Bari.) (Valsalva Jg. **1**, H. 6, S. 209 bis 124; Rif. med. Jg. **41**, Nr. 49, S. 1164.) **8, 445.**

Lepore, Mariano, Sulle vie chirurgiche per applicare il radium nei tumori laringei. (Gazz. d. osp. e d. clin. Jg. **46**, Nr. 3, S. 49—51.) **8, 520.**

Lewis, Fielding O., Laryngeal cancer, its treatment, with special reference to total laryngectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 607—610.) **8, 359.**

Liébault, G., Rétrécissement traumatique du larynx. Guérison, restauration fonctionelle complète après laryngostomie, dilatation et plastique. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 2, S. 74.) **7, 772.**

Loebell, Helmut, Halbseitige Kehlkopfexstirpation bei Tuberkulose infolge Fehldiagnose Chondrom. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Marburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **254**, H. 2, S. 473—482.) **7, 506.**

McKenty, A plea for the one stage operation in total laryngectomy with a discussion of the important points in its management. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 209—211.) *

Mac Kenty, J. E., Observations on total laryngectomy for cancer of the larynx done in one stage. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 526—527.) **8, 648.**

Mann, R. H. T., Indications for suspension laryngoscopy. (Med. journ. a. record Bd. **120**, Nr. 6, S. 333—334.) **7, 831.**

Marschik, Intubationsnarbenstenose des Kehlkopfes. Erfolglose Dilatation. Laryngofissur. Esser·che Plastik. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7, 746.**

Marschik, Fall von Totalexstirpation wegen Ca. laryngis. Vollendete Pharynxstimme 3 Monate p. o. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) **8, 496.**

Marschik, Heilung von Kehlkopfkrebs durch endolaryngeale Operation? 5 Fälle. Histologische Präparate. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) **8, 496.**

Moore, Wm. F., Demonstration of aspirating laryngoscope. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 179.) *

Nassau, Charles F., Closure of laryngostomic fistulas. (Arch. of otolaryngol. Bd. **1**, Nr. 6, S. 632—637.) **8, 360.**

Novak jr., Frank J., Electro-coagulation of malignant laryngeal tumors under suspension laryngoscopy. (Otolaryngol. clin., Cook county hosp., Chicago.) (Acta otolaryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 626—636.) **10, 309.**

Panconcelli - Calzia, G., Eine einfache binokulare Laryngoskopie und Strobolaryngoskopie mit und ohne Vergrößerung. (Vox Jg. **1925**, H. 6, S. 28.) **7, 893.**

Panconcelli-Calzia, G., Über den heutigen Stand der Laryngo-Endoskopie in Deutschland vom experimentalphonetischen Standpunkt aus. (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Folia oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 137—140.) 8, 591.

Plantenga, P., Einige Fälle von Laryngofissur. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.

Richards, Lyman, A year of endoscopy. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 198, Nr. 17, S. 761—768.) *

Ridout, C. A. S., Case of epithelioma of right vocal cord, removed by right lateral thyrotomy, recurrence on left vocal cord, removed by left lateral thyrotomy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 223.

Samengo, Luis, Die Thermolaryngoskopie des Dr. Luis Samengo. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 14, S. 732—737.) (Spanisch.) 7, 700.

Schlesinger, Über Erfahrungen bei einer größeren Zahl von malignen Tumoren der oberen Luftwege. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 205.

Schmidt, Larynxplastik bei diaphragmaartigem Verschluß der Glottis. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.

Schmiegelow, E., Epithelioma laryngis et pharyngis. Resectio totalis laryngis et partialis pharyngis, Genesung. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 3. XI. 1924], S. 36, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 694.

Schmiegelow, E., Epithelioma laryngis. Resectio totalis laryngis. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 3. XI. 1924], S. 36, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 694.

Seiffert, A., Über Untersuchungen mit „Bruststützautoskop“, „Spreizspeculum“ und „aufklappbarem Rohr“. (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 387—401.) 7, 895.

Syme, W. S., Larynx removed, for malignant disease, under local anaesthesia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.

Szmurlo, Jan, Einige Bemerkungen über die Ausbreitungswege und die Radikalbehandlung des Kehlkopfkrebses. (Klin. otolaryngol., uniw., Wilno.) (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 28, S. 660—662.) (Polnisch.) 8, 647.

Tanturri, Vincenzo, Considerazioni sulla laringectomia. Contributo clinico. (Clin. otorinolaringol., univ., Milano e sanat. chir., „Villa Luz“, Madrid.) (Ann. ital. di chir. Jg. 4, H. 6, S. 564—588.) 8, 567.

Tapia, A. G., Large „pharyngostomes“: A complication of laryngectomy. How to avoid them: The technique of their closure. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 12, S. 781—788.) 8, 568.

Tapia, A. G., Large „pharyngostomes“, a complication of laryngectomy: How to avoid them: The technique of their closure. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 701.

Thomson, St. Clair, Ecchondrosis of the larynx: Record of two cases successfully treated by laryngo-fissure. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 1, S. 1—8.) 7, 466.

Torchiana, Luigi, I trapianti nelle plastiche della trachea. (Istit. di patol. spec. chir. dimostr., univ., Pisa.) (Valsalva Jg. 1, H. 12, S. 457—474.) 8, 852.

Tucker, Gabriel, Laryngostomy for laryngeal stenosis. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 157—166.) 7, 605.

Tucker, Gabriel, Retrograde laryngoscope. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 774—775.) 8, 651.

Tucker, Gabriel, Recent developments in peroral endoscopy. Esophagoscopy and bronchoscopy for disease. Reports of cases. (Chevalier Jacksons bronchoscopic clin. a. dep. of bronchoscopy a. esophagoscopy, Jefferson hosp., Philadelphia.) (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 302—317.) 9, 248.

Tucker, Gabriel, Laryngofissure for cancer of the larynx. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 515.) *

Urbani, Lucio, Metodo di autoplastica post-laringostomica. (Valsalva Jg. 1, H. 4, S. 134—138.) 9, 161.

Winter, Pierre, Les laryngectomies économiques (chirurgie du larynx „à la demande des lésions“). (Hôp. Lariboisière, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 9, S. 917—945.) 8, 567.

Trachea und Bronchien.

Allgemeines.

Borries, G. V. Th., Trachealdilatator. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **7**, 815.

Hofer, G., Obduktionspräparat eines Falles von Durchbruchabsceß der seitlichen Trachealwand. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 961.) **8**, 315.

Kubo, Ino, Befunde des Kehlkopfes und der Luftröhre bei Keuchhusten. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. **30**, H. 1.) (Japanisch.) **8**, 787.

Moore, William Frederic, Bronchial flexible aspirator. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 623.) **8**, 287.

Polgár, Franz, Latenter Durchbruch eines Senkungsabscesses in die Bronchien. (Chir.-orthop. Anst., Landeskinderschutzliga u. Charité-Poliklin., Budapest.) (Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 1, S. 31—36.) **7**, 652.

Yaloussis, Evan, Sur quelques cas de broncho-amibiase de Petzetakis et de son image radiologique. (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 35, S. 181—182.) **8**, 361.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Anzilotti, Giulio, Fistole bronchiali e loro cura. (Sez. chir., osp. civ., Livorno.) (Arch. ital. di chir. Bd. **13**, S. 35—57.) **8**, 446.

Armand-Delille, P. F., Robert-J. Lévy et Julien-J. Marie, Les formes cliniques de la dilatation des bronches chez l'enfant et leur diagnostic lipiodo-radiologique. (Rev. franç. de pédiatrie Bd. **1**, Nr. 2, S. 125—157.) **9**, 161.

Berggren, S., Avirulente Diphtheriebacillen bei primärer Ozaena trachealis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 487—489.) (Schwedisch.) **8**, 606.

Bowers, Chester, Obstruction of a main bronchus with report of an unusual case. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 119—127.) **7**, 605.

Buchser, Trachealkompression durch ein Aneurysma der Art. anonyma. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen-Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 477.

Cameron, C., Broncho-mediastinal fistula in Pott's disease. (Lancet Bd. **208**, Nr. 26, S. 1341—1342.) **8**, 241.

Castellani, Aldo, Bronchomycoses. (Milit. surg. Bd. **57**, Nr. 2, S. 113—133.) **8**, 446.

Castellani, Aldo, Mac Kenzie Douglas and E. T. Thompson, Notes on mixed mycotic infections of the bronchi. The mixed monilia + anaeromyces infection. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **28**, Nr. 14, S. 257—261.) **8**, 285.

Clason, Sam., Lipiodol bei Bronchialfistel. (Hygiea Bd. **87**, H. 22, S. 837—840.) (Schwedisch.) **8**, 649.

Gilse, P. H. G. van, „Indirekte" Diagnose der trachea-oesophagealen Fistel mittels Röntgenaufnahme. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 202—205.) **7**, 894.

Giorgio, A. di, Il movimento delle ciglia vibratili dell' epitelio tracheale durante la narcosi. (Laborat. di fisiol., univ., Firenze.) (Arch. di fisiol. Bd. **22**, H. 5, S. 429—433.) **8**, 240.

Guinon, Louis, et Jean Levesque, A propos des adénopathies trachéo-bronchiques chroniques non tuberculeuses. Images radiologiques des séquelles des maladies aiguës de l'appareil respiratoire. (Arch. de méd. des enfants Bd. **28**, Nr. 8, S. 465 bis 475.) **8**, 505.

Hajek, M., Fall von Tracheomalacie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 746.

Hasslinger, F., Ein Fall von Exzeßbildung des Tracheobronchialbaumes. (Univ.-Klin. f. Kehlkopf- u. Nasenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 4, S. 460—463.) **7**, 466.

Honoré, Ch., Fistule bilio-bronchique. (Ann. de la soc. méd., chir. de Liège Jg. **59**, Nov.-H., S. 106—109.) **8**, 650.

Jackson, Chevalier, Gabriel Tucker and Louis H. Clerf, Arachidic and other forms of vegetal bronchitis. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 8, S. 506—508.) *

Kováts, Ferenc, Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels Lipiodol. (Gyógyászat Jg. **65**, H. 15, S. 343—344.) (Ungarisch.) **7**, 652.

Lebsche, Zur operativen Behandlung der Bronchialfisteln und der Gitterlunge. (49. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **138** [Kongreßbericht], S. 193.) **10**, 51.

Ledent, René, L'adénopathie trachéo-bronchique. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 24bis, S. 4—5.) *

Loebell, H., Zur Operation der Oesophagotrachealfistel. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Marburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 377—382.) 8, 149.

Macklin, Charles C., X-ray studies on bronchial movements. (Dep. of anat., univ. of Western Ontario, London, Ontario.) (Americ. journ. of anat. Bd. **35**, Nr. 2, S. 303 bis 329.) 8, 398.

Mariano, Mitra, Disfunzionalità pupillari nelle adenopatie tracheo-bronchiali di natura tubercolare. (Prat. pediatr. Bd. **2**, Nr. 9, S. 269—270.) 8, 800.

Mello, Froilano de, Some remarks upon Spirochaeta bronchialis Castellani, and bronchial spirochaetosis. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **28**, Nr. 13, S. 237 bis 242.) 8, 331.

Melnikoff, Alexander, Zur Frage der Larynx- und Tracheadislokation bei Geschwulstexstirpation im cervicalen Oesophagusabschnitt. (Inst. d. oper. Chir. u. chir. Anat., med. Fak., Charkow.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 44, S. 2479 bis 2483.) 8, 410.

Minkin, S., Experimentelle Begründung der Bronchostomia transpleuralis. (Inst. f. oper. Chir. u. chir. Anat., med. Fak., Charkow.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **193**, H. 3/6, S. 286—294.) 8, 446.

Morachowskij, N., Über Gallengang-Bronchusfisteln. (Russkaja klinika Bd. **4**, Nr. 17, S. 429—434.) (Russisch.) 8, 607.

Musella, Mario, Su di un caso di broncomoniliasi. (Contributo clinico-sperimentale.) (Istit. di anat. ed istol. patol., univ., Napoli.) (Rinascenza med. Jg. **2**, Nr. 17, S. 396 bis 398.) 8, 286.

Nixon, J. W., Spontaneous subcutaneous rupture of the trachea. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 16, S. 1221.) 8, 606.

Reinberg, Sam. A., Röntgenstudien über die normale und pathologische Physiologie des Tracheobronchialbaumes. (Staatsinst. f. Röntgenol. u. Radiol., Leningrad.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 5, S. 661—672.) 8, 398.

Robineau, Fistule broncho-biliaire. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 52, S. 879.) *

Santi, G., Sovra un caso di fistola esofago-tracheale. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 828.) 9, 48.

Schijveschuurder, W., Ein Fall von Spirochaetosis bronchialis. (Geneesk. tijdschr. v. Nederlandsch. Ind. Bd. **65**, H. 3, S. 277—279.) (Holländisch.) 8, 241.

Schutter, W., Die Luftdrucksschwankungen in der Trachea bei Nasen- und Mundatmung unter normalen, physiologischen Verhältnissen. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 450—455.) 8, 799.

Viton, Juan José, Amöbenaffektion der Bronchien. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 50, S. 1465—1467.) (Spanisch.) 8, 853.

Winkler, Alfons, Über den Einfluß der physiologischen Glottisfunktion auf die bei der Atmung im Bronchialbaum entstehenden Geräusche. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **61**, H. **6**, S. 754—760.) 8, 394.

Winkler, Alfons, Beiträge zur Kenntnis vom bronchialen Atemgeräusch. (Heilst. Enzenbach, Steierm.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 32, S. 883—886.) 8, 445.

Winkler, Alfons, Über das laryngotracheale Atemgeräusch. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 42, S. 1581—1582. 8, 562.

Wiškovský, Oesophagotrachealfistel nach Gumma. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 74.

Klinisches.

Debré, Robert, et H. Lamy, Stridor trachéal dû à la compression causée par une poche oesophagienne. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. **23**, Nr. 8/10, S. 604 bis 607.) 9, 374.

De Martini, Attilio, La detensione bronchiale bilaterale simultanea nelle affezioni croniche non deformanti dei bronchi. (Istit. di studi scient.-prat. d. tubercol., Genova.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 30, S. 697—701.) 8, 361.

Dunlap, A. M., Peanut bronchitis in China; with the report of a case. (Dep. of med., Peking union med. coll., Peking.) (China med. journ. Bd. **39**, Nr. 10, S. 903—910.) *

Gerber, Isaac, Roentgen-ray treatment in bronchial asthma and chronic bronchitis. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 14, S. 1026—1029.) 9, 298.

Graser, E., Über die Behandlung postoperativer Bronchitis und Pneumonie durch Eigenbluteinspritzung nach J. Vorschütz. (Chir. Univ.-Klin., Erlangen.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 45, S. 2514—2518.) *

Hagens, Gunnar, Ein Fall von Bronchitis chronica mit asthmatischen Anfällen und Mischvaccinebehandlung. (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 53, S. 1195—1196.) (Dän.) *

Harris, M. L., Chronic laryngotracheitis following Roentgen-ray therapy of neck. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 17, S. 1268.) 7, 892.

Jackson, Chevalier, Bronchite ulcéreuse due aux organismes de Vincent. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 65—67.) 7, 651.

Kuhns, Ralph H., Recent studies in bronchial asthma and chronic bronchitis in children. (Univ. of California med. school, Berkeley, a. Mount Zion hosp., S. Francisco.) (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 2, S. 132—138.) 7, 823.

Riess, Eugen, Die Behandlung der Bronchitiden, besonders der postnarkotischen Ätherbronchitis mit intramuskulären Ätherinjektionen. (Chir. Univ.-Klin., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 19, S. 758—761.) *

Salvioli, Gaetano, Le affezioni bronco-polmonari croniche non tubercolari nell'infanzia. (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 8, S. 476—501.) *

Schmorl, G., Über die Beziehungen anthrakochalikotischer bronchialer Lymphknoten zu Bronchialerkrankungen und über Bronchitis deformans. (Friedrichstädter Krankenh., Dresden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 19, S. 757—758.) *

Segré, Enrico, Su di un caso di adenopatia tracheo-bronchiale (con particolare riguardo al rilievo semejologico). (Istit. di patol. spec. med., univ., Bologna.) (Gazz. d. osp. e d. clin. Jg. 46, Nr. 7, S. 149—152.) *

Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Boebinger, M. P., Tracheo-bronchial diphtheria. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 78, Nr. 2, S. 84—88.) 8, 285.

Brenas, P., Dilatation des bronches chez une enfant hérédo-syphilitique. (Clin. méd. infant, fac. de méd., Nancy.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 13, S. 458—461.) *

Fraenkel, E., Von den luischen Veränderungen der Trachea wie der Bronchien. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 16. XII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 8, S. 378.) *

Fraenkel, Eugen, Über Luftröhrensyphilis. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 9, S. 335—337.) 7, 560.

Lévy, Robert, et Julien Marie, Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 98, Nr. 67, S. 1089—1093 u. Nr. 69, S. 1121—1124.) 8, 520.

Prédescu - Rion, Traitement des adénites tuberculeuses par l'iodéol. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 2, S. 72—74.) 8, 185.

Ribadeau-Dumas, L., et J. Debray, Anorexie par spasme de l'œsophage, avec dysphagie et dilatation œsophagienne chez un enfant atteint d'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 17, S. 756—759.) 8, 146.

Roi, Giulio, Comportamento della reazione di Moritz-Weiss nei bambini affetti da adenopatia tracheo-bronchiale di natura tubercolare. (Pediatria, riv. Jg. 33, H. 14, S. 762—772.) *

Rossier, Paul, Tuberculose primaire de la trachée et des grosses bronches. (Inst. pathol., Zurich.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 6, S. 128—130.) 7, 466.

Smellie, J. M., Some unusual sequelae of tuberculous tracheo-bronchial adenitis in children. (Brit. journ. of childr. dis. Bd. 22, Nr. 256—258, S. 110—116.) 8, 446.

Suchanek, Lues der Trachea und Bronchien (Präparat). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 880.

Geschwülste.

Althausen, Tracheocele bei einem Säuglinge. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 1. X. 1924.) 9, 190.

Björlin, Breggren und Ygberg, Cancroid der Trachea. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Borries, G. V. Th., Primärer Trachealkrebs. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 83; Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 32.) (Dänisch.) 8, 698.

Bundschuh, Zur Kenntnis der intralaryngotrachealen Struma. (Juliusspit., Würzburg.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 1/2, S. 106—116.) 7, 893.

Davis, Kenneth S., Primary carcinoma of the trachea. (Radiology Bd. 5, Nr. 4, S. 342—343.) 8, 648.

Doyer, E., Sarkom in der Luftröhre. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig. Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 429.

Galati, David, Polypes de la trachée. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 4. III. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 973.) 8, 331.

Golden, Ross, The effect of bronchostenosis upon the Roentgen-ray shadows in carcinoma of the bronchus. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 1, S. 21—30.) 7, 701.

Harris, Thomas J., and H. H. Forbes, Carcinoma of the trachea. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 53 u. 84.) 8, 97.

Harris, Thomas J., and Henry H. Forbes, Report of a case of carcinoma of the trachea with secondary involvement of the esophagus, causing unilateral recurrent nerve paralysis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 650—651.) *

Holzer, Hedwig, Zur Frage der Häufigkeit des Bronchialkrebses. (Pathol.-anat. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 33, S. 1235—1237.) 8, 190.

Kerley, Peter, Neoplasms of the lungs and bronchi. (1. med. clin., Vienna.) (Brit. journ. of radiol. Bd. 30, Nr. 302, S. 333—349.) 8, 398.

Menzel, Fall von Bronchuscarcinom, das den rechten Nervus recurrens und die rechte Trachealwand durchwuchert und durch Suffokation zum Tode geführt hat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 375.) 7, 810.

Menzel, Amyloidtumor der Trachea. Histologisches Präparat. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 560.

Preuss, Joseph, Über Bronchuscysten. (Städt. Krankenh., Neukölln-Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 44, S. 1823.) 8, 520.

Rossels, A. L., Fünf Fälle von primärem Krebs der Bronchien und Lungen. (Russkaja klinika Bd. 3, Nr. 13, S. 767—775.) (Russisch.) 8, 85.

Ruf, Camill, Ein unter den klinischen Erscheinungen eines Bronchialtumors verlaufendes luetisches Aneurysma der Aorta abdominalis. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 32, S. 259—268.) 8, 286.

Schlesinger, Über Erfahrungen bei einer größeren Zahl von malignen Tumoren der oberen Luftwege. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 205.

Staunig, K., Röntgenbefund und Epikrise eines Falles von Cystadenom der Trachea. (Zentral-Röntgeninst., Univ. Innsbruck.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 18, S. 483—484.) 7, 773.

Strunz, Helene, Klinische Verlaufsformen des Bronchialcarcinoms. (Städt. Krankenh., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 37, S. 1008—1010.) 8, 520.

Sultan, G., Bronchuscyste. (Städt. Krankenh., Berlin-Neukölln.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 16, S. 869—873.) 7, 774.

Wessely, E., Merkwürdiges Verhalten eines Trachealtumors. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.

Ektasien, Stenosen und Atresien.

Adam, James, Is chronic maxillary sinusitis a cause of bronchiectasis? (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 3, S. 172—173.) 7, 572.

Armand-Delille et Darbois, Diagnostic radiologique de la dilatation des bronches chez l'enfant. (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Liège, 1. VIII. 1924.) (Journ. belge de radiol. Bd. 13, H. 5, S. 321—324.) *

Armand-Delille, P. F., Robert-J. Lévy et Julien-J. Marie, Les formes cliniques de la dilatation des bronches chez l'enfant et leur diagnostic lipiodo-radiologique. (Rev. franç. de pédiatrie Bd. 1, Nr. 2, S. 125—157.) 9, 161.

Arnoldson, Nils, Trachealstenose. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) *

Aubriot, Sténose extrinsèque de la trachée. (Soc. de méd., Nancy, 25. III. 1925.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 12, S. 420—421; Presse méd. Jg. 33, Nr. 46, S. 775 bis 776.) 8, 241.

Bonnamour, Badolle, Gaillard et Brochier, Dilatations cylindriques des grosses bronches, consécutives aux intoxications par les gaz de combat, mises en évidence par le lipiodol. (Lyon méd. Bd. 136, Nr. 27, S. 3—7.) *

Brauer, Die Pathologie und Therapie der Bronchiektasien. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1088.) *

Brenas, P., Dilatation des bronches chez une enfant hérédo-syphilitique. (Clin. méd. infant., fac. de méd., Nancy.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 13, S. 458—461.) *

Burrell, L. S. T., and Stanley Melville, The value of lipiodol in the diagnosis of bronchiectasis. (Lancet Bd. 209, Nr. 6, S. 278—279.) 8, 190.

Chauffard, La phrénicotomie dans la dilatation des bronches. (Clinique Jg. 20, Nr. 41, S. 107—108.) *

Chauffard, Traitement des dilatations bronchiques. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 23, S. 369—371.) *

Chauffard, A., et A. Ravina, Un cas de dilatations bronchiques très amélioré par la phrénectomie. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 6, S. 224—229.) *

Coyon, Am., P. Marty et P. Aimé, Dilatation bronchique gauche chez une fillette de quinze ans. Vérification par l'injection trachéale de lipiodol. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 10, S. 385—389.) 7, 605.

Coyon, Am., P. Marty et P. Aimé, Un cas de dilatation bronchique avec sinistrocardie et déviation de la trachée (Injection de lipiodol). (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 25, S. 1061—1065.) 8, 361.

Cruff, Frederick E., A hollow dilator for use in cases of chronic tracheal stenosis. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 23, S. 1120—1121.) 7, 894.

Feldmann, Trachealstenose nach Flecktyphus. (Oto-rhinol-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 8. I. 1924.) 9, 186.

Girbal, E., Traitement de la dilatation bronchique par la vaccinothérapie atoxique. (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 19, S. 530—531.) 7, 774.

Glogauer, Otto, Zur Röntgendiagnose der Bronchostenose. (Med. Univ.-Klin., Breslau.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 46, S. 1724—1726.) 9, 474.

Golden, Ross, The effect of bronchostenosis upon the Roentgen-ray shadows in carcinoma of the bronchus. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 1, S. 21—30.) 7, 701.

Hajek, M., Präparat eines Mediastinaltumors, welcher die Trachea vollständig obturiert. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 748.

Heukelom, J. Siegenbeek van, Kompression von Luftröhrenzweigen durch vergrößerte Hilusdrüsen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 1, S. 140.) (Holländisch.) *

Howarth, Walter, X-ray films illustrating lung-mapping with lipiodol in a case of bronchiectasis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 15.) 8, 224.

Imperatori, Charles J., Cicatricial stenosis of the trachea. Report of three cases. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6. S. 624—628 u. Bd. 2, Nr. 2, S. 204—205.) 8, 138.

Key, Einar, Ein Fall von Trachealstenose durch eine Halscyste. (Hygiea Bd. 87, H. 20, S. 774—775.) (Schwedisch.) 8, 520.

Kissling, K., Bronchiektasien. Diagnose und Behandlung. (Städt. Krankenanst., Mannheim.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 17, S. 832—836.) *

Knick, Die Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre und ihre Behandlung. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 10. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 16, S. 788.) 7, 830.

Kováts, F. v., Die Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels „Lipiodol Lafay". (Röntgeninst. Dr. Egan, Szeged, Ungarn.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 16, S. 653—654.) 7, 774.

Kováts, Ferenc, Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels Lipiodol. (Gyógyászat Jg. 65, H. 15, S. 343—344.) (Ungarisch.) 7, 652.

Landau, W., Die Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels Kontrastöles. (Städt. Krankenanst., Breslau-Herrnprotsch.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 27, S. 1115—1116.) *

Léon-Kindberg, Michel, et Paul Cottenot, Un cas de dilatation bronchique consécutive à un foyer de gangrène pulmonaire. Diagnostic lipiodolé. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 12, S. 525—528.) *

Marschik, H., Demonstration einer neuen dreiteiligen Schornstein-(T)-Kanüle für Narbenverengerungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 402.

Monchy, L. B. de, Kompression eines Luftröhrenzweiges durch tuberkulöse Hilusdrüsen. (Klin. genootschap, Rotterdam, 14. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 21, S. 2375—2376.) (Holländisch.) *

Moore, Alexander B., and William J. Marquis, Further observations on the Roentgen diagnosis of bronchiectasis. (Sect. on roentgenol., Mayo clin., Rochester.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 18, Nr. 6, S. 527—529.) 8, 286.

Nissen, R., und P. Cokkalis, Experimentelle Untersuchungen über mechanische Atmungsstörungen und einige Folgezustände. (Chir. Klin., Univ. München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 194, H. 1/2, S. 50—90.) 8, 799.

Raffo, Ernesto, Concomitance of sinusitis and bronchiectasis. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 557—564.) 8, 815.

Seifert, Fremdkörperextraktion bei Bronchialstenose. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 17. X. 1924.) 7, 253.

Shurly, Burt R., Otolaryngology in relation to general medicine with a special report of cases of scurvy and bronchiectasis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1173—1183.) 8, 705.

Fremdkörper.

Agazzi, Benedetto, Apparecchio di protesi dentaria penetrato in un bronco. Estrazione mediante broncoscopia. Guarigione. Nota clinica. (Arch. ital. di chir. Bd. 11, H. 5, S. 511—516.) 8, 287.

Bergis, R., Corps étrangers de l'œsophage et des bronches. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 5, S. 186—191.) 8, 661.

Dahmann, Heinz, Fremdkörper in der Lunge und Hustenreiz. Mitteilung zur Fremdkörperdiagnose in den tieferen Luftwegen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., med. Akad., Düsseldorf.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 415—417.) 8, 96.

Dobrzański, Antoni, Über die in den Bronchien aufquellenden Fremdkörper bei Kindern und ihre Entfernung mittels Bronchoskopie. (Klin. oto-laryngol., uniw., Lwów.) (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 31, S. 710—713.) (Polnisch.) 8, 716.

Donaldson, Samuel W., Under-exposure as a diagnostic point in cases of nonopaque foreign bodies in the bronchi. (St. Joseph's Mercy hosp., Ann Arbor.) (Radiology Bd. 4, Nr. 5, S. 427—428.) 8, 190.

Dunlap, A. M., Peanut bronchitis in China; with the report of a case. (Dep. of med. Peking union med. coll., Peking.) (China med. journ. Bd. 39, Nr. 10, S. 903—910.) *

Dutheillet de Lamothe, Corps étranger de la trachée extraction particulièrement difficile. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 10, S. 1062—1064.) 8, 854.

Elsner, W., Ein Fall von Fremdkörperentfernung aus dem rechten Bronchus unter der Kontrolle des Röntgenschirms. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. 3, Nr. 5, S. 295—296.) (Russisch.) 8, 447.

Ezell, Herschel, Foreign body in bronchus. (Nashville acad. of ophthal. a. oto-laryngol., 12. I. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 343—344.) *

Ferretti, Corrado, Sopra un caso di corpo estraneo nel bronco destro. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. 41, Nr. 22, S. 523—525.) 8, 287.

Friedland, M., Zur Kasuistik der Fremdkörperentfernung aus den Bronchien. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 4, H. 10/11, S. 332—334.) (Russisch.) 9, 70.

Guisez, Considérations sur nos différents cas de corps étrangers de l'œsophage et des bronches dans ces 6 dernières années. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Guisez, J., Quelques problèmes dans l'extraction des corps étrangers de l'œsophage, des voies aériennes et des cavités naturelles. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 93, S. 1541 bis 1544.) 8, 628.

Halphen, E., A propos de trois cas de corps étrangers intrabronchiques. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 1, S. 53—61.) 7, 363.

Harrison, W. J., Foreign body in the left superior lobe bronchus. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 5, S. 315.) 7, 701.

Holmgren, G., Fremdkörper im Bronchus. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Jackson, Chevalier, and Thomas Mc Crae, Discussion on overlooked cases of foreign body in the air and food passages. (Brit. med. journ. Nr. 3381, S. 686—698.) 8, 505.

Klepetář, D., Über einen bemerkenswerten Fall von Fremdkörpern in den Luftwegen. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 76, H. 4, S. 287—291.) 8, 446.

Laskiewicz, A., Ein Fall einer Gewehrkugel im rechten Bronchus bei einem Kinde. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 47, S. 994—995.) (Polnisch.) 8, 650.

Leroy, Edgar, Corps étranger bronchique. Expulsion spontanée. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 52, S. 853—856.) 9, 70.

Manges, Willis F., Roentgen diagnosis of non-opaque foreign bodies in the trachea. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 5, S. 429—437.) 8, 97.
Mathers, R. P., Two cases of vegetable foreign body in the bronchus. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 1, S. 24—26.) 7, 224.
Patterson, Ellen J., Rabbit rib in bronchus of infant. Report of case with bronchoscopy and recovery. (Presbyterian hosp., Allegheny gen. hosp. a. Western Pennsylvania hosp., Pittsburgh.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 5, S. 521—523.) 7, 894.
Pieri, Gino, Estrazione di corpo estrano (proiettile di fucile militare) dal bronco destro. (Osp. civ., univ., Belluno.) (Valsalva Jg. 1, H. 10, S. 379—380.) 8, 401.
Přecechtěl, Fremdkörper im Bronchus. Hautemphysem. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 8. XI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 18, S. 719.) 7, 811.
Raimondi, Alejandro A., Über einen Fall von Bronchialsteinen. (Rev. de la soc. de med. interna Bd. 1, Nr. 9, S. 458—461.) (Spanisch.) 10, 310.
Richards, Lyman, Bronchial peanuts and their problems. (Oto-laryngol. clin., childr. hosp., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 193, Nr. 5, S. 215—218.) 8, 241.
Wiškovský, B., Tracheobronchiale Fremdkörper. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 1, S. 1—5 u. Nr. 2, S. 56—61.) (Tschechisch.) 7, 508.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Bisi, H., Über die Resultate einer Tracheolaryngostomie. (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 135—140.) (Spanisch.) 10, 261.
Bókay, János, Wann soll bei Croup operiert werden? Meine Erfolge mit Intubation bei Crouppatienten unter zwei Jahren. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 51, S. 1237—1241.) (Ungarisch.) 8, 646.
Cheridjian, Ein Fall von erschwertem Décanulement. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzv. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.
Dutheillet de Lamothe, La mort subite après trachéotomie dramatique. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol. internat., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.
Feuchtinger, R., Fall von funktioneller Stimmbandlähmung, durch Tracheotomie behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 560.
Guida, Guido, Sopra un caso di anchilosi crico-aritenoidea come conseguenza di una tracheotomia alta. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 263 bis 269.) 9, 202.
Iglauer, Samuel, A new valvular tracheal cannula. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 1, S. 58—59.) 8, 139.
Kaiser, Fr. J., Konservative oder operative Behandlung, Tracheotomie oder Intubation bei diphtherischer Larynxstenose? (St. Marienhosp., Soest i. Westf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 32, S. 1323—1324.) 8, 239.
Koehn, E., Zur Frage der operativen Behandlung des Croups bei Säuglingen und Kleinkindern. (Städt. Kinderkrankenh., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 27, S. 1119.) 8, 103.
Lebsche, Zur operativen Behandlung der Bronchialfisteln und der Gitterlunge. (49. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 138 [Kongreßbericht], S. 193.) 10, 51.
Leyro Díaz, Jorge, 165 Fälle von Tracheotomie bei Larynxkrebs. (Rev. de la soc. de med. interna Bd. 6, Nr. 6, S. 322—332.) (Spanisch.) 8, 519.
Leyro Díaz, Jorge, Kritik an der Tracheotomie bei Larynxkrebs. (Bol. del inst. de med. exp. Jg. 1, Nr. 8, S. 746—751.) (Spanisch.) 8, 648.
Marschik, Intubationsnarbenstenose des Kehlkopfes. Erfolglose Dilatation. Laryngofissur. Essersche Plastik. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 746.
Reiche, F., Über die Vermeidung operativer Eingriffe bei der Behandlung des Croups. (Allg. Krankenh. Hamburg-Barmbek.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 7, S. 238—239.) 7, 710.
Rodger, T. Ritchie, Tracheotomy in tuberculous laryngitis. (Ear a. throat dep., roy. infirm., Hull.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 10, S. 639—645.) 8, 518.
Rodger, T. Ritchie, Tracheotomy in tuberculous laryngitis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 702.
Russell, H. Bedford, Laryngeal stenosis of 18 years' standing by a method of intubation. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) 7, 873.

Sánchez Cid, Zwei Fälle von postdiphtherischer Larynxsynechie mit wiederholten Intubationen und Tracheotomie. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 3, S. 148—150.) (Spanisch.) *

Settelen, M., Demonstration einer neuen Sprechkanüle für Tracheotomierte. (13. Jahresversammlung d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 214.

Thomson, St. Clair, Tracheotomy tube worn for over seventy years. (Brit. med. journ. Nr. **3356**, S. 778.) 7, 774.

Törne, F. W., Modification de la méthode d'intubation de Kuhn. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 456—462.) 9, 241.

Torchiana, Luigi, I trapianti nelle plastiche della trachea. (Istit. di patol. spec. chir. dimostr., univ., Pisa.) (Valsalva Jg. **1**, H. 12, S. 457—474.) 8, 852.

Woods, Robert, Tracheotomy tube worn for over sixty years. (Brit. med. journ. Nr. **3355**, S. 733.) 7, 894.

Worms, G., et Lieux, L'intubation caoutchoutée dans le traitement des obstructions nasales. (Méthode de G.-F. Gautier.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 23. IV. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 6, S. 336.) 8, 220.

Intratracheale Injektion, Bronchographie.

Abramovič, R., und S. Tichomirov, Über die Einführung von Kontrastmitteln (Lipiodol) in die Bronchien. (Vračebnoe delo Jg. 8, Nr. 18, S. 1317—1320.) (Russisch.) **10**, 380.

Aumont, E. Leuret, Secousse et Caussimon, Accidents consécutifs aux injections intra-trachéales de lipiodol. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **13**, Nr. 124, S. 236—239.) 8, 716.

Bailey, G. Howard, The effect of fatigue upon the susceptibility of rabbits to intratracheal injections of type I pneumococcus. (Dep. of prev. med. a. hyg., Harvard med. school, Boston.) (Americ. journ. of hyg. Bd. **5**, Nr. 2, S. 175—195.) *

Beck, Oscar, und M. Sgalitzer, Über Bronchographie mittels Larynxkatheters. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 28, S. 1537—1541.) 8, 96.

Bianchini, A., Il lipiodol nell'albero bronchiale. (Istit. di clin. chir., Roma.) (Arch. di radiol. Bd. **1**, H. 3, S. 390—406.) 8, 600.

Burrell, L. S. T., and Stanley Melville, The value of lipiodol in the diagnosis of bronchiectasis. (Lancet Bd. **209**, Nr. 6, S. 278—279.) 8, 190.

Coyon, Am., P. Marty et P. Aimé, Un cas de dilatation bronchique avec sinistrocardie et déviation de la trachée (Injection de lipiodol). (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. **41**, Nr. 25, S. 1061—1065.) 8, 361.

Czeżowska, Z., A. Dobrzański und J. Tumidajski, Zur Anwendung des Lipiodols in der Röntgendiagnostik von Lungenkrankheiten. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 28, S. 646—649.) (Polnisch.) 8, 438.

Guyot, Röntgendiagnostik von Lungenerkrankungen mit Hilfe intratrachealer Injektionen von Lipiodol. (XII. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur., Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 480.

Guyot, F., L'exploration radiologique des voies aériennes par l'injection intratrachéale d'huile iodée (lipiodol). (Technique, résultats, absorption et élimination par l'épithélium alvéolaire.) (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. **45**, Nr. **13**, S. 793—817.) 8, 597.

Hellebranth, Lorand, Lipiodol im Dienste der Röntgendiagnostik. (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 17, S. 388—390.) (Ungarisch.) 7, 761.

Heuser, Die Einspritzung von Jodöl in Bronchien, Gebärmutter und Eileiter. (16. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Nauheim, Sitzg. v. 25.—27. IV. 1925.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, Kongreßh., S. 56—57 u. S. 60—61.) 8, 400.

Heyninx, Trocart pour traverser la membrane cricothyroïdienne, et permettant d'injecter le lipiodol dans les voies respiratoires supérieures, en vue de la radiographie de l'arbre bronchique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 198.) *

Holmgren, Gunnar, Sichtbarmachung eines für Röntgenstrahlen durchlässigen Fremdkörpers des Bronchus nach Lipoidolinjektion. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 493.) (Schwedisch.) *

Huizinga, Eelco, Über intratracheale Lipiodoleinspritzungen. (Nederlandsche keelneus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 430.

Jacobaeus, H. C., On the cauterization of apex adhesions and the importance of bronchography in pneumothorax treatment of tuberculosis. (Acta tubercul. scandinav. Bd. 1, H. 1, S. 62—81.) *

Injections intratrachéales, Les — de lipiodol au cours des affections pleuro-pulmonaires de l'enfant. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 31, S. 506—508.) 8, 279.

Injections intra-bronchiques, Les — dans la gangrène pulmonaire. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 30, S. 493.) *

Keijser, S., Röntgenuntersuchung der Lungen nach Einspritzung von Lipiodol in die Luftwege. (Geneesk. klin., rijks-univ., Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 12, S. 1296—1300.) (Holländisch.) 7, 599.

Kováts, F. v., Die Röntgendiagnose der Bronchiektasie mittels „Lipiodol Lafay". (Röntgeninst. Dr. Egan, Szeged, Ungarn.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 16, S. 653—654.) 7, 774.

Kováts, Ferenc, Röntgendiagnose der Bronchiektásie mittels Lipiodol. (Gyógyászat Jg. 65, H. 15, S. 343—344.) (Ungarisch.) 7, 652.

Landau, Walter, Die intratracheale Verwendung von Jodipin zur Kontrastdarstellung in der Röntgendiagnostik der Atmungsorgane. (Städt. Krankenanst., Breslau-Herrnprotsch.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 39, S. 1861—1866.) 8, 439.

Leroux, L., et M. Bouchet, Sur les accidents des injections intratrachéales. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 769.

Lesné et Lemariey, L'injection lipiodolée transglottique après tubage. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 640—650.) 9, 374.

Löfberg, Otto, Über Bronchographie. (Kir. Avdel., allm. sjukh., Malmö.) (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 10, S. 289—299.) (Schwedisch.) 8, 190.

Luger, A., Über die röntgenologische Darstellung der Bronchien (Bronchographie) nach Sicard. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 4. XII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 10, S. 476.) *

Lukens, Robert M., Bronchoscopic syringe. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 716.) 8, 401.

Mauriac, Pierre, et A. Gandy, De l'administration de l'insuline par voie intratrachéale. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 98, Nr. 37, S. 1524—1526.) 9, 204.

Møller, P. Flemming, and R. von Magnus, Investigation of bronchial affections by means of iodine preparations (Jodumbrin and Lipiodol). (Frederiksberg hosp., Copenhagen.) (Acta med. scandinav. Bd. 63, H. 1/2, S. 174—183.) 8, 649.

Nagy, Andor, Bronchographie, Kontrastfüllung der Bronchien mit Jodipin. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 25, S. 586—587.) (Ungarisch.) 8, 241.

Nather, K., und M. Sgalitzer, Zur Technik der Bronchographie („Verschluckmethode"). (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 28, S. 1534 bis 1537.) 8, 96.

Reinberg, Sam. A., Roentgen-ray studies on the physiology and pathology of the tracheo-bronchial tree. (State inst. of roentgenol. a. radiol., Leningrad.) (Brit. journ. of radiol. Bd. 30, Nr. 305, S. 451—455.) 9, 15.

Schelenz, Curt, Zur röntgenologischen Darstellung der Bronchien mittels eines Jod-Kontrastmittels. (Lungenheilstätte Trebschen, Kr. Züllichau.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 21, S. 870.) 7, 894.

Segura, Gerardo, Intratracheale Lipiodolinjektionen als diagnostisches Hilfsmittel. (Prensa méd. argentina Jg. 12, Nr. 1, S. 24—40.) (Spanisch.) 8, 649.

Sergent, Emile, et Paul Cottenot, Ce que la clinique peut demander aux injections intratrachéales de lipiodol dans le radiodiagnostic des affections de l'appareil respiratoire. Difficultés et erreurs d'interprétation. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 31, S. 500 bis 502.) 7, 826.

Sgalitzer, Kontrastfüllung des Bronchialbaumes. (49. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 138 [Kongreßbericht], S. 197—201.) 8, 649.

Tagliabue, Enrico, L'indagine radiologica dell'apparecchio respiratorio con iniezioni intratracheali di lipiodol. (Istit. di patol. spec. med., univ., Pavia.) (Bull. de soc. med.-chirurg. Pavia Jg. 36, H. 6, S. 575—583.) 7, 646.

Bronchoskopie.

Agazzi, Benedetto, Apparecchio di protesi dentaria penetrato in un bronco. Estrazione mediante broncoscopia. Guarigione. Nota clinica. (Arch. ital. di chir. Bd. 11, H. 5, S. 511—516.) 8, 287.

Belinoff, S., Oesophagoskopische und bronchoskopische Beobachtungen über Fremdkörper in Luft- und Speiseröhre. (Ann. de l'univ., Sofia Bd. 4, S. 187—267.) (Bulgarisch.) *
Bockstein, Abbrechen eines Löffels der Cordesschen Doppelcurette bei Excision eines tuberkulösen Infiltrates an der hinteren Kehlkopfwand. Hinabfallen in den rechten Hauptbronchus. Bronchoskopische Extraktion. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. V. 1924.) 9, 189.
Clerf, Louis H., A bronchoscopic or esophagoscopic specimen collector. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 550.) *
Dahmann, Heinz, Zur bronchoskopischen Entfernung von Fremdkörpern aus den tieferen Luftwegen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., med. Akad., Düsseldorf.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 418—421.) 8, 139.
Dobrzański, Antoni, Über die in den Bronchien aufquellenden Fremdkörper bei Kindern und ihre Entfernung mittels Bronchoskopie. (Klin. oto-laryngol., uniw. Lwów.) (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 31, S. 710—713.) (Polnisch.) 8, 716.
Eicken, Carl v., Über Fortschritte auf dem Gebiet der direkten Untersuchungsmethoden. (Vortrag, gehalten auf der Tagung Niedersächsischer Hals-Nasen-Ohren-Ärzte am 23. XI. 1924 in Hamburg.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 7, H. 10, S. 545—552.) 7, 545.
Friedland, M., Zur Kasuistik der Fremdkörperentfernung aus den Bronchien. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 4, H. 10/11, S. 332—334.) (Russisch.) 9, 70.
Funk, Elmer H., The contraindications to bronchoscopy. (Dep. of med. a. dep. of bronchoscopy, Jefferson hosp., Philadelphia.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 209—212.) 7, 896.
Guisez, Jean, Des corps étrangers d'origine dentaire dans l'œsophage et les voies aériennes, leur extraction par la bronchoœsophagoscopie. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 25, S. 402—408; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 3, S. 97—118.) 7, 896. 8, 104.
Jackson, Chevalier, Bronchoscopy for disease. (Brit. med. journ. Nr. 3381, S. 699.) *
Jackson, Chevalier, Gabriel Tucker, Louis H. Clerf, Robert M. Lukens and William F. Moore, Bronchoscopy as an aid to the thoracic surgeon. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 2, S. 97—103.) 7, 702.
Kelley jr., I. D., Mechanical problem of the bronchoscopic removal of a pin from the right upper lobe bronchus under fluoroscopy. Report of a case. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 819—833.) 8, 401.
Liu, Jui Hua, The present status of bronchoscopy and esophagoscopy. (China med. journ. Bd. 39, Nr. 5, S. 414—419.) 9, 537.
Looper, Edward A., Endoscopy. Its use as an aid to general diagnosis in diseases of the throat and thorax. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 4, S. 350—354.) 8, 401.
Lukens, Robert M., Bronchoscopy in the treatment of asthma. Observations on twenty-one cases. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 227—234.) 7, 896.
Lukens, Robert M., Bronchoscopic specimen collector. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 717.) 8, 401.
Mandelbaum, M. Joseph, Lamb's lung manikin for bronchoscopic study and practice. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 5, S. 533—538.) 7, 895.
Moore, William F., Ciliary inhibition or destruction in tracheobronchial asthma, with notes on bronchoscopic treatment. (Dep. of dis. of chest, Jefferson hosp., Philadelphia.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 169, Nr. 6, S. 799—806.) 8, 85.
Myerson, M. C., Improved local anesthesia for bronchoscopy in adults. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 159—161.) 7, 896.
Myerson, Mervin C., Lung abscesses cured by bronchoscopy. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 136—140.) 8, 332.
Myerson, Mervin C., The bronchoscopic treatment of lung abscess. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 41, Nr. 5, S. 573—578.) 8, 447.
Patterson, Ellen J., Diagnostic bronchoscopy in an infant aged four months. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 629—631.) 8, 97.
Pieri, Gino, Estrazione di corpo estraneo (proiettile di fucile militare) dal bronco destro. (Osp. civ., univ., Belluno.) (Valsalva Jg. 1, H. 10, S. 379—380.) 8, 401.
Richards, Lyman, A year of endoscopy. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 193, Nr. 17, S. 761—768.) *
Shekter, A. J., Bronchoscopy and esophagoscopy in every day practice and some points of special importance to the beginner. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 446—452.) 8, 97.
Shekter, A. J., A new endoscope for closing safety-pins. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 643—645.) 8, 98.

Seiffert, A., Über Untersuchungen mit „Bruststützautoskop", „Spreizspeculum" und „aufklappbarem Rohr". (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 387—401.) 7, 895.

Tucker, Gabriel, Recent developments in peroral endoscopy. Esophagoscopy and bronchoscopy for disease. Reports of cases. (Chevalier Jacksons bronchoscopic clin. a. dep. of bronchoscopy a. esophagoscopy, Jefferson hosp., Philadelphia.) (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 302—317.) 9, 248.

Tucker, Gabriel, and Louis H. Clerf, A bronchoscopic forceps for valls, marbles, beads and other hard globular objects. (Bronchoscopic clin., Philadelphia.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 175—176.) 7, 561.

Yankauer, Sidney, Bronchoscopy in the treatment of lung abscess. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 2, S. 525—530.) 8, 139.

Yankauer, Sidney, Bronchoscopy in the treatment of lung abscess. (Sect. on laryngol. a. rhinol., 22. X. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 249—252.) *

Mund- und Rachenhöhle.

Physiologie.

Bertolotti, Mario, Studio radiologico dell'atto della deglutizione di un bolo incapsulato. (Radiol. med. Bd. 10, H. 9, S. 361—371.) 8, 855.

D'Alise, Corrado, Funzione masticatoria e sviluppo delle fosse nasali. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 501—506.) 8, 412.

Dodds, E. C., An investigation into the aetiology of dental caries: V. The chemical composition of saliva. (Dep. of bio-chem., Bland-Sutton inst., Middlesex hosp., London.) (Brit. journ. of exp. pathol. Bd. 6, Nr. 5, S. 266—268.) 8, 569.

Fricker, E., Weitere Untersuchungen über den Einfluß von Bromkalium und Jodkalium auf die diastatische Wirkung des menschlichen Mundspeichels. (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 55, Nr. 38, S. 864—867.) *

Fürbringer, Die symptomatische Bedeutung des Gähnens. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 22, Nr. 16, S. 483—486.) 8, 448.

Haber, Kaudruckmessungen und ihre Verwendung in der täglichen Praxis. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 23/24, S. 855—857.) *

Haber, Gustav, Die Paradentosen, insbesondere die sog. Alveolarpyorrhöe in ihren Beziehungen zum Kaudruck- und Artikulationsproblem. (61. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, München, Sitzg. v. 7.—9. VIII. 1924.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 11, S. 316—327.) 8, 98.

Isayama, Sunao, Nachweis einer übernormalen Phase des Schluckzentrums nach dem Schluckakt. (Physiol. Inst., Univ. Innsbruck.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 82, H. 4, S. 339—344.) 7, 703.

Lüscher jun., E., Über die Wasserstoffionenkonzentration in der menschlichen Mundflüssigkeit. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Bern.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 9 bis 24.) 7, 561.

Neißer, M., Die symptomatische Betonung des Gähnens. Eine Bemerkung zu dem Aufsatz von Fürbringer in Nr. 16, 1925 dieser Zeitschrift. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 22, Nr. 20, S. 627—628.) 8, 856.

Reisch, Otto, Zur Kenntnis der übernormalen Phase des Schluckzentrums nach Ablauf einer Schluckwelle. (Physiol. Inst., Univ. Innsbruck.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 83, H. 5/6, S. 557—562.) 9, 72.

Sollmann, Torald, and R. L. Howard, The catalase-activity of the oral mucous membrane. (Dep. of pharmacol., med. school, Western reserve univ., Cleveland.) (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 11, Nr. 2, S. 130—139.) *

Strughold, Hubert, Die Topographie des Kältesinnes in der Mundhöhle. V. Mitteilung zur Frage nach den spezifischen Empfängern des Kältesinnes. (Physiol. Inst., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 83, H. 5/6, S. 515—534.) 8, 717.

Tholuck, Hans Joachim, Entstehung und Wirkung elektrischer Ströme im Munde. (Städt. Schulzahnklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 13, S. 518—519.) 7, 607.

Türkheim, Über die Einwirkung von Säuren und Alkalien auf die Speicheldiastase. (Zugleich eine Kritik der Pickerillschen Lehre.) (Zahnärztl. Univ.-Inst., Hamburg.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 20, S. 744—754.) *

Wetzel, Kaudruck und Schädelstatik. (Med. Ver., Greifswald, Sitzg. v. 12. VI. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 38, S. 1843.) *

Wetzel, G., und B. Schröder, Der Sicherheitsgrad im Bau des Gesichtsgerüstes gegenüber dem Kaudruck. Experimente und Berechnungen. (Anat. Inst., Univ. Halle a. S. u. staatl. Materialprüfungsamt, Dahlem.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. D: Wilhelm Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 105, H. 1, S. 120 bis 148.) *

Yamaguchi, S., Studien über den Mundspeichel (über Glykogen unter besonderer Berücksichtigung der Ausscheidung des Zuckers und des Glykogens). (La Iji-Sînbun Nr. 1188.) (Japanisch.) 8, 802.

Geschmackssinn, anatomisch, physiologisch, pathologisch.

Ardin-Delteil, M., et Levi-Valensi, Tubercule de la protubérance. Syndrome de Raymond et Cestan avec spasme facial, paralysie du trijumeau et troubles du goût. (Rev. neurol. Jg. 32, Bd. 2, Nr. 4, S. 464—473.) 8, 834.

Barré et Specklin, Anosmie, agueusie et troubles facio-cochléo-vestibulaires par maladie de Paget cranienne. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 559.) *

De Laurenzi, V., Sulla secrezione parotidea nell'uomo provocata da diversi fattori periferici. (Istit. di fisiol., univ., Roma.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti Bd. 1, H. 10, S. 599—602.) 8, 723.

Donato, Giuseppe, Parestesie gustatorio-olfattive (Gusto d'etere e d'aglio) nelle cure endovenose di Neosalvarsan. (Osp. civ., Taranto.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 32, H. 26, S. 899—906.) 8, 36.

Grisogani, Nazzareno, Ritmo della secrezione parotidea nell'uomo e sensazioni gustative e olfattive. (Istit. di fisiol., univ., Roma.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti Bd. 1, H. 10, S. 602—604.) 8, 723.

Henke, K., Geruchs- und Geschmackssinn bei Fischen. (Naturwissenschaften Jg. 13, H. 40, S. 843—844.) 8, 437.

May, Raoul-M., Rapport des nerfs avec la dégénérescence et la régénération des papilles gustatives. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 180, Nr. 7, S. 547—549.) 8, 332.

Neuffer, Eduard, Der Bau der Papillae filiformes der menschlichen Zunge. (Anat. Inst., Univ. Tübingen.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 75, H. 3/4, S. 319—360.) 7, 509.

Schmidt, Hans, Vorübergehende Anosmie und Ageusie in der Schwangerschaft. (Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 41, S. 1967 bis 1968.) 8, 438.

Sternberg, Wilhelm, Einfache quantitative Geschmacksprüfung. (Klin. Wochenschrift Jg. 4, Nr. 23, S. 1143.) 8, 98.

Pathologie und Klinisches.

Lippen und Mundhöhle.

Altschuller, Angiom der Zunge und der Wangenschleimhaut. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Anthon, W., Zur Differentialdiagnose einiger seltener pseudomembranöser Entzündungsvorgänge in der Mundrachenhöhle. (I. Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. pathol. Inst., Charité, Univ. Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 257, H. 1/2, S. 96—108.) 8, 402.

Barge, J. A. J., Die Morphologie der Oberlippe. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 2. Ser. Bd. 11, H. 2, 10. V. 1924, S. 288—291.) (Holländisch.) 8, 139.

Bewen, Elis, Die Behandlung des Buccalcarcinoms. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 526—555.) 8, 720.

Bitter, L., und M. Gundel, Über die Mundflora von Pflanzenfressern und Omnivoren. (Hyg. Inst., Univ. Kiel.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. 1 Bd. 96, H. 5/6, S. 343—356.) *

Black, W. D., Clinical briefs of abscesses of the oral and pharyngeal regions. (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 5, S. 378—383.) *

Blair, V. P., Nasal deformities associated with congenital cleft of the lip. (Surg. dep., Washington univ. med. school, St. Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 3, S. 185—187.) 7, 563.

Blair, V. P., The surgical restoration of the lining of the mouth. (Surg. dep., Washington univ. med. school, Saint Louis.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 2, S. 165 bis 174.) 7, 653.

Bobbio, L., La diagnosi precoce del cancro della bocca, lingua, labbra, gengive e ghiandole salivari. (Osp. magg. di S. Giovanni Battista e d. città, Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 19—22.) 20, 205.

Bóniss, Ferenc, Über den heutigen Stand der „Oralsepsis"-Frage mit besonderer Berücksichtigung der Allgemeinerkrankungen dentalen Ursprungs. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 36, S. 822—825, Nr. 37, S. 856—857 u. Nr. 38, S. 876—877.) (Ungarisch.) 8, 362.

Bonnet-Roy, F., A propos de deux observations d'épithéliomas bucco-linguaux à localisations multiples. (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 52, S. 1413—1416.) 8, 719.

Bothe, Stabiles Ödem der Oberlippe und beider Wangen. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 16. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 14, S. 672.) *

Brooke, Charles R., Ultraviolet rays in the treatment of some nasal and oral conditions. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 11, S. 681—684.) 8, 637.

Carle, A propos des blennorragies buccales. (Ann. des maladies vénér. Jg. 20, Nr. 8, S. 593—594.) *

Case, James T., and W. N. Boldyreff, A study of the influence of high voltage in dogs and its effect on the sensibility of the buccal mucosa. (Radiol. dep. a. Pavlov laborat., Battle Creek sanat., Battle Creek, Michigan.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 2, S. 130—139.) *

Caudière, Marcel, Les membranes basales glandulaires et leur évolution dans certaines tumeurs. Etude d'une tumeur des glandules salivaires de la lèvre. (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 14, Nr. 8, S. 458—473.) 9, 208.

Cohn, Bruno, Ein „Mundhöhlengeräusch", ausgehend von der Arteria subclavia. (St. Maria Victoria-Krankenh., Berlin.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 43, S. 1617 bis 1618.) 8, 523.

Cola, Francesco, Sulla ricerca dei corpi inclusi nei papillomi della mucosa boccale. (Osp. milit. princip., Verona.) (Valsalva Jg. 1, H. 7, S. 253.) 8, 523.

Colombet, Ali, L'importance des soins de la bouche chez les opérés. (Clin. chir., fac. de méd., univ., Paris.) (Progr. méd. Jg. 53, Nr. 49, S. 1807.) 8, 857.

Colp, Ralph, Dermoid cysts of the floor of the mouth. (Surg. serv., Dr. A. V. Moschcowitz, Mt. Sinaihosp., New York.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 2, S. 183—195.) 7, 832.

Comby, J., Nouveau cas de scorbut infantile. (Bull. et mém. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 14, S. 595—598.) 8, 140.

Dahmen, H., Der gegenwärtige Stand der Maul- und Klauenseucheforschung. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 45, S. 733—736.) 9, 49.

Dechow, Hans, Myxamoeba buccalis. Entdeckung eines Mycetozoons in der Mundhöhle des Menschen. (Berlin: Berlinische Verlagsanst. G. m. b. H. 1925. 72 S. RM. 3.50.) 8, 241.

Denker, Alfred, und Walter Albrecht, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang v. Hermann Gutzmann, neubearb. u. ergänzt v. H. Zumsteeg. 10. u. 11. Aufl. d. Denker-Brüningsschen Lehrbuches. (Jena: Gustav Fischer 1925. XV, 736 S. RM. 30.—.) 8, 594.

Dracoulidès, N. N., L'hypertrichose de la lèvre supérieure chez la femme, considérée comme stigmate de syphilis héréditaire. (Fréquence, pathogénie, étiologie.) (Hôp. St. Louis, Paris.) (Ann. de dermatol. et de syphiligr. Bd. 6, Nr. 12, S. 745 bis 749.) 8, 800.

Draper, John William, and Redford Kohlsaat Johnson, Systemic reactions to oral infection. (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 169, Nr. 3, S. 313—321.) *

Ertl, János, Prinzipien der plastischen Chirurgie bei Operationen der malignen Geschwülste von Gesicht und Mundhöhle. (Therapia [Budapest] Jg. 2, Nr. 4, S. 123 bis 127.) (Ungarisch.) 8, 244.

Faust, Ein Fall von schwerster Drucknekrose durch Prothese bei Tabes dorsalis. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 23/24, S. 876—877.) 8, 722.

Foerder, Hermann, Zur Frage der Trockenhaltung der Mundhöhle. (Ein neues Instrument.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 10, S. 884—886.) *

Fox, Howard, Leukoplakia buccalis. Observations based on a study of forty cases (Journ. of the Americ. assoc. Bd. 85, Nr. 20, S. 1523—1527.) 10, 53.

Frankenthal, Ludwig, Unsere heutige Auffassung von der Angina Ludovici und ihre Bedeutung für den praktischen Arzt. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 28, S. 1150—1153.) 8, 246.

Fraulini, Mario, Un interessante caso di lesione sifilomatosa del labbro inferiore, mercurio-arseno resistente, guarita col bismuto. (Dispens. celtico municip., Reggio Emilia.) (Giorn. ital. di dermatol. e sifilol. Bd. 66, H. 6, S. 1512—1518.) 9, 17.

Freund, Emanuel, Ein Fall von multiplen Lippensklerosen. (Dermatol. Wochenschr. Bd. 81, Nr. 39, S. 1434—1435.) 8, 332.

Fulton, J. A., and L. B. Spake, Mouth gag. (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 411.) *

Gande, Bruno, Die Spirochäten der menschlichen Mundhöhle nebst einer Einführung in die mikroskopische Technik. 2., verb. Aufl. (Berlin: Berlin. Verlagsanst. G. m. b. H. 1925. VII, 122 S. RM. 4.—.) 9, 204.

García Donato, J., und V. García Donato, Röntgenbehandlung des Krebses der Mundhöhle. (Progr. de la clin. Bd. 31, Nr. 2, S. 145—151.) (Spanisch.) 7, 509.

Gehuchten, Paul van, Troubles de la déglutition, parésie labio-glosso-pharyngée. Syndrome bulbaire probable. (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. 25, Nr. 3, S. 203—205.) 7, 900.

Glas, E., Pneumatosis cutis (?). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 879.

Gornouec, Eléphantiasis des lèvres. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 39, S. 649.) *

Gottron, Fall von Lichen ruber planus. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 78.

Gottron, Demonstration von Dermatosen mit Schleimhautveränderungen. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 78.

Gottron, Fall von Dermatitis herpetiformis. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 79.

Gougerot, Tuberculose éléphantiasique de la bouche. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 39, S. 649.) *

Grant, Francis C., A suggestion for the relief for the pain from carcinoma of the mouth and cheek. (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 2, S. 494—498.) 7, 705.

Gundel, M., Über das Vorkommen von Pneumokokken in der Mundhöhle. (Hyg. Inst., Univ. Kiel.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. 1, Bd. 95, H. 2/4, S. 202—210.) 8, 242.

Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker u. O. Kahler. Bd. 1: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. I. Tl. Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Physiologie, Untersuchungsmethoden. (Berlin: Julius Springer und München: J. F. Bergmann 1925. XV, 1068 S. Geb. RM. 87.—.) 8, 129.

Haslinger, Lichen ruber planus der Mundhöhle. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 559.

Hayden, Austin A., Speech complications. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 2. II. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 659.) 8, 127.

Hentze, Albin, Die Entzündungen der Mundschleimhaut. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. 1, Liefg. 10, S. 725—758.) 8, 524.

Herpin, A., De la vaccinothérapie des affections buccales. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 98, Nr. 33, S. 538—539.) 7, 832.

Herrenknecht, Wilhelm, Allgemeine und Mundhygiene. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. 1, Liefg. 10, S. 796—814.) 8, 405.

Heyninx, Un cas d'impétigo de la lèvre supérieure avec cellulite streptococcique galopante labio-jugale sous-maxillaire et sublinguale droite chez un garçon de 11 ans. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 28. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 195—196.) 7, 774.

Hoffmann, Erich, Über seltene Formen von syphilitischen Primäraffekten des Zahnfleisches, der Wangenschleimhaut und Conjunctiva mit Bemerkungen über Vortäuschung von primärer Lues und den Wert des Spirochätenbefundes. (Univ.-Hautklin. Bonn.) (Dermatol. Zeitschr. Bd. 45, H. 1/2, S. 35—41.) 8, 522.

Jugel, Ein Fall von akuter Leukämie mit letalem Exitus. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 14, S. 445—446.) 8, 191.

Kaftan, Friedrich, Ein Fall der Epidermolysis bullosa hereditaria mit typischen Erscheinungen im Munde und an den Zähnen. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 7, S. 165—171.) 7, 606.

Kahn, Lee, Congenital cleft of lip and palate. (Americ. journ. of surg. Bd. **39**, Nr. 6, S. 142—144.) **8**, 290.

Kennedy, William H., Epithelioma of the lip. Observations on one hundred and fifty cases. (Radiology Bd. **4**, Nr. 4, S. 319—324.) **8**, 191.

Korowitzky, L., und M. Jassinovsky, Über die Einwirkung der Diathermie auf die Emigration der Leukocyten in der Mundhöhle. (Therapeut. u. diagnost. Univ.-Klin., Odessa.) (Zeitschr. f. d. ges. physikal. Therapie Bd. **31**, H. 1, S. 18—24.) **8**, 608.

Kuijjer, J. H., Krebs der Wangenschleimhaut. (Niederländ. Vereinig. f. Heilk., 's Gravenhage, Sitzg. v. 7. III. 1925.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 13, S. 1494—1495.) (Holländisch.) **8**, 525.

Kurtzahn, Hämangiom der Oberlippe. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 9. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 35, S. 1709.) *

La Madrid, Josefina F. de, Untersuchung von Mundhöhle und Zähnen in den Asylen von Buenos Aires. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 43, S. 1060—1063.) (Spanisch.) *

Lameris, H. J., Demonstration eines Falles von Carcinoma mandibulae. (Nederl. vereenig. v. heelk., Utrecht, 5. X. 1924.) (Nederlandsch tijsdchr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 7, S. 803—804.) (Holländisch.) **7**, 469.

Leucoplasie, La— buccale. (Journ. des praticiens Jg. **38**, Nr. 18, S. 300—301.) *

Lewy, Alfred, Presentation of specimen from a case of Ludwig's angina. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1272—1273.) *

MacAuley, Henry F., The treatment of hare-lip. (Children's hosp., Dublin.) (Brit. med. journ. Nr. **3371**, S. 253—254.) **8**, 243.

Maggi, Sull'igiene delle bocca e la conservazione dei denti. (Roma: Tip. Sociale 1925. 40 S. L. 2.50) *

Marziani, Luigi, Ein Fall von Mundfäule. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 12, S. 986—990.) **8**, 651.

Mayo, Charles, Le danger buccal. (Clinique Jg. **20**, Nr. 55, S. 423.) **8**, 717.

Meyer, Hermann, Über die Behandlung der Hasenscharten. (Chir. Univ.-Klin., Göttingen.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **135**, H. 1, S. 136—149.) **8**, 722.

Milian, G., Fissures des lèvres et syphilis héréditaire. (Hôp. St. Louis, Paris.) (Rev. franç. de dermatol. et de vénéréol. Jg. **1**, Nr. 11, S. 605—608.) **9**, 72.

Misch, Julius, Gewerbliche Schädigungen der Mundhöhle. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 10, S. 759—795.) **8**, 523.

Moncalvi, Lodovico, Grave caso guarito di noma iugo-cervico-toracico consecutivo a edema carbonchioso. (Atti d. soc. lombarda di scienze med. e biol. Bd. **14**, H. 6, S. 368—379.) **9**, 363.

Moorehead, F. B., and K. W. Dewey, Tuberculosis of the mouth. (Surg. clin. of North America Bd. **5**, Nr. 4, S. 931—945.) **8**, 608.

Moral, Hans, Chirurgie der Mundhöhle. (Diagnostik und Therapie.) (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 6, S. 416—438.) **8**, 140.

Mouth hygiene. (Canadian journ. of med. a. surg. Bd. **58**, Nr. 6, S. 171—174.) *

Mullen, Thomas F., Congenital cleft lip. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 7, S. 402 bis 407.) *

Naeslund, Carl, Studies of actinomyces from the oral cavity. (Inst. of bacteriol. a. hyg., univ., Upsala.) (Acta pathol. et microbiol. scandinav. Bd. **2**, H. 2, S. 110 bis 140.) **9**, 378.

Narasimhan, N. S., A case of contracture of the mouth. (Government Rayapuram hosp., Madras.) (Indian med. gaz. Bd. **60**, Nr. 2, S. 72.) **7**, 562.

Nasiell, Vilhelm, Tertiäre Lues des Mundes. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) *

Nasiell, Vilhelm, Ulcera des Mundes. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) *

Nauck, E. Th., Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung der Wange des Menschen. (Anat. Anst., Univ. Marburg.) (Anat. Anz. Bd. **59**, Nr. 10/11, S. 225—238.) *

Nobl, G., Zur klinischen und geweblichen Sonderung ungewöhnlicher Lippenexantheme. (I. dermatol. Abt., allg. Poliklin., Wien.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 2, S. 108—117.) **7**, 324.

Norlén, Sune, Zur Kenntnis der Aktinomykose. Zwei Fälle von Fremdkörper im Mundboden. (Pathol. Abt., Karolin. Inst., Stockholm.) (Svenska läkaresällskapets handl. Bd. **51**, H. 4, S. 227—237.) **9**, 843.

Overton, Frank, Mouth hygiene. (Long Island med. journ. Bd. **19**, Nr. 3, S. 95.) *

Parker, Douglas B., Focal infection in the mouth and its relation to internal medicine. (Long Island med. journ. Bd. 19, Nr. 3, S. 97—99.) *

Pólya, Jenö, Zwei Gesichtsplastiken. (Therapia [Budapest] Jg. 2, Nr. 4, S. 161—163.) (Ungarisch.) 8, 411.

Pommrich, Walter, Ein Fall von angeborener Speichelfistel bei querer Wangenspalte. (Univ.-Kinderklin., Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 191, H. 1/2, S. 136—142.) 8, 723.

Possati, Alberto, Il metodo del Ghilarducci nella terapia degli epiteliomi cutanei ulcerati e nel cancro della bocca. (Istit. di radiol., „Villa Verde", Bologna.) (Actinoterapia Bd. 5, H. 1, S. 34—61.) 8, 609.

Preiswerck, Gustav, Lehrbuch und Atlas der Zahnheilkunde mit Einschluß der Mundkrankheiten. 4., umgearb. u. verm. Aufl. Hrsg. v. B. Mayrhofer. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 30.) (München: J. F. Lehmann 1925. IX, 421 S. Geb. RM. 15.—.) 7, 606.

Rhein, M. L., Frühdiagnose von Stoffwechselerkrankungen aus Veränderungen der Mundhöhlengebilde. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 11, S. 911—916.) 8, 608.

Riha, F. G., Über das Oralsepsisproblem, mit besonderer Berücksichtigung des dentalen Faktors. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 1, S. 17—25.) 7, 326.

Roy, J. N., Pigmented hairy nevus of the nose, with pigmented hairy and warty nevus of the cheek and lip. (Notre Dame hosp., Montreal.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 565—573.) 9, 794.

Rystedt, Verdacht von Maul- und Klauenseuche beim Menschen. (Svenska förening. f. invärtes med., Stockholm, 30. I. 1925.) (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 25, S. 721—722.) (Schwedisch.) 8, 141.

Schriever, Hans, Die Schmerzempfindlichkeit der Mundhöhle. Ein Beitrag zur Topographie des Schmerzsinns. (Physiol. Inst., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 83, H. 4, S. 415—434.) 9, 687.

Seidel, Hans, Blutstillung im Munde. (Zahnärztl. Inst., Univ. Marburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 12, S. 467—468.) 8, 43.

Seiffert, Carl, Über die Bedeutung der Dunkelfelduntersuchung zur Erkennung der Angina Plaut-Vincenti und der Lues der Mundhöhle; zugleich ein Beitrag zur Frage der Mischinfektion beider. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 3/4, S. 162—179.) 7, 902.

Semon, H. C., Lichen planus of mouth and lips. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 8, sect. of dermatol., 19. II. 1925, S. 41.) 8, 141.

Sicher, Harry, Anatomie und Technik der Leitungsanästhesie im Bereiche der Mundhöhle. Ein Lehrbuch für den praktischen Arzt. 2., verb. Aufl. (Berlin: Julius Springer 1925. 63 S. RM. 3.90.) 7, 653.

Silvestrini, Domenico, L'igiene de la bocca e dei denti. (Faenza: Stab. graf. F. Lega. 1925. 39 S.) 9, 622.

Simmons, Channing C., Cancer of the tongue and mouth. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 6, S. 545—550.) 8, 720.

Singer, Otto, Über instrumentellen Verschluß der Speicheldrüsenausführungsgänge. Ein Beitrag zur Trockenhaltung der Mundhöhle. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 7, S. 632—638.) 8, 245.

Skiles, James H., Agranulocytic angina. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 5, S. 364—365.) 7, 514.

Stein, Adolf Carl, Tumoren der Mundhöhle in histologischen Bildern. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 16, S. 510—531.) 8, 363.

Stein, Otto J., Cysts of the floor of the mouth. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 191—192.) 8, 363.

Stein, Otto J., Cysts in the floor of the mouth. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1028—1042.) 9, 17.

Stevens, J. Thompson, Cancer of the lip: Its treatment by means of electrothermic coagulation, radium and Roentgen-rays. (J. Thompson Stevens clin. f. radiation therapy a. electrothermic coagulation, Montclair, New Jersey.) (Radiology Bd. 4, Nr. 5, S. 372—377.) 8, 190.

Syme, W. S., Malignant disease of floor of mouth and tongue. (Scott. soc. of otol. a. laryng., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryng. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 267—268.) 7, 705.

Thibault, Note sur un cas de stomatite aphteuse. (Soc. de stomatol., Paris, 18. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 47, S. 792.) *

Thielemann, M. B., Ein Cylindrom der Oberlippe. Ein Beitrag zur Frage der Mischgeschwülste. (Univ.-Hals-, Nasen-, Ohrenklin., Bonn.) (Folia oto-laryng., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 221—225.) 7, 774.

Tiedemann, Eine pflaumengroße, leicht ausschälbare Geschwulst der Oberlippe, die sich als Cylindrom erwies. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 205.
Uffenorde, W., Die Verwicklungen der akuten Halsentzündungen unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligung des Spatium parapharyngeum. (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 357 bis 410 u. Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 54 S. u. 2 Taf.) 8, 247. 8, 658.
Vallée, H., L'état actuel de nos recherches sur la fièvre aphteuse. (Rev. de pathol. comp. Jg. 25, Nr. 290, S. 1035—1048.) 8, 801.
Vinson, Porter P., and Herman Moersch, Severe burn of mouth from the accidental ingestion of granulated lye. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 127—128.) 7, 705.
Vogel, Ein Fall von Pemphigus der Mundschleimhaut. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 918.
Waldmann, Richtlinien zur Schutzimpfung gegen Maul- und Klauenseuche. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 44, S. 713—715.) 9, 3.
Waldmann, Eine Bemerkung zu den Angaben des Dr. Wittmer, Hamburg, über die „aktive Immunisierung gegen Maul- und Klauenseuche durch Krankenmilchbehandlung". (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 12, S. 184.) *
Wessely, E., Ein Fall von ausgebreiteter Tuberkulose der Mundschleimhaut, mit künstlichem Sonnenlichte geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryng-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 559.
Williger, Fritz, Spezielle Pathologie der Mundhöhle. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. 1, Liefg. 6, S. 379—405.) 8, 140.
Wittmer, W., Noch einmal die aktive Immunisierung gegen Maul- und Klauenseuche durch Krankenmilchbehandlung und eine veterinärpolizeiliche Nutzanwendung. (Berlin. tierärztl. Wochenschr. Jg. 41, Nr. 7, S. 99—100.) *
Woloschinow, W., Plastik der Unterlippe nach der Rundstielmethode. (2. chir. Klin., med. Inst., Odessa.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 770—775.) 8, 42.

Zähne und Zahnfleisch.

Abercrombie, Peter H., Eruption of a canine tooth into the nasal fossa attended by rhinitis caseosa. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 586—589.) 8, 341.
Ackland, W. R., Focal sepsis of dental origin causing mental impairment. (Brit. med. journ. Nr. 3366, S. 12.) 8, 142.
Allerhand, Heinrich, Über angeborenen Zahnmangel (Anodontia congenita). (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 4, S. 576—589.) *
Allonal, De l'emploi de l'— en pratique odonto-stomatologique. (Rév. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 3, S. 95—96.) 7, 705.
Apfelthaller, Max, Ein Fall von angeborener Zahnlosigkeit (Anodontia congenitalis). (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 1, S. 91—95.) *
Arsenio, Polidoro, Su di una non comune diffusione di una raccolta purulenta di origine dentaria. (Policlinico, sez. prat. Jg. 32, H. 7, S. 238—239.) 7, 899.
Asgis, Alfred J., Stomatology and the trend of present-day dentistry. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 2, S. 112—116.) *
Asstachoff, N. A., Zähne und Geschlecht. Referat. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) 7, 205.
Astachoff, N., Die Zähne und das Geschlecht. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 14, S. 435—441.) *
Bäumler, Otto, Beitrag zur sequestrierenden Zahnkeimentzündung im Säuglingsalter. (Städt. Säuglingsh., Dresden.) (Arch. f. Kinderh. Bd. 77, H. 1/2. S. 52—58.) 9, 378.
Baiocchi, Pasquale, Gingivitis chronica hypertrophica. (Un contributo alla conoscenza delle „Gingivopatie".) (Auguste-Viktoria-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Ann. ital. di chir. Jg. 4, H. 5, S. 465—494.) 8, 333.
Balogh, Karl, Die Pathogenese der Epulis (Paradentoma). (Stomatol. Klin., Univ., Budapest.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 9, S. 802--811.) *
Balters, Wilhelm, Leitfaden der zahnärztlichen Röntgenkunde. (Berlin: H. Meusser 1925. V, 103 S. RM. 8. 50.) *
Bauer, W., Zum Kapitel der Knochen und Zähne im Wechsel ihrer formalen Erscheinung unter physiologischen und pathologischen Umständen. Eine Antwort an B. Gottlieb. (Pathol. anat. Inst., Univ. Innsbruck.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 6, S. 559 bis 566.) *
Beck, Erwin, Gingivitis hypertrophica. (Auguste-Viktoria-Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 28, S. 1043—1046.) 8, 448.

Beckwith, T. D., The presence of bacterial microorganisms within human gingival tissue in gingivitis. (Dep. of bacteriol., univ. of California, Berkeley.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 23, Nr. 2, S. 140—142.) 8, 718.

Berggren, Sture, Behandlung der Stomatitis aphthosa. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 1. IV. 1925], S. 107, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 50.) (Dänisch.) 8, 699.

Bergh, D. van den, Physiologische oder pathologische Pigmentation. (Vereinig. z. Förderung d. Naturwiss. u. Heilk., Amsterdam, Sitzg. v. 11. III. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 15, S. 1728—1731.) (Holländisch.) 8, 608.

Berten, J., Über Alveolarpyorrhöe. (Ärztl. Ver., München, Sitzg. v. 13. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 28, S. 1382.) *

Better, Fritz, Ein interessanter Fall von Nasenzähnen im Kindesalter. (Ohrenklin. d. Spolka Bracka, Kattowitz.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 135—136.) 8, 666.

Blanke, Die Mundhöhle bei Encephalitis epidemica. (Prov.-Heil- u. Pflegeanst. u. Psychiatr. Klin., Med. Akad., Düsseldorf.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 6, S. 137—148.) 7, 607.

Blessing, G., Die Entwicklung der Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 10, S. 262—269.) *

Bolk, L., Das Verhältnis des Dentale zum Meckelschen Knorpel. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, geneesk.- en heelk. 2. Ser. Bd. 11, H. 2, 10. V. 1924, S. 284—286.) (Holländisch.) *

Bolten, G. C., Ein Fall von Temporalabsceß infolge von Zahncaries. (Geneesk. gids Jg. 3, H. 4, S. 84—87.) (Holländisch.) 7, 378.

Bóniss, Ferenc, Über den heutigen Stand der „Oralsepsis"-Frage mit besonderer Berücksichtigung der Allgemeinerkrankungen dentalen Ursprungs. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 36, S. 822—825, Nr. 37, S. 856—857 u. Nr. 38, S. 876—877.) (Ungarisch.) 8, 362.

Bonsdorff, Per von, Untersuchungen über Maßverhältnisse des Oberkiefers mit spezieller Berücksichtigung der Lagebeziehungen zwischen den Zahnwurzeln und der Kieferhöhle. Akademische Abhandlung. (Helsingfors: Akademiska Bokhandeln 1025. Tl. 1, Taf. 1, 157 S. Tl. 2 noch nicht erschienen. Tl. 3, 84 Taf., S. 159—287.) *

Bowe, A., Zusammenhang der Pyorrhoea alveolaris mit inneren Krankheiten. (Moskauer medizinisches Journal Jg. 1925, Nr. 2, S. 25—27.) (Russisch.) *

Brown, Louis E., The relationship of the teeth to pathology of the maxillary sinus. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 150—159.) 7, 789.

Buschke, A., und Erich Langer, Über die Entstehungsweise und die Diagnose der Hutchinsonschen Zähne bei Lues congenita. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 29, S. 1191—1193.) *

Caboche, Henri, Trois cas de névralgies dentaires au cours des otites moyennes suppurées. Leur signification. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 77—80.) 7, 626.

Caboche, Henri, Trois cas de névralgies dentaires au cours des otites moyennes suppurées. Leur signification. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 513—519.) 7, 775.

Cadenat, E., Les déformations dento-maxillaires consécutives à l'application du corset plâtré à col entonnoir ou minerve occipito-mentonnière. (Clin. chir. infant., fac. de méd., Toulouse.) (Paris méd. Jg. 15, Nr. 29, S. 73—77.) 8, 403.

Canelli, Adolfo F., Sulla prima e sulla seconda dentizione nella sifilide congenita. (Clin. pediatr., univ., Torino.) (Prat. pediatr. Bd. 2, Nr. 9, S. 271—274.) *

Casotto, Angela, Zahncaries im Schulalter. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 35, S. 501.) (Spanisch.) *

Cassan et Lifchitz, Contribution à l'étude radiographique des tumeurs d'origine dentaire. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 13, Nr. 121, S. 168 bis 171.) 8, 652.

Chancre, Le — de la gencive. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 29, S. 477—478.) 8, 141.

Claremont, L. E., The problem of pulpless teeth. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of odontol., 26. I. 1925, S. 13—18.) *

Cohn, Konrad, Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 3, Nr. 3, S. 206—211.) (Spanisch.) *

Colyer, Frank, Radiography and the practice of dental surgery. (Brit. journ. of radiol. [Arch. of radiol. a. electrotherapy] Bd. 30, Nr. 303, S. 377—383.) 8, 526.

Comby, J., Trois observations de scorbut infantile. (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 11, S. 689—693.) 8, 608.

Conboy, F. J., Dentistry as a public health activity. (Public health journ. Bd. **16**, Nr. 6, S. 273—281.) *

Corbus, Budd C., Diathermy in stomatology. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 21, S. 1614—1619.) **8**, 651.

Craig, John, Green teeth following prolonged jaundice in infancy. (Brit. med. journ. Nr. **3349**, S. 453—454.) *

Daland, Ernest M., Infectious granulomata from abscessed teeth. (Collis P. Huntington mem. hosp., Harvard univ., Boston.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. **193**, Nr. 6, S. 258—260.) **8**, 243.

D'Alise, Raffaele, Aneurisma dell'arteria dentaria inferiore. (Istit. di odontoiatr. e protesi dent., univ., Napoli.) (Ann. ital. di chir. Jg. **4**, H. 11, S. 1081—1090.) *

D'Alise, Raffeale, Su di un caso di insufficienza pluriglandolare con distruzione completa dell'apparato dentario. (Instit. di odontoiatr. e protesi dent., univ., Napoli.) (Rass. internaz. di clin. e terap. Jg. **6**, Nr. 10, S. 661—665.) *

Danilevič, M., Der Skorbut unter den Kindern in Leningrad nach den Daten des Filatovschen Krankenhauses. (Žurnal detskich boleznej Bd. **1**, Nr. 1, S. 60—70.) (Russisch.) *

Debeyre et Libersa, Kyste paradentaire. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 41, S. 682.) *

Determann, H., Impaktierte (im Knochen steckengebliebene) Weisheitszähne, als verborgene Ursache ernster allgemeiner nervöser Störungen. (Sanat. Determann, Wiesbaden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 32, S. 1336—1337.) **8**, 403.

De Vecchis, Beniamino, Trattato di odontoiatria e protesi dentaria. (Napoli: „La cultura stomatologica" 1925. 408 S. L. 50.— u. Arch. ital. di otol., rhinol. e laringol. Bd. **36**, H. 9, S. 595.) *

De Vecchis, Beniamino, Trattato di odontoiatria e giurisprudenza dentaria, anatomo-fisiologia dell'apparecchio dentario, patologia dei denti e del periodonto, materia medica dentale ed igiene. (Napoli: Tip. „La Nuovissima" 1925. 407 S. u. 10 Taf. L. 50.—.) *

Dodds, E. C., An investigation into the aetiology of dental caries: V. The chemical composition of saliva. (Dep. of bio-chem., Bland-Sutton inst., Middlesex hosp., London.) (Brit. journ. of exp. pathol. Bd. **6**, Nr. 5, S. 266—268.) **8**, 569.

D'Onofrio, Francesco, Un caso di voluminosa cisti paradentaria suppurata del mascellare superiore. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 4, S. 215—222.) **7**, 912.

Dufour, Jean, Les kystes d'origine dentaire dans la pratique courante. (Sud méd. et chir. Jg. **57**, Nr. 2050, S. 3548—3549.) **8**, 653.

Dutheillet de Lamothe, Remarques à propos de l'étiologie des tumeurs malignes des voies aéro-digestives supérieures. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1230—1233.) **8**, 786.

Eggleton, Philip, and Leslie J. Harris, Ultra-violet light and the antiscorbutic vitamin. (Brit. med. journ. Nr. **3387**, S. 989—991.) *

Emerson, Wm. R. P., Orthodontia and malnutrition. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 6, S. 258—261.) *

Errecart, Pedro L., und Raúl Bergara, Ulceromembranöse Stomatitis. (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Jg. **1**, Nr. 3, S. 121—125.) (Spanisch.) **10**, 264.

Etchepareborda, N., Sekundäre Veränderungen von einer Stomatitis. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 16, S. 875—882.) (Spanisch.) **8**, 801.

Euler, Hermann, Über das Verhalten der Zähne bei malignen Kiefertumoren. (Zahnärztl. Univ.-Inst., Breslau.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 20, S. 701 bis 734.) **8**, 569.

Exner, G. G., and Cyrus Ive, A case of anaemia secondary to dental sepsis. (Guy's hosp. reports Bd. **75**, Nr. 1, S. 122—124.) **7**, 652.

Fabian, Heinrich, Bemerkungen zur Frage der Zahnform bei kongenitaler Lues. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 44, S. 1886—1887.) *

Fekete, Gábor, Ein Fall von radikulärer Kiefercyste, mit periapikalem Absceß und Pyorrhoea alveolaris kombiniert. (Fogorvosi szemle Jg. **18**, H. 11, S. 692—697.) (Ungarisch.) **8**, 609.

Fischer, Guido, Die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Schleimhaut- und Leitungsanästhesie. Ein Lehrbuch für Zahnärzte, Ärzte und Studierende. 5., verm. vollst. umgearb. Aufl. (Berlin: Hermann Meusser 1925. 316 S. Geb. RM. 18.—.) **7**, 887.

Fish, E. W., Circulation of lymph in the dentine. (Inst. of physiol. univ. coll. London.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 10, sect. of odontol., 23 III. 1925, S. 35 bis 37.) *

Fliege, Hans, Über Veränderungen der harten Zahnsubstanzen und des Alveolarknochens bei Epulis. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 22, S. 797 bis 800.) *

Fröschels, Emil, „Orthodontische Maßnahmen zur Behandlung von Sprachstörungen". Zum gleichnamigen Aufsatze von Meder und Reichenbach in „Fortschritte der Zahnheilkunde", 4. Liefg. 1925. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 9, S. 812 bis 813.) 8, 526.

Gardner, Boyd S., The relation of the Roentgen ray to the newer methods of extraction. (Sect. on dental surg., Mayo clin., Rochester.) (Radiology Bd. **5**, Nr. 1, S. 73—74.) 8, 242.

Glas, E., Fall von Stomatitis membranacea foetida. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1236.) 8, 703.

Gluck, Charles, The influence of focal infection in the nose, throat, accessory nasal sinuses and teeth, and the simultaneous anoxemia on internal medicine. Some illustrative cases. (Med. clin. of North America Bd. **9**, Nr. 3, S. 725—753.) 8, 785.

Gordon, Leo v., Über Beziehungen zwischen Zahnheilkunde und Oto-Rhino-Laryngologie. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 8, H. 1, S. 1—31.) 8, 1.

Gottlieb, B., Schmutzpyorrhöe, Paradentalpyorrhöe und Alveolaratrophie. Klinik, Ätiologie, Prophylaxe und Therapie. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 88 S. u. 1 Taf. RM. 6.—.) 8, 718.

Gottlieb, B., Die Appositions- und Resorptionsvorgänge an Knochen und Zähnen. Bemerkungen zu der unter diesem Titel erschienenen Arbeit von W. Bauer im 3. Heft dieser Zeitschrift. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 4, S. 375—379.) *

Gottlieb, B., Antwort auf vorstehende Ausführungen [von W. Bauer, Zum Kapitel der Knochen und Zähne im Wechsel ihrer formalen Erscheinung unter physiologischen und pathologischen Umständen]. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 6, S. 566.) *

Gottlieb, Bernhard, Schmutzpyorrhöe, Paradentalpyorrhöe und Alveolaratrophie. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 8, S. 519—546.) 8, 289.

Greve, H. Chr., Zähne und Stoffwechsel. (Jahresk. f. ärztl. Fortbild. Jg. **16**, H. 11, S. 32 bis 40.) *

Grineff und S. Utewskaja, Zur Pathogenese des Skorbuts. (Bakteriol. Laborat., med. Inst., Charkoff.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **46**, H. 5/6, S. 633—645.) 8,332.

Haber, Gustav, Die Paradentosen, insbesondere die sog. Alveolarpyorrhöe in ihren Beziehungen zum Kaudruck- und Artikulationsproblem. (61. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, München, Sitzg. v. 7.—9. VIII. 1924.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 11, S. 316—327.) 8, 98.

Häupl, Karl, Mikroskopische Befunde bei Gingivitis marginalis und bei den durch sie bedingten Veränderungen der Alveolarkuppe, nebst einigen Bemerkungen zur Frage der sog. Alveolarpyorrhöe. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 1, S. 1—48.) *

Häupl, Karl, Beitrag zur Pathologie der Adamantinome. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Innsbruck u. staatl. zahnärztl. Inst., Oslo.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 5, S. 421—438.) *

Halász, László, Vikariierende Menstruations-Blutung nach Zahnextraktion. (Fogorvosi szemle Jg. 18, H. 1, S. 17—18.) (Ungarisch.) *

Hall, Ivan C., Bacterial factors in pyorrhea alveolaris. III. The isolation of Bacillus tetani, Bacillus Welchii and other sporulating anaerobes from human saliva. (Journ. of infect. dis. Bd. **37**, Nr. 1, S. 87—92.) 8, 333.

Hall, Ivan C., and Beatrice Howitt, Bacterial factors in pyorrhea alveolaris. IV. Micrococcus gazogenes, a minute gram-negative, non-sporulating anaerobe prevalent in human saliva. (Journ. of infectious dis. Bd. **37**, Nr. 2, S. 112—125.) *

Harborow, Gerald, A dental cyst in connexion with a deciduous tooth. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of odontol., 23. III. 1925, S. 33—34.) *

Hauenstein, Gedanken zur Frage der Adamantinome und verwandter Geschwulstbildungen. (Zahnärztl. Poliklin., Univ. Erlangen.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 17, S. 557—574.) 8, 449.

Herbst, Emil, Neueinteilung der Mißbildungen der Kiefer und Zähne. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 23/24, S. 857—866.) *

Hesse, Gustav, Fehlgriffe in der zahnärztlichen Chirurgie. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 7, S. 455—485.) 8, 242.

Heyninx, L'abcès périostique infra-molaire interne et ses complications. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 11, S. 1143 bis 1144.) 8, 653.

Hicguet, Les odontalgies sinusales. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 35, S. 915—918; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 10, S. 1153 bis 1156.) **8**, 297. **8**, 652.

Hicguet, Odontalgies d'origine sinusale. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 194.) *

Hofer, Otto, Alveolarknochen und Zahn bei bösartigen Geschwülsten der Kiefer. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 6, S. 522—545.) **8**, 142.

Hoffmann, Erich, Über seltene Formen von syphilitischen Primäraffekten des Zahnfleisches, der Wangenschleimhaut und Conjunctiva mit Bemerkungen über Vortäuschung von primärer Lues und den Wert des Spirochätenbefundes. (Univ.-Hautklin., Bonn.) (Dermatol. Zeitschr. Bd. **45**, H. 1/2, S. 35—41.) **8**, 522.

Howie, John L., Dental cyst treated by intranasal route. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 263—264.) *

Hübner, O., Über die Beziehungen dentaler Entzündungsherde zum Canalis mandibularis. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10. bis 13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 21, S. 780—796.) **8**, 718.

Jacobsen, Carl, Aspiration of a tooth-stump during tooth-extraction with fatal result. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 180—188.) **8**, 653.

Johnson, C. N., Dental hygiene for the child. (Americ. journ. of public health Bd. **15**, Nr. 2, S. 107—110.) *

Jones, Lafon, Dental problems of childhood from the pediatric standpoint. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **24**, Nr. 4, S. 197—201.) *

Jonge Cohen, Th. E. de, Beitrag zur Pathologischen Anatomie des Durchbruches des dritten unteren Molars. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **256**, H. 3, S. 810—812.) *

Jugel, Hans, Ein Fall von akutem Tetanus mit letalem Exitus in der zahnärztlichen Praxis. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 17, S. 595—597.) **8**, 362.

Kaftan, Friedrich, Ein Fall der Epidermolysis bullosa hereditaria mit typischen Erscheinungen im Munde und an den Zähnen. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 7, S. 165—171.) **7**, 606.

Karsai, Desider, Scrophuloderma oder Fistula dentis? (Therapia Jg. **4**, H. 3, S. 10.) *

Kneucker, Alfred, Über Verwendung von Mucosidwatte zur Linderung des Einstichschmerzes und Behebung der Gaumen- und Zahnfleischempfindlichkeit. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 12, S. 1000—1005.) **8**, 858.

Körner, O., Bemerkungen zu dem Aufsatze von Pauntz, Über die Nekrose des Oberkiefers bei Neugeborenen und im frühesten Säuglingsalter. (Diese Zeitschrift Bd. 11, S. 49.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 272.) **8**, 191.

Kolmer, W., Dienen die Zähne der Krokodilier einer speziellen Tastfunktion? (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **76**, H. 1/3, S. 315—319.) *

Kroh, Fritz, Zahnextraktion und spontaner Verblutungstod. (Chir.-Klin., Univ. Köln.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **137**, H. 2, S. 389—400.) **8**, 653.

La Madrid, Josefina F. de, Untersuchung von Mundhöhle und Zähnen in den Asylen von Buenos Aires. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 43, S. 1060—1063.) (Spanisch.) *

Landete, Orbitalabsceß vom Zahn ausgehend. (Anales de la acad. méd.-quirurg. española Jg. **12**, Bd. 12, S. 272.) (Spanisch.) *

Landgraf, Erwin, Neuere Gesichtspunkte in der Ätiologie der Gingivitiden. (Fogorvosi szemle Jg. **18**, H. 11, S. 681—691.) (Ungarisch.) **8**, 570.

Landsberger, Richard, Was ist im biologischen Sinne der Alveolarfortsatz? (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 20, S. 735—739.) *

Leist, M., Über Röntgenschädigung der Zähne. Vorl. Mitt. (Zahnärztl. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 9, S. 797—801.) **8**, 859.

Lemaitre, Fernand, et Charles Ruppe, Un cas de kyste paradentaire né aux dépens d'une dent de lait. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 6, S. 694—697.) **8**, 42.

L'Hirondel et Richard, La stomatologie en 1925. (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 36, S. 205 bis 209.) *

Loewy, Erich, Untersuchungen über den antiskorbutischen Gehalt der Kölner Milch. (A. v. Oppenheimsches Kinderhosp., Köln.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 40, S. 1690—1692.) *

Loos, Die chirurgische Behandlung der sogenannten Paradentosen. (61. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, München, Sitzg. v. 7.—9. VIII. 1924.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 11, S. 301—309.) **8**, 41.

Lukomsky, J., Das Adamantinom im Zusammenhang mit den odontogenen Kiefergeschwülsten. (Propädeut. chir. Klin. u. Inst. f. Krebsforsch., I. Staatsuniv., Moskau.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **135**, H. 1/2, S. 233—247.) **7**, 834.

Lungwitz, Hans, Über die psychische Komponente der Paradentose. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 19, S. 676—687.) **8**, 526.

Lyons, Horace R., The treatment of alveolar fistula secondary to the extraction of teeth. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 516—517.) *

Mackay, David, The teeth of the school child. (Journ. of state med. Bd. **33**, Nr. 9, S. 440—444.) *

Maggi, Sull'igiene delle bocca e la conservazione dei denti. (Roma: Tip. Sociale 1925. 40 S. L. 2.50.) *

Majima, Shimpei, Über die Involution des Thymus des Pferdes. (Pathol. Abt., Inst. f. d. Infektionskrankh., kais. Univ. Tokio.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo Bd. **15**, S. 183 bis 184.) *

Mañes, J., Behandlung der Nasenstenosen durch orthodontische Maßnahmen. (Escuela de odontol., univ., Madrid.) (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 6, S. 329—339.) (Spanisch.) **8**, 874.

Máthé, Dénes, Praktische Ratschläge in der Odontotechnik. (Fogorvosi szemle Jg. **18**, Nr. 6, S. 332—335.) (Ungarisch.) *

Meder, Fritz, und Erwin Reichenbach, Orthodontische Maßnahmen zur Behebung von Sprachstörungen. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 4, S. 259—274.) **8**, 526.

Méhely, Lajos, Die phylogenetische Bedeutung der Zähne. (Fogorvosi szemle Jg. **18**, H. 4, S. 193—218.) (Ungarisch.) *

Melchior, Max, Dentale Ostitis als Spätaffektion nach Zahnextraktion. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 2, S. 23—31.) (Dänisch.) **7**, 364.

Melchior, Max, Dentale Ostitis als Spätfolge von Zahnextraktionen. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 10, S. 255.) (Dänisch.) *

Melchior, Max, Knochenentzündungen als Spätleiden nach Zahnextraktion. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. **41**, H. 4, S. 542—560.) *

Merbecks, Anneliese, Über Höhe und Dauer der Erwerbsbeschränkung bei Kiefer- und Zahnverletzungen. (Ärztl. Sachverst.-Zeitg. Jg. **31**, Nr. 3, S. 31—34.) *

Mohora-Popovici, Alma, Betrachtungen über einen Fall von Adamantinom. (Clujul med. Jg. **6**, Nr. 11/12, S. 465—467.) (Rumänisch.) **9**, 254.

Morlet, A., et J.-B. Morlet, Kystes dentifères et adamantinome à dents embryonnaires. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 41, S. 677—678.) *

Moschner, Friedrich, Klinische Untersuchungsmethoden. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 6, S. 439—454.) **8**, 141.

Müller, J. M., Über Gingivektomie. (Med.-physikal Ges., Würzburg, Sitzg. v. 15. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 12, S. 573.) *

Müller, J. M., Über Gingivektomie. (Verhandl. d. physikal.-med. Ges., Würzburg, Bd. **50**, Nr. 1, S. 1.) *

Müller, Oscar, Alveolarpyorrhöe. (Zahnärztl. Inst., Univ. Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **55**, Nr. 46, S. 1055—1062 u. Nr. 47, S. 1065—1070.) **8**, 525.

Münzesheimer, Fritz, Paradentosen-Filmvortrag. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 23/24, S. 877—878.) *

Nassa, Vincenzo, Contributo alla diagnosi radiologica del morbo di Barlow o scorbuto infantile. (Clin. pediatr., univ., Parma.) (Radiol. med. Bd. **12**, Nr. 9, S. 624—637.) *

Partsch, Carl, Kieferkrankheiten. — Zahnextraktion und ihre Schmerzverhütung. Von Hermann Euler. (Diagnost. u. therapeut. Irrtümer u. deren Verhütg. Zahnheilkunde, H. 1.) (Leipzig: G. Thieme 1925. III, 109 S. RM. 5.10.) *

Pazzi, Ermanno, Sinusite del seno mascellare destro da presenza del 2. dente molare. (Arch. di radiol. Bd. **1**, H. 2, S. 244—247.) **8**, 343.

Pemberton, Ralph, The relation of dental infection to systemic disease. (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 10, S. 648—652.) *

Pflüger, H., Die Zahnveränderungen bei der Lues congenita. (61. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, München, Sitzg. v. 7.—9. VIII. 1924.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 11, S. 313—316.) **8**, 98.

Pflüger, H., Die Zahnveränderungen bei der Lues congenita. (Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. **149**, H. 3, S. 493—510.) **8**, 652.

Pichler, Hans, Bericht über sechs Todesfälle nach Zahnextraktionen. (I. chirurg. Klin., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 2, S. 110—121.) *

Piñero, Héctor, Eine neue Beobachtung von akutem Delirium und eitriger Stomatitis. (Rev. de la soc. argentina de neurol. y psiquiatr. Bd. 1, Nr. 6, S. 180—184.) (Spanisch.) *

Porro, Nicolò, Contributo radiologico alla conoscenza delle ectopie dentarie. (Osp. Galliera, Genova.) (Radiol. med. Bd. 12, Nr. 8, S. 543—546.) *

Praeger, Aus der Vererbungspathologie des menschlichen Gebisses. (61. Vers., Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, München, Sitzg. v. 7.—9. VIII. 1924.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 13, S. 365—369.) *

Prakken, J. H., Ein Fall von Skorbut mit Rückenmarksblutung. (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 16, S. 1796—1799.) (Holländisch.) *

Preiswerck, Gustav, Lehrbuch und Atlas der Zahnheilkunde mit Einschluß der Mundkrankheiten. 4., umgearb. u. verm. Aufl. Hrsg. v. B. Mayrhofer. (Lehmanns med. Handatlanten Bd. 30.) (München: J. F. Lehmann 1925. IX, 421 S. Geb. RM. 15.—.) 7, 606.

Puljo, Nekrose der Zahnpulpa infolge von Blutung. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 7, S. 358—363.) (Serbisch.) *

Ratnoff, H. L., The scorbutic diathesis. (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 3, S. 183—189.) *

Read, Charles, Dental focal infection and its diagnosis by X-rays. (Dental hosp. a. roy. infirmary, Glasgow.) (Glasgow med. journ. Bd. 103, Nr. 6, S. 356—362.) *

Reißner, A., Experimenteller Beitrag zur Hochfrequenz-Massage des Zahnfleisches. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 15, S. 476—485.) *

Reiter, Hans, Die Reinzüchtung der Spirochaete dentium. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. exp. Therap. u. Biochem., Berlin-Dahlem.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 8, S. 303—304.) *

Retterer, Ed., De l'origine et de l'évolution de l'émail dentaire. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 10, S. 784—786.) *

Riddell, William Renwick, Teeth in olden times. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 9, S. 547—549, Nr. 10, S. 617—621 u. Nr. 11, S. 686—687.) *

Riha, F. G., Über das Oralsepsisproblem, mit besonderer Berücksichtigung des dentalen Faktors. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 1, S. 17—25.) 7, 326.

Riha, F. G., Fälle von Zahninversion. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 3, S. 205—213.) *

Roch, Demostration einer Röntgenaufnahme bei Zahncyste des Oberkiefers nach Injektion von Lipiodol als Konstrastmittel. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 476.

Römer, Oskar, Über die sogenannte Alveolarpyorrhöe. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 8, S. 717—722.) 8, 243.

Römer, Oskar, Die Hypoplasie des Zahnschmelzes. (Zahnärztl. Inst., Univ. Leipzig.) (Med. germano-hispano-americ. Jg. 2, Nr. 7, S. 513—518.) (Spanisch.) *

Rohrer, Alfred, Die Beziehungen zwischen Zahnheilkunde und Geschlechtskrankheiten. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 23/24, S. 879—897.) *

Rojas, Nerio, und José C. Belbey, Akutes Delirium und eitrige Stomatitis. (Rev. de criminol., psiquiatr. y med.-leg. Jg. 12, Nr. 69, S. 287—293.) (Spanisch.) 8, 448.

Rouget, Adamantinome du maxillaire supérieur. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 14. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 572—573.) 8, 288.

Sainz de Aja, Alvarez, Seltene Form der Wismutstomatitis. (Soc. española de dermatol. y sifiliogr., Madrid, 8. V. 1925.) (Med. ibera Bd. 19, Nr. 394, S. 522.) (Spanisch.) *

Sáinz de Aja, E. Alvarez, Wismutstomatitis von ungewöhnlicher Form. (Hosp. S. Juan de Dios, Madrid.) (Actas dermo-sifiliogr. Jg. 18, Nr. 1, S. 6—9.) (Spanisch.) 8, 857.

Schatz, Harry A., Un erupted teeth in the adult. Several case reports with roentgenograms. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 180.) *

Schenck, Elisabeth, Organisation und Finanzierung der planmäßigen Schulzahnpflege. Mit einem Geleitwort v. Alfr. Kantorowicz. (Berlin: H. Meusser 1925. 25 S. RM. 5.50.) *

Schenck, F., und A. Gürber, Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studierende der Medizin und der Zahnheilkunde. 22., verb. u. erw. Aufl. bearb. v. A. Gürber u. R. Dittler. (Stuttgart: F. Enke. 1925. VIII, 309 S. RM. 10.—.) *

Schröder, Hermann, Die anatomischen, physiologischen und mechanischen Grundlagen der zahnärztlichen Prothetik. Bd. 1. (Berlin: H. Meusser 1925. VII, 224 S. RM. 16.—.) *

Scott, R. L., Antral disease in its relation to dental conditions. (South African med. record Bd. 23, Nr. 8, S. 162—166.) 8, 414.

Shemeley jr., William G., Focal infection as a factor in the production of neurolabyrinthitis. Report of two cases. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 436—443.) 8, 168.

Shurly, Burt R., Otolaryngology in relation to general medicine with a special report of cases of scurvy and bronchiectasis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1173—1183.) 8, 705.

Sierakowski, St., und R. Zajdlówna, Über die Zahncaries verursachenden Bakterien. (Medycyna doświadczalna i społeczna Bd. **4**, H. 1/2, S. 100—108.) (Polnisch.) *

Silvestrini, Domenico, L'igiene de la bocca e dei denti. (Faenza: Stab. graf. F. Lega 1925. 39 S.) 9, 622.

Simon, Béla, Einige interessante Fälle von Trigeminusneuralgie dentalen Ursprungs. (Budapesti orvosi ujság Jg. **23**, H. 10, S. 277—280.) (Ungarisch.) *

Simon, Béla, Injektionsanästhesie in der zahnärztlichen Praxis. (Fogorvosi szemle Jg. **18**, Nr. 7, S. 385—401. (Ungarisch.) *

Simonson, S., Die Röntgendiagnostik der Zahngranulome und der Alveolarpyorrhöe. (Westnik roentgenologii i radiologii Bd. **3**, Nr. 3/4, S. 187—192.) (Russisch.) *

Skoomand, C., Ostitis tarda post extractionem dentis. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 7, S. 153—154.) *

Smith, S. Calvin, Dental infections and heart irregularities. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 4, S. 207—210.) *

Stark, Drei Fälle von Kieferosteomyelitis nach Typhus. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 19, S. 687—692.) 8, 404.

Stein, Georg und Josef Weinmann, Die physiologische Wanderung der Zähne. (Zahnärztl. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 8, S. 733—744.) *

Stomatite, La — ulcéro-membraneuse. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 23, S. 377.) 8, 42.

Strang, Alex., Unerupted incisor tooth. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 271.) 7, 704.

Szabó, József, Periodontitiden und Osteomyelitiden der Kieferknochen, verursacht durch Zahnerkrankungen. (Budapesti orvosi ujság Jg. **23**, H. 17, S. 489—493.) (Ungarisch.) 7, 833.

Szabó, József, Die Anästhesie in der zahnärztlichen Praxis. (Fogorvosi szemle Jg. **18**, H. 3, S. 142—150.) (Ungarisch.) *

Szabó, József, Die Zahn-Caries. (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 12, S. 252—254.) (Ungar.) *

Tannert, Die Bedeutung der Zahnwurzelcysten für die Oto-Rhinologie. (Berlin. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 17. X. 1924.) 7, 253.

Tannert, G., Die Bedeutung der Zahnwurzelcysten für die Oto-Rhinologie. (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. Charité, Berlin.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 6, S. 464—470.) 8, 404.

Tassovatz, Sinicha, Du traitement des stomatites ulcéreuses par la congélation (méthode du docteur Jelinek). (Clin. obstétr. et gynécol., fac. de méd., Strasbourg.) (Strasbourg méd. Jg. **83**, Nr. 15, S. 457—460.) 8, 449.

Tholuck, Hans Joachim, Skrofulose und Zahnkrankheiten. (Städt. Schulzahnklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 20, S. 794—798.) 8, 83.

Tholuck, Hans Joachim, Schulzahnpflege. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 12, S. 1053—1078.) *

Thomson, Muriel J., An experimental study of the streptococci found in pyorrhoea alveolaris. (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ., Edinburgh.) (Edinburgh med. journ. Bd. **32**, Nr. 12, S. 781—806.) 9, 19.

Tomb, J. W., A case of membranous stomatitis in an infant six months old. (Lancet Bd. **208**, Nr. 2, S. 77—78.) 7, 562.

Troisier, J., Les deux rhumatismes dentaires. (Bull. et mém. de la soc. des hôp. de Paris Jg. **41**, Nr. 14, S. 629—634.) *

Turner, J. G., The teeth, from infancy to old age. (Practitioner Bd. **115**, Nr. 1, S. 77 bis 83.) *

Walkhoff, Zahnanomalien auf phylogenetischer Basis. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 23/24, S. 866—876.) *

Walkhoff, Studien über die Struktur des Dentin mit Ultraviolettlicht. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. **6**, Nr. 9, S. 313—319.) (Spanisch.) *

Walter, Will, Teeth and eye relations. Some findings correlated. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 22, S. 1720—1725.) *

Wasilkowska, H., und Z. Bohdanowicz, Beobachtung über die Klinik und Epidemiologie der ulcerösen Gingivitis. (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. 32/33, S. 727—730.) (Polnisch.) 8, 718.

Welisch, Igo, Die Überlastung der Zähne als angebliche Ursache der Pyorrhöe. (Zeitschrift f. Stomatol. Jg. **23**, H. 8, S. 722—732.) 8, 242.

Welter, P., D'un moyen de réperage de la dent malade dans les sinusites maxillaires d'origine dentaire. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 20, S. 690—693.) 8, 581.

West, Cecil M., The development of the gums and their relationship to the deciduous teeth in the human fetus. (School of anat., Trinity coll., Dublin.) (Contribut. to embryol. Bd. 16, Nr. 78/84, S. 23—45.) 7, 606.

Westin, Gösta, Über Zahn- und Kieferknochenveränderungen durch Skorbut bei Homo. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 4, S. 598—602.) *

White, Leon E., Blindness from teeth, tonsils and accessory sinuses. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 2, S. 64—69; Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 217 bis 226.) 7, 312. 7, 792.

Widman, Leonard, Über chirurgische Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 9, S. 68—75.) *

Wimberger, Hans, Klinisch-radiologische Diagnostik von Rachitis, Skorbut und Lues congenita im Kindesalter. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 28, S. 264—370.) *

Worms et J. Bercher, Affections oculaires d'origine dentaire (étude critique). (2. Congr. ann. de stomatol., Paris, 19.—24. X. 1925.) (Progr. méd. Jg. 53, Nr. 46, S. 1696—1699.) *

Worms, M. G., Phlegmon ligneux du cou et œdème du larynx d'origine dentaire. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4. S. 221.) 8, 70.

Yankauer, Sidney, Two molars erupting into antrum. (New York acad. of med., 27. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 11, S. 880—882.) *

Zahnheilkunde, Konservierende —. Hrsg. v. Alfred Kantorowicz. 1. u. 2. Aufl. (Handbuch der Zahnheilkunde. Hrsg. v. C. Partsch, Chr. Bruhn u. A. Kantorowicz. Bd. 2.) (München: J. F. Bergmann 1925. XII, 545 S. RM. 42.—.) 7, 704.

Zunge.

Adam, James, Lupus of tongue. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 609.) 8, 333.

Adler, Fall von Zungenakrobatik. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 879.

Allaria, G. B., L'esame della lingua del bambino. (Prat. pediatr. Bd. 2, Nr. 10, S. 289 bis 300.) 9, 478.

Altschuller, Angiom der Zunge und der Wangenschleimhaut. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Andres, J., Kritisches zur Anatomie des Zungenbeins. (Veterin.-anat. Inst., Univ. Zürich.) (Anat. Anz. Bd. 60, Nr. 13, S. 289—309.) *

Anthon, Ein Fall von Möllerscher Glossitis. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 11. VII. 1924.) 7, 251.

Baggio, G., Contributo alla conoscenza dell'ascesso cronico della lingua. (Clin. chir. univ., Roma.) (Policlinico, sez. chir. Jg. 32, H. 12, S. 591—594.) 8, 861.

Barlow, R. A., Actinomycosis of the tongue. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 314 bis 316.) 8, 528.

Barlow, Roy A., Lingual abscess. (Jackson clin., Madison, Wis.) (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 8, S. 353—355.) 7, 653.

Bastianelli, R., Risultati della cura chirurgica dei carcinomi della lingua. (Valsalva Jg. 1, H. 8, S. 290—291.) 8, 450.

Baumgartner, Die Angiome der Zunge. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 478.

Bérard et Peycelon, Néoplasme de la langue traité par l'exérèse ganglionnaire et la radiumthérapie; guérison depuis deux ans. (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 11. II. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 16, S. 256.) 7, 563.

Berggren, St., Lues III. region. tonsillar. dx. et basis linguae. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 523.) (Schwedisch.) *

Bobbio, L., La diagnosi precoce del cancro della bocca, lingua, labbra, gengive e ghiandole salivari. (Osp. magg. di S. Giovanni Battista e d. città, Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 19—22.) 20, 205.

Bonnet-Roy, F., Résection d'une plaque de leucoplasie par décortication de la langue. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. VI. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. Bd. 9, Nr. 7, S. 402.) 8, 290.

Bonnet-Roy, F., A propos de deux observations d'épithéliomas bucco-linguaux à localisations multiples. (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 52, S. 1413—1416.) 8, 719.

Butler, Margaret F., Sublingual tonsillar abscess. Lingual quinsy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 754—757.) 9, 845.

Catanei, A., La langue noire pileuse: La parasitologie, réflexions sur la pathogénie. (Arch. de l'inst. Pasteur d'Algérie Bd. 3, Nr. 4, S. 379—393.) 9, 309.

Chiba, M., Zur Kenntnis des gleichseitigen und gekreuzten Zungenkieferreflexes (Laugier). (Physiol. Inst., Univ. Innsbruck.) (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss., Wien. Mathem.-naturwiss. Kl. I, Bd. 134, Erg.-H., S. 9—16.) 10, 271.

Christoph, Carl H., Black hairy tongue (lingua nigra pilosa) with report of a case. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 949—952.) 8, 450.

Cleminson, F. J., Case of thyroglossal cyst. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Courtin, W., Asphyktische Anfälle beim Neugeborenen infolge mangelhaft ausgebildeten Zungenbändchens. (Kinderkrankenh., Karlsruhe.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 30, H. 1, S. 60—63.) 8, 99.

Cutore, Gaetano, Lo sviluppo delle ghiandole della lingua nell'uomo. (Istit. anat., univ., Catania.) (Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. 22, H. 2, S. 208—246.) 8, 610.

Czermak, Hans, Zur Frage der Leukoplakie der Zungenhaut und deren krebsartigen Entartung. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskr., Innsbruck.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 35—48.) 7, 608.

Derman, G. L., Zur Kenntnis der Zungentumoren. (Pathol.-anat. Abt., Inst. f. Laborat.-Untersuch., Charkow.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 36, Nr. 6/7, S. 150—153.) 8, 99.

Dundas-Grant, James, Case of tuberculosis of the larynx with an unusual degree of involvement of the base of the tongue. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of laryngol., 7. XI. 1924. S. 1.) 7, 540.

Eicken, von, Ein operierter Fall von Zungenstruma. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 918.

Eicken, von, Geschwulstbildung der Zunge. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 918.

Errecart, Pedro L., und Hernan Zubizarreta, Über embryonale Cysten der Zungenbasis und der Regio suprahyoidea. (Clín. oto-rino-laringol., fac. de cienc. méd., Buenos Aires.) (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 3, S. 138—147.) (Spanisch.) 8, 527.

Etienne et Guibal, Grenouillette à double poche, sublinguale et sous-maxillaire. Exérèse partielle; cautérisation iodée. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier Jg. 6, H. 4, S. 162—164.) 8, 141.

Fallas, Un cas d'hémiatrophie congénitale de la face et de la langue chez un enfant de cinq ans. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 199.) *

Fantozzi, Giuseppe, Un altro caso di ascesso freddo della lingua. (Clin. chir. gen., univ., Pisa.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 32, H. 37, S. 1282—1285.) 8, 450.

Finney, J. M. T., and J. M. T. Finney jr., Tuberculosis of the tongue. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 6, S. 743—753.) 8, 99.

Finochietto, Ricardo, Zungenkrebs. Gefäßunterbindungen. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 32, S. 288—291.) (Spanisch.) 8, 528.

Forgue, Mourgue-Molines et Villa, Tuberculose primitive de la langue. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier et du Languedoc méditerranéen Jg. 6, H. 7, S. 330—333.) 8, 861.

Fotič, Osteomyelitis ossis hyoidei. (3. Kongr. d. tschechoslow. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.

Freystadtl, Béla, und Gustav Morelli, Sensibilitätsprüfungen an der Zunge. Beitrag zur Physiologie der sensiblen Nerven. (Stomatol. Klin., Univ. Budapest.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 344—371.) 8, 719.

Froelich, Macroglossie congénitale due à un énorme kyste du canal thyréo-glosse. (Soc. de méd., Nancy, 27. V. 1925.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 17, S. 644 bis 645.) 8, 570.

Fulton, J. A., and L. B. Spake, Suction tube with tongue depressor. (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 410.) *

Gehuchten, Paul van, Troubles de la déglutition, parésie labio-glosso-pharyngée. Syndrome bulbaire probable. (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. 25, Nr. 3, S. 203—205.) 7, 900.

Gessen, Tuberkulöses Geschwür des Zungengrundes. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 19. III. 1924.) **9**, 188.

Gimplinger, E., Fall von Zungentuberkulose. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 748.

Gimplinger, E., Naevus vasculosus der Haut, Schleimhaut und Zunge. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) **7**, 924.

Goldsmith, Perry G., Colloid goiter of the tongue. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 635.) *

Gottron, Fall von sklerosierender Glossitis bei tertiärer Lues. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) **7**, 79.

Greig, David M., Schistoglossus and double tongue. (Roy. coll. of surg. museum, Edinburgh.) (Edinburgh med. journ. Bd. **32**, Nr. 1, S. 1—16.) **7**, 511.

Haardt, W., Akute parenchymatöse Glossitis nach Tonsillektomie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 748.

Harburger, Adrien, Un cas d'appareil hyoïdien complet bilatéral. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **95**, Nr. 7, S. 164—170.) **8**, 451.

Harburger, Adrien, Etude anatomique, clinique et radiologique de l'appareil hyoïdien normal et anormal chez l'homme. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 933—963 u. Nr. 9, S. 1047—1076.) **8**, 527.

Heyninx, Un papillome médian du dos de la langue. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 199.) *

Hirsch, O., Knochentumor am Zungengrund. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7**, 879.

Hlaváček, Vladimir, Beitrag zur Ätiologie der Aktinomykose der Zunge. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 37, S. 1335—1338.) (Tschechisch.) **8**, 334.

Holmgren, G., Tonsillen-Zungen-Gaumenkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 483.) (Schwedisch.) *

Horniček, Tic der Pharynx-Zungenmuskeln. (Tschechoslowak.-otolaryngol. Ges., Prag, Sitzung v. 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 14, S. 558.) (Tschechisch) **7**, 835.

Jacques, P., Le cancer amygdalo-glosse. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 98, S. 1617—1618.) **8**, 575.

Kellner, Ernst, Zur Therapie der Haarzunge. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 11, S. 927—929.) **8**, 610.

Kisch, Harold, Naevus of the epiglottis and tongue. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) **8**, 224.

Koch, Herbert, Fall einer Makroglossie. Radiumbehandlung. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. **24**, Nr. 1, S. 32.) *

Liang, P. K., C. H. Lei and P. T. Liang, Bullet embedded in tongue. (Brit. med. journ. Nr. **3357**, S. 829.) **7**, 834.

May, Raoul-M., Rapport des nerfs avec la dégénérescence et la régénération des papilles gustatives. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **180**, Nr. 7, S. 547—549.) **8**, 332.

Mayer, O., Entfernung einer Zungenstruma durch Pharyngotomia mediana nach Hajek-Hofer. Heilung. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1236.) **8**, 703.

Meldolesi, Gastone, Nuovo artificio di tecnica per le applicazioni radiumterapiche sulla base della lingua. (Istit. di elettroterap. e radiol., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 7, S. 254—256.) **8**, 450.

Minder, Ein Fall von Zungencarcinom mit stark positiver WaR. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen-Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 476.

Miramond de Laroquette, Néoplasme de la langue traité par la radiothérapie superficielle et profonde. (Congr. de l'assoc. franç. p. l'avancement des sciences, Grenoble, 27.—28. VII. 1925.) (Journ. belge de radiol. Bd. **14**, H. 5, S. 363—365.) **9**, 20.

Morrow, Howard, and Laurence Taussig, Some pathological conditions of the tongue. (Dep. of dermatol., univ. of California med. school, Berkeley.) (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. 9, S. 1149—1152.) **8**, 333.

Muylder, G. de, Un cas d'angiome caverneux de la langue. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 31, S. 835—836.) **8**, 191.

Neuffer, Eduard, Der Bau der Papillae filiformes der menschlichen Zunge. (Anat. Inst., Univ. Tübingen.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **75**, H. 3/4, S. 319—360.) **7**, 509.

Öhngren, G., Cancer tons. sin. und Basis ling. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 524.) (Schwedisch.) *

Oppert, Ed., Cancer de la langue. (Hôp. Lariboisière, Paris.) (Bull. méd. Jg. **39**, Nr. 2, S. 41—43.) 7, 229.

Pelnář, J., Hemibulbare Syndrome. III. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 51, S. 1827—1828.) (Tschechisch.) 8, 831.

Poyet et Ill, Epithélioma spinocellulaire du sillon glosso-amygdalien et du voile du palais traité par la diathermie après évidement ganglionnaire cervico-sous-maxillaire. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 49—50.) 7, 470.

Ravaut, Paul, et Ducourtioux, A propos d'un cas de chancre mou lingual. (Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphiligr. Jg. **32**, Nr. 6, S. 280—283.) 8, 191.

Regaud, Cl., Sur la curiethérapie des épithéliomas de la langue et de leurs adénopathies secondaires. (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 41, S. 296—299.) 8, 653.

Regaud, Cl., Über die Radiumtherapie der Zungenkrebse und ihre sekundären Drüsenerkrankungen. (Pasteur-Laborat., Radium-Inst., Univ. Paris.) (Strahlentherapie Bd. **21**, H. 1, S. 73—80.) 8, 654.

Regaud, Cl., On curietherapy of the epitheliomata of the tongue and of their following adenopathy. (Pasteur laborat., radium inst., univ., Paris.) (Brit. journ. of radiol. [Arch. of radiol. a. electrotherapy] Bd. **30**, Nr. 303, S. 361—367.) 8, 803.

Richter, W., Über ein Angiokeratom der Zunge. (Chir. Klin. u. Poliklin., Univ. Berlin.) (Dermatol. Wochenschr. Bd. **80**, Nr. 16, S. 574—575.) 7, 834.

Sabatucci, Ein Fall von Hemiatrophie der Zunge traumatischen Ursprungs. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24. —26. X. 1924.) 7, 409.

Schilling, Demonstration eines Falles von Pseudoglottis. (Med. Ges., Freiburg, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 38, S. 1842.) *

Seifert, Operiertes Zungencarcinom. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 17.X.1924.) 7, 253.

Simmons, Channing C., Cancer of the tongue and mouth. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. **13**, Nr. 6, S. 545—550.) 8, 720.

Simpson, Frank Edward, The treatment of cancer of the tongue by the implantation of bare glass tubes containing radium emanation; with a report of 30 cases. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 1, S. 5—7.) 9, 75.

Souchet, J.-A., A propos d'un cas de cancer de la langue, traité par l'association de chirurgie et radiothérapie profonde. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 8, S. 259—262.) 8, 42.

Spiro-Cassaveti, Le cancer de la langue chez la femme. (Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 34, S. 1248—1251.) 8, 243.

Spreadbury, H. J. H., A case of pedunculated papilloma of the tongue. (Indian med. gaz. Bd. **60**, Nr. 9, S. 427.) 8, 333.

Syme, W. S., Malignant disease of floor of mouth and tongue. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 267—268.) 7, 705.

Thorson, Agnes M., The relation of tongue movements of internal speech. (Journ. of the exp. psychol. Bd. 8, Nr. 1, S. 1—32.) 7, 739.

Truffert, P., et P. Gibert, Epithélioma ulcéré de la base de la langue. Hémorragie. Ligature de la carotide externe par voie retro-veineuse. Radiothérapie ganglionnaire. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 2, S. 85—87.) 7, 775.

Ueberschär, Zungencarcinom auf tertiärluetischer Glossitis im Anschluß an Trauma. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 4. IV. 1924.) 7, 79.

Wharry, H. M.. Two specimens with sections of salivary glands removed from the tonsil bed, and one section of salivary gland removed from the side of the tongue adjoining. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. **6**, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.

Ygberg, N. H., Zungenkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 520.) (Schwedisch.) *

Zurhelle, E., Isolierte Vaccineerkrankung der Zunge. (Hautklin., Univ. Bonn.) (Dermatol. Zeitschr. Bd. **45**, H. 1/2, S. 28—34.) 8, 528.

Gaumen.

Addison, O. L., Cleft-palate. Some pitfalls in operation. (Hosp. f. sick children, London.) (Lancet Bd. **208**, Nr. 16, S. 818—819.) 7, 776.

Beck, O., Carcinom beider Tonsillen und des weichen Gaumens. Stationär ohne Behandlung, progressiv nach Drüsenexstirpation. (Wiener laryngo-rhinol. Ges..

Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7, 747.**

Binnerts, A., Erblichkeit bei einem Fall von Wolfsrachen. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9, 426.**

Bleichsteiner, A., Über Gaumenobturatoren. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. **23**, H. 9, S. 786—796.) **8, 529.**

Boyko, G. V., Mixed cell tumor of the palate. Report of case. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 26, S. 2023—2024.) **8, 803.**

Campbell, Edward H., Perforation of the faucial pillars. Report of case. (Dep. of otol., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 5, S. 503—509.) **8, 291.**

Canuyt et Terracol, L'anesthésie locale du voile du palais. (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 3, S. 295—298.) **7, 564.**

Cohen, Joseph, Über 2 Fälle von Tuberkulose des weichen Gaumens, von denen der eine klinisch als primäre Tuberkulose aufzufassen ist. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschrift f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgebiete Bd. **14**, H. 1/2, S. 131 bis 132.) **8, 572.**

Daraban, Em., Malformation congénitale du voile et du vomer. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 3. IV. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 975.) **8, 334.**

Davis, E. D. D., Specimen of a large mixed tumour of the parotid enucleated from the soft palate. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) **7, 874.**

Dorrance, George M., Lengthening the soft palate in cleft palate operations. (Surg. dep., Thomas Evans inst., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Ann. of surg. Bd. **82**, Nr. 2, S. 208—211.) **8, 654.**

Dowd, Charles N., The surgical treatment of cleft palate. (Ann. of surg. Bd. **81**, Nr. 3, S. 573—584.) **7, 776.**

Dreyfuß, Zur Insufficientia velo-palatina. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 285—290.) **7, 674.**

Ernst, Franz, Zur Frage der Gaumenplastik. Zugleich kritische Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit W. Rosenthals in Nr. 30, 1924, dieser Zeitschrift. (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. **52**, Nr. 9, S. 464—470.) **7, 511.**

Fetissov, A. G., Hämangiom des harten Gaumens. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Univ. Tomsk, Direktor: Prof. A. Nikolskij.) (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. L. Lewin S. 272—277.) (Russisch.) **8, 803.**

Foote, John A., Malnutrition in infants with cleft palate, with a description of a new external obturator. (American journal of dis. of childr. Bd. **30**, Nr. 3, S. 343 bis 346.) **8, 363.**

Garel, J., et A. Gignoux, L'apoplexie du voile du palais. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 135, S. 461—462.) **8, 246.**

Gaudet, Lucien S., Removal of sixty-two screw worms from the soft palate. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 11, S. 824—825.) **8, 529.**

Gelfon, Tuberkulose des weichen Gaumens. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) **9, 189.**

Getzeld, S., Cancer palati mollis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) **9, 188.**

Glas, E., Ulcus der linken Tonsille, auf Velum und vorderen Gaumenbogen übergreifend. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) **7, 925.**

Glas, E., Absceß am harten Gaumen nach Septumoperation. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) **7, 925.**

Greif, Carcinom des weichen Gaumens. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) **8, 221.**

Guida, Guido, Sulla forma ogivale della volta palatina. (Osservazioni eseguite su trenta bambini rachitici appartenenti all'ospizio marino „Sieri-Pepoli" di Trapani.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **44**, H. 4, S. 129—134.) **9, 76.**

Hagenbach, Über den Zeitpunkt der Gaumenspalten-Operation. (11. Jahresvers. d. schweiz. Ges. f. Chir., Basel, Sitzg. v. 21. u. 22. VI. 1924.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **55**, Nr. 22, S. 487—488.) **8, 41.**

Halle, Gaumennaht und Gaumenplastik. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber., 2. Tl., S. 377—390.) 7, 677.

Hautant, A., A propos de deux cas de cylindrome des fosses nasales et du voile du palais. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1237—1242.) 8, 811.

Hirsch, Fall von Uranoschisma mit Deviatio septi. Über die Entstehung der Deviatio septi. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 559.

Hofer, G., Plattenepithelcarcinom der Uvula und rechten Gaumenhälfte mit großen Drüsenmetastasen zweizeitig operiert; 20 Monate rezidivfrei. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 747.

Holmgren, G., A case of cancer tonsillae, palat. moll. et linguae, operated upon with surgical diathermy, symptomless after eighteen months. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 650.) 8, 249.

Holmgren, G., A case of cancer septi narium, nasopharyngis et palati duri operated upon by surgical diathermy, still symptomless after a year. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 650—651.) 8, 296.

Holmgren, G., Tonsillen-Zungen-Gaumenkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 483.) (Schwedisch.) *

Hünermann, Angeborene Spalte des weichen Gaumens und des größten Teils des harten Gaumens. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 11. XII. 1925.) 9, 44.

Hutter, Synechia uvulae. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1236.) 8, 703.

Jackson, Byron H., Use of x-ray in uveoparotitis. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 5, S. 361—363.) 8, 143.

Jacques, Tuberculose perforante de la voûte palatine. (Oto-rhino-laryngol. internat. Jg. 9, Nr. 5, S. 257—258.) 8, 192.

Kahn, Lee, Congenital cleft of lip and palate. (Americ. journ. of surg. Bd. 39, Nr. 6, S. 142—144.) 8, 290.

Kenyon, E. L., Speech complications of inadequate palates, with exhibition of patients. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 2. II. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 661—676.) 8, 127.

Kenyon, Elmer L., The speech complications involved in certain types of inadequate palate, especially congenital short palate, with exhibition of patients. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 887—900.) 8, 571.

Kirschner, Der operative Verschluß der Gaumenspalte. (49. Vers. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 21, S. 1043.)*

Kneucker, Alfred, Über Verwendung von Mucosidwatte zur Linderung des Einstichschmerzes und Behebung der Gaumen- und Zahnfleischempfindlichkeit. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 12, S. 1000—1005.) 8, 858.

Kofler, Ulcus am harten Gaumen unklarer Ätiologie. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 1035.) 8, 559.

Kowler, Tumeur du voile du palais en entier, traitée par diathermo-coagulation; récidive. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Kowler, Tumeur du voile du palais, en entier traitée par l'électro-coagulation (diathermie). Récidive. (Hôp., Menton.) (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscope Bd. 23, Nr. 5, S. 192—193.) *

Lemaître et Wilbert, Volumineux sarcome du palais. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 17. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 563—565; Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 52—53.) 7, 900.

Lithgow, J. D., Observations on two types of pathological changes on the palate associated with the constant wearing of upper dentures. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 602—603.) 8, 334.

Mc Kenzie, Dan, Early lupus of the palate, treated by diathermy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 541.

Neuda, Paul, Der „Einblick" in die Krankheitsdiagnose. (Zur Frage der speziellen Symptomatologie des weichen Gaumens.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 11, S. 917—926.) 8, 572.

Pfister, Franz, Ein seltener Fall von kongenitaler Cyste des weichen Gaumens. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 303 bis 307.) 8, 192.

Pircard, Tumeur mixte de la voûte palatine. (Scalpel Jg. 78, Nr. 26, S. 618—619.) 8, 192.

Pomuss, Mischgeschwulst des weichen Gaumens. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 1. X. 1924.) 9, 190.

Poyet et Ill, Epithélioma spinocellulaire du sillon glosso-amygdalien et du voile du palais traité par la diathermie après évidement ganglionnaire cervico-sous-maxillaire. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 49—50.) 7, 470.

Rabotnoff, L. D., Über die Funktion des weichen Gaumens beim Singen. (Experimentelle Untersuchung.) (Basanow-Klin. f. Ohr-, Kehlkopf- u. Nasenkranke. I. Univ., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 546 bis 567.) 8, 529.

Rabotnov, Über die Funktion des weichen Gaumens beim Singen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. XII. 1924.) 9, 191.

Rateau, Jean, Le spasme dyspnéique du voile du palais, complication de la tubo-pharyngite catarrhale. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 7, S. 239—243.) 7, 775.

Rayner, H. H., The operative treatment of cleft-palate. A record of results in 125 consecutive cases. (Children's hosp. a. roy. infirm., Manchester.) (Lancet Bd. 208, Nr. 16, S. 816—817.) 7, 776.

Ricard, André, Ulcération tuberculeuse de la voûte palatine. (Lyon méd. Bd. 136, Nr. 37, S. 312—314.) 8, 572.

Runge, Ein Fall von „Naevus" am Gaumen und Zäpfchen. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 217.

Ruttin, Circumscripte Nekrose am harten Gaumen bei akuter myelogener Leukämie. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 747.

Sack, N., Tuberkulose des weichen und harten Gaumens, der Uvula und der Gaumenbögen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) 9, 187.

Sézary et Margeridon, L'unicité du virus syphilitique. Kératite et gomme perforante du palais chez la fille d'une tabétique. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 13, S. 562—564.) 8, 42.

Sheehan, J. Eastman, Repair of inoperable soft palate by utilizing the fauzial tonsils. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 4, S. 185—188.) 8, 334.

Skiles, James H., Agranulocytic angina. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 74, Nr. 5, S. 364—365.) 7, 514.

Souchet, Tumeur mixte dysembryoplastique du voile en voie de dégénérescence maligne traitée et guérie depuis 20 mois par le traitement radiumthérapie après échec du traitement chirurgical. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. bis 17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 771.

Troell, Abraham, Pharyngo-Staphylo-Uranoplastik. (Hygiea Bd. 87, H. 24, S. 922 bis 924.) (Schwedisch.) 8, 724.

Worms, G., et Lieux, Hémiplégie palato-laryngée. (Syndrome d'Avellis.) (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 544.

Speicheldrüsen im Allgemeinen.

Barraud, A., Calculs salivaires. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 212.

Blackmar, Francis Burton, Congenital atresia of all lacrimal puncta with absence of salivary glands. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 2, S. 139—140.) *

Bobbio, L., La diagnosi precoce del cancro della bocca, lingua, labbra, gengive e ghiandole salivari. (Osp. magg. di S. Giovanni Battista e d. città, Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 19—22.) 20, 205.

Boer, P., Ein Fall von Speichelsteinerkrankung. (Geneesk. gids Jg. 3, H. 46, S. 1089 bis 1093.) (Holländisch.) 8, 528.

Bonnet-Roy, F., et P. Cornet, Inflammation chronique polyglandulaire des glandes salivaires. (Soc. d'oto-rhino-laryngol, Paris, 12. II. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 206.) 8, 69.

Caudière, Marcel, Les membranes basales glandulaires et leur évolution dans certaines tumeurs. Etude d'une tumeur des glandules salivaires de la lèvre. (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. 14, Nr. 8, S. 458—473.) 9, 208.

Collins, K. H., and A. L. Tatum, A conditioned salivary reflex established by chronic morphine poisoning. (Laborat. of pharmacol., univ., Chicago.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 74, Nr. 1, S. 14—15.) *

Froloff, J. P., Über den Einfluß lange dauernder Unterernährung auf die bedingten Speichelreflexe. (Physiol. Abt., Inst. f. exp. Med., Leningrad.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 207, H. 4, S. 343—350.) *

Gámán, Ferenc, Fall von Speichelstein. (Fogorvosi szemle Jg. 18, Nr. 12, S. 757 bis 759.) (Ungarisch.) 8, 655.

Goljanitzki, J. A., Zur Frage der inneren Sekretion der Speicheldrüsen und ihre klinische Bedeutung. (Chir. Klin., staatl. med. Inst., Astrachan.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 191, H. 1/2, S. 79—86.) *

Hauberrisser, Die Speichelhemmung bei intraoralen Operationen. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 1, S. 76—90.) 7, 835.

Jassinowsky, M. A., Über die Herkunft der Speichelkörperchen. (Laborat. f. allg. Pathol., Univ., Odessa.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 31, S. 411—439.) *

Lengyel, Árpad, Fall von Speichelstein. (Charité-Poliklin., Sitzg. v. 15. X. 1925.) (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 43, S. 1051.) (Ungarisch.) *

Pommrich, Walter, Ein Fall von angeborener Speichelfistel bei querer Wangenspalte. (Univ.-Kinderklin., Leipzig.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 191, H. 1/2, S. 136 bis 142.) 8, 723.

Popper, E., und F. Haffner, Untersuchungen über die Konstanz der Speichel-p_H. (Pharmakol. Inst., Univ. München.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 14, S. 561—562.) *

Singer, Otto, Über instrumentellen Verschluß der Speicheldrüsenausführungsgänge. Ein Beitrag zur Trockenhaltung der Mundhöhle. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 7, S. 632—638.) 8, 245.

Smith, Richard R., and William R. Torgerson, Congenital salivary fistula of the neck. (Grand Rapids clin., Grand Rapids, Michigan.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 41, Nr. 3, S. 318—319.) 8, 334.

Türkheim, Die Wasserstoffionenkonzentration des Speichels. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 2, S. 44—48.) 7, 365.

Uslenghi, José P., Neue Technik zur radiologischen Untersuchung der Speicheldrüsen. (Rev. de la soc. argentina de radio y electrol. Bd. 1, Nr. 1, S. 42—46; Rev. de diagnost. y tratamiento fisicos Jg. 1, Nr. 4, S. 172—173.) (Spanisch.) 8, 451. 9, 73.

Wharry, H. M., Two specimens with sections of salivary glands removed from the tonsil bed, and one section of salivary gland removed from the side of the tongue adjoining. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.

Yamaguchi, Sachu, Studien über die Mundspeicheldrüsen. III. Speicheldrüsenveränderungen nach Unterbindung des Ausführungsganges. (Pathol. Inst., kais. Univ. Tokyo.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 110—111.) *

Parotis.

Achard, Ch., Parotidite aiguë dans la fièvre typhoïde. (Hôp. Beaujon, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 36, S. 577—581.) 8, 291.

Baiburt, G. A., Über parenchymatöse Fisteln der Ohrspeicheldrüse. (Medicinskaja myssl' Bd. 3, H. 2, S. 12—17.) (Russisch.) 8, 335.

Bársony, Theodor, Idiopathische Stenongang-Dilatation. (Charité-Poliklin., Univ. Budapest.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 52, S. 2500—2501.) 9, 20.

Bársony, Tivadar, Idiopathische Erweiterung des Stenonschen Ganges. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 45, S. 1014—1016.) (Ungarisch.) 8, 611.

Berdicevskaja, G., Über den klinischen Verlauf der epidemischen Parotitis bei hungernden und verwahrlosten Kindern. (Pediatrija Bd. 9, Nr. 1, S. 61—68.) (Russ.) *

Berger, Harry C., The effect of mumps on the female generative organs, with report of a case. (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 4, S. 253—259.) 7, 899.

Bianchini, A., Angioma cavernoso della regione parotidea con singolare anomalia della mandibola. (Istit. di clin. chir., univ., Roma.) (Ann. ital. di chir. Jg. 4, H. 7, S. 697—703.) 8, 364.

Binet, Angiome de la glande parotide. (Soc. de méd., Nancy, 27. V. 1925.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 17, S. 642—643.) 8, 529.

Chapell, Gladys Muriel, Removal of parotid tumour without application of any ligature. (Brit. med. journ. Nr. 3377, S. 518.) 8, 364.

Cramer, Alec, De l'immunité locale dans les oreillons. (Rev. méd. de la Suisse romande Jg. 45, Nr. 14, S. 893—897.) 8, 722.

Davis, E. D. D., Specimen of a large mixed tumour of the parotid enucleated from the soft palate. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of laryngol., 6. III. 1925, S. 25.) 7, 874.

De Laurenzi, V., Sulla secrezione parotidea nell'uomo provocata da diversi fattori periferici. (Istit. di fisiol., univ., Roma.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti Bd. 1, H. 10, S. 599—602.) 8, 723.

Dicks, E. J. C., An epidemic of mumps. (Brit. med. journ. Nr. 3382, S. 745.) 8, 572.

Efremow, Viktor, Primäres Lymphosarkom der Parotis. (Pathol.-anat. Inst., Univ., Zagreb.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 78, H. 3, S. 486 bis 492.) 8, 192.

Fougerousse, H. L., Mumps: A preliminary report of the effect of diathermy in testicular metastasis. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 15, S. 1117.) 7, 835.

Gaudier, H., et Swynghedauw, Parotidite suppurée bilatérale au décours d'une appendicite aiguë non opérée. (Réun. méd.-chir. des hôp., Lille, 27. IV. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 46, S. 775.) *

Gault, Sur un cas de parotidite bilatérale à répétition chez un enfant de 4 ans. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Gillette, Norris W., Drainage of the parotid gland. An operation in case of injury to Stenson's duct. (Robinwood hosp., Toledo.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 23, S. 1804.) 8, 655.

Goldbladt, Hermann, Über die Zugehörigkeit der Parotis zu den Drüsen mit innerer Sekretion. Sammelreferat. (Zentralbl. f. inn. Med. Jg. 46, Nr. 26, S. 594—603.) *

Grisogani, Nazzareno, Ritmo della secrezione parotidea nell'uomo e sensazioni gustative e olfattive. (Istit. di fisiol., univ., Roma.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti Bd. 1, H. 10, S. 602—604.) 8, 723.

Hartmann, Tumeur de la parotide. (Hôtel-Dieu, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 13, S. 209.) 7, 564.

Hognestad, Hans, Parotitis epidemica mit Pankreatitis. (Med. rev. Jg. 42, Nr. 9, S. 419—422.) (Norwegisch.) 8, 610.

Horváth, Arthur, Parotisfistel. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 22, S. 529—530.) (Ungarisch.) 8, 41.

Jackson, Byron H., Use of x-ray in uveoparotitis. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 5, S. 361—363.) 8, 143.

Jaensch, P. A., Ein Blastom der Orbita vom Habitus eines carcinomatösen Parotismischtumors. (Univ.-Augenklin., Breslau.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 74, Mai-Juni-H., S. 716—723.) 8, 451.

Kaess, F. W., Über postoperative Parotitis. (Akad.-chir. Klin., Düsseldorf.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 136, H. 1, S. 190—197.) 8, 99.

Kausch, W., Die Speichelfistel hinter dem Ohr. (Krankenh., Berlin-Schöneberg.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 17, S. 914—917.) 8, 116.

Kermorgant, Yves, Sur l'étiologie des oreillons. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 17, S. 1370—1372.) 8, 363.

Kleinschmidt, Die Behandlung der Parotisfistel. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 14, S. 675.) 7, 705.

Mikula, M., Die chronische Parotitis bei Kindern. (Bratislavské lekárske listy Jg. 4, Nr. 4, S. 113—120.) (Tschechisch.) 8. 192.

Narat, Joseph K., Postoperative parotitis. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 10, S. 582—583.) 8, 654.

Novak, Emil, and L. A. Antupit, Postoperative parotitis. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 5, S. 249—251.) 8, 291.

Oostingh, R., Absceß, lokalisiert in der Parotis. (Geneesk. tijdschr. v. Nederlandsch Ind. Bd. 65, H. 5, S. 595—598.) (Holländisch.) 8, 862.

Pieri, Gino, Intorno alla cura radicale dell'epitelioma della parotide. (Osp. civ., Belluno.) (Arch. ital. di chir. Bd. 11, H. 1, S. 41—48.) 7, 563.

Pokryškin, L., Über Mischgeschwülste der Parotis. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 4, Nr. 12, S. 110—118.) (Russisch.) 9, 255.

Quirin, Tuberculose du prolongement antérieur de la parotide. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 8, S. 865—867.) 9, 479.

Rankin Nicol, Case of bilateral mumps deafness. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 9, sect. of otol., 7. III. 1925, S. 27.) 7, 927.

Ratner, L., Gedanken über die Pathogenese der sekundären Parotitiden, besonders nach Fleckfieber. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 5, Nr. 13, S. 22—35.) (Russisch.) 8, 291.
Šafařik, Parotisfisteln. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.
Sénèque, J., Tumeur salivaire du canal de sténon. Complication de la pneumomatocèle des verriers. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 69, S. 1153—1154.) 8, 245.
Sheehan, J. E., Removal of Stenson's duct from the right antrum by plastic methods, etc. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 20—21.) 7, 789.
Singer, Rudolf, Beiderseitige Parotisaplasie. (I. anat. Inst., Univ. Wien.) (Anat. Anz. Bd. 60, Nr. 11/12, S. 284—285.) 8, 572.
Sipizyn, W., Sekretorische und vasomotorische Störungen nach eitriger Parotitis. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 4, Nr. 10/11, S. 313—319.) (Russisch.) 9, 255.
Ssavizkij, J., Zur Pathologie und Therapie der Parotisfisteln. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 4, Nr. 12, S. 119—125.) (Russisch.) 9, 208.
Székely, László, Neues Verschlußverfahren für Parotisfistel. (Magyar orvos Jg. 6, Nr. 12, S. 262—263.) (Ungarisch.) 8, 290.
Zagami, Vittorio, Sul potere diastasico della saliva parotidea umana studiato in rapporto alla qualità dello stimolo e alla natura dell'amido. (Istit. di fisiol., univ., Messina.) (Arch. di fisiol. Bd. 23, H. 3, S. 329—354.) *
Zakrzewska, J., Recherches sur le fonctionnement de la parotide chez l'homme. (Laborat. de pharmacol. exp., univ., Lwow.) (Journ. de physiol. et de pathol. gén. Bd. 23, Nr. 1, S. 47—56.) 7, 653.

Submaxillaris und Sublingualis.

Appleton jr., Joseph L., The hypertrophy of the submaxillary gland in the albino rat, following parathyroidectomy. (Thomas W. Evans dental inst. school of dentistry, univ. of Pennsylvania, a. Wistar inst. of anat. a. biol., Philadelphia.) (Americ. journ. of pathol. Bd. 1, Nr. 2, S. 217—223.) *
Bonnet-Roy, F., Corps étranger du canal de Warthon. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 221.) 8, 70.
Colp, Ralph, The relation of the submaxillary salivary gland to infections of the submaxillary triangle of the neck. (Surg. serv. of dr. A. V. Moschcowitz, Mt. Sinai hosp., New York.) (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 3, S. 611—621.) 7, 777.
Davidoff, Speichelstein der Submaxillardrüse. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) 9, 187.
Delannoy et P. Razemon, Un cas de cylindrome de la glande sous-maxillaire gauche. (Réun. méd.-chir. des hôp., Lille, 18. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 47, S. 793.) *
Heyninx, Un cas d'impétigo de la lèvre supérieure avec cellulite streptococcique galopante labio-jugale sous-maxillaire et sublinguale droite chez un garçon de 11 ans. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 28. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 195—196.) 7, 774.
Magnac, J.-L., Angiome de la glande sous-maxillaire. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 7, S. 197—202.) 8, 405.
Marschik, Ranula. Durchstechungsligatur. Rezidiv. Spaltung und Vernähung. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 879.
Rouffart-Thiriar, Remarques anatomiques et cliniques sur les tumeurs mixtes de la glande sous-maxillaire. (Hôp. St.-Louis, fac. de méd., Paris.) (Arch. franco-belges de chir. Jg. 28, Nr. 6, S. 461—476.) 8, 528.
Wiškovský, B., Sialodochografie. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 10. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 30, S. 1130.) 8, 320.

Pharynx und Hypopharynx.

Adler, Belegtes flächenhaftes Geschwür der Rachenhinterwand zur Diagnosestellung: Lues? (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 879.
Ameuille, P., et J. Tarneaud, Aérophagie et rhino-pharyngite. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 7, S. 271—275.) 7, 690.
Anthon, Zur Pathologie der Keratosis pharyngis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 298—322 u. S. 333.) 7, 674.

Anthon, W., Zur Differentialdiagnose einiger seltener pseudomembranöser Entzündungsvorgänge in der Mundrachenhöhle. (I. Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. pathol. Inst., Charité, Univ. Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **257**, H. 1/2, S. 96—108.) 8, 402.

Argaud, R., et Laval, Sur un cas de rhinosclérome pharyngien. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 10, S. 1164—1173.) **9**, 255.

Badgerow, George, Pharyngeal growth in a man aged 70. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Bar, Considérations au sujet d'un cas d'herpès zoster cervico-facial avec paralysie pharyngée. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 765.

Barnett, S. E., Retropharyngeal abscess. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **24**, Nr. 3, S. 150—153.) 7, 609.

Bassenko, L., Allgemeine Grundsätze der Behandlung der Dysphagie und klinische Beobachtungen über die Resektion des Nervus laryngeus superior bei Kehlkopftuberkulose. (Voprosy tuberkuleza Bd. **3**, Nr. 3, S. 28—33.) (Russisch.) 8, 517.

Bertolotti, Mario, Studio radiologico dei tumori cranio-faringei. (Istit. di radiol. med., osp. magg. d. città, Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. **12**, S. 621—652; Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 5/6, S. 385—417.) 8, 346. **9**, 78.

Black, W. D., Clinical briefs of abscesses of the oral and pharyngeal regions. (Illinois med. journ. Bd. **47**, Nr. 5, S. 378—383.) *

Bloch, André, et Joseph Lemoine, Granulie pharyngée consécutive à l'adénectomie chez un enfant. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 698—701.) 8, 655.

Boivie, V., Röntgenologischer Nachweis von Larynxveränderungen bei Hypopharynxkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Bordier, H., Efficacité de la diathermie dans l'aérophagie. (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 51, S. 524—526.) 8, 843.

Borowskij, M., Ein Fall von Hemiatrophia faciei progressiva mit halbseitiger Hypoplasie des Rachens und Kehlkopfes. (Sovremennaja psichonevrologija Jg. **1**, Nr. 3/4, S. 121—125.) (Russisch.) 8, 629.

Borries, G. V. Th., Phlegmone retropharyngealis. (Otolaryngol. clin., rigshosp., univ., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 78—89.) 8, 364.

Borries, G. V. Th., Phlegmone retropharyngealis. (Rigshosp., oto-rhino-laryngol. Afd., Kopenhagen.) (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 34, S. 734—738.) (Dänisch.) 8, 656.

Bouvier, Ernst, Über ein pharyngo-oesophageales Divertikel, hervorgerufen durch eine retrosternale Struma. (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **134**, H. 4, S. 802—804.) 7, 614.

Canitano, S., Riflesso oculo-faringeo. (Contributo clinico-sperimentale.) (Osp. milit. princip., IX. corpo d'armato, Bari.) (Lettura oftalmol. Jg. **2**, Nr. 5, S. 226—233.) 8, 655.

Carbone, Sul riflesso oculo-faringeo. (Roma, 27.—30. X. 1924.) (Atti del congr. d. soc. ital. di oftalmol. **1925**, S. 260—262.) 8, 568.

Carrari, Giuseppe G., Sul riflesso auricolo palpebrale di Kisch e sul riflesso faringeo. (Div. otorinolaringoiatr., osp. S. G. Paolo, Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 8, S. 507—514.) 8, 633.

Casadesús, F., Die Eiterprozesse des Occipito-Atlas-Raumes. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 4, S. 229—232.) (Spanisch.) 8,631.

Cipollone, L. Tommaso, Sulla frequenza delle micosi delle fauci e delle prime vie respiratorie. (Labor. clin. oto-rino-laring., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 5, S. 174—179.) *

Cocco, A., Sopra un caso di verruca spinosa della faringe. (22. congr. d. soc. ital. di laryngol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) **9**, 46.

Cornil, Lucien, René Baudot et Louis Mathieu, Tumeur du tractus pharyngo-hypophysaire (Etude anatomo-clinique). (Soc. de méd. de Nancy, Sitzg. v. 11. III. 1923.) (Rev. méd. de l'est Jg. **48**, Nr. 10, S. 355—356.) *

Cornwall, Leon H., Myxo-sarcoma of the pharynx in a child of eight. (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. **25**, Nr. 1/5, S. 36—39.) 8, 724.

Costiniu jr., Al., et F. M. Gottlieb, Tumeur pharyngienne. Syndrome de Gradenigo. Syndrome sphéno-palatin. (Soc. roumaine oto-rhino-laryngol., 10. XI. et 7. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 968—969.) 8, 364.

De Gaetano, Luigi, Su due casi di fistole congenite complete laterali del collo, faringo-cervico-sternali. Contributo alla tecnica per l'estirpazione completa di tali fistole. (Istit. di clin. ortop., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 38, S. 889—896.) 8, 513.

Dundas-Grant, James, Case of lympho-sarcoma of the pharynx and naso-pharynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 223.

Eicken, von, Fibrolipom des Hypopharynx. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 920.

Eicken, von, Fremdkörperverletzung des Hypopharynx. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 920.

Escat, E., Forme subaiguë et lente de la maladie d'Isambert. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 113—122.) 7, 649.

Gavello, G., La diagnosi precoce del cancro della laringe, della faringe e dell'esofago. (Istit. di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 22—29.) 10, 308.

Gehuchten, Paul van, Troubles de la déglutition, parésie labio-glosso-pharyngée. Syndrome bulbaire probable. (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. 25, Nr. 3, S. 203—205.) 7, 900.

Glas, E., Ulceration der hinteren Pharynxwand. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 613.) 7, 925.

Gluck, Charles, The influence of focal infection in the nose, throat, accessory nasal sinuses and teeth, and the simultaneous anoxemia on internal medicine. Some illustrative cases. (Med. clin. of North America Bd. 9, Nr. 3, S. 725—753.) 8, 785.

Govy, H., Abcès multiples du pharynx phlegmon laryngé consécutif à une périamygdalite phlegmoneuse. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 6, S. 620—624.) 8, 407.

Hajek, Besondere Lokalisation einer Struma retropharyngea. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.

Hofer, G., Maligner Tumor des Epipharynx. Dysphagie infolge Vaguslähmung mit Oesophagusatonie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.

Holmgren, G., A case of cancer hypopharyngis, electro-coagulated per vias naturales, symptomless after twenty months. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 649—650.) 8, 249.

Holmgren, G., Lipom im Pharynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Horniček, Tic der Pharynxzungenmuskeln. (Tschechoslowak.-otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 14, S. 558.) (Tschech.) 7, 835.

Horniček, Periostitis gummosa des Proc. mast., des Mesopharynx und des Sternums. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) 8, 320.

Huey, Arthur J., Lymphangioma of the pharynx and larynx. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 113—115.) 7, 564.

Hurst, Arthur F., Anterior pharyngo-œsophageal pouch as a cause of dysphagia. (Guy's hosp. reports Bd. 75, Nr. 3, S. 367—372.) 8, 148.

Jelínek, Krebs des Epipharynx. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 73.

Jelínek, Lymphosarkom des Pharynx. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 221.

Jelínek, Dluhos, Pharynxcarcinom. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 4, S. 143 bis 146.) (Tschechisch.) *

Iwanoff, Georg, Über die Arterien des menschlichen Schlundes. (Anat. Inst., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 77, H. 3/4, S. 298—311.) 8, 855.

Kelly, A. Brown, Tortuosity of the internal carotid in relation to the pharynx. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 1, S. 15—23.) 7, 561.

Kobrak, Franz, Über die nichtchirurgische Behandlung der Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten. (Therapia Jg. 2, Nr. 1, S. 5—6.) (Ungarisch.) 7, 497.

Lee, W. B., Atresia of the pharynx. (Acad. of ophth. a. otolaryngol., Nashville, 10. II. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 577—578.) 8, 292.

Leotta, N., Processo di laringectomia con ricostituzione autoplastica della breccia faringo-esofagea. (Istit. di clin. chir., univ., Bari.) (Valsalva Jg. 1, H. 6, S. 209 bis 214; Rif. med. Jg. 41, Nr. 49, S. 1164.) 8, 445.

Liang, P. K., C. H. Lei and P. T. Liang, Retropharyngeal abscess: Secondary haemorrhage: Ligature of common carotid: Recovery. (London mission hosp., Tientsin.) (Brit. med. journ. Nr. 3360, S. 967.) 7, 836.

Löhnberg, Emil, Über einen neuen Zerstäuber anästhesierender Lösungen, besonders für den Rachen. (Folia-oto-laryngol. I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **18**, H. 6, S. 478—480.) 8, 387.
M'Kenzie, Dan, Diathermy in the removal and treatment of pharyngeal cancer. (Brit. journ. of radiol. Bd. **30**, Nr. 294, S. 9—18; Journ. of cancer Bd. **2**, Nr. 5, S. 32—36.) 7, 512. 8, 364.
M'Kenzie, Dan, Congenital laryngeal stridor with dysphagia. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 5, S. 285—302.) 7, 771.
McLean, Stafford, and Frederick H. von Hofe, Retropharyngeal lymphadenitis in infancy and early childhood. (Babies' hosp., New York.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **169**, Nr. 4, S. 543—550.) 7, 900.
Mańkowski, Aureli Boguslaw, Ein Fall von Dermatitis herpetiformis Duhring und Pemphigus des Auges, des Schlundes und der Schleimhäute. (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. 12, S. 273—275.) (Polnisch.) 8, 226.
Markowicz, Tuberkulose des Pharynx nach Tonsillektomie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**. H. 4, S. 487.) 7, 879.
Meeker, Louise H., Plexiform neuroma of the pharyngeal mucous membrane (ganglioneuroma). (Proc. of the New York pathol. soc. Bd. **25**, Nr. 1/5, S. 9—20.) 8, 529.
Minder, Ein Erysipel des Pharynx. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 476.
Molt, William, A ligature set for tying blood vessels in the pharynx and other deep cavities. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 11, S. 853—854.) 8, 657.
Moskovitz, Ignác, Die pathologische Bedeutung der chronischen Rachenentzündung und deren Therapie. (Magyar orvos Jg. **6**, Nr. 21, S. 455—459.) (Ungarisch.) 9, 20.
Negus, V. E., Evolutionary factors in the production of pharyngeal diverticula. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 11, S. 702—724; Brit. med. journ. Nr. **3381**, S. 699 bis 700.) 8, 530.
New, Gordon B., The treatment of malignant tumors of the pharynx and nasopharynx. (Sect. on laryngol., oral a. plastic surg., Mayo clin., Rochester.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **40**, Nr. 2, S. 177—182.) 7, 564.
New, Gordon B., Unusual pharyngeal lesions. (Sect. of laryngol., oral a. plastic. Mayo clin., Rochester.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 4, S. 384—391.) 8, 364.
Ninger, Carcinom des Pharynx. Röntgenbehandlung. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 14, S. 558.) (Tschechisch.) 7, 778.
Öhngren, G., Pharynxstenose. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 517.) (Schwedisch.) 8, 572.
Öhngren, G., Cancer laryngis und Hypopharynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 517.) (Schwedisch.) *
Pęski, Pharyngotomia subhyoidea. (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. **2**, H. 1/2, S. 22—24.) (Polnisch.) 10, 50.
Pietrantoni, L., I rapporti vascolari fra volta faringea e cavità cranica. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) 9, 47.
Pietrantoni, Luigi, Contributo allo studio descrittivo e topografico della volta faringea dell'uomo. (Istit. anat., univ., Parma.) (Ricerche di morfol. Bd. **5**, Nr. 1, S. 43 bis 88.) 8, 854.
Portmann, Georges, Le sinuso-pharyngoscope. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 11, S. 387—390.) 8, 440.
Potapoff, A. A., Primäres Erysipel des Pharynx und Kehlkopfs. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Prof. M. Zytowitsch, Saratow.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. **2**, Nr. 1/2, S. 48—55.) (Russisch.) 8. 246.
Přecechtěl, Sklerom der Nase und des Rachens. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 220.
Robin Pierre, L'obstruction respiratoire pharyngée inférieure ou glossoptose; son traitement; sa guérison. (Evolution méd.-chir. Jg. **6**, Nr. 5, S. 159—164.) 8, 249.
Rondet, Plaie du pharynx par instrument tranchant avec section de la carotide externe et du nerf grand hypoglosse. (Arch. de méd. et pharm. navales Bd. **115**, Nr. 4, S. 334—338.) 9, 79.
Rosenbaum, Ernst, Diphtherie und syphilitische Rachenerkrankungen. (Rudolf Virchow-Krankenh., Berlin.) (Med. Klin. Jg. **21**, Nr. 29, S. 1081—1082.) 8, 103.

Schlander, A., Rezidivierender kalter Retropharyngealabsceß. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13 I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7**, 879.

Schmidt, Viggo, Hämatologische Untersuchungen bei gewissen Infektionszuständen im Rachen. (Kommunehosp., Kopenhagen.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 61—120.) **9**, 77.

Schmiegelow, E., Epithelioma laryngis et pharyngis. Resectio totalis laryngis et partialis pharyngis, Genesung. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 3. XI. 1924.], S. 36, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 10.) (Dänisch.) **8**, 694.

Seligman, H., Tumeur maligne de l'hypopharynx. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 12. I. et 9. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol.-otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 971.) *

Sheffield, Herman B., Retropharyngeal lymphadenitis in young children. (Arch. of pediatr. Bd. **42**, Nr. 10, S. 686—687.) **8**, 656.

Tamm, Alfhild, Kau- und Schluckstörung mit familiärem Auftreten. (Acta pediatr. Bd. **4**, H. 2, S. 195—203.) **7**, 775.

Tapia, A. G., Large „pharyngostomes": A complication of laryngectomy. How to avoid them: The technique of their closure. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 12, S. 781—788.) **8**, 568.

Tapia, A. G., Large „pharyngostomes": A complication of laryngectomy. How to avoid them: The technique of their closure. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 701.

Thomson, J. W., Diverticulum of the pharynx. (Lancet Bd. **208**, Nr. 21, S. 1078.) **7**, 900.

Troell, Abraham, Pharyngo-Staphylo-Uranoplastik. (Hygiea Bd. **87**, H. 24, S. 922 bis 924). (Schwedisch.) **8**, 724.

Truffert, P., Des voies d'accès vers les collections chaudes péri-pharyngiennes. (Bull. méd. Jg. **39**, Nr. 52, S. 1410—1413.) **8**, 804.

Tucker, Gabriel, Retropharyngeal abscess from lodgment of foreign body in esophagus. A new diagnostic sign of esophageal foreign body. (Bronchoscopic clin., univ. hosp., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 7, S. 511 bis 512.) **7**, 608.

Uffenorde, W., Die Verwicklungen der akuten Halsentzündung. Unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligung des Spatium parapharyngeum. (Folia- oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 4/5, S. 357 bis 410 u. Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 54 S. u. 2 Taf. RM. 3.—.) **8**, 247. **8**, 658.

Umansjka, A., Ein Fall von atypischer tertiärer Syphilis des Pharynx. (Ukraïnśkij medičnij vistnik Jg. **1925**, Nr. 5/6, S. 97—99.) (Russisch.) *

Vinson, Porter P., Pharyngo-esophageal diverticula: Diagnosis and preoperative management. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 3, S. 178—180.) **8**, 149.

Vitali-Mazza, P., Contributo alla batteriologia delle cavità nasali e faringea con speciale riguardo all'azione litica del muco nasale. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) **9**, 46.

Wąsowski, Tadeusz, Ein Fall eines Pharynxlymphangioms. (Klin. otolaryngol., univ., Wilnie.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **2**, H. 3/4, S. 89—92.) (Polnisch.) **9**, 165.

Weiß-Florentin, Tumor der Rachenhinterwand, weiterer Verlauf. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) **8**, 495.

Weiss-Florentin, W., Tumor der Rachenhinterwand unbestimmter Natur. Abscessus frigidus? (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 1035.) **8**, 559.

Wosnessensky, Tuberkulose der rechten Gaumenmandel, des Rachens und des Kehlkopfs, auf chirurgischem und galvanokaustischem Wege mit Erfolg behandelt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) **9**, 190.

Zimmermann, Haemangioma simplex pharyngis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) **9**, 186.

Ober- und Unterkiefer.

Aragó, Landete, Presentación de una enferma de constricción mandibular de origen articular operado por un procedimiento original. (Acad. méd.-quir. española, Madrid, 18. V. 1925.) (Med. ibera Bd. **19**, Nr. 395, S. 548—549.) (Spanisch.) *

Axhausen, Georg, Pathologie und Therapie des Kiefergelenkes. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. **1**, Liefg. 6, S. 406—417.) **8**, 521.

Baldenweck, Tumeur liquide de l'angle de la machoire. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 42—43.) **8**, 32.

Balters, Wilhelm, Die Kieferosteomyelitis der Kinder und Säuglinge und ihre Folgen. (Chir. Klin. u. zahnärztl. Klin., Univ. Bonn.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 8, S. 197—217 u. H. 9, S. 229—245.) **7**, 897.

Beltrami, Géo, et Pierre Lévi, Syphilis tertiaire du maxillaire inférieur. (Sud méd. et chir. Jg. **57**, Nr. 2050, S. 3548.) **8**, 653.

Bercher, Cl., Trois cas de fractures du maxillaire inférieur. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 18, S. 292—296.) **7**, 899.

Berggren, St., Cancer maxillae. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 522.) (Schwedisch.) *

Bianchini, A., Angioma cavernoso della regione parotidea con singolare anomalia della mandibola. (Istit. di clin. chir., univ., Roma.) (Ann. ital. di chir. Jg. **4**, H. 7, S. 697—703.) **8**, 364.

Blessing, Georg, und Franz Rost, Über operative Verkleinerung des Unterkiefers bei Akromegalie. (Univ.-Zahnklin., Heidelberg u. städt. Krankenh., Mannheim.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. **52**, Nr. 16, S. 855—857.) **7**, 834.

Boaventura, Raul, Ein Fall von Brüchen beider Oberkiefer, des Unterkiefers, der rechten Oberschenkel und der rechten Kniescheibe. (Brazil-méd. Bd. **1**, Nr. 8, S. 99—100.) (Portugiesisch.) *

Bonsdorff, Per von, Untersuchungen über Maßverhältnisse des Oberkiefers mit spezieller Berücksichtigung der Lagebeziehungen zwischen den Zahnwurzeln und der Kieferhöhle. Akadem. Abhandlung. (Helsingfors: Akademiska Bokhandeln 1925. Tl. 1, Taf. 1, 157 S. Tl. 2 noch nicht erschienen. Tl. 3, 84 Taf., S. 159 287.) *

Breganzato, G. D., Cisti paradentaria del mascellare superiore destro. (22. congr. d. soc. ital. di laringol. otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 828.) **9**, 48.

Brüggemann, Vier seltene Kieferhöhlenbefunde. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 394—398 u. S. 407—413.) *

Bumm, Erich, Ein Fall von Verdoppelung des Oberkiefers. (Chir. Univ.-Poliklin., Berlin.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **135**, H. 3/4, S. 506—519.) **7**, 833.

Cadenat, E., Les déformations dento-maxillaires consécutives à l'application du corset plâtré à col entonnoir ou minerve occipito-mentonnière. (Clin. chir. infant., fac. de méd., Toulouse.) (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 29, S. 73—77.) **8**, 403.

Calarese, Angelo, Su di un caso di angioma della mandibola. (Considerazioni critiche.) (Rinascenza med. Jg. **2**, Nr 5, S. 105—107.) **7**, 513.

Cameron, James R., Osteomyelitis of the mandible. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 23, S. 1802—1804.) **8**, 721.

Chiba, M., Zur Kenntnis des gleichseitigen und gekreuzten Zungenkieferreflexes (Laugier). (Physiol. Inst., Univ. Innsbruck.) (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss., Wien. Mathem.-naturwiss. Kl. I, Bd. **134**, Erg.-H., S. 9—16.) **10**, 271.

Citelli, S., Il mio metodo di resezione supero-interna del mascellare superiore nei tumori maligni delle fosse nasali e cavità vicine. (Trattamento operativo dei tumori maligni del naso e cavità limitrofe.) (Arch. ital di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 795—804.) **9**, 18.

Claus, Carcinom, den Oberkiefer total reseziert. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XI. 1925.) **9**, 43.

Cornet, Pierre, La chirurgie des tumeurs malignes du massif facial supérieur „à la demande des lésions“. (Hôp. Lariboisière, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 6, S. 573—606.) **8**, 258.

Cutler, George D., and John C. Rock, Congenital tumors of the maxilla. Report of a case with operation. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 21, S. 1001 bis 1002.) **7**, 833.

D'Alise, C., Actinomicosi del mascellare superiore. Contributo clinico ed istologico. (Istit. ematol., C. Martelli, Napoli.) (Rinascenza med. Jg. **2**, Nr. 21, S. 494—496.) **8**, 449.

Decker, Jay C., Traumatic deafness as a result of retrusion of the condyles of the mandible. Prelim. report. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 519 bis 527.) **8**, 112.

De Gaetano, Luigi, Resezione ed artroplastica in un caso di serramento della mandibola per antica anchilosi ossea temporo-mascellare. (Istit. di clin. ortop., univ., Napoli.) (Arch. ital. di chir. Bd. **12**, S. 673—712.) **8**, 362.

Dufougère, Fracture de la mâchoire à la suite d'un traumatisme léger chez un syphilitique. (Soc. de stomatol., Paris, 18. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 47, S. 792.) *
Entwisle, Robert M., and J. A. Gardner, Fractures of the mandible. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 8, S. 515—518.) 8, 450.
Etienne et Guibal, Grenouillette à double poche, sublinguale et sous-maxillaire. Exérèse partielle; cautérisation iodée. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier Jg. 6, H. 4, S. 162—164.) 8, 141.
Fekete, Gábor, Ein Fall von radikulärer Kiefercyste, mit periapikalem Absceß und Pyorrhoea alveolaris kombiniert. (Fogorvosi szemle Jg. 18, H. 11, S. 692—697.) (Ungarisch.) 8, 609.
Gilse, P. H. G. van, Über die Entwicklung der Kieferhöhle. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 429.
Gumperz, R., Ein Fall von Pseudotumor des Oberkiefers, verursacht durch Amyloidose der Tränenwege. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 434—438.) 7, 489.
Häupl, Karl, Zur Kenntnis der sog. Riesenzellensarkome der Kiefer. (Städt. zahnärztl. Inst., Oslo.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 4, S. 449—494.) *
Henriksen, O., Syphilitische Spontanfraktur des Unterkiefers. (Verhandl. d. dän. chir. Ges. 1924/25, S. 101—102, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 47.) (Dänisch.) *
Herbst, Emil, Neueinteilung der Mißbildungen der Kiefer und Zähne. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 23/24, S. 857—866.) *
Heyninx, Un cas d'impétigo de la lèvre supérieure avec cellulite streptococcique galopante labio-jugale sous-maxillaire et sublinguale droite chez un garçon de 11 ans. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 28. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 195—196.) 7, 774.
Hofer, Otto, Alveolarknochen und Zahn bei bösartigen Geschwülsten der Kiefer. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 6, S. 522—545.) 8, 142.
Hofrath, Herbert, Kinnfurunkel und Unterkieferosteomyelitis. (Westdtsch. Kieferklin., Düsseldorf.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 13, S. 376—384.) 8, 242.
Holmgren, Gunnar, Erfahrungen über chirurgische Behandlung von malignen Oberkiefertumoren. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 511—525.) 8, 288.
Jeppener-Haltenhoff, Wilhelm, Zur Kinematik des Unterkiefers. (Univ.-Klin. f. Mund- u. Zahnkrankh., Rostock.) (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 2, S. 178—208.) *
Johnson, Frederick M., Certain difficult problems in the treatment of carcinoma of the lower jaw. (Radiology Bd. 5, Nr. 4, S. 280—285.) *
Ivy, Robert H., Swellings of the submaxillary region. (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 3, S. 605—610.) 7, 654.
Kekalo, A., Ein Fall von Mastoiditis mit Absceß im Unterkiefer. (Ukraïnškij medičnij vestnik Jg. 1925, Nr. 5/6, S. 92—96.) (Russisch.) *
Kjaergaard, S., Ankylosis mandibulae vera. (Verhandl. d. dän. chir. Ges. 1924/25, S. 103—105, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 47.) (Dänisch.) *
Körner, O., Bemerkungen zu dem Aufsatze von Paunz: Über die Nekrose des Oberkiefers bei Neugeborenen und im frühesten Säuglingsalter. (Diese Zeitschr. Bd. 11, S. 49.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 272.) 8, 191.
Kulenkampff, D., Die Einrenkung der Unterkieferverrenkung in örtlicher Betäubung. (Staatl. Krankenstift, Zwickau i. S.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 52, S. 2229.) *
Lameris, H. J., Demonstration eines Falles von Carcinoma mandibulae. (Nederl. vereenig. v. heelk., Utrecht, 5. X. 1924.) (Nederlandsch. tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 7, S. 803—804.) (Holländisch.) 7, 469.
Landete, Aragó, Kieferklemme vom Gelenk aus, nach eigenem Verfahren operiert. (Anales de la acad. méd. quirúrg. española Bd. 12, S. 435.) (Spanisch.) 9, 206.
Lenstrup, Ejnar, Hypoplasia mandibulae as cause of choking fits in infants. (Queen Louise childr. hosp., Copenhagen.) (Acta paediatr. Bd. 5, H. 1/2, S. 154—165.) 8, 801.
Leyro Díaz, Jorge, Adamantinom des Unterkiefers. (Bol. del inst. de med. exp. Jg. 1, Nr. 6, S. 442—451.) (Spanisch.) 8, 522.
Lindemann, August, Die chirurgische Behandlung der Erkrankungen des Kiefergelenkes. (Westdtsch. Kieferklin., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 5, S. 395—406.) 7, 897.
Lukomsky, J., Das Adamantinom im Zusammenhang mit den odontogenen Kiefergeschwülsten. (Propädeut. chir. Klin. u. Inst. f. Krebsforsch., I. Staatsuniv., Moskau.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 1/2, S. 233—247.) 7, 834.

McKenzie, Dan, Otogenic pterygo-maxillary abscess. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 9, sect. of otol., 7. III. 1925, S. 27.) 7, 927.

Maslov, G., Die Entwicklung des hervorspringenden Kinnes am Unterkiefer, als spezifisches Merkmal der heutigen Menschenrassen. (Festschrift für Trinkler [Sbornik Trinklera], Staatsverlag der Ukraina, S. 12—21.) (Russisch.) *

Merbecks, Anneliese, Über Höhe und Dauer der Erwerbsbeschränkung bei Kiefer- und Zahnverletzungen. (Ärztl. Sachverst.-Zeit. Jg. 31, Nr. 3, S. 31—34.) *

Merville, Ostéomyélite du maxillaire inférieur. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 39, S. 649.) *

Morgan, J. A., Giant-cell sarcoma of the superior maxilla. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 115—118.) 7, 724.

Müller, J. M., Über Mandibularanästhesie. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 22, S. 822—828.) 8, 791.

Ohmori, S., Über die die Unterkieferbewegung begleitende abnorme Bewegung des Auges. (Augenklin., med. Fak., Okayama.) (Okayama-Igakkai-Zasshi Jg. 1925, Nr. 423, S. 480.) 8, 191.

Partsch, Carl, Kieferkrankheiten. — Zahnextraktion und ihre Schmerzverhütung. Von Hermann Euler. (Diagnost. u. therapeut. Irrtümer u. deren Verhütg. Zahnheilkunde H. 1.) (Leipzig: G. Thieme 1925. III, 109 S. RM. 5.10.) *

Paunz, M., Über die Nekrose des Oberkiefers bei Neugeborenen und im frühesten Säuglingsalter. (Univ.-Kinderklin., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 49—56.) 7, 704.

Paunz, M., Antwort auf die Bemerkungen O. Körners. (Diese Zeitschrift Bd. XI, H. 2, S. 272.) Zu meiner Publikation: „Über die Nekrose des Oberkiefers bei Neugeborenen und im frühesten Säuglingsalter." (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 155—157.) 9, 478.

Phelps, M., Partial resection of maxilla for carcinoma. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 496 bis 497.) *

Picot, Ostéosynthèse pour fracture de maxillaire inférieur. (Soc. de chir., Paris, 18. III. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 24, S. 390.) *

Port, Th., Zur Ätiologie und Therapie der Kieferklemme. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 19, S. 777—778.) 7, 899.

Raianu, I., Stefanescu und Grigoriu, Naht des Unterkiefers bei Bruch. (Spit. milit., Ploeşti.) (Rev. sanit. milit. Jg. 24, Nr. 11/12, S. 456.) (Rumänisch.) *

Risdon, Fulton, Arthroplasty of the temporomaxillary joint. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 26, S. 2011—2013.) 8, 707.

Rouget, Adamantinome du maxillaire supérieur. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 14. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 572—573.) 8, 288.

Rouvillois, H., Pseudarthroses du maxillaire inférieur par blessure de guerre. Opérées et guéries par la greffe osseuse. (Clin. méd.-chir., Val-de Grâce.) (Paris méd. Jg. 15, Nr. 39, S. 237—245.) 8, 569.

Roy, J.-N., Le gondou. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 2, S. 41—71; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 264—294.) 7, 593. 8, 87.

Russi, Pasquale, Contributo alla genesi dell'adenoidismo ed alle anomalie di conformazione del setto nasale e del mascellare superiore negli adenoidei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 2, Suppl., S. 1—79.) 8, 582.

Seer, Max, Zur Frage der Formveränderung des Unterkiefers bei Akromegalie. (Orthodont. u. prothet. Abt. d. zahnärztl. Inst., Univ. Jena.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 17, S. 582—595.) *

Seifert, E., Über Mikrognathie. (Chir. Univ.-Klin., Würzburg.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 7, S. 171—175; Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 726 bis 735.) *

Simon, P. W., Über Objekte und Methoden der Kieferorthopädie. (Rev. méd. de Hamburgo Jg. 6, Nr. 9, S. 322—325.) (Spanisch.) *

Simon, Paul W., Über Prognathismus. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 2, S. 288—291.) *

Simon, Paul W., Einiges über Wege und Ziele der kieferorthopädischen Behandlung. (Therapie d. Gegenw. Jg. 66, H. 11, S. 524—527.) *

Šmelhaus, Stanislaus, Ein Fall von schwerer Unterkiefernekrose mit Spontanfraktur des Kiefers infolge einer unzweckmäßigen Arsenapplikation. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 1, S. 38—51.) *

Stahnke, Ernst, Zur Lehre vom Epignathus. (Chir. Univ.-Klin., Würzburg.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 134, H. 4, S. 573—583.) *

Stark, Drei Fälle von Kieferosteomyelitis nach Typhus. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 19, S. 687—692.) 8, 404.

Szabó, József, Periodontitiden und Osteomyelitiden der Kieferknochen, verursacht durch Zahnerkrankungen. (Budapesti orvosi ujság Jg. 23, H. 17, S. 489—493.) (Ungarisch.) 7, 833.

Tamm, Alfhild, Kau- und Schluckstörung mit familiärem Auftreten. (Acta pediatr. Bd. 4, H. 2, S. 195—203.) 7, 775.

Tesař, Václav, Akute Osteomyelitis des Oberkiefers bei Kindern. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 24, S. 921—923.) (Tschechisch.) 7, 898.

Torraca, Luigi, Necrosi totale della mandibola da osteomielite acute. (I. clin. chir., univ., Napoli.) (Arch. ital. di chir. Bd. 12, S. 653—672.) 8, 522.

Troell, Abraham, Zwei Fälle von Kiefergeschwulst. (Hygiea Bd. 87, H. 22, S. 840 bis 842 u. H. 24, S. 912—913.) (Schwedisch.) 8, 721.

Vana, Myxochondrosarkom des Oberkiefers. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 11, S. 439.) (Tschechisch.) *

Verger, G., Le traitement des épithéliomas du maxillaire supérieur par l'association chirurgie-curiethérapie. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 11, S. 1150—1201.) 8, 667.

Villard, H., Le phénomène de Marcus Gunn (synergie fonctionelle entre l'abaissement de la mâchoire et l'élévation de la paupière supérieure). (Arch. d'opht. Bd. 42, Nr. 9, S. 513—539.) 8, 631.

Waßmund, M., Spätsyphilitische Kiefernekrosen. (62. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, Hannover, Sitzg. v. 10.—13. IX. 1925.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 22, S. 829.) *

Westin, Gösta, Über Zahn- und Kieferknochenveränderungen durch Skorbut bei Homo. (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. Jg. 41, H. 4, S. 598—602.) *

Wiedhopf, Oskar, Über die Reposition von Unterkieferluxationen nach Einspritzung von örtlichen Betäubungsmitteln in die Kaumuskulatur. (Chir. Univ.-Klin., Marburg a. L.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 47, S. 2007.) 9, 19.

Ygberg, N. H., Maligner Oberkiefertumor. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 520.) (Schwedisch.) *

Ziebe, Heinz, Ein kasuistischer Fall von Kiefergelenksentzündung. (Zahnärztl. Inst., Univ. Breslau.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 20, S. 739—742.) 8, 449.

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Argaud, R., et A. Viéla, Sur la capsule amygdalienne. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 27, S. 574—576.) 8, 451.

Bruzzone, Die Funktion der Gaumenmandeln. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.

Chorążycki, B., Das Tonsillenproblem. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 1, S. 12—17.) (Polnisch.) 7, 706.

Cornelli, Einfluß der Gaumenmandeln auf die roten Blutkörperchen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.

Gordon, Leo v., Über das Tonsillenproblem und die Folgezustände der Tonsillenentzündung. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 7, H. 8, S. 417—447.) *

Kaiden, M. H., The problem of the tonsil and its alleged function. (Oto-rhino-laryngol. clin., hosp. f. joint. dis., New York.) (Med. times Bd. 53, Nr. 2, S. 38—39 u. S. 56.) 9, 311.

Klestadt, Walter, Zur Kenntnis der gutartigen Tumoren der Gaumenmandel mit Bemerkungen über die Mandelkapsel. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Breslau.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 47—57.) 8, 575.

Liebermann, Theodor von, Wie steht das Tonsillenproblem heute im Lichte der Praxis? Teilweise als Bemerkungen zum Sammelreferat v. Gordons im Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 296—306.) 8, 864.

Marx, Fritz, Zur Anatomie der Mandelkapsel. (Univ.-Hals- u. Nasenklin., Frankfurt a. M.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 325—327.) 8, 100.
Menczer, Ernö, Das tonsilläre Problem. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 26, S. 620—621.) (Ungarisch.) 8, 250.
Nussbaum, David, Physiology of the tonsils. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 359 bis 366.) 8, 100.
Pomus, N., Über die Rolle und Bedeutung der Tonsillen beim Menschen. (Moskovskij medicinskij žurnal Jg. 1925, Nr. 12, S. 22—28.) (Russisch.) 8, 725.
Pomuss, Über die Rolle und Bedeutung der Tonsillen beim Menschen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. XII. 1924.) 9, 191.
Rooker, Albert M., The tonsil problem. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 18, S. 828—831.) 8, 657.
Sack, W., Experimentelle anatomisch-histologische Ergebnisse zur Frage von den Tonsillen. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 3, S. 177—196.) (Russisch.) 8, 530.
Salvadori, Giuseppe, Ricerche sui rapporti funzionali fra timo e tonsille palatine. (Clin. otorinolaryngol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 1, S. 1—22.) 7, 654.
Schmidt, Viggo, Tonsillarreaktionen. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 815.
Schönberger, Margarete, Die Größe der Gaumentonsillen im Kindesalter. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 39, H. 4, S. 367—371.) 7, 900.
Spielberg, William, Accessory nasal sinusitis in children suffering with diseased tonsils and adenoids. (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Med. times Bd. 53, Nr. 12, S. 304—308.) 9, 215.
Syk, Ivan, Theoretische Fragen und praktische Ergebnisse in der Frage der Daseinsberechtigung der Tonsillen. (Hygiea Bd. 87, H. 20, S. 753—772.) (Schwedisch.) 8,573.
Tatarsky, B. M., Die inkretorische und sekretorische Funktion der Mandeln und der adenoiden Wucherungen im Nasopharynx. (Spitalul Jg. 45, Nr. 6, S. 220—224.) (Rumänisch.) 8, 100.
Trutnev, N., Die physiologische Bedeutung der Tonsillen. (Vestnik rino-laringootiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 103—111.) (Russisch.) 10, 130.
Vidau, Giuseppe, Ricerca dell'iodio nel tessuto tonsillare, in seguito a somministrazione di preparati iodici. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 11, S. 437—440.) 8, 573.

Pathologie; Hypertrophie.

Brisotto, Piero, La ricerca del treponema nel temporale e nella tonsilla faringea degli eredoluetici. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 275 bis 312.) 9, 364.
Campo, Francesco, Contributo allo studio istologico delle tonsille ipertrofiche. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 477—496.) 9, 166.
Chamberlin, William B., The possible means of preventing deep cervical abscess following the removal of tonsils under local anesthesia. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 2, S. 98—101.) 8, 293.
Chorążycki, B., Das Tonsillenproblem. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 1, S. 12—17.) (Polnisch.) 7, 706.
Crespigny, F. Ch. de, Patches of ossification in the tonsils. (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 15, S. 377—378.) 7, 836.
Cuvillier, Traitement des amygdales hypertrophiées ou infectées par la diathermocoagulation. (Hôp. Beaujon, Paris.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 2, S. 129—131.) 7, 474.
Donato, Donato di, Il plasmoma tonsillare. (Natura e genesi di alcune ipertrofie tonsillari croniche.) (Clin. oto-rino-laringol. e istit. ematol. „C. Martelli", Napoli.) (Rinascenza med. Jg. 2, Nr. 12, S. 280—283.) 8, 292.
Donato, Donato di, Comportamento del reticolo precollagene nella tonsilla palatina normale e patologica. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 812—817.) 9, 691.
Ehrenfried, Zur Entstehung der Mandelsteine. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 327—328 u. S. 333.) *
Grossmann, B., und R. Waldapfel, Pathologisch-anatomische Untersuchungsergebnisse bei der klinischen Angina lacunaris. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-,

Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Kongreßber. 2. Tl., S. 323—326 u. S. 333.) 7, 675.

Heiberg, K. A., Die pathologische Anatomie der Tonsillen bei Endocarditis chronica und Febris rheumatica. (Ohren-, Nasen-, Halsklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **257**, H. 1/2, S. 1—3.) 8, 193.

Jacoby, Knochengebilde in den Gaumenmandeln. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 217.

Jouffray, G., Apophyse styloïde de longueur anormale. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 555—557.) 7, 778.

Leisse, Canalis cranio-pharyngeus und Rachenmandelhyperplasie. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 591.

Mazzucconi, Michelangelo, L'ipertrofia delle tonsille negli aspiranti all'ammissione alla R. accademia navale e la necessità dell'operazione preventiva, anche nei casi di ipertrofia lieve. Tonsillotomia o tonsillectomia? (Ann. di med. nav. e colon. Bd. **2**, H. 1/2, S. 39—45.) 8, 452.

Menzel, Histologisches Präparat eines Papilloms der Tonsille. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Pirquet, C., Hypertrophia tonsillarum infantilis et puerilis. (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. **39**, H. 4, S. 372—378.) 7, 901.

Portmann, G., e G. Cataldi, Le basi anatomo-patologiche della tonsillectomia totale. Indicazioni e tecnica. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 41 bis 51.) 9, 167.

Reder, Milton, Bone and cartilage of the tonsil: Persistent bleeding following removal of one tonsil. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 50—51 u. 80—82.) 8, 101.

Reynier, de, Tuberculose de l'amygdale. (13. Jahresvers. d. Ges. Schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 211.

Ross sr., W. L., Roentgen-ray treatment of hypertrophied and infected tonsils. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 7, S. 273—278.) 9, 480.

Ruf, Camill, Über die Unterschiede im pathologisch-anatomischen Bilde primärer Tonsillen- und primärer Lungeninfektion bei der Phthise der Kinder. (Pathol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. Bd. **62**, H. 3/4, S. 286—299.) 8, 657.

Saareste, E., Über das Vorkommen der Hyperplasie des lymphatischen Rachenringes bei Dorpater Schulkindern. (Eesti Arst Jg. 4, Nr. 11, S. 337—340 u. Nr. 12, S. 360—367.) (Estnisch.) 8, 725.

Truffert, P., Considérations pratiques sur les indications et la technique du traitement chirurgical de l'hypertrophie des amygdales pharyngée et palatines. (Rev. prat. des maladies des pays chauds Jg. 4, Tl. V, Nr. 1, S. 9—32.) 8, 145.

Waring, J. B. H., A case of „tonsillar" fistula. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 444 bis 445.) 8, 573.

Klinisches; Angina.

Babcock, James W., A review of radiotherapy for chronic tonsillitis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 834—848.) 8, 658.

Bailey, H. T., Infected tonsils as the cause of thyrotoxicosis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 711—715.) 8, 406.

Beck, O., Isolierte einseitige Vestibularausschaltung nach septischer Angina. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 745.) 7, 921.

Berggren, St., Lues III. region. tonsillar. dx. et basis linguae. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 523.) (Schwedisch.) *

Berlin, J. I., Chronic tonsillitis at various ages. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 409 bis 905.) 9, 209.

Bertoin, Roger, Indications du traitement amygdalien dans le rhumatisme. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 135, S. 471—474.) 8, 335.

Berven, E., Radiologische Behandlung chronischer Tonsillitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 513—515.) (Schwedisch.) 8, 574.

Björlin, Berggren und Ygberg, Elektrokoagulation der Tonsillen. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Blanco Soler und Martín Calderín, Kropf und rezidivierende Amygdalitis. (Anales de la acad. méd.-quirúrg. española Bd. 12, S. 539—545.) (Spanisch.) *

Blanco Soler y Martin Calderin, Bocio y amigdalitis de repetición. (Acad. méd.-quir. española, Madrid, 8. VI. 1925.) (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 5, S. 296—301.) (Spanisch.) *

Bondarenko, A. T., Fall von deutlich ausgeprägter Halslymphadenitis mit Erfolg durch Galvanokaustik der Rachenmandellacunen behandelt. (Sonderdruck aus: Westnik sdravoochranenia 1925, Nr. 3/4, 6 S.) (Russisch.) 8, 357.

Boserup, Otto, Angina ulcerosa. Sepsis. Tod. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 3. XI. 1924.], S. 36, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 694.

Calderin, A. M., Hämorrhagische Mandelläsionen nach Wismutbehandlung. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 3, S. 166—168; Anales de la acad. méd.-quirúrg. española Bd. 12, S. 279—290.) (Spanisch.) 9, 21. 9, 689.

Chorążycki, B., Was ist die Angina? (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 11, S. 451—456.) (Polnisch.) 9, 480.

Cox, Gerard Hutchison, The etiology and treatment of tonsillar hemorrhage. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 1, S. 11—18.) 7, 475.

Cuvillier, Traitement des amygdales hyperthrophiées ou infectées par la diathermo-coagulation. (Hôp. Beaujon, Paris.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 2, S. 129—131.) 7, 474.

Dabney, Virginius, Infection of the tonsilloglottic region associated with cervical cellulitis. Ten cases with four deaths. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 2, S. 96—98.) 8, 143.

David-Galatz, Les amygdalites chroniques et leur traitement. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 7, S. 833—839.) 8, 143.

Dickson, E. D. Dalziel, Septic tonsillitis, following by bilateral acute middle-ear suppuration; acute mastoiditis, acute nephritis, haemorrhage from the bowel, and secondary anaemia. Recovery. (Ear a. throat dep., roy. air force hosp., Halton.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 8, S. 530—533.) 8, 143.

Dintenfass, Henry, and Sigmund S. Greenbaum, Pemphigus as a beginning tonsillar manifestation. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 758—763.) 8, 573.

Dintenfass, Henry, and Sigmund S. Greenbaum. Pemphigus as a beginning tonsillar manifestation. (Philadelphia laryngol. soc., II. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 733.) *

Doyle, J. L. Cyril, Tuberculous disease of the tonsil. (Brit. med. journ. Nr. 3391, S. 1224.) *

Edwards, Harold G. F., The Röntgen ray treatment of diseased tonsils and adenoids. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 77, Nr. 10, S. 431—435.) 7, 780.

Ehrenfried, Zur Entstehung der Mandelsteine. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 675.

Escat, E., Fluxions vélopalatines pseudo-phlegmoneuses. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 4, S. 193—205.) 8, 102.

Eves, Curtis C., and W. R. Watson, Study of streptococcus hemolyticus in tonsilar crypts. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 210—215.) 7, 901.

Fotiade, V., Chronische Mandelentzündung. Ihre Beziehung zum Rheumatismus und einigen Nierenschädigungen. (Tonsillotomie und Tonsillektomie. (Spitalul Jg. 45, Nr. 10, S. 339—352.) (Rumänisch.) *

Fraenkel, Eugen, Über postanginöse Pyämie. (Pathol. Inst., Univ. Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 254, H. 3, S. 639—655.) 7, 707.

Franchini, Yago, Über einen Fall von akuter Pneumokokkenamygdalitis mit multiplen schweren Komplikationen. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 49, S. 1450—1451.) (Spanisch.) *

Gallo, A., Rapporto fra glicemia e tonsillopatie. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 47.

Gangelen, G. van, Tonsillitis und Diathermie. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 428.

Glas, E., Ulcus der linken Tonsille, auf Velum und vorderen Gaumenbogen übergreifend. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 613.) 7, 925.

Goldberger, Márk, Geheilter Fall von Myelitis im Anschluß an Tonsillitis. (Kgl. Ges. d. Ärzte, neurol.-psychiatr. Sekt., Budapest, Sitzg. v. 9. XI. 1925.) (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 47, S. 1154.) (Ungarisch.) 8, 574.

Goldmann, Rezidivierende Angina und Appendicitis durch Fremdkörper in der Nase. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.
Gordon, Leo v., Über das Tonsillenproblem und die Folgezustände der Tonsillenentzündung. (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 7, H. 8, S. 417—447.) *
Grossmann und Waldapfel, Neue Untersuchungsergebnisse bei der Angina lacunaris. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 375.) 7, 811.
Grossmann, B., und R. Waldapfel, Pathologisch-anatomische Untersuchungsergebnisse bei der klinischen Angina lacunaris. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Kongreßber. 2. Tl., S. 323—326 u. 333.) 7, 675.
Grossmann, Benno, und Richard Waldapfel, Neue Untersuchungsergebnisse bei der Angina lacunaris. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 637—642.) 8, 43.
Guarini, Carlo, Il trattamento radiologico delle tonsilliti croniche e delle ipertrofie delle tonsille. (Rif. med. Jg. 41, Nr. 11, S. 252.) 7, 610.
Hatzieganu, J., et I. Goia, Sur l'angine monocytaire. (Bull. et mém. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 2, S. 69—71.) 7, 514.
Hawkins, Raymond Willard, Infections in the tonsils and paranasal sinuses in a series of cardiac patients. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 13, S. 566 bis 567.) 7, 706.
Heiberg, K. A., Über die Leistungsmittelpunkte in den Tonsillen Erwachsener bei 20 Fällen rezidivierender Angina mit zeitlich bekannter letzter Attacke, zugleich eine Analyse der übrigen Gewebsverhältnisse. (Ohren-, Nasen- u. Halsklin., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 244—249.) 8, 102.
Heidemann, H., Über Saugbehandlung bei chronischer Tonsillitis. (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 51, S. 1133—1135.) (Dänisch.) 8, 658.
Hitschler, W. A., A case of tonsillar vertigo and asthma. (Coll. of physic., sect. on otol. a. laryngol., Philadelphia, 21. X. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 627.) *
Howard, Robert C., Tuberculous ulceration of tonsil associated with pulmonary tuberculosis. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 495—496.) 8, 144.
Hunter, Robert J., Angina agranulocytica: Bericht über einen Fall gleichzeitiger Tibiafraktur. (Coll. of physic., sect. on otol. a. laryngol., Philadelphia, 21. X. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 629—630.) 8, 658.
Korns, J. H., Primary tuberculosis of tonsils and adenoids among Chinese. (Dep. of. med., Peking union med. coll., Peking.) (China med. journ. Bd. 39, Nr. 10, S. 899 bis 903.) 9, 691.
Leof, M. V., The tonsil und the X-ray. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 9, S. 561 bis 563.) 7, 780.
Luney, F. W., The direct smear in the diagnosis of acute throat infections. (Public health journ. Bd. 16, Nr. 10, S. 451—458.) *
Maccready, P. B., Roentgen-ray treatment of tonsils and adenoids. (Dep. of surg., New Haven hosp., New Haven.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 5, S. 424—428.) 7, 904.
Meslin et Le Barazer, Un cas de thrombo-phlébite des sinus caverneux-transverse latéral et de la jugulaire informe à forme pyohémique, d'origine amygdalienne. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 18, S. 639—642.) 8, 484.
Moore, Joseph A., and Henry S. Wieder, Agranulocytic angina. Report of a case with two attacks. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 7, S. 512 bis 513.) 8, 365.
Morgan, James Albert, Tuberculosis of the tonsil. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 368—370.) 8, 250.
Natanson, L., Makroskopisch diagnostizierbare isolierte Tuberkulose der rechten Gaumenmandel. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924.) 9, 187.
Nelken, Curt, Eine Angina mit lymphatischer Reaktion. (Kinderkrankenh., Hamburg-Rothenburgsort.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 31, H. 2, S. 151—156.) 8, 452.
Newkirk, H. D., Some phases of the tonsil question. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 384—390.) 8, 101.
Piette, Eugene C., Histopathology of agranulocytic angina. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 19, S. 1415—1416.) 8, 103.

Plum, Aage, Tonsillartuberkulose, ihre Häufigkeit und ihr Verhalten zur Halsdrüsentuberkulose. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 14. I. 1925], S. 53, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 13.) (Dänisch.) 8, 696.
Pogány, Ödön, Weitere Beobachtungen zum Krankheitsbild der „Tonsillitis parenchymatosa acuta". (Magyar orvos Jg. 6, Nr. 15, S. 327.) (Ungarisch.) 8, 573.
Polák, Sepsis nach Angina. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 19/20, S. 802.) (Tschechisch.) 7, 779.
Portú Pereyra, E., Ulcero-membranose Angina. Hämorrhagische Sepsis. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 19, Nr. 6, S. 874—876.) (Spanisch.) 8, 365.
Rateau, Jean, Le spasme dyspnéique du voile du palais, complication de la tubopharyngite catarrhale. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 7, S. 239 bis 243.) 7, 775.
Rudberg, D., Angina phlegmonosa. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 484—486.) (Schwedisch.) *
Rudberg, Daniel, Three cases of angina phlegmonosa, of which two were accompanied by intracranial complication.. (Ear dep., Garrison hosp., Stockholm.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, Nr. 1/2, S. 271—273.) 8, 365.
Schaap, C., Der Zusammenhang zwischen Angina und Pyelitis. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 26, S. 2966—2969.) (Holländisch.) 8, 43.
Schmiegelow, E., Die septische Angina. Klinische und therapeutische Bemerkungen. (Oto-laryngol. Afd., Rigshosp., Kopenhagen.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 1, S. 11—22.) (Dänisch.) 7, 775.
Schultz, Werner, Die akuten Erkrankungen der Gaumenmandeln und ihrer unmittelbaren Umgebung. Leitfaden für Ärzte und Studierende. (Berlin: Julius Springer 1925. VI, 149 S. RM. 9.60.) 8, 406.
Segura, E. V., und Juan J. Viton, Die Komplikationen der Mandelaffektionen. (Rev. de la asoc. méd. argentina Bd. 38, Nr. 239/240, S. 485—504.) (Spanisch.) 10, 277.
Skiles, James H., Agranulocytic angina. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 5, S. 364—365.) 7, 514.
Soster, Antonio, Un raro caso di gangrena secca in bambino affetto da streptococcoemia secondaria a tonsillite suppurata. (Div. chir. femminile, osp. civ., Padova.) (Giorn. di clin. med. Jg. 6, H. 14, S. 526—532.) 8, 407.
Stauffer, Nathan P., Focal infection and arthritis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 165—168 u. S. 179.) 7, 778.
Syk, I., Radiumbehandlung bei Tonsillitis chronica. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H.12, S. 494.) (Schwedisch.) *
Syk, Ivan, Contribution à l'étude du traitement des amygdalites par le radium. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 329—334.) 8, 453.
Tanaka, M., and S. J. Crowe, Direct blood stream infection through the tonsils. (Dep. of pathol., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 5, S. 510—520.) 8, 100.
Tanberg, Andreas, Tonsillenaffektionen und chronische Gelenkkrankheiten. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 180—186.) 7, 328.
Thorburn, Oral Logan, The relation of tonsil infection to nephritis in children. (Dep. of ophth., oto-laryngol. a. oral surgery state univ. of Iowa, Iowa city.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1096—1104.) 9, 481.
Uffenorde, W., Die Verwicklungen der akuten Halsentzündung. Unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligung des Spatium parapharyngeum. (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 357—410 u. Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 54 S. u. 2 Taf. RM. 3.—.) 8, 247. 8, 658.
Waldapfel und Grossmann, Neue Untersuchungsergebnisse bei Angina lacunaris. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 926.
Weider, Henry S., and Joseph A. Moore, Agranulocytic angina. Report of a case with two attacks. (Philadelphia laryngol. soc., 5. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 11, S. 874—875.) 8, 806.
Wesley, J. H., The X-ray therapy of infective tonsils and adenoids: With case reports. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 6, S. 221—224.) 9, 21.
White, Leon E., Blindness from teeth, tonsils and accessory sinuses. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 2, S. 64—69; Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 217 bis 226.) 7, 312. 7, 792.
Whitmore, Eugene R., Type III sarcoid associated with infection of tonsils and gums. (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. 11, Nr. 1, S. 56—70.) 7, 706.

Wosnessensky, Tuberkulose der rechten Gaumenmandel, des Rachens und des Kehlkopfs, auf chirurgischem und galvanokaustischem Wege mit Erfolg behandelt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) **9**, 190.

Yocom jr., A. L., The X-ray treatment of tonsils and adenoids. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 1, S. 13—15.) **9**, 312.

Angina Plaut-Vincenti.

Baranger, André, et Jeanne Le Goff, La thérapeutique de l'angine de Vincent par les attouchements bismuthés. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 7, S. 840—841.) **8**, 102.

Birkholz, Zur Behandlung der Plautschen Angina. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 9, S. 362.) **7**, 565.

Brüggemann, Fall eines unter dem Bilde einer Angina Plaut-Vincent verlaufenden Prozesses, aber ohne den typischen mikroskopischen Befund. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7**, 204.

Bruhn, Zur Behandlung der Angina Ludovici mit Diphtherieserum. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **22**, Nr. 2, S. 51.) **7**, 472.

Laurens, Paul, Traitement de l'angine de Vincent par les applications locales de bismuth. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 12, S. 185—186.) **7**, 609.

Mangabeira Albernaz, P., Remarques sur le traitement étiologique de l'angine de Vincent. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 922—928.) **8**, 452.

Poole, G. M. van, Two cases of Vincent's angina following tonsillectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 235.) **7**, 709.

Puig, J., La thérapeutique de l'angine de Vincent. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 1, S. 44—47.) **7**, 779.

Schmitt, Franz-August, Zur Kenntnis der Plautschen Krankheit. (Univ.-Klin. f. Haut- u. Geschlechtskrankh., Göttingen.) (Acta dermato-venereol. Bd. **6**, H. 1, S. 125—130.) **7**, 779.

Seiffert, Carl, Über die Bedeutung der Dunkelfelduntersuchung zur Erkennung der Angina Plaut-Vincenti und der Lues der Mundhöhle; zugleich ein Beitrag zur Frage der Mischinfektion beider. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 3/4, S. 162—179.) **7**, 902.

Spano, Rocco A., Infection with the Plaut-Vincent's fusospirillar organisms. Report of cases of acute lung abscess cured by intravenous injections of neo-arsphenamin. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. **29**, Nr. 5, S. 621—630.) **8**, 193.

Tetu, I., Mischinfektion mit Vincentschen Spirillen bei Erkrankungen des Gehörapparates. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Bucarest.) (Spitalul Jg. **45**, Nr. 7/8, S. 255—256.) (Rumänisch.) **8**, 300.

Westlake, Samuel B., The therapeutic and prophylactic value of tonsillectomy in the active stage of Vincent's angina. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1121—1149.) **8**, 659.

Westlake, Samuel B., The therapeutic and prophylactic value of tonsillectomy in the active stage of Vincent's angina. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 519—520.) *

Yakimoff, W. L., A. Joukowsky et S. L. Schirwind, Au sujet de l'angine de Vincent. (Bull. de la soc. de pathol. exot. Bd. **18**, Nr. 4, S. 304—305.) **8**, 250.

Tonsillar- und Peritonsillarabsceß.

Becco, Raúl, Abscesse in der Umgebung der Mandeln. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 37, S. 642—649.) (Spanisch.) **8**, 452.

Bonnet-Roy, F., Périamygdalite pseudo-phlegmoneuse. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) **7**, 544.

Caboche et Borst, Phlegmon péri-amygdalien hémorragique à streptocoque. Fusée purulente dans la région cervicale. Opération. Guérison. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 850—854.) **8**, 452.

Haardt, W., Septicopyämie nach beiderseitigem Peritonsillarabsceß. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 748.

Haardt, Wilh., Über die tiefsitzenden Peritonsillarabscesse. (Städt. Krankenh., Wien.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. **43**, S. 1615—1617 u. Nr. **44**, S. 1650—1652.) **8**, 531.

Hutter, Die Frühbehandlung der Peritonsillitis (Angina phlegmonosa). (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 748.

Hutter, Fritz, Die Frühbehandlung der Peritonsillitis (Angina phlegmonosa). (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 3, S. 85—87.) **7**, 368.

Hutter, Fritz, Zur Frühbehandlung der Peritonsillitis. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 860—862.) **8**, 292.

Plandé, Ch., Phlegmon gangréneux du cou à point de départ amygdalien. (Hôp. de campagne, Casablanca.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 15, S. 532—534.) **8**, 336.

Stein, Simon, Peritonsillar abscess with complicating edema of the glottis. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 3, S. 147—148.) **7**, 565.

Steurer, O., Über eine tödliche Komplikation bei peritonsillärem Absceß. (Folia-oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **18**, H. 4/5, S. 322—324.) **8**, 250.

Truffert, P., Les suppurations péri-amygdaliennes aiguës et chroniques. (Bull. méd. Jg. **39**, Nr. 9, S. 233—236.) **8**, 144.

Trutnev, W. K., Zur Frage der Blutungen aus der Arteria carotis bei peritonsillären Abscessen. (Klinik f. Ohr-, Nasen- und Halskrankheiten in Saratow. Dir.-Prof. M. F. Zytowitsch.) (Russkaja oto-laryngologija Jg. **1925**, Nr. 2, S. 101—108.) (Russisch.) **8**, 292.

Völger, Georg, Tonsillektomie bei peritonsillären Erkrankungen. (Univ.-Hals-Nasen-klin., Frankfurt a. M.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **18**, H. 4/5, S. 312—318.) **8**, 293.

Wessely, Emil, Die endokranielle Komplikation nach Peritonsillitis. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 4, S. 439—459.) **8**, 250.

Ygberg, N. H., Jugularisthrombose nach Peritonsillitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. **13**, S. 525.) (Schwedisch.) *

Tumoren.

Beck, O., Carcinom beider Tonsillen und des weichen Gaumens. Stationär ohne Behandlung, progressiv nach Drüsenexstirpation. (Wiener Laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) **7**, 747.

Berven, E., Radiologische Behandlung von Tonsillartumoren. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 495.) (Schwedisch.) **8**, 576.

Carnevale - Ricci, F., Sarcoma della tonsilla palatina con associazione fuso spirillare. (Clin. malatt. dell'orecchio, naso-gola, univ., Pavia.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **43**, Nr. 9, S. 101—110.) **8**, 453.

Guthrie, Douglas, Fibroid tuberculoma of the tonsil. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 608—609.) **8**, 336.

Holmgren, G., Tonsillen-Zungen-Gaumenkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 483.) (Schwedisch.) *

Huizinga, Eelco, Über einen Fall von Mandelstein. (Klin. f. Oto-Rhino-Laryngol., Groningen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 2/3, S. 176 bis 180.) **8**, 43.

Jacques, P., Le cancer amygdalo-glosse. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 98, S. 1617 bis 1618.) **8**, 575.

Klestadt, Walter, Zur Kenntnis der gutartigen Tumoren der Gaumenmandel mit Bemerkungen über die Mandelkapsel. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Breslau.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl.: Orig. Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 47—57.) **8**, 575.

McGinnis, Edwin, Primary sarcoma of the tonsil. (Illinois med. journ. Bd. **47**, Nr. 4, S. 287—288.) **7**, 902.

Martin, G. Ewart, Tumour of tonsil for diagnosis. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 606.) **8**, 336.

Neumann, H., Tonsillencarcinom mit Lebermetastasen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) 7, 752.

Öhngren, G., Cancer tons. sin. und basis ling. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 524.) (Schwedisch.) *

Predescu-Rion und Petre Eliescu, Ein Fall von Endotheliom der linken Mandel. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Cluj.) (Rev. sanit. milit. Jg. **24**, Nr. 11/12, S. 447 bis 448.) (Rumänisch.) 8, 727.

Quirin, Tumeur pédiculée de l'amygdale: Epithélio-sarcome. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 862—865.) 8, 407.

Quirin, A., Epithélio-myosarcome de la région amygdalienne. (Hôp. Beaujon, Paris.) (Bull. de l'assoc. franç. pour l'étude du cancer Bd. **14**, Nr. 8, S. 474—480.) 8, 807.

Ross, Martin, Squamous-cell carcinoma of tonsil. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 15—20 u. S. 82—84.) 7, 609.

Silbiger, Benno, Zur Kenntnis gutartiger Geschwülste der Tonsillen. (Laryngo-rhinol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 3, S. 217—220.) 7, 901.

Weiß-Florentin, W., Fall von cystischem Tumor der Tonsille. Atherom? (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 375.) 7, 810.

Welikoretzky, Gaumenmandelsarkom, durch eine äußere Operation von einem seitlichen Halsschnitt aus entfernt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Wessely, E., Endokranielle Komplikationen der Peritonsillitis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) 7, 880.

Tonsillektomie und sonstige Chirurgie.

Amsden, H. H., The end results of tonsillectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 382 bis 383.) 8, 335.

Angell, Edward B., Effect of removal of adenoids and tonsils on the mental development of the child. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **13**, Nr. 3, S. 388—390.) 7, 780.

Arkin, Louis, A study of conditions found in ohne thousand cases of tonsillectomy and adenotomy. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 13, S. 597—602.) 7, 708.

Azoy Castañé, A., Die Sludersche Methode der Mandelentfernung. (Rev. méd. de Barcelona Bd. **4**, Nr. 24, S. 532—537.) (Spanisch.) 8, 807.

Baer, Louis, The importance of a laryngeal examination in adults prior to an operation for the removal of tonsils. (Philadelphia laryngol. soc., II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 726—728.) 8, 407.

Bailey, Fred W., The waring suction tonsillectomy — is it worth while? (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 161—164.) 7, 611.

Barlow, R. A., Sinusitis a reason for apparent failure following removal of tonsils and adenoids in children. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **24**, Nr. 1, S. 43 bis 47.) 8, 668.

Barnes, W. Harry, A plea for the more general use of local anesthesia in tonsillectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 706—710.) 8, 806.

Beck, Foster A., Vacuum tonsillectome. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 370 bis 374.) 7, 836.

Björlin, Berggren und Ygberg, Luftembolie des Gehirns nach Tonsillektomie. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Brown, R. Graham, Tonsil haemostatic forceps. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 10, S. 650—651.) 8, 365.

Chamberlin, William B., The possible means of preventing deep cervical abscess following the removal of tonsils under local anesthesia. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 2, S. 98—101.) 8, 293.

Charousek, Zwei von Prof. Piffl angegebene Instrumente. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 80.

Ciardullo, E., Recidiva delle tonsille dopo la loro asportazione. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) 9, 47.

Clark, Frederick T., Tonsillectomy and adenoidectomy in selected cases during the periods of primary and secondary infections. A rational and conservative procedure. Report of cases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 491 bis 504.) 8, 43.

Claus, Einige Bemerkungen zur Tonsillektomie. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 328—333.) 7, 675.

Cloward, Ralph E., Tonsillectomy during acute tonsillitis. (Milit. surgeon Bd. **57**, Nr. 4, S. 378—381.) 8, 453.

Costiniu, Al., Amygdalectomie. Procédé Zigura. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 12. I. et 9. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol.-otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 971.) *

Dabney, Virginius, Bacteremia due to tonsillectomy complicated by mastoiditis. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 362—364.) 8, 659.

Daland, Judson, Bronchopneumonia and abscess secondary to tonsillectomy. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 131—136.) 7, 836.

Dickie, J. K. Milne, Bleeding in tonsil operations. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 243—248.) 7, 610.

Dintenfass, Henry, A simple and effective method of local tonsillectomy. (Philadelphia, laryngol. soc., 2. XII. 1924.) (Laryngocsope Bd. **35**, Nr. 5, S. 419—420.) 8, 145.

Falgar, V., Indikation und Technik der Mandelexstirpation. (Clin. y laborat. Nr. **28**, April-H.) (Spanisch.) 8, 145.

Fallas, Un nouveau cas d'hémorragie grave après amygdalectomie chez un homme de 37 ans. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 28. III. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 194—195.) 7, 904.

Farrior, J. Brown, Combined tonsil and nasal submous resection operation. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 7, S. 554—556.) 8, 726.

Fetterolf, George, A case of sublingual cellulitis following tonsillectomy. (Coll. of physic., sect. on otol. a. laryngol., Philadelphia, 21. X. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 627.) *

Fotiade, V., Chronische Mandelentzündung. Ihre Beziehung zum Rheumatismus und einigen Nierenschädigungen. Tonsillotomie und Tonsillektomie. (Spitalul Jg. **45**, Nr. 10, S. 339—352.) (Rumänisch.) *

Gandt, de, De l'ablation systématique en trois temps nettement séparés et dans la même séance des amygdales palatines et pharyngées. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Genz, Mangelnde Heilungstendenz nach Tonsillektomie aus unbekannter Ursache. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) 7, 924.

Goodman, Charles, Jugular thrombosis following tonsillectomy. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 213—218.) 7, 709.

Griffith, John R., The operative treatment of diseased tonsils and adenoids. (Roy. Alexandra hosp. f. sick children, Brighton.) (Practitioner Bd. **115**, Nr. 2, S. 150 bis 156.) 8, 145.

Haardt, W., Akute parenchymatöse Glossitis nach Tonsillektomie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) 7, 748.

Harris, Thos. J., Supposed novocain poisoning. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 14 u. 80.) 8, 90.

Hartmann, A., Neues Tonsillotom. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 403.

Horgan, J. Bowring, Tonsillectomy by propulsion and avulsion. (Practitioner Bd. **115**, Nr. 2, S. 145—149.) 8, 145.

Hulbert, L. A., Tonsillectomy in rural practice. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 5, S. 252—254.) 8, 251.

Hutchins, Elliott H., The technique of tonsil operation. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **41**, Nr. 5, S. 673—677.) 8, 532.

Jong, P. de, Hautemphysem nach Tonsillektomie und Adenotomie. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereeniig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.

Israel, Sidney, A microscopic study of the excised tonsil in relation to tonsillectomy. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 79—100.) 7, 707.

Kaiser, Albert D., The incidence of infections in tonsillectomized children. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 10, S. 469—471.) 7, 903.

Kaiser, Albert D., Status of tonsil and adenoid operation. (Long Island med. journ. Bd. 19, Nr. 7, S. 265—266.) 8, 192.
Koenigstein, M., Über die Ausschälung der Gaumenmandeln. (Polski przegląd otolaryngol. Bd. 2, H. 1/2, S. 1—10.) (Polnisch.) 9, 849.
Large, Secord H., What constitutes an ideal tonsil operation? (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 652—655.) *
Liebermann, Theodor von, Wie steht das Tonsillenproblem heute im Lichte der Praxis? Teilweise als Bemerkungen zum Sammelreferat v. Gordons im Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 296—306.) 8, 864.
Mc Ginnis, Lung abscess, an occasional sequel to tonsillectomy. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 211—213.) *
Macnab, Jas. C. G., Adeno-tonsillectomy. (South African med. record Bd. 23, Nr. 5, S. 90—94.) 8, 293.
Marbaix, Cinquante nouveaux cas d'amygdalectomie totale. (Scalpel Jg. 78, Nr. 36, S. 941—944.) 8, 659.
Markowicz, Tuberkulose des Pharynx nach Tonsillektomie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 879.
Mazzucconi, Michelangelo, L'ipertrofia delle tonsille negli aspiranti all'ammissione alla R. accademia navale e la necessità dell'operazione preventiva anche nei casi di ipertrofia lieve. Tonsillotomia o tonsillectomia? (Ann. di med. nav. e colon. Bd. 2, H. 1/2, S. 39—45.) 8, 452.
Moorman, L. J., Evil results of indiscriminate removal of tonsils in adults. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 5, S. 330—334.) 7, 903.
Moskovitz, Ignác, Operationsindikation der Tonsillektomie. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 31, S. 723—724.) (Ungarisch.) 8, 292.
Myerson, M. C., Lung abscess following tonsillectomy. A contribution to the etiology. (Dep. of laryngol., Kings county hosp., Brooklyn.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 137—146.) 7, 836.
Nobel, Edmund, und Adolf F. Hecht, Zur Tonsillenfrage. (Univ.-Kinderklin., Wien.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1049—1053.) 7, 902.
Nothenberg, O. J., Tonsillectomy new aseptic method of controlling haemorrhage. (Eye, ear, nose a. throat coll., univ., Chicago.) (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 6, S. 472—479.) 9, 850.
Ochsenius, Kurt, Zur Frage der Terminbestimmung der Tonsillotomie im Kindesalter. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 22, S. 906.) 8, 43.
Painter, Albin M., Ice bag, modified, for use after tonsillectomy. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 23, S. 1734.) 8, 43.
Papadopoulos, S. G., A case of tonsillectomy in a boy with congenital heart disease. (Miller hosp., London.) (Lancet Bd. 208, Nr. 4, S. 176.) 7, 367.
Parrel, G. de, L'ablation des amygdales palatines. (Evolution méd.-chir. Jg. 6, Nr. 6, S. 213—214.) 8, 193.
Patterson, Norman, Haemorrhage during dissection of the faucial tonsils. A scheme for controlling the vessels before division. (Lancet Bd. 208, Nr. 12, S. 604—605.) 7, 611.
Pearlman, Louis M., A new tampon for tonsil and adenoid operations. (Americ. journ. of surg. Bd. 39, Nr. 4, S. 87—88.) 7, 836.
Pellissier, H., Anästhesie durch Ätherrausch bei der Mandeloperation. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 214.
Poole, G. M. van, Two cases of Vincent's angina following tonsillectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 235.) 7, 709.
Portmann, G., e G. Cataldi, Le basi anatomo-patologiche della tonsillectomia totale. Indicazioni e tecnica. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 41 bis 51.) 9, 167.
Portmann, Georges, L'amygdalectomie totale. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 4, S. 50 bis 52.) 7, 328.
Proetz, Arthur W., Tonsillitis and tonsillectomy. A review of the literature of 1924. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 4, S. 423—443.) 8, 144.
Reinus, A., Schwankungen der Blutkatalase nach Ausbrennen der Tonsillen. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 98—103.) (Russisch.) 9, 847.
Richards, George L., A report of 500 consecutive tonsillectomies in their relation to the coagulation time of the blood and hemorrhage. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 7, S. 304—305.) *
Schoengrun, G., L'amygdalectomie sub-totale et sa technique. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 10, S. 1157—1163.) 8, 659.

Shurly, Burt R., Suture of the tonsil. (Ann. of otol., rhinol., a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 635.) *
Smital, W., Ligatur der Arteria tonsillaris im Wundbett. (Bezirksstiftungskrankenh. Oberwarth, Burgenland.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 8, S. 408.) 7, 474.
Srebrny, Zygmunt, Über Tonsillektomie. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 11, S. 456—459.) (Polnisch.) 9, 481.
Stewart, Thomas M., After effects of tonsil operations. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 11, S. 676—677.) 7, 836.
Struycken, Einige Bemerkungen zur Tonsillektomie usw. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 181—183.) 8, 145.
Struycken, H. J. L., Einzelne Hilfsmittel bei der Tonsillektomie. (Nederlandsche keel- neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 427.
Syk, J., Tonsillektomie als Prophylakticum gegen peritonsilläre Abscesse. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 494.) (Schwedisch.) *
Tewksbury, W. D., Acute pulmonary abscess following tonsillectomy treated with artificial pneumothorax. (Ann. of clin. med. Bd. 4, Nr. 4, S. 347—349.) 9, 80.
Tonndorf, W., Adenotomie und Tonsillotomie in Lokalanästhesie. (Univ.-Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 75—77.) 7, 610.
Truffert, P., Considérations pratiques sur les indications et la technique du traitement chirurgical de l'hypertrophie des amygdales pharyngées et palatines. (Rev. prat. des maladies des pays chauds Jg. 4, Tl. V, Nr. 1, S. 9—32.) 8, 145.
Tschiassny, Teratoide Geschwulst im Nasenrachenraum. Vorrichtung zur sterilen Aufhängung von Instrumenten. Instrument zur Incision von Mandelabscessen. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.
Tweedie, A. R., Special swab-holders for use in tonsillectomy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of otol., 7. II. 1925, S. 19.) 7, 873.
Völger, Georg, Tonsillektomie bei peritonsillären Erkrankungen. (Univ.-Hals-Nasen-klin., Frankfurt a. M.) (Folia-oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 312—318.) 8, 293.
Waring, J. B. H., Some further observations on suction tonsillectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 906—916.) 8, 726.
Wein, Zoltán, Der gegenwärtige Stand der Frage der Mandeloperationen. (Orvosképzés Jg. 15, Sonderh., S. 1—32.) (Ungarisch.) 8, 727.
Weiß-Florentin, Schwerstes Lungenödem wenige Stunden nach Tonsillektomie. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 495.
Westlake, Samuel B., The therapeutic and prophylactic value of tonsillectomy in the active stage of Vincent's angina. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1121—1149.) 8, 659.
Westlake, Samuel B., The therapeutic and prophylactic value of tonsillectomy in the active stage of Vincent's angina. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 519—520.) *
Yankauer, Sidney, A new tonsil irrigator. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 234, und Nr. 7, S. 553—554.) 7, 709.
Ygberg, N. H., Tonsillektomie mit Diathermie. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *

Diphtherie und Croup.

Pathologie und Klinisches.

Alesen, L. A., Postdiphtheric paralysis of the diaphragm. (Gen. hosp., Los Angeles.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 10, S. 730—731.) *
Artusi, Giuseppe, Morte apparente nel croup e reviviscenza con la respirazione artificiale, previa tracheotomia. (Valsalva Jg. 1, H. 3, S. 107—112.) *
Beretervide, E., und F. Pozzo, Strychninsulfat bei diphtherischen Polyneuritiden. (Anales del inst. modelo di clin. méd. Bd. 9, Nr. 1, S. 255—260.) (Spanisch.) *
Crooks, T. T., Diphtheria. A review of the literature for 1924. (Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 30, Nr. 3, S. 367—409.) *

Fornara, Piero, Le modificazioni del liquido cefalo-rachidiano nelle paralisi post-difteriche. (Osp. infant. „Cesare Arrigo", Alessandria.) (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 9, S. 547—566.) *
Görög, Dénes, Über diphtherische Pneumonie. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 25, S. 582 bis 583.) (Ungarisch.) *
Haidvogl, Max, und Franz Wiltschke, Diphtherieuntersuchungen an Kindern. I. Mitt. Über Bacillenträger. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 29, H. 415, S. 531—540.) *
Howell, C. M. Hinds, Case of post-diphteritic hemiplegia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. f. the study of dis. in children, 27. III. 1925, S. 3.) *
Koehn, E., Zur Frage der operativen Behandlung des Croups bei Säuglingen und Kleinkindern. (Städt. Kinderkrankenh., Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 27, S. 1119.) 8, 103.
Korschun, S., und A. Spirina, Empfindlichkeit der Moskauer Bevölkerung für Diphtherie (Schicks Reaktion). (Moskauer medizinisches Journal Jg. 1925, Nr. 3, S. 24 bis 30.) (Russisch.) *
Kraus, R., Über Ziele und Wege einer ätiologischen Prophylaxe gegen Diphtherie. (Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien, Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 12, S. 571—572.) *
Kraus, R., Über Ziele und Wege einer ätiologischen Prophylaxe gegen Diphtherie. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk. Wien, Jg. 24, Nr. 1, S. 1—4.) *
Lereboullet, P., Les idées nouvelles sur le traitement et la prophylaxie de la diphtérie. (Hôp. des enfants-malades, fac. de méd., Paris.) (Paris méd. Jg. 15, Nr. 41, S. 289 bis 296.) 8, 454.
Madrid Pácz, S., Multiple diphtheritische Lähmungen. (Rev. de las soc. argentinas de nipiol. y pediatría Jg. 1, Nr. 4, S. 213—218.) (Spanisch.) *
Milinska-Szwojnicka, Z., Microméthode appliquée au diagnostic de la diphtérie. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 15, S. 1256—1257.) *
Müller, J., und H. Meyer, Diagnostik und Immunisation diphtheriegefährdeter Kinder. (Klin. f. Kinderheilk., med. Akad., Düsseldorf.) (Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 39, H. 4, S. 405—420.) 8, 337.
Pagani Cesa, A., Paralisi post-difteriche e sieroterapia. (Milano, 22.—25. X. 1924.) (Atti del 11. congr. pediatr. ital. S. 583—587.) 9, 314.
Ritossa, Pio, Osservazioni sull'infezione difterica nei bambini con speciale riguardo alla terapia. (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria, arch. Bd. 1, H. 2/3, S. 330—352.) 8, 727.
Robertson, Wm., The administrative control of diphteria. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of epidemiol. a. state med., 26. II. 1925, S. 41—49.) *
Segers, Alfredo, Maligne Diphtherie. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 19, Nr. 11, S. 1290—1293.) (Spanisch.) *
Todesco, J., Two cases of diphtheria with uncommon complications. (Lancet Bd. 208, Nr. 18, S. 917—918.) 7, 904.
Vernieuwe, Le traitement de la diphtérie soulève encore pour le clinicien de multiples problèmes. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 19, S. 651—666.) 8, 532.
Wiltschke, F., und H. Simchen, Diphtherieuntersuchungen an Kindern. II. Mitt. Über Infektion und Erkrankung bei Diphtherie. (88. Vers. d. Ges. dtsch. Naturforscher u. Ärzte, dtsch. Ges. f. Kinderheilk., Innsbruck, Sitzg. v. 18.—20. IX. 1924.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 29, H. 4/5, S. 535—540.) *
Zoeller, Chr., et Manoussakis, Histoires de six porteurs rebelles de bacilles diphtériques. (Ann. d. méd. Bd. 18, Nr. 4, S. 294—302.) 9, 210.

Bakteriologie.

Čebotarev, J., Vergleichende Bewertung der Methoden der bakteriologischen Diphtheriediagnose. (Profilaktičeskaja medicina Jg. 1925, Nr. 11, S. 22—27.) (Russisch.) *
Diot, Edmond, Le diagnostic bactériologique de l'angine diphtérique. (Méthode pratique. Valeur de la double décoloration.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 7, S. 230—233.) 8, 272.
Pergola, M., Substrati con latte ed altri recentemente proposti per la ricerca del bacillo difterico. (Laborat. di micrcgrafia e batteriol., sanità pubblica, Roma.) (Ann. d'ig. Jg. 35, Nr. 6/7, S. 537—557.) *
Roosen-Runge, Über Bakteriämie durch Diphtheriebacillen. (Kinderheilanst. Bergfelde-Hamburg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 254, H. 2, S. 379—379—381.) *

Serotherapie.

Aldershoff, H., Untersuchungen über verschiedene Methoden zur aktiven Immunisierung gegen Diphtherie. (Rijksserol. Inst., Utrecht.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 1, S. 6—17.) (Holländisch.) **8**, 336.

Bayer, Wilhelm, Über die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Univ.-Kinderklin., Berlin.) (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **110**, 3. Folge: Bd. **60**, H. 5/6, S. 273 bis 283.) **9**, 545.

Bazan, Florencio, Schicksche Reaktion und Diphtherieimpfung. Vorl. Mitt. (Rev. de la soc. de hig. y microbiol. Jg. **1**, Nr. 1, S. 13—19.) (Spanisch.) **10**, 454.

Benson, W. T., Diphtheria prevention: The Schick test and active immunisation with toxin antitoxin mixture. (Edinburgh city hosp., Edinburgh.) (Journ. of the roy. sanit. inst. Bd. **46**, Nr. 4, S. 107—111.) *

Bessemans, A., Besteht Gefahr bei aktiver Immunisierung gegen Diphtherie? (Vlaamsch geneesk. tijdschr. Jg. **6**, Nr. 49/50, S. 728—732.) (Flämisch.) **8**, 728.

Bowen, J. A., Production of local immunity by means of diphtheria toxin. (Dep. of bacteriol. a. hyg., coll. of med., univ., Cincinnati.) (Journ. of infect. dis. Bd. **36**, Nr. 6, S. 501—507.) *

Comby, J., L'immunisation spontanée contre la diphtérie. (Arch. de méd. des enfants Bd. **28**, Nr. 4, S. 236—242.) *

Degkwitz, Rudolf, Organisation der Diphtherieschutzimpfung in München. (Univ.-Kinderklin., München.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 3, S. 124—126.) *

Denks, Über Reaktionen bei Schutzimpfungen gegen Diphtherie. (Nordheimstift., Sahlenburg b. Cuxhaven.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 40, S. 1655 bis 1657.) **8**, 453.

Frontali, Gino, e Mario Raspi, Ulteriori ricerche intorno alla reazione di Schick con speciale riguardo all'immunità passiva contro la difterite. (Clin. pediatr., istit. di studi sup., Firenze.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. **23**, H. 2, S. 73—98.) *

Glusman, M., Die experimentelle Erforschung der aktiven Immunisierung bei Diphtherie und die Ergebnisse der Anwendung derselben bei Menschen. (Profilaktičeskaja medicina Jg. **1925**, Nr. 11, S. 15—21.) (Russisch.) *

González-Alvarez, Martín, Die Schicksche Probe und die Diphtherievaccination. Ihr Wert in der Praxis. (Hosp. de niños, Madrid.) (Med. de los niños Bd. **26**, Nr. 312, S. 369—376; Pediatria española Jg. **14**, Nr. 159, S. 379—388. (Spanisch.) *

Hartley, Percival, The antigenic properties of precipitates produced by the interaction of diphtheria toxin and antitoxin. (Nat. inst. f. med. research, Hampstead, London.) (Brit. journ. of exp. pathol. Bd. **6**, Nr. 3, S. 113—122.) **9**, 81.

Kleinschmidt, H., Zur Diphtherieschutzimpfung nach von Behring. (Univ.-Kinderklin., Hamburg-Eppendorf.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 40, S. 1657 bis 1659.) **8**, 454.

Kochmann, Rudolf, Zur Frage der aktiven Diphtherieimmunisierung. (Stadtkrankenh. i. Küchwald, Chemnitz.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 40, S. 1914—1915.) *

Krebs, Die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 33, S. 1617.) *

Krebs, Martin, Die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. Beweis zur Notwendigkeit der aktiven Immunisierung. (Kinderheilanst., Dresden.) (Fortschr. d. Med. Jg. **43**, Nr. 19, S. 289—293.) *

Metzner, Abraham, Diphtheria immunization. (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. 3, S. 306—308.) *

Nasso, Ivo, Tentativi di immunizzazione antidifterica con l'anatossina di Ramon. (Istit. di clin. pediatr., univ., Napoli.) (Pediatria, riv. Jg. **33**, H. 24, S. 1312—1316.) *

Newsholme, H. P., Immunisation against diphtheria from the standpoint of public health administration. (Journ. of the roy. sanit. inst. Bd. **45**, S. 91—96.) *

O'Brien, R. A., Problems in connection with the schick test and active immunisation. (Journ. of the roy. sanit. inst. Bd. **45**, S. 84—90.) *

Pagani Cesa, A., Paralisi post-difteriche e sieroterapia. (Milano, 22.—25. X. 1924.) (Atti del 11. congr. pediatr. ital. S. 583—587.) **9**, 314.

Pockels, Walter, Diphtherieimmunisierung per os. (Kinderhosp., Lübeck.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 30, S. 1454—1455.) **8**, 337.

Redlich, F., e A. Ronchi, La reazione alla anatossina difterica secondo Zoeller nei bambini sani e malati. Contributo statistico-clinico. (Istit. di clin. pediatr., univ., Roma.) (Pediatria, riv. Jg. **33**, H. 15, S. 813—822.) *

Renaux, Ernest, Considérations sur la préparation et le titrage du sérum antidiphtérique. (Arch. internat. de méd. exp. Bd. **2**, H. 1, S. 135—145.) *

Roux, Justin, A propos des cas de morts ou d'accidents graves dus au sérum antidiphtérique. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 590 bis 592.) 9, 385.

Schöne, Christian, Untersuchungen zur Frage der Immunisierung gegen Diphtherie mit Toxin-Antitoxin-Gemischen. (Krankenh., Magdeburg.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 18, S. 724—725.) *

Sears, F. W., Can diphteria be eliminated? (Americ. journ. of public health Bd. 15, Nr. 2, S. 98—101.) 7, 904.

Skrozkij, A. S., E. J. Helm und W. N. Zyp, Die Schicksche Reaktion bei organisierten Kindern. (Profylakticeskaja medicina Jg. 1925, Nr. 5, S. 31—41.) (Russisch.) *

Sordelli, A., et R. Serpa, Vaccination antidiphtérique. (Diphtherie-Schutzimpfung). (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 10, S. 824—825.) *

Sordelli, A., und S. Serpa, Antidiphtherieimpfung. (Rev. del inst. bacteriol. Bd. 4, Nr. 2, S. 121—133.) (Spanisch.) 10, 211.

Strong, Robert A., Immunization against diphtheria. (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 10, S. 666—673.) 9, 546.

Uljanow, L. D., Die Schicksche Reaktion und die aktive Immunisierung gegen Diphtherie in der Ukraina 1924—1925. (Profilaktitscheskaja medizina Jg. 1925, Nr. 5, S. 42—47.) (Russisch.) *

Wernicke, Raul, Sur la précipitation des protéines antitoxiques du sérum, antidiphtérique de cheval par l'électrodialyse. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 28, S. 879—880.) *

Zoelch, Philipp, Über Diphtherieschutzimpfung. (Univ.-Kinderklin., München.) (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. 22, Nr. 6, S. 173—179.) 7, 709.

Zoeller, Chr., La vaccination antidiphtérique des très jeunes sujets. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 28, S. 1218—1219.) 8, 532.

Zoeller, Chr., Résultats éloignés de la vaccination antidiphtérique par l'anatoxine. La notion de réactivité. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 17, S. 744—750.) *

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Belot, J., et F. Lepennetier, La radiographie en série de l'œsophage. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 13, Nr. 117, S. 72—74.) 8, 44.

Bittorf, A., und L. Hübner, Der Oesophagus bei Kyphoskoliosen im Röntgenbilde. (Med. Univ.-Poliklin., Breslau.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 1, S. 59—68.) 7, 656.

Brieger, Über die Lagebeziehung des Oesophagus zum hinteren Herzrand. (Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, med. Sekt., Breslau, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 3, S. 136.) *

Ganter, G., Über die vom Schluckakt unabhängige Peristaltik des menschlichen Oesophagus. (Med. Klin., Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Biol. Bd. 83, H. 3, S. 309 bis 319.) 8, 728.

Testut, L., et Pellanda, Le calibre de l'œsophage. (Laborat. d'anat., fac. de méd., Lyon.) (Lyon méd. Bd. 135, Nr. 4, S. 93—103 u. Nr. 5, S. 125—136.) 7, 476.

Veach, Harry O., Studies on the innervation of smooth muscle. III. Splanchnic effects on the lower end of the oesophagus and stomach of the cat. (Physiol. laborat., univ., Cambridge.) (Journ. of physiol. Bd. 60, Nr. 5/6, S. 457—478.) 8, 729.

Weitz, Wilh., und Walter Vollers, Über peristaltische Bewegungen des Oesophagus. (Med. Poliklin., Univ. Tübingen.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 48, H. 1/2, S. 185—190.) 8, 611.

Pathologie und Klinisches.

Alksnis, J., Zur Therapie der Oesophagusverätzungen. (Chir. Fak.-Klin., Univ. Riga.) (Dtsch. Zeitsch. f. Chir. Bd. 193, H. 3/6, S. 378—389.) 8, 456.

Aubriot, Paul, Complications laryngées d'un cas de brûlure de l'œsophage par caustique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 239—245.) 7, 770.

Balzano, Ippolito, A proposito di un caso di esofagismo. (Osp. delle specialità S. Maria Egiziaca, Napoli.) (Rass. internaz. di clin. e terap. Jg. 6, Nr. 10, S. 682 bis 686.) 8, 729.

Bókay, Joh. v., Die Frühbougierung nach Salzer bei Laugenverätzungen der Speiseröhre im Kindesalter. (Univ.-Kinderklin., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 534—540.) 7, 480.

Botey, Ricardo, Die Ätzverbrennungen des Oesophagus und ihre Behandlung. (Rev. española de med. y cir. Jg. 8, Nr. 89, S. 621—628.) (Spanisch.) 8, 533.

Brunetti, L., Die Röntgendiagnose des Ulcus pepticum oesophagi. (Röntgeninst. d. Bezirkskrankenkasse, Triest.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 5, S. 750—763.) 8, 457.

Budde, Werner, Über Kardio- und Oesophagospasmus bei Ulcus ventriculi. (Chir. Univ.-Klin., Halle a. S.) (Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 38, H. 4, S. 525 bis 537.) 8, 337.

Da C. Doria, Joao R., Tod durch Perforation der Speiseröhre und des Aortenbogens durch einen Knochensplitter. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 13, S. 161—162.) (Portugiesisch.) 8, 150.

Faulhaber, M., und L. Katz, Die Röntgendiagnostik der Speiseröhrenerkrankungen. (Samml. zwangl. Abh. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh. Bd. 5, H. 8, S. 1—46. RM. 2.25.) 9, 82.

Faulhaber, Melchior, Die Röntgendiagnostik der Magen-Darm- und Speiseröhrenerkrankungen. (Halle a. S.: C. Marhold 1925. 112, 100, 46 S. u. 4 Taf. RM. 8.—.) *

Friedenwald, Julius, and Maurice Feldman, Report of an interesting type of diaphragmatic hernia of the cardia of the stomach through the esophageal orifice. (Gastroenterol. clin., dep. of med., univ. of Maryland, Baltimore.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 170, Nr. 2, S. 263—271.) 8, 365.

Gilse, P. H. G. van, „Indirekte“ Diagnose der trachea-oesophagealen Fistel mittels Röntgenaufnahme. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 202—205.) 7, 894.

Haardt, Alter subphrenischer Absceß, entstanden durch Perforation eines narbig verengerten Oesophagus. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 375.) 7, 810.

Hajek, M., Radiumbehandlung des Oesophagus nach Eröffnung des Mediastinumeinganges. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 745.

Halphen, Phréno-cardio-spasme, guérison par dilatation. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. Bd. 9, Nr. 1, S. 43—44.) 7, 479.

Halphen, E., Phréno-cardio-spasme. Guérison par dilatation. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 299— 300.) 7, 566.

Harris, Thomas J., and Henry H. Forbes, Report of a case of carcinoma of the trachea with secondary involvement of the œsophagus, causing unilateral recurrent nerve paralysis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 650—651.) *

Heuer, George J., William de W. Andrus and H. Glenn Bell, The experimental transplantation of the diaphragm as an adjunct in the treatment of lesions at the lower end of the oesophagus. Application of the method in a case of carcinoma of the cardiae end of the oesophagus in man. (Surg. serv., gen. hosp., Cincinnati.) (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 1, S. 273—286.) 7, 712.

Hill, William, On the marked advances in the diagnosis and treatment of diseases of the oesophagus during the present century. (West London med. journ. Bd. 30, Nr. 3, S. 131—147.) 8, 409.

Hofer, G., Maligner Tumor des Epipharynx. Dysphagie infolge Vaguslähmung mit Oesophagusatonie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.

Huizinga, Eelco, und S. Keijser, Über die Röntgenuntersuchung bei Peri-Oesophagitis. (Neus-, keel- en oorheelk. klin. en radiol. inst., acad. ziekenh., Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 12, S. 1328—1332.) (Holländisch.) 8. 366.

Jacques, L'œsophagisme chez l'enfant. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Ide, Clarence, Total destruction of œsophagus by nitric acid. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 11, S. 869—870.) 8, 661.

Kalischer, S., Über Singultus bei Influenza (Grippe) und bei Encephalitis lethargica. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 25, S. 1031—1033.) 8, 287.

Knerr, E. B., A case of congenital absence of the œsophagus. (Radiology Bd. 5, Nr. 2, S. 165—166.) 8, 193.

Leotta, N., Processo di laringectomia con ricostituzione autoplastica della breccia faringo-esofagea. (Valsalva Jg. 1, H. 6, S. 209—214; Rif. med. Jg. 41, Nr. 49, S. 1164.) 8, 445.

Loebell, H., Zur Operation der Oesophagotrachealfistel. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Marburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 377—382.) 8, 149.

Lupo, Massimo, Anomalie della deglutizione esofagea da squilibrio vago-simpatico. (Istit. di radiol. med., osp. di S. Giovanni e d. città, Torino.) (Radiol. med. Bd. 12, Nr. 4, S. 244—258.) 7, 611.

Madinaveita, J. M., Methoden der Oesophagusdiagnostik. (Progr. de la clín. Bd. 32, Nr. 163, S. 13—18.) (Spanisch.) 8, 293.

Mijušković, J., Speiseröhrenspasmus nach Resektion der Struma. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 12, S. 719—720.) (Serbo-kroatisch.) 9, 23.

Mills, R. Walter, and John H. Kimbrough, Cancer of the œsophagus treated with radium. Statistical review of sixty-seven cases. (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 3, S. 247—249.) 8, 45.

Morrison, L. B., Diaphragmatic hernia of fundus of stomach through the œsophageal hiatus. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 3, S. 161—163.) 7, 711.

Moussoir, J., Epithélioma végétant de la portion thoracique de l'œsophage, à forme dysphagique pure. Ectasie concomitante de l'aorte ascendante. Mort par perforation de la paroi aortique. Présentation des pièces. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 1/5, S. 96—99.) 8, 150.

Nelken, L., und H. Strauß, Über Elongatio oesophagi. (Krankenh. d. jüd. Gem., Berlin.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 24, S. 882—884.) 7, 837.

Olbrechts, Edgar, et Marcel Paquet, Les déviations de l'œsophage au cours de la tuberculose pleuro-pulmonaire. (Rev. belge de la tubercul. Jg. 16, Nr. 4, S. 109 bis 116.) 8, 44.

Pagani Cesa, Andrea, Il sondaggio precoce nelle ustioni esofagee secondo il metodo Salzer. (Clin. pediatr., univ., Padova.) (Valsalva Jg. 1, H. 10, S. 368—372.) 9, 23.

Paisseau, G., Guenaux et André Lambling, L'exploration radiologique de l'œsophage dans la tuberculose pulmonaire. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 33, S. 1406—1416; Progr. méd. Jg. 53, Nr. 45, S. 1639—1641.) 8, 533.

Peltason, Felix, Seltenere Röntgenbefunde aus der Pathologie der Speiseröhre. (Med. Univ.-Poliklin., Würzburg.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 5, S. 743—750.) 8, 408.

Phelps, Kenneth A., Congenital narrowing of the œsophagus. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 571—572.) *

Ribadeau-Dumas, L., et J. Debray, Anorexie par spasme de l'œsophage, avec dysphagie et dilatation œsophagienne chez un enfant atteint d'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 17, S. 756—759.) 8, 146.

Rösler, Hugo, und Konrad Weiß, Über die Veränderung des Oesophagusverlaufes durch den vergrößerten linken Vorhof. Bemerkungen zu der einschlägigen Arbeit Gäberts (Fortschritte Bd. 32, S. 3/4). (Spit. „Herzstation", Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 5, S. 717—722.) 8, 408.

Salzer, Hans, Behandlung der Speiseröhrenverätzung. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 11, S. 309—310.) 7, 657.

Santi, G., Sovra un caso di fistola esofago-tracheale. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 828.) 9, 48.

Seiffert, Zur Behandlung der Oesophagusperforationen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 674.

Seiffert, Zur Erkennung und Behandlung von Oesophagusperforationen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 290 bis 292.) *

Spitz, Leonhard, Die echte Diphtherie der Speiseröhre und des Magens. (Städt. Krankenh., Wiesbaden.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 2, S. 136—174.) 7, 478.

Steinmann, C.-B., Les méthodes actuelles du traitement de la dysphagie dans la tuberculose du larynx. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1222—1229.) 9, 201.

Tilley, Herbert, Specimen of larynx and œsophagus, from a case of paralysis of left recurrent laryngeal nerve and tuberculous ulcers of the œsophagus, all caused by caseous tuberculous glands. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 15.) 8, 224.
Toti, E., Circa la prognosi delle suppurazioni esofagee. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 828.) 9, 48.
Utili, Volturno, Due casi di spasmo esofageo. (Osp. civ., Faenza.) (Radiol. med. Bd. 12, Nr. 7, S. 221—244.) 8, 293.
Vilvandré, George, Examination of the oesophagus by X-rays. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of surg., 7. I. 1925, S. 45—46.) 7, 783.
Vodehnal, Josip, Eine sehr seltene Oesophagusverletzung. (Liječnički vjesnik Jg. 47, Nr. 1, S. 28—30.) (Kroatisch.) 7, 484.
Walton, A. J., The surgical treatment of cardiospasm. (Brit. journ. of surg. Bd. 12, Nr. 48, S. 701—737.) 7, 837.
Westergren, Alf, und Allan Ragnell, Zwei Fälle mit fistulösen Verbindungen zwischen Oesophagus und Atmungsorganen, ausgehend von eingeschmolzenen mediastinalen Lymphadenitiden. (Pathol. Abt., Karolin. Inst. u. II. med. Klin., Serafimerlaz., Stockholm.) (Acta med. scandinav. Bd. 62, H. 3/4, S. 319—333.) 8,252.
Wildenberg, van den, Traitement précoce des brûlures de l'œsophage. (Scalpel Jg. 78, Nr. 24 bis, S. 15—17.) 8, 44.
Wiškovský, Oesophagotrachealfistel nach Gumma. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 74.
Wright, A. J., An instrument for the application of diathermy to the oesophagus. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of laryngol., 5. XII. 1924, S. 7.) 7, 540.

Singultus.

Deutsch, Béla, Fall von 30 Jahre hindurch anhaltendem Singultus. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 3, S. 47—48.) (Ungarisch.) 7, 453.
Gause, A., Behandlung des Singultus mit Jodkali. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 11, S. 441.) 7, 554.
Grothusen, Über Singultus nach Grippe. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 30, S. 1126.) 8, 569.
Kino, Über eine Singultusepidemie. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 7, S. 245.) 7, 554.
Lévai, Mihály, Erscheinungsformen, Mechanismus und neuere Behandlung des Singultus. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 4, S. 78—80.) (Ungarisch.) 7, 368.
Meyer, G., Über gehäuftes Auftreten von Singultus. (Ver. d. Ärzte, Wiesbaden, Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 16, S. 790.) 7, 775.
Neel, Axel V., Über Vorkommen der Encephalitis lethargica und des Singultus epidemicus nebst Influenza und Poliomyelitis ant. acuta in Dänemark während der letzten Jahre. (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 17, S. 392—403 u. Nr. 18, S. 409 bis 415.) (Dänisch.) 9, 54.
Nüssenbaum und Gurwitsch, Über den Singultus epidemicus. Anläßlich einer kleinen Epidemie in Haifa im Oktober 1924. (Med. Abt., Krankenh. „Hadassan", Haifa, Palästina.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 34, S. 1269—1270.) 8, 868.
Rehfeldt, Charles Sixtus, Control of intractable singultus (hiccough) through the nasal (sphenopalatine-Meckel's) ganglion. (Laryngol. dep., Washington univ. med. school, St. Louis.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 354—357.) 8, 461.
Reichmann, Epidemischer Singultus. (Med. Ges., Bochum, Sitzg. v. 18. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 23, S. 1139.) *
Reichmann, W., Zur Behandlung des Singultus. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 29, S. 1087.) 8, 142.
Tscherning, Zur Therapie des schweren Singultus auf dem Boden von grippeartiger Infektion. (Augusta-Hosp., Berlin.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 8, S. 297—298.) 7, 711.

Divertikel.

Bokor, György, Speiseröhrendivertikel und Duodenalgeschwür bei demselben Kranken. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 49, S. 1097—1098.) (Ungarisch.) 9, 22.
Bouvier, Ernst, Über ein pharyngo-oesophageales Divertikel, hervorgerufen durch eine retrosternale Struma. (Chir. Univ.-Klin., Graz.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 134, H. 4, S. 802—804.) 7, 614.

Bruzzone, Carlo, Il sintoma di Gavello nella diagnosi di diverticolo esofageo. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Valsalva Jg. 1, H. 6, S. 215—217.) 8, 456.
Curchod, E., Goitre et diverticule œsophagien. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 5, S. 158—164.) 7, 765.
Debré, Robert, et H. Lamy, Stridor trachéal dû à la compression causée par une poche œsophagienne. (Bull. de la soc. de péd. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 604—607.) 9, 374.
Gobeaux, Z., Diverticule de la portion inférieure de l'œsophage. (Journ. belge de radiol. Bd. 14, H. 2, S. 94—97.) 8, 148.
Grashey, Epiphrenales Oesophagusdivertikel. (16. Kongr. d. dtsch. Röntgen-Ges., Nauheim, Sitzg. v. 25.—27. IV. 1925.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, Kongreßh. S. 115.) *
Guisez, J., Quelques formes peu connues de diverticules de l'œsophage. Diverticules du tiers inférieur de l'œsophage. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 4, S. 145—149.) 9, 83.
Harttung, H., Oesophagusdilatation und epiphrenales Divertikel. (Knappschafts-Krankenh., Eisleben.) (10. Tag. d. süddtsch. Chir.-Vereinig. Beuthen O.-S., Sitzg. v. 28. II. 1925.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 134, H. 3, S. 473—479.) 8, 366.
Hitzig, Th., Pulsionsdivertikel des Oesophagus. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 6, S. 231.) 7, 482.
Hurst, Arthur F., Anterior pharyngo-oesophageal pouch as a cause of dysphagia. (Guy's hosp. reports Bd. 75, Nr. 3, S. 367—372.) 8, 148.
Hurst, Arthur F., Two cases of diverticula from the lower end of the oesophagus. (Guy's hosp. reports Bd. 75, Nr. 3, S. 361—366.) 8, 252.
Jewett, C. Harvey, and John A. Lichty, Diverticula of the oesophagus. (Ann. of clin. med. Bd. 4, Nr 6, S. 488—492.) 9, 84.
Le Wald, Leon Theodore, Right-sided diverticulitis and diverticulosis. (Bellevue hosp. med. coll., univ., New York.) (Radiology Bd. 4, Nr. 1, S. 43—48.) *
Lotheissen, G., Divertikel der Speiseröhre. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 28, S. 777—780.) 8, 148.
Moore, E. C., Oesophageal diverticula. (California a. Western med. Bd. 23, Nr. 3, S. 299—301.) 7, 783.
Oehlecker, Oesophagusdivertikel, insbesondere bei angeborener Enge der Speiseröhre. (Krankenh. Hambg.-Barmbek.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 699—713.) 7, 782.
Reinecke, R., Selten großes pleuraadhärentes Oesophagusdivertikel und seine operative Behandlung. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 6, S. 949—953.) 8, 660.
Stern, N., Röntgendiagnostik der Oesophagusdivertikel. (Vestnik rentgenologii i radiologii Bd. 3, Nr. 3/4, S. 171—180.) (Russisch.) 8, 456.
Vinson, Porter P., Pharyngo-oesophageal diverticula: Diagnosis and preoperative management. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 3, S. 178—180.) 8, 149.
Vogl, Alfred, Ein Fall von penetrierendem Magengeschwür und epiphrenalem Oesophagusdivertikel. (Krankenh. d. Wien. Kaufmannschaft, Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 2, S. 196—199.) 7, 711.
Wildenberg, van den, Deux nouveaux cas de diverticules oesophagiens opérés et guéris. (Scalpel Jg. 78, Nr. 44, S. 1109—1116.) 8, 533.

Dilatation.

Adam, James, Oesophagus showing fusiform dilatation. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 271.) 7, 711.
Bull, P., So-called idiopathic dilatation of the oesophagus. (Dilatatio fusiformis oesophagi, cardiospasmus, megaoesophagus.) Five cases, of which four have been treated by means of oesophago-gastrostomia subdiaphragmatica. (Surg. dep. B, Rigshosp., Christiania.) (Acta chir. scandinav. Bd. 58, H. 1/6, S. 581—626.) 7, 482.
Bull, Peter Nicolay, So-called idiopathic dilatation of the oesophagus Synonyms: Dilatatio fusiformis oesophagi, cardiospamus, megaoesophagus. Five cases, of which four have been treated by means of oesophago-gastrostomia subdiaphragmatica. (Riks hosp., Oslo.) (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 1, S. 59—93 u. Nr. 2, S. 470 bis 493.) 8, 104.
Cascão de Anciães, J. H., 4 Fälle idiopathischer Erweiterung der Speiseröhre. (Lisboa méd. Jg. 2, Nr. 8/9, S. 415—439.) (Portugiesisch.) 8, 660.
Castex, M. R., A. J. Heidenreich und R. L. Repetto, Symptome bei einem Megaoesophagus. (Rev. de la soc. de med. interna Bd. 1, Nr. 8, S. 389—393.) (Spanisch.) 10, 280.

Castronovo, Ettore, Dilatazione idiopatica dell'esofago associata a stenosi pilorica. (Arciconfraternità d. Rossi, Messina.) (Radiol. med. Bd. **12**, Nr. 6, S. 356—363.) **8, 44.**
Dubois-Trépagne, Oesophagectasie simulant un estomac thoracique. (Journ. belge de radiol. Bd. **14**, H. 2, S. 84—91.) **8, 149.**
Giardina, Serafino Giuseppe, Epitelioma maligno in megaesofago. (Istit. di anat. patol., osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di chir. Bd. **13**, S. 72—89.) **8, 457.**
Gilson, Au sujet d'une dilatation de l'œsophage. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. **13**, Nr. 115, S. 18.) *
Harttung, H., Oesophagusdilatation und epiphrenales Divertikel. (Knappschafts-Krankenh., Eisleben.) (10. Tag. d. südostdtsch. Chir.-Vereinig. Beuthen O.-S., Sitzg. v. 28. II. 1925.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. **134**, H. 3, S. 473—479.) **8, 366.**
Krokiewicz, Antoni, Über Oesophagusektasien. (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. 48, S. 1014—1016.) (Polnisch.) **8, 611.**
Neumann, H., Ein Fall von Dilatation des Oesophagus mit eigentümlichen Schluckbeschwerden. (Österr. otol Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7, 752.**
Rebattu et Mayoux, Mégaœsophage chez un enfant de douze ans avec début des troubles fonctionnels à dix-huit mois. (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 11. II. 1925.) (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 16, S. 256.) **7, 481.**
Rebattu, J., et C. Pétouraud, De la cancérisation du mégaœsophage. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 2, S. 153—174.) **7, 481.**
Sargnon, A., Sténoses membranoïdes congénitales infantiles et mégaœsophages infantiles. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 412—424.) **7, 612.**
Scimone, Vittoro, Osservazioni cliniche su un caso di megaesofago. (Istit. di patol. med., univ., Firenze.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 46, S. 1085—1088.) **8, 868.**
Starck, Hugo, Über spasmogene Speiseröhrenerweiterungen im Röntgenbild. (Städt. Krankenh., Karlsruhe.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 4, S. 504 bis 509.) **8, 146.**

Stenosen und Atresie.

Bókay, János, Über die kindlichen Speiseröhrenstrikturen, besonders über Laugenvergiftungen und über Vermeidung der Verengerungen nach denselben, sowie über Diagnostik und Behandlung der Verengerungen. (Budapesti orvosi ujság Jg. **23**, H. 2, S. 31—39.) (Ungarisch.) **7, 480.**
Braun, Miksa, Bemerkungen zur Arbeit von T. Bársony: Zur Therapie der funktionellen Kardiaverengerungen. (Therapia Jg. **2**, Nr. 1, S. 15—16.) (Ungarisch.) *
Finny, C. M., A case of esophageal stricture. (Journ. of the roy. army med. corps Bd. **44**, Nr. 2, S. 110—111.) **7, 480.**
Forbes, Henry Hall, Endoscopy of the esophagus for diagnosis and treatment of stricture, cardiospasm and malignant disease. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 391 bis 395.) *
Fotiade, V., Zwei Fälle alter narbiger Oesophagostenose mit Gastrostomie, geheilt durch das Verfahren des Fadens ohne Ende. (Spitalul Jg. **45**, Nr. 6, S. 217—219.) (Rumänisch.) **8, 103.**
Fotiade, V., Die präventive Behandlung der Oesophagusstenosen nach Laugenverätzungen. (Rev. ştiinţelor med. Jg. **14**, Nr. 6, S. 553—562.) (Rumänisch.) **8, 455.**
Goldman, Mieczyslaw, Ein Fall von Speiseröhrenverengung auf Grund von Zwerchfellkrampf (Phrenospasmus). (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. 5, S. 106—109.) (Polnisch.) **7, 613.**
Guisez, Jean, Les sténoses inflammatoires de l'œsophage chez les gens âgés. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **94**, Nr. 42, S. 1279—1281.) **8, 661.**
Haardt, Alter subphrenischer Absceß, entstanden durch Perforation eines narbig verengerten Oesophagus. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschrift f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 375.) **7, 810.**
Halmágyi, Perforation einer Oesophagusstriktur. (Ärztever. Debreczen, Sitzg. v. Nov. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 6, S. 281.) *
Hegener, Komplizierte Striktur des Oesophagus. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8, 219.**
Heuser, Carlos, Radiodiagnose und Radiotherapie der Oesophagusstenose. (Rev. de la asoc. méd. argentina [Soc. argentina de radiol. y electrol.] Bd. **37**, Nr. 231, S. 15—21.) (Spanisch.) **9, 83.**

Jasiński, Wacław, Beitrag zur Klinik der angeborenen Oesophagusatresie. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 19, S. 443—445.) (Polnisch.) 8, 455.
Ivanoff, N., Pseudostricture de l'œsophage dans la syringobulbie. (Neurol., Neuropathol., Psychol., Psychiatria, Festschr. f. Prof. G. Rossolimo 1884—1924, S. 332 bis 335 u. franz. Zusammenfassung S. 335.) (Russisch.) *
Key, Einar, Passagehindernis in der Speiseröhre durch eine verkalkte intrathorakale Drüse. (Hygiea Bd. 87, H. 20, S. 772—774.) (Schwedisch.) 8, 611.
Lotheissen, G., Zur Behandlung der Oesophagusstriktur. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 40, S. 2213—2217 u. Nr. 49, S. 2699—2705.) 8, 576.
McKinney, Richard, Lye strictures of the esophagus. (46. ann. congr., Americ. laryngol assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 635—637.) 8, 45.
Martin, G. Ewart, Aneurysm of the thoracic aorta with stricture of the Oesophagus; rupture of the aneurysm during the examination. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 605—606.) 8, 338.
Massabuau, Guibal et Brémond, Sténose cicatricielle de l'œsophage. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier et du Languedoc méditerranéen Jg. 6, H. 3, S. 126—128.) 8, 455.
Maydl, V., Seltenere Behandlung der Oesophagus-Stenosen. (Časopis lekařů českých Jg. 64, Nr. 11, S. 434—436.) (Tschechisch.) 7, 657.
Obarski, F., Oesophagusstenose infolge eines peptischen Geschwürs seines unteren Teiles auf Grund einer langdauernden Pylorusstenose. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 9, S. 200—202.) (Polnisch.) 7, 781.
Oehlecker, Oesophagusdivertikel, insbesondere bei angeborener Enge der Speiseröhre. (Krankenh. Hamburg-Barmbek.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 699 bis 713.) 7, 782.
Osmond, John D., Obstruction of the esophagus. (Radiology Bd. 5, Nr. 4, S. 312 bis 321.) 9, 82.
Phelps, Kenneth A., Congenital narrowing of the esophagus. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 571—572.) *
Sargnon, A., Sténoses membranoïdes congénitales infantiles et mégaœsophages infantiles. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 412—424.) 7, 612.
Sargnon, A., Sténose membranoïde congénitale infantile et mégaœsophage infantile. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 23, S. 781—791.) 8, 660.
Strauss, Alfred A., and Julius H. Hess, Congenital esophageal stenosis above cardiac orifice. A new method of surgical treatment. (Surg. a. pediatr. serv., Michael Reese hosp., Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 7, S. 501 bis 504.) 7, 612.
Symonds, Charters, An account of the short tube for the treatment of stricture of the oesophagus. (Guy's hosp. reports Bd. 75, Nr. 2, S. 141—146.) 7, 905.
Tempea, V., Die langsame Behandlung der Oesophagusstenosen. (Clujul med. Jg. 6, Nr. 7/8, S. 299—300.) (Rumänisch.) 8, 455.
Vinson, Porter P., Epigastric pain a symptom of esophageal obstruction. (Sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of surg. Bd. 82, Nr. 2, S. 212—214.) 8, 729.
Vinson, Porter R., Esophageal obstructions in childhood. (Sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of pediatr. Bd. 42, Nr. 3, S. 211—212.) 7, 837.
Vries, W. M. de, Angeborene Oesophagusstenose. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 2. Ser. Bd. 11, H. 2, 7. XI. 1923, S. 204—210.) (Holländisch.) 8, 146.

Fremdkörper und Oesophagoskopie.

Bardy, Henri, Sur l'extraction des corps étrangers de l'œsophage et des voies respiratoires. (Service de chir., hôp. „Maria“, Helsingfors.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 45—59.) 8, 410.
Berggren, Sture, Münzen im Oesophagus und ihre Entfernung; ein Fall von Münznekrose. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 815.
Bergis, R., Corps étrangers de l'œsophage et des bronches. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 28, Nr. 5, S. 186—191.) 8, 661.
Björlin, Berggren und Ygberg, Erbse und Brosche im Oesophagus. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Borries, G. V. Th., Fremdkörper im Oesophagus. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 83, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 32.) (Dänisch.) 8, 698.
Burckhardt, Hans, Zur Entfernung der Speiseröhrenfremdkörper durch Gastrotomie bei Kindern. (Chir. Klin., Univ. Marburg a. L.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 35, S. 1963—1966.) 8, 252.
Casadesús, Fremdkörper des Oesophagus. (Real acad. nac. de med., Madrid, 16. V. 1925.) (Med. ibera Bd. 19, Nr. 395, S. 548.) (Spanisch.) *
Cavanaugh, John A., Lung abscess following safety-pin in oesophagus. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1280—1285.) *
Day, Charles Orrin, Four cases of foreign body in the oesophagus. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 16, S. 745—747.) *
Dobrzański, Antoni, Über die Anwendung der Oesophagoskopie zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken, insbesondere zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 42, S. 887—890.) (Polnisch.) 8, 458.
Eljasberg, M., Zur operativen Behandlung der Fremdkörper der Speiseröhre. (Polski przegląd chir. Bd. 4, H. 4, S. 83—86.) (Polnisch.) 8, 730.
Galebsky, A. J., Über Schaumzellentumoren und deren seltene Lokalisation im Larynx. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh. u. pathol.-anat. Inst., Leningrad.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 343—350.) 7, 772.
Giurea, G. N., und M. Maicănescu, Großer Fremdkörper im Oesophagus. Eine radiologische Lokalisation. Extraktion mittels Oesophagoskopie. (Spit. milit., „Regina Elisabeta", Bucuresti.) (Spitalul Jg. 45, Nr. 3, S. 98—99.) (Rumän.) 7, 658.
Green, Nathan W., Epithelioma of the oesophagus: Oesophagoscopy. (St. Luke's hosp., New York.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 1, S. 213—216.) 7, 713.
Guisez, Considérations sur nos différents cas de corps étrangers de l'œsophage et des bronches dans ces 6 dernières années. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.
Guisez, J., Quelques problèmes dans l'extraction des corps étrangers de l'œsophage, des voies aériennes et des cavités naturelles. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 93, S. 1541 bis 1544.) 8, 628.
Guisez, Jean, Des corps étrangers d'origine dentaire dans l'œsophage et les voies aériennes, leur extraction par la broncho-œsophagoscopie. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 25, S. 402—408; Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 3, S. 97—118.) 7, 896. 8, 104.
Guisez, Jean, Considérations sur nos différents cas de corps étrangers de l'œsophage et des bronches dans ces dix dernières années. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 6, S. 209—224.) 9, 826.
Henrard, Etienne, Quelques réflexions à propos de trois cas de corps étrangers de l'œsophage. (Journ. belge de radiol. Bd. 14, H. 1, S. 19—21.) 8, 105.
Jackson, Chevalier, and Thomas McCrae, Discussion on overlooked cases of foreign body in the air and food passages. (Brit. med. journ. Nr. 3381, S. 686 bis 698.) 8, 505.
Jacques, Broche extraite de l'œsophage d'un enfant de cinq mois. (Soc. de méd., Nancy, 14. I. 1925.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 3, S. 89—90.) 7, 784.
Jacques, P., Sur une têtière œsophagoscopique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 136—139.) 7, 713.
Imperatori, Charles J., Esophageal findings. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 441—452.) 8, 576.
Klestadt, Walter, Ärztliche Irrungen vor der Extraktion von Fremdkörpern aus Oesophagus und Luftwegen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Univ. Breslau.) (Med. germano-hispano-americ. Jg. 3, Nr. 3, S. 179—187.) (Spanisch.) 8, 628.
Kosokabe, H., New oesophagoscope for a flat foreign body. (Univ.-hosp., Sapporo, Japan.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 458—459.) 9, 171.
Lebensohn, James E., Food impaction in the oesophagus, a simple treatment. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 367.) 7, 838.
Levin, L. T., Über Fremdkörper im Oesophagus. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., staatl. Hochsch. med. Wiss., Leningrad.) (Festschr. z. 75jähr. Jubiläum d. Matumhan Krankenh. in Leningrad, S. 103—109. 1925.) (Russisch.) *
Lewin, L., Zwei höchst bemerkenswerte Fälle von Oesophagusfremdkörpern. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Staatsinst. f. ärztl. Fortbild., Leningrad.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 4, S. 299—306.) 8, 150.

Mariantschik, L. P., Zur Kasuistik von multiplen Fremdkörpern in der Speiseröhre und im Magen-Darmkanal. (M.-K.-W. Eisenbahnkrankenh., Kiew.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 48, S. 2710—2715.) 8, 533.
Martin, G. Ewart, Complete upper denture removed from upper end of oesophagus. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 607.) 8, 338.
Martin, G. Ewart, Rabbit-bone removed from oesophageal abscess drained into the oesophagus. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 606—607.) *
Mello, Carlos de, Bemerkungen zu zwei Fällen von Fremdkörpern in der Speiseröhre. (Lisboa méd. Jg. 2, Nr. 3, S. 125—141.) (Portugiesisch.) 8, 149.
Mens, J. F. A. van, Ein interessanter Fremdkörper in Oesophagus und Eingeweiden. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 430.
Myers, E. Lee, Lung abscess, pneumothorax sequelae oesophageal foreign body. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 934—937.) 8, 870.
Nager, Röntgenaufnahme bei einem Fremdkörper des Oesophagus. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5. bis 6. VII. 1924.) 6, 478.
Newman, Morris E., Two interesting foreign body cases. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 157—159.) 7, 658.
Perekalin, W. E., Oesophagotomie wegen eines Fremdkörpers der Speiseröhre. (Hals-, Nasen- und Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 208.
Piquet, J., et R. Legrand, Pseudospasme œsophagien par corps étranger méconnu. (Réun. méd.-chir. des hôp., Lille, 18. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 47, S. 793.) *
Sargnon, Corps étranger de l'œsophage. (Soc. nat. de méd. et des sciences méd., Lyon, 27. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 47, S. 793.) *
Schmidt, Perforierender Fremdkörper der Speiseröhre. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.
Schneider, Fischgräte, nach 6 Wochen oesophagoskopisch entfernt. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) 9, 188.
Skekter, A. J., Bronchoscopy and oesophagoscopy in every day practice and some points of special importance to the beginner. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 446—452.) 8, 97.
Spiess, Gustav, Der Wert der Röntgenuntersuchung für den Nachweis und klinischen Verlauf bei Fremdkörpern in der Speiseröhre. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 2, S. 236—238.) 7, 783.
Stefani, Antonio, Contributo anatomo-patologico alla conoscenza degli esiti mortali da corpi estranei esofagei. (Istit. di anat. patol., Firenze.) (Policlinico, sez. med. Jg. 32, H. 12, S. 616—622.) 8, 576.
Stiles, Porter, Foreign bodies in the air and food passages: Observations on twenty-five cases. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 5, S. 376—380.) 7, 906.
Stout, Philip S., Foreign body in oesophagus. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 357—358.) *
Suchanek, Röntgenologisch vorgetäuschter Fremdkörper der Speiseröhre. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 961.) 8, 315.
Suchanek, Erwin, Über Speiseröhrenverletzungen durch Fremdkörper. (Krankenh. Wieden.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 8, S. 470—475.) 7, 838.
Tucker, Gabriel, Retropharyngeal abscess from lodgment of foreign body in oesophagus. A new diagnostic sign of esophageal foreign body. (Bronchoscopic clin. univ. hosp., Philadelphia.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 7, S. 511 bis 512.) 7, 608.
Vinson, Porter P., Unusual position of an open safety pin in the eosophagus. (Sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Radiology Bd. 4, Nr. 2, S. 129—130.) 8, 194.
Wessely, E., Drei Kinder nach Fremdkörperextraktion aus dem Oesophagus. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 121.) 7, 416.
Wilson, W. Frank, Oesophagoscopy: A means of detecting foreign bodies non-opaque to X-rays. (Throat a. ear dep., roy. Victoria infirmary, Newcastle-On-Tyne.) (Brit. med. journ. Nr. 3353, S. 656.) 7, 658.
Wiškovský, B., 25 Fremdkörper oesophagoskopisch entfernt. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., 7. III. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 40, S. 1463.) (Tschechisch.) 8, 558.
Wolf, George D., Coin removed from œsophagus. (New York acad. of med., 27. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 11, S. 878.) *

Woodmann, E. Musgrave, Specimen and lantern slides illustrating an attempted ingestion of a 10-in. table knife during puerperal insanity. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.
Yankauer, Sidney, Thirteen foreign bodies removed from an esophagus at one sitting. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 646.) *
Ygberg, N. H., Stecknadel im Oesophagus. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 525.) (Schwedisch.) *

Spezielle Technik der Oesophagusuntersuchung.

Belinoff, S., Oesophagoskopische und bronchoskopische Beobachtungen über Fremdkörper in Luft- und Speiseröhre. (Ann. de l'univ., Sofia Bd. 4, S. 187—267.) (Bulgarisch.) *
Berggren, Sture, De l'excitation mécanique du nerf vague dans l'œsophagoscopie. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 65—69.) 8, 338.
Clerf, Louis H., A bronchoscopic or oesophagoscopic specimen collector. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 550.) *
Cobos, Über die Technik der Oesophagoskopie. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 5, S. 287—290.) (Spanisch.) 8, 661.
Dobrzański, Antoni, Über die Anwendung der Oesophagoskopie zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken, insbesondere zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 42, S. 887—890.) (Poln.) 8, 458.
Eicken, Carl v., Über Fortschritte auf dem Gebiet der direkten Untersuchungsmethoden. (Vortrag, gehalten auf der Tagung Niedersächsischer Hals-Nasen-Ohren-Ärzte am 23. XI. 1924 in Hamburg.) (Zentralbl. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. sowie deren Grenzgeb. Bd. 7, H. 10, S. 545—552.) 7, 545.
Forbes, Henry Hall, Endoscopy of the oesophagus for diagnosis and treatment of stricture, cardiospasm and malignant disease. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 391 bis 395.) *
Gilbert, Paul Blum, L. Dufourmentel et J.-B. Chrysstkos, L'examen œsophagoscopique dans les cirrhoses veineuses du foie avec ascite (cirrhose atrophique et hypertrophique). (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 37, S. 1511 bis 1512.) *
Guisez, J., De l'extraction des épingles de nourrice ouvertes dans l'œsophage et dans les autres cavités naturelles. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 4, S. 150—154.) 9, 84.
Haslinger, F., Ein neues oesophagoskopisches Rohr (Schlittenrohr). (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 964.) 8, 315.
Liu, Jui Hua, The present status of bronchoscopy and œsophagoscopy (China med. journ. Bd. 39, Nr. 5, S. 414—419.) 9, 537.
Lüscher jr., Demonstration eines Hilfsapparates zum Brüningschen Oesophagoskop. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 477.
Sternberg, Wilhelm, Oesophagoskopie und Gastroskopie. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 138—146.) 8, 533.
Tucker, Gabriel, A bronchoscopic double point grasping staple forceps. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 772—773.) 8, 650.
Tucker, Gabriel, Recent developments in peroral endoscopy. Oesophagoscopy and bronchoscopy for disease. Reports of cases. (Chevalier Jacksons bronchoscopic clin. a. dep. of bronchoscopy a. oesophagoscopy, Jefferson hosp., Philadelphia.) (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 302—317.) 9, 248.
Wilson, W. Frank, Oesophagoscopy: A means of detecting foreign bodies non-opaque to X-rays. (Throat a. ear dep., roy. Victoria infirmary, Newcastle-On-Tyne.) (Brit. med. journ. Nr. 3353, S. 656.) 7, 658.

Tumoren.

Bettman, Ralph Boerne, Report of two mediastinal tumor cases: Hodgkin's disease in the anterior mediastinum; carcinoma of the intrathoracic portion of the esophagus in the posterior mediastinum. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 4, S. 1031 bis 1042.) 8, 273.

Chuiton, Le Couteur et Kergrohen, Application de la curiethérapie et de la radiothérapie dans cinq cas de cancer de l'œsophage. (Arch. d'électr. méd. Jg. 33, Nr. 508, S. 34—38.) 8, 194.

Collet, F.-J., Cancer du segment supérieur de l'œsophage. Paralysie récurrentielle double. Généralisation hépatique. (Journ. de méd. de Lyon Jg. 6, Nr. 135, S. 463 bis 464.) 8, 253.

Eggers Carl, Resection of the thoracic portion of the oesophagus for carcinoma. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 2, S. 521—524.) 8, 366.

Gavello, G., La diagnosi precoce del cancro della laringe, della faringe e dell'esofago. (Istit. di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Torino.) (Minerva med. Jg. 5, Nr. 35 bis, S. 22—29.) 10, 308.

Giardina, Serafino Giuseppe, Epitelioma maligno in megaesofago. (Istit. di anat. patol., osp. civ., Venezia.) (Arch. ital. di chir. Bd. 13, S. 72—89.) 8, 457.

Green, Nathan W., Epithelioma of the oesophagus: Oesophagoscopy. (St. Luke's hosp., New York.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 1, S. 213—216.) 7, 713.

Greene, D. Crosby, Results of treatment of carcinoma of the oesophagus by the combined use of radium emanations and the deep Roentgen ray. Report of sixteen patients treated at the Massachusetts general hospital and the Huntington memorial hospital. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 1,S. 51—57.) 7, 905.

Greene, D. Crosby, Report of cases of carcinoma of the oesophagus treated by combined use of radium emanations and deep X-ray. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 632.) *

Guisez, Jean, Quelques formes anormales du cancer de l'œsophage. (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 4, S. 89—91.) 7, 369.

Guisez, Jean, Malignant tumours of the oesophagus. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 213—232.) 7, 614.

Guisez, Jean, Cancer de l'œsophage à formes rares cancer secondaire et cancer à double localisation. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 1, S. 15—19.) 8, 194.

Guisez, Jean, Du cancer de l'œsophage. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 2, S. 49—87.) 8, 534.

Guisez, Jean, Des causes de réussite ou d'échec dans la radiumthérapie du cancer de l'œsophage. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 5, S. 177—181.) 9, 23.

Harvier, P., et M. Bariéty, Forme laryngée du cancer de l'œsophage. Crises hypertensives d'origine laryngée. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 5, S. 176—181.) 7, 482.

Hill, William, Radium therapy in cancer of the oesophagus: The results of fifteen years' experience. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 2, S. 73—83.) 7, 483.

Jackson, Chevalier, Carcinoma and sarcoma of the esophagus: A plea for early diagnosis. (Bronchoscopic clin., Philadelphia.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. 169, Nr. 5, S. 625—648; Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 12, S. 485 bis 500.) 7, 906. 9, 387.

Jackson, Chevalier, Carcinoma and sarcoma of the esophagus. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 632—635.) *

Jacod, Maurice, Indications et contre-indications de la curie et de la rœntgenthérapie dans le cancer œsophagien. (A propos de trente-six cas.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 13, S. 444—451.) 8, 194.

Klepper, Julius, Case of cervical glands secondary to carcinoma of esophagus. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 46—49.) 7, 567.

Marotta, Armando R., Krebs des Verdauungsapparates. (Rev. méd. latino-americ. Jg. 11, Nr. 121, S. 209—211.) (Spanisch.) *

Moussoir, J., Epithélioma végétant de la portion thoracique de l'œsophage, à forme dysphagique pure. Ectasie concomitante de l'aorte ascendante. Mort par perforation de la paroi aortique. Présentation des pièces. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 1/5, S. 96—99.) 8, 150.

Nisnevic, L., Über die Behandlung des Speiseröhrenkrebses. (Novaja chirurgija Jg. 1925, Nr. 6, S. 801—809.) (Russisch.) 8, 870.

Novák, F. V., Radiumtherapie des Oesophaguscarcinoms. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 44, S. 1584—1588.) (Tschechisch.) 8, 731.

Pinós Marsell, A., Röntgen-Diagnose des Oesophaguskrebses. (Rev. méd. de Barcelona Bd. 3, Nr. 14, S. 102—120.) (Spanisch.) 7, 567.

Schempp, Erich, Zur Radiumbestrahlung des Oesophaguscarcinoms. (Chir. Univ.-Klin., Tübingen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 16, S. 648—649.) 7, 838.

Seifert, Oesophaguscarcinom, das besonders die Hinterwand betraf. (Berlin. otolaryngol. Ges., Sitzg. v. 17. X. 1924.) 7, 253.
Souttar, H. S., Carcinoma of the oesophagus. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of surg., 7. I. 1925, S. 41—45.) 7, 783.
Vinson, Porter P., Cancer of the esophagus. (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 4, S. 1027—1036.) 7, 615.
Vinson, Porter P., and Herman J. Moersch, Dilatation versus gastrostomy as a palliative treatment of carcinoma of the esophagus. (Mayo foundation, Rochester.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 9, S. 658—659.) 7, 657.
Yankauer, Sidney, A device for applying radium in carcinoma of the oesophagus and cardia. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 553.) *

Chirurgie, Plastik.

Allen, Duff S., Further experimental reconstruction of the esophagus with autogenous fascia lata transplants. (Dep. of surg., Washington univ. med. school, St. Louis.) (7. ann. meet., Americ. assoc. for thorac. surg., Rochester, 5.—7. VI. 1924.) (Arch. of surg. Bd. 10, Nr. 1, Tl. 2, S. 374—391.) 7, 368.
Axhausen, G., Über Oesophagusplastik. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 3, Nr. 2, S. 113—125.) (Spanisch.) 8, 662.
Ferrarini, Guido, La chirurgia dell'esofago in vaccà Berlinghieri juniore. (Valsalva Jg. 1, H. 9, S. 353—359.) *
Fischer, Aladár, Abschnitte aus der Chirurgie der Speiseröhre. (Budapesti orvosi ujság Jg. 23, H. 3, S. 67—76, H. 4, S. 101—109, H. 5, S. 130—141 u. H. 6, S. 163 bis 169.) (Ungarisch.) 7, 477.
Flechtenmacher jun., C., Zur totalen antethorakalen Oesophagoplastik. (Chir. Privat.-Klin. Dr. Flechtenmacher jun., Kronstadt.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 47, S. 2590—2597.) 8, 534.
Galpern, J., Eine neue Methode der Oesophagoplastik. (Chirurg. Klin., med. Inst., Jekaterinoslaw.) (Zentralbl. f. Chirurg. Jg. 52, Nr. 4, S. 182—184.) 7, 330.
Jankovskis, J., L'oesophagoplastie totale; ses résultats fonctionnels. (Clin. chir., hôp. de l'univ., Riga.) (Journ. de chir. Bd. 25, Nr. 6, S. 633—652.) 8, 150.
Leotta, N., Processo di laringectomia con ricostituzione autoplastica della breccia faringo-esofagea. (Istit. di clin. chir., univ., Bari.) (Valsalva Jg. 1, H. 6, S. 209 bis 214.) 8, 445.
Mac Guire, D. Philip, Surgical diseases of the esophagus. (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. 38, Nr. 4, S. 133—140.) 7, 905.
Melnikoff, Alexander, Zur Frage der Larynx- und Tracheadislokation bei Geschwulstexstirpation im cervicalen Oesophagusabschnitt. (Instit. d. oper. Chir. u. chir. Anat., med. Fak., Charkow.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 44, S. 2479 bis 2483.) 8, 410.
Mourek, Jindřich, Zugänglichkeit der Kardia und der distalen Speiseröhrenteile bei der Gastrotomie. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 24, S. 934—935.) (Tschechisch.) 8, 252.
Nicolaysen, Johan, Extrathoracic oesophagoplasty. (Acta chir. scandinav. Bd. 58, H. 1/6, S. 421—456.) 7, 483.
Perekalin, W. E., Oesophagotomie wegen eines Fremdkörpers der Speiseröhre. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 208.
Radliński, Z., Über die Exstirpation der carcinomkranken Speiseröhre von der Bauchhöhle und vom Halse aus. (Polski przegląd chir. Bd. 4, H. 4, S. 95—97.) (Polnisch.) 9, 853.
Riesenkampf, S., Ein Fall von totaler Plastik der Speiseröhre. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 5, Nr. 13, S. 154—157.) (Russisch.) 8, 293.
Riesenkampff, Otto, Ein Fall von totaler Oesophagoplastik. (5. Sowjet-Krankenh., Smolensk, u. Krankenh. d. dtsch. Roten Kreuzes, Leningrad.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 193, H. 1/2, S. 116—119.) 8, 457.
Rovsing, Thorkild, Antethoracic oesophagoplasty. A new method. (Ann. of surg. Bd. 81, Nr. 1, S. 52—58.) 7, 615.
Sauerbruch, Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie der Brustspeiseröhre. (Ärztl. Ver. München, Sitzg. v. 17. XII. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 6, S. 284.) 7, 479.
Sebestyén, Gyula, Über Mechanismus und Wert der künstlichen Speiseröhre. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 37, S. 882—884.) (Ungarisch.) 8, 612.

Sebestyén, Julius, Über Mechanismus und Wert der künstlichen Speiseröhre. (Chir.-Klin., Elisabeth-Univ., Pécs.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **193**, H. 3/6, S. 238 bis 245.) 8, 457.

Stråhle, Lennart, Ein Fall von antethorakaler Oesophagusplastik. (Länskrankenh., Åbo, Finnland.) (Acta chirurg. scandinav. Bd. **58**, H. 1/6, S. 1—18.) 7, 484.

Suermondt, W. F., Experimentelle Magen-Oesophagus-Chirurgie. (49. Tag. d. dtsch. Ges. f. Chir., Berlin, Sitzg. v. 15.—18. IV. 1925.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. **138**, Kongreßber., S. 179—183; Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 21, S. 1043.) 8, 534.

Tietze, Demonstration eines Patienten mit Resektion des oberen Brustteiles der Speiseröhre. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 10. VII. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 39, S. 1890—1891.) 8, 457.

Nase.

Äußere Nase.

Aubriot et Bodard, Fracture atypique du nez. Scalp de l'auvent. (Soc. de méd., Nancy, 25. III. 1925.) (Rev. méd. de l'est Bd. **53**, Nr. 12, S. 419—420; Presse méd. Jg. **33**, Nr. 46, S. 775.) 8, 253.

Barlow, R. A., Malignancy of the external nose with report of case of X-ray origin. (Jackson clin., Madison.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1150 bis 1158.) 9, 258.

Barlow, R. A., Malignancy of the external nose with report of case of Roentgen-ray origin. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 520.) *

Blair, V. P., Nasal deformities associated with congenital cleft of the lip. (Surg. dep., Washington univ. med. school, St. Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 3, S. 185—187.) 7, 563.

Blair, V. P., The retracted nose. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 208—209.) 8, 294.

Bloch, André, Syndrome ozéneux avec déformation nasale. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 867—868.) 8, 461.

Císler, Skelettveränderungen bei atrophischen Nasenerkrankungen. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto.-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 74.

Della Vedova, T., Le malformazioni del naso. (Gazz. d. osp. e d. clin. Jg. **46**, Nr. 42, S. 991—993.) 8, 458.

Feldstein, E., L'aspiration des ailes du nez et son traitement. (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 28, S. 50—52.) 8, 105.

Gile, Ben C., Fractures of the nose. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 8, S. 512 bis 515.) 8, 459.

Grattan, James Francis, Rhinophyma. A report of six cases cured by radical operations followod by x-ray and acid treatments to relieve the associated hypertrophy of the skin and to reduce the operative scars to a state of invisibility. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **41**, Nr. 1, S. 99—102.) 8, 106.

Harris, Thomas J., Furuncle of the nose. Report of a case resulting in septicemia, treated successfully by injections of mercurochrome. (Post-graduate med. school a. hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 25, S. 1967 bis 1968.) *

Holmgren, G., Rhinophyma. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 515.) (Schwedisch.) *

Huizinga, Eelco, Über Cysten am Naseneingang. (Neus-, keel- en oorheelk. klin., acad. ziekenh., Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 3, S. 252—260.) (Holländisch.) 7, 331.

Huizinga, Eelco, Cysten am Naseneingang. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 396.) (Holländisch.) 8, 906.

Jobson, George B., Some nasal and ear deformities corrected by new surgical methods. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 366—382.) 10, 62.

Kelson, W. H., Some osseous growths of the nasal and adjacent bones. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 3, S. 165—171.) 7, 568.
König, Karl, Über mediane Nasenfurchen und Nasengruben bei menschlichen Feten. (Embryol. Inst., Univ. Wien.) (Anat. Anz. Bd. 60, Nr. 14/15, S. 346—354.) 8, 662.
Liu, Anthropologische Untersuchung über das Nasenbein der Chinesen. (Anatom. Inst., Japan. Univ., Mukden.) (Journ. of oriental med. Bd. 3, Nr. 3, S. 86.) *
Reder, Francis, Congenital defect of the left ala of nose. (Deaconess hosp., St. Louis.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 5, S. 1313—1320.) 8, 662.
Roy, J. N., Pigmented hairy nevus of the nose, with pigmented hairy and warty nevus of the cheek and lip. (Notre Dame hosp., Montreal.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 565—573.) 9, 794.
Salinger, Samuel, An adjustable splint for fractures of the nose. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 4, S. 304—306.) 8, 460.
Thibierge, Georges, et Aizière, Un cas de granulosis rubra nasi. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 549—553.) 10, 62.
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, Furuncle of the right nasal vestibule; septic thrombosis of the cavernous sinus; lepto-meningitis; death; autopsy. (With microscopic examination of the orbits, cavernous blood sinuses, meninges, ethmoidal and sphenoidal air sinuses.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 702.
White, Francis W., A new nasal splint. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 76.) 7, 568.
Yoel, M., Abcès de la face interne de l'aile du nez. (Arch. internat. de laryngol., otol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 10, S. 1186.) 8, 731.

Nasenplastik.

Baldenweck, L., et J. Cuvillier, La correction de certaines difformités nasales par défaut et le procédé de J.-D. Lewis. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 1, S. 23—30.) 7, 330.
Basavilbaso, Jorge, Zwei Fälle von Nasenplastik. (Nasenverkleinerungsplastik und Rhino-Kyphosis.) (Rev. méd. latino-americana Jg. 10, Nr. 115, S. 824—825.) (Spanisch.) 7, 907.
Basavilbaso, Jorge, Über Nasenplastik. (Prensa méd. argentina Jg. 12, Nr. 12, S. 445—446.) (Spanisch.) 8, 577.
Blair, Vilray P., Total and subtotal restoration of the nose. (Surg. dep., Washington univ. med. school, Saint Louis.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 25, S. 1931—1935.) 9, 85.
Bogorodizky, W. A., Rhinoplastik mit silbernem Gerüst. (Gouvernementshosp., Tambow.) (Zentralbl. f. Chir. Jg. 52, Nr. 50, S. 2830—2835.) 8, 663.
Bourguet, Chirurgie esthétique de la face. Les nez concaves, les rides et les „poches" sous les yeux. (Arch. franco-belges de chir. Jg. 28, Nr. 4, S. 293—297.) 8, 410.
Burak, S., Freie Transplantation von Knochen-, Knorpel- und Fettgewebe in der Rhino-Oto-Laryngologie. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 4, S. 265—281 u. Nr. 5, S. 345—357.) 9, 3. 8, 504.
Carter, William Wesley, How soon should nasal deformities, due to abscess of the septum, be corrected by transplantation of bone? (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 5, S. 247—248.) 8, 253.
Carter, William Wesley, Correction of nasal deformities. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 25, S. 1070—1073.) 8, 733.
Dufourmentel, L., Appareil de contention du Dr. Darcissac appliqué après correction des difformités nasales. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 543.
Dufourmentel, L., Chirurgie des déformations non pathologiques du nez. (Arch. franco-belges de chir. Jg. 28, Nr. 4, S. 273—292.) 8, 253.
Eadie, Clive M., Rib implant for depressed bridge of nose. (Dep. of dis. f. ear, nose a. throat, Melbourne hosp., Melbourne.) (Med. journ. of Australia Bd. 2, Nr. 5, S. 137—139.) 8, 253.
Flines, E. W. de, Ein Fall von Nasenplastik. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 430.
Frers, Ernesto T., Chirurgische Verbesserung der äußeren Nasendeformitäten. (Prensa méd. argentina Jg. 12, Nr. 21, S. 765—766.) (Spanisch.) 9, 24.

Guthrie, Douglas, Deviation of external nose to show result of operative treatment. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 607—608.) 8, 410.
Holmgren, G., Nasenplastik. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 484.) (Schwedisch.) *
Jianu, Ion, Ein neues Verfahren der Rhinoplastik mit Hilfe eines Fingers. (Serv. chir., spit. Colentina, Bucureşti.) (Rev. de chir. Jg. 17, Nr. 1, S. 9—18.) (Rumänisch.) 8, 45.
Imhof, G., Kinematographische Demonstrationen. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 213.
Jobson, George B., Correction of hump or saddle bridge nose. Simplified method. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 1, S. 45—49.) 8, 253.
Joffe, B., Zur Frage der Rhinoplastik und der Anwendung des gestiefelten Lappens. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 5, S. 358—365.) (Russisch.) 8, 459.
Kazanjian, V. H., Treatment of nasal deformities with especial reference to nasa prosthesis. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 3, S. 177—181.) 7, 568.
Lund, Robert, Nasenkorrektion. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 814.
Maliniak, Jacques, The use of ivory in rhinoplasty. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 599—611.) 8, 151.
Maliniak, Jacques, Causes of failure in corrective rhinoplasty, lantern demonstration. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 11, S. 832—843.) 9, 25.
Moreau, Autoplastie nasale et palpébrale. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 769.
New, Gordon B., Plastic surgery of the nose. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 3, S. 721—728.) 8, 459.
Pascual de Juan, Verbesserung der Sattelnase durch alloplastische Rhinometathesis ohne Narbe. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 5, S. 257—272 u. Nr. 6, S. 321—328.) (Spanisch.) 10, 136.
Pierce, George Warren, Plastic surgery of the nose. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 4, S. 469—475.) 7, 784.
Pini, Raúl, und Raúl Becco, Ein Fall von Rhinoplastik nach Trauma. (Prensa méd. argentina Jg. 12, Nr. 5, S. 187—190.) (Spanisch.) 8, 411.
Pólya, Jenö, Zwei Gesichtsplastiken. (Therapie [Budapest] Jg. 2, Nr. 4, S. 161—163.) (Ungarisch.) 8, 411.
Přecechtěl, Nasenplastik nach Carcinom. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 221.
River, J. Paul de, The present day advance in plastic surgery, with special reference to the correction of deformities of the nose and about the orbit. (Eye, ear, nose a. throat sect., district 12, U. S. veterans' bureau, S. Francisco.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 904—916.) 8, 663.
Sheehan, J. Eastman, Plastic surgery of the nose. With a foreword by John F. Erdmann. (New York: Paul B. Hoeber 1925. XIX, 249 S. u. 9 Taf. Geb. $ 10.—) 8, 731.
Sheehan, J. Eastman, Plastic repair of the syphilitic nose. (Eye a. ear hosp., Brooklyn.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 22.) *
Tanturri, Domenico, Rinoplastica in adulto con trapianto di costola di coniglio. (Rep. clin. oto-rino-laringoiatr., osp. d. spec. di S. Maria Egiziaca, Napoli.) (Rass. internaz. di clin. e. terapia Jg. 6, Nr. 8, S. 511—515.) 8, 411.
Watson-Williams, E., A method of nasal plastic repair by cartilage graft. (Brit. med. journ. Nr. 3387, S. 987—988.) 8, 577.
Wodak, Ernst, Praktisches zur Nasenplastik. (Vox med. Jg. 5, Nr. 3, S. 118—122.) (Spanisch.) 8, 45.
Wodak, Ernst, Praktische Winke zur korrektiven Nasenplastik. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 42, S. 1573—1575.) 8, 732.

Nasenhöhle.

Anatomie und Physiologie.

Alagna, G., Contributo allo studio delle proprietà biologiche del muco nasale. (Istit. d'ig., univ., Palermo.) (Valsalva Jg. 1, H. 10, S. 381—388.) 8, 460.
Baum, Hermann, und Alfred Trautmann, Die Lymphgefäße in der Nasenschleimhaut des Pferdes, Rindes, Schweines und Hundes und ihre Kommunikation mit der Nasenhöhle. (Veter.-anat. Inst., Univ. Leipzig.) (Anat. Anz. Bd. 60, Nr. 7/8, S. 161—181.) *

Bertein, P., Essai anatomo-clinique sur le système sympathique de la muqueuse pituitaire. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 520—548.) 8, 45.

Burak, S., Über Verbesserung der Nasenatmung mittels Änderung der Form und der Lage der unteren Nasenmuschel. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 6, S. 474—477.) (Russisch.) 9, 87.

Burns, B. L., The development of the nose in the spermophile with particular reference to the port played by the primitive choanal in the formation of the nasal cavity in mammals. (Anat. record Bd. 31, Nr. 1, S. 27—42.) *

D'Alise, Corrado, Funzione masticatoria e sviluppo delle fosse nasali. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 501—506.) 8, 412.

Fetterolf, George, and Marshall B. Sponsler, Ephedrin sulphate, the alkaloid of Ma Huang. Effects of local applications on the nasal mucous membrane: Prelim. report. (Dep. of otolaryngol., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 132—135.) 9, 488.

Krukover, I., Änderungen der Temperatur innerhalb der Nase unter verschiedenen Bedingungen. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 111—132.) (Russisch.) 9, 854.

Leichsenring, Über Erfahrungen mit Psicain und Psicain N. in der Schleimhautanästhesie von Nase und Kehlkopf. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 672.

Lion, Der Rhinospirometer. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 364—366 u. 377.) 7, 676.

Pietrantoni, Luigi, Il tessuto connettivo e la lamina basale della mucosa nasale. (Istit. anat., univ., Parma.) (Arch. ital. di anat. e di embriol. Bd. 22, H. 2, S. 283 bis 296.) 8, 534.

Soubiran, Radiographie du nez de profil. (Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de France Jg. 13, Nr. 124, S. 236.) 8, 731.

Sternberg, H., Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schleimhaut der Luftwege. III. Über die Volumschwankungen (Veränderungen der Gefäßlumina) der Nasenschleimhaut infolge mechanischer, nervöser und pharmakologischer Einflüsse. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 340—364 u. 377.) 7, 675.

Pathologie.

Accorinti, V., La registrazione grafica quale segno semiologico per determinare il grado dell'insufficienza nasale. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 46.

Bauer, Theodor, und Oscar Beck, Atlas der Histopathologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. 9. u. 10. Liefg. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 20 Taf. m. Text. RM. 10.—.) 7, 308.

Congdon, E. D., Abnormal development of the nasal cavity of dogs due to interruption of the respiratory current. (Dep. of anat., Peking union med. coll., Peking.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 22, Mai-H., S. 566—567.) *

Feldmann, Choanalatresie. Oto-rhino-laryng. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924). 9, 187.

Fernández Seco, Ignacio, Angeborener doppelseitiger Verschluß der Choanen. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 5, S. 291—295.) (Spanisch.) 8, 734.

Hirsch, Oskar, Ergänzung meines Beitrages zur Entstehung der Deviatio septi. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1234—1236.) 8, 734.

Mañes, J., Behandlung der Nasenstenosen durch orthodontische Maßnahmen. (Escuela de odontol., univ., Madrid.) (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 6, S. 329—339.) (Spanisch.) 8, 874.

Phelps, Kenneth A., Congenital occlusion of the choanae. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 353—365.) 9, 214.

Razemon, Henri, Etude sur l'obstruction nasale et la tuberculose pulmonaire. (Bull. d'oto-rhino-laryngol. et de broncho-œsophagoscopie Bd. 23, Nr. 3, S. 119—122.) 8, 156.

Rogers, Francis L., Congenital nasal atresia. (California a. Western med. Bd. 23, Nr. 4, S. 443—445.) 7, 840.

Vogel, Ein Fall von rechtsseitiger Choanalatresie. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 9. V. 1924.) 7, 80.

Vogel, Klaus, Rechtsseitige typische Choanalatresie in Verbindung mit verschiedenen angeborenen Hemmungsbildungen des Gesichts. (Mit einem Nachtrag über zwei weitere Fälle.) (II. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 121—134.) 7, 660.

Vulović, Lj., Erworbene knöcherne Atresie der rechten Choane. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 7, S. 375—377.) (Kroatisch.) 8, 255.

Weil, M., Ein Fall von angeborener Choanalatresie nebst Demonstration von Röntgenbildern. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 220.) 7, 747.

Geruchssinn, anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Barré et Specklin, Anosmie, agueusie et troubles facio-cochléo-vestibulaires par maladie de Paget cranienne. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 559.) *

Bijtel, J., Untersuchungen über den psycho-galvanischen Reflex, im besonderen als Reaktion auf Geruchsreize. (Werken v. het genootschap ter bevordering v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 2. Ser. Bd. 11, H. 2, S. 258—259.) (Holländisch.) 8, 195.

Calogero, Giuseppe, Le osservazioni anatomo-fisiologiche di Bernardino Telesio sugli organi di senso della visione e dell'udito. (Istit. di clin. oculist., univ., Napoli.) (Arch. di ottalmol. Bd. 32, Nr. 7, S. 312—329.) 8, 561.

De Laurenzi, V., Sulla secrezione parotidea nell'uomo provocata da diversi fattori periferici. (Istit. di fisiol., univ., Roma.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti Bd. 1, H. 10, S. 599—602.) 8, 723.

Donato, Giuseppe, Parestesie gustatorio-olfattive (Gusto d'etere e d'aglio) nelle cure endovenose di Neosalvarsan. (Osp. civ., Taranto.) (Policlinico, sez. prat. Jg. 32, H. 26, S. 899—906.) 8, 36.

Grisogani, Nazzareno, Ritmo della secrezione parotidea nell'uomo e sensazioni gustative e olfattive. (Istit. di fisiol., univ., Roma.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti Bd. 1, H. 10, S. 602—604.) 8, 723.

Hanström, Bertil, The olfactory centers in crustaceans. (Journ. of comp. neurol. Bd. 38, Nr. 3, S. 221—250.) *

Henke, K., Geruchs- und Geschmackssinn bei Fischen. (Naturwissenschaften Jg. 13, H. 40, S. 843—844.) 8, 437.

Janovskij, F., Die klinische Bedeutung des Geruchs. (Wratschebnoje djelo Jg. 8, Nr. 7, S. 549—556.) (Russisch.) *

Kutzinski, Arnold, Geruchshalluzinationen nach Hirnverletzung. (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. 57, H. 5/6, S. 321—324.) 7, 839.

Liebermann, Albert, Korrelation zwischen den antennalen Geruchsorganen und der Biologie der Musciden. (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. A: Zeitschr. f. Morphol. u. Ökol. d. Tiere Bd. 5, H. 1, S. 1—97.) 8, 577.

Malan, Arnaldo, Réactions respiratoires et circulatoires aux stimulations olfactives. Méthode pour dépister les anosmies simulées. (Inst. de physiol., univ., Turin.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 6, S. 666—686.) 8, 106.

Proetz, Arthur W., „Fractional fatigue" of the olfactory apparatus. (Dep. of oto-laryngol., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 638—641.) 8, 107.

Proetz, Arthur W., Problems in olfactometry. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 192.) 8, 460.

Riccitelli, Emilio, Die syntonische Theorie des Sehens. Neue Gesichtspunkte zum Mechanismus des Geruchssinnes. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 37, S. 631—637.) (Spanisch.) 8, 411.

Riccitelli, Emilio, Die syntonische Theorie des Geruchssinnes. (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 88—111.) (Spanisch.) 10, 216.

Schmidt, Hans, Vorübergehende Anosmie und Ageusie in der Schwangerschaft. (Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 41, S. 1967—1968.) 8, 438.

Soudek, Stěpán, Zum Geruch der Vögel. (Biol. listy Jg. 11, Nr. 1, S. 1—23.) (Tschechisch.) 7, 839.

Spadaro, Raimondo, Contributo allo studio del bulbo olfattorio in alcuni mammiferi e vertebrati inferiori. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 10, S. 617—627.) 8, 578.

Teufer, Johannes, Über die klinische Untersuchung des Riechvermögens. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 372 bis 377.) **7**, 676.

Zwaardemaker, H., L'odorat. (Encyclopédie scientifique.) (Paris: Gaston Doin 1925. VIII, 305 S. Frcs. 15.—.) **8**, 535.

Klinisches.

Allgemeines.

Ashiwara, Katsu, Implantation transplantabler Geschwülste in die Nasenhöhle. (Pathol. Inst., Aichi med. Akad., Nagoya.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. **14**, S. 258—259.) **9**, 632.

Bertein, P., Essai anatomo-clinique sur le système sympathique de la muqueuse pituitaire. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. **5**, S. 520—548.) **8**, 45.

Better, Ein merkwürdiger Fall von Nasenzähnen im Kindesalter. (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. **42**, S. 891—892.) (Polnisch.) **8**, 467.

Better, Fritz, Ein interessanter Fall von Nasenzähnen im Kindesalter. (Ohrenklin. d. Spolka Bracka, Kattowitz.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 135—136.) **8**, 666.

Birkholz, Über die Tiefe der Wirkung epimukös aufgetragener örtlicher Betäubungsmittel, abgeleitet an Prüfungen in der Nase. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 22, S. 1061—1062.) **7**, 887.

Botey, Ricardo, Otorhinolaryngologische Abhandlungen. Für Ärzte und Studierende. 4. Aufl. (Barcelona: Salvat edit. 1925. VIII, 822 S.) (Spanisch.) **8**, 501.

Bourguet, Julien, Au sujet du syndrôme dit du ganglion sphéno-palatin. En particulier de la névralgie dite du ganglion sphéno-palatin et de son traitement. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. **3**, S, 129—154.) **7**, 716.

Briggs, F. W., Nasal infections. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5. S. 396—401.) **7**, 909.

Caliceti, P., Rhinorrhöe vom Schädelinneren her. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 409.

Cemach, A. J., Endonasale Quarzlichttherapie. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 443—453.) **7**, 785.

Cox, Gerard Hutchison, Headache of nasal origin. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 13, S. 616—619.) **7**, 840.

Dabney, Samuel G., Clinical observations on intranasal diseases. (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 1, S. 43—45.) **7**, 569.

Discussion on paroxysmal rhinorrhoea. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 8, sect. of laryngol., 3. IV. 1925, S. 29.) **7**, 927.

Feigenbaum, Arieh, Über die Beziehungen des Trachoms zu Nasenleiden und die Frage des einseitigen Trachoms. (Augenabt., Rothschild-Hosp., Jerusalem.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **74**, März-April-H., S. 392—403.) **7**, 909.

Fenton, Ralph A., Dyestuff antiseptics in rhinology. (Dep. of otolaryngol., univ. of Oregon med. school, Portland.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 881—886.) **8**, 440.

Franchini, Giuseppe, Myiasi nasale e myiasi gastro-intestinale. (Scuola di patol. coloniale, clin. med., univ., Bologna.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 34, S. 795—796.) **8**, 461.

Gallusser, E., Zur Therapie des habituellen Nasenblutens. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 211.

Glassburg, John A., Nasal disease and neurasthenia. (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 7, S. 433—435.) **8**, 254.

Gluck, Charles, The influence of focal infection in the nose, throat, accessory nasal sinuses and teeth, and the simultaneous anoxemia on internal medicine. Some illustrative cases. (Med. clin. of North America Bd. **9**, Nr. 3, S. 725—753.) **8**, 785.

Guida, Guido, Le riniti gonococciche. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 407—419.) **9**, 172.

Handbuch der Röntgentherapie. III. Bd. des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 2. Tl. Hrsg. v. Paul Krause. Liefg. 7. Amersbach, Karl, Die Röntgentherapie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Leipzig: Dr. Werner Klinkhardt 1925. 98 S. u. 1 Taf. RM. 5.60.) **7**, 599.

Harris, T. J., Septicemia following furuncle of the nose. (Sect. on otol., acad. of med., New York, 12. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 499—500.) *

Harris, Thomas J., A case of furuncle of the nose, with septicemia treated by mercurochrome — 220 soluble. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 517—518.) *

Harris, Thos. J., Hodgkin's disease of nose. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 34—36.) 7, 910.

Hempstead, Bert E., and S. Franklin Adams, Diabetes in the practice of otolaryngology. (Sect. on otolaryngol. a. rhinol. a. sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 181—185.) 7, 754.

Hirsch, Caesar, Über die Stillung schweren Nasenblutens mit chirurgischer Diathermie. (Marienhosp., Stuttgart.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 22, S. 1062 bis 1063.) 7, 910.

Howard, E. F., Cocain in nasal anesthesia; an attempt to estimate the amount of cocain actually getting to the patient when solutions or paste are used topical applications. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 938—939.) **9**, 357.

Hubbard, Ernest V., Accidentally removed nasal mucous membrane adheres and functions when replaced. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 4, S. 209.) 7, 571.

Hyde, F. T., Ligation of the external carotid artery for the control of idiopathic nasal hemorrhage. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 899—902.) 8, 737.

Kobrak, Franz, Über die nichtchirurgische Behandlung der Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten. (Therapia Jg. **2**, Nr. 1, S. 5—6.) (Ungarisch.) 7, 497.

Kopác, Vaccinebehandlung der Nasenkrankheiten. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.

Krampitz, Ersatz der Bellocqschen Tamponade durch einen aufblasbaren Gummischlauch. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 2/3, S. 111—114.) 8, 157.

Krieger, William A., Observations of 101 cases of nasal infection, exclusive of diphtheria, in children. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 5, S. 203—207.) 7, 615.

Lederman, I. A., Observations on intranasal lesions. (Internat. clin. Bd. **1**, Ser. 35, S. 202—208.) *

Leichsenring, Über die Erfahrungen mit Psicain und d-4-Cocain-Natriumtartarat in der Schleimhautanästhesie von Nase und Kehlkopf. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 225—228.) *

Leroux-Robert, La haute fréquence contre les céphalées d'origine nasale. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) 7, 543.

Levie, D. J. de, Tamponade der Nase mittels Luft. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 8, S. 891—895.) (Holländisch.) 7, 489.

Levin, Joseph J., Cyst of the vomeronasal organ. (Edinburgh med. journ. Bd. **32**, Nr. 6, S. 296—301.) 7, 842.

Linck, Eine neue Nasentamponade. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 399 u. S. 407—413.) 7, 677.

Locke jr., C. E., The spontaneous escape of cerebrospinal fluid through the nose. Its occurrence with brain tumor. (Dep. of neurol. surg., Cleveland clin., Cleveland.) (51. ann. meet., Washington, 5.—7. V. 1925.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. **1925**, S. 224—240.) **10**, 329.

Mandelbaum, M. Joseph, A new double nasal speculum. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 944—945.) 8, 737.

Matzdorff, Liquorrhoea nasalis. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 219.

Matzdorff, Paul, Über Liquorrhoea nasalis. (1. Bei einer Cyste des Hypophysenstieles und 2. bei schwerer Atherosklerose der Arteria carotis interna.) (Staatskrankenanst. Friedrichsberg-Hamburg.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **97**, H. 3/4, S. 581—597.) 8, 412.

Nixon, J. A., Focal sepsis as a factor in the causation of neurasthenia and insanity. (Brit. med. journ. Nr. **3366**, S. 11—12.) 8, 153.

Pappenheim, M., Die Anwendung der Lumbalpunktion in der Oto- und Rhinologie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 24, S. 1401—1408.) 7, 817.

Popović, Bogdan, Beitrag zur Kasuistik der chronischen Nasenblutung. (Oto-laryngol. klin., univ., Zagreb.) (Liječnički vjesnik Jg. **47**, Nr. 7, S. 393—396.) (Kroatisch.) 8, 295.

Réthi, A., Die Nasenblutung und deren Behandlung. (Kgl. Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 14. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 20, S. 996—997.) 7, 910.

Réthi, Aurél, Die Nasenblutung und ihre Behandlung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 299—308.) 8, 155.

Riccitelli, Emilio, Einfache nicht tuberkulöse Verdichtung der rechten Spitze bei chronischer Nasenstenose. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 30, S. 178—180.) (Spanisch.) 8, 340.

Richter, Helmuth, Über Novalginbehandlung in der Oto-Rhinologie. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 36, S. 1487.) 8, 564.

Rodella, Mario, Epistaxis durch salicylsaures Natron. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. 19, Nr. 8, S. 1026—1031.) (Spanisch.) 8, 737.

Roldán Vergés, Carlos F., Vorsichtsmaßregeln nach Nasenoperationen. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 22, S. 1162—1164.) (Spanisch.) 8, 257.

Salvat Marti, J., Nasenhygiene. (Rev. española de med. y cir. Jg. 8, Nr. 83, S. 267 bis 269.) (Spanisch.) 7, 784.

Sargnon et Bertein, La chirurgie endo-nasale de certaines algies faciales. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 7, S. 769 bis 786.) 8, 153.

Schenke, Über unstillbare Blutungen der Nase bei Gravidität. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 592.

Schlesinger, Ernst, Zur plastischen Methode der endonasalen Siebbeinausräumung. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 58—59.) 8, 670.

Schwartz, Virgil, Hereditary hemorrhagic telangiectasis. (Minnesota acad. of ophth. a. oto-laryngol., 13. II. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 573—574.) 8, 340.

Selkin, Saul J., Report of case of secondary hemorrhage in intranasal surgery. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 44—45.) 7, 789.

Spalaïkovitch, Traitement prophylactique et curatif des synéchies nasales. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 3, S. 97—103.) 7, 570.

Stein, Otto J., Cerebrospinal rhinorrhea. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1269—1272.) 8, 872.

Sternberg, Hermann, Veränderungen der Nase und deren Nebenhöhlen bei myeloischer Leukämie. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankenh., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 371—376.) 8, 154.

Stupka, W., Zur Synechiebehandlung mittels chirurgischer Diathermie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Innsbruck.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 57—67.) 7, 660.

Tarneaud, J., De la valeur séméiologique du signe d'Ewing. (Contribution à l'étude des cephalées d'origine nasale.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 256—260; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 22, S. 762—766.) 7, 907. 8, 663.

Tempea, V., Ein Fall von Nasenstein, eine Trigeminusneuralgie vortäuschend. (Spitalul Jg. 45, Nr. 4, S. 149—151.) (Rumänisch.) 7, 842.

Thibaudet, Émile, A propos du tamponnement postopératoire consécutif aux interventions endonasales. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 9, S. 300 bis 305.) 7, 910.

Tobey, Harold G., Vasomotor disturbances of the nasal mucous membrane. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 522—523.) *

Trutnev, V., Über den Zusammenhang der Epilepsie mit Nasenkrankheiten. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 73—79.) (Russisch.) 10, 64.

Vitali-Mazza, P., Contributo alla batteriologia della cavità nasali e faringea con speciale riguardo all'azione litica del muco nasale. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 46.

Vogel, Operative Behandlung von Stenosen des Naseneinganges. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 919.

Watson-Williams, Patrick, Nasal, aural, and other focal sepsis as a cause of neurasthenia and insanity. (Brit. med. journ. Nr. 3366, S. 9—10.) 8, 152.

Worms, G., De l'intubation caoutchoutée dans le traitement de l'obstruction nasale. (Méthode de G. F. Gautier.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 8, S. 792—801.) 8, 468.

Worms, G., Réponse à l'article de M. le dr. F. Lévy: „Syndrome sphéno-palatin et syndrome gassérien". (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1035—1037.) 9, 212.

Yates, A. Lowndes, The nasal sinuses as a route of infection in encephalitis lethargica. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 702.

Yates, A. Lowndes, and Stanley Barnes, The nasal sinuses as a route of infection in encephalitis lethargica. (Ear a. throat dep., gen. hosp., Wolvershampton.) (Lancet Bd. **209**, Nr. 3, S. 130—131.) **8**, 157.

Nasale Reflexneurosen, Heufieber, Asthma nasale.

Bernton, Harry S., Plantain hay-fever and asthma. (U. S. public health serv., Georgetown univ. school of med., Washington.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 13, S. 944—946.) **7**, 658.

Bronzini, Arduino, Tentativi di dissensibilizzazione con peptone per via nasale nell'asma anafilattico e nella idrorrea nasale. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 2, S. 86—95.) **7**, 616.

Brooke, Charles R., Ultraviolet rays in the treatment of some nasal and oral conditions. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 11, S. 681—684.) **8**, 637.

Brown, Grafton Tyler, The co-seasonal treatment of hay-fever. Report of cases. (Ann. of clin. med. Bd. **3**, Nr. 7, S. 494—500.) **7**, 569.

Brown, Grafton Tyler, and Oscar B. Hunter, Calcium deficiency in asthma, hay-fever and allied conditions. (Ann. of clin. med. Bd. **4**, Nr. 4, S. 299—306.) *

Brumm, Seth A., The more fundamental causes of hay fever and asthma. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 637—640.) **8**, 323.

Cemach, A. J., Zur Therapie des Heuschnupfens. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 399.

Cemach, Al., Bericht über die Heuschnupfensaison 1925. Nachtrag zu meiner Mitteilung über die „Endonasale Quarzlichttherapie" in Heft 4 dieser Zeitschrift, April d. J. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 949—950.) **8**, 295.

Coke, Frank, The treatment of hay fever. (Brit. med. journ. Nr. **3360**, S. 962 bis 963.) **7**, 842.

Csonka, F. A., H. S. Bernton and D. B. Jones, Proteins of timothy and orchard grass pollen and their reaction to vernal hay-fever. (Protein invest. laborat., bureau of chem. a. Emergency hosp., Washington.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **23**, Nr. 1, S. 14—16.) **8**, 535.

Duke, William, W., Allergy asthma, hay fever, urticaria and allied manifestations of reaction. (St. Louis: C. V. Mosby Comp. 1925. 339 S.) *

Durham, O. C., Typical fall surveys of hay-fever flora. (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. **10**, Nr. 8, S. 610—612.) **7**, 842.

Eskuchen, Pathogenese, Diagnose und Therapie der Pollinosen (Heuschnupfen, Heuasthma). (Krankenstift, Zwickau.) (Therapie der Gegenw. Jg. **66**, H. 2, S. 59 bis 63.) **7**, 486.

Goenner, Alfred, Heufieber mit Pneumonie und Phlebitis. (Schweiz. med. Wochenschrift Jg. **21**, Nr. 30, S. 696—697.) **8**, 154.

Haseltine, Burton, Rhinological phases of asthma. (Sect. on laryngol. a. rhinol., New York, 26. II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 629—638.) **8**, 391.

Hollender, Abraham R., and Maurice H. Cottle, Basis for actinotherapy in hay-fever and asthma. (Americ. hosp., Chicago.) (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 2, S. 41—51.) **9**, 25.

Maynards jr., Edwin P., The treatment of hay-fever. An analysis of some of it successes and failures. (Long Island med. journ. Bd. **19**, Nr. 2, S. 56—59.) **7**, 715.

Menagh, Frank R., and George M. Fister, Classification and results of treatment of hay-fever. (Dep. of cutan. med., Henry Ford hosp., Detroit.) (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. 10, S. 1273—1276.) **8**, 460.

Payne, R. J., Some observations on the treatment of the nasal ganglion. (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 5, S. 373—376.) **7**, 907.

Piness, George, Study of two hundred and two cases of hay-fever. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 8, S. 584—587.) **7**, 784.

Piness, George, and Hyman Miller, Allergy and its relation to the otolaryngologist. (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. 8, S. 1014—1018.) **8**, 295.

Riccitelli, Emilio, und Yago Franchini, Nasenneurosen, Rhinitis spastica und ähnliches. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 1, S. 31 bis 44.) (Spanisch.) **7**, 908.

Rosenbaum, Erich, Heufieber und innere Sekretion. (Folia oto-laryngol., I. Tl Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 3, S. 226—232.) **7**, 841.

Scheppegrell, Wm., Hay fever from tree pollens. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **78**, Nr. 3, S. 132—136.) **8**, 663.

Scheppegrell, William, The permanency of hay-fever cures. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 11, S. 643—645.) **8**, 809.

Scheppegrell, William, Hay-fever pollens in the upper air. Records established by airplane flights. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 11, S. 660—663.) *

Senseney, E. F., Observations concerning the relation of endocrine changes to nasal (spheno-palatine) ganglion neurosis („lower-half" headache). (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 183—190.) **7**, 908.

Spain, W. C., The diagnosis and treatment of atopic coryza (perennial hay-fever). (Dep. of bacteriol. a. immunol., Cornell univ. med. coll. a. New York hosp., New York.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1089—1095.) **8**, 664.

Spain, W. C., The diagnosis and treatment of atopic coryza (perennial hay-fever). (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 12.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 521—522.) *

Vallery-Radot, Pasteur, et Pierre Blamoutier, La cuti-réaction dans l'asthme, le coryza spasmodique, le rhume des foins, la migraine, l'urticaire et l'eczéma. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 24, S. 385—388.) **7**, 597.

Vallery-Radot, Pasteur, Pierre Blamoutier et Paul Giroud, Traitement de l'asthme, du coryza spasmodique et du rhume des foins par injections intradermiques d'une solution concentrée de peptone. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 100, S. 1649 bis 1651.) **8**, 709.

Rhinitis.

Abercrombie, Peter H., Eruption of a canine tooth into the nasal fossa attended by rhinitis caseosa. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 586—589.) **8**, 341.

Adam, James, Paroxysmal rhinorrhoea. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 577—581.) **8**, 338.

Boëz, L., Les microbes filtrables des voies respiratoires dans l'influenza et le coryza aigu. (Ann. de l'inst. Pasteur Bd. **39**, Nr. 10, S. 833—854.) **8**, 627.

Bourgeois, Coryza spasmodique. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 17. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 53; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 565.) **7**, 569. **8**, 195.

Bourgeois, Henri, A propos d'un cas de coryza spasmodique. (Hôp. Laënnec, Paris.) (Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 3, S. 95—96.) **7**, 369.

Bruzzone, Carlo, La rinite caseosa. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Valsalva Jg. **1**, H. 9, S. 329—332.) **8**, 461.

Coulet, G., Hydrorrhée nasale, guérie par résection sous-muqueuse de la cloison. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 709 bis 710.) **8**, 294.

Crouzel, Ed., Du traitement des affections des fosses nasales, par l'iode naissant. (Rev. de pathol. comp. Jg. **25**, Nr. 289, S. 1003.) **8**, 578.

Daley, Jacob, Rhinitis. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 7, S. 383—386.) **8**, 578.

Della Vedova, T., Le riniti. (Gazz. d. osp. e d. clin. Jg. **44**, Nr. 47, S. 1110—1114.) **8**, 734.

Elkeles, G., Über die letzte Schnupfenfieberepidemie in Berlin. (Untersuch.-Amt f. ansteckende Krankh., Charlottenburg-Westend.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg **51**, Nr. 25, S. 1028—1029.) **8**, 195.

Esch, A., Schleimhaut- und Knorpelveränderungen bei der Rhinitis sicca anterior. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Leipzig.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 2, S. 238—259.) **8**, 873.

Framm, Werner, Primäre Rhinitis gonorrhoica bei einem Neugeborenen. (Univ.-Frauenklin., Eppendorfer Krankenh., Hamburg.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**. Nr. 12, S. 472.) **7**, 659.

Freeman, John, Paroxysmal rhinorrhoea. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 561—567.) **8**, 339.

Galjart, J. S., Über Rhinitis vasomotoria. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 16, S. 1803—1809.) (Holländisch.) **7**, 840.

Jousseaume et Fouquet, Coryza spasmodique très amélioré immédiatement et uniquement par des injections intraveineuses de novarsénobenzol. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 44—49.) **7**, 715.

Kelly, A. Brown, Vasomotor rhinitis. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 568—576.) **8**, 338.

Kuhn, Karl Friedrich, Die Behandlung des Schnupfens mit Jodisan-Bayer. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 20, S. 809—810.) **8**, 48.

Kutvirt, Behandlung der Rhinitis. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 71.
Lee, Roger I., Vasomotor rhinitis and hypothyroidism. (Med. clin. of North America Bd. 8, Nr. 6, S. 1705—1708.) 7, 841.
Morse, Ashley W., Repeated coryzas. Prophylaxis and treatment. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1192—1205.) 8, 734.
Robinson, E. M., Vasomotor rhinitis. With a report of eight cases reacting to orris root. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 9, S. 529—531.) 7, 784.
Rollet, Sargnon et Colrat, Un cas de coryza spasmodique avec troubles optiques à droite. Guérison des troubles optiques par la résection de la partie postérieure du cornet moyen droit. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 7, S. 400—401.) 8, 339.
Spain, W. C., The diagnosis and treatment of atopic coryza (perennial hay fever). (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 521—522.) *
Terracol, Jean, Les rhinites et les sinusites purulentes de l'enfance. Etude anatomique et clinique. (Monogr. oto-rhino-laryngol. internat. Nr. 16.) (Paris: Les presses univ. de France 1925. 144 S. Frcs. 12.—.) *
Vernet, Coryzas spasmodiques périodiques et apériodiques; pathogénie et traitement. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 771.

Rhinitis atrophicans; Ozaena.

Abraham, Adolf, Chronische Nasendiphtherie. Ein Beitrag zur Frage der Rhinitis atrophicans. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 51, S. 2114—2116.) 8, 735.
Baldenweck, Communication préliminaire sur un traitement opératoire nouveau de l'ozène. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 855—858.) 8, 368.
Becco, Raul, Behandlung der Ozaena. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 2, S. 65—85.) (Spanisch.) 8, 412.
Beck, O., Histologische Veränderungen der Kieferhöhlenschleimhaut bei Ozaena. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) 7, 921.
Bergis, R., et Tasso Asteriadès, Essai de traitement de l'ozène par la sympathicectomie péri-carotidienne externe. (Hôp. franç., Salonique.) (Bull. méd. Jg. **39**, Nr. 52, S. 1416—1418.) 8, 736.
Blanc, Georges, et Georges Pangalos, Les bacilles fétides de l'ozène. (Inst. Pasteur hellénique, Athènes.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **93**, Nr. 33, S. 1211—1214.) 8, 536.
Blanc, Georges, et Georges Pangalos, Etude expérimentale des bacilles fétides de l'ozène. (Inst. Pasteur hellénique, Athènes.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **93**, Nr. 34, S. 1267—1268.) 8, 810.
Blanc, Georges, et Georges Pangalos, Le rôle des bacilles fétides dans la genèse de l'ozène. (Inst. Pasteur hellénique, Athènes. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **93**, Nr. 34, S. 1268—1270.) 8, 810.
Bloch, André, Syndrome ozéneux avec déformation nasale. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 867—868.) 8, 461.
Borries, G. V. Th., Zur Ozaenaoperation. (Verhandl. d. Dän. oto-laryngol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 6. XII], S. 45; Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 695.
Borries, G. V. Th., Ein nach meiner Methode operierter Ozaenakranker. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72; Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 14.) (Dänisch.) 8, 696.
Busacca, Gino, Contributo clinico allo studio della familiarità nell'ozena. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 1, S. 23—32.) 7, 659.
Busson, Bruno, Zur Frage der Ätiologie der genuinen Ozaena. Erwiderung auf K. Greifs Publikation, Referat im Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 7, H. 3. 1925. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 464 bis 466.) 8, 367.
Casterán, Eduardo, Radiumbehandlung der Ozaena. (Rev. méd. latino-americ. Jg. **11**, Nr. 123, S. 629—634.) (Spanisch.) 8, 735.
Cisler, J., Les modifications du squelette dans les processus atrophiques du nez. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 2, S. 132 bis 143.) 7, 716.

Cott, Chester C., Atrophic rhinitis. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 3, S. 112—114.) 7, 486.
Cusatelli, Ampelio, Lo stato attuale della terapia dell'ozena con speciale riguardo alla cura locale con l'antizena. (Terapia, pt. prat. Jg. 15, Nr. 73, S. 193—206.) 8, 295.
Della Vedova, T., A proposito dei più recenti dibattiti sull'ozena. (Gazz. d. osp. e d. clin. Jg. 44, Nr. 48, S. 1129—1131.) 8, 735.
De Majo, F., Einfluß der adenoiden Vegetationen, der Nasenmuschelhypertrophie und der Ozaena auf einige Augenaffektionen. (I. Oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 404.
Dubrovinsky, Zur Frage über die infektiöse Ätiologie der Ozaena. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. V. 1924.) 9, 189.
Feldmann, Die Ozaena seit den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. V. 1924.) 9, 189.
Ferreri, Gherardo, L'ozena come malattia sociale. (Arch. ital. di laringol. Jg. 44, H. 2/3, S. 75—81.) 8, 339.
Ferreri, Gherardo, Le cauchemar de la rhinologie. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1086—1089.) 8, 664.
Ferreri, Giorgio, La cura dell'ozena con il tartaro stibiato per via endovenosa. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 7, S. 244—246; Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 271—274.) 8, 462. 9, 547.
Ferretti, C., Vaccinoterapia dell'ozena. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 47.
Ferretti, C., e G. Busacca, Sul microrganismo descritto nell'ozena da Nasso e Tassi. (Clin. oto-rinolaryngol., univ., Napoli.) (Arch. ital di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 515—524.) 8, 461.
Fróes, Heitor P., Chirurgische Behandlung der Ozaena. Abänderung des Verfahrens nach Lautenschläger. (Brazil-med. Bd. 1, Nr. 4, S. 45—48.) (Portugiesisch.) 8, 462.
Gamajunov, S., Zur Frage der Ozaenabehandlung mit Glykose. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 5, S. 397—404.) (Russisch.) 8, 462.
Gavello, G., Diagnosi precoce e terapia dell'ozena. (Istit. di clin. otorinolaringol., univ., Torino.) (Ann. di laringol., otol., rinol., faringol. Jg. 1, Nr. 4/6, S. 97—102.) 8, 736.
Gavello, G., Diagnosi precoce e terapia dell'ozena. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 47.
Gradenigo, G., Sulla patogenesi dell'ozena. L'ozena come malattia ereditaria a tipo recessivo. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 1, S. 33—37.) 7, 659.
Greif, Ätiologie der familiären Ozaena. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.
Halphen et Renée Schulmann, Ozène et réflexe naso-facial. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 14. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 570.) 7, 842.
Halphen, E., et R. Schulmann, Etat actuel de la pathogénie de l'ozène. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 385 bis 390.) 7, 659.
Hofer, G., Ozaenafälle, durch Vaccinebehandlung geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 613.) 7, 923.
Hutter, Ozaena, erfolgreich mit Vaccine behandelt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 961.) 8, 316.
Kordatowa, Die Vaccinotherapie der Ozaena. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. V. 1924.) 9, 189.
Lévy, Fernand, Syndrome sphéno-palatin et syndrome gassérien. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1025—1034.) 8, 664.
Liébault, G., et P. Moers, L'adrénaline dans le traitement de l'ozène. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 11, S. 373—379.) 8, 154.
Maliniak, J., Dacryostenosis following ozena operation and its cure. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 303—308.) 8, 155.
Mancini, T., Sul trattamento dell'ozena. (Osp. oto-rino-laringol. Gradenigo, Torino.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 4, S. 238—239.) 7, 786.
Mejías Manzano, D. José, Ozaenabehandlung außer chirurgischer und Vaccinetherapie. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 1, S. 9 bis 16.) (Spanisch.) 8, 413.

Meyer, Henry, A propos de la vaccinothérapie de l'ozène. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1923.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 206.) **8**, 70.

Miller, Charles Conrad, Implants with cannula in the treatment of atrophic rhinitis. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 7, S. 381—383.) **8**, 578.

Mollison, W. M., Atrophic rhinitis treated by the implantation of a piece of rib cartilage. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. **6**, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) **7**, 813.

Mygind, S. H., Einfache Modifikation der Halleschen Ozaenaoperation. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges., 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72; Hospitalstidende, Jg. **68**, Nr. 14.) (Dänisch.) **8**, 697.

Nasso, I., Ricerche sperimentali sull'etiopatogenesi dell'ozena. (Milano, 22.—25. X. 1924.) (Atti del 11. congr. pediatr. ital. S. 561—563.) **9**, 486.

Perez und Bilancioni, Die Kontagiosität der Ozaena. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 126.

Pérez Mateos, José, Versuche über Radiumtherapie der Ozaena. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. **3**, S. 129—137.) (Spanisch.) **8**, 735.

Person, F. W., Zur Frage über die Morphologie und Biologie der bei Ozaena ausgeschiedenen Kapselbakterien. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. III. 1924.) **7**, 207.

Pollock, Harry L., Presentation of X-ray film of submucous ivory implant for atrophic rhinitis. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1274.) *

Portmann, Le traitement de l'ozène par le vaccin de Perez. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 769.

Portmann, Georges, Le traitement de l'ozène, par le vaccin de Perez. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 22, S. 741—745.) **8**, 736.

Rebattu et Proby, La vaccination de l'ozène. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 770.

Rovida, Giulio, Contributo alla terapia dell'ozena. (Istit. di patol. gen., univ., Firenze.) (Terapia Jg. **15**, Nr. 70, S. 105—107.) **7**, 786.

Runge, H., Therapie der Ozaena. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Fortschr. d. Therapie Jg. **1**, H. 11, S. 369—371.) **8**, 339.

Sanvenero-Rosselli, G., Nuove ricerche siero-batteriologiche e vaccinoterapia dell'ozena. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) **9**, 47.

Sanvenero-Rosselli, Gustavo, L'ozena. Ricerche di eziologia e di cura. (Clin. otorinolaringol. ed istit. di ig., univ., Torino.) (Ann. di laringol., otol., rinol., faringol. Jg. **1**, Nr. 4/6, S. 103—122.) **8**, 735.

Schmidt, Viggo, Ozaena bei 7 jugendlichen Geschwistern. (VII. Abt., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1049—1056.) **8**, 461.

Schmidt, Viggo, Eine Ozaenafamilie. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 1. IV. 1925], S. 107; Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 50.) (Dänisch.) **8**, 699.

Schnierer, Josef, Vorläufige Mitteilung über eine neue Vaccinebehandlung der Ozaena. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) **7**, 923.

Sheehan, J. Eastman, Implantation of Stenson's duct into the antrum for the relief of dry fetid catarrh, with an epitome of the operative treatment of ozena. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 23—26.) **7**, 616.

Souchet, I. A., Coryza atrophique non ozénateux lié à une dégénérescence possible du ganglion sphéno-palatin. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 22, S. 757—761.) **8**, 579.

Taptas, N., L'ozène et son traitement par l'hémothérapie. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 3, S. 229—235.) **7**, 787.

Tassi, Umberto, e Ivo Nasso, Ricerche sperimentali sull'etiopatogenesi dell'ozena. (Clin. oto-rino-laringol. e pediatr., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 1, S. 41—42.) **7**, 716.

Trimarchi, A., L'ozena e il sistema sfeno-palatino (22. congr. d. soc. ital. di laringol. otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) **9**, 47.

Trimarchi, Alfonso, Ricerche ematologiche nell'ozena. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 4, S. 223—234.) **7**, 786.

Trimarchi, Alfonso, Su di alcuni metodi di terapia nell'ozena. (Clin. oto-rinolaringoiatr., univ., Milano.) (Valsalva Jg. 1, H. 7, S. 241—244.) 8, 462.

Vasilia, D. I., La guérison de l'ozène par le radium. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 257—260.) 7, 570.

Villard, H., Névrite rétro-bulbaire bilatérale aiguë survenue chez un ozéneux consécutivement à la manipulation du fumier de bergerie. (Sud méd. et chir. Jg. 57, Nr. 2050, S. 3543—3544.) 8, 664.

Vogel, H. C., Erfahrungen mit Ozaenasan bei der Behandlung von Ozaena. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 38, S. 1819—1821.) 8, 463.

Worms et Manoussakis, Traitement de la rhinite ozéneuse par les bouillons-vaccins associés au sérum antigangréneux. (Soc. de laryngol. des hôp., Paris, 8. IV. 1925.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 8, S. 858—862.) 8, 736.

Worms, G., Réponse à l'article de M. le dr. F. Lévy: „Syndrome sphéno-palatin et syndrome gassérien". (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1035—1037.) 9, 212.

Yoel, M., La guérison de l'ozène par le radium. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1077—1079.) 8, 462.

Diphtherie.

Abraham, Adolf, Chronische Nasendiphtherie. Ein Beitrag zur Frage der Rhinitis atrophicans. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 51, S. 2114—2116.) 8, 735.

Boriani, G., Difterite primitiva del naso o dell'orecchio? (Valsalva Jg. 1, H. 12, S. 478 bis 481.) 9, 482.

Delneuville, Deux cas de diphtérie nasale. (Scalpel Jg. 78, Nr. 18, S. 420—421; Pediatrie prat. Jg. 22, Nr. 26, S. 239—240.) 8, 108. 8, 666.

Israeli, Clara, Treatment of nasal diphtheria carriers. (Journ. of laborat. a. clin. med. Bd. 10, Nr. 7, S. 536—539.) 7, 842.

Marsh, F. D., Nasal diphtheria. (Brit. med. journ. Nr. 3349, S. 454.) *

Parigi, Ettore, La difterite nei neonati. (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 4, S. 242—249.) 8, 193.

Picard, R., A propos de rhinite diphtérique. (Scalpel Jg. 78, Nr. 25, S. 583—585.) 8, 156.

Tuberkulose.

Carruthers, N. S., Nasal tumour, probably of tuberculous origin. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Fetissov, A., Über Tuberkulose der Nasenhöhle. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1924, Nr. 4, S. 303—309.) (Russisch.) 8, 465.

Soyka, Ludwig, Die Tuberkulose der Nase. (Oto-rhinol. Klin. Prof. Dr. Otto Piffl, Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 16, S. 586—587.) 7, 717.

Strandberg, Ove, Some cases of rhinolaryngeal tuberculosis treated by Sanocrysin. (Oto-laryngol. dep., Finsen phototherapeut. inst., Copenhagen.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 321—328.) 8, 354.

Wharry, H. Mortimer, and Oskar Teichman, Lupus of the nose and upper air passages treated by radium. (Throat a. ear dep., univ. coll. hosp., London.) (Lancet Bd. 209, Nr. 25, S. 1275—1280.) 8, 710.

Lues.

Babbitt, James A., Syphilis from the rhinological standpoint. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 60—64.) 7, 787.

Bernea, Chancre syphilitique primaire et unique de la cloison. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 12. I. et 9. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 970—971.) 8, 341.

Björlin, Berggren und Ygberg, Lues der Nase. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Coates, George Morrison, Syphilis of the nose and throat. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 10, S. 626—630 u. S. 632—636.) 8, 355.

D'Onofrio, Francesco, Su di un caso di paralisi facciale guarito in seguito ad ossiculectomia. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 4, S. 235—237.) 7, 847.

Feldstein, E., Syphilis tertiaire du nez. (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 15, S. 249—250.) *

Gaillard, René, et Maurice Lannois, La syphilis nasale et son traitement. (Monogr. oto-rhino-laryngol. internat. Publiées par M. Vernet, L. Ledoux, H. Aloin, G. Portmann et M. Sourdille. Nr. 12.) (Paris: Presses univ. de France 1925. 128 S. Frcs. 12.—.) 8, 536.

Traina, Salvatore, Alterazioni isto-patologiche, in rapporto alla presenza di spirochete, nel naso e nella laringe di feti eredo-luetici. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 255—261.) 9, 194.

Sklerom.

Castellani, Aldo, Observations on some diseases of Central America. Tropical rhinoscleroma. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. **28**, Nr. 1, S. 5—6.) 7, 842.

Feuchtinger, R., Fall von Radiumschädigung des Larynx bei einem Rhinosklerom, durch Laryngofissur behandelt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) 7, 880.

Fraulini, Mario, und Felice Giannasi, Rinoscleroma. (Considerazioni su un caso di rino-faringo-scleroma in donna luetica.) (Osp. civ., Verona.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **43**, Nr. 12, S. 137—144.) 8, 735.

Jindra, Wismut gegen Rhinosklerom. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 221.

Koenigsfeld, Otto, Ein Fall von Rhinosklerom. (Krankenhosp. Allerheiligen, Breslau.) (Folia-oto-laryngol. I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 6, S. 459—463.) 8, 413.

Kopáč, Sklerom. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 14, S. 558.) (Tschechisch.) 7, 786.

Kopáč, Sklerom. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) 8, 319.

Kordatowa, Zur Serodiagnose des Skleroms. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 21. V. 1924.) 9, 190.

Kulikowski, G. G., Statistik der Rhinoskleromfälle nach den Ergebnissen der Klinik von Prof. W. I. Wojatschek. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 208.

Nyfeldt, Experimentelles Sklerom. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 1. IV. 1925], S. 107, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 50.) (Dänisch.) 8, 699.

Přecechtěl, Sklerom der Nase und des Rachens. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 220.

Schor, Fall von Sklerom der oberen Luftwege. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) 9, 190.

Serceř, Ante, Contribution à l'étude du sclérome. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Zagreb.) (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 308—320.) 8, 579.

Snijders, E. P., Über einen tropischen Rhinoskleromherd auf Sumatra. (Inst. f. Tropenhyg, Univ. Amsterdam.) (Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. Bd. **29**, Beih. 1, S. 360—369.) 8, 536.

Vulovič, Lj., Über Rhinosklerom. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. **27**, Nr. 4, S. 178 bis 183.) (Serbo-kroatisch.) 7, 786.

Wassiljewa, Sklerom. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) 9, 186.

Weiss-Florentin, Fall von Rhinosklerom. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1236.) 8, 703.

Wood, Report of a case of rhinoscleroma. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4. bis 6. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 201.) 8, 295.

Tumoren.

Bailey, Fred W., Nasal calculi. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 814 bis 818.) 8, 467.

Beck, O., Über das Cylindroma epitheliale der Nase und seine Stellung in der Geschwulstlehre. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 677—692.) *

Bisi, H., Einseitige Nasenpolyposis infolge spezifischer Ethmoiditis bei einem Neugeborenen. (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 45—50.) (Spanisch.) 8, 467.

Busacca, Gino, Ricerche istologiche e istochimiche sui così detti „polipi nasali". I granuli fuxinofili nelle ghiandole e nel tessuto. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 11, S. 696—717.) **8**, 737.

Carruthers, N. S., Nasal tumour, probably of tuberculous origin. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925. S. 45.) **8**, 224.

Charitonoff, S. N., Angiom. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) **7**, 205.

Chipman, L. de V., Report of a case of nasal fibroma of unusual extent. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 111—112.) **7**, 570.

Citelli, S., Il mio metodo di resezione supero-interna del mascellare superiore nei tumori maligni delle fosse nasali e cavità vicine. (Trattamento operativo dei tumori maligni del naso e cavità limitrofe.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 795—804.) **9**, 18.

Cornet, Pierre, Signification clinique des polypes muqueux des fosses nasales. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 36, S. 203 bis 205.) **8**, 296.

Digonnet, Embryome des fosses nasales faisant issue au travers d'une fente vélo-palatine. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **95**, Nr. 9, S. 282—283.) **9**, 26.

Donadei, G., Adenocarcinoma nasale. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) **9**, 46.

D'Onofrio, F., Contributo allo studio clinico della poliposi nasale di origine luetica. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 823.) **9**, 46.

D'Onofrio, Francesco, Contributo allo studio clinico della „poliposi nasale di origine luetica". (Clin. oto rino laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 8, S. 475—479.) **8**, 467.

Facchini, G. B., e A. Scalas, Su di un caso di fibro-mixo-plasmocitoma della cavità nasale. (Clin. oto rino laringol. e istit. di anat. patol., univ., Torino.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 6, S. 331—342.) **8**, 296.

Feuchtinger, R., Rundzellensarkom der Nase. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1236.) **8**, 703.

Freedman, A. O., The pathogenesis of polyposis nasi. (Dep. of oto-laryngol. a. pathol., Montreal gen. hosp., Montreal.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 3, S. 250 bis 259.) **8**, 666.

Gelfon, Tumor naso-pharyngis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) **9**, 188.

Gelfon, Tumor nasi (Osteochondrom ?). (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. XI. 1924.) **9**, 190.

Gešelin, A., Zur Kasuistik der bösartigen Neubildungen der Nase. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 64—73.) (Russisch.) **10**, 140.

Güttich, Beitrag zur Pathologie des Gallertcarcinoms der Nase. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 703—708.) *

Hautant, A., A propos de deux cas de cylindrome des fosses nasales et du voile du palais. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1237—1242.) **8**, 811.

Hirsch, O., Hypophysentumor nasal. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. Febr. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 19, S. 948.) *

Hirsch, Oskar, Über die Entstehung der Nasenpolypen. (Kaiser Franz Josef-Ambulat. u. Jubiläumsspit., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 78—106.) **7**, 616.

Hirsch, Oskar, Nochmals über die Entstehung der Nasenpolypen. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 669—671.) **8**, 108.

Hofmann, Lothar, Günstiger Heilungsverlauf eines Nasencarcinoms. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 487.) **7**, 880.

Holmgren, G., Sarkomatöser Amyloidtumor in der Nase. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Kalocsay, Géza, Endonasales Riesenzellensarkom. (Siegmund- u. Adele Brody-Kinderspit., Budapest.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 1031—1035.) **8**, 466.

Ledoux, Traitement du cancer des fosses nasales et des cavités annexes. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 3, S. 81—96.) **7**, 516.

M'Arthur, G. A. D., A case of „malignant" granuloma of the nose. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 6, S. 378—380.) 7, 911.
Mayer, O., Plattenepithelcarcinom der Nasenhöhle nach Radiumbestrahlung geheilt. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1236.) 8, 703.
Moore, Irwin, Case of nasal growth. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of laryngol., 7. XI. 1924, S. 1.) 7, 540.
Ninger, Frant, Polyposis nasi. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 22, S. 871—872.) (Tschechisch.) 7, 910.
Parish, Benjamin D., and George E. Pfahler, A nasal fibroma, surgical removal, recurrence, treated by radiation. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 219—225.) 7, 788.
Reverchon et Worms, Myxofibrome du cavum et de la fosse nasale simulant un fibrome naso-pharyngien. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 544.
Rosenthal, Morris, Hemiangioma of the nose. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 54.) *
Rossem, A. van, Eine besondere Nasengeschwulst. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.
Sarinski, G. A., Pansinusitis und Nasenpolypose. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 208.
Saxén, Arno, Studien über die von der Nase und ihren Nebenhöhlen ausgehenden primären Papillome und Carcinome. (Finska läkaresällskapets handl. Bd. 67, Nr. 12, S. 1064—1090.) 9, 91.
Sharp, B. S., and G. H. Hansmann, Capillary hemangio-endothelioma of the nose. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 6, S. 612—616.) 8, 340.
Smith, Austin P., A case of intranasal osteoma. (Coll. of physic., sect. on otol. a. laryngol., Philadelphia, 21. X. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 627 bis 628.) *
Výmola, Cystadenoma nasi. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschech.) 8, 73.
Zange, Johannes, Über Nasenpolypen und ihre Beziehung zu nichteitrigen und eitrigen Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Graz.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 439—443.) 7, 788.

Fremdkörper.

Abercrombie, Peter H., Eruption of a canine tooth into the nasal fossa attended by rhinitis caseosa. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 586—589.) 8, 341.
Barajas y de Vilches, José Ma., Über Häufigkeit von Fremdkörpern in den Nasenhöhlen und ihre Prognose. (Siglo méd. Bd. 75, Nr. 3711, S. 81—83.) (Spanisch.) 7, 571.
Barajas y de Vilches, José Maria, Sur la fréquence et la tolérance des corps étrangers dans les fosses nasales. (Inst. oto-rhino-laryngol. des servantes de Marie, Madrid.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 20, S. 677—681.) 8, 580.
Better, Ein merkwürdiger Fall von Nasenzähnen im Kindesalter. (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 42, S. 891—892.) (Polnisch.) 8, 467.
Cola, Francesco, Contributo allo studio della rinolitiasi. (Osp. milit. princip., Verona.) (Giorn. di med. milit. Jg. 73, H. 11, S. 526—529.) 8, 539.
Erdélyi, Sandor, Fremdkörper 20 Jahre lang in der Nasenhöhle getragen. (Magyar orvos Jg. 6, Nr. 13, S. 287.) (Ungarisch.) 8, 50.
Goldmann, Rezidivierende Angina und Appendicitis durch Fremdkörper in der Nase. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 736.) 7, 925.
Goldmann, Kirschkern in der Nase. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 221.
Jobson, T. B., Rhinolith of large size. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925.) 7, 812.
Kepes, Pál, Beiträge zur Pathologie und Klinik der otogenen Sinusthrombose. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 26, S. 614—619.) (Ungarisch.) 8, 54.
Onochrienko, Rhinolith. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) 9, 188.
Pogány, Ödön, Fall von durch magnetische Wirkung zur Oberfläche gelangtem Nasenfremdkörper. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 37, S. 849.) (Ungarisch.) 8, 368.
Predescu-Rion, Rhinolithe énorme incrusté dans la muqueuse. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 3. IV. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 975.) 8, 341.

Stril čuk, J., Über professionelle Rhinolithe. (Ukraïnski medični visti Jg. **1925**, Nr. 1, S. 137—141.) (Ukrainisch.) *

Vestea, Donato di, Corpo estraneo ignorato, nel naso di un ragazzo da oltre otto anni. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pisa.) (Rinascenza med. Jg. **2**, Nr. 18, S. 424—425.) **8**, 255.

Klinik und Chirurgie des Septums.

Babbitt, James A., The septum-ethmoid complex in relation to chronic catarrhal otitis media. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 389—402.) **8**, 113.

Beck, O., Akute Otitis nach submuköser Septumresektion, Sepsis, Sinus-Jugularis-operation, Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 222.

Berggren, St., Lymphosarkom des Septums. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 517.) (Schwedisch.) *

Berggren, St., Lymphosarcoma septi. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 523.) (Schwedisch.) *

Carter, William Wesley, The use of gold-wire splints in intranasal plastic surgery. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 942—943.) **9**, 213.

Cemach, Chondrom des Septum nasi. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1118.) **8**, 495.

Charousek, Zwei von Prof. Piffl angegebene Instrumente. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 80.

Coulet, G., Hydrorrhée nasale, guérie par résection sous-muqueuse de la cloison. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 709 bis 710.) **8**, 294.

Dangouloff, M.-G., Des opérations conservatrices de la cloison nasale. (Clin. oto-rhino-laryngol., acad. de méd. milit., Leningrad.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 18, S. 611—632.) **8**, 465.

Dufourmentel, L., Cavité cellulaire intraseptale et cellulite suppurée. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 2, S. 88—90.) **8**, 49.

Farrior, J. Brown, Combined tonsil and nasal submucous resection operation. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 7, S. 554—556.) **8**, 726.

Franklin, Philip, Sarcoma of nasal septum treated by radium. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) **7**, 813.

Glas, E., Absceß am harten Gaumen nach Septumoperation. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) **7**, 925.

Henschen, S. E., Über die Funktion der rechten Hirnhemisphäre im Verhältnis zu der linken, in bezug auf Sprache, Musik und Rechnen. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **100**, H. 1, S. 1—16.) **8**, 830.

Herzig, A. J., A new separator for the nasal crest in a submucous operation. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 552—553.) *

Hicguet, Un cas de pénétration dans la cavité orbitaire au cours d'une ethmoïdectomie par voie endonasale chez une femme de cinquante-trois ans, atteinte de dégénérescence polypeuse diffuse de l'ethmoïde gauche, avec une déviation haute de la cloison. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 25. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 193—194.) **7**, 790.

Hirsch, Fall von Uranoschisma mit Deviatio septi. Über die Entstehung der Deviatio septi. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 5. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 1035.) **8**, 559.

Hirsch, Oskar, Ein Beitrag zur Entstehung der Deviatio septi. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 10, S. 1057—1073.) **8**, 579.

Holmgren, G., A case of cancer tonsillae, palat. moll. et linguae, operated upon with surgical diathermy, symptomless after eighteen months. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 650.) **8**, 249.

Holmgren, G., A case of cancer septi narium, nasopharyngis et palati duri operated upon by surgical diathermy, still symptomless after a year. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 650—651.) **8**, 296.

Holmgren, G., Fall von Cancer septi nasi, mit Elektrokoagulation behandelt. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 516.) (Schwedisch.) *

Iglauer, Samuel, An electrically driven nasal saw and rasp. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 78.) **7**, 572.
Jones, Marvin F., A technic for submucous resection, with the presentation of a membran elevator. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 406—408.) **8**, 50.
Kofler, Anfallsweise auftretendes Lidödem durch Resektion einer Crista septi geheilt. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitz. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 375.) **7**, 810.
Minjkowskij, A., Der Zusammenhang zwischen Verkrümmung der Nasenscheidewand und Hypertrophie der Nasenmuscheln. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 4, S. 309—313.) (Russisch.) **8**, 665.
Moses, Paul, Sui pseudo-tumor del setto nasale. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr. univ., Roma Jg. **23**, S. 361—394.) **9**, 549.
Nieuwenhuyse, J. B. van, Les petites perforations de la cloison nasale, et leur traitement par autoplastie. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 11, S. 380 bis 383.) **8**, 156.
Pratt, Fred J., Which septa demand operation? (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 296 bis 301.) **9**, 259.
Rosenthal, Morris, Hemiplegia following submucous resection of the septum. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 32—33.) **7**, 620.
Roy, J. N., Small perforations of the nasal septum and my method of treatment. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 175—177.) **8**, 340.
Russi, Pasquale, Contributo alla genesi dell'adenoidismo ed alle anomalie di conformazione del setto nasale e del mascellare superiore negli adenoidei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **2**, Suppl., S. 1—79.) **8**, 582.
Šercer, Ante, Über Verdoppelung des vorderen Septumanteiles. (Oto-laryngol. Klin., Univ. Zagreb.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 847 bis 859.) **8**, 464.
Tawse, H. Bell, Specimens and microscopic slides of polypus of nasal septum. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925.) **7**, 812.
Trowbridge, D. H., Effects of septal operations on hearing. (Ann. of otol., rhinol. a laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 513—518.) **8**, 50.
Winter, Sarcome mélanique de la cloison. Adénopathies cervicales de même nature. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 206.) **8**, 69.
Wodak, E., Über eine Modifikation der submukösen Septumresektion. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 2/3, S. 115—116.) **8**, 50.
Wodak, E., Über eine Modifikation der submukösen Septumresektion. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 80.
Wolf, George D., Cyst removed from nasal septum. (New York acad. of med., 27. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 11, S. 878.) *

Klinik und Chirurgie der Muscheln.

Bertein, P., et M. Bruas, Le trou sphéno-palatin, ses rapports avec le cornet moyen. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **95**, Nr. 9, S. 304—307.) **9**, 85.
Biaggi, Über das kavernöse Gewebe der unteren Muschel. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 127.
Bourack, S., Beitrag zur Therapie der Nasenverstopfung durch operative seitliche Verlagerung der unteren Muschel. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 461—463.) **8**, 340.
Burak, S., Über Verbesserung der Nasenatmung mittels Änderung der Form und der Lage der unteren Nasenmuschel. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 6, S. 474 bis 477.) (Russisch.) **9**, 87.
De Majo, F., Einfluß der adenoiden Vegetationen, der Nasenmuschelhypertrophie und der Ozaena auf einige Augenaffektionen. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 404.
Harris, M. L., Partial turbinectomy with clamp and cautery. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 903.) *
Hoeven Leonhard, J. van der, Die Conchectomia inferior. (Geneesk. gids Jg. **3**, H. 17, S. 389—399.) (Holländisch.) **7**, 789.
Hoeven Léonhard, J. van der, Les avantages et les inconvénients de l'ablation totale du cornet inférieur avec quelques remarques sur les cornets en général. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 14, S. 477—498.) **8**, 196.

Hopmann, Eugen, Intrakavernöse Injektionen in die untern Muscheln, im besonderen mit Kochsalzlösung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 425 bis 427.) **8**, 156.
Iglauer, Samuel, An electrically driven nasal saw and rasp. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 78.) **7**, 572.
Jones, E. H., Intranasal surgery; with relation to the turbinates. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **78**, Nr. 3, S. 122—125.) **8**, 464.
Minjkowskij, A., Der Zusammenhang zwischen Verkrümmung der Nasenscheidewand und Hypertrophie der Nasenmuscheln. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 4, S. 309—313.) (Russisch.) **8**, 665.
Pratt, J. A., The status of the socalled middle turbinate. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1105—1108.) **8**, 664.
Rollet, Sargnon et Colrat, Un cas de coryza spasmodique avec troubles optiques à droite. Guérison des troubles optiques par la résection de la partie postérieure du cornet moyen droit. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 7, S. 400—401.) **8**, 339.
Rosenthal, Morris, Cyst of the inferior turbinate. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 49.) **7**, 717.
Sargnon, A., et Félix Bérard, Un cas de sinusite postérieure post-rubéolique droite. Névrite optique rétrobulbaire droite. Coryza spasmodique intense. Névralgie du trijumeau droit, papillite droite. Ablation de la moitié postérieure du cornet moyen. Guérison progressive complète. Considérations pathogéniques et cliniques. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 5, S. 266—272.) **8**, 51.
Yoel, M., Polype et kyste du cornet inférieur. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 9, S. 1084—1085.) **8**, 468.
Zentmayer, William, Obstruction to central artery of retina during an intranasal operation. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 3, S. 211—213.) **7**, 909.

Pathologie und Chirurgie der Tränenwege.

Basavilbaso, Jorge, Endonasale Tränensackoperation bei chronischer Dakryocystitis. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 18, S. 957—958.) (Spanisch.) **8**, 466.
Basterra Santa-Cruz, J., Modifikationen der Dupuy-Dutemps- und Bourguetschen Operation. (Tribuna méd. española Bd. **2**, Nr. 7/8, S. 4—19.) (Spanisch.) **7**, 618.
Blackmar, Francis Burton, Congenital atresia of all lacrimal puncta with absence of salivary glands. (Americ. journ. of ophth. Bd. **8**, Nr. 2, S. 139—140.) *
Bockstein, Zur Frage über die endonasalen Fisteln bei Dakryocystoblennorrhöe. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) **9**, 187.
Bockstein, F., Erfahrungen mit 150 endonasalen Dakryocystostomien. (Klin. f. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankh., 2. Staatsuniv., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 2, S. 223—237.) **8**, 665.
Callahan, John F., Restoration of lacrimal passage after excision of sac. Report of case. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 127—131.) **8**, 466.
Casadesús Castells, Fernando, Behandlung der rebellischen Epiphora und der Dakryocystitis auf endonasalem Wege. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 3, S. 151—154.) (Spanisch.) **8**, 737.
Chilow, K. L., Resultate der Westschen Operation bei Dakryocystitiden. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 318—338.) **8**, 254.
Dellepiane Rawson, Roberto, Die Bourguetsche Methode der endonasalen Dakryorhinostomie. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 39, S. 776—778.) (Spanisch.) **8**, 466.
Dietze, Weitere Erfahrungen mit der intranasalen Tränensackoperation in Fällen von Dakryostenose. (Ges. f. Natur- u. Heilk., Dresden, Sitzg. v. 2. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 32, S. 1569.) *
Fraser, J. S., Intranasal dacryocystostomy. (Roy. infirmary, Edinburgh.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 11, S. 725—729.) **8**, 466.
Fraser, J. S., Intranasal dacryocystostomy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 702.
Frieberg, T., Komplikationen bei Dakryocystorhinostomie nach West. (Verhandl. d. ophth. Ges. 1924/1925, S. 29—30, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 12.) (Dänisch.) **8**, 811.
Gonzáles del Rio, Pedro, Fall von Dakryocystorhinostomie. (Siglo méd. Bd. **75**, Nr. 3723, S. 400—401.) (Spanisch.) *
Gumperz, R., Ein Fall von Pseudotumor des Oberkiefers, verursacht durch Amyloidose der Tränenwege. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. **4**, S. 434 bis 438.) **7**, 489.

Hanger, Frank M., A simple dacryocystorhinostomy for the cure of dacryocystitis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 475—481.) 8, 196.

Heermann, Über Herstellung einer Dauerverbindung zwischen Bindehautsack und Nase bei mißglückter Tränensackexstirpation, mißglückter Totischer und Westscher Operation, Tränensacktuberkulose. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **74**, Jan.-Februar-H., S. 192—195.) *

Hoeve, J. van der, und D. J. Steenhuis, Tränenwege im Röntgenbild nach Füllung mit Lipiodol. (Radiol. Abt., Univ.-Krankenh., Leiden.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **74**, Mai-Juni-H., S. 671—681.) 8, 196.

Koch, Karl, Ein Actinomyces aus chronisch entzündetem Tränenkanal. (Hyg. Inst., Univ. Greifswald.) (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. 1, Orig., Bd. **97**, H. 1, S. 38—40.) *

Kofler, Karl, und Josef Urbanek, Eine Methode der Vereinfachung der West-Polyakschen endonasalen Tränensackoperation. (I. Univ.-Augenklin., Wien.) (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. **57**, S. 200—224.) 8, 538.

Maliniak, J., Dacryostenosis following ozena operation and its cure. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 303—308.) 8, 155.

Márquez, Gómez, Beitrag zur Dakryocystorhinostomie. (Hosp. milit., Cruz Roja, Barcelona.) (Arch. de oft. Bd. **25**, Nr. 297, S. 473—488.) (Spanisch.) 8, 537.

Michăescu, Păunel, Die Röntgenuntersuchung im Studium der Pathologie der Tränenwege. (Clin. oft., univ., Cluj.) (Clujul med. Jg. **6**, Nr. 3/4, S. 39—47.) (Rumänisch.) *

Morax, V., et Valière Vialeix, Réconstitution des voies lacrymales par des greffes dermo-épidermiques. (Ann. d'oculist. Bd. **162**, H. 3, S. 161—178.) 8, 49.

Orembowsky, N. S., The method of intranasal access to the lacrymal sack and ethmoidal labyrinth. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 227—230.) 7, 489.

Paparcone, Sulla cura delle dacriocistiti. (Statistica di trecentodue asportazioni „in toto" del sacco lacrimale.) (Roma, 27.—30. X. 1925.) (Atti del congr. d. soc. ital. di oftalmol. S. 317—321.) *

Paparcone, E., Sulla cura chirurgica delle dacriocistiti (Statistica di 302 asportazioni „in toto" del sacco lacrimale). (Sez. oft., osp. di San Giovanni di Dio, Firenze.) (Lettura oftalmol. Jg. **2**, Nr. 2, S. 49—54.) *

Poyales, F., Dakryocystorrhinostomie mit Exstirpation des Tränensacks. (Hosp. d. Niño Jesús y Cruz Roja, Madrid.) (Arch. de oft. Bd. **25**, Nr. 294, S. 336—344; Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 1, S. 1—8.) (Spanisch.) 8, 295.

Poyales, F., Une nouvelle méthode de fistulisation lacrymo-nasale avec exstirpation du sac lacrymal. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **38**, S. 316—323.) 9, 258.

Raia, V. L., Toti's operation for dacryocystitis with report of sixteen cases. (Americ. journ. of ophth. Bd. **8**, Nr. 7, S. 547—550.) 8, 155.

Salgado Benavides, Enrique, Dakryocystorhinostomie. (Arch. de oft. Bd. **52**, Nr. 295, S. 380—382.) (Spanisch.) 8, 339.

Shimkin, N., Therapia endonasalis bei Dakryocystitis acuta (phlegmonosa) incipiens. (Hadassah Hosp., Haifa.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **75**, Sept.-Okt.-H., S. 429—432.) 8, 538.

Sibbald, D., und G. O'Farrell, Über Dakryocaystorhinvstomie. (Rev. de la soc. argentina de oft. Jg. **1**, Nr. 3, S. 79—82.) (Spanisch.) *

Tjanidès, Th., Quelques réflexions sur l'ablation du sac lacrymal et sur l'ascorhinostomie de Dupuy-Dutemps et Bourguet. (Ann. d'oculist. Bd. **162**, H. 8, S. 592 bis 597.) 8, 538.

Zarzycki, De la lacrymostomie par la voie nasale. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 16, S. 567—568.) 8, 296.

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Barlow, R. A., Sinusitis a reason for apparent failure following removal of tonsils and adenoids in children. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **24**, Nr. 1, S. 43 bis 47.) 8, 668.

Barlow, Roy A., Recognition of nasal sinus disease in children. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 629—631.) 8, 157.

Barlow, Roy A., Recognition of sinus disease in children. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 378—383.) 8, 470.

Bauer, Theodor, und Oscar Beck, Atlas der Histopathologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. 9. u. 10. Liefg. (Leipzig: Curt Kabitzsch 1925. 20 Taf. m. Text. RM. 10.—.) 7, 308.

Björlin, Berggren und Ygberg, Pansinusitis mit Meningitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Blohmke, Über nasale Nebenhöhlenentzündungen im Säuglingsalter. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 391—394 u. 407—413.) 7, 677.

Botey, Ricardo, Retrobulbäre Neuritis und hinterer Sinus. (Arch. de oft. Bd. 25, Nr. 294, S. 305—322.) (Spanisch.) 8, 110.

Bozza, Giorgio, I sali di bromo nello studio anatomo-clinico delle cavità paranasali per mezzo della radiologia. (Turno otolaringoiatr., arcisped., S. M. Nuova, Firenze.) (Valsalva Jg. 1, H. 5, S. 184—186.) 8, 469.

Bruzzone, Carlo, Sul mucocele dei seni paranasali. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Arch. ital. di otol., rinol. et laringol. Bd. 36, H. 7, S. 376—394.) 8, 297.

Carmody, Thomas E., The development of the sinuses and the influence of infection upon their development. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 383—389.) 9, 215.

Citelli, S., Il mio metodo di resezione supero-interna del mascellare superiore nei tumori maligni delle fosse nasali e cavità vicine. (Trattamento operativo dei tumori maligni del naso e cavità limitrofe.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 795—804.) 9, 18.

Dampier-Bennett, Arthur G., A new method of treating chronic inflammation of the nasal sinuses without operation. (Practitioner Bd. 115, Nr. 4, S. 285—287.) 8, 471.

Davis, Warren B., Paranasal sinusitis in children. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 11, S. 736—740.) 8, 470.

Dean, L. W., Paranasal sinus disease in infants and young children. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 5, S. 317—321.) 8, 257.

Esch, A., Allgemeine Gesichtspunkte für die Behandlung orbitaler Komplikationen der Nebenhöhlenentzündungen. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Leipzig.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 38, S. 1826—1829.) 8, 469.

Faulkner, E. Ross, The problem of focal infections in the nasal sinuses. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 653—655 u. Nr. 10, S. 742—750.) 9, 28.

Fenton, Ralph A., Vaccines from hemolitic cocci in spheno-ethmoidal disease. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1051—1067.) 8, 671.

Forschner, Empyem der hinteren Serie bei einem sechsjährigen Kinde. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 878.

Fraser, J. S., Case for diagnosis. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 600—601.) 8, 343.

Gilse, P. H. G. van, Über die Bildung des Ostium sphenoidale anläßlich eines Präparates mit scheinbar fehlender Keilbeinhöhle. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrank., Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 192—198.) 7, 725.

Gluck, Charles, The influence of focal infection in the nose, throat, accessory nasal sinuses and teeth, and the simultaneous anoxemia on internal medicine. Some illustrative cases. (Med. clin. of North America Bd. 9, Nr. 3, S. 725—753.) 8, 785.

Goldberger, Karl, und S. Schön, Die neue Schädelresonanzprüfung und ihre Bedeutung für die Ohren- und Nasennebenhöhlendiagnostik. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 578 bis 587.) 7, 684.

Gottlieb, Mark J., Relation of intranasal disease in the production of bronchial asthma. Report of cases. (Dep. of oto-laryngol., Beth Israel hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 2, S. 105—108.) 8, 230.

Grier, G. W., Roentgen diagnosis of disease in the nasal accessory sinuses. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 193, Nr. 2, S. 50—66.) 8, 258.

Hajek, M., Zur Frage der Indikation größerer operativer Eingriffe bei akuten entzündlichen Nebenhöhlenaffektionen. (Laryngo-rhinol. Klin., Univ. Wien.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 165—179.) 8, 415.

Harrison, W. J., Chronic nasal sinus inflammation. (Throat a ear dep., childr. hosp., Newcastle-on-Tyne.) (Practitioner Bd. 114, Nr. 4, S. 298—305.) 7, 843.

Hawkins, Raymond Willard, Infections in the tonsils and paranasal sinuses in a series of cardiac patients. (New York state journ. of med. Bd. 25, Nr. 13, S. 566 bis 567.) 7, 706.

Hicguet, Les odontalgies sinusales. (Scalpel Jg. 78, Nr. 35, S. 915—918; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 10, S. 1153 bis 1156.) 8, 297. 8, 652.

Hicguet, Odontalgies d'origine sinusale. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 194.) *

Hirsch, Oskar, Entgegnung auf Uffenordes Erklärung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 157—159.) 7, 572.

Hirtz et Worms, Des „périsinusites"; leur image radiographique; leur valeur clinique. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Hirtz et Worms, Le traitement radiothérapique des sinusites et périsinusites chroniques. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Jachontoff, W. I., Sarkom. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) 7, 205.

Jacod, M., et R. Bertoin, Sur une forme particulière de vertiges liés aux sinusites antérieures. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 8, S. 775—783.) 8, 414.

Jay, Hubert M., Nasal sinusitis and general medicine. (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 4, S. 79—80.) 7, 661.

Jeans, Philip C., The importance to the pediatrician of infections of the paranasal sinuses in infants and in young children. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 206 bis 208.) *

Jones, Marvin, Argyrosis: Two cases accompanying chronic sinusitis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 38—42 u. 79—80.) 8, 343.

Irwin jr., V. J., Nasal accessory sinus disease in children. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 5, S. 217—220.) 7, 572.

Ivata, N., Zur Kenntnis der malignen Nasennebenhöhlengeschwülste bei Jugendlichen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 302—312.) 8, 739.

Klestadt, Walter, und Hans Martenstein, Die kombinierte, operative und radiologische Behandlung der Nasen-Nebenhöhlenkrebse. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen-, Ohrenkrankh. u. f. Hautkrankh., Univ. Breslau.) (Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 133, H. 4, S. 626—684.) 8, 108.

Köhler, Röntgendiagnostik der Nasennebenhöhlen. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.

Kulkin, Samuel, Hemorrhage following ethmoid and other sinus operations. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 27—32.) 7, 621.

Lafite-Dupont et Sékoulitch, L'origine des cavités accessoires des fosses nasales. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Larrú, E., Radiographische Untersuchung der Nebenhöhlen. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 6, S. 340—345.) (Spanisch.) 9, 393.

Ledoux, Traitement du cancer des fosses nasales et des cavités annexes. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 3, S. 81—96.) 7, 516.

Lillie, H. I., The unsatisfactory effects of postoperative irrigation in certain cases of chronic paranasal sinusitis. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 512—513.) *

Lillie, H. I., Extensive osteomyelitis of cranial bones secondary to paranasal sinus disease. Report of two cases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 640 bis 641.) *

Lillie, Harold I., Osteomyelitis of the cranial bones secondary to paranasal sinus operations. (Sect. on otolaryngol., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 353—365.) 8, 50.

Loeb, Hanau W., The paranasal cavities. A review of the literature of 1924. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 141—174.) *

McWilliams, Chas. A., Accessory nasal sinus disease in children. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 78, Nr. 2, S. 69—71.) 8, 197.

Martenstein, Hans, Ergebnisse der Strahlenbehandlung bei operierten Krebsen der Nasennebenhöhlen. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kultur, Breslau, Sitzg. v. 6. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1090.) 7, 914.

Mayer, Otto, Über Komplikationen der Nebenhöhleneiterung der Nase bei Scharlach. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 396.
Maxwell-Maltz, Neue Methode der Aufnahme von Röntgenphotographien der Nasennebenhöhlen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 404 u. S. 407—413.) 7, 677.
Mitchell, Edward Clay, The paranasal sinus as a focus of infection in children. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 9, S. 686—693.) 8, 369.
Nasiell, Vilhelm, Chronische Pansinusitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) 8, 580.
Nasiell, Vilhelm, Ethmoiditis und Frontalsinusitis mit Perforation. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) 8, 582.
Neivert, Harry, Morphologic variation as a factor in the symptomatology of paranasal sinus disease. (Laborat., Daniel Baugh inst. of anat., Jefferson med. coll., Philadelphia.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 4, S. 367—383.) 7, 843.
Ninger, Beiderseitige septische Nebenhöhlen- und Mittelohrentzündung. (Tschechoslowak. Ärzte Ges., Brünn, 31. III. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 16, S. 634—635.) (Tschechisch.) 7, 790.
Pern, Sydney, Sinusitis as a source of disease and its effective treatment. (St. Vincent's hosp., Melbourne.) (Med. journ. of Australia Bd. 1, Nr. 19, S. 480—483.) 7, 843.
Powers, Robert A., The X-ray diagnosis of diseases of the nasal accessory sinuses, with special reference to sphenoid and ethmoid diseases. (California a. Western med. Bd. 23, Nr. 8, S. 1009—1010.) 8, 342.
Raffo, Ernesto, Concomitance of sinusitis and bronchiectasis. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 557—564.) 8, 815.
Razemon, H., Ma pratique chirurgicale des sinusites. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 1, S. 48—52.) 7, 334.
Richter, Helmuth, Beitrag zur Röntgenographie der Nasennebenhöhlen. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 192—203.) 8, 738.
Riedel, Georg, Zur Lebensgefährlichkeit der Nebenhöhleneiterungen und ihrer Behandlungsmethoden. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Erlangen.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 30, S. 1239—1241.) 8, 342.
Rozwadowski, Piotr, Beitrag zur Behandlung der Nebenhöhlenerkrankungen mit Argyrol. (Klin. oto-laryngol., univ., Wilnie.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 2, H. 3/4, S. 92—96.) (Polnisch.) 9, 176.
Sargnon, A., et Félix Bérard, Un cas de sinusite postérieure post-rubéolique droite. Névrite optique rétrobulbaire droite. Coryza spasmodique intense. Névralgie du trijumeau droit, papillite droite. Ablation de la moitié postérieure du cornet moyen. Guérison progressive complète. Considérations pathogéniques et cliniques. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 5, S. 266—272.) 8, 51.
Sarinski, G. A., Pansinusitis und Nasenpolypose. (Hals-, Nasen- und Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 208.
Saxén, Arno, Studien über die von der Nase und ihren Nebenhöhlen ausgehenden primären Papillome und Carcinome. (Finska läkaresällskapets handl. Bd. 67, Nr. 12, S. 1064—1090.) 9, 91.
Schousboe, Osteom der Nasennebenhöhlen. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 814.
Shea, J. J., The end-results of sinus surgery in children. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 111—121.) 8, 343.
Shea, J. J., The end-results of sinus surgery in children. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 12.—25. V. 1925.) (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 520.) *
Skillern, Ross Hall, Focal infections from the accessory sinuses. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 18, Nr. 1, S. 8—12.) 7, 490.
Skillern, Ross Hall, History of the sinuses. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 286—296.) 7, 911.
Skillern, Ross Hall, Some observations on certain forms of chronic sinusitis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 415—423.) 8, 51.
Skillern, Ross Hall, Headaches — the nasal aspect. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 917—924.) 8, 413.

Sonnenschein, Curt, Nasennebenhöhlenerkrankung durch Diphtheriebakterien. (Hyg. Inst., Univ. Köln.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 33, S. 1369—1370.) 8, 415.

Souchet et Lessertisseur, Ostéite déformante de Paget avec lésions ostéitiques diffuses et étendues du massif facial. Etude des sinus frontaux, sphénoïdaux et maxillaires. Nécrose massive du maxillaire supérieur gauche ayant nécessité une résection partielle de cet os. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Soyka, Ludwig, Schwere psychische Störungen bei Nasennebenhöhleneiterung. (Oto-rhinol. Klin., dtsch. Univ. Prag.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 2, S. 307—309.) 8, 738.

Spielberg, William, A combined illuminator and retractor for radical sinus operations. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 483.) 8, 161.

Spielberg, William, Accessory nasal sinusitis in children suffering with diseased tonsils and adenoids. (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Med. times Bd. **53**, Nr. 12, S. 304—308.) 9, 215.

Stauffer, Nathan P., Focal infection and arthritis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 165—168 u. S. 179.) 7, 778.

Stauffer, Nathan P., Catarrh or sinusitis? (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 680 bis 684; Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 415—416 u. Nr. 9, S. 697—703.) 8, 469. 8, 667.

Sternberg, Hermann, Veränderungen der Nase und deren Nebenhöhlen bei myeloischer Leukämie. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 371—376.) 8, 154.

Suñé Medán, Röntgenuntersuchung von Ohr- und Nebenhöhlen und anderen Kopfteilen. (Real acad. de med. y cir., Barcelona, 29. V. 1925.) (Med. ibera Bd. **19**, Nr. 397, S. 603—604.) (Spanisch.) 8, 510.

Taylor, H. Marshall, Sinusitis and swimming. Further observations of etiologic factors, with special emphasis on man's lack of adaptation to aquatic habits. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 1, S. 7—10.) 8, 158.

Taylor, H. Marshall, Sinusitis and swimming; further observations of etiologic factors, with special emphasis on man's lack of adaptation to aquatic habits. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 201—204.) 8, 342.

Terracol, Jean, La radiographie du canal optique et du canal grand rond et le diagnostic des lésions nerveuses d'origine sinusienne. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., univ., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 11, S. 384—386; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1234—1236.) 8, 111. 9, 394.

Terracol, Jean, Les rhinites et les sinusites purulentes de l'enfance. Etude anatomique et clinique. (Monogr. oto-rhino-laryngol. internat. Nr. 16.) (Paris: Les presses univ. de France 1925. 144 S.) *

Thompson, W. Moore, The relation of ethmo-sphenoiditis to some diseases of the eye, ear, and other organs. (Illinois med. journ. Bd. **47**, Nr. 6, S. 432—436.) 8, 111.

Tooker, C. W., Bilateral papillitis associated with accessory nasal sinus disease and nephritis. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 11, S. 878—882.) 8, 817.

Uffenorde, W., „Über katarrhalische Nebenhöhlenentzündung und deren Diagnose". Erklärung zu dem Beitrag von Privatdozent Dr. Oskar Hirsch, Wien. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 153—157.) 7, 572.

Voorhees, Irving Wilson, Chronic polypoid sinusitis in mother and son. (New York acad. of med., 27. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 11, S. 877—878.) 8, 739.

Watson-Williams, Patrick, Diagnostic exploration of the nasal sinuses by the authors suction syringe method. (Brit. med. journ. Nr. **3385**, S. 894—896.) 8, 580.

Watson-Williams, Patrick, The toll of chronic nasal focal sepsis on body and mind. (Roy. infirm., Bristol.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 12, S. 765—780.) 8, 667.

Wherry, W. P., Oblique method of roentgenography of the paranasal sinuses. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 213—214.) 8, 297.

White, Leon E., Blindness from teeth, tonsils and accessory sinuses. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 2, S. 64—69; Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 217 bis 226.) 7, 312. 7. 792.

Yates, A. Lowndes, The condition of the accessory sinuses in encephalitis lethargica. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 10, S. 646—649.) 8, 469.

Yates, A. Lowndes, A set of instruments for exploration of the nasal sinuses. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 6, S. 417—418.) *

Yerger, C. F., Exophthalmos a complication of nasal sinusitis. (Americ. journ. of ophth. Bd. **8**, Nr. 11, S. 882—885.) 8, 671.

Ygberg, N. H., Einseitige Nebenhöhlenaffektion mit Meningitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 524—525.) (Schwedisch.) *

Zange, Johannes, Über Nasenpolypen und ihre Beziehung zu nichteitrigen und eitrigen Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Graz.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 439 bis 443.) 7, 788.

Stirnhöhle.

Arcelin, Le diagnostic radiographique des mucocèles des sinus frontaux. (Congr. de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Grenoble, 1. VIII. 1925.) (Journ. belge de radiol. Bd. 14, H. 6, S. 409—413.) 9, 28.

Arcelin, Le diagnostic radiographique des mucocèles des sinus frontaux. (Arch. d'électric. méd. Jg. 33, Nr. 10, S. 113—115.) *

Arnoldson, Nils, et C. G. Boström, L'abcès cérébral d'origine rhinogène. Contribution casuistique. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 339—347.) 8, 672.

Bacher, J. A., Mucocele of the frontal sinus caused by an osteoma. Report of a case. (California a. Western med. Bd. 23, Nr. 11, S. 1444—1445.) 8, 581.

Bárány, R., Stirnhöhlenoperation von außen durch Herstellung einer breiten Verbindung zwischen Stirnhöhle und Nase mittels einer Schleimhautplastik unter Schonung der Schleimhautbekleidung der Nase. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 2, Nr. 4, S. 276—280.) (Spanisch.) 7, 241.

Bárány, R., Äußere Stirnhöhlenoperation mit Bildung einer breiten Verbindung zwischen Stirnhöhle und Nase durch Schleimhautplastik. Erhaltung der Stirnhöhlenschleimhaut. (Dän. otolaryngol. Ges., Kopenhagen, Sitzg. v. 29. XI. 1924.) (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924, S. 36, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 694.

Bárány, R., Äußere Operation der Stirnhöhle mit Bildung einer ständigen Kommunikation zwischen Stirnhöhle und Nase mittels Schleimhautplastik. (Vestnik rinolaringo-otratij Jg. 1925, Nr. 1, S. 23—28.) (Russisch.) 9, 860.

Benoit, Albert, Mucocèle du sinus frontal. (Scalpel Jg. 78, Nr. 36, S. 949—952.) 8, 344.

Bertemès, Mise à nu et élargissement du canal fronto-nasal dans la cure de la sinusite frontale. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino.-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Bertrán y Castillo, F., Endonasale Stirnhöhlenoperation. (Clin. y laborat. Nr. 28, April-H.) (Spanisch.) 8, 159.

Björlin, Berggren und Ygberg, Stirnhöhlenempyem. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Blegvad, N. Rh., Halles intranasale Stirnhöhlenoperation. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 83, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 32.) (Dänisch.) 8, 698.

Botey, E., Stirnhöhlenbehandlung. (Clin. y laborat. Nr. 28, April-H.) (Spanisch.) 8, 159.

Botey, R., Behandlung der Stirnhöhlenentzündungen. (Rev. española y americ. de laringol., otol., y rinol. Jg. 16, Nr. 4, S. 193—208.) (Spanisch.) 8, 540.

Botey, Ricardo, Behandlung des Stirnhöhlenkatarrhs. (Rev. española de med. y cir. Jg. 8, Nr. 84, S. 322—330.) (Spanisch.) 8, 159.

Bulson jr., Albert E., Osteomyelitis of the frontal bone as a complication of frontal sinusitis. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 102—143.) 9, 261.

Buys, Un caso di doppio osteoma frontale. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol Bd. 36, H. 5, S. 298—300.) 8, 344.

Caboche, Henri, Sinusite fronto-maxillaire. Trépanation. Réinfection de la plaie frontale par infection pulpaire de l'incisive médiane du même côté. Réflexions. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 131 bis 135.) 7, 844.

Campeggiani, Massimo, Anomalie dei seni frontali. (Clin. otorinol., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 3, S. 95—100.) 8, 370.

Canuyt, Georges, et E. Loth, Sinusite frontale extériorisée. Abcès extra-dural. Trépanation. Guérison. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 560.) *

Chavanne, F., et F. Arcelin, Mucocèle fronto-ethmoïdale. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Citelli, Heilung einer akuten Eiterung des Sinus frontals mit schweren Augensymptomen. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7, 404.**
Citelli, Sur un cas de kyste à échinocoque du sinus frontal. (Rev. de laryngol. d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 7, S. 236—238.) **7, 620.**
Cowan, H. Alexander, Intradural abscess secondary to frontal and ethmoidal sinusitis. (Lancet Bd. **209**, Nr. 13, S. 648—649.) **8, 582.**
Cullom, M. M., Lynch frontal sinus operation. (Acad. of ophth. a. oto-laryngol., Nashville, 10. II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 575—576.) **8, 258.**
Dowling, J. Ivimey, Nasal tampon treatment of sinus diseases. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 453—468.) **8, 158.**
Effler, Louis R., Vacuum frontal headache. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 375 bis 381.) **8, 110.**
Falcao, Theophilo, Ein Fall von Stirnhöhlenvereiterung mit Orbitalphlegmone und Meningitis. Operation und Heilung. (Brazil-med. Bd. **2**, Nr. 23, S. 332—334.) (Portugiesisch.) **8, 740.**
Feldmann, Anomalie der Stirnhöhle. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 19. III. 1924.) **9, 188.**
Feldmann, Drei Fälle Mucocele fronto-ethmoid. bei Kindern. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 1. X. 1924.) **9, 190.**
Gardiner, W. T., Chronic frontal sinus suppuration (left) with acute exacerbation. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 603—604.) **8, 344.**
Gaudet, Lucien Sydney, Radical frontal sinus operation. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **78**, Nr. 3, S. 152—157.) **8, 472.**
Gipner, John F., Mucocele of the frontal sinus simulating orbital neoplasm. (Surg. clin. of North America Bd. **5**, Nr. 3, S. 881—885.) **8, 110.**
Goodyear, Henry M., Osteoma of the frontal sinus extending into the orbit and anterior cerebral fossa. (Larangoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 751—753.) *
Goris, Carlos, Deux cas de radiographie du sinus frontal. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1243.) **8, 814.**
Got, Sinusite frontale spécifique extériorisée sous les téguments au niveau de la ligne des cheveux. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8, 767.**
Guida, Guido, L'azione dei bagni di luce su alcuni casi di sinusite frontale acuta e subacuta. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Arch. ital. di laringol. Jg. **44**, H. 2/3, S. 66—74.) **8, 50.**
Gumperz, R., Bemerkungen zur „Intranasalen Eröffnung der Stirnhöhle" von Réthi. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 315—317.) **8, 159.**
Haike, Ungewöhnlicher Verlauf einer cerebralen Komplikation bei akuter Stirnhöhleneiterung. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 19. VII. 1924.) **7, 252.**
Jacques, Indications et technique opératoire dans l'antrite frontale chronicisée. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8, 768.**
Jessaman, L. W., Abscess of the frontal lobe secondary to suppuration of the frontal sinus with report of case. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 16, S. 739 bis 742.) **7, 912.**
Klionsky, Georges, An unusual case of displacement of one eyeball due to a myxoma of the frontal sinus. (Jewish hosp., London.) (Lancet Bd. **208**, Nr. 3, S. 126 bis 127.) **7, 517.**
Laval, Beitrag zur operativen Behandlung der Stirnhöhleneiterung. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 404 bis 413.) **7, 678.**
Lee, F. H., Osteoma of the frontal sinus with a report of the case. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 291—300.) **7, 844.**
Levesque, Empyème frontal fermé. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 5, S. 509—511.) **8, 540.**
Ljubomudrov, A., Über die operative Behandlung des Empyems der Stirnhöhle. (Russkij oftalmologičeskij žurnal Bd. **4**, Nr. 4, S. 379—380.) (Russisch.) *
Lynch, Robert C., Frontal sinusitis. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 10. XI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 339—341.) **7, 790.**
MacKenzie, George W., The report of a case of frontal sinusitis, complicated with profound syphilis. (Americ. journ. of syphilis Bd. **9**, Nr. 3, S. 479—484.) **8, 472.**
Marschik, Geschlossenes Empyem der rechten Stirnhöhle mit Ostitis und Osteosklerose. Radikaloperation nach Riedl. Heilung. (Wien. laryngo-rhinol. Ges.,

Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 375.) **7**, 810.

Mayer, O., Komplikationen akuter Stirnhöhleneiterungen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 613.) **7**, 924.

Morgan, James A., Head injury from an air rifle; operation and recovery. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 763—765.) **8**, 740.

Moulonguet, A., Trois cas de sinusites frontales récidivées avec succès par la résection complète et bilatérale du segment nasal du plancher sinusal. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 769.

Mouret, Diagnostic de sinusites frontales et trépanation du sinus frontal. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 769.

Nasiell, V., Operative Stirnhöhlenbehandlung nach Halle. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Nasiell, V., Endonasale Stirnhöhlentrepanation. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol- u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 487.) (Schwedisch.) *

Nasiell, V., Endgültige Heilung einer vergeblich nach Killian operierten Stirnhöhle nach Halle. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 490—491.) (Schwedisch.) *

Newhart, Horace, Empyema of the frontal sinus with absence of symptoms other than headache and local tenderness. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 205 bis 206.) *

Nylén, C. O., On the absence of frontal sinuses in Roentgen examinations, and some clinical observations concerning this condition. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 402—406.) **8**, 159.

Réthi, Aurél, Über die intranasale Eröffnung der Stirnhöhle. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 135—141.) **7**, 661.

Rousseau, F., Scléro-conjonctivite au cours d'une sinusite fronto-ethmoïdale chronique. Déductions cliniques. (Ann. d'oculist. Bd. **162**, Nr. 7, S. 525—527.) **8**, 197.

Scheibe, A., Zur Erklärung der charakteristischen Schmerzen bei Stirnhöhleneiterung. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 400—403 u. 407—413.) **7**, 677.

Schmidt, Viggo, Fälle von Stirnhöhlenoperation. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 14. I. 1925], S. 53, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 13. (Dänisch.) **8**, 695.

Skovmand, C., Vorschlag zu einer neuen Operationsmethode bei Sinuitis frontalis. (Otolaryngol. Afd., Sct. Josephs Hosp., Odense.) (Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 22, S. 523—527.) (Dänisch.) **8**, 197.

Skovmand, C., Resonanzphänomen bei Nebenhöhlenleiden, speziell Sinuitis frontalis. (Otolaryngol. Afd., Sct. Josephs Hosp., Odense.) (Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 22, S. 519—523.) (Dänisch.) **8**, 202.

Stauffer, Fred, Extranasal vs. intranasal operation for chronic suppurative frontal sinusitis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1206—1209.) **8**. 669.

Stauffer, Nathan P., Catarrh or sinusitis? (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 680 bis 684; Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 415—416 u. Nr. 9, S. 697—703.) **8**, 469. **8**, 667.

Sternberg, Hermann, Ein Fall von eigenartiger Tumorbildung in der Stirnhöhle und in den Siebbeinzellen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 961.) **8**, 315.

Struycken, H. J. L., Drainage des Sinus frontalis. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 427.

Suma, Osteomyelitis der Schädelknochen nach Ohr- und Stirnhöhleneiterungen. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 166—174.) (Tschechisch.) **7**, 553.

Suma, Empyem sinus frontalis nach Osteomyelitis. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 11, S. 439.) (Tschechisch.) *

Tawse, H. Bell, Diffuse osteomyelitis of skull from acute frontal sinus suppuration. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 6, sect. of laryngol. 6. II. 1925, S. 15.) **7**, 812.

Weinert, Hans, Die Ausbildung der Stirnhöhlen als stammesgeschichtliches Merkmal. Eine vergleichend-anatomische Studie mit einem Atlas der Stirnhöhlen und einem neuen Meßzirkel zur Ermittelung der inneren Schädelmaße. (Zeitschr. f. Morphol. u. Anthropol. Bd. **25**, H. 2, S. 243—357.) **8**, 612.

Whelan, George L., A report of two cases of chronic frontal sinusitis. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 926—930.) 8, 740.

Ygberg, N. H, Sinusitis frontalis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 520 bis 521.) (Schwedisch.) *

Siebbein.

Babbitt, James A., The septum-ethmoid complex in relation to chronic catarrhal otitis media. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 389—402.) 8, 113.

Benoit, Albert, Gomme du sinus maxillaire et de l'ethmoïde. (Scalpel Jg. 78, Nr. 37, S. 977—978.) 8, 343.

Bisi, H., Einseitige Nasenpolyposis infolge spezifischer Ethmoiditis bei einem Neugeborenen. (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Bd. 1, Nr. 2, S. 45—50.) (Spanisch.) 8, 467.

Bourguet, J., L'évidement anatomique et méthodique de l'ethmoïde antérieur par voie endonasale avec drainage du sinus frontal par agrandissement de son orifice. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 12, S. 665—683.) 8, 879.

Breyre, Ostéome de l'ethmoïde. (Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège Jg. 59, März-H., S. 2—4.) *

Charousek, G., Über paralacrimale und multiple Mucocelen. (Dtsch. oto-rhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 129 bis 134.) 7, 573.

Chavanne, F., et F. Arcelin, Mucocèle fronto-ethmoïdale. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Cowan, H. Alexander, Intradural abscess secondary to frontal and ethmoidal sinusitis. (Lancet Bd. 209, Nr. 13, S. 648—649.) 8, 582.

Dahmann, Heinz, und Heinrich Müller, Lamina-cribrosa-Defekt und Meningitis. Mit je einem Beitrag zu: Spätmeningitis nach operativer Verletzung der Lamina cribrosa, angeborener Dehiscenz und Sturz- sowie Schlagfraktur der Lamina cribrosa. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. pathol. Inst., med. Akad., Düsseldorf.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 247—271.) 7, 845.

Dellepiane Rawson, Roberto, und Esteban Adrogué, Resultate der Trepanation der hinteren Ethmoidalzellen und des Sinus sphenoidalis bei auf rhinogene Neuritis verdächtigen Fällen. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 9, S. 481—486.) (Spanisch.) 7, 620.

Dilley, F. E., Ethmoidectomy, or exenteration of the ethmoid labyrinth. (China med. journ. Bd. 39, Nr. 11, S. 989—996.) 9, 491.

Fenton, Vaccines from hemolitic cocci in spheno-ethmoidal disease. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 215 bis 216.) *

Gibb, J. Aldington, Disease of anterior ethmoidal cells, causing optic neuritis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Heitger, Joseph D., A consideration of the sphenoid and posterior ethmoid paranasal cells as an etiological factor in so-called brachial neuritis. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 3, S. 218—221.) 7, 662.

Hicguet, Un cas de pénétration dans la cavité orbitaire au cours d'une ethmoïdectomie par voie endonasale chez une femme de cinquante-trois ans, atteinte de dégénérescence polypeuse diffuse de l'ethmoïde gauche avec une déviation haute de la cloison. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 25. I. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 193—194.) 7, 790.

Hofer, S., Neuerliche Vorstellung eines Falles von Siebbeinzellencarcinom mit Heilung und Radiumspätnekrose. (Laryngo-Rhinol. Ges., Wien. Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Howarth, Walter, Osteoma of ethmoid. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 223.

Hume, J. R., A technique for ethmoidectomy. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 78, Nr. 4, S. 227—228.) 8, 473.

Jones, Arthur C., Acute ethmoiditis with rupture into the orbit. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 860—868.) 8, 473.

Klaue, H., Ein Chondrom des rechten Siebbeines. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Gießen.) (Folia oto-laryngol. I. Tl., Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 2, S. 121—127.) 7, 724.

Kulkin, Samuel, Hemorrhage following ethmoidectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 36—37.) 7, 573.

Kulkin, Samuel, Hemorrhage following ethmoid and other sinus operations. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 27—32.) 7, 621.

Layera, Juan, Siebbeinendotheliom. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 47, S. 1273—1275.) (Spanisch.) 8, 582.

Merelli, Gino, Un caso interessante di etmoidite purulenta cronica a sintomatologia prevalentemente oculare. (Osp. di Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.) (Riv. otoneuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 4, S. 356—361.) 8, 740.

Miller, Clifton M., Optic neuropathy and sphenoethmoid disease. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 687—696.) 8, 416.

Miller, Clifton M., Optic neuropathy and sphenoethmoid disease. (Philadelphia laryngol. soc., II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 734.) 8, 416.

Moore, Irwin, Nasal growth: sarcoma of ethmoid: removal by lateral rhinotomy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 813.

Nasiell, Vilhelm, Ethmoiditis und Frontalsinusitis mit Perforation. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) 8, 582.

Orembowsky, N. S., The method of intranasal access to the lacrymal sack and ethmoidal labyrinth. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 227—230.) 7, 489.

Otrich, G. C., Cholesteatoma involving the ethmoidal cells and the antrum of Highmore. (Illinois med. journ. Bd. **48**, Nr. 5, S. 397—399.) 8, 669.

Pesme, Paúl, Besondere klinische Charaktere der retrobulbären Neuritis bei Erkrankungen des Ethmoidal- und Sphenoidalbaues. (Arch. de oft. Bd. **25**, H. 1, S. 18—23.) (Spanisch.) 7, 725.

Pilot, I., and F. L. Lederer, Studies on fusiform bacilli and spirochetes — occurrence in putrid ethmoiditis. (Dep. of pathol. a. bacteriol., univ. of Illinois, coll. of med., a. North Chicago hosp., Chicago.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 366—370.) 8, 879.

Pratt, John A., The present status of the intranasal ethmoid operation. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 1, S. 42—50.) 7, 845.

Redaelli, Felice, Sinusiti etmoidali associate a sintomi oculo-orbitari. (Istit. oftalmico, Milano.) (Osp. magg. (Milano) Jg. **13**, Nr. 2, S. 43—46.) 7, 621.

Rousseau, F., Scléro-conjonctivite au cours d'une sinusite fronto-ethmoïdale chronique. Déductions cliniques. (Ann. d'oculist. Bd. **162**, Nr. 7, S. 525—527.) 8, 197.

Ruskin, Simon L., Ligation of the spheno-palatine artery for severe hemorrhage following the ethmo-sphenoid operation. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 43 bis 44.) 7, 573.

Salerno, J. J., Double ethmoiditis in an infant. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 52.) 7, 790.

Schlesinger, Ernst, Zur plastischen Methode der endonasalen Siebbeinausräumung. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 58—59.) 8, 670.

Schmidt, Sinusitis ethmoidalis et sphenoidalis mit retrobulbärer Neuritis optica. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.

Selkin, Saul J., Intermittent protrusion of the right eye. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 772—774.) 9, 635.

Skillern, Ross Hall, Intranasal and external methods of operating on the ethmoid cells. A critical consideration. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1077—1081.) 8, 816.

Springer, Ein Fall von geschlossenem Siebbeinempyem. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslow. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 79.

Sternberg, Hermann, Ein Fall von eigenartiger Tumorbildung in der Stirnhöhle und in den Siebbeinzellen. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien., Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 961.) 8, 315.

Sulzman, Frank M., Acute ethmoiditis. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 3, S. 114—116.) 7, 492.

Vernieuwe, Quelques nouvelles considérations au sujet de l'ethmoïdite fluxionnaire. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 7, S. 229—235.) 7, 724.

Vernieuwe, L'ethmoïdite fluxionnaire. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 19, S. 435—440.) 7, 845.

Young, Gavin, Cases of orbital cellulitis, acute and chronic, treated by intranasal ethmoidal operation. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 269—270.) 7, 725.

Keilbein.

Bertemès, Névralgie vidienne dans le cours d'une sinusite sphénoïdale chronique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1260—1261.) **8**, 740.

Bertemès, Névralgie vidienne dans le cours d'une sinusite sphénoïdale. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino.-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol., internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 766.

Boldi, F., Ein Fall von Empyem der Keilbeinhöhle. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 406.

Caliceti, Syndrome oculo-hypophysaire par sinusite sphénoïdale purulente chronique. (Rev. de l'aryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 1, S. 13—21.) **7**, 914.

Canuyt, Georges, et Jean Terracol, Le sinus sphénoïdal. Anatomie, exploration, chirurgie. (Paris: Masson et Cie. 1925. 278 S. Frcs. 25.—.) **8**, 880.

Casadesús, F., Eröffnung beider Sphenoidhöhlen in einem Fall von retrobulbärer Neuritis unbekannter Ursache. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 2, S. 95—99.) (Spanisch.) **8**, 370.

Casadesús Castell, Fernando, Trepanation beider Keilbeinhöhlen in einem Fall von Neuritis retrobulbaris unbekannter Ursache. (Arch. de oft. Bd. **25**, H. 1, S. 12 bis 17.) (Spanisch.) **7**, 725.

Dejean, Ch., et H. Viallefont, Un cas d'ophtalmoplégie sensitivo-sensorio-motrice par ostéo-périostite du sphenoïde. (Sud méd. et chir. Jg. **57**, Nr. 2050, S. 3544 bis 3546.) **8**, 671.

Dellepiane Rawson, Roberto, und Esteban Adrogué, Resultate der Trepanation der hinteren Ethmoidalzellen und des Sinus sphenoidalis bei auf rhinogene Neuritis verdächtigen Fällen. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 9, S. 481—486.) (Spanisch.) **7**, 620.

De Rosa, Opticusatrophie nach Neuritis retrobulbaris und Keilbeinhöhlenerkrankung. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 404.

Fenton, Vaccines from hemolitic cocci in spheno-ethmoidal disease. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 215—216.) *

Ferreri, Giorgio, Radiumterapia endosfenoidale: su due casi di lesioni sfenoidali operati per via endosettale. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 3, S. 260—271.) **8**, 259.

Gilse, P. H. G. van, Über die Bildung des Ostium sphenoidale anläßlich eines Präparates mit scheinbar fehlender Keilbeinhöhle. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 192—198.) **7**, 725.

Heitger, Joseph D., A consideration of the sphenoid and posterior ethmoid paranasal cells as an etiological factor in so-called brachial neuritis. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 3, S. 218—221.) **7**, 662.

Lafite-Dupont et Sékoulitch, Technique pour l'anesthésie du nerf maxillaire supérieur et du ganglion sphéno-palatin et pour l'exploration du sinus sphénoïdal. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 768.

Lupo, M., Sindrome oculo-ipofisaria da encondroma del seno sfenoidale. (Istit. di radiol. med., osp. magg., Torino.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 2, S. 152 bis 157.) **8**, 582.

Miller, Clifton M., Optic neuropathy and sphenoethmoid disease. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 687—696.) **8**, 416.

Miller, Clifton M., Optic neuropathy and sphenoethmoid disease. (Philadelphia laryngol. soc., II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 734.) **8**, 416.

Pesme, Paúl, Besondere klinische Charaktere der retrobulbären Neuritis bei Erkrankungen des Ethmoidal- und Sphenoidalbaues. (Arch. de oft. Bd. **25**, H. 1, S. 18—23.) (Spanisch.) **7**, 725.

Predescu-Rion, Sphénoïdite aiguë. Hémorragie post-opératoire. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 4. III. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 972.) **8**, 473.

Ruskin, Simon L., Ligation of the spheno-palatine artery for severe hemorrhage following the ethmo-sphenoid operation. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 43—44.) **7**, 573.

Sacher, A., Sarkom der Keilbeinhöhle. (Festschr. z. 30 jähr. Jubiläum v. Prof. L. Lewin, S. 93—98.) (Russisch.) **8**, 880.

Schmidt, Sinusitis ethmoidalis et sphenoidalis mit retrobulbärer Neuritis optica. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 480.

Watson-Williams, P., Two cases of anatomically irregular sphenoidal sinusitis with defective vision, illustrating the use of the suction syringe in localizing focal infection.

(Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Watson-Williams, Patrick, Some points in the differential diagnosis of focal infection in the nasal sinuses causing ocular and other systemic infections. (Bristol med.-chir. journ. Bd. 42, Nr. 156, S. 121—127.) 7, 914.

Watson-Williams, Patrick, Anatomically irregular sphenoidal sinusitis with optic neuritis, localised by the suction syringe; with two examples. (Lancet Bd. 209, Nr. 17, S. 858—860.) 8, 540.

Wright, R. E., Empyema of the left sphenoidal sinus with optic neuritis and subsequent post-papillitic atrophy. (Government ophth. hosp., Madras.) (Brit. med. journ. Nr. 3352, S. 597—598.) 7, 792.

Oberkieferhöhle.

Adam, James, Is chronic maxillary sinusitis a cause of bronchiectasis? (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 3, S. 172—173.) 7, 572.

Beck, O., Histologische Veränderungen der Kieferhöhlenschleimhaut bei Ozaena. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Benoit, Albert, Gomme du sinus maxillaire et de l'ethmoïde. (Scalpel Jg. 78, Nr. 37, S. 977—978.) 8, 343.

Breganzato, G. D., Cisti paradentaria del mascellare superiore destro. (22. congr. d. soc. ital. di laringol. otol. e rinol., Venezia, 12. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 828.) 9, 48.

Briggs, H. H., The comparative value of transillumination and roentgenography in diagnosis of maxillary sinus disease. Authors methods. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 485—490.) 8, 109.

Brown, Louis E., The relationship of the teeth to pathology of the maxillary sinus. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 150—159.) 7. 789.

Brüggemann, Cylindrom der linken Kieferhöhle. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 677.

Brüggemann, Vier seltene Kieferhöhlenbefunde. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 394—398 u. 407—413.) *

Caboche, Henri, Sinusite fronto-maxillaire. Trépanation. Réinfection de la plaie frontale par infection pulpaire de l'incisive médiane du même côté. Réflexions. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 131—135.) 7, 844.

Casadesús und Landete, Ein neues Symptom der malignen Tumoren der Kieferhöhle. (Acad. méd.-quir. española, Madrid, 11. V. 1925.) (Med. ibera Bd. 19, Nr. 394, S. 521—522.) (Spanisch.) 7, 844.

Casadesús y Landete, Ein neues diagnostisches Zeichen für die malignen Tumoren der Kieferhöhle. (Rev. española y americ. de laringol., otol. Jg. 16, Nr. 4, S. 239 bis 244.) (Spanisch.) 8, 540.

Casadesús und Landete, Ein neues diagnostisches Symptom der malignen Tumoren des Sinus maxillaris. (Anales de la acad. méd.-quirúrg. española Bd. 12, S. 411 bis 417.) (Spanisch.) 8, 878.

Claus, Carcinom, den Oberkiefer total reseziert. (Oto-laryngol Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XI. 1925.) 9, 43.

Cornet, Pierre, La chirurgie des tumeurs malignes du massif facial supérieur „à la demande des lésions". (Hôp. Lariboisière, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 6, S. 573—606.) 8, 258.

Cullom, M. M., Double empyema of the maxillary sinuses. (Nashville acad. of ophthal. a. oto-laryngol., 12. I. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 343.) *

Dabney, Virginius, Empyema of the antrum of Highmore of scarlatinal origin. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 257—261.) 7, 789.

Dabney, Virginius, Empyema of antrum of Highmore of scarlatinal origin. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 644—645.) *

D'Alise, C., Actinomicosi del mascellare superiore. Contributo clinico ed istologico. (Istit. ematol., C. Martelli, Napoli.) (Rinascenza med. Jg. 2, Nr. 21, S. 494—496.) 8, 449.

Dobrzanski, A., et H. Lenartowski, Sur l'application du lipiodol dans le diagnostic radiologique des maladies du sinus maxillaire. (Clin. oto-laryngol., univ., Lwow.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 10, S. 1032—1037.) 8, 539.

D'Onofrio, Francesco, Un caso di voluminosa cisti paradentaria suppurata del mascellare superiore. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 4, S. 215—222.) 7, 912.

Dundas-Grant, James, Remarques sur l'opération radicale de Canfield pour suppuration chronique de l'antre d'Highmore. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 7, S. 686—688.) 8, 297.

Dunning, H. S., Maxillary sinusitis of oral origin. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 648 bis 649.) *

Dunning, Henry Sage, Maxillary sinusitis of oral origin. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 766—771.) 8, 540.

Gilse, P. H. G. van, The rudiment („Anlage") of the maxillary antrum in man as glandular region. (Clin. f. throat-, nose-, a. ear-dis., univ., Amsterdam.) (Acta otolaryngol. Bd. 8, H. 3, S. 394—409.) 8, 668.

Gilse, P. H. G. van, Über die Entwicklung der Kieferhöhle. (Nederlandsche keelneus-oorheelk. vereenig. Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 429.

Hautant, Résultats du traitement des épithéliomas du maxillaire supérieur par l'association chirurgie-curiethérapie. (XXXVIII. congr. franc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Hlaváček, Empyem der Highmorshöhle mit Polyarthritis. (III. Kongr. d. tschechoslow. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 72.

Holmgren, G., Papillom im Antrum Highmori. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Holmgren, Gunnar, Erfahrungen über chirurgische Behandlung von malignen Oberkiefertumoren. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 511—525.) 8, 288.

Ide, Clarence, Psychosis resulting from toxins of chronic maxillary sinusitis, coupled with left hyperphoria of $8^1/_2$ per cent. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 924 bis 925.) 9, 553.

Iwanov, A., Die chronische Entzündung der Kieferhöhle. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) 9, 188.

Iwanow, Alexander, Über die chronische Entzündung der Kieferhöhle. (Klin. f. Ohren-Nasen-Krankh., I. staatl. Univ., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 483—496.) 7, 723.

Key-Aberg, Hans, To the question of air-emboli after puncture of the maxillary antrum. (Dep. of ear-, nose-, a. throat-dis., milit. hosp., Linköping.) (Acta otolaryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 189—194.) 8, 369.

Kraßnig, M., Über eine Vereinfachung der Empyemoperation der Kieferhöhle. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 354—357.) 7, 723.

Le Méo et Lemerle, Les indications limitées de la cure radicale dans le traitement des pyosinusites maxillaires et les avantages du procédé méatique. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 769.

Mc Kenzie, Dan, Acute pulmonary infection following operation on the maxillary antrum. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 223.

Maltz, Maxwell, New instrument: The sinuscope. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 805—811.) 8, 540.

Maurech, Raymond, Une voie inattendue d'accès au sinus maxillaire. (Sud méd. et chir. Jg. 57, Nr. 2050, S. 3550.) 8, 669.

Means, Philip C., Unusual accident in an antrum operation. (Cottage hosp., Santa Barbara.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 264.) 7, 844.

Menzel, Karl M., Primäre akute stinkende Kieferhöhleneiterungen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 81—103.) 8, 581.

Morgan, J. A., Giant-cell sarcoma of the superior maxilla. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 2, S. 115—118.) 7, 724.

Nikolajew, N., Ein Fall von Cholesteatom der Highmorehöhle. (Russische Oto-Laryngologie Jg. 1925, Nr. 1, S. 23—27.) (Russisch.) 8,109.

Oppikofer, Operationspräparate von drei follikulären Oberkiefercysten. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.

Otrich, G. C., Cholesteatoma involving the ethmoidal cells and the antrum of Highmore. (Illinois med. journ. Bd. 48, Nr. 5, S. 397—399.) 8, 669.

Pallestrini, Ernesto, Sui polipi del seno mascellare. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Ann. di laringol. ed otol., rinol. e faringol. Jg. **26**, H. 1/3, S. 51—75.) 8, 740.

Pazzi, Ermanno, Sinusite del seno mascellare destro da presenza del 2. dente molare. (Arch. di radiol. Bd. **1**, H. 2, S. 244—247.) 8, 343.

Rateau, Un cas de drainage transsinusique maxillaire vertical du professeur Rollet. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 19, S. 667—669.) 8, 471.

Rebattu, J., et R. Bertoin, Ostéome hérédosyphilitique bilatéral des maxillaires supérieurs. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1244—1248.) 9, 319.

Roos, Über eine vereinfachte Denkersche Operation. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 205.

Ross, Martin, Hematoma of the antrum. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 600—601.) 8, 581.

Seigneurin, Evolution particulière de deux kystes paradentaires du maxillaire supérieur. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol-internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Shore, F. E. V., Antrum infections as an etiological factor in remote pathologica, changes. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 917—923.) 8, 739.

Skillern, Ross Hall, Some reflections on the maxillary sinus. (30. ann. meet., Chicago. 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 342—352.) 9, 216.

Spake, La Verne B., Maxillary sinus trocar with retaining canula. (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 409.) *

Stauffer, Nathan P., Catarrh or sinusitis? (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 10, S. 680 bis 684; Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 415—416 u. Nr. 9, S. 697—703.) 8, 469. 8, 667.

Stibbe, F. H., Un cas intéressant de complication ophtalmique dans une inflammation du sinus maxillaire. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 407—411.) 7, 843.

Tesař, Akute Osteomyelitis des Oberkiefers bei Kindern. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., 7. III. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 40, S. 1463.) (Tschechisch.) 8, 558.

Verger, G., Le traitement des épithéliomas du maxillaire supérieur par l'association chirurgie-curiethérapie. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 11, S. 1150—1201.) 8, 667.

Waldron, Carl W., Maxillary sinusitis. The problem of cooperation. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 20, S. 1530—1533.) 8, 814.

Welter, P., D'un moyen de réperage de la dent malade dans les sinusites maxillaires d'origine dentaire. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 20, S. 690—693.) 8, 581.

Yankauer, Sidney, A canula for the natural orifice of the antrum of Highmore. (Sect. on laryngol. a. rhinol., New York, 25. III. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 647.) 8, 343.

Yankauer, Sidney, Two molars erupting into antrum. (New York acad. of med., 27. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 11, S. 880—882.) *

Ygberg, N. H., Maligner Oberkiefertumor. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 520.) (Schwedisch.) *

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Bonnet-Roy, F., A propos des sinusites postérieures. (Bull. méd. Jg. **39**, Nr. 9, S. 231 bis 233.) 7, 573.

Botey, Ricardo, Retrobulbäre Neuritis und die hinteren Nebenhöhlen. (Rev. española de med. y cirug. Jg. **8**, Nr. 80, S. 61—64.) (Spanisch.) 7, 517.

Botey, Ricardo, Neue therapeutische Gesichtspunkte bei der Neuritis retrobulbaris. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 2, S. 86—94.) *

Caneghem, van, Contribution à l'étude du mécanisme de l'effet utile des interventions endonasales dans certaines formes de névrites retrobulbaires sans lésion des sinus. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 9, S. 897—916.) 8, 473.

Canuyt, G., Iritis bilatérale traitée sans succès depuis plusieurs années. Trépanation des sinus postérieurs du côté droit. Guérison de l'œil droit. Trépanation des sinus postérieurs du côté gauche réclamée par la malade. Guérison de l'œil gauche. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 459.) *

Casadesús, F., Eröffnung beider Sphenoidhöhlen in einem Fall von retrobulbärer Neuritis unbekannter Ursache. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 2, S. 95—99.) (Spanisch.) 8, 370.

Casadesús Castells, Fernando, Trepanation beider Keilbeinhöhlen in einem Fall von Neuritis retrobulbaris unbekannter Ursache. (Arch. de oft. Bd. **25**, H. 1, S. 12 bis 17.) (Spanisch.) 7, 725.

Citelli, Heilung einer akuten Eiterung des Sinus frontalis mit schweren Augensymptomen. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 404.

Dejean, Ch., et H. Viallefont, Un cas d'ophtalmoplégie sensitivo-sensorio-motrice par ostéo-périostite du sphenoïde. (Sud méd. et chir. Jg. **57**, Nr. 2050, S. 3544 bis 3546.) 8, 671.

Dellepiane Rawson, R., Seltene Form von Augenkomplikation bei Sinusitis. (Rev. de la soc. argentina de oft. Jg. **1**, Nr. 3, S. 96—98.) (Spanisch.) 10, 461.

Dellepiane Rawson, Roberto, und Esteban Adrogué, Resultate der Trepanation der hinteren Ethmoidalzellen und des Sinus sphenoidalis bei auf rhinogene Neuritis verdächtigen Fällen. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 9, S. 481—486.) (Spanisch.) 7, 620.

De Rosa, Opticusatrophie nach Neuritis retrobulbaris und Keilbeinhöhlenerkrankung. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 404.

De Vincentus, Giuseppe, Ein Fall von rhinogener Neuritis optica. (I. oto-neuro. ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 404.

Dinulescu, V., Die Behandlung der chronischen eitrigen Dakryocystis und des Tränenflusses mit plastischer Dakryo-Rhino-Stomie (nach Dupuy-Dutemps-Bourguet). (Rev. sanit. milit. Jg. **24**, Nr. 6/7, S. 292 —297 u. Nr. 8/9, S. 340—349.) (Rumänisch.) 8, 580.

Fazakas, A., Beobachtungen über den Zusammenhang der Nasen- und äußeren Augenerkrankungen. (Ärztever., Debreczen, Sitzg. v. Febr. 1925.) (Klin. Wochenschr, Jg. **4**, Nr. 19, S. 946—947.) 7, 909.

Fazakas, Sándor, Neuere Erfahrungen über den Zusammenhang zwischen den Nasen- und äußeren Augenerkrankungen. (Ärzteges., Debreczen, Sitzg. v. 5. II. 1925.) (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 9, S. 189.) (Ungarisch.) 7, 617.

Feigenbaum, Arieh, Über die Beziehungen des Trachoms zu Nasenleiden und die Frage des einseitigen Trachoms. (Augenabt., Rothschild-Hosp., Jerusalem.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **74**, März-April-H., S. 392—403.) 7, 909.

Francis, Lee Masten, Certain borderline cases of ophthalmology and rhinology. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 4, S. 305—308.) 7, 792.

Gibb, J. A., Disease of the anterior ethmoid cells as a cause of optic and retrobulbar neuritis. (Ear, nose a. throat dep., Kent county ophth. hosp., Maidstone.) (Brit. med. journ. Nr. **3366**, S. 12—13.) 8, 160.

Gibb, J. Aldington, Disease of anterior ethmoidal cells, causing optic neuritis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.

Gittins, T. R., Orbital cellulitis complicating paranasal sinus disease in children. Report of cases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1259—1262.) 8, 671.

Gottlieb, Mark J., The significance and prevention of blindness due to intranasal disease. (Americ. journ. of surg. Bd. **39**, Nr. 7, S. 166—169; Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 11, S. 844—852.) 8, 160. 8, 670.

Herrenschwand, F. v., Über gehäuftes Auftreten von Neuritis retrobulbaris und deren Behandlung mit der „Daueranämisierung". (Univ.-Augenklin., Innsbruck.) (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. **57**, S. 78—91.) 8, 670.

Herzog, H., Pathogenese der Neuritis retrobulbaris. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 409.

Jones, Arthur C., Acute ethmoiditis with rupture into the orbit. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 860—868.) 8, 473.

Jones, Hugh E., and Horace Mather, Case of ? tumour of the spheno-maxillary fossa. (North of England ophth. soc., Liverpool, 6. II. 1925.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **45**, Tl. 2, S. 953.) 9, 491.

Leger, Victor, Paralysie du nerf moteur oculaire externe „gauche" et otite moyenne chronique réchauffée „droite". (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 9, S. 1090.) *

Menacho, M., Retrobulbäre Neuritis und neue Gesichtspunkte für ihre Behandlung. (Arch. de oft. Bd. **25**, Nr. 294, S. 297—305.) (Spanisch.) 8, 259.

Merelli, Gino, Un caso interessante di etmoidite purulenta cronica a sintomatologia prevalentemente oculare. (Osp. di Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 4, S. 356—361.) 8, 740.

Mezzatesta, Schädigungen des N. opticus bei Nebenhöhlenerkrankungen. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 404.

Miller, Clifton M., Optic neuropathy and sphenoethmoid disease. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 687—696.) 8, 416.

Miller, Clifton M., Optic neuropathy and sphenoethmoid disease. (Philadelphia laryngol. soc., II. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 734.) **8**, 416.
Patterson, James Allen, Orbital complications of sinusitis. (Ann. of otol., rhinol., a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 226—230.) **7**, 914.
Pesme, Paúl, Besondere klinische Charaktere der retrobulbären Neuritis bei Erkrankungen des Ethmoidal- und Sphenoidalbaues. (Arch. de oft. Bd. **25**, H. 1, S. 18—23.) (Spanisch.) **7**, 725.
Portmann, G., und Pesme, Die Erkennung der durch Nebenhöhlenerkrankung bedingten retrobulbären Neuritis optica. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 404.
Redaelli, Felice, Sinusiti etmoidali associate a sintomi oculo-orbitari. (Istit. oftalmico, Milano.) (Osp. magg. [Milano] Jg. **13**, Nr. 2, S. 43—46.) **7**, 621.
Rossem, A. van, Entzündung des Sehnerven durch Nebenhöhlenentzündung. (Geneesk. gids Jg. **3**, H. 9, S. 202—209.) (Holländisch.) **7**, 491.
Satanowsky, Paulina, Chronische retrobulbäre Neuritis. (Clin. oft., fac. de cienc. méd., Buenos Aires.) (Rev. de la soc. argentina de oft. Jg. **1**, Nr. 4, S. 144—158.) (Spanisch.) *
Schmidt, Sinusitis ethmoidalis et sphenoidalis mit retrobulbärer Neuritis optica. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VI. 1924.) **6**, 480.
Sicard, Névrite rétro-bulbaire. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 30, S. 481—482.) *
Stibbe, F. H., Un cas intéressant de complication ophtalmique dans une inflammation du sinus maxillaire. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 407—411.) **7**, 843.
Suñé Medán, Luis, Die Affektionen des hinteren Sinus in ihren Beziehungen zur retrobulbären Neuritis. (Arch. de oft. Bd. **25**, Nr. 294, S. 322—333.) (Spanisch.) **8**, 344.
Terracol, Jean, La radiographie du canal optique et du canal grand rond et le diagnostic des lésions nerveuses d'origine sinusienne. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., univ., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 11, S. 384—386; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1234—1236.) **8**, 111. **9**, 394.
Terrien, F., P. Weil et Winter, Luxation du globe hors de l'orbite par rupture de mucocèle maxillo-ethmoïdo-frontale. (Arch. d'opht. Bd. **42**, Nr. 12, S. 724—730.) **8**, 671.
Terrier, Über einen Fall von Nebenhöhleneiterung, kompliziert mit Neuritis optica und Hirntumor. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 213.
Trettenero, Sarcoma dei seni e della regione orbitaria trattato coi raggi Roentgen. (Roma, 28.—30. X. 1924.) (Atti del congr. d. soc. ital. di oftalmol. S. 326—327.) **9**, 801.
Trossat, A propos du traitement endo-nasal des névrites optiques rétrobulbaires. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 1—3.) **7**, 909.
Vieira, Julio, Beteiligung der Orbita bei Erkrankungen der Nasennebenhöhle. (Brazil-med. Bd. **1**, Nr. 21, S. 259—262.) (Portugiesisch.) **8**, 160.
Villard, H., Névrite rétro-bulbaire bilatérale aiguë survenue chez un ozéneux consécutivement à la manipulation du fumier de bergerie. (Sud méd. et chir. Jg. **57**, Nr. 2050, S. 3543—3544.) **8**, 664.
Watson-Williams, P., Two cases of anatomically irregular sphenoidal sinusitis with defective vision, illustrating the use of the suction syringe in localizing focal infection. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. **10**, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) **8**, 224.
Watson-Williams, Patrick, Some points in the differential diagnosis of focal infection in the nasal sinuses causing ocular and other systemic infections. (Bristol med.-chir. journ. Bd. **42**, Nr. 156, S. 121—127.) **7**, 914.
Watson-Williams, Patrick, Anatomically irregular sphenoidal sinusitis with optic neuritis, localised by the suction syringe; with two examples. (Lancet Bd. **209**, Nr. 17, S. 858—860.) **8**, 540.
Whelan, George L., Retrobulbar neuritis attributed to sinus disease; improvement following intranasal surgery. Report of a case. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 430 bis 435.) **8**, 582.
Whelan, George L., Retrobulbar neuritis attributed to sinus disease; improvement following intranasal surgery. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 357—358.) *
White, Leon E., Blindness from teeth, tonsils and accessory sinuses. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 2, S. 64—69; Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 217 bis 226.) **7**, 312. **7**, 792.
White, Leon E., Papilledema of otitic origin. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 371—378.) **8**, 483.
White, Leon E., The optic canal in optic atrophy. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1210—1223.) **8**, 709.

Wright, R. E., Empyema of the left sphenoidal sinus with optic neuritis and subsequent post-papillitic atrophy. (Government ophth. hosp., Madras.) (Brit. med. journ. Nr. 3352, S. 597—598.) 7, 792.

Yerger, C. F., Exophthalmos as a complication of nasal sinusitis. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 4, S. 415—420.) 7, 843.

Young, Gavin, Cases of orbital cellulitis, acute and chronic, treated by intranasal ethmoidal operation. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 269—270.) 7, 725.

Nasenrachenraum.

Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie.

Benoit, Rhino-pharyngite chronique guérie par la vaccinothérapie. (Réun. méd.-chir. d. hôp., Lille, 18. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 47, S. 793.) *

Bergh, Ebbe, Corps étranger de l'espace naso-pharyngien. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 348—352.) 8, 881.

Brisotto, Piero, Sulla frequenza, terapia e valore scientifico della sindrome di Citelli. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Ann. di laringol. ed otol. Jg. 26, Nr. 1/3, S. 1—26.) 8, 817.

Campi, A., Ricerche sulla flora batterica rino-faringea. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 47.

Dijke, M. J. van, C. Bakker und H. W. Hoesen, Contribution to the knowledge of rhinopharyngitis mutilans. (Mededeel. v. d. dienst d. volksgezondheid in Nederlandsch Indië Jg. 1925, Nr. 2, S. 148—171.) 8, 255.

Donadei, Giovanni, Studi sull'adenoidismo. III. Viscosità sanguigna. (Laborat. di fisiol., istit. sup. di med. veterin., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 480—485.) 8, 297.

Errecart, Pedro, L., und Luis Samengo, Nasopharynxabsceß oder Tornwaldtsche Bursitis? (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 141—143.) (Spanisch.) 10, 224.

Flurin, La goutte aiguë du rhino-pharynx. (Soc. de méd., Paris, 8. V. 1925.) (Presse méd. Jg. 33, Nr. 41, S. 680.) 7, 846.

Fotiade, V., Un cas de lèpre-naso-pharyngo-laryngée. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 10. XI. et 7. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 969.) *

Giussani, Mario, La crasi sanguigna degli adenoidi prima e dopo l'intervento operativo. (Clin. oto-rino-laringojatr., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 9, S. 571—582.) 8, 416.

Holmgren, G., Stenose in Nasopharynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) *

Horníček, Vit., Die Diathermie in der Otorhinolaryngologie, besonders bei der Therapie der Tuberkulose des Nasen-Rachenraums. (Prakt. lékař H. 9, S. 344—345.) (Tschechisch.) 8, 324.

Loss Aprile, Dario, La patologia dell rino-faringe in rapporto all'apparato cardiovascolare e respiratorio. (Rep. med., osp. civ., Feltre.) (Valsalva Jg. 1, H. 10, S. 361—367.) 8, 417.

McCarthy, M. F., Preliminary report of studies on the nasopharynx. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 800—813.) 8, 417.

New, Gordon B., The treatment of malignant tumors of the pharynx and nasopharynx. (Sect. on laryngol., oral a. plastic surg., Mayo clin., Rochester.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 2, S. 177—182.) 7, 564.

Patterson, Marjorie B., Bacteriologic study of the nasopharynx in patients treated with chlorin inhalations. (Dep. of laborat., postgraduate med. school a. hosp., New York.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 64—69; Proc. of the New York pathol. soc. Bd. 25, Nr. 1/5, S. 2—4.) 7, 845. 8, 817.

Phelps, M., Tuberculosis of nasopharynx. (Sect. on laryngol. a. rhinol., acad. of med., New York, 29. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 497—498.) 8, 197.

Ribadeau-Dumas, L., et Tisserand, L'infection à pneumocoques du rhino-pharynx chez le nourrisson et son traitement. (Bull. de la soc. de pédiatr. de Paris Bd. 23, Nr. 8/10, S. 531—534.) 10, 149.

Tatarsky, B. M., Die inkretorische und sekretorische Funktion der Mandeln und der adenoiden Wucherungen im Nasopharynx. (Spitalul Jg. 45, Nr. 6, S. 220—224.) (Rumänisch.) 8, 100.
Waar, C. A. H., Rhino-Pharyngitis mutilans. (Gangosa.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 12, S. 1301—1313.) (Holländisch.) 8, 466.
Wildenberg, L. van den, Le traitement des rétrécissements du naso-pharynx. (Ann. des malad. de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 250 bis 255; Rev. de laryng., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 21, S. 727—731.) 7, 915. 8, 541.

Geschwülste.

Adam, James, Naso-pharyngeal fibroma. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 271.) 7, 726.
Archipoff, Weiteres über den am 5. XII. 1923 als Sarko-Carcinom des Nasenrachenraumes vorgestellten Fall. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 1. X. 1924.) 9, 190.
Barnes, E. Broughton, A diathermy snare for removal of postnasal growths. (Brit. med. journ. Nr. 3344, S. 211.) 7, 371.
Berggren, S., Nasopharynxfibrom. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *
Berggren, St., Cancer nasopharyngis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 522.) (Schwedisch.) *
Berggren, St., Tumor nasopharyngis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 523.) (Schwedisch.) *
Bertolotti, Mario, Studio radiologico dei tumori cranio-faringei. (Istit. di radiol. med., osp. magg. di città, Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. 12, S. 621—652; Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 5/6, S. 385—417.) 8, 346. 9, 78.
Berven, E., Radiologische Behandlung von Nasopharynxtumoren. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 494—495.) (Schwedisch.) *
Björlin, Berggren und Ygberg, Diathermiebehandlung von Nasopharynxkrebs. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *
Björlin, S., Tumor im Nasopharynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *
Citelli, S., Su un rarissimo caso di cordoma maligno del rinofaringe. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 46.
Dixon, O. Jason, A misleading nasopharyngeal fibromatoid. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 14, S. 1039—1041.) 7, 726.
Dundas-Grant, James, Case of lympho-sarcoma of the pharynx and naso pharynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925. S. 45.) 8, 223.
Erdélyi, Sándor, Über juvenile Nasen-Rachen- (Schädelbasis-) Fibrome und deren Behandlung. (Gyógyászat Jg. 65, Nr. 29, S. 679—683.) (Ungarisch.) 8, 259.
Gilhespy, F. Brayshaw, Naso-pharyngeal growth. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol., 6. II. 1925, S. 15.) 7, 813.
Grossmann, B., Malignes Chordom des Nasenrachenraumes. Fortwuchern des Tumors durch die Schädelbasis gegen das Schädelinnere und an der hinteren Rachenwand entlang der Halswirbelsäule nach abwärts. Linksseitige Ophthalmoplegie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 880.
Holmgren, G., A case of cancer tonsillae, palat. moll. et linguae, operated upon with surgical diathermy, symptomless after eighteen months. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 650.) 8, 249.
Holmgren, G., A case of cancer nasopharyngis with metastases in regional glands, operated upon by surgical diathermy, symptomless still after 32 months after the first operation. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 651—652.) 8, 260.
Holmgren, G., A case of cancer septi narium, nasopharyngis et palati duri operated upon by surgical diathermy, still symptomless after a year. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 4, S. 650—651.) 8, 296.

Holmgren, G., Cancer im Nasopharynx. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 519 bis 520.) (Schwedisch.) *
Jelínek, Krebs des Epipharynx. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 73.
Mayersohn, Lazare, 3 fibromes rhino-pharyngiens. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 12. I. et 9. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol.-otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 971.) *
New, Gordon B., The modern treatment of nasopharyngeal fibromas. (46. ann. congr., Americ. laryngol. assoc., Swampscott, 2. VI. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 648—649.) 8, 111.
New, Gordon B., and Fred A. Figi, Treatment of fibromas of the nasopharynx: Report of thirty-two-cases. (Sect. on laryngol. oral a. plast. surg., Mayo clin., Rochester.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 191—196.) 7, 846.
Palumbo, Vincenzo, Di un raro caso di fibroma rino-faringeo e vegetazioni adenoidi associate. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Pavia.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 44, H. 2/3, S. 49—54.) 8, 197.
Papale, Raniero, Natura, etiologia e patogenesi del cosidetto polipo naso-faringeo. Nota riassuntiva. (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Napoli.) (Pathologica Jg. 17, Nr. 399, S. 358—360.) 8, 345.
Patterson, Norman, Fibro-sarcoma of nasal pharynx treated by X-rays and radium. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 6, sect. of laryngol. 6. II. 1925, S. 15.) 7, 812.
Pipia, Ippolito, Sarcoma melanotico primitivo del rino-laringe di origine peritubarica. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Valsalva Jg. 1, H. 11, S. 424—432.) 8, 542.
Powell, Leslie, Naso-pharyngeal fibroma extending through sphenomaxillary fossa to cheek. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of laryngol., 7. XI. 1924, S. 1.) 7, 540.
Reverchon et Worms, Myxofibrome du cavum et de la fosse nasale simulant un fibrome naso-pharyngien. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 544.
Rosenbusch, Hans, Über das Carcinom des Nasenrachenraumes im frühen Kindesalter. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Zürich.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 31, S. 507—523.) 7, 794.
Ruttin, Zur Pathologie des sekretorischen Katarrhs bei Tumoren des Nasenrachenraumes. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 680.
Ruttin, Zur Ätiologie des sekretorischen Katarrhs, insbesondere bei Nasen-Rachen-Tumoren. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 481—488.) *
Sargnon, La radiumthérapie dans le traitement des tumeurs du naso-pharynx. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.
Szmurło, Jan, Bemerkungen zu den therapeutischen Indikationen der sog. Nasenrachenpolypen (Fibroma juvenile). (Klin. otolaryngol., univ., Wilno.) (Polska gazeta lekarska Jg. 4, Nr. 21, S. 481—484.) (Polnisch.) 8, 345.
Ternovsky, Angeborener behaarter Nasenrachenpolyp. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 16. IV. 1924.) 9, 189.
Tschiassny, Teratoide Geschwulst im Nasenrachenraum. Vorrichtung zur sterilen. Aufhängung von Instrumenten. Instrument zur Incision von Mandelabscessen. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.
Worms, G., et G. Delater, Destruction totale de l'hypophyse par tumeur d'origine rhinopharyngée sans syndrome dit hypophysaire. (Rev. neurol. Jg. 32, Bd. 2, Nr. 3, S. 361—369.) 8, 818.

Rachenmandeln, adenoide Vegetationen.

Angell, Edward B., Effect of removal of adenoids and tonsils on the mental development of the child. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 13, Nr. 3, S. 388—390.) 7, 780.
Arkin, Louis, A study of conditions found in one thousand cases of tonsillectomy and adenotomy. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 13, S. 597—602.) 7, 708.

Barlow, R. A., Sinusitis a reason for apparent failure following removal of tonsils and adenoids in children. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 24, Nr. 1, S. 43 bis 47.) 8, 668.

Bartoli, Ottorino, Alterazioni ematologiche negli adenoidei. (Atti di clin. otorinolaringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 421—465.) 9, 177.

Bloch, André, et Joseph Lemoine, Granulie pharyngée consécutive à l'adénectomie chez un enfant. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 7, S. 698—701.) 8, 655.

Botella, E., Über mehr als 900 Fälle adenoider Vegetationen. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 3, S. 155—165.) (Spanisch.) 8, 541.

Caliceti, Die Proteinkonzentration im Serum und die Lipoide im Blute bei den Adenoiden. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.

Caliceti, Pietro, Su alcuni reperti isto-patologici di ipofisi centrale in casi di vegetazioni adenoidi. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Bologna.) (Valsalva Jg. 1, H. 9, S. 321—328.) 9, 176.

Cemach, Tuberkulöse Meningitis im Anschluß an Adenotomie. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 495.

De Majo, F., Einfluß der adenoiden Vegetationen, der Nasenmuschelhypertrophie und der Ozaena auf einige Augenaffektionen. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 404.

Donati, Über Störungen der Nierenfunktion bei den adenoiden Wucherungen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.

Donato, Donato di, Di alcune ricerche ematologiche negli adenoidei. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 3, S. 164 bis 174.) 7, 622.

Donato, Donato di, Sul comportamento della reazione di Wassermann negli adenoidei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 9, S. 537—548.) 8, 475.

D'Onofrio, Francesco, Il tessuto reticolare della tonsilla faringea ipertrofica in rapporto all'età dei pazienti. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 486—490.) 8, 298.

Dutheillet de Lamothe, G., Dix ans de pratique de la guillotine de Shultz dans l'ablation des végétations adenoïdes. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 3, S. 246—249.) 8, 345.

Edwards, Harold G. F., The Röntgen ray treatment of diseased tonsils and adenoids. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 77, Nr. 10, S. 431—435.) 7, 780.

Gandt, de, De l'ablation systématique en trois temps nettement séparés et dans la même séance des amygdales palatines et pharyngées. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Girou, Jean, Du vagotonisme ou du sympathicotonisme chez l'adénoïdien. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 14, S. 499—509.) 8, 259.

Griffith, John R., The operative treatment of diseased tonsils and adenoids. (Roy. Alexandra hosp. f. sick children, Brighton.) (Practitioner Bd. 115, Nr. 2, S. 150 bis 156.) 8, 145.

Heiberg, K. A., Die Lymphocytenproduktion und die Leistungsmittelpunkte mit Phagocyten im adenoiden Gewebe, nebst Bemerkungen über die Verhältnisse in der Thymus. (Finsens med. Lysinst., Kopenhagen.) (Anat. Anz. Bd. 59, Nr. 10/11, S. 238—246.) *

Higguet, Le torticolis post-adénectomique. A propos d'un cas. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 10, S. 1028—1031.) 8, 881.

Jong, P. de, Hautemphysem nach Tonsillektomie und Adenotomie. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 426.

Kaiser, Albert D., Status of tonsil and adenoid operation. (Long Island med. journ. Bd. 19, Nr. 7, S. 265—266.) 8, 192.

Kohn, Alfred, Vom „adenoiden" Gewebe. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 28, S. 1041 bis 1042.) *

Korns, J. H., Primary tuberculosis of tonsils and adenoids among Chinese. (Dep. of med., Peking union med. coll., Peking.) (China med. journ. Bd. 39, Nr. 10, S. 899 bis 903.) 9, 691.

Leto, L., Tempo di sedimentazione dei globuli rossi nel sangue degli adenoidei. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) **9**, 47.

Maccready, P. B., Roentgen-ray treatment of tonsils and adenoids. (Dep. of surg., New Haven hosp., New Haven.) (Americ. journ. of roentgenol. a. radium therapy Bd. 13, Nr. 5, S. 424—428.) **7**, 904.

Macnab, Jas. C. G., Adeno-tonsillectomy. (South African med. record Bd. 23, Nr. 5, S. 90—94.) **8**, 293.

Mateus, D. Amadeo, Über adenoide Vegetationen. (Med. de los niños Bd. 24, Nr. 283, S. 214—220.) (Spanisch.) **9**, 320.

Mensi, E., Sur un syndrome constitutionnel adénoïdien commun dans l'enfance. (Hôp. infant. Regina Margherita, Turin.) (Arch. de méd. des enfants Bd. 28, Nr. 3, S. 167 bis 169.) **7**, 846.

Palumbo, Vincenzo, Di un raro caso di fibroma rino-faringeo e vegetazioni adenoidi associate. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Pavia.) (Arch. ital. di laringol. Jg. 44, H. 2/3, S. 49—54.) **8**, 197.

Pearlman, Louis M., A new tampon for tonsil and adenoid operations. (Americ. journ. of surg. Bd. 39, Nr. 4, S. 87—88.) **7**, 836.

Rebattu, J., et Paufique, Le système neuro-végétatif chez les adénoïdiens. (Journ. de méd. de Lyon Jg. 6, Nr. 135, S. 465—469.) **8**, 542.

Rossi, Die Adenotomie bei Augenleiden. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 404.

Rouèche, Végétations adénoïdes et tuberculose. Ablation de végétations adénoïdes suivies de méningite tuberculeuse. (Pédiatrie prat. Jg. 22, Nr. 23, S. 211—212.) **8**, 817.

Russi, Pasquale, Contributo alla genesi dell'adenoidismo ed alle anomalie di conformazione del setto nasale e del mascellare superiore negli adenoidei. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 2, Suppl., S. 1—79.) **8**, 582.

Saareste, E., Über das Vorkommen der Hyperplasie des lymphatischen Rachenringes bei Dorpater Schulkindern. (Eesti Arst Jg. 4, Nr. 11, S. 337—340 u. Nr. 12, S. 360 bis 367.) (Estnisch.) **8**, 725.

Salvadori, G., Il calcio nel sangue degli adenoidei. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) **9**, 47.

Sékoulitch, B., La tension artérielle chez les adénoïdiens avant et après l'adénotomie. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 18, S. 633—638.) **8**, 475.

Spielberg, William, Accessory nasal sinusitis in children suffering with diseased tonsils and adenoids. (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Med. times Bd. 58, Nr. 12, S. 304—308.) **9**, 215.

Tonndorf, W., Adenotomie und Tonsillotomie in Lokalanästhesie. (Univ.-Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 75—77.) **7**, 610.

Truffert, P., Considérations pratiques sur les indications et la technique du traitement chirurgical de l'hypertrophie des amygdales pharyngées et palatines. (Rev. prat. des maladies des pays chauds Jg. 4, Tl. V, Nr. 1, S. 9—32.) **8**, 145.

Vidoni, G., L'adenoidismo come fattore di disadattamento etico e sociale. (Valsalva Jg. 1, H. 4, S. 144—147.) **8**, 474.

Wesley, J. H., The X-ray therapy of infective tonsils and adenoids: With case reports. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 6, S. 221—224.) **9**, 21.

Yocom jr., A. L., The X-ray treatment of tonsils and adenoids. (Journ. of radiol. Bd. 6, Nr. 1, S. 13—15.) **9**, 312.

Hypophyse.

Allgemeines.

Angelucci, A., Karikaturen hypophysären Charakters aus der Alexandrinischen Kunstepoche. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 404.

Beer, G. R. de, Die Geschichte der Pars tuberalis der Pituitardrüse. (Anat. Anz. Bd. 60, Nr. 4, S. 97—104.) *

Berblinger, W., Die hypophysären Symptome und ihre anatomischen Grundlagen. (Med. germano-hispano-americ. Jg. 2, Nr. 9, S. 641—648.) (Spanisch.) *

Binet, Léon, Recherches sur les centres du tuber cinereum et sur la glande hypophysaire. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 52, S. 876—879.) *
Braunstein, E., Augenaffektionen bei Erkrankungen der Hypophyse. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 115, H. 3, S. 399—455.) 7, 720.
Caliceti, Syndrome oculo-hypophysaire par sinusite sphénoïdale purulente chronique. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 1, S. 13—21.) 7, 914.
Canuyt, Georges, et Jean La Barre, Etude expérimentale et clinique sur les propriétés hémostatiques des extraits d'hypophyse. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 1, S. 31—43.) 7, 332.
Dandy, Walter E., and Frederick Leet Reichert, Studies on experimental hypophysectomy. I. Effect on the maintenance of life. (Dep. of surg., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 37, Nr. 1, S. 1—13.) *
Favaloro, Giuseppe, Contributo clinico e radiologico allo studio delle sindromi oculari gravi di origine paraipofisaria ed ipofisaria, con particolare riguardo alla röntgenterapia. (Clin. oculist., univ., Catania.) (Ann. di ottalmol. e clin. oculist. Jg. 53, H. 10, S. 945—973 u. H. 11, S. 1041—1060.) 9, 174.
Frazier, Charles H., The pituitary body. (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 40, Nr. 6, S. 876—878.) *
Göring, M. H., Organtherapie bei hypophysären Störungen. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 99, H. 3/4, S. 503—507.) *
Goldhamer, Karl, und Arthur Schüller, Die Varietäten der Sella turcica. (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 6, S. 894—900.) 9, 241.
Grünbaum, Robert, Zur Technik der Diathermiebehandlung der Hypophysengegend. (Inst. f. physikal. Therapie v. Dr. R. Grünbaum, Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 35, S. 959—960.) 8, 296.
Harrower, Henry R., Pituitary type of headache. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 4, S. 201—203.) *
Kopf, Hans, Hypophyse und Raynaudsche Krankheit. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 23, S. 940.) 8, 108.
Kraus, Erik Joh., Zur Frage der Hypophysenveränderung beim Diabetes mellitus. 2. Mitt. (Pathol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. Bd. 36, Nr. 12, S. 305—306.) *
Labbé, Marcel, et L. Denoyelle, Diabète insipide et obésité. Action du traitement hypophysaire. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 20, S. 860—865.) *
Lawaese-Delhaye, Marie-Louise, Nanisme d'origine hypophysaire et thyroïdienne. (Hôp. du Stuyvenberg, Anvers.) (Scalpel Jg. 78, Nr. 11, S. 233—238.) *
Lereboullet, P., Le rôle de l'hypophyse dans les dystrophies infantiles. (Ann. de méd. Bd. 18, Nr. 6, S. 452—470.) *
Lupo, M., Sindrome oculo-ipofisaria da encondroma del seno sfenoidale. (Istit. di radiol. med., osp. magg., Torino.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 2, S. 152 bis 157.) 8, 582.
Meo-Colombo, Isabella, Le modificazioni del sangue nella radioterapia della tiroide e dell'ipofisi. (Istit. di clin. med., univ., Roma.) (Policlinico, sez. med. Jg. 32, H. 7, S. 337—355.) *
Rhein, John H. W., Hypophysial pressure symptoms due to hydrocephalus causing cystlike distention of the third ventricle. (Graduate school of med., univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 13, Nr. 1, S. 71—79.) *
Savill, Agnes, Pituitary headache. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 12, S. 748.) *
Schloffer, H., Augenaffektionen bei Erkrankungen der Hypophyse. Bemerkungen zu der Arbeit Prof. Dr. E. Braunsteins Charkow. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 115, 3. H., 1925). (Chir. Klin., dtsch. Univ., Prag.) (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 116, H. 1, S. 194.) *
Ssurkov, A., und S. Tschugunov, Zur Kasuistik der hypophysären Störungen bei Oxycephalie. (Wratschebnoje djelo Jg. 1925, Nr. 12—14, S. 976—980.) (Russisch.) *
Szenes, Alfred, Die Diathermiebehandlung der Hypophysengegend bei ovariellen Ausfallserscheinungen. (I. Univ.-Frauenklin., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 12, S. 330—332.) *
Traina, Eunuchoide Stimme in der Pubertätsperiode neben hypophysären Symptomen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27. bis 29. X. 1924.) 7, 127.
Trendelenburg, Paul, Über die Beziehungen des Hypophysenhinterlappens zum Diabetes insipidus. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 40, S. 1905—1906.) *
Zalkan, D., und N. Popova, Zur Pathologie des Zwischenhirns und der Hypophyse. (Sovremennaja psichonevrologija Jg. 1, Nr. 5, S. 22—27.) (Russisch.) *

Zondek, H., und H. Bernhardt, Über die Beeinflußbarkeit der Hypophysenhinterlappenextrakte. (I. med. Univ.-Klin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 100, H. 3/4, S. 312—319.) *

Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie.

Abrahamson, Leonard, Pituitary disease. (Brit. med. journ. Nr. 3342, S. 117—118.) *

Beer, G. R. de, Observations sur l'histologie de la glande pituitaire. (Bull. d'histol. Bd. 2, Nr. 11, S. 343—347.) *

Berblinger, W., Der Hypophysenvorderlappen bei Nierenkrankheiten. Bemerkungen zu Skubiszewskis Arbeit: Die Mikrophysiologie der Hypophysis cerebri im 256. Bande dieses Archivs. (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 258, H. 1/2, S. 232 bis 237.) *

Borak, I., Die Behandlung der klimakterischen Ausfallserscheinungen durch Bestrahlung der Hypophyse und der Schilddrüse mit Röntgenstrahlen. (Allg. Krankenh., Wien.) (Westnik roentgenologii i radiologii Bd. 8, Nr. 3/4, S. 181—185.) (Russ.) *

Brauchli, H., Beiträge zur pathologischen Anatomie der Hypophyse. (Pathol.-anat. Inst., Bern.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 81, S. 459—478.) *

Braunstein, E., Augenaffektionen bei Erkrankungen der Hypophyse. Bemerkungen zur Erwiderung Prof. Dr. H. Schloffers (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 116, 1. Heft, S. 194, 1925). (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 116, H. 2, S. 378.) *

Caliceti, Pietro, Su alcuni reperti isto-patologici di ipofisi centrale in casi di vegetazioni adenoidi. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Bologna.) (Valsalva Jg. 1, H. 9, S. 321—328.) 9, 176.

Černi, L., Ein Fall von Hypophysiserkrankung auf syphilitischer Basis. (Sovremennaja psichonevrologija Jg. 1, Nr. 6/7, S. 122—127.) (Russisch.) *

Ciardullo, Egidio, Sul significato morfologico dell'ipofisi faringea. (Laborat. di anat., istit. sup. di med. veterin., Milano.) (Atti d. soc. lombarda di scienze med. e biol. Bd. 14, Nr. 4, S. 259—265.) 10, 149.

Clark, Frederick T., Tonsillectomy and adenoidectomy in selected cases during the periods of primary and secondary infections. A rational and conservative procedure. Report of cases. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 491 bis 504.) 8, 43.

Eguchi, Katsushiro, Über einen Fall von Hypophysentuberkulose. (Pathol. Inst., Izumibashi-Charité, Tokyo.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 55—60.) *

Frazier, Charles H., Surgical treatment of pituitary disorders. (Univ. hosp., Philadelphia.) (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 6, S. 1530—1535.) 8, 876.

Greving, Beitrag zur Innervation der Hypophyse. (Physikal.-med. Soz., Erlangen, Sitzg. v. 30. VII. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 45, S. 2181—2182.) *

Haller, Graf, und O. Mori, Über die Bildung der Hypophyse bei Säugetieren. (Anat. Anst., Univ. Berlin.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 76, H. 1/3, S. 159—187.) *

Heidema, S. T., Einige Fälle von Hypophysenerkrankungen. (Amsterdamsche neurol. vereenig., Amsterdam, 2. IV. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 8, S. 895—900.) (Holländisch.) *

Kapuscinski, W., L'influence de la pituitrine (hypophysine) sur la tension oculaire. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. 38, S. 640—646.) *

Lautenschläger, A., Zur Hypophysenoperation. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 104—110.) 8, 539.

Lubberhuizen, Über die Entwicklung der Hypophysis cerebri beim Schafe. (Ges. z. Förderung v. Natur- u. Heilk., Amsterdam, 9. V. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 22, S. 2474—2481.) (Holländisch.) *

Markov, D., Zur Klinik der Hypophysenerkrankungen (hypophysärer Infantilismus) im Zusammenhang mit der Lehre vom Schlafzentrum. (Sovremennaja psichonevrologija Jg. 1, Nr. 5, S. 58—62.) (Russisch.) *

Ormos, Pál., Beiträge zur Erkrankung der Hypophysengegend mit besonderer Rücksicht auf den Zusammenhang zwischen der Hypophyse und dem vegetativen Nervensystem und auf die Entstehung der Chondrodystrophia fetalis. (Magyar orvosi arch. Bd. 26, H. 5, S. 422—434 u. dtsch. Zusammenfassung S. 437.) (Ungarisch.) 8, 811.

Pfeiffer, Ch., Note sur le développement de l'hypophyse des oiseaux. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 14, S. 1091—1093.) *

Pfeiffer, Ch., Note sur le développement de l'hypophyse des oiseaux. (Soc. de biol. de Nancy, 25. XI. et 22. XII. 1924, 3. II. et 24. III. 1925.) (Rev. méd. de l'est Bd. 53, Nr. 17, S. 646—647.) *

Pines, J.-L. Ja., Über die Innervation der Hypophysis cerebri. I. Mitt. (Staatsinst. f. Hirnforsch., Leningrad.) (Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. **32**, H. 1/2, S. 80—88.) *

Portella, Antonio, Sur l'histophysiologie de l'hypophyse humaine. (Laborat. de physiol. fac. de méd., Porto, Portugal.) (Anat. record Bd. **30**, Nr. 2, S. 155—163.) *

Sakakibara, Jinicki, Über die Frage der spezifisch diabetischen Veränderungen der Hypophyse. (Städt. Krankenh. am Urban, Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **258**, H. 1/2, S. 430—437.) *

Schulmann, E., et A. Lichtwitz, La syphilis de l'hypophyse. (Rev. franç. de dermatol. et de vénéréol. Jg. **1**, Nr. 12, S. 680—700.) **9**, 175.

Simonds, J. P., and W. C. Brandes, The pathology of the hypophysis. I. The presence of abnormal cells in the posterior lobe. (Dep. of pathol., Northwestern univ. med. school, Chicago.) (Americ. journ. of pathol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 209—216.) *

Simonds, J. P., and W. W. Brandes, Pathology of the hypophysis. III. Chronic hypophysitis; fibrosis. (Dep. of pathol., Northwestern univ. med. school, Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 19, S. 1408—1410.) *

Takahashi, Ko, Über die Sekretion der Hypophyse. (Pathol.-anat. Inst., Univ. Sapporo.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo Bd. **15**, S. 184—185.) *

Weiss, Stefan, und Albert Telbisz, Untersuchungen über die Wirkung des Hinterlappens der Hypophyse (Pituitrin). (I. med. Klin., Univ., Budapest.) (Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. **10**, H. 2, S. 401—408.) *

Weygandt, Wilh., Beitrag zur Lehre von den Hypophysenstörungen. (Psychiatr. Univ.-Klin., Hamburg.) (Neurol., Neuropathol., Psychol., Psychiatria, Festschr. f. Prof. G. Rossolimo 1884—1924, S. 652—658.) *

Worms, G., et G. Delater, Destruction totale de l'hypophyse par tumeur d'origine rhinopharyngée sans syndrome dit hypophysaire. (Rev. neurol. Jg. **32**, Bd. 2, Nr. 3, S. 361—369.) **8**, 818.

Hypertrophie, Geschwülste.

Alessio, Francesco, Diabete insipido ipocloremico da cancro dell'ipofisi. (Padova: E. Rizzi e Co. 1925. 26 S.) *

Björlin, Berggren und Ygberg, Hypopharynxcarcinom. (Schwed. Ärzte-Ges. Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Blumenau, L., Zur Symptomatologie der Hypophysistumoren. (Mediko-biologičeskij žurnal Jg. **1925**, H. 1/2, S. 37—39.) (Russisch.) **9**, 27.

Bókay, Z., Hypophisistumor bei einem 18jährigen Manne und 18jährigen Mädchen. (Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 28. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 21, S. 1046.) *

Bourguet, J., Les tumeurs de l'hypophyse et leur traitement chirurgical. Projections. (Bull. et mém. de la soc. franç. d'opht. Bd. **38**, S. 756—757.) **9**, 258.

Bravetta, Eugenio, Cisti ipofisaria e distrofia adiposo-genitale. Studio clinico, psico-patologico e anatomo-patologico. (Boll. d. soc. med.-chir. Pavia Jg. **37**, H. 6, S. 851—872.) *

Broussilovski, L., Gomme hypophysaire sans signes cliniques. (Clin. des maladies nerv., univ., Moscou.) (Encéphale Jg. **20**, Nr. 10, S. 734—739.) **9**, 27.

Bruner, Wm. Evans, Tumor of the pituitary body with unusual changes in the fields. (Americ. journ. of ophth. Bd. **8**, Nr. 4, S. 279—283.) **8**, 155.

Cornil, L., A. Merland et P. Florentin, Sur une tumeur du tractus pharyngo-hypophysaire. (Laborat. d'éducation physique, fac. de méd., Nancy.) (Soc. de biol., Nancy, 13. V. et 2.—22. VII. 1924.) (Rev. méd. de l'est Bd. **53**, Nr. 3, S. 94.) **8**, 246.

Davenport, R. C., Recovery of visual field in pituitary tumour without operation. (English-speaking ophth. soc., London, 14.—17. VII. 1925.) (Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. **45**, Tl. 2, S. 472—490.) *

Domanig, Beitrag zur Pathologie der Hypophysentumoren. (Rainerspit., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 27, S. 762.) *

Harms, Helene, Über das Vorkommen der Stauungspapille bei Hypophysentumoren. (Allg. Krankenh. St. Georg, Hamburg.) (Arch. f. Augenheilk. Bd. **97**, H. 1, S. 46 bis 67.) *

Hirsch, O., Hypophysentumor nasal. (Ges. d. Ärzte, Wien, Sitzg. v. Febr. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 19, S. 948.) *

Josephy, Hermann, Eine Hypophysengangcyste mit ungewöhnlichem Verlauf einer Dystrophia adiposo-genitalis. (Staatskrankenanst. u. psychiatr. Univ.-Klin., Hamburg-Friedrichsberg.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **254**, H. 2, S. 439—449.) *

Kaplan, Ira I., Roentgen-ray therapy in pituitary tumor. (Bellevue a. Beth Israel hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 4, S. 268 bis 269.) 8, 196.
Kostić, D., Über drei Fälle von Hypophysentumoren, operiert auf transphenoidalem Wege. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. Jg. 27, Nr. 7, S. 337—344.) (Serbisch.) 9, 27.
Lévy, Gabrielle, Le traitement des lésions, en particulier des tumeurs, de la région infundibulo-hypophysaire (Ann. de méd. Bd. 18, Nr. 6, S. 479—505.) 10, 143.
Lund, Robert, Bemerkungen betreffs der chirurgischen Behandlung der Hypophysengeschwülste. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 14.) (Dänisch.) 8, 697.
Mackiewicz, J., Aus der Kasuistik der Neubildungen der Hypophyse und ihrer Behandlung. (Warszawskie czasopismo lekarskie Jg. 2, Nr. 1, S. 4—8.) (Polnisch.) 7, 661.
Meyer, Max, Über Geschwülste der Hypophysengegend. (Hypophysentumoren, Hypophysengangstumor, Hirnbasis-Cholesteatom.) (Würzburger Abh. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Bd. 22, H. 5, S. 127—147.) 8, 107.
Meyer, Max, Über Knochenbildung in einer Hypophysengangsgeschwulst. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Univ. Würzburg.) (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 3, S. 518—524.) 8, 108.
Orzechowski, C., et W. Mitkus, De la forme parkinsonienne des tumeurs de la région infundibulo-hypophysaire. (Considérations sur la symptomatologie des tumeurs du IIIe ventricule.) (Rev. neurol. Jg. 32, Bd. 2, Nr. 1, S. 1—17.) *
Pardee, Irving H., Medical treatment of pituitary neoplasm. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 7, S. 513—516.) 8, 464.
Sargent, P., and E. C. Carmichael, The treatment of pituitary tumours. (English-speaking ophth. soc., London, 14.—17. VII. 1925.) Transact. of the ophth. soc. of the United Kingdom Bd. 45, Tl. 2, S. 470—472 u. 482—490.) 10, 65.
Schmidt, Hypophysentumor. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 480.
Sourdille, M., Deux cas d'opérations de Hirsch-Segura pour tumeurs de l'hypophyse. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 771.
Tiefenthal, Operation eines Hypophysentumors. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 204.
Vejdovský, V., Geschwulst des Hirnanhanges während der Gravidität. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 42, S. 1504—1507.) (Tschechisch.) 8, 811.
Villard, H., Traitement des tumeurs de l'hypophyse par la radiothérapie profonde. (Arch. d'opht. Bd. 42, Nr. 3, S. 146—161.) 7, 720.
Zeiner-Henriksen, K., Ein mit Pituitrin behandelter Fall von Hypophysentumor. (Norsk magaz. f. laegevidenskaben Jg. 86, Nr. 8, S. 818—819.) (Norwegisch.) 8, 463.

Chirurgie.

Archangelskij, S., Einfluß der totalen und partiellen Exstirpation der Hypophysis auf den tierischen Organismus. (Mediko-biologičeskij žurnal Jg. 1925, H. 4, S. 38 bis 47 u. franz. Zusammenfassung S. 47.) (Russisch.) 10, 328.

Ohr.

Allgemeine Ohrenheilkunde.

Albrecht, W., Die Bedeutung der Konstitution bei den Erkrankungen des Ohres und der Luftwege. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Tübingen.) (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 1—20.) 8, 593.
Alexander, G., Beziehungen von Ohrerkrankungen, Geschlechtsfunktion und Mutterschaft. Vorschlag zu einer Sammelforschung. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 397.
Alexander, G., Die Schädigung des Gehörorganes durch Geschlechtsfunktion und Mutterschaft. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 1 bis 19.) 7, 518.

Anthon, W., Über Luftembolie im Operationsbereich des Otologen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 321—343.) 8, 673.

Aubriot, P., L'oreille du vieillard. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Nancy.) (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 14, S. 379—381.) 7, 574.

Beck, Joseph C., The anatomy, psychology, diagnosis and treatment of congenital malformation and absence of the ear. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 11, S. 813 bis 831; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1294—1295.) 8, 741.

Beck, O., Sterilisierbüchse für Ohrinstrumente. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Beck, O., Sterilisierbare Instrumentenbüchse für Ohrbehandlung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 878.

Berger, W., Zur Kenntnis der tumorförmigen Amyloidosis. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Hamburg.) (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. 114, H. 1/2, S. 95—117.) 8, 444.

Berggren, St., Ohrensarkom. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 517.) (Schwedisch.) *

Bilancioni, G., Alfonso Corti. (Valsalva Jg. 1, H. 8, S. 314—318.) 8, 353.

Bilancioni, G., Il precursore dei segni di Rinne e di Weber: Gerolamo Capivaccio. (Valsalva Jg. 1, H. 7, S. 275—277.) 8, 353.

Bizzozero, Enzo, Sui carcinoidi da catrame nell'orecchio del coniglio. (Clin. dermosifilopat., univ., Perugia.) (Arch. per le scienze med. Bd. 47, Nr. 5, S. 302—311.) *

Botey, Ricardo, Otorhinolaryngologische Abhandlungen. Für Ärzte und Studierende. 4. Aufl. (Barcelona: Salvat edit. 1925. VIII, 822 S.) (Spanisch.) 8, 501.

Bruzzone, C., Bradicardia transitoria di origine auricolare. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e. laringol. Bd. 36, H. 12, S. 818.) 9, 46.

Burak, S., Freie Transplantation von Knochen-, Knorpel- und Fettgewebe in der Rhino-Laryngo-Otologie. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 4, S. 265—281 u. Nr. 5, S. 345—357.) (Russisch.) 9, 3. 8, 504.

Calogero, Giuseppe, L'opera profilattica dell'oculista e dell'otoiatra nelle scuole. (Sez. oto-rino-laringol., istit. di clin. oculist., univ., Napoli.) (Arch. di ottalmol. Bd. 32, Nr. 8, S. 358—379 u. Nr. 9, S. 403—422.) 8, 627.

Carcò, Paolo, Su un caso di grossa cisti dermoide del solco retroauriculare destro. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 8, S. 89—95.) 8, 418.

Cathcart, George C., The ear, from infancy to old age. (Practitioner Bd. 115, Nr. 1, S. 69—76.) 8, 51.

Charousek, G., Die Tuberkulose des Ohres. (Dtsch. Oto-rhinol. Univ.-Klin., Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 18, S. 654—656, u. Nr. 19, S. 690—693.) 7, 794.

Démétriades, Th. D., Experimentell-pathologische Untersuchungen über die vasomotorischen Störungen des Gehörorgans. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1074—1091.) 8, 476.

Denker, Alfred, und Walter Albrecht, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang v. Hermann Gutzmann, neubearb. u. ergänzt v. H. Zumsteeg. 10. u. 11. Aufl. d. Denker-Brüningsschen Lehrbuches. (Jena: Gustav Fischer 1925. XV, 736 S. RM. 30.—.) 8, 594.

Dennis, Frank L., Herpes zoster oticus: A case with involvement of the fifth, seventh, eight and ninth cranial nerves and with a complete vestibular examination. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 665—674; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1294.) 8, 673.

Downey jr., Jesse W., An attachment for the electrical otoscope with which the ear may be examined by two observers at the same time. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 3, S. 296—297.) *

Drury, Dana W., Diphtheria of the ear. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 221 bis 230.) 7, 622.

Fernando, Antonio S., and Felisa Nicholas - Fernando, Tropical oto-laryngology with special reference to the Philippine islands. (Journ. of trop. med. a. hyg. Bd. 28, Nr. 11, S. 202—207.) 7, 881.

Fischer, Josef, Die histologischen Ohrbefunde bei den bösartigen Neugebilden des Gehörorganes mit besonderer Berücksichtigung der nervösen Anteile des Ohres. (Allg. Poliklin., Univ. Wien.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 367—393.) 8, 672.

Flatau, Theodor S., Versuche mit einer neuen Wellenform bei einigen Ohrerkrankungen des Menschen, nebst Vorstudien an Tieren. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 442—447.) 7, 679.

Fotiade, V., Traitement des otites moyennes suppurées et catarrhales par la solution de Calot. (Clin. d'oto-rhino-laryngol., hôp. Filantropia, Bucarest.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 9, S. 1038 bis 1046.) 8, 478.

Free, G. B. M., Abnormal ear conditions in patients with mental diseases. (Danville state hosp., Danville.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 5, S. 539 bis 544.) 7, 847.

Fremel, F., Arbeiten aus dem Gebiete der Ohrenheilkunde. (1. Halbjahr 1924.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. **38**, Nr. 3, S. 100—101.) *

Frey, H., Ein einfacher Ohrverband. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhino. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Frey, Hugo, Ohrenkrankheiten und Lebensversicherung. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 21, S. 761—766.) 7, 846.

Gangelen, G. van, Favusbehandlung mit Röntgenstrahlen und das Gehör. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 427.

Goldberger, Karl, und S. Schön, Die neue Schädelresonanzprüfung und ihre Bedeutung für die Ohren- und Nasennebenhöhlendiagnostik. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 578—587.) 7, 684.

Grahe, Karl, Otologische Diagnostik. (Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhinolaryngol. Bd. **24**, H. 4/6, S. 89—144.) *

Guttmann, Objektiv hörbares Gefäßgeräusch am Ohre. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 80.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Bd. 2. Hrsg. v. L. Katz u. F. Blumenfeld. 2. u. 3., verm. u. verb. Aufl. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. III, 1166 S. u. 125 Taf. RM. 90.—.) *

Handbuch der Röntgentherapie. III. Bd. des Handbuches der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, 2. Tl. Hrsg. v. Paul Krause. Liefg. 7. Amersbach, Karl, Die Röntgentherapie bei Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Leipzig: Dr. Werner Klinkhardt 1925. 98 S. u. 1 Taf. RM. 5.60.) 7, 599.

Hastings, Somerville, The preventive medicine of the ear. (Ear, nose a. throat dep., Middlesex hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. **3350**, S. 504 bis 505.) 7, 622.

Heidemann, Johannes, Das Hämogramm bei den otogenen Infektionen. (I. med. Univ.-Klin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 3/4, S. S. 203—236.) 8, 197.

Heidt, Karl, Fall von kongenitaler Mißbildung des äußeren, mittleren und vielleicht inneren Ohres mit Asymmetrie des Schädels und kongenitaler Lähmung des rechten 3. Facialisastes. (Österreich. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) 7, 749.

Heine, B., Die gutachtliche Tätigkeit bei Ohrenerkrankung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 1, S. 20—23.) 7, 244.

Hellmann, Karl, Zur Erkrankung des sogenannten cephalostatischen Systems. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkr., Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 107—111.) 7, 663.

Hempstead, Bert E., and S. Franklin Adams, Diabetes in the practice of otolaryngology. (Sect. on otolaryngol. a. rhinol. a. sect. on med., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 181—185.) 7, 754.

Hirsch, Caesar, Über die Anwendung der chirurgischen Diathermie bei schwer operablen Tumoren im Gebiet des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 4, S. 637—645.) 8, 232.

Hirsch, Caesar, Lehrbuch der Lokalanästhesie des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. Mit einem Vorwort v. O. Voss. (Stuttgart: Ferdinand Enke 1925. XVI, 293 S. RM. 25.—.) 9, 58.

Hosoda, Chushiro, Über Transplantationsversuche bösartiger Geschwülste im Gehörorgan der weißen Ratten. (Pathol. u. otol. Inst., med. Akad., Kyoto.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan pathol. soc. Bd. **14**, S. 259—260.) 9, 555.

Hosoda, Chushiro, Über Transplantationsversuche mit bösartigen Geschwülsten im Gehörorgane der weißen Ratte. II. Mitt. (Pathol. Inst., med. Akad., Kyoto.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Tokyo, Bd. 15, S. 266—267.) *

Howard, C. Norman, Otalgia. Some practical points in differential diagnosis. (Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 18, Nr. 10, S. 378—380.) 8, 743.

Hvidt, H., Pilocarpinbehandlung bei Ohrenleiden. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 14.) (Dän.) 8, 697.

Inumaru, Harumi, Über das Foramen mastoideum. (Anat. Inst., med. Akad., Kumamoto.) (Folio anat. japon. Bd. 3, H. 4/5, S. 229—238.) 8, 672.

Jodasová, Heliobrom in der Ohrenheilkunde. (III. Kongr. d. tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 71.

Jung, Beiträge zur Entwicklungsmechanik des Ohres. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 26.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 423—424.) *

Katin-Jarzev, W., Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres bei Arbeitern, die mit Pikrinsäure arbeiten. (Gigiena truda Jg. 1925, Nr. 12, S. 82—84.) (Russisch.) 8, 834.

Kobrak, Franz, Über die nichtchirurgische Behandlung der Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten. (Therapia Jg. 2, Nr. 1, S. 5—6.) (Ungarisch.) 7, 497.

Kobrak, Franz, Ergebnisse und Ziele oto-neurologischer Forschung, unter Berücksichtigung anatomischer und physiologischer Grundlagen der klinischen Neurologie des Ohres. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. III, 32 S. RM. 1.50.) *

Kopetzky, Samuel J., Otologic surgery. (New York: Paul B. Hoeber 1925. XVI, 539 S. u. 4 Taf. Geb. $ 8.—.) 8, 583.

Krepuska, Stefan, Chlorom des Gehörorganes. (Pathol.-anat. Inst. 2, Univ. Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 196—205.) 8, 111.

Kutepow, J. P., Über die Bedeutung des Konstitutionsmoments in der Pathogenese der Ohrerkrankungen. (Klin. f. Nasen-, Hals u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrheilk. Bd. 9, H. 4, S. 497 bis 505.) 7, 519.

Kutvirt, O., Bäderbehandlung der Erkrankungen der höheren Atemwege und Ohren. (Čsl. oto-laryng. Ges., Sitzg. v. 10. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 30, S. 1130.) (Tschechisch.) 8, 320.

Lanier, L. Herbert, Status of the various electrical modalities used in diseases of the ear. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 11, S. 821—824.) 8, 583.

Leónov, J. I. Die Gewerbekrankheiten des Gehörorgans und der oberen Luftwege. Allgemeine Übersicht. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 2, S. 116—121.) *

Lillie, Harold I., and Carl M. Anderson, Certain diagnostic problems in otology. (Surg. clin. of North America Bd. 5, Nr. 3, S. 855—866.) 8, 50.

Love, J. Kerr, Some neglected corners of the otological field. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 2, S. 110—114.) 7, 371.

Love, J. Kerr, On some neglected corners of the otological field. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of otol., 8. XI. 1924, S. 1.) 7, 542.

Mansky, Fritz, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XIII. Über Intoxikationen bei Verwendung des Alypins und des Psicains. (Stadtkrankenh., Dresden-Johannstadt.) (Folia-otolaryngol. I. Tl. Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 6, S. 429—435.) 8, 389.

Meenen, Ch. van, Nouvelle méthode d'examen de l'oreille. (Scalpel Jg. 78, Nr. 7, S. 145—149.) 7, 520.

Meyer, Max, Ohrenheilkunde. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 22, S. 911 bis 913.) *

Møller, Jørgen, Some remarks upon the employment of mercurochrome in otology. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 242—244.) 8, 417.

Molinié, J., Micro-chirurgie otologique. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 224 bis 229.) 9, 659.

Nühsmann, Pulskurve bei Erkrankungen des Ohres und intrakraniellen Komplikationen (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 522—524 u. 562—565.) *

Packard, Francis R., The diagnosis of aural syphilis. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 10, S. 624—626 u. S. 632—636.) 8, 299.

Palumbo, Vincenzo, Contribution à l'étude d'un cas d'oto-hydrorrhée, consécutif à un traumatisme d'ancienne date. (Clin. des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge, univ., Pavie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 123—126.) 7, 730.

Pappenheim, M., Die Anwendung der Lumbalpunktion in der Oto- und Rhinologie. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 24, S. 1401—1408.) 7, 817.

Porter, Charles Terrell, The newer methods of intravenous therapy in septicaemias of otitic origin. A prelim. report. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 192, Nr. 26, S. 1239—1242.) 8, 112.

Preobraschensky, B., Über Panitrinanwendung in der Otiatrie. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) 9, 188.

Preobrašensky, Boris, Natrium nitrosum statt Panitrin in der Ohrenheilkunde. (Zur Frage nach der Anwendung der gefäßerweiternden Mittel.) (Ohrenklin., II. Staatsuniv. Moskau.) (Žurnal ušnych, nosovych i gorlovych boleznej Nr. 5/6 u. 7/8.) (Russisch.) 10, 231.

Preobraženskij, S., Prophylaxis der Ohrenkrankheiten im Kindesalter. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 34—41.) (Russisch.) 9, 862.

Richter, Helmuth, Über Novalginbehandlung in der Oto-Rhinologie. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 36, S. 1487.) 8, 564.

Ruttin, Otologischer Befund bei multiplen Erweichungsherden in den Stammganglien des Gehirns. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 238.) 7, 750.

Ruttin, Erich, Über Hygiene des Ohres. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 44, S. 1635—1638.) 8, 543.

Sacher, A., Die beruflichen Erkrankungen des Ohres und der oberen Luftwege in Stadt und Gouvernement Leningrad. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 87—92.) (Russisch.) 9, 767.

Schreyer, Wilhelm, Veränderungen an den oberen Luftwegen und am Ohr bei Polycythämie. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 209—212.) 7, 817.

Sommer, Ignaz, Die Lues der Sinnesorgane (Auge und Ohr). (Krankenh. Wieden, Wien.) (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 149, H. 3, S. 534—554.) 8, 596.

Spiess, Gustav, Insulin in der Ohrenheilkunde. Vorl. Mitt. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. 59, H. 6, S. 735.) *

Stangenberg, E., und Martha P:son Henning, Ohrenuntersuchung in der Schule. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480—481.) (Schwedisch.) *

Stein, Conrad, Über die Beziehungen der Ohrenheilkunde zur inneren Medizin. (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 25, S. 1462—1467 u. Nr. 28, S. 1645—1649.) 8, 81.

Suñé Medán, Röntgenuntersuchung von Ohr- und Nebenhöhlen und anderen Kopfteilen. (Real acad. de med. y cir., Barcelona, 29. V. 1925.) (Med. ibera Bd. 19, Nr. 397, S. 603—604.) (Spanisch.) 8, 510.

Swershewsky, L. S., Die Erkrankungen des Gehörganges bei typhöser Infektion. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., II. Staatsuniv., Prof. L. Swershewsky, Moskau.) (Journal uschnych, gorlowych, i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 1/2, S. 32—47.) (Russisch.) 8, 299.

Szász, T., Vasomotorensystem und Gehörorgan. Kritisches Sammelreferat. (Folia oto-laryngol. II. Tl. Ref.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 28, H. 11/12, S. 315—347.) 7, 663.

Talpiss, Über Panitrinbehandlung. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) 9, 188.

Voss, O., Ein neuer Kopfhalter für Ohroperationen. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 335—338.) 8, 370.

Výmola, Ohrkomplikationen bei Infektionskrankheiten. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 71.

Výmola, Ohrenkomplikationen bei Infektionskrankheiten. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 33, S. 1190—1192.) (Tschechisch.) 8, 371.

Výmola, K., Blutungen im Gehörorgan. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 17, S. 641 bis 644 u. Nr. 18, S. 697—701.) (Tschechisch.) 7, 794.

Wisner, Quelques causes souvent insoupçonnées de l'otalgie. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 458.) *

Woyatchek, W., De l'hérédité de certaines maladies oto-laryngologiques. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 16, S. 541—560.) 8, 273.

Verletzungen des Ohres.

Hofer, Ignaz, Traumen des Ohres. (Ergebnisbericht.) **7**, 305.
Hofmann, Lotar, Lésion labyrinthique avec dissociation nystagmique consécutive à un traumatisme cranien. (Hôp. Tenon, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1254—1259.) **9**, 411.
Krepuska, Géza, Verletzung des Gehörorganes von ungewöhnlicher Form durch äußere Gewalt. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sect., Budapest, Sitzg. v. 5. III. 1925.) **7**, 813.

Äußeres Ohr.

Borzim, S., Über die Anwendung der Vaccinotherapie bei Otitis externa. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 4, S. 299—302.) (Russisch.) **8**, 478.
Ezell, Herschel, Otitis externa hemorrhagica. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 578.) *
Gatscher, S., Psoriasis mit Lokalisation am Ohr. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 221.
Haike, Fall von Mitbeteiligung des äußeren Ohres bei Darierscher Krankheit. (Otolaryngol. Ges., Berlin, Sitzg. 20. XI. 1925.) **9**, 43.
Kinugawa, Yutaka, Kasuistische Mitteilung über Mißbildung des Ohres. (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. **15**, S. 82.) *
Leidler, R., Erysipel des äußeren Ohres und Trommelfelles. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 876.
Palumbo, Vincenzo, Studio della sensibilità tattile dei tegumenti dell'orecchio esterno e delle zone periauricolari mediante l'estesiometro a pelo. (Clin. otorinolaringol., univ., Pavia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 3, S. 158 bis 163.) **8**, 478.
Veits, Diphtherie des äußeren Ohres. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 79.

Ohrmuschel.

Acqua, M., Sulla funzione del padiglione dell'orecchio. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) **9**, 46.
Acqua, Mario, Sulla funzioni uditiva del padiglione dell'orecchio umano. Ricerche sperim. (Istit. di fisiol. umana, univ., Roma.) (Arch. di fisiol. Bd. **23**, H. 2, S. 263 bis 277.) **8**, 819.
Bertein, P., Monoadénite tuberculeuse préauriculaire. Notes sur l'anatomie de la région. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 5, S. 262—265.) **8**, 260.
Bock, Fritz, Facialislähmung durch Anästhesierung der Ohrmuschel mittels Novocaininjektion. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Rostock.) (Zeitschrift f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 1, S. 158—159.) **8**, 554.
Didsbury, M., Présentation des moulages concernant des affections de l'oreille. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. II. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 206.) **8**, 69.
Dijk, J. A. van, Über die Anwendung des gestielten Röhrenlappens bei einem Fall von vollständiger Ohrplastik. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 8, S. 895—900.) **7**, 492.
Dobrzaniecki, Władysław, Eine Änderung der Plastik abstehender Ohren. (Klin. chir., univ., Lwów.) (Polska gazeta lekarska Jg. **4**, Nr. 34, S. 753—757.) (Polnisch.) *
Ekehorn, Gösta, Ein Fall vollständiger Verkalkung und Verknöcherung der Knorpel beider Ohrmuscheln. (I. med. Klin., Univ. Stockholm.) (Acta med. scandinav. Bd. **62**, H. 3/4, S. 351—371.) **8**, 260.
Foerster, O. H., Painful nodular growth of the ear. (Arch. of dermatol. a. syphilol. Bd. **11**, Nr. 2, S. 149—165.) **7**, 726.
Forschner, L., Primäraffekt am oberen Anteil der Ohrmuschel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, 751.

Forschner, L., Mißgestaltung der linken Ohrmuschel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 751.

Forschner, L., und E. Regnier, Die Röntgentherapie des Othämatoms. (Krankenh. Wieden, Wien.) (Strahlentherapie Bd. 21, H. 1, S. 91—95.) 9, 95.

Gaillard, René, Un cas de sodoku par morsure du pavillon de l'oreille chez un jeune enfant. (Lyon méd. Bd. 135, Nr. 14, S. 421—431.) 7, 624.

Gussio, S., Intorno a un processo di restaurazione condrocutanea del padiglione auricolare. (Istit. di clin. chir., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 11, S. 409—423.) 8, 584.

Huber, Ernst, Der M. mandibulo-auricularis, nebst Bemerkungen über die Ohrmuschel und das Scutulum der Säugetiere. Zur Wertschätzung der Innervationsverhältnisse bei vergleichend-morphologischen Muskeluntersuchungen. Vorl. Mitt. (Anat. Inst., Johns Hopkins-Univ., Baltimore.) (Anat. Anz. Bd. 59, Nr. 16/17, S. 353—379.) 7, 623.

Huber, Ernst, Ein Musculus mandibulo-auricularis bei Primaten, nebst Beiträgen zur Kenntnis der Phylogenese der menschlichen Ohrmuskulatur. (Anat. Inst., Johns Hopkins Univ., Baltimore.) (Anat. Anz. Bd. 60, Nr. 1, S. 11—21.) 8, 162.

Jobson, George B., Some nasal and ear deformities corrected by new surgical methods. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 366—382.) 10, 62.

Keppich, Josef, Zur Operation abstehender Ohren. (Therapia [Bratislawa] Jg. 4, H. 9, S. 3—5.) 8, 418.

Krölling, Otto, Die Entwicklung des äußeren Ohres beim Hausrind (Bos taurus L.). (Histol.-embryol. Inst., tierärztl. Hochsch., Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat. Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 76, H. 4/5, S. 548—560.) *

Stein, Robert Otto, Ursache und Verhütung der durch Telephon- und Radiohörmuscheln erzeugten Hautentzündung. (Univ.-Klin. f. Haut- u. Geschlechtskrankh., Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 11, S. 304—306.) 7, 665.

Stewart, J. P., Case for diagnosis. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 602.) 8, 346.

Výmola, Osteoma conchae inferioris. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 73.

Äußerer Gehörgang.

Berberich, J., Über rezidivierende Ceruminalpfröpfe. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 448—477.) 7, 679.

Boenninghaus, Georg, Meningitis serosa ac. nach otitischer Labyrinthitis unter dem Bilde eines Kleinhirnabscesses verlaufend, Heilung durch Spaltung der Kleinhirndura. Nachfolgende Entwicklung einer Meningocele in den Gehörgang, wahrscheinlich aus der abgeschlossenen seitlichen Ponszisterne heraus. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 1—6.) 8, 547.

Bonanni, Giulio, Le esostosi del condotto uditivo esterno con illustrazione di un caso clinico. (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 7, S. 77—81.) 8, 300.

Bondarenko, A. T., Schwere Komplikationen (Septicopyämie, Meningitis, Gehirnabsceß und Urämie) der Fremdkörper des Ohres. (Sonderdruck: aus Vestnik sdravoochranenia Nr. 5/6, 7 S. (Russisch.) 8, 418.

Bourgeois, H., Sténose du méat après évidement. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 50—51.) 8, 112.

Brisotto, Piero, Produzioni ossee del condotto uditivo e mastoidite proliferante. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. 1, H. 9, S. 333 bis 340.) 8, 481.

Carrari, Giuseppe, G., Sul riflesso auricolo palpebrale di Kisch e sul riflesso faringeo. (Div. otorinolaringoiatr., osp. S. G. Paolo, Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 8, S. 507—514.) 8, 633.

Cleminson, F. J., Specimen and slides of a case of malignant disease (endothelioma) of external auditory meatus and middle ear with complete involvement of peritoneum. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of otol. 7. II. 1925, S. 19.) 7, 873.

Deutsch, Leo, Zur Morphologie und Genese der angeborenen Gehörgangsatresien. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 993—1001.) 8, 418.
Fabroni, Manlio, Sopra un caso di atresia completa ossea e cutanea dei due condotti uditivi esterni. Plastica. Guarigione. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Pisa.) (Rass. internaz. di clin. e terap. Jg. 6, Nr. 7, S. 454—459.) 8, 418.
Fētissow, A. G., Ein Volksmittel bei Cerumenpfröpfen. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Staatsuniv., Tomsk. Direktor-prof. A. M. Nikolsky.) (Russkaja Oto-Laryngologia Jg. 1925, Nr. 1, S. 33—35.) (Russisch.) 8, 162.
Fischer, Josef, Die malignen Neoplasmen des Gehörorgans. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 683.
Fraser, J. S., Epithelioma of external acoustic meatus, radical mastoid operation with skin graft; recovery. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 600.) *
Fremel, Gehörgangsepitheliom. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 878.
Fröschels, Emil, Über das Kitzelsymptom. Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Prof. Kompanejetz in Heft 6, 1925, dieser Monatsschrift. (Monatsschr. f. Ohrenheilk., Laryngo-Rhinol. Bd. 59, H. 8, S. 942.) *
Gaillard, René, Considérations sur les exostoses du conduit auditif externe. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 4, S. 121—130.) 7, 623.
Gatscher, S., Verlauf einer Myringitis und Otitis externa bullosa (nach Grippe) mit Erscheinungen von Mastoiditis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 598.) 7, 920.
Malan, Arnaldo, De la valeur clinique du réflexe auriculo-palpébral de Kisch. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 425 bis 432.) 7, 624.
Mayer, Ernst G., Über drei weitere Fälle kongenitaler Atresien des äußeren Gehörganges. (Allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, H. 1, S. 50—51.) 7, 665.
Motta, Roberto, Papilloma verrucoso del condotto uditivo esterno. (Att. d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 509—512.) 9, 398.
Moulonguet et Périer, Un cas de tympan cicatriciel. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 17. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 55.) 7, 520.
Novák, Radiumbehandlung bei Carcinom des Gehörganges. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 71.
Oppikofer, Exostose des knöchernen Gehörganges. Demonstration. (12. Jahresversammlung d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen-Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5 bis 6. VII. 1924.) 6, 479.
Orescu, Fibrome du conduit. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 4. III. 1925.) (Arch. internat. de laryngol.-otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 973.) *
Otite, L' — externe diffuse. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 2, S. 25.) 7, 336.
Podestá, Roberto, Zur pathologischen Anatomie des Gehörganges. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 1, S. 2—9.) (Spanisch.) 7, 795.
Politzer, G., und E. G. Mayer, Über angeborenen Verschluß und Verengerung des äußeren Gehörgangs und ihre formale Genese. (Embryol. Univ.-Inst. u. allg. Krankenh., Wien.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 258, H. 1/2, S. 206 bis 231.) 8, 584.
Portmann, Georges, et Bried, Le traitement de l'otite externe par l'auto-hémothérapie. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. 98, Nr. 10, S. 149—150.) 7, 520.
Přecechtěl, Tumor des Gehörganges. (Tschechoslow. otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 8. XI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 18, S. 719.) 7, 811.
Přecechtěl, Gehörgangsplastik. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 8. XI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 18, S. 719.) 7, 812.
Predescu-Rion, Tumeur rarissime du conduit auditif externe. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 3. IV. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 974.) 8, 346.
Predescu-Rion, Obstruction totale du méat auditif externe à la suite d'un léger traumatisme. (Société roumaine d'oto-rhino-laryngol., 3. IV. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 974—975.) 8, 346.
Puntigam jr., Franz, Ein Beitrag zur Anatomie des äußeren Gehörganges des Hausschweines. (Anat. Anz. Bd. 59, Nr. 19/20, S. 470—472.) *

Raillard, E., Faut-il faire des lavages aux oreilles qui coulent? (Sud méd. et chir. Jg. **57**, Nr. **2050**, S. 3516—3519.) **8**, 882.
Ruttin, E., Seltener Fremdkörper (Glaserkitt) im äußeren Gehörgang. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 221.
Ruttin, E., Geheiltes Gumma der unteren Gehörgangswand. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1319.) **8**, 903.
Scott, Sydney, Skiagrams from a patient with malignant disease of the ear. (Proceedings of the royal society of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) **7**, 748.
Tetu, I., Mischinfektion mit Vincentschen Spirillen bei Erkrankungen des Gehörapparates. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Bucarest.) (Spitalul Jg. **45**, Nr. 7/8, S. 255—256.) (Rumänisch.) **8**, 300.
Waldapfel, Richard, Ein seltener Fremdkörper im Ohre. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhino. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.
Zanni, Giuseppe, Di alcuni tumori benigni del condotto uditivo esterno. (Atti d. clin. oto-rinolaringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 153—176.) **9**, 265.

Mittelohr.

Anatomie.

Benjamins, Recherches sur l'organe paratympanique de Vitali chez les oiseaux. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino.-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 766.
Benjamins, C. E., Einiges über die Entwicklung der Innervation des von Vitali entdeckten Sinnesorgans im Mittelohr der Vögel. (Laborat., oto-laryngol. Univ.-Klin. Groningen.) (Anat. Anz. Bd. **60**, Nr. 5/6, S. 129—137.) **8**, 371.
Berberich, J., Der Arcus lipoides des Trommelfells. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 49, S. 2335—2337.) **8**, 585.
Daum, Engelbert, Beitrag zur fetalen Ausbildung der Tubenanhänge des Pferdes. (Veterin.-anat. Inst., Univ. Gießen.) (Gegenbaurs morphol. Jahrb. Bd. **54**, H. 2, S. 322—332.) **7**, 665.
Goldby, F., The development of the columella auris in the Crocodilia. (Journ. of anat. Bd. **59**, Nr. 3, S. 301—325.) **7**, 625.
Hildebrandt, Heinrich, Das Mittelohr des Elefanten. (Anat. Inst., tierärztl. Hochsch., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 3/4, S. 121—140.) **10**, 72.
Hölzel, Das Mittelohr als Cavum serosum. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 477 u. 487—488.) **7**, 679.
Tokura, Raisuke, Über den Bau des Trommelfells beim Frosch. (Anat. Inst., kais. Univ., Kyoto.) (Folia anat. japon. Bd. **3**, H. 4/5, S. 165—172.) **8**, 586.

Physiologie und Schalleitung (einschließlich Kopfknochenleitung).

Abhandlungen, Hygienische und biologische — unter Berücksichtigung der physicochemischen, serologischen und bakteriologischen Grenzgebiete. Hermann Griesbach zum 70. Geburtstag am 9. April 1925 gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern. (Gießen: Alfred Töpelmann 1925. 152 S. RM. 10.—.) **8**, 304.
Bonain, A., Contribution à la physiologie de l'oreille moyenne. Note sur les mouvements de la membrane du tympan à l'état normal et leur relation avec les échanges des atmosphères gazeuses de l'oreille moyenne et des cavités naso-pharyngées. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **93**, Nr. 22, S. 627—629.) **8**, 744.
Calogero, Giuseppe, Le osservazioni anatomo-fisiologiche di Bernardino Telesio sugli organi di senso della visione e dell'udito. (Istit. di clin. oculist., univ., Napoli.) (Arch. di ottalmol. Bd. **32**, Nr. 7, S. 312—329.) **8**, 561.
Démétriades, Th. D., Der Einfluß der Methoden der Labyrinthreizung auf die Gefäßfülle des Kopfes und auf die Schädelresonanz. I. Mitt.: Eine Gefäß- und Schädel-

resonanzreaktion. (Neurol. Inst. u. Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 1020 bis 1031.) **8, 585.**

Downey jr., Jesse Wright, A clinical study of bone conduction after the method of Runge. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 3, S. 260—270; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1295—1296.) **8, 420.**

Duel, Arthur B., The clinical significance and diagnostic value of tuning fork tests for hearing. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 778—781.) **9, 34.**

Eggers, Friedrich, Versuche über das Gehör der Noctuiden. (Zool. Inst., Univ., Kiel.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. C.: Zeitschr. f. vergleich. Physiol. Bd. 2, H. **4**, S. 297 bis 314.) **7, 625.**

Fowler, Edmund Prince, Fundamentals of bone conduction. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 529—542.) **8, 744.**

Goldberger, K., und S. Schön, Die neue Schädelresonanzprüfung und ihre Bedeutung für die Ohren- und Nasennebenhöhlendiagnostik. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 578—587.) **7, 684.**

Keen, J. A., Is localisation of sound a function of the membrana tympani and ossicles? (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 6, S. 363—368.) **8, 372.**

Kisch, Bruno, Zur Frage der Knorpelleitung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 1, S. 147—152.) **8, 744.**

Kowarsky, A., Veränderungen der Knochenleitung bei Lues und ihre diagnostische Bedeutung. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 6. II. 1924.) **9, 186.**

Kreidl, A., und S. Gatscher, Stimmgabeluntersuchungen über die Wechselwirkung der beiden Gehörorgane. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 41—44.) **8, 198.**

Kreidl, A., und S. Gatscher. Stimmgabeluntersuchungen zum Nachweis der akustischen Isolierung der beiden Labyrinthe. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 938—941.) **8, 423.**

Lewis, Eugene Richards, Observations in bone-conduction and a differential test for stapes fixation. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 109—110.) **7, 626.**

Macfarlan, Douglas, Time relations of tuning-fork hearing with the fork at different locations. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 208—209.) **8, 300.**

Mosler, E., und K. M. Burg, Über den Herzrhythmus beim Valsalvaschen Versuch. (III. med. Klin., Univ. Berlin.) (Klin. Wochenschrift Jg. **4**, Nr. **47**, S. 2238 bis 2242.) *

Pohlman, A. G., and F. W. Kranz, The problem of middle ear mechanics. III. Binaural acuity for air and bone transmitted sound under varying conditions in the external auditory canal. (Dep. of anat., univ., St. Louis.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1224—1248.) **9, 30.**

Pohlman, A. G., and F. W. Kranz, Quantitative experimental evidence on the acuity for hearing by bone transmission. (Riverbank laborat., univ., St. Louis.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **23**, Nr. 1, S. 76—77.) **9, 33.**

Rejtö, A., Was bedeutet die verkürzte Knochenleitung? (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßbericht 2. Tl., S. 576—577 u. 585 bis 587.) **7, 684.**

Runge, Über die Bedeutung des kraniellen und kraniotympanalen Weges für die Knochenleitung. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 572—575 u. 585—587.) **7, 684.**

Schmidt, Viggo, Bemerkungen über den Báránýschen Lärmapparat. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25. [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72, Hospitalstidende, Jg. **68**, Nr. 14.) (Dänisch.) **8, 697.**

Schön, S., und K. Goldberger, Prinzipielles über neue objektive Schädelresonanzversuche und ihre klinische Bedeutung. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 19—37.) **7, 666.**

Simmons, E. W., An easy method of aural examination. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 12, S. 891.) *

Skovmand, C., Resonanzphänomen bei Nebenhöhlenleiden, speziell Sinuitis frontalis. (Otolaryngol. Afd., Sct. Josephs Hosp., Odense.) (Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 22, S. 519—523.) (Dänisch.) **8. 202.**

Specht, Fritz, Zur Physiologie des Hörens. Eine neue Ansicht von der Schallübertragung im Mittelohr und der Schallwahrnehmung im Labyrinth. (Klin. f. Ohren-,

Nasen- u. Halskrankh., Univ. Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **114**, H. 1/2, S. 1—80.) **9**, 411.

Tonndorf, W., Zur Schallabflußtheorie von Ernst Mach. (Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke u. I. physikal. Inst., Univ. Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 4, S. 548—562.) **7**, 795.

Tonndorf, W., Bemerkungen zum Problem der Knorpelleitung. (Univ.-Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Göttingen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 1, S. 153—154.) **8**, 745.

Klinisches.

Allgemeines.

Aubry, Maurice, Polype géant de l'oreille. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 845—849.) **8**, 543.

Bekritzky, Objektiv wahrnehmbares Ohrgeräusch. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924.) **9**, 187.

Guttmann, Objektiv hörbares Gefäßgeräusch am Ohre. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 80.

Nager, Brüningsche Ohrlupe. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 478.

Popov, N., Pathologisch-histologische Veränderungen des Gehörorgans bei Typhus exanthematicus. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 6, S. 466—474.) (Russisch.) **9**, 102.

Romano, Serafino, Contributo alla ricerca delle cellule giganti nelle neoformazioni polipose dell'orecchio. (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Pavia.) (Valsalva Jg. **1**, H. 8, S. 281—284.) **8**, 479.

Scheibe, A., Über die Definition, Nomenklatur und Einteilung der Mittelohrerkrankungen. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol, Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 407.

Seydell, Ernest M., Ear polypi in acute otitis media. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 925—931.) **8**, 480.

Sturm, F. Pearce, Observations on intra-labyrinthine pressure-balance, with special reference to the significance of signs of labyrinth deafness in cases of middle ear disease in children. (Aural a. operat. clin. school med. serv., Leigh, Lancs.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 3, S. 178—185.) **7**, 581.

Taparelli, Arnaldo, Congestione dell'orecchio interno. (Raggi ultravioletti Jg. **1**, Nr. 2, S. 53.) **7**, 847.

Trommelfell.

Anderson, Ch., Sur un cas d'otomycose à Sterigmatocystis nigra. (Arch. de l'inst. Pasteur de Tunis Bd. **14**, Nr. 1, S. 93—96.) **9**, 218.

Berberich, J., Der Arcus lipoides des Trommelfells. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 49, S. 2335—2337.) **8**, 585.

Bonain, A., Contribution à la physiologie de l'oreille moyenne. Note sur les mouvements de la membrane du tympan à l'état normal et leur relation avec les échanges des atmosphères gazeuses de l'oreille moyenne et des cavités naso-pharyngées. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **93**, Nr. 22, S. 627—629.) **8**, 744.

Bonain, A., Les mouvements du tympan à l'état normal, et leur relation avec les échanges gazeux de l'oreille moyenne et des cavités naso-pharyngées. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 784 bis 791.) **9**, 321.

Brühl, Gustav, Paracentese, Antrotomie und Radikaloperation im Kindesalter. (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. **110**, 3. Folge: Bd. **60**, H. 1/2, S. 1—11.) **8**, 479.

Cohen, Samuel, A new paracentesis knife. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 949.) **8**,745.

Dundas-Grant, James, Case of naevoid angioma of the tympanum (? endothelioma). Microscopical section. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, sect. of otol., 8. XI. 1924, S. 1.) **7**, 542.

Feldmann, Fall zur Diagnose. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924.) **9**, 187.

Fempea, V., Un cas rare de varices du tympan. (Clin. oto-rhino-laryngol., univ., Bucarest.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 6, S. 625—626.) **8**, 261.

Forschner, L., Haematotympanum und Spätparese des Facialis nach Sturz. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 222.

Fotiade, V., Perforation du tympan par traumatisme. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 10. XI. et 7. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 969.) *

Gomperz, B., Trommelfellersatz. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 13, S. 745 bis 751, Nr. 20, S. 1162—1166, Nr. 21, S. 1219—1223 u. Nr. 24, S. 1420 bis 1423.) **8**, 52.

Hays, Harold, A new device for ear massage. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 473 bis 474.) **8**, 164.

Hlaváček, Trommelfellriß nach Explosion. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., 7. III. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 40, S. 1463.) (Tschechisch.) **8**, 558.

Isaacs, H. J., A new artificial ear drum. (Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 946—948.) **8**, 745.

Kopáč, Haematotympanum. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) **8**, 319.

Leidler, R., Erysipel des äußeren Ohres und Trommelfelles. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 876.

Manconi, M., Sull'utilità della paracentesi precoce della membrana nelle suppurazioni acute dell'orecchio medio. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Sassari.) (Studi sassaresi Bd. **3**, H. 6, S. 676—681.) **9**, 559.

Metzenbaum, Myron, Translucent normal ear drums. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1159—1160.) **8**, 743.

Missorici, A. Piazza, Sulla frequenza dei casi di retrazione timpanica senza stenosi tubarica. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) **9**, 46.

Papale, R., Contributo allo studio anatomo-patologico dei muscoli endotimpanici nella retrazione della membrana. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 6, S. 315—322.) **8**, 420.

Ruttin, Erich, Zur Anatomie des Trommelfells. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 349—355.) **7**, 795.

Seigneurin, La paracentèse très précoce du tympan, sauvegarde de l'oreille moyenne et de ses annexes. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 770.

Stout, Philip S., A method for keeping and carrying local anesthesia for use in anesthetizing the drumhead. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2, S. 172—173.) **7**, 556.

Tweedie, Alex. R., Otogenous brain abscess, right temporal lobe. (With normal appearance of the tympanic membrane. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 7, S. 467—469.) **7**, 917.

Urbantschitsch, E., Traumatische Ruptur des Trommelfelles durch Blitzschlag. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) **8**, 314.

Zanni, Giuseppe, Reperto di spirochete nella membrana timpanica e nel tratto periferico del nervo acustico dei eredo-luetici. Alterazioni isto-patologiche del nervo acustico. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 395 bis 406.) **9**, 334.

Knöchelchenkette und Binnenohrmuskeln.

Crockett, Eugene A., The present status of the operation of removal of the stapes for vertigo. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1286.) *

Drury, Dana W., Fractures of the malleus. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 345 bis 353.) **7**, 916.

Lewis, Eugene Richards, Observations in bone-conduction and a differential test for stapes fixation. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 2. S. 109—110.) **7**, 626.

Merelli, Funktionsprüfung bei Stapesankylose. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Merelli, Gino, Contributo allo studio delle prove per la ricerca dell'anchilosi stapedio ovalare. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Parma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 7, S. 395—439.) **8**, 373.

Papale, R., Gangli nervosi in alcuni muscoli striati e loro significato funzionale. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 4 S. 206—214.) **7**, 795.

Papale, R., Contributo allo studio anatomo-patologico dei muscoli endotimpanici nella retrazione della membrana. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 6, S. 315—322.) 8, 420.

Watson-Williams, E., Specimen showing bony ankylosis of malleus and incus. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 3, sect. of otol., 8. XI. 1924, S. 1.) 7, 542.

Wilkie, H. C., The ossicular auditus of the sheep (ovis aries). (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. Bd. 38, Nr. 4, S. 298—301.) *

Paukenhöhle.

Arifew, Natcho St., Anomalie du nerf facial dans la caisse du tympan. (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 301—304.) 7, 576.

Canuyt, Terracol et Joublot, Epithélioma de l'oreille gauche. Destruction complète du pavillon; large évidement spontané de la mastoïde. Paralysie faciale. (Soc. d'oto-neuro-oculist; Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 457.) *

Cavanaugh, John A., A hemiplegia following antrum irrigation. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1274 bis 1280.) *

Charousek, G., Über die Coliinfektion des Mittelohres. (Dtsch. oto-rhinol. Univ.-Klin. Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 1, S. 15—17.) 7, 376.

Drury, Dana W., Diphtheria of the ear. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 221 bis 230.) 7, 622.

Heschelin, Alexander, Primärer Krebs des Mittelohres. (Oto-laryngol. Klin., Univ., Odessa.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 412—418.) 8, 117.

Hosoda, Chushiro, Über Transplantationsversuche bösartiger Geschwülste im Gehörorgan der weißen Ratten. (Pathol. u. otol. Inst., med. Akad., Kyoto.) (14. wiss. Jahresvers., Osaka, Sitzg. v. 4.—6. IV. 1924.) (Transact. of the Japan. pathol. soc. Bd. 14, S. 259—260.) 9, 555.

Jauquet, Epithélioma baso-cellulaire du pavillon auriculaire. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 198.) *

Jenkins, G. J., Septicaemia and acute infections of the middle-ear tract. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 6, S. 357—362 u. S. 383—385.) 7, 849.

Pfister, Franz, Beitrag zur Kasuistik der Fremdkörper in der Paukenhöhle. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 279 bis 284.) 7, 797.

Ruttin, E., Sturzverletzung mit Facialparalysis links, Haematotympanum und späterer Facialisparese rechts. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 751.

Trimarchi, Alfonso, Otospongiosi e presclerosi timpanica di Citelli. (Casi e considerazioni cliniche.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Milano.) (Ann. di laringol. ed otol., rinol. e laringol. Jg. 26, H. 1/3, S. 76—84.) 8, 747.

Otitis media; Radikaloperation.

Abrahams, Benjamin H., and Zelly A. Bonoff, Streptococcus mucosus as an etiologic factor in otitis media and mastoiditis. (Clin. f. dis. of ear, nose a. throat, univ., Vienna.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 554—573.) 8, 199.

Aloin, H., A propos des lésions du trijumeau dans certaines formes de mastoïdite chez l'enfant. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 24, S. 805—813.) 9, 95.

Aloin, Henri, Les formes douloureuses et le syndrome de Gradenigo dans la tuberculose de l'oreille. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 12, S. 411 bis 417.) 8, 165.

Andrianov, S., Vaccinetherapie der chronischen eitrigen Otitis. (Moskovskij medicinskij žurnal Jg. 1925, Nr. 11, S. 32—36.) (Russisch.) 8, 748.

Arnoldson, Nils, Chronische Otitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) 8, 588.

Babbitt, James A., The septum-ethmoid complex in relation to chronic catarrhal otitis media. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 389—402.) 8, 113.

Baldauf, Leon K., Gradenigo's syndrome. Report of a case. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 8, S. 491—492.) 8, 374.

Bárány, R., Dünne Sinuswände und dünne Dura als Zeichen asthenischer Konstitution. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 490.) (Schwedisch.) *
Beck, Karl, Zur Frage der partiellen Radikaloperation des Ohres. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Heidelberg.) (Folia oto-laryngol. I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 4/5, S. 411—414.) 8, 163.
Beck, O., Sinusthrombose bei einer 11 Tage alten akuten Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 538.
Beck, O., Akute Otitis mit spät einsetzender, seröser Labyrinthitis und einige Zeit später eine Sinusthrombose vortäuschend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 539.
Beck, O., Späteinsetzende Erkrankung des Processus zygomaticus und der Schuppe bei akuter Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 238.) 7, 750.
Beck, O., Eiterung im Processus zygomaticus und in der Schuppe im Anschluß an eine chronische Mittelohreiterung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 752.
Beck, O., Chronische Mittelohreiterung mit akuter Exacerbation und eitriger Erkrankung der Schuppe und des Jochfortsatzes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 752.
Beck, O., Akute Otitis nach submuköser Septumresektion, Sepsis, Sinus-Jugularisoperation, Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 862.) 8, 222.
Beck, O., Multiple Sequestrationen am Warzenfortsatz bei chronischer Otitis. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 951.) 8, 314.
Biehl, Bösartige akute Otitiden im Kindesalter. (Mitt. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk., Wien Jg. 24, Nr. 1, S. 88—89.) 9, 266.
Biehl, Über das gehäufte Vorkommen von bösartigen akuten Otitiden im Kindesalter während des heurigen Winters. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 22, S. 1093.) *
Björlin, S., Radikaloperation mit Plastik aus dem Musculus tempor. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 493—494.) (Schwedisch.) *
Blackwell, Hugh B., Some clinical remarks on modified radical mastoidectomy for chronic purulent otitis media as practiced by the author, with lantern slide demonstration and presentation of patients showing results. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 791—799.) 8, 675.
Blalock, Alfred, and S. J. Crowe, The treatment of chronic middle ear suppuration. (Dep. of surg., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 3, S. 267—271.) 8, 301.
Blumenthal, A., Über konservative Totalaufmeißlung des Ohres. (Augusta Victoria-Krankenh., Berlin-Weißensee.) (Folia-oto-laryngol. I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 6, S. 436—443.) 8, 421.
Bo, Alfredo, La diatermia nella cura delle affezioni dell'orecchio medio. (Sez. otorinolaringoiatr., policlin. Croce Bianca, Savona.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 2, S. 13—18.) 7, 847.
Bourgeois, H., Sténose du méat après évidement. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 12. XI. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 50—51.) 8, 112.
Brat, G., Die Indikation zur Mittelohroperation bei seröser Hirnhautentzündung. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 427.
Brock, Mikroskopischer Befund eines Falles von anscheinend einfacher chronischer Mittelohreiterung mit letalem Ausgang. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Erlangen.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 25—32.) 7, 575.
Brühl, Gustav, Paracentese, Antrotomie und Radikaloperation im Kindesalter. (Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 110, 3. Folge: Bd. 60, H. 1/2, S. 1—11.) 8, 479.
Buccelli, Alessandro, Sulla riattivazione dei processi luetici in seguito a flogosi dell'orecchio medio. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 497 bis 507.) 9, 404.
Burger, H., Lähmung des Gesichtsnerven bei akuter Mittelohrentzündung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 15, S. 1719—1723.) (Holländisch.) 7, 796.

Busacca, Gino, e Giuseppe Salvadori, Alcuni rilievi sul trattamento arsenobenzolico delle otorree a reperto fuso-spirochetico e sul valore medico-legale di questo reperto. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 2, S. 107—109.) 7, 626.

Caboche, Henri, Trois cas de névralgies dentaires au cours des otites moyennes suppurées. Leur signification. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 2, S. 77—80.) 7, 626.

Caboche, Henri, Trois cas de névralgies dentaires au cours des otites moyennes suppurées. Leur signification. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 513—519.) 7, 775.

Caboche, Henri, Deux cas de troubles cérébelleux d'origine hystérique auc cours de l'otorrhée chronique. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 221.) 8, 70.

Campo, Francesco, La cura delle otiti medie purulente acute, sub-acute e chroniche col metodo dei filtrati di culture di germi secondo Besredka. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 349—360.) 9, 177.

Canuyt, Georges, et Jean Terracol, La mort rapide du nourrisson et les interventions sur l'antre mastoïdien. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 13, S. 437—443.) 8, 199.

Casella, Benedetto, Flora batterica nelle otiti medie purulente croniche. (Rep. otolaringol., arcisped. di S. Maria Nuova, Firenze.) (Giorn. di med. milit. Jg. **73**, H. 9/10, S. 422—431.) 8, 481.

Cheridjian, Seltene Form profuser Eiterung nach Aufmeißelung. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.

Chisolm, J. Julian, and Alan C. Sutton, Otomycosis: Report of nine cases treated with potassium iodid. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 543—556.) 8, 746.

Citello, Akute Polyencephalitis im Beginn bei eitriger Mittelohrentzündung läßt auch an Hirnabsceß denken. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Cleminson, F. J., Case of localized otitis media leading to mastoiditis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of otol. 6. XII. 1924, S. 11.) 7, 749.

Cleminson, F. J., Specimen and slides of a case of malignant disease (endothelioma) of external auditory meatus and middle ear with complete involvement of peritoneum. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 7, sect. of otol. 7. II. 1925 S. 19.) 7, 873.

Cohen, Samuel, A new paracentesis knife. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 949.) 8, 745.

Deutsch, L., und E. G. Mayer, Zur Röntgenuntersuchung operierter Schläfenbeine. (Univ-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 6, S. 887—889.) 9, 405.

Dickson, E. D. Dalziel, Septic tonsillitis followed by bilateral acute middle-ear suppuration; acute mastoiditis, acute nephritis, haemorrhage from the bowel, and secondary anaemia. Recovery. (Ear a. throat dep., roy. air force hosp., Halton.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 8, S. 530—533.) 8, 143.

Discussion on operative treatment of chronic middle-ear suppuration. (Brit. med. journ. Nr. **3389**, S. 1109—1115.) 8, 614.

Discussion on chronic non-suppurative middle-ear deafness (excluding oto-sclerosis). (Brit. med. journ. Nr. **3389**, S. 1115—1122.) 8, 614.

Döderlein, Beitrag zur pathologischen Anatomie und Klinik der primären Aktinomykose des Gehörorganes. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 5/6, S. 269—275.) 8, 583.

D'Onofrio, Francesco, Su di un caso di paralisi facciale guarito in seguito ad ossiculectomia. (Clin. oto-rinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 4, S. 235—237.) 7, 847.

Eeman, Pronostic des opérations sur la mastoïde du nourrisson. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 35, S. 913—915.) 8, 262.

Eicken, C. von, Zur Freilegung der Mittelohrräume vom Gehörgang aus. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 502 bis 504.) 7, 681.

Engelhardt, G., Zur Frage der Abducenslähmung bei Extraduralabsceß an der Felsenbeinspitze nach akuter Mittelohreiterung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 194—195.) 8, 167.

Feldstein, E., Otorrhée tubaire. (Hôp. St. Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 24, S. 394—395.) 7, 916.

Ferreri, Gherardo, La cura caustica nelle suppurazioni croniche torpide dell'orecchio. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 313—319.) **9, 322.**

Forschner, Leo, Über den sogenannten sekretorischen Mittelohrkatarrh. (5. Jahres-vers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 477 bis 481 u. 487—488.) **7, 680.**

Fotiade, V., Traitement des otites moyennes suppurées et catarrhales par la solution de Calot. (Hôp. Filantropia, Bucarest.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 10, S. 1041—1048.) **8, 586.**

Fraser, J. S., Aural bacteraemia. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 596—597.) **8, 346.**

Fraser, J. S., Acute middle ear suppuration (right); extradural abscess; temporal lobe abscess; ventricular meningitis; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 593—595.) **8, 347.**

Fraser, J. S., Chronic middle ear suppuration; cholesteatoma; latent labyrinthitis; cerebellar absceß; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925 (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 598—599.) **8, 347.**

Fremel, F., Fall von akuter Mittelohrentzündung mit einer eitrigen Zelle am Sinus, hoher Temperatur, Operation, Entfieberung. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) **8, 314.**

Friel, A. R., Statistics of results of zinc ionization in chronic otorrhoea in over 600 cases. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, sect. of otol., 8. XI. 1924, S. 1.) **7, 542.**

Friesen, J. Frank, Primary diphteritic otitis media. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 545—547.) **8, 615.**

Gand, Pierre, Anomalies de l'otite moyenne aiguë suppurée. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 29, S. 473—475.) **8, 163.**

Gardiner, W. T., Chronic middle-ear suppuration (right); radical operation; exacerbation of latent cerebellar abscess, operation; jugular bulb thrombosis; operation; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 604—605.) *

Gatscher, S., Exacerbierte Otitis media purulenta chronica mit totaler Facialisparese. Rasche Heilung letzterer nach Radikaloperation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 745.) **7, 921.**

Girard, Louis, et M. Renaud, Les otites latentes des nourrissons. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8, 767.**

Goldmann, Labyrinthzeichen bei Mittelohrerkrankungen. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) **8, 320.**

Gradenigo, G., Über das vom Autor selbst aufgestellte Syndrom. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7, 406.**

Grande, Carlo, La cura delle otiti medie catarrali coi raggi Roentgen. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 4, S. 197—205.) **7, 848.**

Grossmann, Weiteres über Otitis media erysipelatosa. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 24. XI. 1924.) **7, 403.**

Grossmann, Fritz, Weiteres über Otitis media erysipelatosa. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 1/2, S. 56—61.) **7, 575.**

Güttich, Primäre Naht nach Antrotomie. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 11. XII. 1925.) **9, 44.**

Guida, Guido, Vecchi e nuovi metodi di terapia nelle suppurazioni chroniche dell'orecchio. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Policlinico, sez. prat. Jg. **32**, H. 40, S. 1381—1386.) **8, 544.**

Guida, Guido, e Luigi Turano, Nuovo trattamento curativo delle otiti medie purulente croniche con la ionoforesi e le radiazioni secondarie. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 321—348.) **9, 178.**

Gutteridye, Eric W., Obliteration of the tympanic antrum in the radical operation. (Ear, nose a. throat dep., Melbourne a. Alfred hosp., Melbourne.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 3, S. 174—177.) *

Hagens, Gunnar, Einige Fälle von Vaccinebehandlung chronischer eitriger Mittelohrentzündung. (Ugeskrift f. Laeger Jg. **87**, Nr. 16, S. 398—399.) (Dänisch.) **7, 916.**

Heidemann, Johannes, Das Hämogramm bei den otogenen Infektionen. (I. med. Univ.-Klin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 3/4, S. 203—236.) **8, 197.**

Hellin, Dyonizy, Worauf beruht die erfolgreiche Anwendung der trockenen Methode bei Knochenkomplikationen im Verlauf der eitrigen Mittelohrentzündung? (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. 2, H. 1/2, S. 10—17.) (Polnisch.) 9, 865.

Hesse, Die Bedingungen für das Auftreten von Komplikationen im Anschluß an akute Mittelohrentzündungen. (Med. Ges., Jena, Sitzg. v. 10. VI. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 31, S. 1524.) 8, 165.

Hicguet, Un cas d'hémorragie de la veine mastoïdienne au cours d'une trépanation mastoïdienne, chez une femme de 27 ans. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Bruxelles, 25. IV. 1924.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 2, S. 197—198.) 7, 847.

Hicguet, Les odontalgies sinusales. (Scalpel Jg. 78, Nr. 35, S. 915—918; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 10, S. 1153 bis 1156.) 8, 297. 8, 652.

Higuet, Un cas mortel d'otite latente du nourrisson. (Scalpel Jg. 78, Nr. 24, S. 569 bis 573.) 8, 113.

Hofer, Ignaz, Rechtsseitige Abducenslähmung infolge traumatischer, circumscripter seröser Meningitis im Verlaufe einer beiderseitigen chronischen Mittelohreiterung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 687—696.) 8, 484.

Jenkins, G. J., Septicaemia and acute infection of the middle-ear tract. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 7, sect. of otol., 7. II. 1925, S. 19.) 7, 873.

Imhofer, R., Über Säuglingsotits. (Dtsch. Univ.-Kinderklin., Landesfindelanst., Prag.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 26, S. 951—954.) 8, 55.

Just, T. H., Chronic suppurative otitis media; right temporo-sphenoidal abscess; lateral sinus thrombosis; fistula of external semicircular canal. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) 7, 749.

Just, T. H., Chronic suppurative otitis media; left temporo-sphenoidal abscess; naming aphasia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) 7, 749.

Kaiden, Maxwell H., The menace and the management of the chronically discharging ear. (Oto-rhino-laryngol. clin., hosp. f. joint dis., New York.) (Americ. journ. of surg. Bd. 39, Nr. 2, S. 46—48.) 7, 493.

Keeler, J. Clarence, Chronic purulent otitis, complicated with chronic mastoid disease. (Jefferson coll. a. hosp., Philadelphia.) (Internat. clin. Bd. 2, Ser. 35, S. 271 bis 279.) 8, 163.

Keil, Vorläufige Mitteilung über ein neues Medikament zur Behandlung von Mittelohrentzündung. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 78.

Knutson, E., Experiences gained from radical operation without plastic surgery of the auditory canal in chronic otitis. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 199—208.) 8, 421.

Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic suppurative otitis media. Including acute infection of the blood stream. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 3, S. 271—281 u. Nr. 4, S. 379—389.) *

Lange, Zur Pathologie des Mittelohrcholesteatoms. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 10. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 16, S. 787—788.) 7, 848.

Lapouge, Trépanations mastoïdiennes du nourrisson. XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Layna, Francisco, Verfahren der Wahl bei der Radikaloperation des Warzenfortsatzes. (Pediatria española Jg. 14, Nr. 151, S. 112—117 u. Nr. 152, S. 144 bis 149.) (Spanisch.) 8, 262.

Leger, Victor, Paralysie du nerf moteur oculaire externe „gauche" et otite moyenne chronique réchauffée „droite". (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1090.) *

Lemaitre, Fernand, et Marcel Levy-Bruhl, Gravité des suppurations auriculaires à pneumococcus mucosus. (Réun. mensuelle des oto-rhino-laryngol. des hôp., Paris, 17. XII. 1924. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 51—52; Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 562—563.) 7, 523. 7, 849.

Le Marc Hadour et Richon, A propos des vaccins dans le traitement des otites aiguës. (Soc. oto-rhino-laryngol., Paris, 11. VI. 25.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 2, Nr. 7, S. 403—404.) 8, 262.

Le Mée, André Bloch et Cazejust, Les otites latentes chez l'enfant. (38. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 764.

Linn, Ellis G., Diathermy in middle ear pathology. Preliminary report. (Journ. of radiol. Bd. **6**, Nr. 3, S. 102—107.) **9, 322.**

Loebell, Helmut, Die Vorzüge der Primärnaht mit Einführung eines Glastrichters unterhalb der Mitte bei der Antrumoperation. (Univ.-Klin. u. Poliklin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Marburg.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 4, S. 270—289.) **8, 200.**

Love, J. Kerr, Chronic middle-ear suppuration, lateral sinus thrombosis with radical operation performed in a school clinic. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 265—266.) **7, 796.**

Lyman, H. W., Radical mastoid operation followed by paresis of the seventh, fifth, and a portion of the third cranial nerves. Recovery. Advantages of the Bárány modification. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 265—272.) **7, 848.**

M'Kenzie, Dan, Severe early symptoms an indication for opening the tympanic antrum in acute suppuration of the middle ear. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 252—254.) **7, 796.**

Mackenzie, George W., The prevention of chronic middle ear suppuration. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1068—1076.) *

Malten, Hans, Ein Fall otogener Sepsis. (Inst. f. Nerven- u. Stoffwechselkrankh. v. Dr. Malten, Baden-Baden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 43, S. 1842.) **8, 549.**

Maltz, Maxwell Neue Ohr- und Nasenspecula. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 587—590.) **8, 235.**

Manconi, M., Sull'utilità della paracentesi precoce della membrana nelle suppurazioni acute dell'orecchio medio. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Sassari.) (Studi sassaresi Bd. **3**, H. 6, S. 676—681.) **9, 559.**

Martino, Pedro J., Eine der Ursachen der fulminanten Form der otogenen Meningitis ist die Otitis mucosa. (Anales de la fac. de méd. [Montevideo] Bd. **10**, Nr. 6, S. 508 bis 514.) (Spanisch.) **8, 547.**

Mayer, Ernst G., Über den Röntgenbefund bei der chronischen Otitis. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. u. Zentral-Röntgeninst., allg. Krankenh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 4, S. 495—503.) **8, 199.**

Mayer, Otto, Großer, subduraler, abgesackter Eiterherd an der Konvexität des Stirn-, Schläfen- und Scheitellappens nach akuter Mittelohrentzündung. Demonstration des frischen anatomischen Präparates. (Österr. otol. Ges. Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 745.) **7, 922.**

Merelli, Gino, Due casi poco comuni di colesteatoma dell'orecchio medio. (Clin. otorinolaringol., univ., Parma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 8, S. 491—500.) **8, 545.**

Mestschersky, Vier Fälle von Totalaufmeißelung mit nachträglicher Anwendung Thierscher Hautlappen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 8. I. 1924.) **9, 186.**

Mestschersky, Zwei Fälle von Totalaufmeißelung mit Anwendung Thierscher Hautlappen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 5. III. 1924.) **9, 187.**

Metzenbaum, Myron, Atypical cases of acute otitis media. I. Case of acute otitis media and uremia. II. Case of acute otitis media accompanied with paralysis of the facial nerve. III. Case of acute mastoiditis with late labyrinthitis. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 324—341.) **9, 221.**

Moers et Zanotti, Résultats immédiats et éloignés du pansement à l'ambrine dans l'évidement pétro-mastoïdien particulièrement chez l'enfant. (Serv. Dr. Liébault, hôp. de la Glacière, Paris.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 16, S. 561—566.) **8, 262.**

Moreau, De la gravité des opérations mastoïdiennes chez les nourrissons. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8, 769.**

Moulonguet, André, La douleur oculaire, indication de l'évidement petromastoïdien au cours des suppurations aiguës de l'oreille. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 680—686.) **8, 675.**

Mounier, Staphylococcie familiale, otite grave et cure radicale, infection générale, guérison uniquement par les pansements de bouillon vaccin. (Soc. d'oto-rhino-laryng., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) **7, 543.**

Nasiell, V., Otitis mit intrakraniellen Komplikationen. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *

Nasiell, V., Hallesche Radikaloperation. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 518.) (Schwedisch.) *

Natanson, L., Über die Radikaloperation des Mittelohres nach Bárány ohne Plastik. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 21. V. 1924.) **9**, 189.

Navrátil, Zur Behandlung der eitrigen Otitis. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 71.

Neumann, H., Intrakranielles Symptomenbild, verursacht durch ein Cholesteatom in einer Radikaloperationshöhle. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.

Neumann, H., Ein Fall von Mucosusotitis mit bedeutender Hörverbesserung nach Lufteintreibung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 878.

Ninger, Beiderseitige septische Nebenhöhlen- und Mittelohrentzündung. (Tschecho-slowak. Ärzte-Ges., Brünn, 31. III. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 16, S. 634—635.) (Tschechisch.) **7**, 790.

Olrik, Zinkionbehandlung der chronischen Mittelohreiterung. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924, Sitzg. v. 6. XII., S. 45, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 10.) (Dänisch.) **8**, 695.

Olsho, Sidney L., The postural and nonsurgical treatment of empyema of the antrum. A novel posture. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 259—263.) **7**, 851.

Page, John Randolph, Some remarks on the technique of the modified radical mastoid operation. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 268—271.) **8**, 886.

Papale, Anatomische Untersuchungen zu dem Gradenigoschen Syndrom. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 406.

Parrel, G. de, Les otites latentes chez le nourrissonet l'enfant; leur traitement. (Evolution méd.-chir. Jg. **6**, Nr. 3, S. 82—84.) **8**, 544.

Parrel, G. de, Traitement de l'otite moyenne aiguë. (Evolution méd.-chir. Jg. **6**, Nr. 9, S. 310—311.) *

Parrocel, J., Les complications cervicales d'origine otique. (Gaz. des hôp. civ. et milit. Jg. **98**, Nr. 63, S. 1025—1032.) **8**, 302.

Piazza-Missorici, Antonino, A proposito di un caso di otite media purulenta acuta da enterococco. (Ricerche sperimentali e considerazioni cliniche.) (Clin. oto-rino-laringol., univ., Catania.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 9, S. 555 bis 570.) **8**, 615.

Pollock, J. H., Otorrhoea. (Brit. med. journ. Nr. **3368**, S. 1082; Irish journ. of med. science Ser. **5**, Nr. 42, S. 306—308.) **8**, 112.

Pontoppidan, Fr., Les greffes cutanées après l'évidement de l'oreille. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 268—270.) **8**, 421.

Richter, Ohrinstrumente zur Behandlung akuter und chronischer Mittelohrentzündungen. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7**, 592.

River, J. Paul de, The use of dental stent in skin grafts of the middle ear and mastoid cavities. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 2, S. 63—64.) **8**, 162.

Robert-Rendu, Utilité et innocuité de la ponction aspiratrice du tympan dans le diagnostic de l'otite chez l'enfant. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 770.

Rozmarič, Adolf, Otitis media suppurativa. (Liječnički vjesnik Jg. **47**, Nr. 6, S. 333 bis 335.) (Kroatisch.) **8**, 165.

Ruttin, E., Mucosusotis unter dem Bilde eines sekretorischen Katarrhs. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.

Ruttin, E., Diplokokkenotitis mit Sinusthrombose und Diplokokkensepsis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1319.) **8**, 902.

Ryland, Archer, Natural cure similar in result to that following a radical mastoid operation. Cavity completely dry and epithelialized. (Prov. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 9, sect. of otol. 7. III. 1925, S. 27.) **7**, 927.

Salvadori, Giuseppe, La terapia delle otorree a reperto fuso-spirochetico. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 7, S. 440—461.) **8**, 372.

Sargnon, A., Considérations cliniques sur l'otite moyenne aiguë des jeunes enfants surtout des nourrissons. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 7, S. 385 bis 399.) **8**, 372.

Scheibe, A., Die Unterscheidung der gefährlichen Cholesteatomeiterung von der ungefährlichen einfachen chronischen Mittelohreiterung. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 18, S. 738—740.) **7**, 796.

Schiloff, C.-N., De l'influence de la constitution dans les maladies d'oreilles chez les enfants. (Clin. oto-rhinolaryngol., prof. V. J. Woyatchek et clin. des maladies infant., prof. M. S. Masloff, acad. milit. de méd., Leningrad.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 24, S. 814—819.) **8, 676.**

Schlander, Akut exacerbierte chronische Mittelohreiterung. (Sinusthrombose. Atypischer Fieberverlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) **7, 750.**

Schlander, E., Otitis med. supp. chronica dextra, Sinus-Bulbusthrombose, peribulbärer Absceß, tiefer Nackenabsceß. Bulbusoperation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) **7, 920.**

Schlander, E., Otitis med. chron. sin. Sinusthrombose. Isolierte Thrombose der Ven. jugul. int. Septicopyämie, unter dem Bilde einer Grippe verlaufend. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol, Jg. **59**, H. 5, S. 598.) **7, 921.**

Schlander, E., Rechtsseitige akute Mucosusotitis. Labyrinthitis. Apoplektiform auftretende Spätmeningitis. Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) **8, 314.**

Schlittler, E., Histologische Demonstrationen über Mittelohrresiduen. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8, 211.**

Schwartz, Ellis M., Chemotherapy in otitis media. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 932—937.) **8, 615.**

Scott, R. L., Antral disease in its relation to dental conditions. (South African med. record Bd. **23**, Nr. 8, S. 162—166.) **8, 414.**

Seydell, Ernest M., Ear polypi in acute otitis media. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 925—931.) **8, 480.**

Shambaugh, George E., A discussion of some of the clinical problems of chronic suppurative otitis media. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 593—599.) **8, 545.**

Shambaugh, George E., Discussion of clinical problems of chronic suppurative otitis media. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 638—642.) *

Shimunskij, M. S., Die Ätiologie und Therapie der chronischen Eiterung des Mittelohres. (Russische Oto-Laryngologie Jg. **1925**, Nr. 2, S. 92—100.) (Russisch.) *

Shuster, Benjamin H., A case of chronic purulent otitis media with several intracranial complications. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 420—421 u. Nr. 9, S. 680 bis 686.) **8, 677.**

Simont, D., Über postoperative Behandlung der Mittelohrräume nach ihrer operativen Eröffnung. (Abt. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., I. Stadtkrankenh., Rostow.) (Žurnal ušnych, gorlovych i nosovych boleznej Bd. **2**, Nr. 3/4, S. 158—164.) (Russisch.) **8, 482.**

Soyka, Bemerkungen zur Radikaloperation nach Bárány. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8, 79.**

Sserebrennikow, N., Zustand des Vestibular- und Cochlearapparates bei akuten und chronischen Erkrankungen des Mittelohres. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 79—87.) (Russisch.) **9, 864.**

Stibbe, F. H., Zinkionisation bei chronischer Otorrhöe. (Geneesk. gids Jg. **3**, H. 48, S. 1136—1139.) (Holländisch.) **8, 677.**

Stibbe, F. H., Die Benutzung von Ambrin bei der Nachbehandlung der Radikaloperation des Ohres. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 18, S. 1979—1981.) (Holländisch.) **9, 809.**

Strandberg, O., und Aage Plum, Indikation zur Aufmeißelung des Processus mastoideus bei akuter Mittelohreiterung. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 83, Hospitalstidende, Jg. **68**, Nr. 32.) (Dänisch.) **8, 698.**

Suma, Osteomyelitis der Schädelknochen nach Ohr- und Stirnhöhleneiterungen. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 166—174.) (Tschechisch.) **7, 553.**

Suma, J., Osteomyelitis des Schädels nach Mittelohrentzündung. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) **8, 221.**

Szmurło, Jan, Die näheren und weiteren Fragen der Radikaloperation des Mittelohres. (Klin. otolaryngol., univ., Wilnie.) (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **2**, H. 3/4, S. 50—61.) (Polnisch.) **9, 322.**

Ulrich, Zur Klinik und Anatomie des Gradenigoschen Symptomenkomplexes. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6, 478.**

Urbantschitsch, Ernst, Atypische Zeigereaktion nach Totalaufmeißlung der Mittelohrräume. Vorl. Mitt. (Ohrenstat., Kaiser Franz-Josef-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. **59**, H. 12, S. 1317—1319.) **8, 759.**

Wagers, Arthur J., Chronic otorrhea with special reference to conservative treatment in a series of 162 cases. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 12, S. 827—833.) **8, 676.**

Watson-Williams, E., The middle ear as a source of chronic septic absorption. (Practitioner Bd. **115**, Nr. 3, S. 185—189.) **8, 302.**

Weill, G. A., Deux cas d'évidement pétro-mastoïdien suivant la technique de Bárány. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) **7, 543.**

White, Leon E., Papilledema of otitic origin. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 371 bis 378.) **8, 483.**

Whitham, Jay Dashiel, Observations on chronic otorrhea in the insane. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 15, S. 684—685.) **8, 114.**

Ygberg, N. H., Otitis und Abducensparese. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) *

Young, Stephen, Some aspects of otitis media suppurativa. (Out. patient dep., roy. infirmary, Glasgow.) (Glasgow med. journ. Bd. **103**, Nr. 5, S. 293—301.) **7, 848.**

Záviška, Plastische Attico-Antrotomie. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8, 73.**

Záviška, P., Die konservative radikale Trepanation des Mittelohres (Attico-Antrotomie.) (Klin. otol. Ambulat., univ. Komenského.) (Bratislavské lekárske listy Jg. **4**, Nr. 6, S. 235—238.) (Tschechisch.) **7, 849.**

Cholesteatom.

Brock, Zur Cholesteatomgenese und über das Wachstum des Cholesteatoms (mit Demonstration histologischer Präparate). (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals- Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 496—500.) **7, 681.**

Brock, Präparate zur Entstehungsweise des Cholesteatoms. Präparate von Vestibularisneuromen. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) **7, 918.**

Fraser, J. S., Chronic middle ear suppuration; cholesteatoma; latent labyrinthitis; cerebellar abscess; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 598—599.) **8, 347.**

Frey, H., Chronische Bezold-Mastoiditis bei Cholesteatom. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) **7, 539.**

Hellmann, Karl, Studien über das sekundäre Cholesteatom des Felsenbeins. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 406—422.) **8, 204.**

Holmgren, G., Cholesteatom. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 483—484.) (Schwedisch.) **8, 588.**

Hopmann, Eugen, Über Alkoholausspülungen mit dem Paukenröhrchen bei Cholesteatom. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 423—424.) **8, 163.**

Karlefors, John, A contribution to the question of the genesis of cholesteatoma in the temporal bone and its operative treatment. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 3, S. 417—432.) **8, 746.**

Kerangal, Y. de, Sur un cas de pachyméningite végétante consécutive à un cholestéatome ancien de la mastoïde. (Rev. de laryngol., d'otol et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 23, S. 792—797.) **8, 745.**

Kutvirt, Cholesteatoma verum? (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8, 71.**

Lange, Zur Pathologie des Mittelohrcholesteatoms. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 10. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 16, S. 787—788.) **7, 848.**

Lange, W., Über die Entstehung der Mittelohr-Cholesteatome. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 250—271.) **8, 114.**

Lund, Robert, Cholesteatom. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) **7, 814.**

M'Fadyean, John, Cholesteatoma in the brain of horse. (Roy. veterin. coll., London.) (Journ. of comp. pathol. a. therapeut. Bd. **38**, Nr. 24, S. 295—297.) *

Manconi, Michele, Sul significato e sulla patogenesi del colesteatoma. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 195—216.) **9**, 324.

Mayer, Ernst G., Differentialdiagnostische Erwägungen bei ausgedehnten destruktiven Prozessen am Schläfenbein an Hand eines seltenen Falles von fast völliger Destruktion der Pyramide durch ein Cholesteatom. (Allg. Krankenh. u. Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 6, S. 889—893.) **9**, 727.

Merelli, Gino, Due casi poco comuni di colesteatoma dell'orecchio medio. (Clin. otorinolaringol., univ., Parma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 8, S. 491—500.) **8**, 545.

Nager, F. R., The cholesteatoma of the middle ear. Its etiology, pathogenesis, diagnosis and therapy. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1249 bis 1258.) **8**, 677.

Neumann, H., Intrakranielles Symptomenbild, verursacht durch ein Cholesteatom in einer Radikaloperationshöhle. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.

Neumann, H., Ein Fall von ungewöhnlich großer Zerstörung im Schläfenbein durch ein Cholesteatom. (Österr. otol Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) **7**, 921.

Otrich, G. C., Cholesteatoma involving the ethmoidal cells and the antrum of Highmore. (Illinois med. journ. Bd. **48**, Nr. 5, S. 397—399.) **8**, 669.

Schmidt, Fall von otogener Encephalitis nach Cholesteatom. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5. bis 6. VII. 1924.) **6**, 480.

Tuberkulose, Diphtherie, Lues, Scharlach.

Boriani, G., Difterite primitiva del naso o dell'orecchio? (Valsalva Jg. **1**, H. 12, S. **478** bis **481**.) **9**, 482.

Bruzzone, C., La tubercolosi dell'orecchio e delle vie aeree superiori. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdr. aus: Giorn. d. med. prat. Jg. **7**, Nr. 3/4. 29 S.) *

Buccelli, Alessandro, Sulla riattivazione dei processi luetici in seguito a flogosi dell'orecchio medio. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 497 bis 507.) **9**, 404.

Cartia, G., Osservazioni e ricerche sulla etiopatogenesi delle otiti scarlattinose. (Milano, 22.—25. X. 1924.) (Atti del **11**. congr. pediatr. ital. S. 559—561.) **9**, 559.

Feldstein, E., Ce qu'on doit savoir de l'otorrhée tuberculeuse. (Hôpital Jg. **13**, Nr. 152, S. 572.) *

Friesen, J. Frank, Primary diphteritic otitis media. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 545—547.) **8**, 615.

Hayden, D. B., and A. I. Cohen, Tuberculosis of the middle ear with report of a case. (Munic. tubercul. sanit., Chicago.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 883—892.) **9**, 32.

Kaufmann, G., Mastoïdite syphilitique. (Oto-rhino-laryngol. Bd. **9**, Nr. 5, S. 259.) *

Lange, W., Über die Entstehung der Mittelohr-Cholesteatome. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 250—271.) **8**, 114.

Lapouge, Jean, Un cas de mastoïdite syphilitique. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 6, S. 698—699.) **8**, 301.

Lukov, I., Über Otitis scarlatinosa. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 4, S. 281 bis 288.) (Russisch.) **8**, 482.

M'Cart, H. W. D., Tuberculous disease of the middle ear. (Throat dep., roy. infirm., Edinburgh.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 7, S. 456—466.) **8**, 117.

Nokamura, Masato, Experimentelle Tuberkulose des Ohres mit besonderer Berücksichtigung des Übergreifens auf Gehirn und gesundes Ohr. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. **17**, H. 1, S. 93—122.) **8**, 201.

Oppikofer, E., Beitrag zur Histologie der Ohrtuberkulose. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 500—501.) *

Reverchon et Lieux, Un cas de diphtérie secondaire de l'oreille moyenne compliqué de mastoïdite à bacilles de Loeffler. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) **7**, 544.

Schmidt, Doppelseitige Mittelohrtuberkulose. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 480.

Schmidt, E., Die allgemeine Behandlung der Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der Lues des Ohres. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 21—26.) **8**, 834.

Truffert, Paul, A. Valat et N. Carréga, Fistule de la région mastoïdienne sans otite, chez une femme syphilitique; traitement spécifique. Guérison. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 81—84.) 7, 850.

Zanni, Giuseppe, Reperto di spirochete nella membrana timpanica e nel tratto periferico del nervo acustico dei feti eredo-luetici. Alterazioni isto-patologiche del nervo acustico. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 395—406.) 9, 334.

Tube.

Amersbach und Wucherpfennig, Zur Röntgenbestrahlung der Ohrtube. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S.511—517.) 7,682.

Amersbach, K., und V. Wucherpfennig, Zur Röntgenbestrahlung der Ohrtube. (Univ.-Hals-Nasen-Ohrenklin., Freiburg i. Br.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 2, S. 173—191.) 8, 750.

Blumenfeld, Louis, A helpful instrument in the catheterization of the eustachian tube. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 940—941.) 9, 32.

Cadarso, Alejandro Rodriguez, et Juan-José Barcia Goyanes, Sur une variation de l'ostium pharyngeum de la trompe d'Eustache. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. 95, Nr. 8, S. 244—245.) 8, 743.

Castelnau, L., Le catarrhe tubo-tympanique au Mont-Dore. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 6, S. 687—690.) 7, 916.

Feldstein, E., Otorrhé tubaire. (Hôp. St. Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 24, S. 394—395.) 7, 916.

Fotiade, V., Emphysème consécutif au cathétérisme de la trompe d'Eustache. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 10. XI. et 7. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol.-otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 969—970.) *

Lams, H., L'appareil filamenteux ergastoplasmique dans les cellules cartilagineuses de la trompe d'Eustache et son intervention dans la genèse des fibrilles élastiques. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 20, S. 48—50.) 8, 198.

Pautow, N. A., Über die Formen der Ohrtrompete. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. Inst. f. topograph. Anat. u. operat. Chir., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 467—477.) 8, 419.

Rateau, Jean, Le spasme dyspnéique du voile du palais, complication de la tubo-pharyngite catarrhale. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 7, S. 239 bis 243.) 7, 775.

Vasiliu, D. I., Die Vibrationsmassage des Ohres auf dem Wege durch die Tube. (Rev. sanit. milit. Jg. 24, Nr. 6/7, S. 302—304.) (Rumänisch.) *

Yankauer, Sidney, Eustachian tubal curettage. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 3, S. 215 bis 216.) 8, 302.

Warzenfortsatz.

Abrahams, Benjamin H., and Zelly A. Bonoff, Streptococcus mucosus as an etiologic factor in otitis media and mastoiditis. (Clin. f. dis. of ear, nose a. throat, univ., Vienna.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 554—573.) 8, 199.

Alden, Arthur M., and Harry W. Lyman, Gastro-intestinal disturbances in infants as a result of obscure infection in the mastoid. (Dep. of laryngol., Washington univ. med. school, St. Louis.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 586—591.) 8, 748.

Aloin, Les mastoïdites latentes. Leurs complications méningées chez le nourrisson et l'enfant du premier âge. (Lyon méd. Bd. 136, Nr. 33, S. 181—189.) 8, 372.

Aloin, Lésions du trijumeau dans certaines formes de mastoïdite chez l'enfant. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 765.

Barnhill, John F., Some points in the operative surgery of the mastoid which assure quickest possible time in healing. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 203—209.) 7, 797.

Baryšnikov, I., Über Freilegung der Wand des Sinus sigmoidalis der harten Hirnhaut bei akuter Mastoiditis. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 6, S. 478 bis 484.) (Russisch.) 9, 97.

Beck, O., Postoperative seröse Labyrinthitis nach Mastoiditis mit Ausgang in Funktionsverlust des Labyrinthes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 862.) 8, 222.

Beck, O., Multiple Sequestrationen am Warzenfortsatz bei chronischer Otitis. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) **8**, 314.

Blackshear, S. M., Mastoidectomy: With special attention to local anaesthesia in this operation. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. **78**, Nr. 3, S. 137—138.) **8**, 481.

Blackwell, Hugh B., Some clinical remarks on modified radical mastoidectomy for chronic purulent otitis media as practiced by the author. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 624—629.) *

Blalock, Alfred, The incidence of mastoid disease in the United States. (Dep. of surg., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 8, S. 621.) **8**, 301.

Bondy, G., Rivanolbehandlung bei Mastoiditis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, 751.

Brisotto, Piero, Produzioni ossee del condotto uditivo e mastoidite proliferante. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 9, S. 333—340.) **8**, 481.

Canuyt, Terracol et Joublot, Epithélioma de l'oreille gauche. Destruction complète du pavillon; large évidement spontané de la mastoïde. Paralysie faciale. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 457.) *

Casterán, Eduardo, Ein Fall von akuter Mastoiditis. (Rev. méd. latino-americ. Jg. **10**, Nr. 116, S. 910—912.) (Spanisch.) **8**, 113.

Cheatle, Arthur, The mastoid emissary vein and its surgical importance. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 9, sect. of otol., 7. III. 1925, S. 27.) **7**, 927.

Cheatle, Arthur H., The mastoid emissary vein and its surgical importance. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 10, S. 633—638.) **8**, 373.

Cleminson, F. J., Case of localized otitis media leading to mastoiditis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of otol. 6. XII. 1924, S. 11.) **7**, 749.

Dabney, S. G., X-ray of mastoiditis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 675—679.) **8**, 480.

Dabney, Samuel G., The roentgen-ray in diagnosis of mastoid disease. (Americ. med. Bd. **31**, Nr. 7, S. 432.) **8**, 301.

Dabney, Samuel G., Three foreign body cases: One of mastoiditis. (Internat. journ. of med. a. surg. Bd. **38**, Nr. 1, S. 18—19.) *

Dabney, Virginius, Bacteremia due to tonsillectomy complicated by mastoiditis. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 362—364.) **8**, 659.

Davis, E. D. D., Case of keloid of mastoid. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 7, sect. of otol., 7. II. 1925, S. 19.) **7**, 873.

Dench, E. B., Radical mastoidectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 205—208.) **7**, 726.

Eeman, Pronostic des opérations sur la mastoïde du nourrisson. (Pediatr. prat. Jg. **22**, Nr. **31**, S. 290—292.) **8**, 885.

Eisinger, K., Bezoldmastoiditis mit Facialislähmung in allen drei Ästen. Operation. Rückgang des Facialis. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 221.

Ersner, Matthew S., Bacteriological analysis of acute mastoid disease. Analytical report of mastoid operations. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 9, S. 578—581.) **8**, 544.

Ferretti, Das Röntgenbild des Mastoids. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Flines, E. W. de, Zwei Fälle von Mastoiditis ohne Ohrlaufen. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9**, 430.

Floyd, Mark L., Masked mastoiditis simulating „alimentary intoxication" (Anhydremia). (Dep. of pediatr., coll. of med., state univ., Iowa.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 4, S. 411—414.) **7**, 850.

Fraser, J. S., Epithelioma of external acoustic meatus; radical mastoid operation with skin graft; recovery. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 600.) *

Frey, H., Chronische Bezold-Mastoiditis bei Cholesteatom. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) **7**, 539.

Friedman, Joseph, and Samuel Greenfield, The mastoid operation. A discussion of the results in one hundred cases. (Med. journ. a. record Bd. **122**, Nr. 4, S. 204 bis 206 u. Nr. 5, S. 261—263.) **8**, 263.

Friedman, Joseph, and Samuel D. Greenfield, Three cases of mastoiditis with interesting complications. (Otol. serv., Beth Moses hosp., Brooklyn.) (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 5, S. 278—281.) **7**, 575.

Friesner, Isidor, A method of barrage anesthesia for mastoidectomy. (Sect. of otol. a. of laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 651—652.) 8, 588.

Galloway, Thomas C., Insulin in diabetes with mastoiditis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1184—1191.) **9**, 96.

Gatscher, S., Verlauf einer Myringitis und Otitis externa bullosa (nach Grippe) mit Erscheinungen von Mastoiditis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) 7, 920.

Giudiceandrea, Vincenzo, Per la diagnosi ematologica delle mastoiditi. (Valsalva Jg. 1, H. 1, S. 16—17.) 7, 916.

Granger, Amedee, New device and technic for making radiographs of the mastoids in the Law and in the Arcelin positions. (X-ray dep., Charity hosp., New Orleans.) (Radiology Bd. **5**, Nr. 1, S. 44—52.) 8, 264.

Greenstein, A., Acute mastoiditis with complicating facial paralysis, recovery after operation. (Sect. on otol., New York acad. of med., 8. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 720—721.) 8, 586.

Guggenheim, Louis K., Report of a case of pneumo-mastoid. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 11, S. 868—869.) 8, 748.

Guthrie, Douglas, Recent cases of acute mastoiditis in children, showing result of immediate suture of operation wound, following the use of B. I. P. P. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 608.) 8, 347.

Hammond, Philip, Results in radical mastoid operations as to hearing. (Massachusetts eye a. ear infirm., Boston.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1043 bis 1050 u. S. 1296.) 8, 676.

Heller, I. M., Facial paralysis, perisinus abscess and mastoiditis within forty-eight hours after an acute otitis media. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 561—565.) *

Hlaváček, Akute Mastoiditis mit Glomerulonephritis. (Čsl. oto-laryngol. Gesellschaft, Sitzung vom 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) 8, 320.

Holmgren, G., Mastoiditis und Labyrinthitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Horniček, Periostitis gummosa des Proc. mast., des Mesopharynx und des Sternums. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) 8, 320.

Jesberg, Simon, Choked disc occurring in mastoiditis with extradural abscess. Case report. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 271—272.) 8, 302.

Ikegami, Y., Über den Processus retromastoideus Waldeyer bei den Einwohnern der Insel Sonsol, Südseeinseln. (Dermatol. Klin., Univ. Kyoto.) (Acta dermatol. Bd. **6**, H. 5, S. 563—567 und deutsche Zusammenfassung S. 568—570.) (Japanisch.) 8, 743.

Johnston, H. Huff, Myxomatous neoplasm of mastoid region. (Med. journ. of Australia Bd. **1**, Nr. 22, S. 566—567.) 8, 164.

Ittelson, M. S., Contraindications to surgery in acute mastoiditis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 273—279.) 7, 850.

Kaufmann, G., Mastoïdite syphilitique. (Oto-rhino-laryngol. Bd. **9**, Nr. 5, S. 259.) *

Keeler, J. Clarence, The early diagnosis of mastoid diseases by the general practitioner and the postoperative care of the patient after leaving the hospital. (Jefferson coll. a. hosp., Philadelphia.) (International clin. Bd. **1**, Ser. 35, S. 169 bis 180.) 7, 728.

Keeler, J. Clarence, Chronic purulent otitis, complicated with chronic mastoid disease. (Jefferson coll. a. hosp., Philadelphia.) (Internat. clin. Bd. **2**, Ser. 35, S. 271 bis 279.) 8, 163.

Keeler, J. Clarence, Acute and chronic mastoiditis with atypical lateral sinus thrombosis. (Coll. of physic., sect. on otol. a. laryngol., Philadelphia, 21. X. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 628—629.) 8, 750.

Keiper, George F., Vacuum mastoiditis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 288 bis 290.) 8, 263.

Kekalo, A., Ein Fall von Mastoiditis mit Absceß im Unterkiefer. (Ukrainśkij medičnij vestnik Jg. **1925**, Nr. 5/6, S. 92—96.) (Russisch.) *

Kleinert, Margaret Noyes, Acute mastoiditis. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 73—74.) *

Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, A report of three cases of primary acute mastoiditis. (Oto-laryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 774—777.) 8, 587.

Krainz, Entstehung und Verlauf der Mastoiditis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 488—492 u. S. 497—500.) **7**, 680.

Lapouge, Jean, Un cas de mastoïdite syphilitique. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 6, S. 698—699.) **8**, 301.

Layna, Francisco, Verfahren der Wahl bei der Radikaloperation des Warzenfortsatzes. (Pediatria española Jg. **14**, Nr. 151, S. 112—117 u. Nr. 152, S. 144—149.) (Spanisch.) **8**, 262.

Leroux-Robert, Nouvel écarteur mastoïdien à trois valves interchangeables pour mastoïdites banales, lésions de la pointe, mastoïdites supérieures ou postérieures. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 2, S. 71—73.) **7**, 626.

Lillie, H. I., Choked disks in association with surgical mastoid disease without apparent intradural involvement. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1297.) *

Lillie, Harold I., and Walter I. Lillie, Choked disks, in association with surgical mastoid disease without apparent intradural involvement. (Sect. on otolaryngol. a. rhinol. a. sect. on ophth., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 355—361.) **8**, 480.

Lillie, Harold I., and Joseph B. Stevens, Staphylococcus septicemia secondary to mastoiditis and sigmoid sinus thrombosis. Operation and recovery; report of case. (Sect. on otolaryngol., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 3, S. 283—285.) *

Lübbers, Eiternde Fistel unterhalb des Mastoidfortsatzes bei einer Frau. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7**, 204.

Lyman, Harry W., and Arthur M. Alden, Gastro-intestinal disturbances in infants as a result of obscure infection of the mastoid. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 511—512.) *

McCoy, John, Technic of jugular bulb drainage following mastoiditis with report of case. Operation. Recovery. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 318—323.) **9**, 499.

McKenzie, Dan, Large mastoid fistula closed by a tube-flap. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) **7**, 748.

Marriott, Mc Kim, Further observations concerning the nature of nutritional disturbances. (Author's abstract.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 592—593.) **8**, 481.

Maybaum, Jacob L., Minutae of surgical technique of simple mastoidectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 265—267.) **7**, 848.

Mayer, Otto, Zur Frühoperation der Mastoiditis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 745.) **7**, 922.

Millet, H. H., Mastoïdite facial évidement pétro-mastoïdien. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 6, S. 611—619.) **8**, 200.

Mosher, Harris P., Method of skin grafting for radical mastoid cavity. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1297—1299.) *

Mouret, J., Les divers temps de la mastoidectomie ou mastoïdotomie maxima vus en photographies stéréoscopiques. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 12, S. 397—410.) **8**, 113.

Mouret, J., et Seigneurin, Quelques considérations sur les mastoïdites latentes. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Montpellier.) (Sud méd. et chir. Jg. **57**, Nr. 2050, S. 3512—3516.) **8**, 749.

Muecke, Francis, Malignant disease of antrum (mastoid). (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, sect. of otol., 8. XI. 1924, S. 1.) **7**, 542.

Muecke, Francis, Tubercular disease of mastoid. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, sect. of otol., 8. XI. 1924, S. 1.) **7**, 542.

Ninger, Primäres Carcinom des Warzenfortsatzes. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) **8**, 221.

Ninger, Frant., Primäres Carcinom des Warzenfortsatzes. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 7, S. 257—258.) (Tschechisch.) **7**, 377.

Paquay, Un cas de kyste dermoïde de la région mastoïdienne. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 196.) *

Pieri, Gino, Plastiche cutanee per la operazione di mastoidite. (Osp. civ., Belluno.) (Valsalva Jg. **1**, H. 5, S. 168—173.) **8**, 750.

Pratt, J. A., A series of cases of simple mastoidectomy. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 572—573.) *

Predescu-Rion, Mastoïdite d'emblée. Complications. Mort. (Soc. roumaine d'oto-rhin-laryngol., 4. III. 1925.) (Arch. internat. de laryngol.-oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 972—973.) *

Prenn, Joseph, Palpation of the mastoid a physical sign of value in diagnosing acute mastoiditis. (Boston med. a. surg. journ. Bd. 193, Nr. 4, S. 165—166.) 8, 164.

Reverchon et Lieux, Un cas de diphtérie secondaire de l'oreille moyenne compliqué de mastoïdite à bacilles de Lœffler. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 544.

Ricci, Bruno, Su tre casi di mastoidite primitiva. (Turno otoiatr., osp. Vespucci, Firenze.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 10, S. 638—647.) 8, 586.

River, J. Paul de, The use of dental stent in skin grafts of the middle ear and mastoid cavities. (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 2, S. 63—64.) 8, 162.

Robertson, Charles Moore, Complications of mastoiditis operation. (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 4, S. 308—310.) 7, 851.

Rutenburg, D., Erwiderung auf den Aufsatz von I. Baryšnikov: Über Freilegung der Wand des Sinus sigmoidalis bei akuter Mastoiditis. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 6, S. 484—486.) (Russisch.) 9, 97.

Scott, Sydney, Skiagrams from a patient with malignant disease of the ear. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) 7, 748.

Seydell, E. M., Mastoiditis in diabetes complicated with diabetic facial paralysis. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 511.) *

Shea, J. J., The study of the morphology of the mastoid. (Southern med. journ. Bd. 18, Nr. 1, S. 53—55.) 7, 373.

Siegmeister, William, Meningitis complicating acute mastoiditis in a diabetic. (Sect. on otol., New York acad. of med., 8. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 718.) 8, 678.

Siegmeister, William, Temporosphenoidal abscess and mastoiditis of doubtful origin. (Sect. on otol., New York acad. of med., 8. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 9, S. 721—725.) 8, 678.

Siegmeister, Wm., Temporosphenoidal abscess and mastoiditis of doubtful origin. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 787—790.) 8, 547.

Smith, Carroll, Abscess of gasserian ganglion complicating mastoidectomy for acute suppurative mastoiditis. Death. Autopsy. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 938—948.) *

Smith, Clarence H., The winter's mastoids. (Dep. of otol., post-graduate med. school a. hosp., New York.) (Med. journ. a. record Bd. 122, Nr. 3, S. 128—131.) 8, 301.

Steurer, Das Röntgenbild des Warzenfortsatzes und seine klinische Bewertung. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 504—511 u. S. 514—517.) 7, 682.

Stout, Philip S., Acute mastoiditis caused by streptococci (hemolyticus and non-hemolyticus) associated at times with pneumococci. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 280—287.) 7, 850.

Stout, Philip S., Acute mastoiditis caused by streptococci (hemolyticus and non-hemolyticus) associated at times with pneumococci. (Philadelphia laryngol. soc., 16. X. 1924.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 409—410.) 8, 54.

Strandberg, O., und Aage Plum, Indikation zur Aufmeißelung des Processus mastoideus bei akuter Mittelohreiterung. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 83, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 32.) (Dänisch.) 8, 698.

Swan, C. J., Report of four cases of mastoiditis where operation was too long delayed. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 869—877.) 8, 544.

Syme, W. S., Sarcoma of left occipital region simulating mastoid disease. (Proc. of the roy soc. of med. Bd. 18, Nr. 12, sect. of otol., 6. VI. 1925, S. 37.) 8, 557.

Tempea, V., Subperiostaler Mastoidabsceß mit Abfluß nach der Tube ohne entzündliche Veränderungen im Mittelohr. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Bucuresti.) (Clujul med. Jg. 6, Nr. 9/10, S. 386.) (Rumänisch.) 8, 748.

Traina, S., Sintomi di mastoidite e di tromboflebite del seno laterale durante un accesso malarico. (Valsalva Jg. 1, H. 5, S. 180—183.) 8, 750.

Truffert, Paul, A. Valat et N. Carréga, Fistule de la région mastoïdienne sans otite, chez une femme syphilitique; traitement spécifique. Guérison. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 81—84.) 7, 850.

Urbantschitsch, E., Nadelförmiger Fremdkörper im linken Warzenfortsatz (Selbstverletzung?). Verständigung mit der Patientin über das Zustandekommen der

Verletzung in Dichlorennarkose. Operation. Heilung. (Österr. otol., Ges., Wien, Sitzg. v. 25. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Vestea, Donato di, Sindrome apoplettica controlaterale susseguente a mastoidite acuta operata. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pisa.) (Rinascenza med. Jg. 2, Nr. 12, S. 278—280.) 8, 203.

Weill, G. A., Symptômes encéphaliques au cours de mastoïdites non compliquées. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 1, S. 4.) 7, 543.

Weizenhoffer, Adolph, A case of lateral sinus thrombophlebitis. Recovery without operation. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 7, S. 406—407.) 7, 626.

Welty, Cullen F., Mastoid surgery. (California a. Western med. Bd. 23, Nr. 10, S. 1284 bis 1287.) 8, 587.

Whittaker, Edwin, The mastoid as a problem of the general practitioner. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 77, Nr. 11, S. 464—465.) *

Wieder, Henry S., Tic douloureux cured by mastoidectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 421—422.) *

Wittmaak, Mastoiditis. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 28—34.) (Russisch.) 10, 76.

Intrakranielle oto- und rhinogene Folgekrankheiten.

Aboulker, Henri, Les complications silencieuses des otites. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 63, S. 1059—1061.) 8, 202.

Bilancioni, G., Intrakranielle Komplikationen otitischen Ursprungs, Untersuchungsmethoden und deren diagnostischer Wert. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Donadei, Der arterielle Blutdruck bei otitischen endokraniellen Komplikationen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 128.

Fisher, Lewis, The present status of vestibular tests in intracranial conditions. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1291.) *

Fisher, Lewis, and F. C. Grant, Vestibular tests in 116 cases of verified intracranial lesion. (15. ann. meet., Philadelphia, 5.—7. VI. 1924.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. Jg. 1924, S. 514.) *

Fremel, F., Zur Überleitungsfrage entzündlicher Mittelohrerkrankungen auf die hintere Schädelgrube. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 409—419.) 7, 852.

Huizinga, Eelco, Über intradurale Komplikationen bei akuter und chronischer Mittelohrentzündung. (Klin. v. neus-keel-oorziekten, acad. ziekenh., Groningen.) (Geneesk. gids Jg. 3, H. 24, S. 561—570.) (Holländisch.) 8, 118.

Körner, O., Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter. 5. Aufl. Vollst. neu bearb. v. O. Körner und K. Grünberg. (Die Ohrenheilk. d. Gegenwart u. ihre Grenzgeb. In Einzeldarstellungen hrsg. v. Otto Körner.) (München: J. F. Bergmann 1925. VIII, 213 S. RM. 18.—.) 8, 887.

Nasiell, V., Otitis mit intrakraniellen Komplikationen. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *

Neumann, H., Intrakranielles Symptomenbild, verursacht durch ein Cholesteatom in einer Radikaloperationshöhle. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 877.

Nühsmann, Hirndruck und Pulskurve bei otogenen intrakraniellen Komplikationen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 683.

Rodger, T. Ritchie, Intracranial infection by erosion from subperiosteal abscess. (Throat dep., roy. infirm., Hull.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 7, S. 451 bis 455 u. S. 470—471.) 8, 118.

Schmidt, Viggo, Ostitis baseos cranii otogenica. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges., 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 14.) (Dänisch.) 8, 697.

Shuster, Benjamin H., A case of chronic purulent otitis media with several intracranial complications. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 420—421 u. Nr. 9, S. 680 bis 686.) 8, 677.

Wessely, E., Endokranielle Komplikationen der Peritonsillitis. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 13. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 487.) 7, 880.
Whale, H. Lawson, Otitic intracranial infection. (Brit. med. journ. Nr. 3359, S. 920 bis 921.) 7, 852.
Záviška, Intrakranielle Ohrkomplikationen ohne Befund bei der Operation. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 71.

Erkrankungen der Hirnblutleiter.

Alexander, G., Die Klinik der otogenen Thrombophlebitis des Sinus cavernosus. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 9, S. 971—976.) 8, 373.
Babbitt, James A., Lateral sinus thrombosis presenting unusual variation. Streptococcemia, transfusion, recovery. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 505—512.) 8, 165.
Bárány, R., Dünne Sinuswände und dünne Dura als Zeichen asthenischer Konstitution. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 29. II. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 490.) (Schwedisch.) *
Baryšnikov, I., Über Freilegung der Wand des Sinus sigmoidalis der harten Hirnhaut bei akuter Mastoiditis. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 6, S. 478 bis 484.) (Russisch.) 9, 97.
Beck, O., Sinusthrombose bei einer 11 Tage alten akuten Otitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 538.
Beck, O., Zur Symptomatologie der Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 878.
Beck, O., Akute Otitis nach submuköser Septumresektion, Sepsis, Sinus-Jugularisoperation, Exitus. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 862.) 8, 222.
Bleyl, R., Stirnhirnabsceß im Gefolge otogener Sinusthrombose. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 16—21.) 8, 546.
Bondy, G., Wandständige Thrombose eines abnorm weiten Sinus. Hirnödem infolge der Jugularisunterbindung. Heilung nach Lumbalpunktion. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 751.
Brunner, Beiträge zur Kenntnis der otogenen Cavernosusphlebitis. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 684.
Brunner, Pathologie der otogenen Thrombophlebitis des Sinus cavernosus. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 559 bis 565.) *
Caldwell, Jere W., Cavernous sinus thrombosis. (Nashville acad. of ophthalmol. a. oto-laryngol., 12. I. 1925.) (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 344.) *
Collier, Dorothy J., Two cases of lateral sinus thrombosis. (Ear, nose a. throat dep., univ. coll. hosp., London.) (Lancet Bd. 209, Nr. 14, S. 700—701.) 8, 751.
Dixon, O. Jason, A departure in the management of infections of the sigmoid sinus. (Arch. of otolaryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 453—457.) 8, 678.
Döring, Aneurysma der Carotis interna bei Thrombose des Sinus cavernosus. (Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 10. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 16, S. 787.) 7, 852.
Dowman, Charles E., A simple test for the diagnosis of thrombosis of the lateral sinus. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 17, S. 1268.) 7, 916.
Engelhardt, G., Zur Pathologie und Heilungsmöglichkeit der nach Gesichtsfurunkel entstandenen und der otogenen Cavernosusthrombose. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 211, H. 3/4, S. 272—285.) 7, 576.
Eves, Curtis C., The diagnosis of lateral sinus thrombosis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1082—1088.) 9, 405.
Eves, Curtis C., The diagnosis of lateral sinus thrombosis. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 5, S. 513—514.) *
Fieandt, H. v., Beiträge zur Pathologie und Therapie der otogenen Sinusthrombose. (Helsingfors: 1924.) *

Fink, E. B., The intracranial complications of posterior sinus infections. Report of an unusual case with autopsy findings. (Cook county hosp. a. dep. of pathol. a. bacteriol., Chicago coll. of dental surg., Chicago.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **41**, Nr. 5, S. 589—600.) 8, 474.

Flines, E. W. de, Ein Fall von Thrombektomie. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 430.

Fotiade, V., Beiträge zur Klinik und Therapie der otogenen Phlebitis des Sinus lateralis. (Rev. ştiinţelor med. Jg. **14**, Nr. 9, S. 857—873.) (Rumänisch.) 8, 889.

Fremel, Sinusthrombose bei einem $2^1/_4$ Jahre alten Kinde. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) 7, 751.

Fremel, F., Sinusthrombose unter dem Bilde einer Meningitis, Operation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Fremel, F., Fall von akuter Mittelohrentzündung mit einer eitrigen Zelle am Sinus, hoher Temperatur, Operation, Entfieberung. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) 8, 314.

Gardiner, W. T., Chronic middle-ear suppuration (right); radical operation; exacerbation of latent cerebellar abscess; operation; jugular bulb thrombosis; operation; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 604—605.) *

Gelderen, Chr. van, Die Morphologie der Sinus durae matris. 3. Tl. Vergleichendes, Ergänzendes, Phyletisches und Zusammenfassendes über die neurokraniellen Venen der Vertebraten. (Anat. Inst., Univ. Amsterdam.) (Zeitschr. f. d. ges. Anat., Abt. 1: Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. **75**, H. 5/6, S. 525—596.) *

Ginsberg, William, Two cases of primary jugular bulb thrombosis, not in infants. (Otolaryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 800—804.) 8, 546.

Haardt, Wilhelm, Zwei Fälle von spontan mit Obliteration des Sinus geheilter Sinusthrombose. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1319.) 8, 903.

Heller, J. M., Facial paralysis, perisinus abscess and mastoiditis within forty-eight hours after an acute otitis media. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 561—565.) *

Hofmann, Lotar, Ein Fall einer vom Bulbus venae jugularis bis in den Sinus sagittalis reichenden Sinusthrombose. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Holderman, J. W., Lateral sinus thrombosis without elevation of temperature. (Otol. clin., Rush med. coll., Chicago.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 5, S. 488 bis 497.) 8, 203.

Hottinger, A., Sinusthrombose als Grippekomplikation. (Kinderklin., Univ., Basel.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **30**, H. 2, S. 131—148.) *

Hvidt, C., Kranker mit chronischer Eiterung, Sinusphlebitis und doppelseitiger Abducensparese, zuerst auf der gesunden Seite. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 14.) (Dänisch.) 8, 697.

Keeler, J. Clarence, Acute and chronic mastoiditis with atypical lateral sinus thrombosis. (Coll. of physic., sect. on otol. a. laryngol., Philadelphia, 21. X. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 628—629.) 8, 750.

Kepes, Pál, Beiträge zur Pathologie und Klinik der otogenen Sinusthrombosen. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt. Budapest, Sitzg. v. 2. IV. 1925.) 7, 814.

Kümmel, W., Zwei ungewöhnliche Fälle von rhinogener Meningitis nach operativen Eingriffen. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 209—220.) 8, 369.

Lannois et Mounier, Thrombophlébite otogène isolée du sinus caverneux. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Lannois, M., L'hémiplégie ascendante dans la thrombo-phlébite du sinus longitudinal supérieur. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 2, S. 199—201.) 7, 338.

Lillie, Harold I., and Joseph B. Stevens, Staphylococcus septicemia secondary to mastoiditis and sigmoid sinus thrombosis. Operation and recovery; report of case. (Sect. on oto-laryngol., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 3, S. 283—285.) *

Love, J. Kerr, Chronic middle-ear suppuration, lateral sinus thrombosis with radical operation performed in a school clinic. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 265—266.) 7, 796.

McCoy, John, Technic of jugular bulb drainage following mastoiditis with report of case. Operation. Recovery. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 318—323.) **9**, **499**.

McCoy, John, Technique of jugular bulb drainage. (Sect. on otol., acad. of med., New York, 12. XII. 1924.) (Laryngoscope Bd. **85**, Nr. 6, S. 489—495.) *

Meslin et Le Barazer, Un cas de thrombo-phlébite des sinus caverneux-transverse latéral et de la jugulaire informe à forme pyohémique, d'origine amygdalienne. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 18, S. 639—642.) **8**, **484**.

Missorici, Antonino Piazza, Nuovo contributo clinico sull'ascesso di Citelli. (Clin. oto-laringojatr., univ., Catania.) (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **48**, Nr. 7, S. 81—84.) **8**, **347**.

Neumark, Über einen merkwürdigen Fall von Sinusthrombose. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen-Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, **77**.

Polisar, J. M., Brain abscess, sinus thrombosis and meningitis complicating acute mastoiditis; a clinical study of two cases. (Laryngoscope Bd. **85**, Nr. 10, S. 782 bis 787.) **8**, **546**.

Popper, J., Sinus-Jugularis-Affektion. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, **684**.

Popper, J., Postoperative Nekrose der Sinuswand. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) **7**, **750**.

Popper, J., Zur Histologie der Lymphdrüsen bei Sinuserkrankungen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 556—559 u. 562—565.) *

Přecechtěl, Zirkulationsstörungen im Gehirn bei Sinusthrombose. (Čsl. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) **8**, **319**.

Richards, Lyman, A lateral sinus problem and its operative solution. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 1, S. 37—44.) **8**, **166**.

Rodella, Mario, Über einen Fall von Thrombophlebitis des Sinus lateralis. (Clin. infant., univ., Montevideo.) (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **19**, Nr. 8, S. 1008 bis 1010.) (Spanisch.) **8**, **546**.

Rutenburg, D., Erwiderung auf den Aufsatz von I. Baryšnikov: Über Freilegung der Wand des Sinus sigmoidalis bei akuter Mastoiditis. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 6, S. 484—486.) (Russisch.) **9**, **97**.

Ruttin, E., Diplokokkenotitis mit Sinusthrombose und Diplokokkensepsis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1319.) **8**, **902**.

Ruttin, Erich, Über septische Blutungen bei Sinusthrombose. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh. Univ. Wien.) (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 274—279.) **8**, **678**.

Schlander, Akut exacerbierte chronische Mittelohreiterung. Sinusthrombose. Atypischer Fieberverlauf. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) **7**, **750**.

Schlander, Sinusthrombose, fast fieberfreier Verlauf nach der Jugularisligatur, 6 Wochen danach metastatische Phlebitis der vorderen Femoralis. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, **752**.

Schlander, E., Otitis med. supp. chronica dextra, Sinus-Bulbusthrombose, peribulbärer Absceß, tiefer Nackenabsceß. Bulbusoperation. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) **7**, **920**.

Schlander, E., Otitis med. chron. sin. Sinusthrombose. Isolierte Thrombose der Ven. jugul. int. Septicopyämie, unter dem Bilde einer Grippe verlaufend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) **7**, **921**.

Scinti, M., Die Krankheitserscheinungen des Sinus cavernosus. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, **406**.

Tobey jr., George L., Differential diagnosis of lateral sinus thrombosis. (Massachusetts eye a. ear infirm., Boston.) (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 26—37.) **10**, **78**.

Tobey jr., George L., and James B. Ayer, Dynamic studies on the cerebrospinal fluid in the differential diagnosis of lateral sinus thrombosis. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 1, S. 50—57; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1293.) **8**,**347**.

Traina, S., Sintomi di mastoidite e di tromboflebite del seno laterale durante un accesso malarico. (Valsalva Jg. 1, H. 5, S. 180—183.) 8, 750.
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, Furuncle of the right nasal vestibule; septic thrombosis of the cavernous sinus; lepto-meningitis; death; autopsy. (With microscopic examination of the orbits, cavernous blood sinuses, meninges, ethmoidal and sphenoidal air sinuses.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 702.
Urbantschitsch, Ernst, Perakut verlaufende eitrige Sinusthrombose und Meningitis nach Masern. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 752.
Weizenhoffer, Adolph, A case of lateral sinus thrombophlebitis. Recovery without operation. (Med. journ. a. record Bd. 121, Nr. 7, S. 406—407.) 7, 626.
Ygberg, N. H., Jugularisthrombose nach Peritonsillitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 525.) (Schwedisch.) *

Meningitis, Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Aloin, Les mastoïdites latentes. Leurs complications méningées chez le nourrisson et l'enfant du premier âge. (Lyon méd. Bd. 136, Nr. 33, S. 181—189.) 8, 372.
Ayala, G., Meningitis serosa — Chorioides-ependymitis serosa. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 405.
Barajas y de Vilches, José Maria, Ganz akute otogene Meningitis. (Siglo méd. Bd. 76, Nr. 3748, S. 345—347.) (Spanisch.) 8, 484.
Beck, O., Zum klinischen Verlauf der Mucosusmeningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 238.) 7, 750.
Beck, O., Zur Liquordiagnostik der suppurativen Meningitis. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 951.) 8, 314.
Behr, Die Behandlung der otogenen Meningitis mit Trypaflavin. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 590.
Björlin, Berggren und Ygberg, Pansinusitis mit Meningitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *
Birkholz, Über die biologische Wirkung des Vuzins bei seiner endolumbalen Anwendung als Heilmittel gegen die Meningitis. Ergänzung zu meiner 1921 erschienenen kritischen Studie. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 112, H. 3/4, S. 261 bis 271.) 7, 594.
Boenninghaus, Georg, Meningitis serosa ac. nach otitischer Labyrinthitis unter dem Bilde eines Kleinhirnabscesses verlaufend, Heilung durch Spaltung der Kleinhirndura. Nachfolgende Entwicklung einer Meningocele in den Gehörgang, wahrscheinlich aus der abgeschlossenen seitlichen Ponszisterne heraus. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 1—6.) 8, 547.
Bondarenko, A. T., Schwere Komplikationen (Septicopyämie, Meningitis, Gehirnabsceß und Urämie) der Fremdkörper des Ohres. (Sonderdruck aus: Vestnik sdravoochranenia 1925, Nr. 5/6, 7 S.) (Russisch.) 8, 418.
Borries, G. V. Th., Zur Frage des Lumbalpunktates bei Hirnabscessen und bei anderen Hirnkomplikationen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 186—189 u. S. 202—214.) *
Brat, G., Die Indikation zur Mittelohroperation bei seröser Hirnhautentzündung. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 427.
Brünings, Über klinische Hirndruckmessung. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 693—703.) *
Cemach, Tuberkulöse Meningitis im Anschluß an Adenotomie. (Laryngorhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 495.
Charousek, Zur Klinik der Chemotherapie bei Meningitis. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 671.
Dahmann, Heinz, und Heinrich Müller, Lamina-cribrosa-Defekt und Meningitis. Mit je einem Beitrag zu: Spätmeningitis nach operativer Verletzung der La-

mina cribrosa, angeborener Dehiscenz und Sturz- sowie Schlagfraktur der Lamina cribrosa. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. pathol. Inst., med. Akad., Düsseldorf.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 3, S. 247—271.) 7, 845.

Ferretti, Corrado, Sulla leptomeningite da otite acuta. (Contributo clinico.) (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 10, S. 628—637.) 8, 822.

Fleischmann, Diagnostik der otogenen und rhinogenen Meningitis. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßh. I. Tl., S. 1 bis 35.) 7, 669. 7, 856.

Fraser, J. S., Acute middle ear suppuration (right); extradural abscess; temporal lobe abscess; ventricular meningitis; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 593—595.) 8, 347.

Fremel, F., Sinusthrombose unter dem Bilde einer Meningitis, Operation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Fremel, F., Ein Fall von eitriger Meningitis mit circumscripter eitriger Einschmelzung der Dura der hinteren Pyramidenfläche. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Goerke, Die Zisternendrainage in der Therapie der otogenen Meningitis. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 144 bis 150 u. S. 202—214.) 7, 669.

Gontikas, Constantin, Méningite otogène pneumococcique, guérie. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 20, S. 694.) 8, 678.

Hofer, Ignaz, Rechtsseitige Abducenslähmung infolge traumatischer, circumscripter seröser Meningitis im Verlaufe einer beiderseitigen chronischen Mittelohreiterung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryng-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 687—696.) 8, 484.

Hofmann, L., Ein Fall von foudroyant verlaufender Meningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) 7, 750.

Holmgren, Gunnar, Otogene Meningitis. (Schwed. Ärzte Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 493.) (Schwedisch.) 8, 751.

Karbowski, B., Über den diagnostischen und prognostischen Wert der Lumbalpunktion bei intrakraniellen oto- und rhinogenen Komplikationen. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 356—365.) 8, 264.

Kasai, Tsuneo, Experimentelle Studien über die meningitische Labyrinthitis. I. Mitt. Über die meningitische Labyrinthitis. (Ohren-, Nasen- u. Hals-Klin., med. Fak., Okayama.) (Okayama-Igakkai-Zasshi Jg. **1925**, Nr. 426, S. 742—743.) 8, 266.

Knick, Artur, Wert und Grenzen der Liquordiagnostik in der Oto-Rhinologie. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 172—186 u. 202—214.) 7, 670.

Liebermeister, G., Die Behandlung der Meningitis und verwandter Zustände. (Städt. Krankenh., Düren.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 2, S. 73—76.) 7, 379.

Linck, Die Therapie der eitrigen Meningitis in der Oto-Rhinologie. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschrift f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßheft I. Tl., S. 55—142.) 7, 669. 7, 853.

Maloens, Sur la curabilité de la méningite purulente septique d'origine otitique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 1, S. 28—38; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 21, S. 717—726.) 8, 117. 8, 547.

Martino, Pedro J., Eine der Ursachen der fulminanten Form der otogenen Meningitis ist die Otitis mucosa. (Anales de la fac. de méd. [Montevideo] Bd. **10**, Nr. 6, S. 508—514.) (Spanisch.) 8, 547.

Marzio, Augensymptome bei seröser Meningitis. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 405.

Meseck, Über geheilte eitrige Meningitiden. (Med. Sekt., schles. Ges. f. vaterländ. Kult., Breslau, Sitzg. v. 8. V. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 31, S. 1520 bis 1521.) *

Meyer, Max, Zur operativen Behandlung der Meningitis. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 662—671.) *

Neumann, H., Zur Bakteriologie und Klinik der otogenen Meningitis. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 165—172 u. S. 202—214.) **7**, 670.

Ninger, Frant., Otogene Hirnabscesse und Meningitiden. (Klin. otolaryngol., univ., Brünn.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 6, S. 207—211.) (Tschechisch.) **7**, 380.

Ohnacker, Paul, Untersuchungen über den Wert der Liquorzuckerbestimmung für die ohrenärztliche Diagnostik. (Städt. Abt. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Magdeburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 350—370.) **8**, 202.

Ostertag, B., Pachymeningitis interna productiva nach Keuchhusten. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Berlin.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **255**, H. 1/2, S. 129—136.) **7**, 643.

Palumbo, Vincenzo, Contribution à l'étude d'un cas d'oto-hydrorrhée, consécutif à un traumatisme d'ancienne date. (Clin. des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge, univ., Pavie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 123—126.) **7**, 730.

Piazza Missorici, Antonino, Sul trattamento delle meningiti purulente di origine otitica. Su uno speciale tipo di „pneumococco" gram-negativo. (Considerazioni cliniche e ricerche sperimentali.) (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Catania.) (Pediatria Jg. **33**, H. 4, S. 195—207.) **7**, 577.

Piquet, Jean, Formes rares de méningites otitiques. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. **4**, Nr. 8, S. 964—967.) **8**, 375.

Pogány, Ödön, Fall von rezidivierender otogener Meningitis. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt. Budapest, Sitzg. v. 2. IV. 1925.) **7**, 813.

Polisar, J. M., Brain abscess, sinus thrombosis and meningitis complicating acute mastoiditis; a clinical study of two cases. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 782 bis 787.) **8**, 546.

Přecechtěl, Motorische Störungen bei otogener Meningitis. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 73.

Přecechtěl, Ant., Motorische Rindenstörungen bei otogener Meningitis. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. **17**, S. 653—655.) (Tschechisch.) **7**, 797.

Roch, E., Über einen Fall von akuter Labyrinthitis kompliziert mit Meningitis. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 213.

Rouèche, Végétations adénoïdes et tuberculose. Ablation de végétations adénoïdes suivies de méningite tuberculeuse. (Pédiatrie prat. Jg. **22**, Nr. 23, S. 211—212.) **8**, 817.

Schlander, E., Rechtsseitige akute Mucosusotitis. Labyrinthitis. Apoplektiform auftretende Spätmeningitis. Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) **8**, 314.

Schnitzer, R., Die Grundlagen der Chemotherapie der Meningitis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßb. I. Teil, S. 35 bis 55.) **7**, 669. **8**, 56.

Shuster, Benjamin H., A case of chronic purulent otitis media with several intracranial complications. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 420—421, u. Nr. 9, S. 680 bis 686.) **8**, 677.

Siegmeister, William, Meningitis complicating acute mastoiditis in a diabetic. (Sect. on otol., New York acad. of med., 8. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 718.) **8**, 678.

Steinmann, K., Otogener Kleinhirnabsceß, kompliziert durch bacilläre Cerebrospinalmeningitis mit Ausgang in Heilung. (Ohrenklin., staatl. Hochsch. f. med. Wiss., Prof. L. Lewin.) (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. Lewin, S. 293—302.) (Russisch.) **9**, 501.

Trüb, C. L. Paul, Trypaflavin in der Behandlung der postoperativen eitrigen Meningitis. (Marienhosp. Mühlheim-Ruhr.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 3/4, S. 151—159.) **7**, 525.

Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, Furuncle of the right nasal vestibule; septic thrombosis of the cavernous sinus; lepto-meningitis; death; autopsy. (With microscropic examination of the orbits, cavernous blood sinuses, meninges, ethmoidal and sphenoidal air sinuses.) (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **19**, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 702.

Urbantschitsch, Ernst, Perakut verlaufende eitrige Sinusthrombose und Meningitis nach Masern. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, 752.

Yerger, C. F., Acute toxic meningo-encephalitis of otorhinogenic origin. (Oto-rhino-laryngol. serv., Cook county hosp., Chicago.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 198--208.) 7, 853.

Yerger, C. F., Cerebrospinal fluid as index of otorhinogenic intracranial complications. (Otorhinolaryngol. dep., Cook county hosp., Chicago.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 85, Nr. 6, S. 424—428.) 8, 303.

Ygberg, N. H., Einseitige Nebenhöhlenaffektion mit Meningitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 524—525.) (Schwedisch.) *

Zange und Kindler, Die diagnostische Bedeutung des Zisternenstiches sowie des gleichzeitig verbundenen Zisternen- und Lendenstiches. Zur Entstehung, Diagnose und klinischen Bedeutung des Subarachnoidealblockes, insbesondere des Kleinhirnzisternenblockes. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 150—165 u. S. 202—214.) 7, 670.

Gehirn- und Extraduralabscesse.

Arnoldson, Nils, Hirnabsceß. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Arnoldson, Nils, et C. G. Boström, L'abcès cérébral d'origine rhinogène. Contribution casuistique. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 339—347.) 8, 672.

Aubriot, P., Réflexions sur un cas d'abcès du cerveau d'origine otique. (Clin.-oto-rhino-laryngol., fac. de méd., univ., Nancy.) (Rev. méd. de l'est Bd. 58, Nr. 20, S. 731—740.) 8, 548.

Banjanin, Bogdan, Ein Fall von tiefem extraduralen otogenen Absceß unter dem Bilde der Labyrinthitis acuta purulenta. (Oto-rino-laryngol. klin., univ., Zagreb.) (Liječnički vjesnik Jg. 47, Nr. 7, S. 399—403.) (Kroatisch.) 8, 264.

Bar, Louis, Contribution à l'étude de l'ostéite de la pointe du rocher et l'abcès extradural qui s'y localisent. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 10, S. 1023—1027.) 8, 549.

Beck, O., Linksseitiger Schläfenlappenabsceß mit trübem Lumbalpunktat, Operation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Beck, O., Akute eitrige Labyrinthitis, Labyrinthoperation bis über den inneren Gehörgang, breite Incision der Kleinhirndura, trübes Lumbalpunktat, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 12, S. 1319.) 8, 903.

Boenninghaus, Georg, Meningitis serosa ac. nach otitischer Labyrinthitis unter dem Bilde eines Kleinhirnabscesses verlaufend, Heilung durch Spaltung der Kleinhirndura. Nachfolgende Entwicklung einer Meningocele in den Gehörgang, wahrscheinlich aus der abgeschlossenen seitlichen Ponszisterne heraus. (St. Georgs-Krankenh., Breslau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 1 bis 6.) 8, 547.

Bolten, G. C., Ein Fall von Temporalabsceß infolge von Zahncaries. (Geneesk. gids Jg. 3, H. 4, S. 84—87.) (Holländisch.) 7, 378.

Bondarenko, A. T., Schwere Komplikationen (Septicopyämie, Meningitis, Gehirnabsceß und Urämie) der Fremdkörper des Ohres. (Sonderdruck aus: Vestnik sdravoochranenia 1925, Nr. 5/6, 7 S.) (Russisch.) 8, 418.

Borries, G. V. Th., Zur Frage des Lumbalpunktates bei Hirnabscessen und anderen Hirnkomplikationen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 671.

Borries, G. V. Th., Bemerkungen über die Lumbalflüssigkeit bei Hirnabscessen und anderen Hirnkomplikationen. (Verhandl. d. dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 1. IV. 1925], S. 107, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 50.) (Dänisch.) 8, 699.

Boss, Leo, Zur Diagnose und Behandlung des rhinogenen Stirnhirnabscesses (Bericht über 2 Fälle). (Allerheiligen-Hosp., Breslau.) (Folia oto-laryngol., I. Tl., Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 2, S. 128 bis 135.) 7, 517.

Brand, G. B., Two consecutive cases of right temporo-sphenoidal abscess drained by Dr. Sutherland's rubber drainage tube. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Glasgow, 13. XII. 1924.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 268—269.) 7, 729.

Cahill, H. P., Twelve cases of cerebral and cerebellar abscess. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1289—1290.) *
Canuyt, Georges, et E. Loth, Sinusite frontale extériorisée. Abcès extra-dural. Trépanation. Guérison. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. **5**, S. 560.) *
Carrasco, Otitischer Hirnabsceß. Trepanation. Tod. (Siglo méd. Bd. **75**, Nr. **3728**, S. 531—532.) (Spanisch.) **7, 917.**
Citelli, Salvatore, Su un nuovo metodo per la ricerca e l'apertura degli ascessi encefalici (con ricerche sperimentali). (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. **6**, S. 352—359.) **8, 118.**
Citello, Akute Polyencephalitis im Beginn bei eitriger Mittelohrentzündung läßt auch an Hirnabsceß denken. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7, 409.**
Cowan, H. Alexander, Intradural abscess secondary to frontal and ethmoidal sinusitis. (Lancet Bd. **209**, Nr. 13, S. 648—649.) **8, 582.**
Eagleton, Wells P., Intradural complications of aural and nasal origin. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 1, S. 60—84.) *
Elsberg, Charles A., The technic of operations for abscess of the brain. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 1, S. 14—25.) **8, 303.**
Engelhardt, G., Zur Frage der Abducenslähmung bei Extraduralabsceß an der Felsenbeinspitze nach akuter Mittelohreiterung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 194—195.) **8, 167.**
Errecart, Pedro L., Drainierung der otitischen Hirnabscesse. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. **16**, Nr. 1, S. 25—30.) (Spanisch.) **7, 916.**
Flines, E. W. de, Ein merkwürdiger Ohrenfall. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) **9, 430.**
Forschner, L., Extraduralabsceß der linken Schädelgrube mit Durchbruch durch die hintere Gehörgangswand nach außen. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. **3**, S. 358.) **7, 751.**
Fraser, J. S., Acute middle ear suppuration (right); extradural abscess; temporal lobe abscess; ventricular meningitis; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 593—595.) **8, 347.**
Fraser, J. S., Chronic middle ear suppuration (left); temporal lobe abscess; recovery. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 595—596.) **8, 347.**
Fremel, F., Zur Überleitungsfrage entzündlicher Mittelohrerkrankungen auf die hintere Schädelgrube. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschrift f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 409—419.) **7, 852.**
Fremel, F., Morphologie und Wachstum des Kleinhirnabscesses. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 710—722.) **8, 58.**
Gardiner, W. T., Chronic middle-ear suppuration (right); radical operation; exacerbation of latent cerebellar abscess; operation; jugular bulb thrombosis; operation; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 604—605.) *
Gatewood, E. Trible, Unsuspected case of otitic cerebellar abscess. Operation and recovery. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 203—204.) **7, 798.**
Gavello, Giuseppe, Ascessi cerebellari di origine otitica. (Clin. otorinolaringol., univ., Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. **12**, S. 567—582.) **8, 167.**
Guyot, Spontaner Durchbruch eines Extraduralabscesses durch die Schläfenschuppe. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5. bis 6. VII. 1924.) **6, 477.**
Jesberg, Simon, Choked disc occuring in mastoiditis with extradural abscess. Case report. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 271—272.) **8, 302.**
Jessaman, L. W., Abscess of the frontal lobe secondary to suppuration of the frontal sinus with report of case. (Boston med. a. surg. journ. Bd. **192**, Nr. 16, S. 739 bis 742.) **7, 912.**
Jones, Isaac H., Cerebellar abscess with an unusual complication. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 893—895.) **9, 501.**
Just, T. H., Chronic suppurative otitis media; right temporo-sphenoidal abscess; lateral sinus thrombosis; fistula of external semicircular canal. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) **7, 749.**

Just, T. H., Chronic suppurative otitis media; left temporo-sphenoidal abscess; naming aphasia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924, S. 11.) 7, 749.

Kindler, Kleinhirnabsceß mit Tod durch Mediastinalemphysem infolge Blockes der Cisterna cerebellomedullaris und Beeinträchtigung des Atemzentrums dadurch. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28. bis 30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 554—555 u. 562—565.) *

King, Joseph E. J., The treatment of brain abscess. A surgical technic in which the usual drainage methods are avoided. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 26 bis 41.) 8, 678.

Körner, O., Über die Nachbehandlung der eröffneten otogenen Hirnabscesse. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 3, S. 95—97.) 7, 379.

Krepuska, Géza, Operierter Fall von spontan perforiertem alten Schläfenlappenabsceß. (Orvosi Hetilap Jg. 69, H. 15, S. 331.) (Ungarisch.) *

Ljubomudroff, Zur Klinik der otogenen Extraduralabscesse. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 20. II. 1924.) 9, 187.

Lubliner, L., Über otogene Hirnabscesse. (Polski przeglad chir. Bd. 4, H. 4, S. 65 bis 70.) (Polnisch.) 9, 868.

Mauthner, O., Zur Kenntnis nur scheinbar otogener cerebraler Komplikationen bei akuten Infektionskrankheiten. (Ein histologisch überprüfter Fall von Encephalitis haemorrhagica und Kleinhirnabsceß nach Masern und Masernotitis. Eigentümliches Verhalten der Blicklähmung bei Kaltspülung.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. 59, H. 6, S. 672—678.) 8, 166.

Mayer, Otitischer, linksseitiger Schläfenlappenabsceß. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 77.

Mayer, Otto, Röntgenographische Darstellung der Ausdehnung von Schläfenlappenabscessen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 534—538 u. S. 562—565.) 7. 683.

Mayer, Otto, Großer, subduraler, abgesackter Eiterherd an der Konvexität des Stirn-, Schläfe- und Scheitellappens nach akuter Mittelohrentzündung. Demonstration des frischen anatomischen Präparates. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 745.) 7, 922.

Ninger, Otogener Hirnabsceß. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 14, S. 560.) (Tschechisch.) 7, 797.

Ninger, Frant., Otogene Hirnabscesse und Meningitiden. (Klin. otolaryngol., univ., Brünn.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 6, S. 207—211.) (Tschechisch.) 7, 380.

Nokamura, Masato, Experimentelle Tuberkulose des Ohres mit besonderer Berücksichtigung des Übergreifens auf Gehirn und gesundes Ohr. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. 17, H. 1, S. 93—122.) 8, 201.

Nühsmann, Th., Die Differentialdiagnose zwischen entzündlichen Labyrinth- und otogenen Kleinhirnerkrankungen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle a. S.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 4, S. 290—298.) 8, 201.

Polisar, J. M., Brain abscess, sinus thrombosis and meningitis complicating acute mastoiditis; a clinical study of two cases. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 782 bis 787.) 8, 546.

Preobraschensky, B., Zur Kasuistik der kontralateralen solitären Hirnabscesse bei Ohreiterungen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 8. I. 1924.) 9, 186.

Preobraženskij, B., Zur Kasuistik der otogenen Hirnkomplikationen beim Fleckfieber. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., II. Reichsuniv., Chef Prof. Swerżewskij, Moskau.) (Kliničeskaja medicina Jg. 5, Bd. 2, Nr. 5, S. 186—188.) (Russ.) 9, 406.

Recken, Kind mit operiertem otitischen Hirnabsceß. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 204.

Rimini, Frühdiagnose des otitischen Hirnabscesses. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—25. X. 1924.) 7, 409.

Roch, Fall von Hirnabsceß, kompliziert mit Epilepsie. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 476.

Rodger, T. Ritchie, Intercranial infection by erosion from subperiosteal abscess. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 9, sect. of otol., 7. III. 1925, S. 27.) 7, 926.

Rosen, S., Case of brain abscess of otitic origin. Cured. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 7, S. 554—555.) *

Ruttin, E., Extraduralabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) 7, 877.
Salinger, Samuel, Frontal lobe absceß: Subsequent history of a case previously reported. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 210—212.) 7, 852.
Schlander, E., Die symptomlose Labyrinthausschaltung. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1289—1311.) 8, 754.
Shuster, Benjamin H., A case of chronic purulent otitis media with several intracranial complications. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 420—421, u. Nr. 9, S. 680 bis 686.) 8, 677.
Siegmeister, William, Temporosphenoidal abscess and mastoiditis of doubtful origin. Sect. on otol., New York acad. of med., 8. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 721—725.) 8, 678.
Siegmeister, Wm., Temporosphenoidal abscess and mastoiditis of doubtful origin. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 10, S. 787—790.) 8, 547.
Smith, S. MacCuen, Three cases of otitic brain abscess. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1109—1120.) 8, 678.
Smith, S. MacCuen, Three cases of otitic brain abscess. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a.laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1287—1288.) *
Steinmann, K., Otogener Kleinhirnabsceß, kompliziert durch bacilläre Cerebrospinalmeningitis mit Ausgang in Heilung. (Ohrenklin., staatl. Hochsch. f. med. Wiss., Prof. L. Lewin.) (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. Lewin, S. 293—302.) (Russisch.) 9, 501.
Szokolik, Ede, Operativ geheilter rhinogener Gehirnabsceß. (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 19, S. 433—434.) (Ungarisch.) 7, 798.
Thormann, H., Sensorische Aphasie bei otogenem Extraduralabsceß in der linken mittleren Schädelgrube. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 429—432.) 8, 620.
Trutnev, W., Über Hirnabscesse otogenen Ursprungs. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 4, S. 288—298.) (Russisch.) 8, 679.
Tweedie, Alex. R., Otogenous brain abscess, right temporal lobe. With normal appearance of the tympanic membrane. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 7, S. 467—469.) 7, 917.
Uffenorde, Die Behandlung der Hirnabscesse mit Autovaccine (mit Demonstrationen von Diapositiven). (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 683.
Uffenorde, W., Die Behandlung der Hirnabscesse mit Autovaccine. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 538—554 u. S. 562—565.) *
Ulrich, K., Zur Lehre von der otogenen Abducenslähmung. (Oto-laryngol. Univ.-Poliklin., Zürich.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 4, S. 403 bis 418.) 7, 525.
Urbantschitsch, Ernst, Symptomloser, rechtsseitiger Schläfelappenabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 745.) 7, 922.
Yerger, C. F., Report of a case of cerebellar abscess of otitic origin. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 56—59.) 7, 578.
Yerger, C. F., Left temporal lobe abscess with a report of two cases. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 7. IV. 1924.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **33**, Nr. 4, S. 1364 bis 1378 u. 1409—1415.) 8, 57.
Yerger, C. F., Case histories of otitic brain abscess observed at Cook county hospital. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 528—553.) 8, 203.
Ygberg, N. H., Otogener Hirnabsceß. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 13, S. 521 bis 522.) (Schwedisch.) 8, 678.
Yorke, Courtenay, Brain abscess of aural origin. (Stanley hosp., Liverpool.) (Brit. med. journ. Nr. **3347**, S. 354.) 7, 493.

Sepsis und Pyämie.

Bobone, T., Metastasi insolita in un caso di piemia otitica. Guarigione. L'aiuto che puó apportare alla nostra pratica oto-rino-laringologica un buon servizio di assistenza sociale. (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. **43**, Nr. 10, S. 113—123.) 8, 549.

Bondarenko, A. T., Schwere Komplikationen (Septicopyämie, Meningitis, Gehirnabsceß und Urämie) der Fremdkörper des Ohres. (Sonderdruck aus: Vestnik sdravoochranenia **1925**, Nr. 5/6, 7 S.) (Russisch.) 8, 418.

Bruzzi, B., Sulle setticemie otitiche da germi anaerobi. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) 9, 46.

Fraser, J. S., Aural bacteraemia. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 596—597.) 8, 346.

Grünberg, G. I., Zur Frage über die Bedeutung der Unterbindung der Vena jugularis interna bei otogenen Pyämien. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Milit.-med. Akad., Leningrad.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 289—299.) 7, 798.

Haardt, W., Akute parenchymatöse Glossitis nach Tonsillektomie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) 7, 748.

Malten, Hans, Ein Fall otogener Sepsis. (Inst. f. Nerven- u. Stoffwechselkrankh. v. Dr. Malten, Baden-Baden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 43, S. 1842.) 8, 549.

Porter, C. T., The newer methods of intravenous therapy in septicemias of otitic origin. A prelim. report. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 749 bis 752 u. 970—980.) *

Portú Pereyra, E., Ulcero-membranose Angina. Hämorrhagische Sepsis. (Arch. latino-americ. de pediatria Bd. **19**, Nr. 6, S. 874—876.) (Spanisch.) 8, 365.

Scal, J. Coleman, Otitic pyemia without sinus thrombosis. (Med. journ. a. record Bd. **121**, Nr. 4, S. 211—213.) 7, 577.

Schlander, E., Otitis med. chron. sin. Sinusthrombose. Isolierte Thrombose der Ven. jugul. int. Septicopyämie, unter dem Bilde einer Grippe verlaufend. (Österr. otol. Ges., Wien., Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Watson-Williams, E., On aural focal sepsis as a source of neurasthenia and insanity (Brit. med. journ. Nr. **3366**, S. 10—11.) 8, 161.

Wiethe, C., und R. Waldapfel, Otogene Sepsis, behandelt mit Bluttransfusion nach Vaccination des Spenders. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23, II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) 7, 877.

Labyrinth.

Anatomie, Physiologie, Pathologie.

Balinsky, B. I., Transplantation des Ohrbläschens bei Triton. (Zool. laborat., Inst. f. Volksbild., Kiew.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. D: Wilh. Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. **105**, H. 4, S. 718—731.) *

Borries G. V. Th., Die Auslösungsstelle des Labyrinthfistelsymptomes. Antwort an Herrn S. H. Mygind. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Reichshosp., Kopenhagen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 206—208.) 8, 168.

Brühl, Gustav, Das Durchsichtigmachen injizierter Schläfenbeine. (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 4, S. 307—308.) 8, 306.

Calamida, U., A proposito dell'azione della corrente ad alta frequenza sull'orecchio interno. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) 9, 45.

Chatellier, H., et H.-P. Chatellier, Evolution embryologique du débouché endolymphatique chez l'homme. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 8, S. 773—774.) 8, 375.

Cheatle, Arthur H., and V. E. Negus, Casts of labyrinths. (Proc. of the roy. of med., Bd. **18**, Nr. 12, sect. of otol., 6. VI. 1925, S. 37.) 8, 557.

Chilow, K., Über den feinsten Bau der Labyrinthbildungen. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Prof. Dr. W. I. Wojatschek, Leningrad.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 299—308.) 7, 729.

Cummins, Harold, The vestibular labyrinth of the albino rat: Form and dimensions. and the orientation of the semicircular canals, cristae, and maculae. (Dep. of anat., Tulane univ. of Louisiana, New Orleans.) (Journ. of comp. neurol. Bd. **38**, Nr. 4, S. 399—459.) 8, 375.

Donadei, Giovanni, Sull'istogenesi degli apparecchi di copertura degli epiteli acustici nei vertebrati. (Istit. anat., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 2, S. 65—85 u. H. 3, S. 131—157.) 7, 858.

Fischer, J., Die malignen Neoplasmen des Gehörorganes. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 517—521.) *
Fischer, Josef, Studien zur pathologischen Anatomie des Schläfenbeins. (Allg. Poliklin., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 877—921. *
Haike, Zur Pathologie des Innenohrs. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 11. VII. 1924.) **7**, 253.
Haike, H., Über die Neubildung von Nervenfasern im Vestibulum und in den Bogengängen (Vestibularisneurom). (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 213—220.) **8**, 65.
Hellin, Dyonizy, Über die Divergenz von Labyrinthsymptomen. (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. **2**, H. 3/4, S. 86—89.) (Polnisch.) **9**, 180.
Ito, A., Beitrag zur pathologischen Anatomie der Menièreschen Krankheit. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Würzburg.) (Beitr. z. Anat., Physiol. Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 1/2, S. 70—75.) **7**, 632.
Iwasa, Morizo, Cytologische Studien am Gewebe des membranösen Labyrinthes des Meerschweinchens. (Anat. Inst., med. Akad., Osaka.) (Folia anat. japon. Bd. **3**, H. 6, S. 313—337.) *
Jung, Vorläufige Mitteilung über die Entwicklungsmechanik des Gehörorgans. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, 678.
Kepes, Pál, Überblick der funktionellen Labyrinthuntersuchungen. (Therapia [Budapest] Jg. **2**, Nr. 10, S. 388—394.) (Ungarisch.) **8**, 486.
Kolmer, W., und K. Eisinger, Labyrinthe eines Eishais. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, 751.
Kolmer, W., und K. Eisinger, Labyrinth des Eishaies (Laemargus borealis). (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 839—842.) **8**, 168.
Krainz, Wilfried, Über das Ödem ex vacuo des pneumatischen Endostes. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskranke, Innsbruck.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 478—501.) **8**, 420.
McNally, W. J., and John Tait, Ablation experiments on the labyrinth of the frog. (Dep. of physiol. a. exp. med., McGill univ., Montreal, Canada.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **75**, Nr. 1, S. 155—179.) **9**, 410.
Manasse, Paul, Über eine eigentümliche Art der Knocheneinschmelzung in der menschlichen Labyrinthkapsel. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Univ. Würzburg.) (Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. **31**, S. 161—172.) **7**, 799.
Mayer, Ernst G., Differentialdiagnostische Erwägungen bei ausgedehnten destruktiven Prozessen am Schläfenbein an Hand eines seltenen Falles von fast völliger Destruktion der Pyramide durch ein Cholesteatom. (Allg. Krankenh. u. Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. **33**, H. 6, S. 889—893.) **9**, 727.
Muecke, Francis, Complete sequestrum of petrous portion of temporal bone. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 3, sect. of otol. 8. XI. 1924, S. 1.) **7**, 542.
Ninger, Entzündung des Sacculus endolymphaticus. (Tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 11. X. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 14, S. 558—560.) (Tschechisch.) **7**, 800.
Ninger, Frant, Entzündung des Sacculus endolymphaticus. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 9, S. 323—327.) (Tschechisch.) **7**, 666.
Oppikofer, Felsenbein mit kleinkirschkerngroßem Osteom. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 479.
Pallestrini, E., e L. Arione, Su alcuni metodi clinici per l'esame della funzione labirintica. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laryngol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) **9**, 45.
Preobraŝensky, Boris, Experimentelle Beiträge zur Frage über die gegenseitige Beziehung zwischen Labyrinth und der Cerebrospinalflüssigkeit. (IV. allruss. Kongr. f. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 28. VII. 1924.) **10**, 235.
Richards, John D., The petrous pyramid; its surgical anatomy and the technique of the operation for its removal, with report of cases. (Sect. on otol., New York acad. of med., 14. XI. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 324—330.) **8**, 204.
Ruttin, E., Eigentümlicher Funktionsbefund bei basalem Tumor mit Arrosion der Pyramidenspitze (Demonstration des Präparates). (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 108.) **7**, 539.

Sturm, F. Pearce, Observations on intra-labyrinthine pressure-balance, with special reference to the significance of signs of labyrinth deafness in cases of middle ear disease in children. (Aural a. operat. clin. school med. serv., Leigh, Lancs.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 3, S. 178—185.) 7, 581.

Szász, T., Experimentelle Studien über den Einfluß des Amylnitrits auf den Labyrinthdruck. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 678.

Szász, T., Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung von Amylnitrit auf den Labyrinthdruck (des Hundes). (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 431—437.) *

Szász, Tibor, Experimentelle Untersuchungen über Labyrinthdruck. (Orvosképzés Jg. 15, Sonderh., S. 89—107.) (Ungarisch.) 8, 485.

Tanturri, Vincenzo, Sulla preparazione dei modelli metallici delle cavità dell'osso temporale. (Sanat. chirurg. „Villa Luz", Madrid.) (Rinascenza med. Jg. 2, Nr. 4, S. 75—77.) 7, 578.

Tokura, Raisuke, Entwicklungsmechanische Untersuchungen über das Hörbläschen und das akustische, sowie faciale Ganglion bei den Anuren. (Anat. Inst., kais. Univ., Kyoto.) (Folia anat. japon, Bd. 3, H. 4/5, S. 173—208.) 8, 752.

Traina, S., Alterazioni anatomo-patologiche nel labirinto di colombi morti per avitaminosi. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 33—39.) 9, 180.

Tschernoff, N. D., Der Duktus endolymphaticus bei Diplophysa dorsalis (Keßler). (Zool. Laborat., Univ. Leningrad.) (Anat. Anz. Bd. 60, Nr. 4, S. 109—118.) *

Tullio, Pietro, L'equilibrio, l'orientazione e la percezione della direzione dei suoni considerati come funzioni del labirinto. (Istit. di fisiol., univ., Bologna.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 11, S. 667—695 u. H. 12, S. 753—794.) 10, 153.

Undritz, Histologische Präparate des Fötallabyrinths. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 207.

Vancaneghem, D., Die Funktion des Labyrinthes. (Vlaansch geneesk. tidschr. Jg. 6, Nr. 2, S. 21—39.) (Flämisch.) *

Watson, D. M. S., The internal ear of osteolepis. (Journ. of anat. Bd. 59, Nr. 4, S. 385 bis 386.) 8, 203.

Wotzilka, Untersuchungen über den Einfluß der Labyrinthreizung auf den Blutdruck. II. Mitt. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 688.

Wotzilka, Einfluß der Labyrinthreizung auf den Blutdruck. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen-, Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 78.

Wotzilka, Einfluß der Labyrinthreizung auf den Blutdruck. II. Mitt. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 649 bis 654.) *

Klinisches.

Dench, Edward B., Some remarks on labyrinthine surgery. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 579—585.) 8, 375.

Fraser, J. S., Chronic middle ear suppuration; cholesteatoma; latent labyrinthitis; cerebellar abscess; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 598—599.) 8, 347.

Fraser, J. S., Case for diagnosis. (Scott soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 9, S. 601—602.) 8, 376.

Gradenigo, G., Sulla sindrome dell'apice della rocea petrosa. (Sindrome Gradenigo.) (Clin. otorinol., univ., Napoli.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 2, S. 158 bis 160.) 8, 347.

Jones, Leonard W., Deafness and association with osteitis deformans. Report of case. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 2, S. 86—87.) 7, 340.

Ippolito, Pipia, Sifilide auricolare acquisita e congenita. Contributo clinico e studio critico. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Ann. di laringol. ed otol.-rinol. e faringol. 1924. 62 S.) 8, 377.

Mackenzie, George W., Spontaneous nystagmus, vestibular and functional hearing test findings as aids in the differential diagnosis of inner ear and eighth nerve affections. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 8, S. 611—622.) 8, 376.

Merelli, Gino, Contributo allo studio delle prove per la ricerca dell'anchilosi stapedio ovalare. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Parma.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 7, S. 395—439.) 8, 373.

Orleanskij, Der gegenwärtige Stand der Frage über die syphilitischen Erkrankungen des inneren Ohres. (Venerologija i dermatologija Jg. 1925, Nr. 3, S. 1—9.) (Russisch.) 8, 306.

Allgemeines.

Basavilbaso, Jorge, Diffuse Labyrinthitis nach Trauma. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 38, S. 724—725.) (Spanisch.) 8, 486.

Beck, O., Akute Otitis mit spät einsetzender, seröser Labyrinthitis und einige Zeit später eine Sinusthrombose vortäuschend. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) 7, 539.

Beck, O., Postoperative seröse Labyrinthitis nach Mastoiditis mit Ausgang in Funktionsverlust des Labyrinthes. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 862.) 8, 222.

Beck, O., Akute eitrige Labyrinthitis, Labyrinthoperation bis über den inneren Gehörgang, breite Incision der Kleinhirndura, trübes Lumbalpunktat, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. X. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 12, S. 1319.) 8, 903.

Berberich, J., und M. Stern, Beitrag zur Mechanik der Entstehung geburtstraumatischer Felsenbeinblutungen. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 383—390.) 8, 203.

Biehl, Die Eröffnung des runden Fensters. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 70 bis 77.) 8, 754.

Björlin, Berggren und Ygberg, Labyrinthitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Bondy, G., Vertikales Fistelsymptom, nach Eröffnung des Antrums nicht mehr auslösbar. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 745.) 7, 922.

Borries, G. V. Th., Le nystagmus et autres mouvements oculaires pendant la narcose. Contribution au diagnostic de la labyrinthite post-opératoire. (Clin. oto-laryngol., rigshosp., Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 187—191.) 7, 388.

Brisotto, P., Della cura della sifilide dell'orecchio interno. (Soc. ital. di dermatol. e sifilogr., Padova, 22. XII. 1924.) (Giorn. ital. di dermatol. e sifilol. Bd. 66, H. 2, S. 925—928.) 7, 917.

Brisotto, Piero, La ricerca del treponema nel temporale e nella tonsilla faringea degli eredoluetici. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 275 bis 312.) 9, 364.

Brunner, H., „Commotio labyrinthi". (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 399.

Brunner, H., Die Pathologie und Therapie der vasomotorischen Innenohrerkrankung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 745.) 7, 922.

Brunner, Hans, Pathologie und Klinik der Erkrankungen des Innenohres nach stumpfen Schädeltraumen. (I. chir. Univ.-Klin. u. allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 697—709, H. 7, S. 763—833 u. H. 8, S. 922—937.) 8, 265.

Brunner, Hans, Die Pathologie und Therapie der vasomotorischen Erkrankungen des Innenohres. (Otitis interna vasomotoria.) (Allg. Poliklin., Univ. Wien.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 46, S. 1235—1237.) 8, 681.

Calderoli, J., Labirintiti e prove funzionali del labirinto. (Bergamo: Tip. Orfanotrofio Maschile 1925. 60 S.) *

Deutsch, L., Zur Histologie der tuberkulösen Labyrinthitis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 565—572.) 7, 684.

Döderlein, Beitrag zur pathologischen Anatomie und Klinik der primären Aktinomykose des Gehörorganes. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 269—275.) 8, 583.

Erdély, Jenö, 3 Fälle von Labyrinthentzündung. (Ärzteges., Szeged, 24. X. 1925.) (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 45, S. 1103.) (Ungarisch.) *

Errecart, P. L., und H. Zubizarreta, Neurolaberintitis. (Sociedad argentina de otorinolaringol., sesion del 22. 8. 1924.) (Prensa méd. argentina Jg. 11, Nr. 12, S. 411.) *

Errecart, Pedro L., Die kontralaterale erhöhte Erregbarkeit des Labyrinths bei Brücken-Kleinhirn-Tumoren. (Rev. de la soc. argentina de otorinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 79—87.) (Spanisch.) 10, 153.

Errecart, Pedro L., Über Labyrinthsyphilis. (Rev. de la soc. argentina de otorinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 126—134.) (Spanisch.) 10, 347.

Feldstein, E., Syphilis de l'oreille interne. (Hôp. Saint-Antoine, Paris.) (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 44, S. 729—730.) 8, 550.

Giorgio, A. di, Sul determinismo di alcuni fenomeni dinamici consecutivi a lesioni del labirinto e del cervelletto. (Laborat. di fisiol., univ., Firenze.) (Arch. di fisiol. Bd. 23, H. 2, S. 193—207.) 8, 682.

Goldmann, Labyrinthzeichen bei Mittelohrerkrankungen. (Čsl. oto-laryngol. Ges.. Sitzg. v. 7. I. 1925.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 34, S. 1245.) (Tschechisch.) 8, 320.

Grünberg, Karl, Pathologie und Klinik der Lues des inneren Ohres. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 27—46.) 8, 681.

Güttich, Alfred, Neurolabyrinthitis nach Cysticercusmeningitis. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 276—279.) 8, 681.

Hagens, E. W., Tumor of right internal auditory meatus, with involvement of the gasserian ganglion and pons. Case report. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 574—580.) 8, 681.

Hegener, Tumor der Pyramide. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 219.

Hofmann, Lotar, Lésion labyrinthique avec dissociation nystagmique consécutive à un traumatisme cranien. (Hôp. Tenon, Paris.) Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1254—1259.) 9, 411.

Holmgren, G., Mastoiditis und Labyrinthitis. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Hornièek, Luetische Affektion des inneren Ohres. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 73.

Hvidt, C., Le traitement par la pilocarpine. (Kommunehosp., Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 410—416.) 8, 681.

Kasai, Tsuneo, Experimentelle Studien über die meningitische Labyrinthitis. I. Mitt. Über die meningitische Labyrinthitis. (Ohren-, Nasen- u. Hals-Klin., med. Fak., Okayama.) (Okayama-Igakkai-Zasshi Jg. 1925, Nr. 426, S. 742—743.) 8, 266.

Kelemen, György, Nomatose Felsenbeinveränderungen. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 18, S. 420.) (Ungarisch.) *

Krepuska, István, Chlorom des Gehörgorans. (Magyar orvosi arch. Bd. 26, H. 3, S. 200—209.) (Ungarisch.) 8, 306.

Metzenbaum, Myron, Atypical cases of acute otitis media. I. Case of acute otitis media and uremia. II. Case of acute otitis media accompanied with paralysis of the facial nerve. III. Case of acute mastoiditis with late labyrinthitis. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 324—341.) 9, 221.

Moreau, Noël, Voie d'accès et ouverture du sac endolymphatique, par l'opération de Portmann. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Bordeaux.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 5, S. 149—157.) 7, 631.

Mygind, S. H., Berichtigung zu meiner Arbeit: „Wie entsteht das Labyrinthfistelsymptom?" (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 273.) *

Ninger, Entzündung des Sacculus endolymphaticus. (Tschechoslowak. oto-laryngol., Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 25, S. 981. (Tschechisch.) 8, 221.

Ninger, François, L'inflammation du sac endolymphatique. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 10, S. 333—342.) 7, 863.

Ninger, Frant., Störung des Hörapparates durch Blitzschlag. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 7, S. 258—259.) (Tschechisch.) 7, 384.

Ninger, Frant., Entzündung des Sacculus endolymphaticus. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 9, S. 323—327.) (Tschechisch.) 7, 666.

Nühsmann, Th., Die Differentialdiagnose zwischen entzündlichen Labyrinth- und otogenen Kleinhirnerkrankungen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle a. S.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 4, S. 290—298.) 8, 201.

Palumbo, Vincenzo, Contribution à l'étude d'un cas d'oto-hydrorrhée, consécutif à un traumatisme d'ancienne date. (Clin. des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge, univ., Pavie.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 2, S. 123—126.) 7, 730.

Podestá, Roberto, Experimentelle Labyrinthitis. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 34, S. 401—413.) (Spanisch.) 8, 422.

Quix, F. H., Interferenz von Abweichungen im Fingerzeigeversuch durch Bogengangs- und Otolithreize in einem Fall von eitriger Labyrinthitis. (Nederlandsche keelneus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 428.

Rebattu, J., Etudes des réactions labyrinthiques au cours du tabes. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 122, S. 73—78; Rev. de la laryngol. d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 22, S. 746—756.) 7, 383. 9, 105.

Richards, John D., The petrous pyramid; its surgical anatomy and the technique of the operation for its removal, with report of cases. (Sect. on otol., New York acad. of med., 14. XI. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 4, S. 324—330.) 8, 204.

Rimini, Über Operationsindikationen bei eitriger Labyrinthitis. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 128.

Roch, E. (Genf), Über einen Fall von akuter Labyrinthitis kompliziert mit Meningitis. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 213.

Runge, H. G., Beiträge zur Labyrinthnekrose. Experimentelle und klinische Untersuchungen. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 2/3, S. 181—224.) 8, 119.

Ruttin, E., Kongenitale Lues mit vollständiger Ausschaltung des Cochlear- und Vestibularapparates und Verlust der Sprache. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) 8, 222.

Ruttin, Erich, Bemerkungen zur Arbeit S. H. Myginds: Wie entsteht das Labyrinthfistelsymptom? (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **9**, H. 4, S. 541—544.) 7, 667.

Schlander, E., Rechtsseitige akute Mucosusotitis. Labyrinthitis. Apoplektiform auftretende Spätmeningitis. Operation. Exitus. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) 8, 314.

Schlander, E., Zur Histologie der Eiterungen an der Pyramidenspitze. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 492—496 u. 497—500.) *

Schmidt, E., Die allgemeine Behandlung der Syphilis mit besonderer Berücksichtigung der Lues des Ohres. (Folia-oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **14**, H. 1/2, S. 21—26.) 8, 834.

Shemeley jr., William G., Focal infection as a factor in the production of neurolabyrinthitis. Report of two cases. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 6, S. 436—443.) 8, 168.

Shemeley, Wm. G., Focal infection as a factor in the production of neurolabyrinthitis. Report of two cases. (Philadelphia, laryngol. soc., 4. XI. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 416—418.) 8, 755.

Simonelli, Gino, De la destruction du labyrinthe au moyen du chloroforme. (Inst. de physiol., univ., Florence.) (Arch. ital. de biol. Bd. **74**, H. 3, S. 223—225.) 8, 306.

Steurer, O., Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der tympanogenen Labyrinthentzündungen unter besonderer Berücksichtigung der tierexperimentellen Erfahrungen und der Frage der Beziehungen der pathologischen Pneumatisation des Schläfenbeins zu den Entzündungen des Ohrlabyrinths. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 3/4, S. 160—246.) 7, 578.

Steurer, O., Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der Taubstummheit. III. Doppelseitige vollständige Zerstörung des häutigen und knöchernen Labyrinths mit Selbstheilung als Ursache von Taubstummheit. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 339—349.) 8, 207.

Thielemann, M. B., Schädigungen des Innenohres bei chronischer Bleivergiftung. (I. Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 1/2, S. 62—69.) 7, 799.

Watkyn-Thomas, F. W., Sequestra of labyrinth. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 9, sect. of otol., 7. III. 1925, S. 27.) 7, 927.

Zimmermann, Ein Fall mit Labyrinthsymptomen auf hysterischer Basis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) 9, 188.

Otosklerose.

Alexander, Gustav, H. Neumann und Conrad Stein, Eine Sammelforschung der Otosklerose. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 426 bis 427.) 7, 852.

Bruzzi, Der Kalkgehalt im Blutplasma der Otosklerotiker. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 128.

Burger, H., Interruption artificielle de grossesse à cause d'oto-sclérose. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 133—138.) 7, 340.

Eckert-Möbius, Knorpelgefäßsysteme und otosklerotische Herde. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 654—657.) 7, 688.

Frey, Hugo, „Sexuelle Entwicklungsstadien und Vorgänge in ihrem Einfluß auf die Otosklerose". Bemerkungen zu der Arbeit von G. Singer in H. 2, S. 64, in H. 4 u. 5. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 6, S. 177.) *

Grünberg, Über Otosklerose. (Verein. westdtsch. Hals- u. Ohrenärzte, Köln, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 204.

Holmgren, G., Operierte Otosklerose. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. X. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 516 bis 517.) (Schwedisch.) 8, 681.

Holmgren, G., Otosklerose. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 518—519.) (Schwed.) *

Jousseaume, R., Contribution à l'étude de la pathogénie et de la thérapeutique de l'otospongiose. Le métabolisme basal dans l'otospongiose. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 1, S. 1—27.) 7, 729.

Kriser, Die Behandlung der Otosklerose mit Röntgenstrahlen. (16. Kongr. d. dtsch. Röntgenges., Nauheim, Sitzg. v. 25.—27. IV. 1925.) (Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 33, Kongreßh., S. 86—88.) 8, 483.

Lake, R., Otosclerosis: Does it exist as a separate disease? (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 8, S. 512—518.) 8, 169.

Leicher, Hans, Weitere Beiträge zur Serodiagnostik der Otosklerose und ihre Beziehung zur Geschwulstforschung. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 19, S. 762.) 7, 858.

Losseff, Der gegenwärtige Stand der Otosklerosefrage. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 19. III. 1924.) 9, 188.

Masini, Vezio, Sulla presclerosi timpanica. (Boll. d. malatt. dell'orecchio, della gola e del naso Jg. 43, Nr. 3, S. 25—31.) 7, 632.

Poos, Edgar E., Otosclerosis, etiology and treatment. (Mullanphy hosp., St. Louis, a. St. Vincent a. St. Elizabeth hosp., Belleville.) (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 4, S. 293—295.) 7, 857.

Rubaschow, S., Exstirpation des Halssympathicus bei Otosklerose. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 40, S. 1667.) 8, 422.

Stein, C., Einfluß der Geschlechtsfunktionen auf die Otosklerose. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 398.

Stein, Conrad, Sexuelle Entwicklungsstadien und Vorgänge in ihrem Einflusse auf die Otosklerose. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 4, S. 111—114 u. Nr. 5, S. 136—138.) 7, 664.

Stein, Conrad, Gravidität und Otosklerose. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 511—556.) 8, 58.

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Alexander, Gustav, Taubheit durch primäre Veränderungen des Cortischen Organes. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 385—395.) 7, 801.

Fischer, J., Die Anatomie des Ligamentum spirale mit Berücksichtigung der Altersverschiedenheiten und Varietäten. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 404.

Fischer, Josef, Der feinere Bau des Ligamentum spirale. (Allg. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 1—9.) **7**, 667.

Giesswein, Die statische Struktur des Cortischen Organes. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 424—430.) **7**, 678.

Giesswein, Max, Die mechanischen Verhältnisse der Basilarmembran, im besonderen der Basalwindung und ihre Beziehungen zu akustischen Schädigungen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 5/6, S. 287—301.) **8**, 683.

Hesse, Walter, Über die auslösenden Ursachen der Neuroepitheldegeneration. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 3/4, S. 247—260.) **7**, 667.

Iwata, Nobuhisa, Über das „Wurzelepithel" des Ligamentum spirale der Schnecke. (Folia anat. japon. Bd. **3**, H. 2, S. 37—85.) **8**, 307.

Kompanejetz, S., Über das Kitzelsymptom bei Taubstummen. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Jg. **59**, H. 6, S. 679—687.) **8**, 123.

Nager, Das Hörvermögen bei Mißbildungen der Schnecke. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 478.

Nager, F. R., Mißbildungen der Schnecke und Hörvermögen. (Laborat., otolaryngol. Univ.-Poliklin., Zürich.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 149—176.) **8**, 121.

Ochoterena, Isaac, Über das Vorhandensein von abführenden Fasern im Cortischen Ganglion und anderen Exteroceptoren. (Anales de la soc. mexicana de oft. y oto-rino-laringol. Bd. **5**, Nr. 4, S. 85—90.) (Spanisch.) **9**, 411.

Popov, N., Pathologisch-histologische Veränderungen des Gehörorgans bei Typhus exanthematicus. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 6, S. 466—474.) (Russisch.) **9**, 102.

Solovcov, Histologie des Cortischen Organs. (III. Kongr. d. tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 73.

Solovcov, N., Enden des Nervus acusticus im Cortischen Organ. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 7, S. 241—244.) (Tschechisch.) **7**, 581.

Solovtzoff, Zur Anatomie des Cortischen Organs bei neugeborenen Kindern und Anencephalen. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 7. X. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 121.) **7**, 416.

Solovtzoff, N., Zur Anatomie des Cortischen Organs bei neugeborenen Kindern und Anencephalen. (Hlava-Inst. f. pathol. Anat., Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 5, S. 557—580.) **7**, 857.

Tesař, Histologie der traumatischen Taubheit. (III. Kongr. d. tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 73.

Tschernoff, N. D., Der Ductus endolymphaticus bei Diplophysa dorsalis (Keßler). (Zool. Laborat., Univ. Leningrad.) (Anat. Anz. Bd. **60**, Nr. 4, S. 109—118.) *

Normale und pathologische Physiologie.

Abhandlungen, Hygienische und biologische — unter Berücksichtigung der physikochemischen, serologischen und bakteriologischen Grenzgebiete. Hermann Griesbach zum 70. Geburtstag am 9. April 1925 gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern. (Gießen: Alfred Töpelmann 1925. 152 S. RM. 10.—.) **8**, 304.

Achmatov, A. S., Über die akustische Adaptation. (Physikal. u. biophysikal. Inst., Moskau.) (Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. **31**, H. 6, S. 428—442.) **9**, 101.

Acqua, Mario, Sulla funzioni uditiva del padiglione dell'orecchio umano. Ricerche sperim. (Istit. di fisiol. umana, univ., Roma.) (Arch. di fisiol. Bd. **23**, H. 2, S. 263 bis 277.) **8**, 819.

Alloway, Frank L., Defects in the tone scale, their relation to poor spelling and loss of musical tone. (Illinois med. journ. Bd. **48**, Nr. 5, S. 395—397.) **8**, 684.

Baglioni, Silvestro, Udito e voce. Elementi fisiologici della parola e della musica. („Conquiste del pensiero". Il pensiero scientifico.) (Roma: Alberto Stock 1925. XX, 467 S. Geb. L. 50.—.) **8**, 622.

Baldenweck, L., A propos de l'article de M. G. A. Weill, intitulé „Les troubles de la parole et l'assourdisseur". (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 9, S. 506 bis 507.) 8, 831.
Belikoff, P. N., Über die Gültigkeit des Talbotschen Gesetzes für das Gehör. I. Mitt. Beiträge zur Ionentheorie der Reizung des Gehörorgans. (Inst. f. Physik u. Biophysik, Moskau.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 209, H. 4, S. 537 bis 539.) 8, 682.
Belikoff, P. N., Über die Wirkung kurzer Töne auf das Ohr. II. Mitt. Beiträge zur Ionentheorie des Gehörs. (Inst. f. Physik u. Biophysik, Moskau.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 209, H. 4, S. 540—541.) 8, 683.
Bonain, Une explication du résultat des épreuves auditives par les diapasons et de la surdité paradoxale ou paracousie de Willis. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.
Brunzlow, Über die Fähigkeit der Schallokalisation in ihrer Bedingtheit durch die Schallqualitäten und die Gestalt der Ohrmuschel. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Abt. f. Sinnesphysiol. Bd. 56, H. 5—6, S. 326—363.) 8, 61.
Bunch, C. C., New procedure in tests of auditory acuity. (Journ. of the opt. soc. Amerio. 7, Nr. 12, S. 1161—1166.) 9, 646.
Calogero, Giuseppe, Le osservazioni anatomo-fisiologiche di Bernardino Telesio sugli organi di senso della visione e dell'udito. (Istit. di clin. oculist., univ., Napoli.) (Arch. di ottalmol. Bd. 32, Nr. 7, S. 312—329.) 8, 561.
Duel, Arthur B., The clinical significance and diagnostic value of tuning fork tests for hearing. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 10, S. 778—781.) 9, 34.
Fletcher, Harvey, Useful numerical constants of speech and hearing. (Bell syst. techn. journ. 4, Nr. 3, S. 375—386.) *
Fletcher, Harvey, Address and demonstration on sound perception. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 981—988.) *
Gradenigo, G., Sulla diplacusi (doppia audizione). (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di psicol. Bd. 4, H. 1/2, S. 45—50.) 8, 756.
Hammond, Philip, Results in radical mastoid operations as to hearing. (Massachusetts eye a. ear infirm., Boston.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1043 bis 1050.) 8, 676.
Held, H., und F. Kleinknecht, Die Entspannung der Basilarmembran, ein Experiment zur Theorie des Gehörorgans. (Leipziger Ber. 77, Nr. 3, S. 137—140.) 10, 83.
Hvidt, C., Le traitement par la pilocarpine. (Kommunehosp., Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 410—416.) 8, 681.
Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Facts of audition. (Dep. of physics, univ. of California, Los Angeles.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1013 bis 1027.) 9, 505.
Keen, J., The resonance theory of hearing. (Nature 114, Nr. 2868, S. 572—573.) 7, 731.
Knudsen, Vern O., Interfering effect of tones and noises upon speech reception. (Physiol. review 26 (2), Nr. 1, S. 133—138.) 8, 902.
Kreidl, A., und S. Gatscher, Stimmgabeluntersuchungen über die Wechselwirkung der beiden Gehörorgane. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 41—44.) 8, 198.
Kreidl, A., und S. Gatscher, Stimmgabeluntersuchungen zum Nachweis der akustischen Isolierung der beiden Labyrinthe. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 938—941.) 8, 423.
Kucharski, P., Sur la loi d'excitation de l'oreille. Sur la variation des temps d'action en fonction des intensités excitatrices dans l'excitation auditive. (Laborat. de physiol. des sensations, coll. de France, Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 9, S. 690—693.) 7, 731.
Kucharski, Paul, La sensation tonale exige-t-elle une excitation de l'oreille par plusieurs périodes vibratoires, une seule période ou une fraction de période? (Laborat. de physiol., Sorbonne et laborat. de physiol. des sensations, coll. de France, Paris.) (Année psychol. Jg. 24, S. 151—170.) 8, 892.
Kuroda, Ryo, A contribution to the subject of the hearing of tortoises. (Journ. of comp. psychol. Bd. 5, Nr. 3, S. 285—291.) 8, 205.
Lake, Richard, Means and methods of testing in aural disease. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 4, S. 340—349.) 8, 684.
Lane, C. E., Binaural beats. (Physiol. review 25 [2], Nr. 6, S. 898—899 u. 26, Nr. 3, S. 401—412.) 8, 756.
Lasareff, P., Sur la théorie des sensations auditives. (Inst. de physique, univ., Moscou.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 15, S. 517—531.) 8, 487.

Leisse, Otto, Schallokalisation und Vestibularapparat. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. **114**, S. 118 bis 128.) **8**, 589.

Loebell, H., Ermüdungserscheinungen des Hörorgans und Ermüdungsnystagmus nach sportlicher Arbeit. Vorl. Mitt. (Sitzungsber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturwiss. zu Marburg Jg. **1925**, Nr. 2, S. 54—57.) **8**, 891.

Lüscher, E., Der Einfluß der kalorischen Reizung des Innenohres sowie des Valsalvaschen und Müllerschen Versuches auf die Hörschärfe. (Oto-laryngol. Univ.-Klin. Bern.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 184—193.) **8**, 122.

Makorov, W., Über den Hörreflex bei der traumatischen Neurose. (Vračebnoe delo Jg. **8**, Nr. 18, S. 1312—1317.) (Russisch.) **10**, 413.

Masini, Experimente an Meerschweinchen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Meyer, E., und E. Waetzmann, Über den Grad der Dämpfung der Ohrresonatoren. (Naturwissenschaften Jg. **13**, H. 13, S. 268—271.) **7**, 859.

Mygind, S., H. Studies on the function of the labyrinth. III. The cochlea. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 230—241.) **9**, 814.

Nager, Das Hörvermögen bei Mißbildungen der Schnecke. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 478.

Nager, F. R., Mißbildungen der Schnecke und Hörvermögen. (Laborat., otolaryngol. Univ.-Poliklin., Zürich.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 149—176.) **8**, 121.

Neumann, H., Ein Fall von Mucosusotitis mit bedeutender Hörverbesserung nach Lufteintreibung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 878.

Pohlman, A. G., and F. W. Kranz, Quantitative experimental evidence on the acuity for hearing by bone transmission. (Riverbank laborat., univ., St. Louis.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. **23**, Nr. 1, S. 76—77.) **9**, 33.

Ponzo, Über die okulo-aurikulären Lokalisationsreflexe von Tönen bei Blinden. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 407.

Popoff, N., Beiträge zur experimentellen Schallschädigung. Bemerkungen zu dem Artikel von Dr. Motogoro-Kimura. (Otolaryngol. Klin., II. Staatsuniv., Moskau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 308—313.) **7**, 732.

Rabinovič, S., und M. Saparov, Berufstechnische Untersuchung der Telefonistinnen. (Žurnal nevropatologii i psichiatrii Jg. **18**, Nr. 2, S. 73—80.) (Russisch.) *

Ribón, Victor, Herabstimmung der Tonempfindung auf einem Ohr um einen Halbton infolge Trommelfellerschlaffung; dysharmonisches Doppelhören. (Semana méd. Jg. **32**, Nr. 32, S. 324—326.) (Spanisch.) **8**, 348.

Schaefer, K. L., Physiologische Akustik. (Tabulae biologicae Bd. **1**, S. 335 bis 343.) **8**, 555.

Schlittler, E., Beiträge zur funktionellen Prüfung des Cochlearapparates. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 211.

Schlittler, E., Die Bestimmung der Hörweite mittels des Hörmessers der schweizerischen Bundesbahnen. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 211.

Schlittler, E., Die Bestimmung der Hörweite mittels des Gehörmessers Modell Schweizerischer Bundesbahnen. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschr. Jg. **55**, Nr. 40, S. 907—910.) **8**, 755.

Seemann, Akustische und optische Perzeption. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 32. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 73.

Seemann, Miloslav, Physiologische Grundlagen der Wiedererziehung des Gehörs. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 28, S. 1049—1054.) (Tschechisch.) **8**, 120.

Specht, Zur Physiologie des Hörens. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 438—442.) **7**, 679.

Specht, Fritz, Zur Physiologie des Hörens. Eine neue Ansicht von der Schallübertragung im Mittelohr und der Schallwahrnehmung im Labyrinth. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Univ. Kiel.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **114**, H. 1/2, S. 1—80.) **9**, 411.

Sserebrennikov, N., Zustand des Vestibular- und Cochlearapparates bei akuten und chronischen Erkrankungen des Mittelohres. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. **1925**, Nr. 1, S. 79—87.) (Russisch.) **9**, 864.

Stefanini, A., Pendolo reotomico per ricerche di acustica. (Arch. ital. di psicol. Bd. **4**, H. 1/2, S. 51—59.) **9**, 230.

Steinberg, J. C., The relation between the loundness of a sound and its physical stimulus. (Phys. rev. **25**, Nr. 2, S. 253 u. **26**, Nr. 4, S. 506—523.) 8, 494. **9**, 184.
Szás, Tibor, Inselartiger Ausfall des Gehörs für den Sprechtonumfang. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sect. Budapest, Sitzg. v. 2. IV. 1925.) 7, 814.
Tullio, Reflexbewegungen durch Schall. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 128.
Tullio, Pietro, L'equilibrio, l'orientazione e la percezione della direzione dei suoni considerati come funzioni del labirinto. (Istit. di fisiol., univ., Bologna.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 11, S. 667—695 u. H. 12, S. 753—794.) **10**, 153.
Veits, Über den auro-palpebralen Reflex nach Kisch. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 79.
Waetzmann, E., Moderne Probleme der Akustik. (Phys. Zeitschr. **26**, Nr. 21, S. 740 bis 748.) **9**, 183.
Wegel, R. L., The theory of hearing. (Nature **116**, Nr. 2915, S. 393—394.) **9**, 230.
Wilkinson, G., The theory of hearing. (Nature **115**, Nr. 2889, S. 379—380.) **9**, 230.

Hörschärfeprüfung.

Bunch, C. C., The diagnostic significance of audiometer curves. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 147—156.) 7, 668.
Bunch, C. C., New procedure in tests of auditory acuity. (Journ. of the opt. soc. Americ. **7**, Nr. 12, S. 1161—1166.) **9**, 646.
Calderoli, J., Labirintiti e prove funzionali del labirinto. (Bergamo: Tip. Orfanotrofio Maschile 1925. 60 S.) *
Dowling, J. Ivimey, and R. L. Wegel, Value of hearing tests by the audiometer. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 525—537.) **9**, 230.
Drury, Dana W., Tests of hearing of five hundres average ears by the audiometer No. 2A. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 5, S. 524—532.) 8, 120.
Duel, Arthur B., The clinical significance and diagnostic value of tuning fork tests for hearing. (Sect. of otol. a. of laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 649—651.) 8, 307.
Fletcher, Harvey, Some new methods and apparatus for testing the acuity of hearing and their relation to the speech and tuning fork methods. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 501—524.) 8, 550.
Fletcher, Harvey, New methods and apparatus for testing-hearing. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of opth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 269—295.) **9**, 645.
Fletcher, Harvey, Some new methods and apparatus for testing the acuity of hearing and their relation to the tuning fork and whispered voice methods. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1299—1300.) *
Fowler, Edmund Prince, The clinical value and diagnostic significance of the newer tests for hearing. (Sect. of otol. a. of laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 649—651.) 8, 307.
Fowler, Edmund Prince, The clinical value and diagnostic significance of the newer tests for hearing. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 896—898.) **9**, 728.
Goldstein, Max A., The potentialities of the audiometer. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 538—544. Ann. of otol., rhinol. a laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1300.) **9**, 231.
Gradenigo, Neue akumetrische Methoden von Gradenigo und Stefanini. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 128.
Gradenigo, G., Sull'esame dell'udito coll'acumetro nuovo modello a triodo Stefanini. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 7, S. 462—463.) 8, 205.
Hübner, Hörprüfungen. (Zeitschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte Jg. **20**, Nr. 10, S. 231 bis 235.) 8, 550.
Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Functional tests of hearing. (California a. Western med. Bd. **23**, Nr. 9, S. 1166—1170.) 8, 422.
Kranz, Frederick W., Some aspects of the problem of the testing of audition, with demonstration of a new portable apparatus. (Arch. of oto-laryngol. Bd, **1**, Nr. 1, S. 79—88.) 7, 863.
Macfarlan, Douglas, A comparative study of the hearing test. (Philadelphia laryngol. soc., 16. X. 1924.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 411—415.) 8, 120.
Meenen, Ch. van, Nouvelle méthode d'examen de l'oreille. (Scalpel Jg. **78**, Nr. 7, S. 145—149.) 7, 520.

Pautoff, N. A., Das Prinzip von Bárány bei Hörprüfung in russischer Sprache. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 13. IV. 1924.) 7, 208.

Pohlman, A. G., and F. W. Kranz, Quantitative experimental evidence on the acuity for hearing by bone transmission. (Riverbank laborat., univ., St. Louis.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 28, Nr. 1, S. 76—77.) 9, 33.

Schlittler, E., Die Bestimmung der oberen Tongrenze mittels der Grenztonpfeife nach K. L. Schaefer. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 211.

Simmons, E. W., An easy method of aural examination. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 12, S. 891.) *

Stefanini, A., L'uso di triangoli in scala decimale per il metodo ottico Gradenigo di acumetria col diapason. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 1, S. 38 bis 40.) 7, 731.

Wilkinson, George, The new audiometry. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 8, S. 538—548.) 8, 308.

Subjektive Töne und Geräusche; Schwerhörigkeit und Taubheit; Hörapparate; Absehunterricht.

Adametz, Josef, Die Sonderschulen für Schwerhörige in Wien. (Eos Jg. 17, H. 1, S. 45—49.) 7, 863.

Alexander, Gustav, Taubheit durch primäre Veränderungen des Cortischen Organes. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 385—395.) 7, 801.

Babbitt, James A., The treatment of nonsuppurative deafness. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 12, S. 821—827.) 8, 489.

Berggren, St., Fall von kombinierter Schwerhörigkeit. (Schwed. Ärtze-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 523.) (Schwedisch.) *

Bonain, Une explication du résultat des épreuves auditives par les diapasons et de la surdité paradoxale ou paracousie de Willis. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryng., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryng., internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Bondarenko, A., Behandlung der Schwerhörigkeit in Ssaratov. (Vestnik rinolaringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 133—178.) (Russisch.) 10, 85.

Brauckmann, Karl, Die Verkehrsfähigkeit des Gehörleidenden und das Absehproblem. (Jena: Gustav Fischer 1925. 76 S. RM. 3.—.) 7, 860.

Brauckmann, Karl, Absehunterricht nach dem Jenaer Verfahren. (Jena: Gustav Fischer 1925. 36 S. RM. 2.—.) 8, 489.

Bruck, Franz, Über die Hörweite der Umgangssprache und Flüstersprache bei Schwerhörigkeit. (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 5, S. 186—187.) 7, 582.

Bruck, Franz, Über die Hörweite der Umgangssprache und Flüstersprache bei Schwerhörigkeit. Bemerkungen zu Rudolf Panses Arbeit „Flüstern und Stimme" im 21. Bande (Habermann-Festschrift) dieser Beiträge. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 3/4, S. 237.) 7, 917.

Brüning, F., und E. Forster, Über die Behandlung der lästigen subjektiven Ohrgeräusche durch operative Ausschaltung des Sympathicus. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 21, S. 860—861.) 7, 864.

Calamida, U., Sull'azione della scarica elettrica sull'apparato uditivo. (Clin. oto-rinolaringojatr., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 805—811.) 9, 180.

Campbell, Don M., and John M. Carter, Systemic causes of deafness. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. 24, Nr. 3, S. 160—163.) *

Cathcart, George C., The alleviation of chronic progressive deafness. Record of one hundred cases treated by the Zünd-Burguet electrophonoide method. (Lancet Bd. 208, Nr. 19, S. 968—973.) 8, 63.

Chais, L., Über professionelle Taubheit. (Profilaktičeskaja medicina Jg. 1925, Nr. 9/10, S. 55—61.) (Russisch.) 8, 488.

Decker, Jay C., Traumatic deafness as a result of retrusion of the condyles of the mandible. Prelim. report. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 519 bis 527.) 8, 112.

Dintenfaß, Henry, The problem of deafness in children, with a view to its prevention and treatment. (Graduate school, univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 4, S. 225—229.) 8, 488.

Discussion on artificial aids to hearing. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 12, sect. of otol., 6. VI. 1925, S. 37.) 8, 557.

Drury, Dana W., Acoustic lacunae. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 1—8.) 7, 733.

Dundas-Grant, James, The relief of catarrhal deafness. (Brompton hosp. f. consumption a. Centr. London throat a. ear hosp., London.) (Practitioner Bd. 114, Nr. 6, S. 385—393.) 7, 802.

Errecart, Pedro L., und Raúl Bergara, Progressive Labyrinthhörschwäche und Hennebertsches Symptom. (Rev. de la soc. argentina de otorrinolaringol. Bd. 1, Nr. 2, S. 51—57.) (Spanisch.) 8, 488.

Fischer, Josef, Beiderseitige Kapselherde und Taubheit peripheren Ursprungs. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 598.) 7, 920.

Flatau, Theodor S., Versuche mit einer neuen Wellenform bei einigen Ohrerkrankungen des Menschen nebst Vorstudien an Tieren. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 442—447.) 7, 679.

Frey, Hugo, Bemerkungen zum Problem der Hörapparate. (Kaiser Franz-Joseph-Ambulat., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 45—51.) 7, 385.

Frigerio, A., Familiale Taubheit mit Blindheit und Demenz. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 406.

Gault, Robert H., Progress in experiments on interpretation of speech by touch. (Journ. of abnorm. a. soc. psychol. Bd. 20, Nr. 2, S. 118—127.) 10, 165.

Germán, Tibor, Weitere Erfahrungen über die bei der Bluthamsäurevermehrung bestehende Nervenschwerhörigkeit. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd, 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 587—593.) 7, 685.

Girou, La légende de l'adrénaline hypertensive; le traitement des éclipses auditives chez les hypertendus par l'adrénaline. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 767.

Glassburg, John A., The prevention of deafness in children. (Children hosp., New York.) (Americ. med. Bd. 31, Nr. 1, S. 24—26.) *

Guttman, John, Clinical studies of the relation of the dysfunction of the cochlear nerve to the dysfunction of the ductless glands. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 231—256.) 7, 732.

Hammond, Philip, Results in radical mastoid operations as to hearing. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1296.) *

Harris, M. L., Chronic progressive deafness treated with the galvanic current. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 9—13.) 7, 582.

Hautant, A., Examen de la fonction vestibulaire dans un cas de surdité hystérique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 9, S. 946—951.) 8, 759.

Hays, Harold, Some of the problems of the hard of hearing and their solution. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 58—64.) 9, 232.

Heidema, S. T., A new test for stating simulation of one-sided deafness. (Psychiatr.-neurol. clin., Amsterdam.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 419—421.) 7, 859.

Hellin, Dyonizy, Das Ohr als Organ des Gleichgewichts und der Orientierung. (Warszawa: K. Wojnar i Ska 1925. 51 S.) (Polnisch.) 8, 551.

Holmgren, G., Progressive Schwerhörigkeit. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) *

Hvidt, C., Hörapparate und ihre Verwendbarkeit. (Ugeskrift f. Laeger Jg. 87, Nr. 6, S. 127—129.) (Dänisch.) 7, 733.

Jarecki, Wł., La protection de l'enfant sourd en Pologne. (Opieka nad Dzieckiem Jg. 3, Nr. 4, S. 194—195.) *

Jones, Leonard W., Deafness and association with osteitis deformans. Report of case. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 2, S. 86—87.) 7, 340.

Just, T. H., Case of deafness, with loss of high tones (?), congenital. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 5, sect. of otol. 6. XII. 1924, S. 11.) 7, 749.

Kerekes, Georg, Klinisch-experimentelle Studien über die Pathogenese und Therapie der Ohrgeräusche. (Ohren-Klin., Univ. Budapest.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 241—268.) 8, 684.

Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, Blood calcium in undifferentiated deafness. A prelim. report. (Otolaryngol. dep., Beth Israel hosp., New York.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 5, S. 473—487.) 8, 63.

Kragh, Jens, Versuche mit Lichtbehandlung bei verschiedenen Formen von Schwerhörigkeit und Ohrensausen. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924 [Sitzg. v. 6. XII.], S. 45, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 10.) (Dänisch.) 8, 695.

Kranz, Frederick W., Some aspects of the problem of the testing of audition, with demonstration of a new portable apparatus. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 79—88.) 7, 863.

Lake, Richard, A clinical lecture on blood pressure: its relation to the treatment and diagnosis of vertigo. (Lancet Bd. 208, Nr. 22, S. 1117—1119.) 8, 119.

Langenbeck, B., und H. Sell, Vorteile und Nachteile elektrischer Schwerhörigengeräte bezüglich ihrer Eignung zur Hörverbesserung. Ein neues Gerät für externe Schwerhörigkeit. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 602—618.) 7, 686.

McKenzie, Dan, Case of sudden bilateral nerve deafness of unknown origin in a child. (Prov. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 9, sect. of otol. 7. III. 1925, S. 27.) 7 927.

Mauthner, O., Zur Kenntnis der Lärmschädigungen. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 76.

Muck, O., Ein Hilfsmittel für den Ableseunterricht der Schwerhörigen. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 545—547.) 7, 917.

Neumann, H., Ein hörstummes (?) Kind. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 951.) 8, 314.

Ninger, Hörstörung nach Blitzschlag. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) 8, 221.

Ninger, Frant., Störung des Hörapparates durch Blitzschlag. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 7, S. 258—259.) (Tschechisch.) 7, 384.

Oppikofer, Schwindelhafte Ohrapparate. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) 6, 479.

Perwitzschky, Ein neues Prinzip der Hörverbesserung. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 593—602.) 7, 685.

Peyser, Alfred, Fortschritte der Hals-, Nasen - und Ohrenheilkunde auf sozial-hygienischem Gebiete. I. Normalschule, Schwerhörigenschule, Taubstummenschule, Berufsberatung. (Folia oto-laryngol. II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 24, H. 10/12, S. 323—341.) 8, 475.

Piffl, Automobilunfall. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 75.

Rankin Nicol, Case of bilateral mumps deafness. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 9, sect. of otol., 7. III. 1925, S. 27.) 7, 927.

Rebattu, J., Etudes des réactions labyrinthiques au cours du tabes. (Journ. de méd. de Lyon Jg. 6, Nr. 6, 122, S. 73—78; Rev. de la laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 22, S. 746—756.) 7, 383. 9, 105.

Richardson, Charles W., Problem of the near deaf and the deaf. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. 84, Nr. 23, S. 1709—1710.) *

Russi, Pasquale, Sul potere d'inibizione del riflesso sonoro respiratorio e su d'un nuovo mezzo grafico di svelare la simulazione o l'esagerazione di una sordità bilaterale. (Clin. oto-rino-laryngol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e. laringol. Bd. 36, H. 5, S. 272—283.) 8, 348.

Ruttin, E., Kongenitale Lues mit vollständiger Ausschaltung des Cochlear- und Vestibularapparates und Verlust der Sprache. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 862.) 8, 222.

Salinger, Samuel, The treatment of deafness by the „acoustic method". (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 4, S. 397—405.) 8, 63.

Salinger, Samuel, Some observations in the treatment of deafness by the acoustic method. (Chicago laryngol. a. otol. soc., 5. I. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 999—1004.) 8, 377.

Schär, A., Radiountersuchungen an Gehörbeschädigten. (Vox Jg. 1925, H. 3, S. 11 bis 13.) 7, 668.

Shambaugh, George E., What can be heard without a cochlea and the problem of determining monaural deafness. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 3, S. 272 bis 276.) 7, 861.

Shambaugh, George E., Alice K. Hall, E. W. Hagens and J. W. Holderman, Statistical studies of the children in the Chicago public schools for the deaf. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 417—440.) **8**, 588.

Sonnenschein, Robert, The functional examination of hearing. Annual summary on the problems of the deaf, papers relating to deaf-mutism and education of deaf children, mechanical devices for hearing, lip reading, and so forth. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 1, S. 89—108.) **7**, 862.

Sturm, F. Pearce, Observations on intra-labyrinthine pressure-balance, with special reference to the significance of signs of labyrinth deafness in cases of middle ear disease in children. (Aural a. operat. clin. school med. serv., Leigh, Lancs.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 3, S. 178—185.) **7**, 581.

Tesař, Histologie der traumatischen Taubheit. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 73.

Trambizkij, G. S., Der Zustand des Gehörorgans bei den Kesselarbeitern der Lokomotivfabrik in Charkow. (Russkaja Oto-Laryngologia Jg. **1925**, Nr. 2, S. 121 bis 129.) (Russisch.) **8**, 266.

Trowbridge, D. H., Effects of septal operations on hearing. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 513—518.) **8**, 50.

Urbantschitsch, Ernst, Spätertaubung in einer Familie mit taubstummen Mitgliedern. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 951.) **8**, 313.

Uspenskaja, Vera, Die pathologisch-anatomische Ursache der tabischen Taubheit. (II. med. Klin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **95**, H. 3/4, S. 650—655.) **7**, 802.

Wagener, Über paradoxe Schwerhörigkeit. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- und Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7**, 590.

Zwaardemaker, H., Reinforcement of speech on behalf of the deaf by audions and thermotelephones. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 3, S. 463—471.) **8**, 826.

Zwaardemaker, H., Semiportative Hörapparate mit großer Intensität und vollständiger Deutlichkeit. (Nederlandsche keel-neus oorheelk. vereenig., Utrecht, 29. bis 30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 396.) (Holländisch.) **8**, 906.

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie.

Barré, Nouveau modèle de canule auriculaire. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5. S. 561.) *

Benjamins, C. E., A new peripherical network in the vestibular organ of the pike (Esox lucius). Prelim. note. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 60—64.) **8**, 685.

Benjamins, C. E., Über ein peripheres Nervennetz im Vestibularorgan des Hechtes. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 396.) (Holländisch.) **8**, 907.

Herzog, Über die Entstehung der Otolithen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 413—422.) **7**, 678.

Portmann et Kisler, Considérations anatomiques sur l'ampoule des canaux semi-circulaires membraneux. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 769.

Tenaglia, G., Disposizione degli otoliti nel cranio dei vertebrati studiato su preparati a fresco. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) **9**, 46.

Tenaglia, Giuseppe, Osservazioni anatomiche macroscopiche e microscopiche sugli otoliti a fresco. (Laborat. di anat., istit. super. di med. veterin., Milano.) (Ann. di laringol., otol., rinol. e laringol. Jg. **1**, Nr. 4/6. S. 123—168.) **8**, 687.

Tenaglia, Giuseppe, La struttura degli otoliti osservati a fresco in campo oscuro. (Laborat. di anat., istit. sup. di med. veterin., Milano.) (Atti d. soc. lombarda di scienze med. e biol. Bd. **14**, H. 3, S. 188—194.) **10**, 157.

Physiologie (einschließlich Körperstellung).

Abrahamson, Isador, Some reflections on muscle tonus. (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. 61, Nr. 4, S. 337—343.) *

Adrogué, Esteban, Beziehungen zwischen Canales semocirculares und Augenbewegungen beim Menschen. (Hosp. oft. S. Lucia, Buenos Aires.) (Arch. de oft. de Buenos Aires Bd. 1, Nr. 2, S. 77—88 u. Nr. 3, S. 125—131; Semana méd. Jg. 32, Nr. 38, S. 718—723.) (Spanisch.) 9, 414.

Adrogué, Esteban, Beziehungen zwischen den halbkreisförmigen Kanälen und den Augenbewegungen beim Menschen. (Rev. de la soc. argentina de oto-rinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 59—78.) (Spanisch.) 10, 238.

Bárány, Enregistrement de l'épreuve de l'index. Premiers résultats. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 558.) *

Bárány, R., 1. Der Zeigeversuch. 2. Die Abweichereaktion. 3. Der Einstellungsversuch, nebst Bemerkungen zur Theorie des Vestibularapparates und Kleinhirns. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 139—160.) 7, 385.

Bárány, R., Verbesserter Apparat zur Untersuchung der Gegenrollung der Augen und des Nystagmus. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 25—44.) 8, 758.

Bárány, R., Registrierung von Zeigeversuchen. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 491.) (Schwedisch.) *

Bard, L., Des bases physiologiques et de l'utilisation clinique de l'exploration voltaïque des labyrinthes et des centres gyratifs. (Journ. de méd. de Lyon Jg. 6, Nr. 135, S. 453—460.) 8, 268.

Barré, Appareil simple pour l'enregistrement de l'épreuve de l'index de Bárány. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1090.) *

Bernis, W. J., und E. A. Spiegel, Die Zentren der statischen Innervation und ihre Beeinflussung durch Klein- und Großhirn. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. 27, H. 1, S. 197—224.) 8, 762.

Blumenthal, Weitere experimentelle Beiträge zur Erklärung des kalorischen Nystagmus. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 9. V. 1924.) 7, 80.

Blumenthal, Adolf, Weitere experimentelle Beiträge zur Erklärung des kalorischen Nystagmus. (Auguste Viktoria-Krankenh., Berlin-Weißensee.) (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 285—288; Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 3/4, S. 180—192.) 7, 866. 8, 122.

Borries, Die Theorie des kalorischen Nystagmus. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 16. I. 1925.) 7, 744.

Borries, G. V. Th., Inversion von optokinetischem Nystagmus. (Dansk otolaryngol. Selskabs forhandl., Kobenhavn, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 815.

Borries, G. V. Th., Theorie des kalorischen Nystagmus. (Univ.-Klin., Righshosp., Kopenhagen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 2/3, S. 117 bis 155.) 8, 170.

Borries, G. V. Th., Theorie des kalorischen Nystagmus. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 14. I. 1925], S. 53, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 13.) (Dänisch.) 8, 696.

Borries, G. V. Th., Kalorische Nystagmusprobe nach dem Tode. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 2. III. 1925], S. 83, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 32.) (Dänisch.) 8, 698.

Brammer, George, The static equilibrium of airplane pilots. (Psychol. laborat., Stanford univ., Stanford University.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 5, Nr. 5, S. 345—364.) 9, 104.

Brunelli, Gustavo, L'orientazione lontana nei colombi viaggiatori. (Riv. de biol. Bd. 7, H. 2, S. 167—195.) 8, 170.

Brunetti, Federico, Die Funktionsprüfung des Ohres (Vestibularapparates) bei einigen Fällen von Kleinhirnerkrankung. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Camis, M., et G. Pupilli, Contribution à l'étude des réflexes vaso-moteurs d'origine labyrinthique. L'action des médicaments. (Arch. ital. de biol. Bd. 75, H. 2, S. 80 bis 84.) 9, 507.

Cantonnet, A., Le „nystagmus des chemins de fer“. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 46, S. 753.) 8, 689.

Demetriades, Th. D., und E. A. Spiegel, Experimentelles zur zentralen Lokalisation der Kompensation des Nystagmus. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 687.

Dohlman, Gösta, Physikalische und physiologische Studien zur Theorie des kalorischen Nystagmus. (Univ.-Ohrenklin., Upsala.) (Acta oto-laryngol. Suppl. 5, S. 1196.) 7, 865.

Dunlap, Knight, Adaptation of nystagmus to repeated caloric stimulation in rabbits. (Psychol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 5, Nr. 6, S. 485—493.) 8, 828.

Erben, Siegmund, Über statische Störungen bei Vestibularisreizung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 419—425.) 7, 864.

Erben, Siegmund, Über statische Störungen bei Vestibularisreizung. III. u. IV. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 723—733.) 8, 122.

Favill, John, An explanation of the mechanism of induced rotary and vertical nystagmus. (Cook county hosp., Chicago.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 13, Nr. 4, S. 479—489.) 7, 737.

Fearing, Franklin Smith, Factors influencing static equilibrium. An experimental study of the effect of controlled and uncontrolled attention upon sway. (Psychol. laborat. of Stanford univ., Stanford University.) (Journ. of comp. psychol. Bd. 5, Nr. 1, S. 1—24.) 7, 802.

Ferreri, Gherardo, Unechte Vestibularsymptome. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 408.

Ferreri, Giorgio, Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Vestibularapparates bei vermehrtem Druck des Liquor cerebrospinalis. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 405.

Ferreri, Giorgio, Ricerche sul somportamento del labirinto posteriore nell'ipertensione del liquido cefalo-rachidiano ottenuta sperimentalmente. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 1, S. 83—87.) 7, 582.

Filimonoff, I. N., Klinische Beiträge zum Tonusproblem. (Nervenklin., I. Univ., Moskau.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 96, H. 1/3, S. 368—421.) *

Fisher, Lewis, The present status of vestibular tests in intracranial conditions. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1291.) *

Flack, Martin, Stable nervous control in relation to flying efficiency. (Lancet Bd. 209, Nr. 15, S. 748—751.) 8, 616.

Fränkel, Gottfried, Der statische Sinn der Medusen. (Zool. Stat., Neapel u. zool. Inst., Univ. München.) (Zeitschr. f. wiss. Biol., Abt. C: Zeitschr. f. vergl. Physiol. Bd. 2, H. 6, S. 658—690.) 8, 489.

Franbois, Marcel, I. Meyerson et Henri Piéron, Du temps de latence des réactions d'équilibration aux brusques accélérations longitudinales. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 181, Nr. 26, S. 1181—1183.) 8, 686.

Frenzel, Nystagmusbeobachtung mit einer Leuchtbrille. (Med. Ver., Greifswald, Sitzg. v. 21. XI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 3, S. 138.) 7, 387.

Frenzel, Nystagmusbeobachtung während der Drehung. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 637—640 u. S. 653 bis 654.) 7, 687.

Frenzel, H., Beiträge zur Theorie und Methodik der thermischen Vestibularerregung. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkranke, Greifswald.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 4, S. 233—269.) 8, 267.

Gertz, Hans, Réaction vestibulaire hétérogyre. (Laborat. de physiol., inst. Carolin, Stockholm.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 143—146.) 8, 379.

Girndt, Otto, und Georg Schaltenbrand, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XVI. Mitt. Die Wirkung des Bulbocapnins auf Thalamuskatzen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 209, H. 5/6, S. 653—663.) 9, 329.

Goldstein, Kurt, und Walther Riese, Über induzierte Veränderungen des Tonus. (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen.) IX. Über den Einfluß sensibler Hautreize auf die sog. vestibularen Reaktionsbewegungen. Zugleich ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der tonischen Erscheinungen. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 25, S. 1201—1204 u. Nr. 26, S. 1250 bis 1254.) 8, 121.

Grahe, Über Lageempfindungen und Reflexe. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 687.

Grahe, Eine einfache Drehschwachreizprüfung des Vestibularapparates. (Med.-biol. Abend d. Univ. Frankfurt a. M., Sitzg. v. 11. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 28, S. 1381.) 8, 170.

Grahe, Drehschwachreizprüfung des Vestibularapparates. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 11. XII. 1925.) **9**, 44.
Grahe, Karl, Funktionsprüfung des Vestibularapparates durch Drehschwachreize. (Univ.-Ohrenklin., Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 391—405.) **8**, 170.
Grahe, Karl, Über Lageempfindungen und -reflexe beim Menschen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 640—649 u. 653—654.) *
Grünberg, G. I., Über Nystagmographie während der Drehung. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 2, S. 283—290.) **8**, 829.
Güttich, Halsreflexe und vestibuläres Vorbeizeigen. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 19. XII. 1924.) **7**, 403.
Haan, P. de, Über den Einfluß der Bogengänge auf den Gang des Menschen. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 11, S. 1238—1246.) (Holländisch.) **8**, 757.
Hoff, Hans, und Paul Schilder, Über Lage- und Stellreflexe beim Menschen. (Psychiatr. Klin., Univ. Wien.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 20, S. 810 bis 812.) **8**, 206.
Hoff, Hans, und Paul Schilder, Über Drehbewegungen um die Längsachse. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **96**, H. 4/5, S. 683—697.) **8**, 378.
Hoff, Hans, und Paul Schilder, Über Lagebeharrung. (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. **58**, H. 4, S. 257—264.) **8**, 552.
Holsopple, J. Q., The importance of analysis of the complete vestibular response. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1292.) *
Horbach, H., Bewegungsempfindungen und ihr Einfluß auf Formenerkenntnis und Orientierung bei Blindgeborenen und Früherblindeten. (Halle a. S.: C. Marhold 1925. 76 S. RM. 3.80.) *
Houben und Struycken, Die kompensatorische Raddrehung des Auges bei normalen und krankhaften Zuständen. (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 288—307.) **7**, 867.
Joël, Ernst, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XIII. Mitt. Haschisch. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **209**, H. 4, S. 526—536.) **9**, 104.
Joël, Ernst, und Fritz Arndts, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XIX. Mitt. Morphin. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **210**, H. 1/3, S. 280—293.) **9**, 647.
Josephson, E. M., Otologic observations. Ocular responses to vestibular stimulation. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 262—264.) *
Kirby, Daniel B., Voluntary nystagmus. (Americ. journ. of ophth. Bd. **8**, Nr. 10, S. 810—811.) **8**, 616.
Kleijn, A. de, Die reziproke Innervation der Augenmuskeln des Kaninchens bei kalorischer Reizung nach totaler Cerebellumexstirpation. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 195—198.) **8**, 758.
Kleyn, A. de, Statischer Sinn. (Sonderdruck aus: Jahresber. üb. d. ges. Physiol. 1922, S. 396—405.) **7**, 530.
Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Labyrinthäre kompensatorische Augenstände beim Menschen. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 396.) (Holländisch.) **8**, 908.
Kobrak, Rotatorische Schwachreizung. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 11. VII. 1924.) **7**, 251.
Kobrak, Nystagmus und Nystagmusbereitschaft. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 19. VII. 1924.) **7**, 252.
Kubo, Sur le nystagmus causé par la diathermie. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 2, S. 149—152.) **7**, 345.
Lannois et R. Gaillard, A propos du rôle du sympathique dans l'épreuve calorique de Bárány. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17.X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 768.
Lannois, M., et R. Gaillard, A propos du rôle du sympathique dans l'épreuve calorique de Bárány. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 11, S. 1134—1142.) **8**, 689.
Lanos, Maurice, Le nystagmus calorique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 5, S. 461—508.) **8**, 170.

Lanos, Maurice, Contribution à l'étude du nystagmus calorique. Son importance en neuro-otologie. Etat actuel de la question. (Clin. opht. Bd. 14, Nr. 6, S. 311 bis 323.) 8, 490.
Leiri, F., Die Bewegung der Endolymphe im Bogengangapparat des inneren Ohres. (Finska läkaresällskapets handl. Bd. 67, Nr. 8, S. 729—733.) (Schwedisch.) 8, 489.
Leiri, F., Sur la fonction de l'appareil vestibulaire. (Hôp. milit., Helsingfors.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 308—322.) 8, 616.
Leisse, Otto, Schallokalisation und Vestibularapparat. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Kiel.) (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. 114, S. 118 bis 128.) 8, 589.
Loebell, H., Ermüdungserscheinungen des Hörorgans und Ermüdungsnystagmus nach sportlicher Arbeit. Vorl. Mitt. (Sitzungsber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturwiss. zu Marburg Jg. 1925, Nr. 2, S. 54—57.) 8, 891.
Lorente de Nó, R., Über die tonischen Labyrinthreflexe auf die Augen beim Kaninchen und über ihre Veränderungen im Laufe der Entwicklung. (Acta med. scandinav. Bd. 62, H. 5/6, S. 461—473.) 8, 589.
Lüscher, E., Der Einfluß der kalorischen Reizung des Innenohres sowie des Valsalvaschen und Müllerschen Versuches auf die Hörschärfe. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Bern.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 184—193.) 8, 122.
Macfarlan, Douglas, Vestibular accommodation and a description of the quantitative caloric reaction of brunings and kobrak. (Graduate med. school, univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 160—182.) 8, 64.
McNally, W. J., and John Tait, Ablation experiments on the labyrinth of the frog. (Dep. of physiol. a. exp. med., McGill univ., Montreal, Canada.) (Americ. journ. of physiol. Bd. 75, Nr. 1, S. 155—179.) 9, 410.
Maestranzi, Dario, Modificazioni respiratorie e circolatorie durante l'eccitamento termico del labirinto posteriore. (Laborat. di fisiol., istit. sup. di med. veterin., Milano.) (Atti d. soc. lombarda di scienze med. e biol. Bd. 14, Nr. 4, S. 266 bis 271.) 9, 232.
Malan, A., Risultati dati dalla prova rotatoria in 11006 soggetti normali. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 818.) 9, 45.
Metzger, Über Tonusveränderungen auf optische Reize. (Med.-Biol. Abend, med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 17, S. 853.) 7, 803.
Micatovich, G., Sopra alcune esperienze a conferma della teori astatolitica. (Istit. botan., univ., Firenze.) (Atti d. reale accad. naz. dei Lincei, rendiconti Bd. 33, H. 5/6, S. 188—190.) 9, 233.
Mygind, S. H., Wie entsteht der kalorische Nystagmus? (Otolaryngol. Abt., Kommunehosp., Kopenhagen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 68—74.) 7, 737.
Mygind, S. H., Wie entsteht der kalorische Nystagmus? (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 3. XI. 1924.) (Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 815.
Mygind, S. H., Studies on the function of the labyrinth. I. The otolith organs. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 161—179.) 8, 377.
Mygind, S. H., Studies on the function of the labyrinth. II. The semicircular canals. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 279—287.) 9, 649.
Mygind, S. H., How does the caloric nystagmus arise? (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 7, S. 444—450.) 8, 617.
Nasiell, V., Nystagmus. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *
Nasiell, Vilhelm, Ein Vorgehen, welches bei gleichzeitiger Einstellung der Augen in eine angegebene Richtung die Aufhebung eines Nystagmus behufs Augenuntersuchung ermöglicht. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 245—249.) 8, 379.
Nola, Angelo di, Sull'esame psicofisiologico dei piloti aviatori. (Valsalva Jg. 1, H. 4, S. 138—143.) 8, 379.
Novak jr., F. J., The nature of the impulse which affects the crista ampullaris of the semicircular canals. A preliminary report. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 1, Nr. 2, S. 213—220.) 8, 64.
Novotný, Antonín, Ontogenese der Labyrinthreflexe der weißen Ratte. (Physiol. Inst. Masaryk-Univ., Brünn.) (Biologické listy Jg. 11, Nr. 3, S. 169—178.) 8, 551.
Ohm, J., Ein neuer Nystagmograph. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 26, S. 1286 bis 1287.) 8, 63.

Ohm, Johannes, Das Augenzittern als Gehirnstrahlung. Ein Atlas der Augenzitternkurven. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 326 S. u. 226 Abb. RM. 21.—.) *

Orlandini, Orlando, Studi sul nistagmo in rapporto coi disturbi dei movimenti associati degli occhi. (Reparto oculist., osp. civ., Venezia.) (Ann. di ottalmol. e clin. oculist. Jg. 53, H. 2, S. 97—100.) 7, 804.

Pallestrini, E., e L. Arione, Su alcuni metodi clinici per l'esame della funzione labirintica. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 818.) 9, 45.

Pascual de Juan, Kalorischer vestibulärer Nystagmus und Ertrinkungstod. (Rev. española y americ. de laringol., otol. y rinol. Jg. 16, Nr. 2, S. 100—107.) (Spanisch.) 8, 617.

Pette, H., Klinische und anatomische Studien zum Kapitel der tonischen Hals- und Labyrinthreflexe beim Menschen. (Univ.-Nervenklin., Hamburg-Eppendorf.) (Dtsch. (Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 86, H. 5/6, S. 193—219.) 8, 379.

Pfeffer, Chas. A., The vestibular tests as employed by the army. (U. S.) Air service. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1301—1302.) *

Plum, Aage, Quantitative researches concerning caloric nystagmus. (København: Arnold Busck 1925. 144 S. Kr. 8.—.) 9, 331.

Přecechtěl, Ant., Contribution à l'étude de la fonction statique dans la période fœtale et dans la première période de la vie extrautérine; syndrome typique du défaut congénital de l'appareil otolithique. (Clin. oto-rhino-pharyngol., univ., Prague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 206—226.) 7, 388.

Přecechtěl, Ant., The influence of anaesthesia of peripheral nerves on peripheral and central past-pointing. (Prof. Dr. O. Kutvirt's aural clin., Prague.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 4, S. 233—242.) 7, 803.

Quix, Devons-nous reviser nos théories sur la fonction de l'organe vestibulaire? (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 770.

Quix, F. H., The function of the vestibular organ and the clinical examination of the otolithic apparatus. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. 40, Nr. 7, S. 425—443 u. Nr. 8, S. 493—511.) 8, 309.

Quix, F. H., Die Zweckmäßigkeit der Bogengangreflexe. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 396.) (Holländisch.) 8, 907.

Quix, F. H., Die Unterscheidung der Abweichungen beim Fingerzeigeversuch durch Bogengangreize von denen durch Otolithenreize verursachten. (Nederlandsche keel-neus-orrheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 396.) (Holländisch.) 8, 908.

Quix, F. H., Die Otolith- und Halsreflexe bei Pferd und Reiter während des Sprunges. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 428.

Roorda, P., Der Einfluß der Drehung auf den Zeigeversuch von Bárány. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh., Königsberg i. Pr.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 113, H. 2/3, S. 97—103.) 8, 205.

Schaltenbrand, Über Lage- und Bewegungsreaktionen beim Menschen. (Biol. Abt., ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 25. XI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 4, S. 188.) 7, 583.

Schaltenbrand, Über normale Lage- und Bewegungsreaktionen bei Kindern. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 589.

Schaltenbrand, Georg, Normale Bewegungs- und Lagereaktionen bei Kindern. (Univ.-Nervenklin., allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 87, H. 1/3, S. 23—59.) 8, 489.

Schaltenbrand, Georg, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XIV. Mitt. Die Wirkung des Bulbocapnins auf unverletzte Katzen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 209, H. 5/6, S. 623—642.) 9, 329.

Schaltenbrand, Georg, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XV. Mitt. Wirkung des Bulbocapnins auf Rückenmarks- und decerebrierte Katzen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 209. H. 5/6, S. 643—652.) 9, 329.

Schaltenbrand, Georg, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XVII. Mitt. Die Wirkung des Bulbocapnins auf Katzen mit Cortexverletzungen. Versuch einer Lokalisation der Symptome, die bei Bulbocapninvergiftung unverletzter Tiere entstehen. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 209, H. 5/6, S. 664—674.) 9, 330.

Scharfstein, Maurice, Über den experimentellen labyrinthären und experimentellen optischen Nystagmus in Fällen von Augenmuskellähmung. (Allg. Poliklin., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 396—402.) **8**, 206.
Schild und Hoff, Neue Beobachtungen über den Lagebeharrungsversuch. (Ver. f. Psychiatr. u. Neurol., Wien, Sitzg. v. 12. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 32, S. 1573—1574.) *
Schmaltz, G., Über die Reizvorgänge an den Endorganen des Nervus octavus. III. Mitt. Die Vorgänge im Bogengang bei der kalorischen Reizung. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **208**, H. 3/4, S. 424—444.) **8**, 308.
Schmaltz, Gustav, Versuche zu einer Theorie des Erregungsvorganges im Ohrlabyrinth. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **207**, H. 1, S. 125—128.) **7**, 529.
Scott, Verner T., The flying sense. (Milit. surgeon Bd. **57**, Nr. 3, S. 265—267.) **8**, 378.
Simonelli, G., Recherches expérimentales sur le tonus sympathique et sur le tonus labyrinthique. (Inst. de physiol., univ., Florence.) (Arch. ital. de biol. Bd. **74**, H. 3, S. 226—228.) **8**, 380.
Simons, Weitere klinische Beobachtungen, die die Kopfhaltung und den Muskeltonus betreffen. (Berlin. Ges. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh., Sitzg. v. 10. XI. 1924.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. **6**, S. 279.) **7**, 583.
Skramlik, Emil v., Lebensgewohnheiten als Grundlage von Sinnestäuschungen. (Naturwissenschaften Jg. **13**, H. 7, S. 118—122 u. H. 8, S. 134—142.) **7**, 735.
Spiegel, E. A., und A. A. Goldbloom, Die Innervation der Körperhaltung im Zustande der sogenannten Hypnose bei Säugetieren. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **207**, H. **4**, S. 361—369.) **7**, 668.
Spitzer, Alexander, Über die Funktion der Bogengänge. (Biol. Ges., Wien, Sitzg. v. 18. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 34, S. 1669—1670.) **8**, 309.
Spitzer, Alexander, Über die Funktion der Bogengänge des Ohrlabyrinthes. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1131—1176.) **8**, 686.
Steinhausen, W., Die Bewegung der Cupula in der Bogengangsampulle des Frosches. (Med.- Biol. Abend, med. Fak., Frankfurt a. M., Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 17, S. 853.) *
Struycken, Die Raddrehung des Auges bei galvanischer und statischer Reizung des Labyrinthes. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 627—630 u. S. 653—654.) **7**, 686.
Sugár, K. Márton, Labyrinth eines Nystagmus. (Erinnerung an Andreas Högyes.) (Orvosi Hetilap Jg. **69**, Nr. 42, S. 1001—1007.) (Ungarisch.) *
Tait, John, and W. J. McNally, Rotation and acceleration experiments, mainly on frogs. (Dep. of physiol. a. exp. med., McGill, univ., Montreal, Canada.) (Americ. journ. of physiol. Bd. **75**, Nr. 1, S. 140—154.) **9**, 181.
Tezner, Otto, Ein neuer tonischer Halsreflex beim Säugling. (Karolinenkinderspit., Wien.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **31**, H. 1, S. 40—43.) **10**, 350.
Traina, S., Le ricerche di Gaetano Gaglio sull'anestesia dei canali semicircolari. (Valsalva Jg. **1**, H. 11, S. 452—454.) **8**, 617.
Tullio, Pietro, L'equilibrio, l'orientazione e la percezione della direzione dei suoni considerati come funzioni del labirinto. (Istit. di fisiol., univ., Bologna.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 11, S. 667—695 u. H. 12, S. 753—794.) **10**, 153.
Urbantschitsch, Ernst, Atypische Zeigereaktion nach Totalaufmeißlung der Mittelohrräume. Vorl. Mitt. (Ohrenstat., Kaiser Franz-Joseph-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. **59**, H. 12, S. 1317—1319.) **8**, 759.
Wechsler, I. S., and S. Brock, Clinical application of tonic neck reflexes, with special reference to tuberculous meningitis. (51. ann. meet., Washington, 5.—7. V. 1925.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. **1925**, S. 146—156.) **10**, 354.
Wilson, J. Gordon, Physiology of the labyrinth. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 231—240.) **8**, 205.
Wodak, E., Zur Analyse des Báránychen Zeigeversuches. III. Der Zeigeversuch nach passiver Rotation. (Physiol. Inst., dtsch. Univ. Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 257—289.) **7**, 735.
Wodak, E., Physiologie des Vestibularapparates am Menschen. (Fol.-oto-laryngol. II. Tl. Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. **23**, H. 9/10, S. 251—279.) *
Wodak, E., und M. H. Fischer, Zur Physiologie des Zeigeversuches. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 618—626 u. S. 653—654.) **7**, 686.

Wodak, Ernst, und Max Heinrich Fischer, Bemerkungen zu S. Erbers Arbeit: „Über statische Störungen bei Vestibularisreizung". (Physiol. Inst., dtsch. Univ., Prag.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 843 bis 846.) 8, 267.

Wohlfahrt, S., Labyrinthreizung durch Blegvadsche Lösung. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 22. XI. 1924.) (Hygiea Bd. 87, H. 13, S. 524.) (Schwedisch.) *

Zingerle, H., Klinische Studie über Haltungs- und Stellreflexe, sowie andere automatische Körperbewegungen beim Menschen. (Krankenh. d. „Barmherzigen Brüder", Graz.) (Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. 31, H. 6, S. 329—399.) 10, 350.

Klinisches.

André-Thomas, Le nystagmus rotatoire à direction unique (horaire ou antihoraire) dans les affections unilatérales du bulbe, en particulier dans la syringobulbie. (Hôp. St.-Joseph, Paris.) (Paris méd. Jg. 15, Nr. 11, S. 241—247.) 8, 618.

Balabonina, L., Der Nystagmus der Kohlenbergleute. (Russkij oftalmologičeskij žurnal Bd. 4, Nr. 6, S. 599—601.) (Russisch.) 8, 207.

Baldenweck, L., Le vertige dans les traumatismes craniens. Essai sur sa signification et sa valeur médico-légale dans les accidents du travail. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 6, S. 641—665.) 8, 173.

Bárány, R., 1. Der Zeigeversuch. 2. Die Abweicheraktion. 3. Der Einstellungsversuch, nebst Bemerkungen zur Theorie des Vestibularapparates und Kleinhirns. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 139—160.) 7, 385.

Bárány, R., Osservazioni sulla teoria dell'apparato vestibolare e del cervelletto. Prova dell'indice. Reazione di deviazione. Prova di orientamento. (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 2, S. 161—173.) 7, 867.

Barré, Über die Vestibularstörungen bei vermehrtem Hirndruck. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Barré et Cahn, Vertige traité paradrénaline. Modifications subjectives et objectives. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 558.) *

Barré et R. Cahn, Kyste dermoïde du cervelet. Etude des troubles cérébelleux et vestibulaires. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 458.) *

Barré et Dreyfus, Etude des troubles vestibulaires dans un nouveau cas de syringobulbie. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1091.) *

Barré, Duverger et Freys, Troubles visuels uni latéraux, vertiges, aréflexie tendineuse par hypotension artérielle et angiospasme. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 460.) *

Barré, J.-A., Les troubles vestibulaires dans l'hypertension cranienne. Exposé des idées d'Eagleton. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 457.) *

Barré, J.-A., Les troubles vestibulaires dans l'hypertension cranienne. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-oesophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 459.) *

Beck, O., Isolierte einseitige Vestibularausschaltung nach septischer Angina. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 745.) 7, 921.

Blumenthal, Über vestibuläre Symptome nach Labyrinthverletzungen (beim Hunde). (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 19. XII. 1924.) 7, 403.

Blumenthal, A., Chirurgisch-experimentelle und kritische Beiträge zur Lehre von den vestibulären Störungen nach Labyrinthverletzungen. (Auguste Viktoria-Krankenh., Weißensee-Berlin.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 159—210.) 7, 738.

Borries, G. V. Th., Le nystagmus et autres mouvements oculaires pendant la narcose. Contribution au diagnostic de la labyrinthite post-opératoire. (Clin. oto-laryngol., rigshosp., Copenhague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 187—191.) 7, 388.

Borries, G. V. Th., Die Auslösungsstelle des Labyrinthfistelsymptomes. Antwort an Herrn S. H. Mygind. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Reichshosp., Kopenhagen.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 206—208.) 8, 168.

Bouchet et Leroux, Sur le vertige de position. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Bouchet, M., et Louis Leroux, Sur le vertige de position. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1249—1253.) 8, 896.

Brunner, Hans, Über die klinische Bedeutung des durch rasche Kopfbewegungen auslösbaren Nystagmus. (Allg. Poliklin., Wien.) (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. **114**, H. 1/2, S. 81—89.) 8, 554.

Brunnetti, F., Reazioni nistagmiche parziali ed anormali. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) 9, 45.

Calderoli, J., Labirintiti e prove funzionali del labirinto. (Bergamo: Tip. Orfanotrofio Maschile 1925. 60 S.) *

Canestro, C., La capillariscopia nelle sindromi vertiginose labirintiche. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) 9, 45.

Crockett, Eugene A., The present status of the operation of removal of the stapes for vertigo. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. **4**, S. 1286.) *

Della Cioppa, Angelo, Come risponde il labirinto posteriore nelle varie malattie dell'orecchio. Contributo clinico alle fisio-patologia vestibolare, per la scelta dei candidati piloti aviatori e per la medicina legale dell'orecchio interno. (Clin. oto-rinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 5, S. 1290—295.) 8, 309.

Démétriades, Th. D., und E. A. Spiegel, Experimentelles zur zentralen Lokalisation der Kompensation des Nystagmus nach einseitigem Labyrinthverlust. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 630 bis 636 u. S. 653—654.) *

Discussion on miners' nystagmus. (Royal soc. of med., 13. II. 1925.) (Brit. journ. of ophth. Bd. **9**, Nr. 11, S. 434—592.) 8, 760.

Dusser de Barenne, J. G., und A. de Kleyn, Über einen Fall von reflektorischem vertikalen Nystagmus. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 1, S. 38—41.) 7, 584.

Eisinger, K., Beiderseitige Vestibularisausschaltung bei nicht behandelter Lues und bei normalem Gehör. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. **3**, S. 358.) 7, 751.

Evans, T. Stenner, Congenital nystagmus. (Brit. med. journ. Nr. **3349**, S. 453.) 7, 804.

Fergus, A. Freeland, Miner's nystagmus: its diagnosis and origin. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. **4**, sect. of ophth., 14. XI. 1924, S. 17—22.) 7, 632.

Fergus, A. Freeland, Miners' nystagmus. (Lancet Bd. **208**, Nr. 21, S. 1068 bis 1071.) 8, 206.

Fisher, Lewis, The present status of vestibular tests in intracranial conditions. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 657—664.) 8, 554.

Fisher, Lewis, and F. C. Grant, Vestibular tests in **116** cases of verified intracranial lesion. (15. ann. meet. Philadelphia, 5.—7. VI. 1924.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. Jg. **1924**, S. 514.) *

Forschner, L., Komplette Vestibularisausschaltung beiderseits bei chronischer myelogener Leukämie bei Fehlen von Symptomen von Affectio nervi acustici beiderseits. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) 7, 751.

Forselles, Arthur af, Deux cas de paralysie du nerf vestibulaire et du nerf facial. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 134—142.) 8, 491.

Fremel, F., Über anfallsweisen Nystagmus. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 834—838.) 8, 171.

Gates, Wm. H., The Japanese waltzing mouse, its origin and genetics. (Genetics laborat., Bussey inst., Harvard univ., Cambridge, U.S.A.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U.S.A.] Bd. **11**, Nr. 10, S. 651—653.) 8, 689.

Germán, Tibor, Geheilter Fall von schwerer Otholitherkrankung. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sect. Budapest, Sitzg. v. 5. III. 1925.) 7, 813.

Germán, Tibor, Experimentell-klinische Beiträge zur Symptomatologie und Entstehung der Otolitherkrankung. (Univ.-Klin., Budapest.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 433—440.) 8, 381.

Glowacki, Ben Francis, Spontaneous nystagmus. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 365—370.) 8, 490.

Goldstein, Kurt, Über induzierte Tonusveränderungen beim Menschen (sogenannte Halsreflexe, Labyrinthreflexe usw.). VIII. vorl. Mitt. Über den Einfluß unbewußter Bewegungen respektive Tendenzen zu Bewegungen auf die taktile und optische Raumwahrnehmung (auf Grund von Untersuchungen an Cerebellar-, Stirnhirnkranken und an Normalen) nebst einigen Bemerkungen über die Bedeutung der motorischen Vorgänge, des „Tonus", für den Aufbau unserer Wahrnehmungswelt. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 7, S. 294 bis 299.) 7, 531.

Güttich, Über den Drehnachnystagmus nach einseitigem Labyrinthausfall. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 11. VII. 1924.) 7, 253.

Güttich, Halsreflexe und vestibuläres Vorbeizeigen. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 19. XII. 1924.) 7, 403.

Güttich, A., Über den Drehnachnystagmus bei einseitigem Labyrinthausfall. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 3/4, S. 146—155.) 8, 65.

Haike, H., Über die Neubildung von Nervenfasern im Vestibulum und in den Bogengängen (Vestibularisneurom). (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 2, S. 213—220.) 8, 65.

Hautant, A., Examen de la fonction vestibulaire dans un cas de surdité hystérique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 9, S. 946—951.) 8, 759.

Hautant, A., J. Durand et M. Aubry, Trois cas de vertige de Menière traités chirurgicalement. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 10, S. 1049—1061.) 8, 590.

Heinonen, Oskar, Zur Kenntnis der Innervation der Augenmuskeln bei den Nystagmusbewegungen, unter besonderer Berücksichtigung des einseitigen horizontalen Nystagmus. (Finska läkaresällskapets handl. Bd. 67, Nr. 12, S. 1091—1099.) (Schwedisch.) 9, 415.

Hellin, Dyonizy, Über die Divergenz von Labyrinthsymptomen. (Polski przeglad oto-laryngol. Bd. 2, H. 3/4, S. 86—89.) (Polnisch.) 9, 180.

Herzfeld, Gertrud, Die Abweichbewegung bei Normalen und Luikern. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin. u. Univ.-Klin. f. Hautkrankh., Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 3/4, S. 141 bis 145.) 8, 65.

Hoff, Hans, und Paul Schilder, Kopfhaltungsanomalie und Armstellung. (Klin. f. Psychiatrie, Univ. Wien.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 26, S. 1069 bis 1070.) 8, 173.

Hofmann, Lotar, Fehlendes Vorbeizeigen nach Calorisierung in einem Fall von Stirnhirntumor. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Holmgren, G., Schwindel und Nystagmus. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 482.) (Schwedisch.) *

Houben und Struycken, Die kompensatorische Raddrehung des Auges bei normalen und krankhaften Zuständen. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 288—307.) 7, 867.

Januzzi, Über den Wert der Vestibularuntersuchung für die Frühdiagnose von Erkrankungen der hinteren Schädelgrube. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Joël, Ernst, Beiträge zur Pharmakologie der Körperstellung und der Labyrinthreflexe. XIII. Mitt. Haschisch. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 209, H. 4, S. 526—536.) 9, 104.

Kleyn, A. de, Ein paar Fälle mit merkwürdigen vestibularen Reaktionen. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 429.

Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Schwindelanfälle und Nystagmus bei einer bestimmten Lage des Kopfes. (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 3, S. 422—423.) 8, 206.

Kobrak, F., Über die Möglichkeit, den Sitz von Octavuserkrankungen zu bestimmen. (Zugleich ein Beitrag zum Wesen und zur Verwendbarkeit der rotatorischen Schwachreizmethode.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 33—55.) 7, 806.

Kobrak, F., Rotatorische Schwachreizung. Spontannystagmus und Nystagmusbereitschaft. Zentrale Hörstörung. (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 289—296.) 7, 868.

Kroll, M., Magnus de Kleynsche Tonusreflexe bei Nervenkranken. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 94, H. 4, S. 462—472.) 8, 65.

Lake, Richard, A clinical lecture on blood pressure: its relation to the treatment and diagnosis of vertigo. (Lancet Bd. **208**, Nr. 22, S. 1117—1119.) 8, 119.

Leidler, R., und Paul Loewy, Untersuchungen von Neurosen mit der Schwachreizmethode nach Kobrak. (Nervenheilanst. „Maria-Theresienschlössel“, Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 977—992.) 8, 380.

Leidler, Rud., Die symptomatische Bedeutung des Schwindels. (Zeitschr. f. ärztl. Fortbild. Jg. **22**, Nr. 23, S. 711—714.) 8, 896.

Levitt, F. C., The value of the vestibular examination in intracranial localization. Report of cases proven either by operation or autopsy. (Ann. of otol., rhinol. a. laringol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 574—628.) 8, 553.

Lévy-Valensi, J., et G. Sasportes, Forme vestibulaire de l'encéphalite épidémique. (Journ. des praticiens Jg. **39**, Nr. 40, S. 647—648.) 8, 382.

López-Albo, Wenceslao, Sind der angeborene heredo-familiäre Nystagmus und die kombinierte ataktische heredo-familiäre Strangsklerose ein Prozeß? (Arch. de neuro-biol. Bd. **5**, Nr. 1/2, S. 25—32.) (Spanisch.) 8, 381.

Marbaix, Importance clinique des symptômes otolithiques. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 404—411.) 7, 804.

Mauthner, O., Vertikaldivergenz (Hertwig-Magendiesche Augeneinstellung) nach Kaltspülung bei Hysterie. (Bergarbeiterkrankenh., Mähr.-Ostrau-Petřkovice.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1177—1179.) 8, 590.

Mauthner, O., Untersuchungen von Neurosen mit der Schwachreizmethode nach Kobrak. Bemerkungen zu Leidlers und Löwys gleichnamiger Arbeit. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1311—1313.) 8, 759.

Messing, Sigismond, De la dissociation des réflexes vestibulo-oculaires. (Clin. neurol. univ., Varsovie.) (Encéphale Jg. **20**, Nr. 10, S. 723—729.) 8, 689.

Meyers, I. Leon, Nystagmus: Neuro-otologic studies concerning its seat of origin. (Neurol. serv., Los Angeles gen. hosp., Los Angeles.) (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **169**, Nr. 5, S. 742—752.) 7, 869.

Minnigerode, Ein Fall von einseitigem Vestibularisausfall. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) 7, 918.

Muskens, L. J. J., Der gegenwärtige Stand der Untersuchung über den Verlauf der Bahnen, deren Verletzung Zwangsbewegung in einer der drei Ebenen verursacht. Aufsteigende vestibuläre Verbindung. (Genootsch. ter bevorder. v. natuur-, genees- en heelk., Amsterdam, 20. XII. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 4, S. 534—536.) (Holländisch.) 8, 172.

Ninger, Fr., Troubles vestibulaires dans un cas de maladie de Wilson. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 7, S. 702—704.) 8, 309.

Nylén, C. O., En cas de tumeur cérébrale, le nystagmus lié à la position de la tête indique-t-il que la tumeur est localisée à la fosse cranienne postérieure? (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 335—348.) 8, 173.

Nylén, C. O., Experimentelle Otolithschäden. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 491—492.) (Schwedisch.) 8, 590.

Nylén, C. O., Tierversuch mit Elektrokoagulation im Gehirn. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 31. III. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 492.) (Schwedisch.) 8, 590.

Nylén, C. O., Tumeur cérébrale s'accompagnant de nystagmus en rapport avec l'attitude de la tête et de déviation des yeux sous l'influence d'une excitation thermique. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 250—262.) 9, 29.

Nystagmus, Congenital —. (Brit. journ. of ophth. Bd. **9**, Nr. 5, S. 242.) *

Ohm, J., Der Einfluß der Fusion und der Seele auf das Augenzittern der Bergleute. (v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. **115**, H. 3, S. 459—472.) 7, 915.

Ohm, Johannes, Das Augenzittern als Gehirnstrahlung. Ein Atlas der Augenzitternkurven. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 326 S. u. 226 Abb. RM. 21.—.) *

Pette, H., Klinische und anatomische Studien zum Kapitel der tonischen Hals- und Labyrinthreflexe beim Menschen. (Univ.-Nervenklin., Hamburg-Eppendorf.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **86**, H. 5/6, S. 193—219.) 8, 379.

Piechaud, F., et H. Simeon, Le vertige dans les maladies cérébelleuses. (Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 52, S. 1951—1953.) 8, 691.

Popov, N., und D. Rutenburg, Zur Pathologie des Otolithenapparates. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 5, S. 374—383.) (Russisch.) 8, 491.

Popow, N. A., Beiträge zur Symptomatologie der Kleinhirn- und Labyrintherkrankungen. (Nervenklin. u. Ohrenklin., Staatsinst. f. med. Wiss., Leningrad.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **87**, H. 4/6, S. 223—244.) 8, 829.

Popper, J., Vor 19 Jahren operierter, jetzt rezidivierender Kleinhirn-Brückenwinkeltumor mit interessantem Verhalten des Zeigeversuches. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 751.

Post, Lawrence, Unilateral nystagmus. (Americ. journ. of ophth. Bd. 8, Nr. 8, S. 632 bis 633.) 8, 423.

Přecechtěl, A., Cephalokinetischer Nystagmus. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 29, S. 1088—1090.) (Tschechisch.) 8, 123.

Přecechtěl, Ant., Contribution à l'étude de la fonction statique dans la période fœtale et dans la première période de la vie extrautérine; syndrome typique du défaut congénital de l'appareil otolithique. (Clin. oto-rhino-pharyngol., univ., Prague.) (Acta oto-laryngol. Bd. 7, H. 2, S. 206—226.) 7, 388.

Quix, F. H., Interferenz von Abweichungen im Fingerzeigeversuch durch Bogengangs- und Otolithreize in einem Fall von eitriger Labyrinthitis. (Nederlandsche keel-neus-oorheelk. vereenig., Utrecht, 29.—30. XI. 1924.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 3.) (Holländisch.) 9, 428.

Rebattu, J., Études des réactions labyrinthiques au cours du tabes. (Journ. de méd. de Lyon Jg. 6, Nr. 122, S. 73—78; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 22, S. 746—756.) 7, 383. 9, 105.

Reys, Spasmes paroxystiques d'élévation des yeux chez trois parkinsoniens. Influence inhibitrice de la galvanisation translabyrinthique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 558—559.) *

Riccitelli, Emilio, Die Krankheiten des Otolithenapparates und ihre Untersuchungsmethode. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 2, S. 81—83.) (Spanisch.) 7, 804.

Ruttin, E., Kongenitale Lues mit vollständiger Ausschaltung des Cochlear- und Vestibularapparates und Verlust der Sprache. (Österrr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 862.) 8, 222.

Ruttin, Erich, Nystagmus in Seitenlagerung und bei Kopfwendung. (Rudolfspit., Wien.) (Arch. f. Nasen-, Ohren- u. Kehlkopfheilk. Bd. 114, H. 1/2, S. 90 bis 94.) 8, 554.

Salkind, E. M., Nystagmus bei Malaria. (Medicinskaja mysl' Bd. 3, Nr. 1, S. 35—39.) (Russisch.) 8, 423.

Schlander, E., Die symptomlose Labyrinthausschaltung. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 12, S. 1289—1311.) 8, 754.

Simonelli e di Giorgio, Il comportamento dei riflessi tonici e di alcuni riflessi da eccitazione calorica del labirinto nelle lesioni asimmetriche del cervelletto. (22. congr. d. soc. ital., di laringol. otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 12, S. 818.) 9, 45.

Simonelli, G., et A. di Giorgio, De la façon de se comporter des réflexes toniques et de quelques réflexes par excitation thermique du labyrinthe dans les lésions asymétriques du cervelet. (Laborat. de physiol., univ., Florence.) (Arch. ital. de biol. Bd. 75, H. 2, S. 91—96.) 9, 508.

Simonelli, G., e Anita di Giorgio, Il comportamento dei riflessi tonici e di alcuni riflessi da eccitazione calorica del labirinto nelle lesioni assimetriche del cervelletto. (Laborat. di fisiol., univ., Firenze.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 4, S. 362 bis 366.) 9, 38.

Spiegel, E. A., und Th. D. Démétriades, Die zentrale Kompensation des Labyrinthverlustes. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 210, H. 1/3, S. 215—222.) 8, 618.

Sserebrennikov, N., Zustand des Vestibular- und Cochlearapparates bei akuten und chronischen Erkrankungen des Mittelohres. (Vestnik rino-laringo-otiatrij Jg. 1925, Nr. 1, S. 79—87.) (Russisch.) 9, 864.

Stenvers, H. W., Über den optischen Nystagmus. (Psychiatr.-neurol. Klin., Univ. Utrecht.) (Psychiatr. en neurol. bladen Jg. 1925, Nr. 3/4, S. 137—152.) (Holländisch.) 8, 171.

Strauss, Hans, Die diagnostische Bedeutung des optomotorischen (Eisenbahn-) Nystagmus für die Neurologie. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Frankfurt a. M.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 98, H. 1/2, S. 93—101.) 8, 423.

Tanaka, F., Ohrschwindel als Ursache des Ertrinkens. (Zeitschr. f. Oto-, Rhino- u. Laryngol. Bd. 30, H. 1.) (Japanisch.) 8, 758.

Tenaglia, Giuseppe, Disturbi della funzione degli otoliti nelle otopatie. (Clin. otorinolaringoiatr., univ., Milano.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 5, S. 257—271.) 8, 309.

Urbantschitsch, Ernst, Atypische Zeigereaktion nach Totalaufmeißelung der Mittelohrräume. Vorl. Mitt. (Ohrenstat., Kaiser Franz-Josef-Spit., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1317—1319.) **8**, 759.

Vincent, Troubles oculaires d'origine labyrinthique. (Soc. de neurol., Paris, 7. V. 1925.) (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 44, S. 735.) *

Wechsler, I. S., Tonic neck reflexes in tuberculous meningitis in children. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 7, S. 510—511.) *

Winter, Les causes d'erreur dans les examens vestibulaires. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., Paris.) (Paris méd. Jg. **15**, Nr. 36, S. 198—202.) **8**, 268.

Winter, George E., Vertigo with especial reference to functional vertigo. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 849—859.) **8**, 490.

Wodak, E., und G. Herrman, Der Einfluß des vestibularen Reizes bei Augenmuskellähmungen. (Dtsch. psychiatr. Klin., Prof. Pötzl, Prag.) (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. **75**, Sept.-Okt.-H., S. 322—327.) **8**, 553.

Záviška, Ätiologie der Affektion des Otolithenapparates. (III. Kongr. d. tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) **8**, 73.

Taubstummheit.

Accorinti, Vincenzo, Utilizzazione in medizina legale del metodo grafico nella simulazione della sordità. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Napoli.) (Giorn. di med. milit. Jg. **73**, H. 9/10, S. 410—416.) **8**, 348.

Albrecht, W., Zur Vererbung der konstitutionell-sporadischen Taubstummheit, Erwiderung auf die Arbeit von H. Orth über den „Erbgang der konstitutionellen Taubstummheit". (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Tübingen.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **112**, H. 3/4, S. 286—291.) **7**, 633.

Alexander, G., Fall von Taubstummheit bei einem an Möller-Barlowscher Krankheit leidenden Idioten. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 397.

Amberg, Emil, Pathologic conditions of the hearing organ with special reference to the deaf mute. (Journ. of the Michigan state med. soc. Bd. **24**, Nr. 8, S. 416 bis 418.) **8**, 269.

Baldrian, Karl, Die Bedeutung Itards für die Entwicklung des Taubstummenbildungswesens. Ein Gedenkblatt zu seinem 150. Geburtstag. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 12, S. 1314—1317.) **8**, 761.

Biffl, Fritz, Ein neuer Weg im Taubstummenunterrichte. (Taubstummeninst., Wien.) (Eos Jg. **17**, H. 1, S. 16—19.) **8**, 173.

Bigler, Zur Vererbung der sporadisch-konstitutionellen Taubstummheit. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 476.

Drury, Dana W., Acoustic lacunae. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 1—8.) **7**, 733.

Fischer, J., und J. Sommer, Klinische Befunde an Taubstummen und Taubstummblinden mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen von Auge und Ohr. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 26. IX. 1924.) **6**, 400.

Fischer, J., und I. Sommer, Beziehungen von Auge und Ohr bei Taubstummen und Taubstummblinden. (Allg. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 10—34.) **7**, 633.

Goldstein, M. A., A demonstration of modern methods in the training of the deaf child with teachers and pupils from central institute for the deaf. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 65—79.) **9**, 267.

Hellmann, Jan, 6. Internationaler Taubstummenerziehungskongreß. (Szkola specjalna Jg. **2**, Nr. 1, S. 14—41.) (Polnisch.) **9**, 415.

Kompanejetz, S., On compensatory eye movements in deaf-mutes. (Oto-rhino-laryngol., clin. univ., Jekaterinoslav.) (Acta oto-laryngol. Bd. **7**, H. 3, S. 323 bis 334.) **8**, 66.

Kompanejetz, S., Untersuchungen über das Hörvermögen und die Vestibularfunktionen der Zöglinge des Jekaterinoslawschen Taubstummeninstituts. (Oto-rhino-laryngol. Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Folia oto-laryngol. I. Tl.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 6, S. 444—458.) **8**, 423.

Krischke, Karl, Mutterschule und Artikulationsunterricht am Sprachganzen. (Blätter f. Taubstummenbild. Jg. 38, Nr. 23, S. 361—363.) *
Leal Crespo, Erbsyphilis bei Taubstummen. (Anales españolas de la beneficencia municipal Nr. 16.) (Spanisch.) 8, 424.
Malisch, K., Wie kommen die taubstummen Schüler zum geläufigen Lesen und richtigen Schreiben. (Zeitschr. f. Kinderforsch. Bd. 30, H. 2, S. 84—91.) *
Nager, F. R., Oration. The pathology of deaf-mutism. (30. ann. meet., Chicago, 19. bis 24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 80—87.) 9, 333.
Neumann, H., Ein hörstummes (?) Kind. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol.-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 951.) 8, 314.
Peyser, Alfred, Fortschritte der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde auf sozial-hygienischem Gebiete. I. Normalschule, Schwerhörigenschule, Taubstummenschule, Berufsberatung. (Folia oto-laryngol. II. Tl.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 24, H. 10/12, S. 323—341.) 8, 475.
Preobrashenskij, S. S., Die Taubstummheit und die Grundlagen ihrer Bekämpfung. (Russkaja Oto-Laryngologie Jg. 1925, Nr. 2, S. 83—92.) (Russisch.) 8, 173.
Querll, W., Die Sprach- und Sprechentwicklung der Mutterschule. II. Tl. (Blätter f. Taubstummenbild. Jg. 38, Nr. 20, S. 309—321 u. Nr. 21/22, S. 325—350.) 8, 761.
Rabinovitsch, Sophie, Sur la question de l'examen de l'intelligence chez les enfants sourds-muets. (Neurol., Neuropathol., Psychol., Psychiatrie, Festschr. f. Prof. G. Rossolimo 1884—1924, S. 725—732 u. franz. Zusammenfassung S. 732.) (Russisch.) *
Reich, F., Um den Ausgang vom Sprachganzen. (Blätter f. Taubstummenbild. Jg. 38, Nr. 23, S. 357—361.) *
Retzlaff, Leonard, Die Muttersprache und die Vatersprache des Taubstummen. (Szkola specjalna Jg. 2, Nr. 1, S. 58—63.) (Polnisch.) 9, 416.
Schlittler, E., Echolalie oder Taubstummheit? (Oto-laringol. Univ.-Klin. u. Poliklin., Basel.) (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 45, S. 1686—1688.) 8, 762.
Scripture, Anwendung der graphischen Methode beim Taubstummenunterricht. (Blätter f. Taubstimmenbild. Jg. 38, Nr. 17, S. 268.) 8, 348.
Sercer, Ante, Nationalinstitut für die Erziehung der Taubstummen in Paris und deren Fürsorge in Frankreich. (Liječnički vjesnik Jg. 47, Nr. 4, S. 222—228.) (Kroatisch.) 7, 805.
Sonnenschein, Robert, The functional examination of hearing. Annual summary on the problems of the deaf, papers relating to deaf-mutism and education of deaf children, mechanical devices for hearing, lip reading, and so forth. (Arch. of otolaryngol. Bd. 1, Nr. 1, S. 89—108.) 7, 862.
Steurer, O., Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der Taubstummheit. III. Doppelseitige vollständige Zerstörung des häutigen und knöchernen Labyrinths mit Selbstheilung als Ursache von Taubstummheit. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Jena.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 339—349.) 8, 207.
Undritz, W. F., Zur Frage der pathologisch-anatomischen Veränderungen bei Taubstummheit. (Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., milit.-med. Akad., Prof. W. Wojatschek, Leningrad.) (Journal uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei Bd. 2, Nr. 1/2, S. 61—66.) (Russisch.) 8, 269.
Urbantschitsch, Ernst, Spätertaubung in einer Familie mit taubstummen Mitgliedern. (Österr. otol. Ges., Sitzg. v. 22. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 8, S. 951.) 8, 313.
Uspenskaja, Vera, Meningo-encephalitische Befunde als Ursache erworbener Taubstummheit. (II. med. Klin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 506—515.) 7, 532.
Werner, H., Geschichte der Taubstummheit bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) 8, 214.
White, Charles Adams, Sound production. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 776—780.) 8, 427.

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Determann, H., Impaktierte (im Knochen steckengebliebene) Weisheitszähne, als verborgene Ursache ernster allgemeiner nervöser Störungen. (Sanat. Determann, Wiesbaden.) (Münch. med. Wochenschr. Jg. 72, Nr. 32, S. 1336—1337.) 8, 403.

Frühwald, V., Experimentelle Untersuchungen über die zentrale Lokalisation der Kehlkopfmuskeln. (88. Vers. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Abt. f. Oto-Rhino-Laryngol., Innsbruck, Sitzg. v. 26. IX. 1924.) 6, 405.

Frühwald, Victor, Experimentelle Untersuchungen über die zentrale Lokalisation der einzelnen Kehlkopfmuskeln. (Neurol. Univ.-Inst. u. Poliklin., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 3, S. 276—298.) 8, 136.

Hofmann, Lotar, Lésion labyrinthique avec dissociation nystagmique consécutive à un traumatisme cranien. (Hôp. Tenon, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1254—1259.) 9, 411.

Schilling, R., Experimentalphonetische Untersuchungen bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems. (Med. Ges., Freiburg, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 38, S. 1842.) 8, 426.

Uspenskaja, Vera, Die pathologisch-anatomische Ursache der tabischen Taubheit. (II. med. Klin., Charité, Berlin.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 95, H. 3/4, S. 650—655.) 7, 802.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn, Hörsphäre, zentrale Vestibularisbahn.

Alurralde, Mariano, und Marcelino J. Sepich, Tumor des Brücken-Kleinhirnwinkels. (Endotheliom der Dura.) (Clin. neurol., hosp. J. M. Ramos Mejia, Buenos Aires.) (Rev. de la asoc. med. argentina Bd. 38, Nr. 239/240, S. 445—457.) (Spanisch.) *

Barré et Specklin, Anosmie, agueusie et troubles facio-cochléo-vestibulaires par maladie de Paget cranienne. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 559.) *

Barré, Stolz et Morin, Tumeur solide de l'angle ponto-cérébelleux. Ablation. Guérison depuis quatre ans. (Encéphale Jg. 60, Nr. 6, S. 424—425.) *

Barré, J.-A., Essai sur un syndrome des voies vestibulo-spinales. (Encéphale Jg. 22, Nr. 6, S. 426.) *

Barré, J.-A., et Metzger, Troubles facio-cochléo-vestibulaires à rechutes avec troubles pyramidaux. Interprétation étiologique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 456.) *

Becco, Raúl, Lähmung des Facialis und Acusticus auf luetischer Basis. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 23, S. 1224—1226.) (Spanisch.) 8, 383.

Beeger, Hans, Akute Neuritis acustica nach Scopolamin-Novocain-Intoxikation. (Stadtkrankenh., Dresden-Friedrichstadt.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 280—286.) 8, 621.

Bolten, G. C., Ein Fall von Tumor des N. acusticus. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 11, S. 1231—1235.) (Holländisch.) 7, 807.

Bondy, G., Gummöser Prozeß im Kleinhirnbrückenwinkel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1923.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 877.

Bondy, G., Acusticusausschaltung unbekannter Ätiologie. (Österr. otol.-Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 877.

Bondy, G., Acusticustumor ohne Stauungspapille. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenh. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 877.

Démétriades, Th. D., Neuritis und Labyrinthopathia carcinomatosa. II. Mitt.: Zur Pathologie des Acusticus bei malignen Tumoren. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 502—540.) 8, 492.

Durand, Jacques, Les lésions dissociées de la 8e paire. Lésions cochléaires et lésions vestibulaires pures. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 8, S. 802—844.) 8, 690.

Errecart, P. L., und H. Zubizarreta, Neurolabirintitis. (Sociedad argentina de otorinolaringol., sesión del 22. VIII. 1924.) (Prensa méd. argentina Jg. 11, Nr. 12, S. 411.) *

Errecart, Pedro L., Die kontralaterale erhöhte Erregbarkeit des Labyrinths bei Brücken-Kleinhirn-Tumoren. (Rev. de la soc. argentina de otorinolaringol. Jg. 1, Nr. 3, S. 79—87.) (Spanisch.) 10, 153.

Gatscher, S., Zentrale Hörstörung bei einem positiven Herde. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 876.

Gracey, George F., The influence of focal infections on the acoustic nerve and its end organ. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 8, S. 508—512.) 8, 763.

Günther, Hans, und Paul Manasse, Zur Lehre von den Acusticustumoren. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 516—533.) 7, 535.

Guttman, John, Clinical studies of the relation of the dysfunction of the cochlear nerve to the dysfunction of the ductless glands. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 231—256.) 7, 732.

Hart, V. K., Tobacco and eighth nerve lesions. Report of nine cases. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 11, S. 855—867.) 9, 509.

Ingham, Samuel D., and Isaac H. Jones, Certain neuro-otologic problems. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 1, S. 297—333.) 8, 66.

Jones, Isaac H., and William G. Spiller, The central tracts of the nervus vestibularis. (Brain Bd. 48, Nr. 3, S. 334—361.) 9, 569.

Jones, Isaac H., and William G. Spiller, The central tracts of the nervus vestibularis. (51. ann. meet., Washington, 5.—7. V. 1925.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. S. 181.) 10, 355.

Ippolito, Pipia, Sifilide auricolare acquisita e congenita. Contributo clinico e studio critico. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Torino.) (Sonderdruck aus: Ann. di laringol. ed otol.-rinol. e faringol. 1924. 62 S.) 8, 377.

Kobrak, Zentrale Hörstörung. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 11. VII. 1924.) 7, 252.

Kobrak, F., Über die Möglichkeit, den Sitz von Octavuserkrankungen zu bestimmen. (Zugleich ein Beitrag zum Wesen und zur Verwendbarkeit der rotatorischen Schwachreizmethode.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 33—55.) 7, 806.

Kobrak, F., Rotatorische Schwachreizung. Spontannystagmus und Nystagmusbereitschaft. Zentrale Hörstörung. (Folia oto-laryngol., I. Tl. Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 3, S. 289—296.) 7, 868.

Kobrak, F., Ergebnisse und Ziele otoneurologischer Forschung unter besonderer Berücksichtigung anatomischer und physiologischer Grundlagen der klinischen Neurologie des Ohres. (Folia-oto-laryngol., II. Tl. Ref.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 24, H. 7/9, S. 231—262.) 8, 298.

Kobrak, Franz, Ergebnisse und Ziele oto-neurologischer Forschung, unter Berücksichtigung anatomischer und physiologischer Grundlagen der klinischen Neurologie des Ohres. (Leipzig: C. Kabitzsch 1925. III, 32 S. RM. 1.50.) *

Lemaître et Maduro, Tumeur du nerf auditif. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 14. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 568—570.) 7, 807.

Lemaitre et Maduro, Tumeur du nerf auditif. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1080—1083.) 8, 621.

Makorov, W., Über den Hörreflex bei der traumatischen Neurose. (Vračebnoe delo Jg. 8, Nr. 18, S. 1312—1317.) (Russisch.) 10, 413.

Mauthner, O., Zur Pathologie des Vestibularis bei verschiedenen Krankheiten. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 76.

Mauthner, O., Zur Pathologie des Vestibularis bei verschiedenen Krankheiten. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 660 bis 662.) *

Mosso, Fortunato Erminio, I cosidetti „riflessi motori acustici" il loro valore clinico e medico-legale. (Clin. oto-rino-laringojatr., univ., Roma.) (Ann. di med. nav. e colon. Bd. 2, H. 5/6, S. 289—310.) 9, 333.

Nonne, Zur Klinik und Differentialdiagnose der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 585.

Ponzo, Über die okulo-aurikulären Lokalisationsreflexe von Tönen bei Blinden. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 407.

Popoff, N. F., Zur Frage histologischer Veränderungen des Nervus octavus und seiner Kerne beim Flecktyphus. Vorl. Mitt. (Prosektur, Ssimaschko-Krankenh. u. oto-laryngol. Klin., II. Staatsuniv., Moskau.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 6, S. 733—735.) 8, 270.

Popper, J., Vor 19 Jahren operierter, jetzt rezidivierender Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit interessantem Verhalten des Zeigeversuches. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) 7, 751.

Smith, Carroll, Abscess of gasserian ganglion complicating mastoidectomy for acute suppurative mastoiditis. Death. Autopsy. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 938—948.) *

Solovcov, N., Enden des Nervus acusticus im Cortischen Organ. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 7, S. 241—244.) (Tschechisch.) 7, 581.

Spiegel, E. A., und Th. D. Démétriades, Die zentrale Kompensation des Labyrinthverlustes. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 210, H. 1/3, S. 215—222.) 8, 618.

Torrigiani, Über einen Fall von Endotheliom des Kleinhirn-Brückenwinkels. (I. otoneurol-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 406.

Veits, Über den auro-palpebralen Reflex nach Kisch. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 79.

Zanni, Giuseppe, Reperto di spirochete nella membrana timpanica e nel tratto periferico del nervo acustico dei feti eredo-luetici. Alterazioni isto-patologiche del nervo acustico. (Atti di clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 395—406.) 9, 334.

Sonstige Hirnnerven und deren Zentra; Sympathicus.

Adson, Alfred W., Surgical treatment of facial paralysis. (Sect. on neurol. surg., Mayo clin., Rochester.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 3, S. 217—249.) 8, 629.

Aievoli, Er., Qualche commento sulla moderna frenico-exeresi. (Rif. med. Jg. 41, Nr. 44, S. 1044—1045.) *

Aloin, Lésions du trijumeau dans certaines formes de mastoïdite chez l'enfant. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 765.

Aloin, H., A propos des lésions du trijumeau dans certaines formes de mastoïdite chez l'enfant (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 24, S. 805—813.) 9, 95.

Ardin-Delteil, M., et Levi-Valensi, Tubercule de la protubérance. Syndrome de Raymond et Cestan avec spasme facial, paralysie du trijumeau et troubles du goût. (Rev. neurol. Jg. 32, Bd. 2, Nr. 4, S. 464—473.) 8, 834.

Arifew, Natcho St., Anomalie du nerf facial dans la caisse du tympan. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 3, S. 301—304.) 7, 576.

Arrieta, A., Sur un cas de paralysie faciale d'origine émotive. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 17, S. 599.) 8, 508.

Baldauf, Leon K., Gradenigo's syndrome. Report of a case. (Americ. med. Bd. 31, Nr. 8, S. 491—492.) 8, 374.

Barraud, Paralysies du nerf facial „à frigore". (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 765.

Barré et Specklin, Anosmie, agueusie et troubles facio-cochleo-vestibulaires par maladie de Paget cranienne. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 559.) *

Becco, Raúl, Lähmung des Facialis und Acusticus auf luetischer Basis. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 23, S. 1224—1226.) (Spanisch.) 8, 383.

Berggren, Sture, De l'excitation mécanique du nerf vague dans l'œsophagoscopie. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 65—69.) 8, 338.

Bergis, R., et Tasso Asteriadès, Essai de traitement de l'ozène par la sympathicectomie péri-carotidienne externe. (Hôp. franç., Salonique.) (Bull. méd. Jg. 39, Nr. 52, S. 1416—1418.) 8, 736.

Bernis, W. J., und E. A. Spiegel, Die Zentren der statischen Innervation und ihre Beeinflussung durch Klein- und Großhirn. (Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wiener Univ. Bd. 27, H. 1, S. 197—224.) 8, 762.

Bertein, P., Essai anatomo-clinique sur le système sympathique de la muqueuse pituitaire. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 520—548.) 8, 45.

Bertein, P., Les voies d'accès au bloc nerveux sphéno-palatin. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 6, S. 321—335.) 8, 468.

Bertemès, Névralgie vidienne dans le cours d'une sinusite sphénoïdale chronique. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1260—1261.) 8, 740.

Bertemès, Névralgie vidienne dans le cours d'une sinusite sphénoïdale. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 766.

Bielschowsky, Max, u. Bruno Valentin, Über das Verhalten der distalen Nervenstrecke des Hypoglossus nach örtlicher Durchfrierung seines Stammes. (Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. **31**, H. 6, S. 419—427.) *

Bock, Fritz, Facialislähmung durch Anästhesierung der Ohrmuschel mittels Novocaininjektion. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **13**, H. 1, S. 158—159.) **8**, 554.

Borowskij, M., Ein Fall von Hemiatrophia faciei progressiva mit halbseitiger Hypoplasie des Rachens und Kehlkopfes. (Sovremennaja psichonevrologija Jg. **1**, Nr. 3/4, S. 121—125.) (Russisch.) **8**, 629.

Bourguet, Julien, Au sujet du syndrôme dit du ganglion sphéno-palatin. En particulier de la névralgie dite du ganglion sphéno-palatin et de son traitement. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 3, S. 129—154.) **7**, 716.

Brüning, F., und E. Forster, Über die Behandlung der lästigen subjektiven Ohrgeräusche durch operative Ausschaltung des Sympathicus. (Dtsch. med. Wochenschrift Jg. **51**, Nr. 21, S. 860—861.) **7**, 864.

Burger, H., Lähmung des Gesichtsnerven bei akuter Mittelohrentzündung. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 1. Hälfte, Nr. 15, S. 1719—1723.) (Holländisch.) **7**, 796.

Caboche, Henri, Phénomènes congestifs des conjonctives, de l'oto-pharyngo-larynx (picotements, spasmes phoniques), de l'oreille (surdité, hémorragie), de la pituitaire (épistaxis), par troubles du sympathique. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. V. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 6, S. 346.) **8**, 220.

Canuyt, Syndrome paralytique des quatre dernières paires craniennes et du sympathique cervical, du côté droit. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. **4**, S. 459.) *

Carrari, Giuseppe G., Sul riflesso auricolo palpebrale di Kisch e sul riflesso faringeo. (Div. otorinolaringoiatr., osp. S. G. Paolo, Venezia.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 8, S. 507—514.) **8**, 633.

Casella, Benedetto, Sindrome degli ultimi quattro nervi cranici associata a lesione del facciale. (Turno otolaringol., arcispedale di S. M. Nuova, Firenze.) (Ann. di laringol., otol., rinol., faringol. Jg. **1**, Nr. 4/6, S. 169—182.) *

Colledge, Lionel, and L. D. Bailey, Kinematograph film illustrating anastomosis of facial nerve in cases of facial palsy. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 7, sect. of otol., 7. II. 1925, S. 19.) **7**, 872.

Collet, F.-J., Cancer du segment supérieur de l'œsophage. (Paralysie récurrentielle double. Généralisation hépatique. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 135, S. 463 bis 464.) **8**, 253.

Cozzolino, O., Sul problema della spasmofilia tardiva o puerile e circa i rapporti tra spasmofilia e pertosse. Pt. II. Spasmofilia e pertosse. (Clin. pediatr., univ., Parma.) (Clin. pediatr. Jg. **7**, H. 2, S. 86—96.) **9**, 609.

Crawford, J. Hamilton, and J. N. J. Hartley, The influence of the autonomic nervous system on the function of the thyroid gland. (Pharmacol. dep., univ,. Edinburgh.) (Journ. of exp. med. Bd. **42**, Nr. 2, S. 179—191.) *

Cusenza, Beitrag zur Kenntnis der bulbären Vaguszentren. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 128.

Cusenza, Caspare, Beitrag zum Studium der bulbären Zentren des Nervus vagus. (Das experimentelle Herausreißen des Nervus laryngeus inferior.) (Dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatr., München.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 943—948.) **8**, 382.

Davis, Charles Ludvey, Control of pain through the nasal (sphenopalatine) ganglion. Report of cases of herpes zoster of the ophthalmic nerve and of the brachial plexus. (Laryngol. dep., Washington univ. school of med., St. Louis.) (Arch. of laryngol. Bd. **1**, Nr. 6, S. 642—643.) **8**, 339.

Dennis, Frank L., Herpes zoster oticus: A case with involvement of the fifth, seventh, eighth and ninth cranial nerves and with a complete vestibular examination. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 665—674; Ann. of otol., rhinol. a laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1294.) **8**, 673.

Dodin, M., Zur Frage der peripherischen Lähmungen des Nervus recurrens im Zusammenhang mit Herzerkrankungen. (Russkaja oto-laringologija Jg. **1925**, Nr. 5, S. 384—390 u. Nr. 6, S. 460—466.) (Russisch.) **9**, 472.

D'Onofrio, Francesco, Su di un caso di paralisi facciale guarito in seguito ad ossiculectomia. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 4, S. 235—237.) **7**, 847.

Eisinger, K., Bezoldmastoiditis mit Facialislähmung in allen drei Ästen. Operation. Rückgang des Facialis. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 221.

Engelhardt, G., Zur Frage der Abducenslähmung bei Extraduralabsceß an der Felsenbeinspitze nach akuter Mittelohreiterung. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 2, S. 194—195.) **8**, 167.

Falk, Walter, Die Beobachtung des Facialisphänomens beim älteren Kinde im Seeklima. (Schöneberger Kinderheilst., Wyk-Südstrand-Föhr.) (Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. **30**, H. 5, S. 434—439.) **8**, 273.

Felix, Willy, Bemerkungen zu vorstehender Arbeit [von P. Kutanoff, Zur Frage der chirurgischen Anatomie des Nervus phrenicus am Halse. (In Beziehungen zur Phrenikotomie)]. Chir. Univ.-Klin., München.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **193**, H. 1/2, S. 44.) **8**, 392.

Felix, Willy, Die Phrenicusausschaltung bei Lungenerkrankungen. (Ergebn. d. Chir. u. Orthop. Bd. **18**, S. 690—720.) *

Forschner, L., Haematotympanum und Spätparese des Facialis nach Sturz. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 7, S. 862.) **8**, 222.

Forselles, Arthur af, Deux cas de paralysie du nerf vestibulaire et du nerf facial. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 1/2, S. 134—142.) **8**, 491.

Frazier, Charles H., Pain phenomena of the face, their origin and treatment with special reference to trigeminal neuralgia. (Americ. journ. of the med. sciences Bd. **169**, Nr. 4, S. 469—476.) *

Freystadtl, Béla, und Gustav Morelli, Sensibilitätsprüfungen an der Zunge. Beitrag zur Physiologie der sensiblen Nerven. (Stomatol. Klin., Univ. Budapest.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 5/6, S. 344—371.) **8**, 719.

Gatscher, S., Exacerbierte Otitis media purulenta chronica mit totaler Facialisparese. Rasche Heilung letzterer nach Radikaloperation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 745.) **7**, 921.

Gerster, J., Erfahrungen mit der Leitungsanästhesie des Nervus laryngeus superior. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 213.

Girou, Jean, Des applications du réflexe oculo-cardiaque en oto-rhino-laryngologie. (Contribution à l'étude des réflexes vago-sympathiques.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 4, S. 343—401.) **8**, 84.

Girou, Jean, Du vagotonisme ou du sympathicotonisme chez l'adénoïdien. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 14, S. 499—509.) **8**, 259.

Gradenigo, G., Sulla sindrome dell'apice della rocca petrosa. (Sindrome Gradenigo.) (Clin. oto-rinol., univ., Napoli.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 2, S. 158 bis 160.) **8**, 347.

Greenstein, A., Acute mastoiditis with complicating facial paralysis, recovery after operation. (Sect. on otol., New York acad. of med., 8. V. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 9, S. 720—721.) **8**, 586.

Grinstein, A., Über Contracturen des N. facialis. (Vračebnoe delo Jg. **8**, Nr. 8, S. 640 bis 645.) (Russisch.) **8**, 299.

Hajós, Karl, und Zoltán Enyedy, Beiträge zur Pathogenese des Asthma bronchiale. I. Mitt. Die Bluteosinophilie und der Vagustonus. (III. med. Klin., Univ. Budapest.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **45**, H. 3/4, S. 497—502.) **7**, 824.

Halphen et Renée Schulmann, Ozène et réflexe naso-facial. (Réun. clin. des oto-rhino-laryngologistes des hôp., Paris, 14. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 570.) **7**, 842.

Halphen, E., Des phénomènes en rhinologie. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) **8**, 765.

Harris, Thomas J., and Henry H. Forbes, Report of a case of carcinoma of the trachea with secondary involvement of the esophagus, causing unilateral recurrent nerve paralysis. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 2, S. 650—651.) *

Heidt, Karl, Fall von kongenitaler Mißbildung des äußeren, mittleren und vielleicht inneren Ohres mit Asymmetrie des Schädels und kongenitaler Lähmung des rechten 3. Facialisastes. (Österreich. otol. Ges., Wien., Sitzg v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 238.) **7**, 749.

Heller, J. M., Facial paralysis, perisinus abscess and mastoiditis within forty-eight hours after an acute otitis media. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 561—565.) *

Hering, H. E., Über die Wand des Sinus caroticus als Reizempfänger und den Sinusnerv als zentripetale Bahn für die Sinusreflexe. (Inst. f. pathol. Physiol., Univ. Köln.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 28, S. 1140—1141.) 8, 228.

Hesse, E., Die Chirurgie des Hals-, Brust- und Bauchsympathicus. (Novaja chirurgija Jg. **1925**, Nr. 3, S. 342—353.) (Russisch.) *

Hirsch, O., Neuritis des Laryngeus superior. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 8, S. 961.) 8, 315.

Hofer, G., Hartnäckige Trigeminusneuralgie, periodisch mit Alkoholinjektionen behandelt. (Wiener laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 220.) 7, 747.

Hofer, G., Maligner Tumor des Epipharynx. Dysphagie infolge Vaguslähmung mit Oesophagusatonie. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 3. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 736.) 7, 925.

Hofer, Gustav, Zur Chirurgie des vegetativen Nervensystems bei Angina pectoris und Asthma bronchiale. (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 31, S. 1787—1793 u. Nr. 44, S. 2441—2447.) 8, 501.

Hofer, Ignaz, Rechtsseitige Abducenslähmung infolge traumatischer, circumscripter seröser Meningitis im Verlaufe einer beiderseitigen chronischen Mittelohreiterung. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 687—696.) 8, 484.

Hotta, Kazuo, Über die Innervation der Haltung der Ohrlöffel des Kaninchens. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **210**, H. 6, S. 721 bis 726.) *

Hvidt, C., Kranker mit chronischer Eiterung, Sinusphlebitis und doppelseitiger Abducensparese, zuerst auf der gesunden Seite. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 7. II. 1925], S. 72, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 14.) (Dänisch.) 8, 697.

Jacod, Trois cas de sympathicectomie périartérielle pour ulcérations torpides du larynx. Résultats immédiats et éloignés. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol.. Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Jacod, Maurice, Trois observations de sympathicectomie périartérielle pour ulcérations torpides du larynx. Résultats immédiats et éloignés. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 12, S. 1217—1221.) 8, 715.

Jirásek, Arnold, Faciale Lähmung. (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 11, S. 433.) (Tschechisch.) 7, 643.

Jirásek, Arnold, Folgezustände nach Beseitigung des Halssympathicus. (I. chir. klin., univ., Praze.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 44, S. 1580—1584.) (Tschechisch.) 8, 709.

Jung, L., R. Tagand et F. Chavanne, Recherches expérimentales sur la physiologie du ganglion sphéno-palatin. Note prélim. (Ecole vétérin., Lyon.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 8, S. 449—458.) 8, 733.

Kappis, Max, Untersuchungen über die Schmerzempfindlichkeit des rechten Nervus vagus. (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 15, S. 536—539.) 7, 690.

Kiyono, H., Über den Einfluß der Sympathicusexstirpation auf die Schilddrüse. Zugl. ein Beitrag zum Morbus Basedowii. (Städt. Krankenh. Charlottenburg-Westend.) (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. **257**, H. 1/2, S. 430—440.) 8, 187.

Kutamanoff, P., Zur Frage der chirurgischen Anatomie des Nervus phrenicus am Halse. (In Beziehung zur Phrenicotomie.) (Inst. d. operat. Chir. u. chir. Anat., med. Fak., Univ. Charkow.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **193**, H. 1/2, S. 29—43.) 8, 392.

Lafite-Dupont et Sékoulitch, Technique pour l'anesthésie du nerf maxillaire supérieur et du ganglion sphéno-palatin et pour l'exploration du sinus sphénoïdal. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris 14.—17 X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Lannois et R. Gaillard, A propos du rôle du sympathique dans l'épreuve calorique de Bárány. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 11, S. 614.) 8, 768.

Lannois, M., et R. Gaillard, A propos du rôle du sympathique dans l'épreuve calorique de Bárány. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 11, S. 1134—1142.) 8, 689.

Leichsenring, Demonstration zur kurativen Recurrenslähmung. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 219.

Leidler, R., und Paul Loewy, Untersuchungen von Neurosen mit der Schwachreizmethode nach Kobrak. (Nervenheilanst. „Maria-Theresienschlössel", Wien.) (Monatschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 9, S. 977—992.) 8, 380.

Lévy, Fernand, Syndrome sphéno-palatin et syndrome gassérien. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 9, S. 1025—1034.) 8, 664.

Lombardi, Caterina, Sul significato del fenomeno del facciale nella seconda infanzia. (Clin. pediatr., univ., Cagliari.) (Riv. di clin. pediatr. Bd. **23**, H. 11, S. 744—770.) 8, 632.

Lubet-Barbon et Labernadie, A propos du traitement du vertige auriculaire. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 8. I. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. Bd. **9**, Nr. 2, S. 75—76.) 7, 851.

Lund, Robert, Trigeminusneuralgie. (Dansk otolaryngol. selskabs forhandl., København, 1. X. 1924.) (Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 5, S. 1.) (Dänisch.) 7, 814.

Lupo, Massimo, Anomalie della deglutizione esofagea da squilibrio vago-simpatico. (Istit. di radiol. med., osp. di S. Giovanni e d. città, Torino.) (Radiol. med. Bd. **12**, Nr. 4, S. 244—258.) 7, 611.

Lyman, H. W., Radical mastoid operation followed by paresis of the seventh, fifth, and a portion of the third cranial nerves. Recovery. Advantages of the Bárány modification. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 265—272.) 7, 848.

MacCready, Paul B., Bilateral recurrent nerve paralysis due to aortic aneurysm. Report of a case with histologic sections of the recurrent nerves. (Dep. of surg., school of med., Yale univ., New Haven.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 2, S. 122 bis 126.) 8, 330.

Magne, H., André Mayer et L. Plantefol, Recherches sur les actions réflexes produites par l'irritation des voies respiratoires. (Ann. de physiol. et de physico-chim. biol. Bd. **1**, Nr. 4, S. 394—427.) 8, 838.

Mariona, Mitra, Disfunzionalità pupillari nelle adenopatie tracheo-bronchiali di natura tubercolare. (Prat. pediatr. Bd. **2**, Nr. 9, S. 269—270.) 8, 800.

May, Raoul-M., Rapport des nerfs avec la dégénérescence et la régénération des papilles gustatives. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **180**, Nr. 7, S. 547—549.) 8, 332.

Menzel, Fall von Bronchuscarcinom, das den rechten Nervus recurrens und die rechte Trachealwand durchwuchert und durch Suffokation zum Tode geführt hat. (Wien. laryngo-rhinol. Ges., Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 375.) 7, 810.

Metzenbaum, Myron, Atypical cases of acute otitis media. I. Case of acute otitis media and uremia. II. Case of acute otitis media accompanied with paralysis of the facial nerve. III. Case of acute mastoiditis with late labyrinthitis. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. **1925**, S. 324—341.) 9, 221.

Michelsen, Über Trigeminusneuralgie. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. **43**, H. 11, S. 309—312.) *

Millet, H. H., Mastoïdite facial évidement pétro-mastoïdien. (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 6, S. 611—619.) 8, 200.

Mineff, Mihaïl Tz., Topographische Anatomie des Ligamentum pterygomandibulare und Technik der Anästhesierung des Nervus alveolaris inferior. (Jahrb. d. med. Fak., Univ. Sofia Bd. **4**, S. 283—291.) (Bulgarisch.) 9, 468.

Mischel, Samuel, Beitrag zur Kasuistik der kongenitalen Atresie des Gehörganges mit einem Innervationsdefekt der Facialis. (Ohrenstat. d. Univ.-Klin. f. Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 2, S. 210—219.) 7, 665.

Neuber, E., Sympathicotomie bei Asthma bronchiale. (Ges. d. Ärzte, Budapest, Sitzg. v. 31. I. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 16, S. 785.) 7, 757.

Nicloux, Maurice, et Alexandre Yovanovitch, Réparation du chloroforme au cours de l'anesthésie dans les différentes parties du système nerveux central et périphérique ainsi que dans les ganglions sympathiques. (Inst. de chim. biol., fac. de méd., Strasbourg.) (Ann. de physiol. et de physico-chim. biol. Bd. **13**, Nr. 4, S. 444—470.) 8, 791.

Partsch, Fritz, Zur Frage der Resektion des sympathischen Halsgrenzstranges bei Morbus Basedowii. (Chir. Univ.-Klin., Rostock.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **192**, H. 1/5, S. 28—51.) 8, 187.

Poisson, Louis, Zona otitique avec paralysie faciale et névralgie du trijumeau. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 9, S. 306—314.) 7, 915.

Ponzo, Mario, Sui riflessi oto-oculari di localizzazione dei suoni nei ciechi. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 5, S. 284—289.) 8, 209.

Ramirez, Maximilian A., and Eugene H. Pool, Sympathectomy in bronchial asthma. (Dep. of immunol., French hosp., New York.) (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **84**, Nr. 26, S. 2002—2003.) 8, 132.

Rebattu, J., et R. Bertoin, Syndrome des quatre derniers nerfs craniens (syndrome de Collet) par fracture de l'occipital. (Lyon méd. Bd. **135**, Nr. 25, S. 747—753; Ann.

des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. **44**, Nr. 10, S. 1013 bis 1022.) **8**, 838. **9**, 237.
Rebattu, J., et Paufique, Le système neuro-végétatif chez les adénoïdiens. (Journ. de méd. de Lyon Jg. **6**, Nr. 135, S. 465—469.) **8**, 542.
Redzlob, Suppléance d'un nerf frontal par son congénère. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 457.) *
Rehbein, Max, Zur Indikation der Sympathicusoperation bei Asthma bronchiale. (Münch. med. Wochenschr. Jg. **72**, Nr. 44, S. 1885.) **8**, 563.
Rehfeldt, Charles Sixtus, Control of intractable singultus (hiccough) through the nasal (sphenopalatine-Meckel's) ganglion. (Laryngol. dep., Washington univ. med. school, St. Louis.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 5, S. 354—357.) **8**, 461.
Rizzo, Antonio, Sulla natura funzionale dei centri corticali pei movimenti degli occhi nel cane. (Istit. di fisiol., univ., Messina.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 2, S. 127—142.) *
Rondet, Plaie du pharynx par instrument tranchant avec section de la carotide externe et du nerf grand hypoglosse. (Arch. de méd. et pharm. navales Bd. **115**, Nr. 4, S. 334 bis 338.) **9**, 79.
Rubaschev, S., Über Nebenerscheinungen bei der Ektomie des Halssympathicus. (Vračebnoe delo Jg. **18**, Nr. 18, S. 1284—1285.) (Russisch.) **10**, 372.
Rubaschow, S., Exstirpation des Halssympathicus bei Otosklerose. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 40, S. 1667.) **8**, 422.
Ruskin, Simon L., The surgical aspect of the nasal ganglion. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 21, S. 929—932.) **8**, 413.
Ruskin, Simon L., Tic douloureux and trigeminal neuralgia. Relieved by treatment of the nasal (Sphenopalatine) ganglion. (Dep. of New York post graduate med. school, New York.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 6, S. 584—586.) **9**, 463.
Ruttin, E., Sturzverletzung mit Facialparalysis links, Hämatotympanum und späterer Facialisparese rechts. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, 751.
Sargnon et Bertein, La chirurgie endo-nasale de certaines algies faciales. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 7, S. 769 bis 786.) **8**, 153.
Sargnon, A., et Mayoux, Paralysie des dix derniers nerfs craniens par tumeur péritubaire (cylindrome). (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 10, S. 545—549.) **8**, 787.
Scheinmann, Alexander, Zur Klinik der Lähmungen des Nervus recurrens. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Odessa.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 11, S. 1230—1233.) **8**, 605.
Schlander, E., Ganglion Gasseri. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, 681.
Sears, Hardin W., Otogenic paralysis of the abducens, with especial mention of isolated palsy associated with irrigation of the gasserian ganglion. (Americ. laryngol., rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 518.) *
Senseney, E. F., Observations concerning the relation of endocrine changes to nasal (spheno-palatine) ganglion neurosis („lower-half" headache). (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 1, S. 183—190.) **7**, 908.
Seydell, E. M., Mastoiditis in diabetes complicated with diabetic facial paralysis. (Americ. laryngol. rhinol. a. otol. soc., Atlantic City, 22.—25. V. 1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 5, S. 511.) *
Simon, Béla, Einige interessante Fälle von Trigeminusneuralgie dentalen Ursprungs. (Budapesti orvosi ujság Jg. **23**, H. 10, S. 277—280.) (Ungarisch.) *
Simon, Béla, Eingehende anatomische Untersuchungen über Verlauf und Verzweigungen des Nervus maxillaris. (Fogorvosi szemle Jg. **18**, Nr. 5, S. 257—271.) *
Simonelli, G., Recherches expérimentales sur le tonus sympathique et sur le tonus labyrinthique. (Inst. de physiol., univ., Florence.) (Arch. ital. de biol. Bd. **74**, H. 3, S. 226—228.) **8**, 380.
Sipizyn, W., Sekretorische und vasomotorische Störungen nach eitriger Parotitis. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. **4**, Nr. 10/11, S. 313—319.) (Russisch.) **9**, 255.
Šouláková-Skalická, Paralysis nervi recurrentis. (Tschechoslowak. oto-laryngol. Ges., Prag, Sitzg. v. 6. XII. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. **64**, Nr. 25, S. 981.) (Tschechisch.) **8**, 221.
Spadaro, Raimondo, Contributo allo studio del bulbo olfattorio in alcuni mammiferi e vertebrati inferiori. (Clin. otorinolaringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 10, S. 617—627.) **8**, 578.

Stief, Sándor, und Dezsö Tanka, Seltener Fall von Hematrophia faciei. (Orvosi Hetilap Jg. 69, Nr. 20, S. 459—462.) (Ungarisch.) *
Szász, T., Vasomotorensystem und Gehörorgan. Kritisches Sammelreferat. (Folia oto-laryngol. II. Tl. Ref.: Internat. Zentralbl. f. Ohrenheilk. u. Rhino-Laryngol. Bd. 23, H. 11/12, S. 315—347.) 7, 663.
Tarneaud, De la médication végétative dans la pathologie du sympathique nasal. (XXXVIII. congr. franç. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14.—17. X. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 11, S. 614.) 8, 771.
Terracol, J., Le ganglion sphéno-palatin. Considérations générales anatomiques et chirurgicales. (Clin. o.-r.-l., fac. de méd., Strasbourg.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 7, S. 787—832.) *
Terracol, Jean, La radiographie du canal optique et du canal grand rond et le diagnostic des lésions nerveuses d'origine sinusienne. (Clin. oto-rhino-laryngol., fac. de méd., univ., Strasbourg.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 11, S. 384—386; Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1234—1236.) 8, 111. 9, 394.
Tilley, Herbert, Specimen of larynx and œsophagus, from a case of paralysis of left recurrent laryngeal nerve and tuberculous ulcers of the œsophagus, all caused by caseous tuberculous glands. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 10, sect. of laryngol., 1. V. 1925, S. 45.) 8, 224.
Truffert, La paralysie des dilatateurs envisagée du point de vue expérimental. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 14. V. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 6, S. 346.) 8, 220.
Ulrich, K., Zur Lehre von der otogenen Abducenslähmung. (Oto-laryngol. Univ.-Poliklin., Zürich.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 403 bis 418.) 7, 525.
Urbantschitsch, E., Scheinbar paradoxe Facialisinnervation. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 876.
Vallery-Radot, Pasteur, et P. Blamoutier, Syndrome de vasodilatation hémicéphalique d'origine sympathique (hémicranie, hémihydrorrhée nasale, hémilarmoiement). Présentation de la malade. (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris Jg. 41, Nr. 36, S. 1488—1493.) 8, 839.
Vollmer, H., Zum Blutchemismus der pharmakologischen Vagusreizung. Erwiderung auf die Arbeit von Dresel in Jg. 4, Nr. 22, S. 1066 dieser Wochenschrift. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 33, S. 1577—1579.) *
Weill et Reys, Zona ophtalmique et paralysie faciale d'origine syphilitique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 559.) *
Weiss, Viktor, Struma und Vagotonie. (Chir. Abt., Graf Apponyi-Poliklin., Budapest.) (Arch. f. klin. Chir. Bd. 135, H. 3/4, S. 763—769.) 8, 90.
Weiß-Florentin und Brunner, Zur postembryonalen Entwicklung des menschlichen Bulbus olfactorius. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 676.
Wieder, Henry S., Tic douloureux cured by mastoidectomy. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 5, S. 421—422.) *
Witzel, O., Die Sympathicusoperation im Ring der Heilmaßnahmen beim Asthma bronchiale. Zur allgemeinen Würdigung der Operation. (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 10, S. 448—450.) 7, 598.
Wolf, Hermann, Einige Behandlungsformen der Trigeminusneuralgie, mit besonderer Berücksichtigung der Novocain- und Antipyrininjektionen. (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 8, S. 667—717.) 8, 326.
Worms, G., Réponse à l'article de M. le dr. F. Lévy: „Syndrome sphéno-palatin et syndrome gassérien". (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1035—1037.) 9, 212.
Ygberg, N. H., Otitis und Abducensparese. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 26. X. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 480.) (Schwedisch.) *

Psychologische Akustik; Musikalisches.

Abraham, Otto, und Erich M. von Hornbostel, Zur Psychologie der Tondistanz. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Abt. 1: Zeitschr. f. Psychol. Bd. 98, H. 3/4, S. 233—249.) 9, 105.

Achmatov, A. S., Über die akustische Adaptation. (Physikal. u. biophysikal. Inst., Moskau.) (Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. **31**, H. 6, S. 428—442.) **9**, 101.

Acqua, Mario, Sulla funzioni uditiva del padiglione dell'orecchio umano. Ricerche sperim. (Istit. di fisiol. umana, univ., Roma.) (Arch. di fisiol. Bd. **23**, H. 2, S. 263 bis 277.) **8**, 819.

Anschütz, G., Untersuchungen zur Analyse musikalischer Photismen. (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. **51**, H. 1/2, S. 155—218.) **8**, 210.

Baglioni, S., L'udito e la voce. (Valsalva Jg. **1**, H. 2, S. 59—64.) **8**, 349.

Baglioni, Über Atmungs- und Phonationsbewegungen und die Musikalität der Sprachen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 127.

Baglioni, Silvestro, Udito e voce. Elementi fisiologici della parola e della musica. („Conquiste del pensiero". Il pensiero scientifico.) (Roma: Alberto Stock 1925. XX, 467 S. Geb. L. 50.—.) **8**, 622.

Banister, H., The effect of binaural phase differences on the localisation of tones at various frequencies. (Cambridge psychol. laborat.) (Brit. journ. of psychol. Bd. **15**, Nr. 3, S. 280—307.) **7**, 806.

Belikoff, P. N., Über die Gültigkeit des Talbotschen Gesetzes für das Gehör. I. Mitt. Beiträge zur Ionentheorie der Reizung des Gehörorgans. (Inst. f. Physik u. Biophysik, Moskau.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **209**, H. 4, S. 537—539.) **8**,682.

Belikoff, P. N., Über die Wirkung kurzer Töne auf das Ohr. II. Mitt. Beiträge zur Ionentheorie des Gehörs. (Inst. f. Physik u. Biophysik, Moskau.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **209**, H. 4, S. 540—541.) **8**, 683.

Berner, Erich, Die Grenzen der Musik. (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. **50**, H. 3/4, S. 325—342.) *

Bourdon, B., La perception et la pensée verbales. (Journ. de psychol. norm. et pathol. Jg. **22**, Nr. 9, S. 721—727.) **8**, 690.

Brehmer, Fritz, Die Prüfung der musikalischen Begabung. (Zeitschr. f. pädag. Psychol. Jg. **26**, Nr. 6, S. 321—327.) **8**, 125.

Brunzlow, Über die Fähigkeit der Schallokalisation in ihrer Bedingtheit durch die Schallqualitäten und die Gestalt der Ohrmuschel. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Abt. f. Sinnesphysiol. Bd. **56**, H. 5—6, S. 326—363.) **8**, 61.

Duel, Arthur B., The clinical significance and diagnostic value of tuning fork tests for hearing. (Sect. of otol. a. of laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 649—651.) **8**, 307.

Flesch, Julius, Berufskrankheiten des Musikers. Ein Leitfaden der Berufsberatung für Musiker, Musikpädagogen, Ärzte und Eltern. (Celle: Niels Kampmann 1925. 212 S. Geb. RM. 5.—.) **8**, 176.

Fowler, Edmund Prince, The clinical value and diagnostic significance of the newer tests for hearing. (Sect. of otol. a. of laryngol. a. rhinol., Philadelphia, 22. IV. 1925.) (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 8, S. 649—651.) **8**, 307.

Günther, Erich, Mathematische Betrachtungen zur diatonischen und wohltemperierten Tonleiter. (Zeitschr. f. math. u. naturw. Unterr. **56**, S. 22—29.) *

Heinitz, Wilhelm, Sing-Stottern und Musikalität. (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Vox Jg. **1925**, H. 12, S. 49—52.) **8**, 624.

Heinlein, Christian Paul, An experimental study of the Seashore consonance test. (Psychol. laborat., Johns Hopkins univ., Baltimore. (Journ. of exp. psychol. Bd. **8**, Nr. 6, S. 408—433.) **9**, 338.

Jaensch, E. R., Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie. IV. Jaensch, E. R., und Georg Rothe, Die psychologische Akustik der Sprachlaute in ihrer Beziehung zu Fragestellungen der Wissenschaften von der Sprache. (Auf Grund einer neuen experimentellen Zergliederung und Deutung des synthetischen Vokalversuches von Helmholtz.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. **97**, H. 1/2, S. 89—126.) **8**, 209.

Keen, J. A., Is localisation of sound a function of the membrana tympani and ossicles? (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 6, S. 363—368.) **8**, 372.

Kreidl, A., und S. Gatscher, Physiologisch-akustische Untersuchungen. III. Mitt. Über den Synergismus der Ohren. 1. Über die monotische und diotische Tonverstärkung. (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. **207**, H. 1, S. 85—91.) **7**, 739.

Kreidl, A., und S. Gatscher, Stimmgabeluntersuchungen über die Wechselwirkung der beiden Gehörorgane. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**. H. 1, S. 41—44.) **8**, 198.

Kreidl, A., und S. Gatscher, Stimmgabeluntersuchungen zum Nachweis der akustischen Isolierung der beiden Labyrinthe. (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol Jg. **59**, H. 8, S. 938—941.) **8**, 423.

Kröning, Friedrich, Über die Dressur der Biene auf Töne. (Zool. Inst., Univ. Göttingen.) (Biol. Zentralbl. Bd. 45, H. 8, S. 496—507.) 8, 619.

Kucharski, P., Sur la loi d'excitation de l'oreille. Sur la variation des temps d'action en fonction des intensités excitatrices dans l'excitation auditive. (Laborat. de physiol. des sensations, coll. de France, Paris.) (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 92, Nr. 9, S. 690—693.) 7, 731.

Kucharski, Paul, De l'influence de la fréquence vibratoire sur les durées caractéristiques d'excitation auditive. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 93, Nr. 37, S. 1494—1497.) 8, 892.

Lach, Phonetik und Musikästhetik. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 35, S. 1993.) 8, 431.

Lane, C. E., Binaural beats. (Physiol. review 25 [2], Nr. 6, S. 898—899 u. 26, Nr. 3, S. 401—412.) 8, 756.

Lasareff, P., Sur la sensation de l'intensité des sons d'après la théorie ionique de l'excitation. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 180, Nr. 20, S. 1526—1527.) 8, 208.

Leisse, Otto, Schallokalisation und Vestibularapparat. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankh.,Kiel.) (Arch. f.Nasen-,Ohren- u.Kehlkopfheilk. Bd.114, S.118—128.) 8,589.

Löbmann, Hugo, Die „Tonstrecken" von Carl Eitz und die „Quintenbeziehung" von Hugo Riemann. (Stimme Jg. 19, H. 4, S. 80—83.) 7, 389.

Meyer, Erwin, Über das stereoakustische Hören. (Elektrotechn. Zeitschr. Jg. 46, Nr. 22, S. 805—807.) 8, 349.

Miller, Richard, Über musikalische Begabung und ihre Beziehungen zu sonstigen Anlagen. (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. 97, H. 3/4, S. 191—214.) 8, 125.

Mull, Helen K., The acquisition of absolute pitch. (Americ. journ. of psychol. Bd. 36, Nr. 4, S. 469—493.) 8, 762.

Ponzo, Mario, Sui riflessi oto-oculari di localizzazione dei suoni nei ciechi. (Clin. oto-rino-laringol., univ., Napoli.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 5, S. 284—289.) 8, 209.

Rabinovič, S., und M. Saparov, Berufstechnische Untersuchung der Telephonistinnen. (Žurnal nevropatologii i psichiatrii Jg. 18, Nr. 2, S. 73—80.) (Russisch.) *

Reuter, Fritz, Das musikalische Hören auf psychologischer Grundlage. (Leipzig: C. F. Kahnt 1925. 78 S. RM. 2.—.) *

Roemer, G. A., Atmung und musikalisches Erleben. (Psychol. u. Med. Bd. 1, H. 1, S. 94—98.) 8, 619.

Roth, H., Akustischer Dressurversuch mit einem Hamster. (Psychol. Laborat., Univ. Halle a. S.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. 97, H. 1/2, S. 86—88.) 8, 269.

Schlittler, E., Die Bestimmung der Hörweite mittels des Gehörmessers Modell Schweizerischer Bundesbahnen. (Oto-laryngol. Univ.-Klin., Basel.) (Schweiz. med. Wochenschrift Jg. 55, Nr. 40, S. 907—910.) 8, 755.

Schoen, Max, Tests of musical feeling and musical understanding. (Journ. of comp. psychol. Bd. 5, Nr. 1, S. 31—52.) 7, 805.

Seemann, Akustische und optische Perzeption. (III. Kongr. d. tschechoslowak. otolaryngol. Ges., Prag, 31. V. u. 1. VI. 1924.) (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 5, S. 197.) (Tschechisch.) 8, 73.

Specht, Über Schallokalisationsfragen. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) 7, 590.

Trendelenburg, Wilhelm, Die natürlichen Grundlagen der Kunst des Streichinstrumentspiels. (Berlin: Julius Springer 1925. 319 S. RM. 16.50.) *

Tullio, Pietro, L'equilibrio, l'orientazione e la percezione della direzione dei suoni considerati come funzioni del labirinto. (Istit. di fisiol., univ., Bologna.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. 36, H. 11, S. 667—695 u. H. 12, S. 753—794.) 10, 153.

Wittmann, Joh., Beiträge zur Analyse des Hörens bei dichotischer Reizaufnahme. (Psychol. Inst., Univ. Kiel.) (Arch. f. d. ges. Psychol. Bd. 51, H. 1/2, S. 21—122.) 8, 208.

Anatomie, Physiologie, Pathologie des Großhirns und der Hirnhäute; Tumoren, Neurologisches, Psychiatrisches.

Ackland, W. R., Focal sepsis of dental origin causing mental impairment. (Brit. med. journ. Nr. 3366, S. 12.) 8, 142.

Ahrens, Richard S., A study of the vibratory sensation. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 14, Nr. 6, S. 793—805.) *

Alurralde, Mariano, und Marcelino J. Sepich, Tumor des Brücken-Kleinhirnwinkels. (Endotheliom der Dura.) (Clin. neurol., hosp. Ramos Mejia, Buenos Aires.) (Rev. de la asoc. med. argentina Bd. 38, Nr. 239/240, S. 445—457.) (Span.) *

Amodei, Pietro, Due casi di struma adenomatoso cistico della epiphysis cerebri. (Istit. di anat. patol., univ., Palermo.) (Ann. di clin. med. e di med. sperim. Jg. 15, H. 4, S. 431—442.) 9, 368.

Ardin-Delteil, M., et Levi-Valensi, Tubercule de la protubérance. Syndrome de Raymond et Cestan avec spasme facial, paralysie du trijumeau et troubles du goût. (Rev. neurol. Jg. 32, Bd. 2, Nr. 4, S. 464—473.) 8, 834.

Ayala, G., Meningitis serosa — Chorioides-ependymitis serosa. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 405.

Ayala, G., Histogenese und Eigenart der Acusticustumoren. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 406.

Ayer, James B., Headaches (neurologic aspects) — the significance of pressure in the causation of headache. (Massachusetts gen. hosp., neurol. clin., Boston.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 689—693 u. 957—970.) *

Barré, Heimendinger et Lampert, Syndrome d'hypertension cranienne après traumatisme chez un azotémique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 559—560.) *

Barré et Dreyfus, Etude des troubles vestibulaires dans un nouveau cas de syringobulbie. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1091.) *

Barrè et Dreyfus, Un cas de syringobulbomyélie. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 457.) *

Barré, Stolz et Morin, Tumeur solide de l'angle ponto-cérébelleux. Ablation. Guérison depuis quatre ans. (Encéphale Jg. 60, Nr. 6, S. 424—425.) *

Barré, J. A., Les troubles vestibulaires dans l'hypertension cranienne. Exposé des idées d'Eagleton. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4. S. 457.) *

Barré, J. A., Les troubles vestibulaires dans l'hypertension cranienne. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 459.) *

Barré, J.-A., et E. Mettey, Migraines. Troubles dyschromatopsiques et atrophie optique unilatérale. Crises multiples d'hypertension cranienne. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 457.) *

Barré, J. A., et Metzger, Troubles facio-cochléo-vestibulaires à rechutes avec troubles pyramidaux. Interprétation étiologique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 456.) *

Barrè, J.-A., et Metzger, Paralysie des mouvements associés de verticalité et convergence avec aréflexie pupillaire et troubles cérébelleux par tumeur de la région des tubercules quadrijumeaux. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. intern. de laryng., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd.4, Nr.4, S.456.) *

Beck, O., Zum klinischen Verlauf der Mucosusmeningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenh. u. Lar.-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 238.) 7, 750.

Beck, O., Linksseitiger Schläfenlappenabsceß mit trübem Lumbalpunktat, Operation, Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Bertolotti, Röntgendiagnose der Tumoren der Gehirnbasis. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 405.

Bianchi, Leonardo, Le syndrome pariétal. Contribution à l'étude d'une variété d'aphasie optique. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 3, S. 353—366.) 8, 691.

Biehl, Die Eröffnung des runden Fensters. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 70 bis 77.) 8, 754.

Binet, Léon, Recherches sur les centres du tuber cinereum et sur la glande hypophysaire. (Presse méd. Jg. 33, Nr. 52, S. 876—879.) *

Björlin, Berggren und Ygberg, Luftembolie des Gehirns nach Tonsillektomie. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt. f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 24. XI. 1923.) (Hygiea Bd. 87, H. 12, S. 481.) (Schwedisch.) *

Blanke, Die Mundhöhle bei Encephalitis epidemica. (Prov.-Heil- u. Pflegeanst. u. psychiatr. Klin., Med. Akad., Düsseldorf.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 6, S. 137—148.) 7, 607.

Bleyl, R., Stirnhirnabsceß im Gefolge otogener Sinusthrombose. (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 16—21.) 8, 546.

Bolten, G. C., Ein Fall von Tumor des N. acusticus. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 1. Hälfte, Nr. 11, S. 1231—1235.) (Holländisch.) 7, 807.

Bondy, G., Gummöser Prozeß im Kleinhirnbrückenwinkel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) 7, 877.

Borries, G. V. Th., Zur Frage des Lumbalpunktates bei Hirnabscessen und anderen Hirnkomplikationen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 671.

Borries, G. V. Th., Bemerkungen über die Lumbalflüssigkeit bei Hirnabscessen und anderen Hirnkomplikationen. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 1. IV. 1925], S. 107, Hospitalstidende Jg. 68, Nr. 50.) (Dänisch.) 8, 699.

Boß, Topographisch-anatomische Studien über die Basalzisternen. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 143—144 u. 202—214.) *

Cahill, H. P., Twelve cases of cerebral and cerebellar abscess. (Ann. of otol., rhinol. a laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1289—1290.) *

Cavanaugh, John A., A hemiplegia following antrum irrigation. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 6. IV. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 4, S. 1274 bis 1280.) *

Charousek, Zur Klinik der Chemotherapie bei Meningitis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 671.

Chase, Walter D., Cerebellar abscess. Report of an interesting case, with description of therapy as practiced by professor Török of Budapest. (Atlantic med. journ. Bd. 28, Nr. 11, S. 742—748.) 8, 751.

Chavanne, Ricerche sperimentali sulla fisiologia del ganglio sfeno-palatino. (XXII. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol. Venezia, 11. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e. laringol. Bd. 36, H. 12, S. 823.) 9, 46.

Citello, Akute Polyencephalitis im Beginn bei eitriger Mittelohrentzündung läßt auch an Hirnabsceß denken. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Claude, Henri, Sur les troubles mentaux post-encéphalitiques. (Journ. des praticiens Jg. 39, Nr. 14, S. 225—228.) *

Costantini, F., Sui tumori dei lobi frontale e temporale. (Manicomio prov., Roma.) (Policlinico, sez. med. Jg. 32, H. 5, S. 209—232.) 8, 124.

Courbon, Paul, Du rôle de l'imagination représentative et de l'articulation verbale inconsciente dans la genèse de l'hallucination verbale. (Ann. méd.-psychol. Jg. 83, Nr. 1, S. 10—20.) *

Cruciani, Julio A., und Armando Suárez, Eitrige Entzündung des Cricoarytaenoidgelenks als Komplikation einer Meningitis epidemica. (Semana méd. Jg. 32, Nr. 22, S. 1145—1148.) (Spanisch.) 8, 443.

Dandy, Walter E., An operation for the total removal of cerebellopontile (acoustic) tumors. (Dep. of surg., Johns Hopkins hosp. a. univ., Baltimore.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. 41, Nr. 2, S. 129—148.) 8, 310.

Démétriades, Th. D., Neuritis und Labyrinthopathia carcinomatosa. II. Mitteilung: Zur Pathologie des Acusticus bei malignen Tumoren. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 502—540.) 8, 492.

Discussion on the causes, early recognition, and treatment of non-tuberculous meningitis. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 18, Nr. 4, sect. of med., otol., neurol., a. laryngol., 10. XII. 1924, S. 1—16.) 7, 636.

Eicken, Carl van, Über Luftblasen im Innern des Schädels. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 128—133.) 8, 630.

Ferraro, A., Über eine besondere Zellgruppe im Mittelhirn der Katze. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 407.

Ferreri, Giorgio, Ictus laryngis mit Anfällen von Zwangslachen. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Folly, Syndrome du trou déchiré postérieur avec hémispasme facial d'origine traumatique. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 14. II. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 9, S. 1091.) *

Fornara, Piero, Le modificazioni del liquido cefalo-rachidiano nelle paralisi postdifteriche. (Osp. infant. „Cesare Arrigo", Alessandria.) (Clin. pediatr. Jg. 7, H. 9, S. 547—566.) *

Fremel, F., Über Hirnpunktion. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 524—534 u. 562—565.) 7, 683.

Frigerio-Vissich, Pseudotabes aus vermutlich toxischer Ursache (Schwefelkohlenstoffvergiftung). (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.–26. X. 1924.) 7, 407.

Galati, David, Double abcès du cerveau. (Soc. roumaine d'oto-rhino-laryngol., 4. III. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 8, S. 973.) *

Gasova, O., Drei Fälle von Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. 4, Nr. 12, S. 173—182.) (Russisch.) 9, 736.

Gehuchten, Paul van, Troubles de la déglutition, parésie labio-glosso-pharyngée. Syndrome bulbaire probable. (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. 25, Nr. 3, S. 203—205.) 7, 900.

Glas, E., Fall von Bulbärparalyse. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 11, S. 1236.) 8, 703.

Goerke, Die Zisternendrainage in der Therapie der otogenen Meningitis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 144—150 u. 202—214.) 7, 669.

Günther, Hans, und Paul Manasse, Zur Lehre von den Acusticustumoren. (Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke, Univ. Würzburg.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 516—533.) 7, 535.

Güttich, Alfred, Neurolabyrinthitis nach Cysticercusmeningitis. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 5/6, S. 276—279.) 8, 681.

Guillain, Georges, Th. Alajouanine et L. Girot, Contribution à l'étude des symptômes radiologiques des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Ann. de méd. Bd. 17, Nr. 5, S. 525—547.) 7, 870.

Hagens, E. W., Tumor of right internal auditory meatus, with involvement of the gasserian ganglion and pons. Case report. (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 6, S. 574 bis 580.) 8, 681.

Heinemann, Apoplektische Bulbärparalyse nach Novocain-Suprarenininjektion. (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 19, S. 673—676.) 8, 439.

Heymann, Emil, Operation von Acusticustumoren. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XI. 1925.) 9, 44.

Hofmann, L., Ein Fall von foudroyant verlaufender Meningitis. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 238.) 7, 750.

Hofmann, Lotar, Fehlendes Vorbeizeigen nach Calorisierung in einem Fall von Stirnhirntumor. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 30. III. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 5, S. 598.) 7, 921.

Hofmann, Lotar, Lésion labyrinthique avec dissociation nystagmique consécutive à un traumatisme cranien. (Hôp. Tenon, Paris.) (Ann. des maladies de l'oreille, du larynx, du nez et du pharynx Bd. 44, Nr. 12, S. 1254—1259.) 9, 411.

Ide, Clarence, Psychosis resulting from toxins of chronic maxillary sinusitis, coupled with left hyperphoria of $8^1/_2$ per cent. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 12, S. 924—925.). 9, 553.

Insabato, Luigi, Su di un caso di sindrome ponto-cerebellare operato. (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 3, S. 271—276.) 8, 383.

Iwanow-Smolensky, A. G., Experimentelle Untersuchungen über sprachliche und mimische Reflexe in der manischen Phase der Cyclophrenie. (Psychiatr. Klin., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 98, H. 5, S. 680—707.) *

Kalischer, S., Über Singultus bei Influenza (Grippe) und bei Encephalitis lethargica. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 25, S. 1031—1033.) 8, 287.

Kennedy, Foster, Symptomatology and diagnosis of expanding lesions of the brain, with special reference to disturbances of vision, hearing, taste, smell and speech. (30. ann. meet., Chicago, 19.—24. X. 1925.) (Transact. of the Americ. acad. of ophth. a. oto-laryngol. Jg. 1925, S. 8—25.) 9, 300.

Kerangal, Y. de, Sur un cas de pachyméningite végétante consécutive à un cholestéatome ancien de la mastoïde. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 23, S. 792—797.) 8, 745.

Knick, Artur, Wert und Grenzen der Liquordiagnostik in der Oto-Rhinologie. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28. bis 30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 172—186 u. 202—214.) 7, 670.

Nylen, C. O., Tumeur cérébrale s'accompagnant de nystagmus en rapport avec l'attitude de la tête et de déviation des yeux sous l'influence d'une excitation thermique. (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 250—262.) **9**, 29.

Oberling, Ch., Méningite chronique calleuse, simulant une tumeur du sinus longitudinal supérieur. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 19. X. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 4, S. 456.) *

Ohm, Johannes, Das Augenzittern als Gehirnstrahlung. Ein Atlas der Augenzitternkurven. (Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1925. VIII, 326 S. u. 226 Abb. RM. 21.—.) *

Olivecrona, Herbert, Diagnose und Behandlung der Acusticustumoren. (Serafimerlasarett., kir. klin., Stockholm.) (Svenska läkartidningen Jg. 22, Nr. 48, S. 1345 bis 1354 u. Nr. 49, S. 1377—1390.) (Schwedisch.) **8**, 898.

Pedrazzini, Francesco, Della cosidetta meningite sierosa o pseudo-tumore cerebrale di Nonne. (Arch. di patol. e clin. med. Bd. 4, H. 4, S. 367—374.) *

Pelnář, J., Hemibulbare Syndrome. III. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 51, S. 1827—1828.) (Tschechisch.) **8**, 831.

Petersen, F. F., Otological aspect of the diagnosis of intracranial tumours. (South African med. record Bd. 23, Nr. 23, S. 536—538.) **9**, 107.

Piñero, Héctor, Eine neue Beobachtung von akutem Delirium und eitriger Stomatitis. (Rev. de la soc. argentina de neurol. y psiquiatr. Bd. 1, Nr. 6, S. 180—184.) (Spanisch.) *

Popper, J., Vor 19 Jahren operierter, jetzt rezidivierender Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit interessantem Verhalten des Zeigeversuches. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 3, S. 358.) **7**, 751.

Popper, J., Fall von amaurotischer Idiotie. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 4, S. 469.) **7**, 876.

Potts, Charles S., Syphilis in relation to the nervous system. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 1, S. 65—73.) *

Přecechtěl, Ant., Motorische Rindenstörungen bei otogener Meningitis. (Časopis lékařů českých Jg. 64, Nr. 17, S. 653—655.) (Tschechisch.) **7**, 797.

Preobrašensky, Boris, Experimentelle Beiträge zur Frage über die gegenseitige Beziehung zwischen Labyrinth und der Cerebrospinalflüssigkeit. (IV. allruss. Kongr. f. Oto-Rhino-Laryngol., Sitzg. v. 28. VII. 1924.) **10**, 235.

Raverdino, Augenerscheinungen bei vermehrtem Hirndruck durch Hydrocephalus. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 405.

Redslob, Reys, Wennagelet, Stase papillaire simulant une tumeur, intracranienne dans un cas de néphrite. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 10. I. 1925.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 5, S. 561.) *

Roch, Fall von Hirnabsceß, kompliziert mit Epilepsie. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 476.

Rojas, Nerio, und José C. Belbey, Akutes Delirium und eitrige Stomatitis. (Rev. de criminol., psiquiatr. y med.-leg. Jg. 12, Nr. 69, S. 287—293.) (Spanisch.) **8**, 448.

Roussy, Gustave, A propos du traitement des tumeurs cérébrales par la radiothérapie. (Folia neuropathol. Estoniana Bd. 3/4, S. 402—408.) **7**, 646.

Ruttin, Otologischer Befund bei multiplen Erweichungsherden in den Stammganglien des Gehirns. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 15. XII. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 2, S. 238.) **7**, 750.

Ruttin, E., Eigentümlicher Funktionsbefund bei basalem Tumor mit Arrosion der Pyramidenspitze (Demonstration des Präparates). (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 24. XI. 1924.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 108.) **7**, 539.

Salkind, I., Untersuchungsschema pantomimisch-phasischer Reflexe auf Wortreize. (Sowremennaja psychonevrologija Bd. 1, H. 1, S. 59—66.) (Russisch.) **8**, 690.

Schilling, R., Experimentalphonetische Untersuchungen bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Freiburg i. Br.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 75, H. 4/5, S. 419—471.) **8**, 901.

Schmidt, Fall von otogener Encephalitis nach Cholesteatom. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 480.

Schmincke, Alexander, Beitrag zur Geschwulstpathologie. Zur formalen Genese des Teratoma diphyllicum. Durale Implantationsmetastasen bei Kleinhirnbrückenwinkelneurinomen. (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 73, H. 3, S. 502 bis 517.) **8**, 124.

Schnitzer, R., Die Grundlagen der Chemotherapie der Meningitis. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschrift f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. I. Teil, S. 35—55.) **7**, 669. **8**, 56.

Schönbauer, L., Zur operativen Technik der Hirntumoren. (Beobachtungen an Cushings Klinik in Boston.) (I. chir. Univ.-Klin., Wien.) (Dtsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. **191**, H. 5/6, S. 343—352.) **9**, 336.

Schwab, Zur Diagnose der Schläfenlappentumoren. (14. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Innsbruck, Sitzg. v. 24.—26. IX. 1924.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **84**, H. 1/3, S. 38—44.) **7**, 347.

Seta, Shuhei, Über einen Fall von Arhinencephalie. (Pathol. Inst., kais. Univ. Tokio.) (15. ann. scient. sess., Sapporo, 11.—13. VII. 1925.) (Transact. of the Japan. pathol. soc., Tokyo, Bd. **15**, S. 57—58.) *

Skottowe, Ian S., A case of delirium associated with physical signs of exophthalmic goitre. Recovery. (Glasgow med. journ. Bd. **104**, Nr. 2, S. 65—70.) *

Sommer, I., Ein Fall von pontiner Blicklähmung. Rückbildung der Blicklähmung mit Auftreten der langsamen Komponente nach rechts. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) **7**, 877.

Spalaïkovitch, Contribution des troubles psycho-névro-pathiques enotologie. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. **46**, Nr. 8, S. 280.) *

Spiegel, E. A., und H. Enghoff, Zur Lokalisation zentraler Atmungsstörungen. (Neurol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. **47**, H. 1/2, S. 193 bis 210; Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 29, S. 1407—1408.) **8**, 561.

Stulz et Stricker, Commotion cérébrale. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 13. XII. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 5, S. 558.) *

Szász, Tibor, Cyste des linken Temporallappens, welche dem otogenen Hirnabsceß ähnliche Symptome verursachte. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sect. Budapest, Sitzg. v. 2. IV. 1925.) **7**, 814.

Terrier, Über einen Fall von Nebenhöhleneiterung, kompliziert mit Neuritis optica und Hirntumor. (13. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals- u. Ohrenärzte, Basel, Sitzg. v. 27. u. 28. VI. 1925.) **8**, 213.

Tobey jr., George L., and James B. Ayer, Dynamic studies on cerebrospinal fluid in the differential diagnosis of lateral sinus thrombosis. (Arch. of otolaringol. Bd. **2**, Nr. 1, S. 50—57; Ann. otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1293.) **8**, 347.

Torrigiani, Über einen Fall von Endotheliom des Kleinhirnbrückenwinkels. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 406.

Torrigiani, C. A., Considerazioni otolaringoliche su un caso di tumore dell'angolo ponto-cerebellare. (Arcispedale S. Maria Nuova, Firenze.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 5/6, S. 418—431.) **9**, 569.

Traina, Salvatore, Valore semeiologico delle pulsazioni del seno sigmoide. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. **23**, S. 217—243.) **9**, 500.

Uffenorde, Die Behandlung der Hirnabscesse mit Autovaccine (mit Demonstrationen von Diapositiven). (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, 683.

Urbantschitsch, Ernst, Symptomloser, rechtsseitiger Schläfenlappenabsceß. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 27. IV. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 745.) **7**, 922.

Vestea, Donato di, Sindrome apoplettica controlaterale susseguente a mastoidite acuta operata. (Clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Pisa.) (Rinascenza med. Jg. **2**, Nr. 12, S. 278—280.) **8**, 203.

Vogel, Liquorbefund. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. II. 1925.) **7**, 919.

Watson-Williams, E., On aural focal sepsis as a source of neurasthenia and insanity. (Brit. med. journ. Nr. **3366**, S. 10—11.) **8**, 161.

Watson-Williams, Patrick, Nasal, aural, and other focal sepsis as a cause of neurasthenia and insanity. (Brit. med. journ. Nr. **3366**, S. 9—10.) **8**, 152.

Wechsler, I. S., Tonic neck reflexes in tuberculous meningitis in children. (Journ. of the Americ. med. assoc. Bd. **85**, Nr. 7, S. 510—511.) *

Wechsler, I. S., and S. Brock, Clinical application of tonic neck reflexes. With special reference to tuberculous meningitis. (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **14**, Nr. 6, S. 758—768.) **9**, 29.

Wechsler, I. S., and S. Brock, Clinical application of tonic neck reflexes, with special reference to tuberculous meningitis. (51. ann. meet., Washington, 5.—7. V. 1925.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. **1925**, S. 146—156.) **10**, 354.

Weill, G. A., Symptômes encéphaliques au cours de mastoïdites non compliquées. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 11. XII. 1924.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 1, S. 4.) **7**, 543.

Weiß-Florentin und Brunner, Zur postembryonalen Entwicklung des menschlichen Bulbus olfactorius. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 367—372 u. S. 377.) *

Whitham, Jay Dashiel, Observations on chronic otorrhea in the insane. (New York state journ. of med. Bd. **25**, Nr. 15, S. 684—685.) **8**, 114.

Wiersma, D., Assoziationsstörungen, Dementia paralytica und Aphasie. (Psychiatr. neurol. klin., rijks-univ., Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 326—329.) (Holländisch.) **8**, 493.

Wishart, D. E. S., Brain tumor. Neuro-otologic examination in seven consecutive verified cases in the posterior fossa in children. (Dep. of oto-laryngol., univ., Toronto.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 1, S. 1—36.) **8**, 174.

Wishart, D. E. S., Neuro-otologic examination in seven consecutive verified cases of brain tumour in the posterior fossa in children. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1290—1291.) *

Yates, A. Lowndes, The condition of the accessory sinuses in encephalitis lethargica. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 10, S. 646—649.) **8**, 469.

Yates, A. Lowndes, The nasal sinuses as a route of infection in encephalitis lethargica. (Proc. of the roy. soc. of med., Bd. **19** Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) **8**, 702.

Zange und Kindler, Die diagnostische Bedeutung des Zisternenstiches sowie des gleichzeitig verbundenen Zisternen- und Lendenstiches. Zur Entstehung, Diagnose und klinischen Bedeutung des Subarachnoidealblockes, insbesondere des Kleinhirnzisternenblocks. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 150—165 u. S. 202—214.) **7**, 670.

Zimmermann, Ein Fall mit Labyrinthsymptomen auf hysterischer Basis. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) **9**, 188.

Zimmermann, Vermutlicher Tumor im Bereich des Gangl. geniculatum. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 2. IV. 1924.) **9**, 188.

Zimmermann, Weiteres über den in der Sitzung vom 2. IV. vorgestellten Fall von vermutlichem Tumor im Bereich des Ganglion geniculatum. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 7. V. 1924.) **9**, 189.

Sprachzentren, zentrale Sprachstörungen; Amusie.

Alloway, Frank L., Defects in the tone scale, their relation to poor spelling and loss of musical tone. (Illinois med. journ. Bd. **48**, Nr. 5, S. 395—397.) **8**, 684.

Bakker, S. P., Ein Fall von sensorischer Aphasie. (Amsterdam. neurol. vereenig., 4. VI. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 12, S. 1400 bis 1403.) (Holländisch.) **8**, 424.

Benon, R., L'aphasie. Nature. Symptômes et diagnostic. (Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 21, S. 771—775.) **8**, 175.

Betlheim, Stefan, Die Stellungnahme des Sensorisch-Aphasischen zu seinem Defekt. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **97**, H. 3/4, S. 528—540.) **8**, 125.

Bianchi, Leonardo, Le syndrome pariétal. Contribution à l'étude d'une variété d'aphasie optique. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. 3, S. 353—366.) **8**, 691.

Boettiger, Zwei Fälle von traumatisch bedingter Aphasie. (Ärztl. Ver., Hamburg, Sitzg. v. 12. V. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 34, S. 1667.) **8**, 270.

Bouman, L., und A. A. Grünbaum, Experimentell-psychologische Untersuchungen zur Aphasie und Paraphasie. (Psychiatr.-neurol. Klin., Univ. Amsterdam.) (Zeitschrift f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **96**, H. 4/5, S. 481—538.) **8**, 66.

Courbon, Paul, Du rôle de l'imagination représentative et de l'articulation verbale inconsciente dans la genèse de l'hallucination verbale. (Ann. méd.-psychol. Jg. **83**, Nr. 1, S. 10—20.) *

Dechtereff, W., Sur la question de l'aphasie hystérique. (Neurol., Neuropathol., Psychol., Psychiatrie, Festschr. f. Prof. G. Rossolimo 1884—1924, S. 321—331 u. franz. Zusammenfassung S. 331.) (Russisch.) *

Foix, Ch., Conception de l'aphasie temporo-pariétale dite aphasie de Wernicke. (Presse méd. Jg. **33**, Nr. 88, S. 1457—1459.) **8**, 620.

Fröschels, Emil, Das Stottern. (Assoziative Aphasie.) (Leipzig u. Wien: Franz Deuticke 1925. IV, 134 S. RM. 5.—.) **9**, 240.

Gerstmann, Josef, und Paul Schilder, Mikrographie bei Sensorisch-Aphasischen. (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. **74**, H. 1, S. 150—158.) **8**, 67.

Goldstein, Kurt, Das Wesen der amnestischen Aphasie. (14. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Nervenärzte, Innsbruck, Sitzg. v. 24.—26. IX. 1924.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **83**, H. 4/6, S. 324—339.) **7**, 389.

Henschen, S. E., Bemerkung zu A. Picks „Lokalisatorische Tendenzen in der Aphasielehre". (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **99**, H. 3/4, S. 518 bis 523.) **8**, 897.

Hoepfner, Th., Die Grundlagen der Behandlung der assoziativen Aphasie. (Hilfsschule Jg. **18**, H. 3, S. 65—79 u. H. 4, S. 106—112.) **8**, 691.

Just, T. H., Chronic suppurative otitis media; left temporo-sphenoidal abscess; naming aphasia. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. **18**, Nr. 5, sect. of otol., 6. XII. 1924. S. 11.) **7**, 749.

Kickhefel, G., Die funktionelle Bedeutung des Nervensystems für die Sprache unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. (Folia oto-laryngol., I. Tl., Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 2, S. 175—213.) **7**, 585.

Krasuska-Bużycka, J., Ergebnisse der Untersuchungen über das momentane auditive Wortgedächtnis der Kinder zweier Warschauer Volksschulen. (Biul. koła psychol. Jg. **1**, Nr. 4, S. 127—131.) (Polnisch.) **9**, 876.

Liebmann, Albert, Sprachstörungen und ihre Behandlung. (Schwabachers med. Bibliothek. Hrsg. v. Felix Klemperer u. Adolf Heilborn. H. 17.) (Berlin: Schwabacher G. m. b. H. 1925. 51 S. RM. 0.60.) **8**, 495.

McCready, E. Bosworth, The aphasias of childhood: Congenital word-blindness and word-deafness as causes of mental retardation and deviation. (Southern med. journ. Bd. **18**, Nr. 9, S. 635—646.) **9**, 39.

Minea, J., Tachyteleophémie et synéchophonie. (Clin. neurol., univ., Cluj.) (Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Bucarest Jg. **7**, Nr. 4, S. 57—59.) **8**, 176.

Mingazzini, G., Über den heutigen Stand der Aphasielehre. (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 27, S. 1289—1294.) **8**, 175.

Niessl von Mayendorf, E., Kritische Studien zur Methodik der Aphasielehre. (Abh. a. d. Neurol., Psychiatr., Psychol. u. ihren Grenzgeb. Jg. **1925**, H. 27, S. 1 bis 108.) **7**, 740.

Noica und C. Danulescu, Diagnose der motorischen Aphasie und der Dysarthrie. (Spitalul Jg. **45**, Nr. 12, S. 457—459.) (Rumänisch.) **8**, 897.

Oppikofer, E., L'emploi des assourdisseurs de Bárány ou de l'assourdisseur de Lombard dans les cas d'aphonie pithiatique. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 9, S. 508—509.) **8**, 554.

Orton, Samuel T., „Word-blindness" in school children. (Laborat., state psychopathic hosp., Iowa city.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. **14**, Nr. 5, S. 581 bis 615.) **8**, 590.

Orton, Samuel T., „Word-blindness" in school children. (State psychopath. hosp., Iowa city.) (51. ann. meet., Washington, 5.—7. V. 1925.) (Transact. of the Americ. neurol. assoc. S. 258—292.) **10**, 410.

Pick, A., Über neuerlich zutage getretene lokalisatorische Tendenzen in der Aphasielehre. I. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **95**, H. 1/2, S. 231—247.) **8**, 124.

Pötzl, Otto, Über die parietal bedingte Aphasie und ihren Einfluß auf das Sprechen mehrerer Sprachen. (Dtsch. psychiatr. Klin., Prag.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **96**, H. 1/3, S. 100—124.) **7**, 807.

Quercy, Remarques sur la théorie bergsonienne de l'aphasie sensorielle. (Encéphale Jg. **20**, Nr. 2, S. 89—98.) **7**, 634.

Rothe, Karl Cornelius, Das Stottern, die assoziative Aphasie und ihre heilpädagogische Behandlung. (Österr. Beiträge z. Pädagogik. Hrsg. v. d. pädag. Sekt. d. Bundesminist. f. Unterricht.) (Wien: Österr. Bundesverl. f. Unterricht. Wiss. u. Kunst 1925. 283 S. S. 8.50.) **8**, 591.

Salvini, Cesare, Un caso di ileo-tifo complicato da afasia transitaria. (Giorn. di med. milit. Jg. **73**, H. 3, S. 173—175.) *

Sanchís Banús, José, Neuer Beitrag zum Studium der Aphasie. (Mit einem Fall von sogenannter reiner Worttaubheit.) (Rev. méd. de Barcelona Bd. **4**, Nr. 23, S. 471—479.) (Spanisch.) **8**, 897.

Schlittler, E., Echolalie oder Taubstummheit? (Oto-laryngol. Univ.-Klin. u. Poliklin., Basel.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 45, S. 1686—1688.) **8**, 762.

Sokolowsky, Seltenere Sprachstörungen. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 9. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 35, S. 1709.) *

Stein, Leopold, Über die Prognose der motorischen Hörstummheit. (Klin. f. Ohren-Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Med. Klinik Jg. **21**, Nr. 25, S. 930—932.) 7, 869.

Thormann, H., Sensorische Aphasie bei otogenem Extraduralabsceß in der linken mittleren Schädelgrube. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Rostock.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 429—432.) 8, 620.

Tullio, P., Das Ohr und die Entstehung der Sprache und der Schrift. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 407.

Vlad, C., und L. Bistriceanu, Die Regression bei Aphasie. (Spitalul Jg. **45**, Nr. 6, S. 214—217.) (Rumänisch.) 8, 310.

Wangel, Gustaf, Zur Frage unserer Auffassung des Mechanismus gewisser sensorischer Aphasien. Vorl. Mitt. (Finska läkaresällskapets handl. Bd. **67**, Nr. 1, S. 26—34.) (Schwedisch.) 7, 740.

Wiersma, D., Assoziationsstörungen, Dementia paralytica und Aphasie. (Psychiatr. neurol. klin., rijks-univ., Groningen.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. **69**, 2. Hälfte, Nr. 3, S. 326—329.) (Holländisch.) 8, 493.

Kleinhirn.

Alurralde, Mariano, und Marcelino J. Sepich, Tumor des Brücken-Kleinhirnwinkels. (Endotheliom der Dura.) (Clin. neurol., hosp. J. M. Ramos Mejia, Buenos Aires.) (Rev. de la asoc. med. argentina Bd. **38**, Nr. 239/240, S. 445—457.) (Spanisch.) *

Ayala, G., Histiogenese und Eigenart der Acusticustumoren. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 406.

Bárány, R., Osservazioni sulla teoria dell'apparato vestibolare e del cervelletto. Prova dell'indice. Reazione di deviazione. Prova di orientamento. (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 2, S. 161—173.) 7, 867.

Barré et R. Cahn, Kyste dermoïde du cervelet. Etude des troubles cérébelleux et vestibulaires. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 458.) *

Barré, Gross et Reys, Etude anatomo-clinique d'une tumeur du cervelet. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 460.) *

Barré, Stolz et Morin, Tumeur solide de l'angle ponto-cérébelleux. Ablation. Guérison depuis quatre ans. (Encéphale Jg. **60**, Nr. 6, S. 424—425.) *

Bondy, G., Gummöser Prozeß im Kleinhirnbrückenwinkel. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 23. II. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 4, S. 469.) 7, 877.

Bremer, Frédéric, Recherches sur la physiologie du cervelet et considérations sur la physiopathologie du tonus musculaire. (Journ. de neurol. et de psychiatrie Jg. **25**, Nr. 8, S. 520—524.) *

Brun, R., Das Kleinhirn: Anatomie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **16**, H. 2, S. 183—197, Bd. **17**, H. 1, S. 89—108 u. Bd. **19**, H. 2, S. 323—362.) *

Brunetti, Federigo, Die Funktionsprüfung des Ohres (Vestibularapparates) bei einigen Fällen von Kleinhirnerkrankung. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) 7, 409.

Caboche, Henri, Deux cas de troubles cérébelleux d'origine hystérique aux cours de l'otorrhée chronique. (Soc. d'oto-rhino-laryngol., Paris, 12. III. 1925.) (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 4, S. 221.) 8, 70.

Cahill, H. P., Twelve cases of cerebral and cerebellar abscess. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1289—1290.) *

Chase, Walter D., Cerebellar abscess. Report of an interesting case, with description of therapy as practiced by professor Török of Budapest. (Atlantic med. journ. Bd. **28**, Nr. 11, S. 742—748.) 8, 751.

Dandy, Walter E., An operation for the total removal of cerebellopontile (acoustic) tumors. (Dep. of surg., Johns Hopkins hosp., a. univ. Baltimore.) (Surg., gynecol. a. obstetr. Bd. **41**, Nr. 2, S. 129—148.) 8, 310.

Démétriades, Th. D., Neuritis und Labyrinthopathia carcinomatosa. II. Mitteilung: Zur Pathologie des Acusticus bei malignen Tumoren. (Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankh., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 4, S. 502—540.) 8, 492.

Errecart, Pedro L., Die kontralaterale erhöhte Erregbarkeit des Labyrinths bei Brücken-Kleinhirn-Tumoren. (Rev. de la soc. argentina de otorinolaringol. Jg. **1**, Nr. **3**, S. 79—87.) (Spanisch.) **10**, 153.

Fraser, J. S., Chronic middle ear suppuration; cholesteatoma; latent labyrinthitis; cerebellar abscess; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925). (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 598—599.) **8**, 347.

Fremel, F., Morphologie und Wachstum des Kleinhirnabscesses. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 6, S. 710—722.) **8**, 58.

Gardiner, W. T., Chronic middle-ear suppuration (right); radical operation; exacerbation of latent cerebellar abscess; operation; jugular bulb thrombosis; operation; death. (Scott. soc. of otol. a. laryngol., Edinburgh, 23. V. 1925.) (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 9, S. 604—605.) *

Gasova, O., Drei Fälle von Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Vestnik chirurgii i pograničnych oblastej Bd. **4**, Nr. 12, S. 173—182.) (Russisch.) **9**, 736.

Gatewood, E. Trible, Unsuspected case of otitic cerebellar abscess. Operation and recovery. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 3, S. 203—204.) **7**, 798.

Gavello, Giuseppe, Ascessi cerebellari di origine otitica. (Clin. otorinolaringol., univ., Torino.) (Arch. ital. di chir. Bd. **12**, S. 567—582.) **8**, 167.

Giorgio, A. di, Sul determinismo di alcuni fenomeni dinamici consecutivi a lesioni del labirinto e del cervelletto. (Laborat. di fisiol., univ., Firenze.) (Arch. di fisiol., Bd. **23**, H. 2, S. 193—207.) **8**, 682.

Goldstein, Kurt, Über induzierte Tonusveränderungen beim Menschen (sog. Halsreflexe, Labyrinthreflexe usw.). VIII. Vorl. Mitt. Über den Einfluß unbewußter Bewegungen resp. Tendenzen zu Bewegungen auf die taktile und optische Raumwahrnehmung (auf Grund von Untersuchungen an Cerebellar-, Stirnhirnkranken und an Normalen) nebst einigen Bemerkungen über die Bedeutung der motorischen Vorgänge, des „Tonus", für den Aufbau unserer Wahrnehmungswelt. (Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.) (Klin. Wochenschr. Jg. **4**, Nr. 7, S. 294—299.) **7**, 531.

Guillain, Georges, Th. Alajouanine et L. Girot, Contribution à l'étude des symptômes radiologiques des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Ann. de méd. Bd. **17**, Nr. 5, S. 525—547.) **7**, 870.

Heymann, Emil, Operation von Acusticustumoren. (Oto-laryngol. Ges., Berlin, Sitzg. v. 20. XI. 1925.) **9**, 44.

Horst, C. J. van der, Das Cerebellum der Fische. Allgemeines morphologisches Cerebellum. (Verslag d. afdeel. natuurkunde, koninkl. akad. v. wetensch., Amsterdam Bd. **34**, Nr. 7, S. 816—826.) *

Insabato, Luigi, Su di un caso di sindrome ponto-cerebellare operato. (Riv. otoneuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 3, S. 271—276.) **8**, 383.

Jones, Isaac H., Cerebellar abscess with an unusual complication. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 12, S. 893—895.) **9**, 501.

Juarros, César, Sitzt im Kleinhirnwurm ein Zentrum des statischen Gleichgewichts? (Siglo méd. Bd. **75**, Nr. **3723**, S. 396—397.) (Spanisch.) **8**, 491.

Kindler, Kleinhirnabsceß mit Tod durch Mediastinalemphysem. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) **7**, 684.

Kindler, Kleinhirnabsceß mit Tod durch Mediastinalemphysem infolge Blockes der Cisterna cerebellomedullaris und Beeinträchtigung des Atemzentrums dadurch. (5. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28. bis 30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 554—555 u. 562—565.) *

Kleijn, A. de, Die reziproke Innervation der Augenmuskeln des Kaninchens bei kalorischer Reizung nach totaler Cerebellumexstirpation. (Pharmakol. Inst., Reichsuniv. Utrecht.) (Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 195—198.) **8**, 758.

Kudisch, B. M., und M. I. Lewandowskij, Zur Chirurgie der Kleinhirngeschwülste. (Wratschebnoje djelo Jg. **1925**, Nr. 6, S. 467—472.) (Russisch.) *

Lund, Robert, Bemerkungen zu zwei nach Lemaître operierten Fällen von Kleinhirnabsceß. (Verhandl. d. Dän. otolaryngol. Ges. 1924/25 [Sitzg. v. 14. I. 1925], S. 53, Hospitalstidende Jg. **68**, Nr. 13.) (Dänisch.) **8**, 696.

Marchand, L., et Schiff, Sarcome angiomateux (méningoblastome) de l'ange pontocérébelleux gauche. (Bull. et mém. de la soc. anat. de Paris Jg. **95**, Nr. 1/5, S. 63 bis 67.) **8**, 174.

Mauthner, O., Zur Kenntnis nur scheinbar otogener cerebraler Komplikationen bei akuten Infektionskrankheiten. (Ein histologisch überprüfter Fall von Encephalitis haemorrhagica und Kleinhirnabsceß nach Masern und Masernotitis. Eigentüm-

liches Verhalten der Blicklähmung bei Kaltspülung.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. **59**, H. 6, S. 672—678.) **8**, 166.
Morelli, Enrico, Sul modo di comportarsi della papilla del nervo ottico nelle lesioni cerebellari. (Istit. di clin. oculist., univ., Pisa.) (Valsalva Jg. **1**, H. 7, S. 247—252. **8**, 425.
Nonne, Zur Klinik und Differentialdiagnose der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (13. Tag. d. Vereinig. niedersächsischer Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 23. XI. 1924.) **7**, 585.
Nühsmann, Th., Die Differentialdiagnose zwischen entzündlichen Labyrinth- und otogenen Kleinhirnerkrankungen. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Halle a. S.) (Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. **113**, H. 4, S. 290—298.) **8**, 201.
Oberling, Ch., Kyste du cervelet. (Soc. d'oto-neuro-oculist., Strasbourg, 15. XI. 1924.) (Arch. internat. de laryngol., oto-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. **4**, Nr. 4, S. 459.) *
Olivecrona, Herbert, Diagnose und Behandlung der Acusticustumoren. (Serafimerlasarett., kir. klin., Stockholm.) (Svenska läkartidningen Jg. **22**, Nr. 48, S. 1345 bis 1354 u. Nr. 49, S. 1377—1390.) (Schwedisch.) **8**, 898.
Oppikofer, Otogener rechtsseitiger Kleinhirnabsceß. Demonstration. (12. Jahresvers. d. Ges. schweiz. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Chur, Sitzg. v. 5.—6. VII. 1924.) **6**, 479.
Petersen, F. F., Otological aspect of the diagnosis of intracranial tumours. (South African med. record Bd. **23**, Nr. 23, S. 536—538.) **9**, 107.
Piechaud, F., et H. Simon, Le vertige dans les maladies cérébelleuses. (Progr. méd. Jg. **53**, Nr. 52, S. 1951—1953.) **8**, 691.
Popow, N. A., Beiträge zur Symptomatologie der Kleinhirn- und Labyrintherkrankungen. (Nervenklin. u. Ohrenklin., Staatsinst. f. med. Wiss., Leningrad.) (Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. **87**, H. 4/6, S. 223—244.) **8**, 829.
Popper, J., Vor 19 Jahren operierter, jetzt rezidivierender Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit interessantem Verhalten des Zeigeversuches. (Österr. otol. Ges., Wien, Sitzg. v. 26. I. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. **59**, H. 3, S. 358.) **7**, 751.
Putelli, F., Atassia cerebellare congenita in una gatta. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) **9**, 45.
Schmincke, Alexander, Beitrag zur Geschwulstpathologie. Zur formalen Genese des Teratoma diphyllicum. Durale Implantationsmetastasen bei Kleinhirnbrückenwinkelneurinomen. (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. **73**, H. 3, S. 502 bis 517.) **8**, 124.
Simonelli e di Giorgio, Il comportamento dei riflessi tonici e di alcuni riflessi da eccitazione calorica del labirinto nelle lesioni asimmetriche del cervelletto. (22. congr. d. soc. ital. di laringol., otol. e rinol., Venezia, 10. IX. 1925.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 12, S. 818.) **9**, 45.
Simonelli, G., e Anita di Giorgio, Il comportamento dei riflessi tonici e di alcuni riflessi da eccitazione calorica del labirinto nelle lesioni assimetriche del cervelletto. (Laborat. di fisiol., univ., Firenze.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 4, S. 362 bis 366.) **9**, 38.
Steinmann, K., Otogener Kleinhirnabsceß, kompliziert durch bacilläre Cerebrospinalmeningitis mit Ausgang in Heilung. (Ohrenklin., staatl. Hochsch. f. med. Wiss., Prof. L. Lewin.) (Festschr. z. 30jähr. Jubiläum v. Prof. Lewin, S. 293—302.) (Russisch.) **9**, 501.
Stevenson, R. Scott, Difficulties in the diagnosis of cerebellar abscess. (Metropolitan ear, nose a. throat hosp. a. ear a. throat dep., univ. coll. hosp., London.) (Brit. med. journ. Nr. **3372**, S. 292—293.) **8**, 424.
Torrigiani, Über einen Fall von Endotheliom des Kleinhirnbrückenwinkels. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 406.
Torrigiani, C. A., Considerazioni otolaringologiche su un caso di tumore dell'angolo ponto-cerebellare. (Arcispedale S. Maria Nuova, Firenze.) (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. **2**, H. 5/6, S. 418—431.) **9**, 569.
Trömmer, Encephalitis cerebelli. (14. Tag. d. Vereinig. niedersächs. Nasen-, Ohren- u. Halsärzte, Hamburg, Sitzg. v. 3. V. 1925.) **8**, 217.
Undritz, W. F., Cerebellarabsceß. (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) **7**, 205.
Wein, Zoltán, Interessanter Fall von Kleinhirnabsceß. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sect. Budapest, Sitzg. v. 5. III. 1925.) **7**, 813.
Yerger, C. F., Report of a case of cerebellar abscess of otitic origin. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 1, S. 56—59.) **7**, 578.

Akustik.

Altberg, W., und M. Holtzmann, Über die Absorption des Schalles in trüben Medien. (Phys. Zeitschr. **26**, Nr. 2, S. 149—153.) *

Anderson, S. H., An anomalous sound absorption coefficient. (Physical review **26**, Nr. 2, S. 288.) **9**, 655.

Anderson, S. H., Designe of an acoustic oscillograph. (Phys. review (2) **26**, Nr. 2, S. 287.) **10**, 90.

Anderson, S. Herbert, Design and calibration of a phonodeik. (Journ. of the Americ. opt. soc. Bd. **11**, Nr. 1, S. 31—44.) **8**, 692.

Angenheister, G., Die Laufzeit des Schalles für große Entfernungen. (S.-A. Zeitschr. f. Geophys. **1**, Nr. 7, S. 314—327.) **10**, 91.

Backhaus, Hermann, und Ferdinand Trendelenburg, Akustische und physiologische Beobachtungen am Lautsprecher. (Wiss. Veröffentl. a. d. Siemens-Konz. **4**, Nr. 2, S. 205—208.) **9**, 184.

Barré et Schnell, Sur la propagation des ondes sonores dans le sol. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **180**, Nr. 19, S. 1415—1416.) **7**, 870.

Barton, E. H., and H. M. Browning, Sound-changes analysed by records. I. Trumpet and cornet. (Philosoph. mag. Bd. **50**, Nr. 299, S. 957—967.) *

Barus, Carl, The acoustic pressure in tubes capped by high resistence telephones vibrating in different phases. (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U. S. A.] Bd. **11**, Nr. 9, S. 581—584.) **8**, 425.

Barus, Carl, Pinhole probe measurements of the phase change of the telephonic end plates, acting on a closed cylindrical air column in longitudinal acoustic vibration. (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U. S. A.] Bd. **11**, Nr. 5, S. 260—264.) *

Barus, Carl, Inductance treated aconstically by differential telephones. (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U. S. A.] Bd. **11**, Nr. 7, S. 408—412.) *

Barus, Carl, The effect of commutation of impedances on the acoustic pressure produced by paired telephonie systems. Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U. S. A.] Bd. **11**, Nr. 8, S. 494—498.) *

Barus, Carl, Telephonic coupling of acoustic and electrical oscillations evidenced by the pinhole probe. (Dep. of physics, Brown univ., Providence.) (Proc. of the nat. acad. of sciences [U. S. A.] Bd. **11**, Nr. 12, S. 728—732.) *

Bond, W. N., The production of sub-harmonics. (Philosoph. mag. a. journ. of science Bd. **49**, Nr. 289, S. 236—240.) **7**, 495.

Broemser, Ph., Einführung in die Physik. (München: J. F. Bergmann 1925. VIII, 404 S. RM. 10.50.) **8**, 898.

Buckingham, Edgar, Theory and interpretation of experiments on the transmission of sound through partition walls. (Scient. pap. bureau of stand. **20**, Nr. 506, S. 193 bis 219.) *

Carrière, Z., Phénomènes à l'embouchure d'un tuyau d'orgue. (Journ. de physiol. et de radium Bd. **6**, Nr. 2, S. 52—64.) **8**, 349.

Carrière, Z., Régime des pressions dans une boite à anche. (Journ. de phys. et le radium [6] **4**, Nr. 1, S. 11—17.) **9**, 655.

Crandall, Irving B., The sounds of speech. (Bell syst. techn. journ. **4**, Nr. 4, S. 598 bis 626.) **9**, 737.

Crozier, William D., A method for the production and measurement of longitudinal sound vibrations in a rod. (Phys. rev. [2] **25**, Nr. 1, S. 118.) **8**, 126.

Davis, A. H., Reverberation equations for two adjacent rooms connected by an incompletely soundproof partition. (Philosoph. mag. Bd. **50**, Nr. 295, S. 75—80.) *

Dellenbaugh jr., F. S., Electrical transmission of sound. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 781—784.) **8**, 425.

Delsasso, Leo P., A recording acoustic marine depth-sounder. (Phys. rev. [2] **25**, Nr. 5, S. 720—721.) *

Dixon, Harold B., and Gilbert Greenwood, On the velocity of sound in mixtures of gases. (Proc. of the roy. soc. Ser. A. Bd. **109**, Nr. 752, S. 561—569.) *

Dodd, L. E., Adaptation of the phenolescope as a precision pitch indicator, and an application as a detector of pitch variation in vocal tones. (Physiol. review Bd. **25**, Nr. 5, S. 720.) *

Dowling, J. Ivimey, and R. L. Wegel, Value of hearing tests by the audiometer. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 525—537.) **9**, 230.

Frank, Ph., Über den Grundton unharmonischer Schwingungen. (Verhandl. d. dtsch. physiol. Ges. [3] **6**, Nr. 2, S. 36—37.) **8**, 493.

Friese, J., und E. Waetzmann, Bemerkung zu der Arbeit des Hrn. Arthur v. Hippel: „Die Theorie des Thermomikrophons.“ (Ann. d. Phys. [4] **76**, Nr. **1**, S. 39—40.) *

Fröschels, Emil, Über die „rhinolalia clausa functionalis“ und die Schalleitung durch Muskel. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 1, S. 142—145.) **7**, 743.

George, Wm. H., The partial tones of the struck string. Pt. I. Experimental investigation of the fundamental. (Philosoph. mag. Bd. **50**, Nr. 296, S. 491—499.) **8**, 270.

George, Wm. H., Choice of the striking point in the pianoforte. (Nature Bd. **116**, Nr. 2925, S. 746.) *

Ghosh, R. N., On the partials of a pianoforte string struck by an elastic hammer. (Phys. Rev. Bd. **24**, Nr. 4, S. 456—460.) **8**, 900.

Ghosh, R. N., Choice of the striking point in the pianoforte. (Nature **116**, Nr. 2920, S. 575.) **9**, 184.

Ghosh, R. N., and J. N. Dey, Experimental study of the elastic impact of pianoforte Hammer. (Proc. of the Indian assoc. f. the cult. of science **9**, Nr. 3, S. 192—202.) *

Giesswein, Max, Die Resonanzbeziehungen zwischen Stimme und Brustorganen. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. **22**, H. 1/2, S. 82—120, u. S. Karger, Berlin 1925. RM. 2.—.) **7**, 808.

Goldstein, Max A., The potentialities of the audiometer. (Laryngoscope Bd. **35**, Nr. 7, S. 538—544; Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 4, S. 1300.) **9**, 231.

Grgurina, Ante, Differentialdiagnose autochthoner und durch Resonanz übertragener akustischer Phänomene. (Liječnički vjesnik Jg. **47**, Nr. 7, S. 396—399.) **8**, 270.

Gunnaijer, D., and G. Subramaniam, Vibration of a string under untermittend impulses. (Phys. Rev. [2] **25**, Nr. 1, S. 99—100.) *

Hahneman, Walter M., Physikalische Grundlagen des Sendens oder des Empfangs von Schallwellen mit besonderer Berücksichtigung elektrisch betriebener Schallsender großer Leistung. (Elektrot. Zeitschr. Jg. **46**, S. 408—413.) *

Hart, Morris D., On the degradation of acoustical energy. (Proc. of the roy. soc., Ser. A. Bd. **105**, Nr. 729, S. 80—96.) *

Hippel, Arthur v., Experimentelle Untersuchung des Thermomikrophons. (Ann. d. Physiol. [4] **76**, Nr. 6, S. 590—618.) **8**, 622.

Hoersch, V. A., Non-radiol harmonic vibrations within a conical horn. (Physical review **25**, Nr. 2, S. 218—224.) **9**, 655.

Hoersch, V. A., Theory of the optimum angle in a receiving conical horn. (Physical review **25**, Nr. 2, S. 225—229.) **9**, 655.

Holtzmann, Mark, Eine mächtige Quelle kurzer Schallwellen. (Phys. Zeitschr. **26**, Nr. 2, S. 147—149.) **7**, 870.

Hornbostel, E. M. von, Physiologische Akustik. (Sonderdruck aus: Jahresber. üb. d. ges. Physiol. 1922, S. 372—396.) **7**, 536.

Hort, W., Berechnung der Eigentöne nicht gleichförmiger, insbesondere verjüngter Stäbe. (Zeitschr. f. techn. Phys. Bd. **6**, Nr. 5, S. 181—185.) *

Hoxie, C. A., The Pallophotophone. (Journ. Americ. inst. electr. eng. **42**, Nr. 5, S. 520 bis 524.) **9**, 877.

Jones, Arthur Taber, Additions to the theory of the Helmholtz resonator. (Phys. rev. [2] **25**, Nr. 5, S. 696—704.) **9**, 184.

Jones, Arthur Taber, The frequency of a Helmholtz resonator with a hyperboloidal mouth. (Phys. rev. [2] **25**, Nr. 5, S. 705—710.) **9**, 184.

Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Audion bulb circuits in otologic practice. (Arch. of oto-laryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 335—339.) **8**, 693.

Ionescu, Théodor V., Sur la vitesse du son dans les liquides et sur ses relations avec les chaleurs de vaporisation. (Journ. de phys. et le radium [6] **5**, Nr. 12, S. 377 bis 383.) **7**, 871.

Kelch, Richard, Zur Theorie des Mikrophons. (Elektrotechnik u. Maschinenbau **43**, Nr. 13, S. 239—244.) *

Knudsen, V. O., The interfering effect of tones and noise upon the quality of speech in an auditorium. (Physiol. rev. Bd. **25**, Nr. 5, S. 720.) **8**, 351.

Kucharski, Paul, De l'influence de la fréquence vibratoire sur les durées caractéristiques d'excitation auditive. (Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. **93**, Nr. 37, S. 1494—1497.) **8**, 892.

Lifschitz, S., Optimum des Nachhallens. (Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Tl. **56**, Nr. 4, S. 360—367.) (Russisch.) **8**, 763.

Lifschitz, S., Bericht über Untersuchungen über die Akustik von Innenräumen. (Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Tl. Bd. **57**, Nr. 1/2, S. 105—112.) (Russisch.) *

Lubowsky, Kurt, Technische Verfahren zur Prüfung von Geräuschen. (Zeitschr. d. Ver. d. Ing. **69**, Nr. 4, S. 100—102.) *

Mallett, E., and G. F. Dutton, Some accustic experiments with telephone receivers. (Journ. of the nat. electr. eng. **68**, Nr. 341, S. 502—516.) **9**, 239.

Marage, Qualités acoustiques des salles. Principe des expériences. (Bull. de l'acad. de méd. Bd. **93**, Nr. 18, S. 517—520.) **8**, 125.

Martin, Hans, Über Tonhöhe und Dämpfung der Schwingungen von Saiten in verschiedenen Flüssigkeiten. (Ann. d. Phys. [4] Bd. **77**, Nr. 15, S. 627—657.) **8**, 899.

Panconcelli-Calzia, G., Inwieweit vereinfachte Messungen mit Meyers Tonhöhenmeßapparat zulässig sind. (Vox Jg. **1925**, H. 7, S. 30—31.) **8**, 126.

Powell, J. H., The sensibility of circular diaphragms for the reception of sounds in water. (Proc. phys. soc. Bd. **37**, Nr. 2, S. 84—96.) *

Precht, J., Schallkonstanten. (Verhandl. d. dtsch. physiol. Ges. [3] **6**, Nr. 2, S. 37 bis 38.) **8**, 493.

Ratz, E., Über den Einfluß von Seitenlöchern auf die Vorgänge im Innern einer zylindrischen Pfeife. (Ann. d. Phys. [4] **77**, Nr. 10, S. 195—215.) **9**, 183.

Reiher, H., Fragen der Schalltechnik. (Zeitschr. d. Ver. d. Ing. **69**, Nr. 15, S. 475 bis 476.) *

Rich, D. L., and W. H. Pielemeier, Absorption of high frequency sound. (Phys. rev. [2] **25**, Nr. 1, S. 117.) **7**, 872.

Richardson, E. G., Sensitive jets and flames. (Nature Bd. **116**, Nr. 2909, S. 171 bis 172.) *

Schaefer, K. L., Physiologische Akustik. (Tabulae biologicae Bd. **1**, S. 335—343.) **8**, 555.

Seth, J. B., A method of determining the frequency of a tuning fork. (Nature Bd. **115**, Nr. 2896, S. 641.) *

Simmons, L. F. G., and F. C. Johansen, On the transmission of air-waves through pipes. (Philosoph. mag. Bd. **50**, Nr. 297, S. 553—570.) *

Sonnenschein, Robert, A study with the Webster phonometer of the sounds emitted by different parts of the tuning fork prongs. (Nelson Morris mem. inst. f. med. research, Michael Reese hosp., Chicago.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. **1**, Nr. 2, S. 170 bis 180.) **8**, 622.

Sonnenschein, Robert, Schaefer-Galton whistle. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. 3, S. 878—880.) **8**, 763.

Späth, W., Beitrag zur Schallmessung. (Zeitschr. f. techn. Physiol. **6**, Nr. 8, S. 372 bis 377.) **8**, 493.

Stefanini, A., Appunti per la misura dell'intensità del suono. Prova coi battimenti. (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 5, S. 296—297.) **8**, 425.

Steinberg, J. C., The relation between the loundness of a sound and its physical stimulus. (Phys. rev. **25**, Nr. 2, S. 253 u. **26**, Nr. 4, S. 507—523.) **8**, 494. **9**, 184.

Stewart, G. W., Effect on acousting transmission of resonators, orifices and channels in a branch line. (Physiol. rev. **25**, Nr. 2, S. 252—253.) **8**, 692.

Stewart, G. W., Note on Hoersch's theory of the optimum angle of a receiving conical horn. (Physical review **25**, Nr. 2, S. 230—231.) **9**, 655.

Stewart, G. W., Influence of a branch line upon acoustic transmission. (Phys. Rev. [2] **25**, Nr. 1, S. 117.) *

Subrahmaniam, G., Variation of logarithmic decrement with amplitude and viscosity of certain metals. II. (London, Edinburgh a. Dublin philosoph. mag. a. journ. of science Bd. **50**, Nr. 298, S. 716—722.) **8**, 494.

Trendelenburg, Ferdinand, Objektive Klangaufzeichnung mittels des Kondensatormikrophons. (Wiss. Veröff. a. d. Siemens-Konz. Bd. **4**, Nr. 1, S. 1—13.) **8**, 349.

Trendelenburg, Ferdinand, Zur Physik der Klänge. Die stimmhaften Konsonanten. (Forschungslaborat., Siemensstadt.) (Naturwissenschaften Jg. **13**, H. 37, S. 772 bis 776.) **8**, 426.

Trendelenburg, Ferdinand, Objektive Klangaufzeichnung. (Elektrotechn. Zeitschr. **46**, Nr. 25, S. 915—918.) **8**, 494.

Trendelenburg, Ferdinand, Über eine Methode zur objektiven Lautsprecheruntersuchung. (Wiss.-Veröffentl. a. d. Siemens-Konz. Bd. **4**, Nr. 2, S. 200—204.) *

Vorlesungen über die mathematischen Prinzipien der Akustik. Hrsg. v. Arthur König u. Carl Runge. (Leipzig: Joh. Ambr. Barth 1925. X, 256 S. RM. 12.—.) *

Waetzmann, E., Moderne Probleme der Akustik. (Phys. Zeitschr. **26**, Nr. 21, S. 740 bis 748.) **9**, 183.

Watson, F. R., Reverberation in auditoriums. (Physiol. rev. **25**, Nr. 65, S. 899.) **8**, 692.

Watson, F. R., K. H. Hubbard and F. E. Hubbard, Investigation of acoustic double resonators. (Phys. rev. [2] **25**, Nr. 1, S. 117—118.) **7**, 870.

Wiechert, E., Bemerkungen über die anormale Schallausbreitung in der Luft. (Nachr. v. d. Ges. d. Wiss., Göttingen, mathem.-physilkal. Kl. Jg. 1925, H. 1, S. 49—69.) *

Winkler, Alfons, Über die bei der Atmung im Bronchialbaum entstehenden Geräusche. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 34, S. 1640 bis 1642.) 8, 354.

Winkler, Alfons, Über die Entstehung der Atemgeräusche auf Grund von Experimentalstudien. (Heilst. Enzenbach, Steiermark.) (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 58, H. 3, S. 225—247.) 8, 497.

Winogradow, W. W., und S. W. Michaltschenko, Über ein akustisches Phänomen bei der Auscultation der Lunge. (Vračebnoe delo Jg. 8, Nr. 3, S. 175—179.) (Russisch.) *

Phonetik.

Experimentelles.

Bröring, Th., Experimentalphonetische Untersuchungen über Laut und Ton in Südschantung. (Vox Jg. 1925, H. 2, S. 6—7.) 7, 394.

Imhofer, Demonstration der Einrichtung der neuerrichteten phonetischen Abteilung am Laryngo-rhinologischen Institute. (Jahresvers. d. Vereinig. dtsch. Ohren-, Nasen- u. Halsärzte i. d. tschechoslowak. Republik, Prag, Sitzg. v. 3. V. 1925.) 8, 80.

Lach, Phonetik und Musikästhetik. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Sitzg. v. 1. IV. 1924.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 35, S. 1993.) 8, 431.

Panconcelli-Calzia, G., Stimme und Laute. (Experimentelle Phonetik.) (Sonderdruck aus: Jahresber. üb. d. ges. Physiol. 1922, S. 406—434.) 7, 585.

Panconcelli-Calzia, G., Über den heutigen Stand der Laryngo-Endoskopie in Deutschland vom experimentalphonetischen Standpunkt aus. (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Folia oto-laryngol., I. Tl., Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 14, H. 1/2, S. 137—140.) 8, 591.

Panconcelli-Calzia, G., Volumetrische Untersuchungen über Ein- und Ausatmung bei der Phonation mit dem Kroghschen Grundumsatzapparat. (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 210, H. 4/5, S. 406 bis 409.) 8, 623.

Schilling, R., Experimentalphonetische Untersuchungen bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems. (Med. Ges., Freiburg, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 38, S. 1842.) 8, 426.

Schilling, R., Experimentalphonetische Untersuchungen bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems. (Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Freiburg i. Br.) (Arch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 75, H. 4/5, S. 419—471.) 8, 901.

Scripture, Edw. William, Neue Apparate für die Experimentalphonetik. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 3. VI. 1924.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 38, S. 2123—2124.) 8, 383.

Stumpf, C., Phonetik und Ohrenheilkunde. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 1—8.) 7, 808.

Trojan, Felix, Experimentalphonetische Beobachtungen während des sprechtechnischen Unterrichts. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. 75, Nr. 39, S. 2184—2186.) 8, 428.

Stimmphysiologie.

Baglioni, S., L'udito e la voce. (Valsalva Jg. 1, H. 2, S. 59—64.) 8, 349.

Baglioni, Silvestro, Udito e voce. Elementi fisiologici della parola e della musica. („Conquiste del pensiero". Il pensiero scientifico.) (Roma: Alberto Stock 1925. XX, 467 S. Geb. L. 50.—.) 8, 622.

Baratoux, J., The voice. (Paris: Les grandes éditions musicales 1925. $ 2.50.) *

Cunelli, Georges, La voce, il canto e l'oto-rino-laringoiatra fisiologo. (Valsalva Jg. 1, H. 7, S. 262—266.) 8, 427.

Denker, Alfred, und Walter Albrecht, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang v. Hermann Gutzmann, neubearb. u. ergänzt v. H. Zumsteeg. 10. u. 11. Aufl. d. Denker-Brüningsschen Lehrbuches. (Jena: Gustav Fischer 1925. XV, 736 S. RM. 30.—.) 8, 594.

Frossard, Henri-Jean, Sur la génération de la voix. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 180, Nr. 8, S. 601—603.) 7, 742.
Giesswein, Max, Die Resonanzbeziehungen zwischen Stimme und Brustorganen. (1. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie des Ortes, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 82—120, u. S. Karger: Berlin 1925. RM. 2.—.) 7, 808.
Groh, Kurt, Die Stimmbildungslehre Prof. Eduard Engels als Weg für eine naturgemäße und ästhetische Stimmerziehung. (Stimme Jg. 20, H. 3, S. 54—65.) *
Heinitz, Wilhelm, Artikulation und Taktschlag. (Vox Jg. 1925, H. 9, S. 37—39.) *
Panconcelli-Calzia, G., Volumetrische Untersuchungen über Ein- und Ausatmung bei der Phonation mit dem Kroghschen Grundumsatzapparat. (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 210, H. 4/5, S. 406—409.) 8, 623.
Panconcelli-Calzia, G., Aus den Sammlungen des phonetischen Laboratoriums. Phonogramme in römischer Mundart. (Vox Jg. 1925, H. 8, S. 35—36.) *
Schilling, Rudolf, Untersuchungen über die Atembewegungen beim Sprechen und Singen. (Univ.-Klin. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenleiden, Freiburg i. Br.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 1, S. 51—81, H. 2, S. 134—153, H. 3, S. 313—343, H. 4, S. 454—467, H. 5, S. 581—598 u. H. 6, S. 643—668.) 8, 310.
Tonndorf, Die Mechanik bei der Stimmlippenschwingung und beim Schnarchen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals- Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 241—245 u. S. 286—290.) *
Waiblinger, E., Beobachtungen über das Verhältnis von Gesang und Sprache. (Vox Jg. 1925, H. 11, S. 45—48.) 8, 427.
Wethlo, Franz, Die Stimme als Instrument. (Stimme Jg. 19, H. 7, S. 155—157.) 7, 872.

Sprache.

Baglioni, Über Atmungs- und Phonationsbewegungen und die Musikalität der Sprachen. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.
Baldenweck, L., A propos de l'article de M. G. A. Weill, intitulé „Les troubles de la parole et l'assourdisseur". (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 9, S. 506 bis 507.) 8, 831.
Brunetti, F., e D. Vitali, Un caso singolare di alterazione della pronuncia. (Riv. oto-neuro-oftalmol. Bd. 2, H. 5/6, S. 482—488.) 9, 737.
Crandall, Irving B., The sounds of speech. (Bell syst. techn. journ. 4, Nr. 4, S. 598 bis 626.) 9, 737.
Fletscher, Harvey, Useful numerical constants of speech and hearing. (Bell syst. techn. journ. Bd. 4, Nr. 3, S. 375—386.) *
Fröschels, Emil, Psychologie der Sprache. (Leipzig u. Wien: Franz Deuticke 1925. IV, 186 S. RM. 6.72.) 7, 392.
Gault, Robert H., An experiment on the recognition of speech sounds by touch. (Journ. of Washington acad. Bd. 15, Nr. 14, S. 320—328.) 9, 108.
Gault, Robert H., Progress in experiments on interpretation of speech by touch. (Journ. of abnorm. a. soc. psychol. Bd. 20, Nr. 2, S. 118—127.) 10, 165.
Giuffrè, L., Della voce in Dante e delle sue diverse espressioni negli stati emotivi. (Valsalva Jg. 1, H. 5, S. 186—189.) *
Gradenigo, Über die Tonalität der Stimme. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.
Groebbels, Franz, Die Vogelstimme und ihre Probleme. (Physiol. Inst., Univ. Hamburg.) (Biol. Zentralbl. Bd. 45, H. 4, S. 231—252.) 8, 426.
Heinitz, W., Die Sprechtonbewegungen in Arnold Schönbergs „Pierrot lunaire". (Vox Jg. 1925, H. 1, S. 1—3.) 7, 394.
Heinitz, W., Zur Fehlerberechnung bei Atemvolumkurven. (Vox Jg. 1925, H. 7, S. 29—30.) 8, 126.
Heinrich, Traugott, Stimmhafte und stimmlose Konsonanten. (Stimme Jg. 19, H. 9, S. 194—198.) 8, 68.
Henschen, S. E., Über die Funktion der rechten Hirnhemisphäre im Verhältnis zu der linken, in bezug auf Sprache, Musik und Rechnen. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 100, H. 1, S. 1—16.) 8, 830.
Hentrich, Konrad, Über den Einfluß der Dauer auf die Stimmhaftigkeit von Verschlußlauten. (Vox Jg. 1925, H. 5, S. 21—24.) 8, 127.
Hohman, Leslie B., Significance of „accessory" behavior accompanying vocal reactions. (Henry Phipps psychiatric clin., Johns Hopkins hosp., Baltimore.) (Arch. of neurol. a. psychiatry Bd. 14, Nr. 5, S. 666—674.) 8, 591.

Hohn, Walter, Experimentelle Untersuchungen zur Erklärung der Lautbildung bei künstlicher Deformation des Gebisses der Naturvölker. (Vox Jg. **1925**, H. 6, S. 27—28.) 8, 68.

Jaensch, E. R., Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie. IV. Jaensch, E. R., und Georg Rothe, Die psychologische Akustik der Sprachlaute in ihrer Beziehung zu Fragestellungen der Wissenschaften von der Sprache. (Auf Grund einer neuen experimentellen Zergliederung und Deutung des synthetischen Vokalversuches von Helmholtz.) (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt.: Zeitschr. f. Psychol. Bd. **97**, H. 1/2, S. 89—126.) 8, 209.

Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Audion bulb circuits in otologic practice. (Arch. of otolaryngol. Bd. **2**, Nr. 4, S. 335—339.) 8, 693.

Iwanow-Smolensky, A. G., Experimentelle Untersuchungen über sprachliche und mimische Reflexe in der manischen Phase der Cyclophrenie. (Psychiatr. Klin., milit.-med. Akad., Leningrad.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **98**, H. 5, S. 680—707.) *

Kaus, Mieczysław, Beobachtungen über die kindliche Sprache. (Biul. koła psychol. Jg. **1**, Nr. 3, S. 100—108.) (Polnisch.) 9, 107.

Kickhefel, G., Die funktionelle Bedeutung des Nervensystems für die Sprache unter physiologischen und pathol. Verhältnissen. (Folia oto-laryngol., I. Tl., Orig.: Zeitschr. f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. **13**, H. 2, S. 175—213.) 7, 585.

Klestadt, Zur qualitativen Analyse der Sprechatmung. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 257—277 u. S. 286 bis 290.) 7, 673.

Knudsen, V. O., The interfering effect of tones and noises upon the quality of speech in an auditorium. (Physiol. rev. Bd. **25**, Nr. 5, S. 720.) 8, 351.

Knudsen, Vern O., The effect of reverberation upon the quality of speech. (Phys. rev. [2] **26**, Nr. 2, S. 287—288.) 8, 764.

Knudsen, Vern O., Interfering effect of tones and noises upon speech reception. (Physiol. review **26** (2), Nr. 1, S. 133—138.) 8, 902.

Kompanejetz, S., Über die Bezoldsche Hörstrecke b^1-g^2 und die Lage der Sprachlaute in der Tonskala. (Oto-rhino-laryngol.-Klin., Univ. Jekaterinoslaw.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **11**, H. 3, S. 309—314.) 8, 271.

Labriet, Alfred, et Raoul Husson, Principes d'éducation vocale par la réalisation de l'accord vocal. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. **181**, Nr. 11, S. 358—360.) *

Learned, Blanche W., Voice and language of young chimpanzees. (Baltimore: Williams & Wilkins comp. 1925.) *

Levbarg, John J., Voice and speech. (Voice a. speech clin., N. Y. post-graduate med. school a. hosp., New York.) (Med. times Bd. **53**, Nr. 11, S. 280—281.) *

Lifschitz, S., Optimum des Nachhallens. (Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Tl. **56**, Nr. 4, S. 360—367.) (Russisch.) 8, 763.

Luick, Karl, Über den musikalischen Akzent im Englischen. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 2. XII. 1924.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 40, S. 2238—2246.) 8, 428.

Moll, Adolf, Die Textverteilung auf die Atemzüge in einem zusammenhängenden Lesestück. (Stimme Jg. **19**, H. 5, S. 104—111.) 7, 394.

Müller, Max, Grundlagen und Aufbau des Artikulationsproblems im natürlichen und künstlichen Gebisse. (Leipzig: Dr. W. Klinkhardt 1925. VIII, 376 S. RM. 22.80.) *

Naunyn, B., Die organischen Wurzeln der Lautsprache des Menschen. (München: J. F. Bergmann 1925. 42 S. RM. 3.—.) 8, 900.

Panconcelli-Calzia, G., Objektive Untersuchungen an einem Berufsbauchredner. (Vox Jg. **1925**, H. 1, S. 3—4.) 7, 394.

Paul, Theodor, Über Ton- und Stimmbildungsunterricht. (Stimme Jg. **19**, H. 10/11, S. 233—235.) 8, 271.

Ponzo, Mario, Il respiro dopo la parola. (Istit. di psicol. sperim., univ., Torino.) (Arch. ital. di otol., rinol. e laringol. Bd. **36**, H. 9, S. 549—554.) 9, 42.

Reich, F., Um den Ausgang vom Sprachganzen. (Blätter f. Taubstummenbild. Jg. **38**, Nr. 23, S. 357—361.) *

Riesenberg, Albrecht, Einführung in Sprechtechnik und Vortragskunst. (Leipzig u. Berlin: B. G. Teubner 1925. 131 S. RM. 3.60.) 8, 67.

Salkind, I., Untersuchungsschema pantomimisch-phasischer Reflexe auf Wortreize. (Sowremennaja psychonevrologija Bd. **1**, H. 1, S. 59—66.) (Russisch.) 8, 690.

Scripture, Experimentelle Untersuchungen über die Betonung im deutschen Satz. (Die neueren Sprachen Bd. **33**, S. 280.) 8, 351.

Scripture, E. W., The physical nature of verse. (Nature **114**, Nr. 2867, S. 534 bis 535.) **7**, 742.

Selmer, Ernst W., Untersuchungen über die durch den dänischen harten Stimmeinsatz [stød] hervorgerufenen Tonhöhebewegungen. (Festskr. til Marius Haegstad S. 23—31.) (Norwegisch.) **8**, 383.

Steinhauser, Walter, Gibt es ein experimentelles Verfahren zur Feststellung der Drucksilbengrenzen? (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 6. V. 1925.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 36, S. 2031.) **8**, 350.

Szás, Tibor, Inselartiger Ausfall des Gehörs für den Sprechtonumfang. (Kgl. Ges. d. Ärzte, otol. Sekt. Budapest, Sitzg. v. 2. IV. 1925.) **7**, 814.

Thorson, Agnes M., The relation of tongue movements of internal speech. (Journ. of the exp. psychol. Bd. **8**, Nr. 1, S. 1—32.) **7**, 739.

Trendelenburg, Ferdinand, Zur Physik der Klänge. Die stimmhaften Konsonanten. (Forschungslaborat., Siemensstadt.) (Naturwissenschaften Jg. **13**, H. 37, S. 772 bis 776.) **8**, 426.

Trojan, Felix, Experimentalphonetische Beobachtungen während des sprechtechnischen Unterrichts. (Österr. Ges. f. exp. Phonetik, Wien, Sitzg. v. 4. XI. 1924.) (Wien. med. Wochenschr. Jg. **75**, Nr. 39, S. 2184—2186.) **8**, 428.

Tschutschmarew, S. J., Die psycho-physiologische Untersuchung der Sprachlaute. (Vračebnoe delo Jg. **8**, Nr. 3, S. 204—210.) (Russisch.) **8**, 495.

Tullio, P., Das Ohr und die Entstehung der Sprache und der Schrift. (I. oto-neuro-ophth. Kongr., Neapel, Sitzg. v. 24.—26. X. 1924.) **7**, 407.

Waiblinger, E., Tonfall deutscher Mundarten. (Vox Jg. **1925**, H. 10, S. 43—44.) **8**, 428.

Weill, G. A., Les troubles de la parole et l'assourdisseur. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. **9**, Nr. 5, S. 260—261.) **8**, 127.

White, Charles Adams, Sound production. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. **34**, Nr. **3**, S. 776—780.) **8**, 427.

Wilczewski, S. v., Stimmhaftigkeit und Hauch bei Lippenlauten. (Vox Jg. **1925**, H. 8, S. 33—34.) **8**, 210.

Yerkes, Robert M., and Blanche W. Learned, Chimpanzee intelligence and its vocal expressions. (Baltimore: Williams & Wilkins comp. 1925. 157 S. Geb. **$ 3.50**.) **8**, 619.

Zamenhof, L., Die menschliche Sprache in Diagrammen. Einige Bemerkungen zur Physiologie und Pathologie der Sprache. (Polski przegląd oto-laryngol. Bd. **2**, H. 1/2, S. 17—22.) (Polnisch.) **10**, 39.

Zwaardemaker, H., Reinforcement of speech on behalf of the deaf by audions and thermotelephones. (Acta oto-laryngol. Bd. **8**, H. **3**, S. 463—471.) **8**, 826.

Gesang.

Becker, Carl, Über Atemstütze. Anschlagspunkte und anderes. (Stimme Jg. **19**, H. 7, S. 146—148.) **8**, 68.

Bilancioni und Meldolesi, Über das Verhalten des Zwerchfells beim Gesang. (XXI. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) **7**, 127.

Bilancioni, Guglielmo, e Gastone Meldolesi, Sul comportamento del diaframma nella voce cantata. (Clin. oto-rino-laringoiatr., istit. di elettroterap. e radiol., univ., Roma.) (Valsalva Jg. **1**, H. 3, S. 81—94.) **8**, 352.

Della Cioppa, Angelo, Il metodo stroboscopico per l'esame e l'esercizio della voce cantata. (Clin. p. le malatt. di orecchio, naso e gola, univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. **41**, Nr. 15, S. 347—349.) **8**, 68.

Erben, Hans, Über „wilde Luft". (Stimme Jg. **19**, H. 4, S. 74—75.) **7**, 251.

Erben, Hans, Der Registerausgleich. Versuch einer Entwicklung der funktionellen und klanglichen Struktur der idealen Einregisterstimme. (Stimme Jg. **19**, H. 12, S. 258—262.) **8**, 272.

Erben, Hans, Wie erzielt man den Registerausgleich? (Stimme Jg. **20**, H. 1, S. 2 bis 8.) **8**, 427.

Farnsworth, Paul R., Atonic endings in melodies. (Americ. journ. of psychol. Bd. **36**, Nr. 3, S. 394—400.) *

Heinrich, Traugott, Die Silbergrenze im deutschen Sange. (Stimme Jg. **19**, H. 10/11, S. 218—233.) **8**, 271.

Hoffmann, Clara, Ein Hörkursus für Gesangstudierende. (Vox Jg. **1925**, H. 2, S. 7—9.) **7**, 394.

Janetschek, Edwin, Was muß der Chor- (Vereins-) Sänger von der Gesangskunst wissen und bis zu welchem Grade soll er die Technik derselben beherrschen? (Stimme Jg. **19**, H. 8, S. 170—177.) *

Labriet, Alfred, et Raoul Husson, Principe de l'accord vocal, ou contribution a l'élaboration d'une théorie de l'émission normale de la voix chantée, et synthèse du mécanisme vocal correspondant. (Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 180, Nr. 22, S. 1680—1682.) *
Levidov, I., Die einfachste Messungsmethode der Stärke der Singstimme in verschiedenen Registern. (Russkaja oto-laringologija Jg. 1925, Nr. 5, S. 390—396.) (Russisch.) 8, 494.
Lewidov, I. I., Die Bedeutung der oberen harten Resonatoren beim Singen. (Russkaja Oto-Laryngologia Jg. 1925, Nr. 2, S. 108—115.) (Russisch.) 8, 271.
Möller, Jörgen, Klinische Beobachtungen über die Bedeutung der Nasalresonanz für den Gesang. (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 1/2, S. 76—81.) 7, 741.
Molinié, J., Laryngologie et chant. (Arch. internat. de laryngol., otol.-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 2, S. 175—177; Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 1, S. 22—24.) 7, 350.
Rabotnoff, L. D., Über die Funktion des weichen Gaumens beim Singen. (Experimentelle Untersuchung.) (Basanow-Klin. f. Ohr-, Kehlkopf- u. Nasenkranke, I. Univ., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 4, S. 546 bis 567.) 8, 529.
Rabotnov, Über die Funktion des weichen Gaumens beim Singen. (Oto-rhino-laryngol. Ges., Moskau, Sitzg. v. 3. XII. 1924.) 9, 191.
Schiegg, Anton, Ist eine Reform des Eitzschen Tonwortes für Schulgesangszwecke nötig und möglich? (Stimme Jg. 19, H. 7, S. 148—150 u. H. 8, S. 180—181.) *

Phoniatrie.

Allgemeines.

Anthon, W., Schmerzaphonie. Wiederkehr der Stimme nach Resektion des Nervus laryngeus superior. (I. Univ.-Hals-, Nasen- u. Ohrenklin., Charité, Berlin.) (Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses Bd. 22, H. 3/4, S. 193—202.) 8, 128.
Biaggi, Carlo, Dysphonies professionelles chez les chanteurs. (Arch. internat. de laryngol., otol-rhinol. et broncho-œsophagoscopie Bd. 4, Nr. 1, S. 5—22.) 7, 350.
Brown, R. Graham, Speech after laryngectomy. A simple but effective artificial larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 701.
Bruner, Frank G., Introductory remarks. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 2. II.1925. (Ann. of otol., rinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 659—661.) 8, 127.
Burger, H., Speech after laryngectomy. Speech without a larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol. 5. VI. 1925, S. 1.) 8, 701.
Burger, H., und L. Kaiser, Sprache ohne Kehlkopf. (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 8, S. 906—917; Acta oto-laryngol. Bd. 8, H. 1/2, S. 90 bis 116.) (Holländisch.) 8, 272.
Burger, H., und L. Kaiser, Vorstellung einer Person ohne Kehlkopf. (Vereinig. z. Förderung d. Naturwiss. u. Heilk., Amsterdam, Sitzg. v. 11. III. 1925.) (Nederlandsch tijdschr. v. geneesk. Jg. 69, 2. Hälfte, Nr. 15, S. 1727—1728.) (Holländisch.) 8, 606.
Chiloff, C.-L., Contribution à l'étude du développement du langage chez les laryngectomisés. (Clin. oto-rhino-laryngol., acad. milit. de méd., Leningrad.) (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 17, S. 581—598.) 8, 555.
Chilow, K. L., Über die Entwicklung der Sprache bei Laryngektomierten. (Klinik von Prof. W. I. Wojatschek.) (Ges. d. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leningrad, Sitzg. v. 9. III. 1924.) 7, 206.
Colledge, Lionel, Speech after laryngectomy. The McKenty-Western artificial larynx. (Proc. of the roy. soc. of med. Bd. 19, Nr. 1, sect. of laryngol., 5. VI. 1925, S. 1.) 8.701.
Dalma, Giovanni, Osservazioni sulla voce negli schizofrenici in relazione al fattore disgenitale ed alla costituzione morfologica. (Istit. psichiatr., Reggio Emilia.) (Riv. sperim. d. freniatr., arch. ital. per le malatt. nerv. e ment. Bd. 49, H. 1, S. 86—96; Valsalva Jg. 1, H. 6, S. 201—209.) 8, 272. 8, 832.
Denker, Alfred, und Walter Albrecht, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mundkrankheiten. Mit einem phonetischen Anhang

v. Hermann Gutzmann, neubearb. u. ergänzt v. H. Zumsteeg. 10. u. 11. Aufl. d. Denker-Brüningsschen Lehrbuches. (Jena: Gustav Fischer 1925. XV, 736 S. RM. 30.—.) 8, 594.

Dupuy, Homer, Dysphonia, as expressing disease remote from the larynx. (New Orleans med. a. surg. journ. Bd. 77, Nr. 10, S. 423—425.) 7, 809.

Erben, Hans, Über „wilde Luft". (Stimme Jg. 19, H. 4, S. 74—75.) 7, 251.

Fröschels, Emil, Über die Behandlung der wichtigsten Sprachstörungen. (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 26, S. 734—735.) 8, 68.

Fröschels, Emil, Über die Behandlung häufiger Sprachstörungen. (Garnisonspit. Nr. 1, Wien.) (Therapie d. Gegenw. Jg. 66, H. 7, S. 343—349.) 8, 384.

Fröschels, Emil, Über die Behandlung einiger häufiger Stimmstörungen. (Funktionelle Stimmtherapie.) (Wien. klin. Wochenschr. Jg. 38, Nr. 35, S. 967—969.) 8, 429.

Fröschels, Emil, Über die Sing- und Sprechatmung bei akuter Laryngitis. (Klin. f. Ohren-, Hals- u. Nasenkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 13, H. 1, S. 7—15.) 8, 516.

Fröschels, Emil, „Orthodontische Maßnahmen zur Behandlung von Sprachstörungen". Zum gleichnamigen Aufsatze von Meder und Reichenbach in „Fortschritte der Zahnheilkunde", 4. Liefg., 1925. (Zeitschr. f. Stomatol. Jg. 23, H. 9, S. 812—813.) 8, 526.

Fröschels, Emil, Sulla cura dei disturbi piu frequenti della parola. (Osp. milit. Nr. 1, Vienna.) (Gaz. d. osp. e d. clin. Jg. 46, Nr. 36, S. 846—850.) *

Gifford, Mabel Farrington, The necessity of speech and voice re-education, with special reference to nasality. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 4, S. 317—323.) 8, 68.

Glassburg, John A., The care of the voice. (Ear, nose and throat dep., Stuyvesant polycon., New York.) (Med. times Bd. 53, Nr. 1, S. 17—18 u. S. 27.) *

Goldstein, Max A., The significance of the science of speech correction. (Americ. laryngol. assoc., Washington, 4.—6. V.1925.) (Arch. of oto-laryngol. Bd. 2, Nr. 2, S. 195.) 8, 272.

Gutzmann, Hermann, Über die Oesophagusstimme bei Laryngektomierten. (II. Hals-, Nasen-, Ohrenklin., Charité, Univ. Berlin.) (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 51, Nr. 13, S. 520—521.) 7, 636.

Haber, Gustav, Die Paradentosen, insbesondere die sog. Alveolarpyorrhöe in ihren Beziehungen zum Kaudruck- und Artikulationsproblem. (61. Vers. d. Zentral-Ver. dtsch. Zahnärzte, München, Sitzg. v. 7.—9. VIII. 1924.) (Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 43, H. 11, S. 316—327.) 8, 98.

Hayden, Austin A., Speech complications. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 2. II. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 659.) 8, 127.

Jacques, P., Sifflement élocutoire d'origine rhinopharyngée. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 2, S. 68—70.) 8, 69.

Kenyon, E. L., Speech complications of inadequate palates, with exhinbitic of patients. (Laryngol. a. otol. soc., Chicago, 2. II. 1925.) (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 2, S. 661—676.) 8, 127.

Kenyon, Elmer L., The speech complications involved in certain types of inadequate palate, especially congenital short palate, with exhibition of patients. (Ann. of otol., rhinol. a. laryngol. Bd. 34, Nr. 3, S. 887—900.) 8, 571.

Kickhefel, G., Die funktionelle Bedeutung des Nervensystems für die Sprache unter physiologischen und pathol. Verhältnissen. (Folia oto-laryngol., I. Tl., Orig.: Zeitschrift f. Laryngol., Rhinol., Otol. u. ihre Grenzgeb. Bd. 13, H. 2, S. 175—213.) 7, 585.

Krischke, Karl, Mutterschule und Artikulationsunterricht am Sprachganzen. (Blätter f. Taubstummenbild. Jg. 38, Nr. 23, S. 361—363.) *

Liebmann, Albert, Sprachstörungen und ihre Behandlung. (Schwabachers med. Bibliothek. Hrsg. v. Felix Klemperer u. Adolf Heilborn. H. 17.) (Berlin: Schwabacher G. m. b. H. 1925. 51 S. RM. 0.60.) 8, 495.

Maljutin, E. N., Harmonischer Elektrovibrator. (III. otolaryngol. Univ.-Klin., Moskau.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 9, H. 4, S. 429—433.) 7, 742.

Marschik, Fall von Totalexstirpation wegen Ca. laryngis. Vollendete Pharynxstimme 3 Monate p. o. (Laryngo-rhinol. Ges., Wien, Sitzg. v. 9. VI. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 10, S. 1118.) 8, 496.

Meder, Fritz, und Erwin Reichenbach, Orthodontische Maßnahmen zur Behebung von Sprachstörungen. (Fortschr. d. Zahnheilk. Bd. 1, Liefg. 4, S. 259—274.) 8, 526.

Oppikofer, E., L'emploi des assourdisseurs de Bárány ou de l'assourdisseur de Lombard dans les cas d'aphonie pithiatique. (Oto-rhino-laryngol. internat. Bd. 9, Nr. 9, S. 508—509.) 8, 554.

Querll, W., Die Sprach- und Sprechentwicklung der Mutterschule. II. Tl. (Blätter f. Taubstummenbild. Jg. 38, Nr. 20, S. 309—321 u. Nr. 21/22, S. 325—350.) 8, 761.

Rothe, Karl Cornelius, Die Fürsorge der Schule für sprachgestörte Kinder. (Zeitschr. f. Kinderforsch. Bd. 30, H. 3, S. 145—160.) 7, 744.

Ruttin, E., Kongenitale Lues mit vollständiger Ausschaltung des Cochlear- und Vestibularapparates und Verlust der Sprache. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzg. v. 25. V. 1925.) (Monatsschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Jg. 59, H. 7, S. 862.) 8, 222.

Schilling, R., Experimentalphonetische Untersuchungen bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems. (Med. Ges., Freiburg, Sitzg. v. 7. VII. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 38, S. 1842.) 8, 426.

Schilling, R., Über die Anwendung der Kollektivmaßlehre in der Phoniatrie. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 672—677.) *

Simeoni, Carlo, Su di un caso di incoordinazione tra fonazione e respiro. (Contributo clinico.) (Clin. oto-rino-laryngol., univ., Napoli.) (Rif. med. Jg. 41, Nr. 34, S. 796 bis 798.) 8, 352.

Sokolowsky, Sängerknötchen und Stimmstörung. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) 7, 673.

Sokolowsky, Seltenere Sprachstörungen. (Ver. f. wiss. Heilk., Königsberg i. Pr., Sitzg. v. 9. III. 1925.) (Klin. Wochenschr. Jg. 4, Nr. 35, S. 1709.) *

Thiede, Walter, Vergleichende klinische Untersuchungen über die Erzeugung des Tones beim Kehlkopfpfeifen des Pferdes. (Poliklin. f. große Haustiere, tierärztl. Hochsch., Berlin.) (Arch. f.wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 53, H. 3, S. 213—224.) 8,515.

Traina, Eunuchoide Stimme in der Pubertätsperiode neben hypophysären Symptomen. (XII. Kongr. d. ital. Ges. f. Laryngol., Otol. u. Rhinol., Neapel, Sitzg. v. 27.—29. X. 1924.) 7, 127.

Traina, Salvatore, Voce eunucoide in un soggetto con sindrome ipofisaria. (Atti d. clin. oto-rino-laringoiatr., univ., Roma Jg. 23, S. 53—60.) 9, 510.

Ziegelroth, P., Über arteriosklerotische Stimmstörung in ätiologischer und therapeutischer Hinsicht. (Dr. Ziegelroths Sanat., Krummhübel.) (Münch. med. Wochenschrift Jg. 72, Nr. 37, S. 1560—1561.) 8, 352.

Phonasthenie.

Anthon, Reflektorische Aphonie. (Berlin. oto-laryngol. Ges., Sitzg. v. 24. XI. 1924.) 7, 402.

Bried, F., Aphonie psychonévropathique rebelle. Pseudo-intervention sous chloroforme. Guérison. (Rev. de laryngol., d'otol. et de rhinol. Jg. 46, Nr. 5, S. 165 bis 168.) 7, 743.

Glassburg, John A., Throat stiffness and the voice. (Laryngoscope Bd. 35, Nr. 6, S. 469—472.) 8, 210.

Gutzmann, Hermann, Zur Prophylaxe der phonasthenischen Störungen. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 12, Kongreßber. 2. Tl., S. 253 bis 257 u. S. 286—290.) 7, 673.

Stottern; Stammeln; Artikulationsstörungen.

Fröschels, Emil, Über die „rhinolalia clausa functionalis“ und die Schalleitung durch Muskel. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 11, H. 1, S. 142—145.) 7, 743.

Fröschels, Emil, Das Stottern. (Assoziative Aphasie.) (Leipzig u. Wien: Franz Deuticke 1925. IV, 134 S. RM. 5.—.) 9, 240.

Gregory, M. S., Stammering as a neurosis. (Journ. of nerv. a. ment. dis. Bd. 62, Nr. 4, S. 371—375.) 8, 624.

Gumpertz, F., Über den gegenwärtigen Stand der Stotterforschung. (Med. Klinik Jg. 21, Nr. 13, S. 462—464.) 7, 743.

Heinitz, Wilhelm, Sing-Stottern und Musikalität. (Phonet. Laborat., Univ. Hamburg.) (Vox Jg. 1925, H. 12, S. 49—52.) 8, 624.

Hoepfner, Th., Die Grundlagen der Behandlung der assoziativen Aphasie. (Hilfsschule Jg. 18, H. 3, S. 65—79 u. H. 4, S. 106—112.) 8, 691.

Lambeck, A., Objektive Untersuchungen an Stotterern zur Feststellung der Beziehungen der Mitbewegung zur Sprechatmung. (Vox Jg. 1925, H. 6, S. 25—26.) 8,69.

Meyer, Solomon, Modern conception of stuttering and stammering. (Illinois med. journ. Bd. 47, Nr. 2, S. 133—142.) 7, 538.

Niessl-Mayendorf, v., Die Dysarthrie und ihre cerebralen Lokalisationen. (Dtsch. med. Wochenschr. Jg. **51**, Nr. 7, S. 268—269.) 7, 586.
Noica und C. Danulescu, Diagnose der motorischen Aphasie und der Dysarthrie. (Spitalul Jg. **45**, Nr. 12, S. 457—459.) (Rumänisch.) 8, 897.
Rothe, Karl Cornelius, Die Heilkurse für sprachgestörte Schulkinder in Wien 1924 bis 1925, 1. Halbjahr. (Eos Jg. **17**, H. 1, S. 50—52.) 8, 210.
Rothe, Karl Cornelius, Das Stottern, die assoziative Aphasie und ihre heilpädagogische Behandlung. (Österr. Beiträge z. Pädagogik. Hrsg. v. d. pädag. Sekt. d. Bundesminist. f. Unterricht.) (Wien: Österr. Bundesverl. f. Unterricht, Wiss. u. Kunst 1925. 283 S. S. 8.50.) 8, 591.
Scripture, May Kirk, and John A. Glassburg, Stammering and stuttering from the medical viewpoint. (Vanderbilt clin., Columbia univ., New York.) (Arch. of pediatr. Bd. **42**, Nr. 8, S. 513—522.) 8, 832.
Sokolowsky, Sängerknötchen und Stimmstörung. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 246—253 u. S. 286 bis 290.) *
Stein, Leopold, Das universelle Stammeln im Lichte der vergleichenden Sprachwissenschaft. (Logopäd.-phoniatr. Abt., Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankh., Wien.) (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. **95**, H. 1/2, S. 100—107.) 7, 743.
Stein, Leopold, Über das universelle Stammeln. (Eos Jg. **17**, H. 1, S. 19—24.) 8, 69.
Steinhardt, Ignaz, Über das Stottern. Gemeinverständliche Darstellung. (Der Arzt als Erzieher. H. 53.) (München: Verl. d. Ärztl. Rundschau Otto Gmelin 1925. 31 S. RM. 1.50.) 8, 128.
Stern, Hugo, Zur Pathogenese der Dysarthria spastica. (V. Jahresvers. d. Ges. dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, München, Sitzg. v. 28.—30. V. 1925.) (Zeitschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. **12**, Kongreßber. 2. Tl., S. 278—284 u. S. 286 bis 290.) 7, 674.
Syk, J., Rhinolalia aperta. (Schwed. Ärzte-Ges., Sekt f. Otiatrie, Rhinol. u. Laryngol., Stockholm, Sitzg. v. 3. V. 1924.) (Hygiea Bd. **87**, H. 12, S. 494.) (Schwedisch.) *
Syme, W. S., Stammering of the vocal cords. (Journ. of laryngol. a. otol. Bd. **40**, Nr. 4, S. 268.) *
Tegel, Julius, Einige Bemerkungen über Bedingungen, welche das Entstehen von Stottern unterstützen. (Eos Jg. **17**, H. 1, S. 44—45.) 8, 69.
Witt, Max H., Statistische Erhebungen über den Einfluß des Singens und Flüsterns auf das Stottern. (Vox Jg. **1925**, H. 10, S. 41—43.) 8, 624.

Autorenregister.

Im Autorenregister ist bei jeder Arbeit nur diejenige Stelle des Jahresberichtes angegeben, an welcher die Arbeit zum erstenmal steht.

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.


UNIVERSITY OF CHICAGO
79 856 105